Payeer для CMS DLE 14.3 - Billing 0.7.2

Плагин Billing корректно работает на сайте с utf-8 кодировкой, если ваш сайт не настроен для данной кодировки, то нужно установить CMS DLE именно с utf-8.

Скачайте архив плагина Billing с сайта dle-billing.com (https://dle-billing.com/module.html) и разархивируйте его.




DLE-Billing » Описание и загрузка модуля DLE-Billing

ОПИСАНИЕ И ЗАГРУЗКА МОДУЛЯ DLE-BILLING

DLE-Billing - это личный баланс для каждого пользователя.

Данный модуль поможет Вам организовать платные услуги на Вашем сайте DLE . В этом к Вам на помощь придет обширный список плагинов для DLE-Billing



Загрузить содержимое каталога "upload" из архива в корень сайта. Открыть engine/classes/templates.class.php и найти:

\$this→_clear();

Добавить выше:

include(ENGINE DIR . "/modules/billing/helpers/parser.php");


После этого откройте страницу установки плагина по ссылке Ваш_Сайт.py/admin.php?mod=billing

Выполнить инструкции установщика.


Скачайте и распакуйте архив /RU/payeer-dle-billing.zip

Скопируйте папку engine через FTP клиент в корень сайта.

В панели администратора зайдите в раздел «Сторонние модули -> Баланс пользователя».



Среди платежных систем найдите и откройте модуль Payeer.



Включите модуль, введите название, курс валюты модуля к стандартной валюте сайта, минимальную и максимальную сумму платежа. Название валюты должно быть RUB, USD или EUR.

В разделе «Интеграция» укажите параметры платежной системы:

лавные настройки Конвертация Интеграция	
JRL обработчика платежей:	
На этот url приходят запросы с сайта платежной системы, при изменении статуса оплаты	
JRL мерчанта	
JRL для оплаты заказа (по умолчанию, https://payeer.com/merchant/)	https://payeer.com/merchant/
/ Дентификатор магазина	01234567
Идентификатор магазина, зарегистрированного в Payeer	01234301
Секретный ключ	1234567
Секретный ключ магазина, зарегистрированного в Payeer	1234307
Журнал	
Путь до файла для журнализации оплат (например, payeer_orders.log)	/payeer_orders.log
Р фильтр	123,456,78.90
Список доверенных ір адресов, можно указать маску	123.456.78.90
Email для ошибок	
Email для отправления ошибок оплаты	info@payeer.com

Обязательно заполните поля:

URL мерчанта: по умолчанию установлен путь к оплате https://payeer.com/merchant/

Идентификатор магазина: id вашего магазина в системе Payeer.com (можно узнать в личном кабинете).

Секретный ключ: секретный ключ вашего магазина, также выдается вам при регистрации в системе.

Журнал: если указать путь до файла журнализации, то будет происходить запись информации о платежах, проводимых через систему Payeer.

ІР - фильтр: Вы можете указать список всех доверенных ір-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ір-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ір-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.15

Или *.*.*.* - доступны все ір-адреса

Email для ошибок: укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

Нажмите «Сохранить».

Укажите URL-адреса в "аккаунте Payeer → API → Настройки"

URL успешной оплаты

https:// *****/billing.html/pay/ok

URL неуспешной оплаты

https:// *****/billing.html/pay/bad

URL обработчика

#####

Где ***** - это ваш домен, ##### - URL обработчика платежей, доступный в настройках модуля Payeer в разделе «Интеграция».

Применить изменения.

Модуль Payeer для CMS DataLife Engine 14.3 - Billing 0.7.2 настроен.