

Payeer для CMS Opencart 2.3.0.2

С помощью FTP-клиента скопируйте папки admin и catalog в корень вашего сайта. Если требуется замена файлов, то нужно согласиться.




Зайдите в панель администратора вашего сайта. Перейдите в меню "Модули/Расширения -> Модули/Расширения".



Из списка выберите тип расширения "Оплата".

Модули / Расширения 🚜 / Модули / Расширения



Модуль Payeer должен отображаться в списке платежных систем.




Нажмите на кнопку установки платежного модуля Payeer.



После установки, кликните на "Редактировать"



Вы вошли в настройки платежного модуля Payeer. Заполните все необходимые поля:



Статус: включено;

URL мерчанта: ссылка для оплаты в системе Payeer (по умолчанию, https://payeer.com/merchant/);

Идентификатор магазина: ID вашего магазина в системе Payeer (можно узнать в личном кабинете);

Секретный ключ: секретный ключ вашего магазина, также можно узнать в личном кабинете;

Путь к журналу транзакций: путь до файла, предназначенного для записи истории операций оплаты в платежной системе Payeer;

ІР-фильтр входящих запросов: Вы можете указать список всех доверенных ір-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ір-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ір-адресам не осуществляется. Например:

```
192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15
```

Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.*

Или *.*.* - доступны все ip-адреса;

E-mail для оповещения об ошибках: email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже;

Укажите статусы ордеров оплаты

- 1) Статус ожидания оплаты (по умолчанию, Pending);
- 2) **Статус успешной оплаты** (по умолчанию, Complete);
- 3) Статус неудачной оплаты (по умолчанию, Failed);

Географическая зона: географическая зона, где доступен метод оплаты;

Порядок сортировки: порядок в списке доступных методов оплаты.

Сохраните изменения.

Затем, укажите URL адреса в "аккаунте Payeer \rightarrow Магазин \rightarrow Настройки"

Секретный ключ:	Кто платит комиссию:
*****	По-умолчанию 🔻
Слюч для шифрования дополн	ительных параметров:

Домен:	
payeer.com	
JRL успешной оплаты:	
https://payeer.com/?route=ex	ktension/payment/payeer/success/index.php
JRL неуспешной оплаты :	
https://payeer.com/?route=ex	ktension/payment/payeer/fail/index.php
JRL обработчика:	
https://payeer.com/?route=ex	ctension/payment/payeer/status/index.php
ПРОВЕРЯТЬ УНИКАЛЬН	ОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРОВЕРЯТЬ УНИКАЛЬН	ОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ

URL успешной оплаты

https://****/?route=extension/payment/payeer/success/index.php

URL неуспешной оплаты

https://****/?route=extension/payment/payeer/fail/index.php

URL обработчика

https://****/?route=extension/payment/payeer/status/index.php

Где **** - это ваш домен

Применить изменения.

Модуль Payeer для CMS Opencart 2.3.0.2 настроен.