

# Payeer для CMS PHPshop v4.0

## Распакуйте архив Payeer (PHPshop 4.0)



#### В FTP – клиенте скопируйте папку payment в корень сайта



# Добавьте в файл /phpshop/inc/config.ini следующие строчки:

#### [payeer]

merchant url = "//payeer.com/merchant/"; url для оплаты

merchant\_id = "\*\*\*"; идентификатор магазина

secret\_key = "\*\*\*"; секретный ключ

currency = "\*\*\*"; валюта магазина (RUB, USD, EUR)

paylog = "\*\*\*"; путь до файла-журнала (например, /payeer\_orders.log)

emailerror = "\*\*\*"; email, для отчетов об ошибках

ipfilter = "\*\*\*"; список доверенных ір-адресов через запятую, можно маску

status\_success = "4"; статус заказа после успешной оплаты (4-выполнено) status\_fail = "1"; статус заказа после неудачной оплаты (1-аннулирован)

Вместо \*\*\* укажите параметры вашего магазина или оставьте «» - пустые кавычки

Обязательно заполните поля:

Идентификатор магазина - id вашего магазина в системе Payeer.com (можно узнать в личном кабинете).

Секретный ключ — секретный ключ вашего магазина, также выдается вам при регистрации в системе.

Если значение paylog не пусто (не равно ""), то будет записана основная информация по ордерам в файл, путь до которого указан в этом параметре.


Вы можете указать список всех доверенных ір-адресов серверов через запятую в параметр ipfilter. Также вы можете указать маску вместо ір-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ір-адресам не осуществляется. Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15 Или 192.\*.71.87, 192.165.83.\*, 192.\*.34.15 Или \*.\*.\*.\* - доступны все ір-адреса.


Укажите email в переменную emailerror, на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

Сохраните изменения в файле.


Зайдите в панель администратора и перейдите в раздел "Заказа->Способы оплаты"



Нажмите "Новая позиция"



Введите наименование, сообщение после оплаты, тип подключений "Оплата payeer". Нажмите "ОК"



Загрузите логотип logo.png из папки модуля

Модуль платежной системы Payeer должен появиться в списке модулей оплаты



Настройка модуля Payeer в панели администратора завершена.

Затем, укажите URL адреса в "аккаунте Payeer ightarrow Магазин ightarrow Настройки"

# URL успешной оплаты

http://\*\*\*\*/payment/payeer/success.php


### URL неуспешной оплаты

http:// \*\*\*\*/payment/payeer/fail.php

#### URL обработчика

http://\*\*\*\*/payment/payeer/status.php

Где \*\*\*\* - это ваш домен



После – введите Master Key и нажмите "Изменить". Модуль Payeer для CMS PHPshop v4.0 настроен.