
Payeer для CMS UMI 15

Откройте FTP клиент-сервер и перенесите содержимое папки module в корневой каталог вашего сайта с заменой файлов и папок.




После копирования, запустите установку модуля Payeer, прописав в адресной строке ***/payeer_install.php


где *** - это доменное имя вашего сайта (например, payeer.com/payeer_install.php)

После успешной установки модуля, удалите файл payeer_install.php из корня сайта.


Зайдите в панель администратора, откройте раздел "Конфигурация" в модулях, и перейдите на вкладку производительности.




Нажмите "Сбросить кэш"



В модулях откройте раздел «Интернет-магазин»



Перейдите во вкладку «Оплата», наведите курсор на «Добавить способ оплаты» и выберите «Payeer»



Укажите название платежной системы Payeer, тип оплаты Payeer.

Заполните все необходимые поля в настройках платежного модуля Payeer

🔼 Свойства спо	особа оплаты							
Название						Ti	п оплаты*	
Payeer						Payeer		
							Отменить Сохранить и	
Параметры							Отменить и	
Параметры URL мерчанта (по	умолчанию, http	os://payeer.co	m/merchant/)*			И	Отменить и сохранить и центификатор магазина	
		os://payeer.co	m/merchant/)*					
URL мерчанта (по		os://payeer.co	m/merchant/)*			0	центификатор магазина"	
URL мерчанта (по https://payeer.com		os://payeer.co	m/merchant/)*			0	центификатор магазина" 234567	
URL мерчанта (по https://payeer.com Секретный ключ°		os://payeer.co	m/merchant/)*			\\r\ \L	центификатор магазина" 234567 πъ до файла для журнала оплат через Payeer (например, /payeer_orders.log)	

Укажите свойства и параметры:

URL мерчанта — по умолчанию установлен путь к оплате https://payeer.com/merchant/

Идентификатор магазина - ID вашего магазина в системе Payeer.com (можно узнать в личном кабинете).

Секретный ключ – секретный ключ вашего магазина.

Вы можете указать список всех доверенных ір-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо IP-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным IP-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.15

Или *.*.* - доступны все ір-адреса.

Укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

Если указать путь до файла журнализации, то будет происходить запись информации о платежах, проводимых через систему Payeer.

Нажмите «Добавить и выйти»

Настройка модуля в админ-панели завершена.

Секретный ключ:	Кто платит комиссию:	
****	По-умолчанию	*
Домен:		
payeer.com		
URL успешной оплаты:		
https://payeer.com/emarket/p	ourchase/result/successful	
URL неуспешной оплаты :		
https://payeer.com/emarket/p	ourchase/result/failed	
URL обработчика:		
https://payeer.com/emarket/g	gateway	
ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕ	OTMEHA	

URL успешной оплаты

http:// ****/emarket/purchase/result/successful

URL неуспешной оплаты

http:// ****/emarket/purchase/result/failed

URL обработчика

http:// ****/emarket/gateway

Где **** - это ваш домен

Применить изменения.

Модуль Payeer для CMS UMI 15 настроен.