## Payeer CMS VamShop 2.x

Напротив загруженного модуля Payeer нажмите кнопку "Установить"




После установки откройте настройки модуля, кликните по надписи Payeer



Откроется окно параметров для платежного способа Payeer.

Введите название способа оплаты Payeer, укажите порядок сортировки среди других платежных систем (чем ниже число, тем выше приоритет), определите статус заказа, который будет устанавливается после успешной оплаты через Payeer.



Обязательно заполните поля:

URL мерчанта — по умолчанию установлен путь к оплате //payeer.com/merchant/ (менять только в случае информационного уведомления от payeer.com насчёт изменения платежного URL).

ID магазина — id вашего магазина в системе payeer.com (можно узнать в личном кабинете).

Секретный ключ – секретный ключ вашего магазина в системе payeer.com (вы указываете его сами).

Комментарий к оплате — дополнительный комментарий при оплате в Payeer.

Путь до файла журнала — укажите путь до файла, где будет записываться информация по всем оплатам через Payeer (если поле пустое, то запись не происходит)

Вы можете указать список всех доверенных ір-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ір-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ір-адресам не осуществляется.

#### Например:

```
192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15
```

Или 192.\*.71.87, 192.165.83.\*, 192.\*.34.15

Или \*.\*.\* - доступны все ір-адреса

Укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

После этого нажмите "Продолжить". Модуль успешно в настроен на вашем сайте.

Укажите URL адреса в "аккаунте Payeer  $\rightarrow$  Магазин  $\rightarrow$  Настройки"

Секретный ключ:	Кто платит комиссию:	
****	По-умолчанию	~
Домен:		
*****		
JRL успешной оплаты:		
http://*****/app/webroot/	/payeer_success.php	
	/paveer fail php	
http://*****/app/webroot/	/payeer_fail.php	
URL неуспешной оплаты :  http://******/app/webroot/ URL обработчика:	/payeer_fail.php	

# URL успешной оплаты

http://\*\*\*\*/app/webroot/payeer\_success.php

## URL неуспешной оплаты

http://\*\*\*\*/app/webroot/payeer\_fail.php

### URL обработчика

http://\*\*\*\*/payment/payeer/result/

Где \*\*\*\* - это ваш домен

После – введите Master Key и нажмите "Изменить". Модуль Payeer для CMS VamShop 2.х настроен.