



Payeer для CMS Magento 1.9

Для установки платежного модуля необходимо выполнить следующие действия:


- 1) Щелкните правой кнопкой мыши и нажмите “Извлечь в Payeer (Magento)”




После этого появится извлеченная папка Payeer (Magento):




- 2) Зайдите в директорию вашего сервера в панели управления сайтом, или используя FTP-клиент программу на вашем компьютере.
Например, WinSCP (можно скачать здесь <http://soft.sibnet.ru/get/?id=27762>)
Откройте программу WinSCP




- 3) Заполните следующие поля: имя хоста, имя пользователя, пароль.
Эти данные можно узнать в панели управления сайтом на вашем хостинге.
Выберите протокол передачи FTP без шифрования и укажите порт 21.
После этого нажмите войти.




- 4) В правой панели зайдите в корневую папку, где размещается папка app.
В левой панели зайдите в недавно разархивированную папку Payeer (Magento),
в этой папке должна находиться папка Payeer – откройте ее.



- 5) Перетащите папку app в правую панель на пустое место. Начнется копирование файлов модуля Payeer.
Подождите, пока завершится этот процесс.



- 6) Зайдите в панель администратора вашего сайта (ваш домен/index.php/admin).
Перейдите во вкладку “Система -> Управление кэшем”.



7) Выберите все типы кэша, действие – отключить и нажмите отправить

Управление хранилищем кэша Очистить кэш Magento Очистить хранилище кэша

Выбрать все | Снять все | Выбрать видимые | Снять выбор с видимых | 8 позиций выбрано Действия **Отключить** Отправить

Тип кэша	Описание	Связанные метки	Статус
<input checked="" type="checkbox"/> Конфигурация	System(config.xml, local.xml) and modules configuration files(config.xml).	CONFIG	включено
<input checked="" type="checkbox"/> Layouts	Layout building instructions.	LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG	включено
<input checked="" type="checkbox"/> Blocks HTML output	Page blocks HTML.	BLOCK_HTML	включено
<input checked="" type="checkbox"/> Переводы	Translation files.	TRANSLATE	включено
<input checked="" type="checkbox"/> Collections Data	Collection data files.	COLLECTION_DATA	включено
<input checked="" type="checkbox"/> EAV types and attributes	Entity types declaration cache.	EAV	включено
<input checked="" type="checkbox"/> Web Services Configuration	Web Services definition files (api.xml).	CONFIG_API	включено
<input checked="" type="checkbox"/> Web Services Configuration	Web Services definition files (api2.xml).	CONFIG_API2	включено

Дополнительное управление кэшем

Очистить кэш изображений каталога Заранее созданные файлы изображений товаров.

Очистить кэш JavaScript/CSS JavaScript и CSS файлы темы объединены в один файл.

После этого все типы должны быть отключены:

Управление хранилищем кэша Очистить кэш Magento Очистить хранилище кэша

Выбрать все | Снять все | Выбрать видимые | Снять выбор с видимых | 1 позиция выбрана Действия Обновить Отправить

Тип кэша	Описание	Связанные метки	Статус
<input type="checkbox"/> Конфигурация	System(config.xml, local.xml) and modules configuration files(config.xml).	CONFIG	отключено
<input type="checkbox"/> Layouts	Layout building instructions.	LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG	отключено
<input type="checkbox"/> Blocks HTML output	Page blocks HTML.	BLOCK_HTML	отключено
<input type="checkbox"/> Переводы	Translation files.	TRANSLATE	отключено
<input type="checkbox"/> Collections Data	Collection data files.	COLLECTION_DATA	отключено
<input type="checkbox"/> EAV types and attributes	Entity types declaration cache.	EAV	отключено
<input checked="" type="checkbox"/> Web Services Configuration	Web Services definition files (api.xml).	CONFIG_API	отключено
<input type="checkbox"/> Web Services Configuration	Web Services definition files (api2.xml).	CONFIG_API2	отключено


Дополнительное управление кэшем

Очистить кэш изображений каталога Заранее созданные файлы изображений товаров.


Очистить кэш JavaScript/CSS JavaScript и CSS файлы темы объединены в один файл.

Также если включена компиляция (Система->Инструменты->Компиляция), то ее нужно отключить.

8) Зайдите во вкладку Система → Конфигурация



9) В левой панели зайдите в способы оплаты



В появившемся списке раскройте Payeer



Payeer		
Включен	Да	[Представление магазина]
Заголовок	Payeer	[Представление магазина]
Описание	Payeer® Merchant позволяет совершать платежи всеми возможными способами по всему миру! 	[Представление магазина]
Порядок сортировки	0	[Представление магазина]
Настройки соединения с Payeer		
Путь до файла для журнала оплат через Payeer (например, /payeer_orders.log)	/payeer_orders.log ▲ Если путь не указан, то журнал не записывается	[Сайт]
URL мерчанта	//payeer.com/merchant/ ▲ url для оплаты в системе Payeer	[Сайт]
Идентификатор магазина	01234567 ▲ Идентификатор магазина, зарегистрированного в системе PAYEER. Узнать его можно в аккаунте Payeer : Аккаунт -> Мой магазин -> Изменить.	[Сайт]
Секретный ключ ▲ Секретный ключ оповещения о выполнении платежа, который используется для проверки целостности полученной информации и однозначной идентификации отправителя. Должен совпадать с секретным ключем, указанным в аккаунте Payeer : Аккаунт -> Мой магазин -> Изменить.	[Сайт]
IP фильтр	123.456.78.90	[Сайт]
Email для ошибок	info@payeer.com	[Сайт]
Описание заказа	Оплата в магазине стильной одежды ▲ Описание заказа на сайте платёжного сервиса Payeer	[Сайт]
Ограничения		
Оплата из доступных стран	Все разрешённые страны	[Сайт]
Оплата из выбранных стран	Австралия Австрия Азербайджан Алясские острова Албания Алжир Американские Виргинские острова Американское Самоа Ангола Ангуила	[Сайт]
Минимальная сумма заказа	500	[Сайт]
Максимальная сумма заказа	100000	[Сайт]

Включите данный платежный модуль, укажите заголовок отображения способа оплаты в списках, укажите описание системы.

Порядок сортировки – место в списке среди других платежных модулей.

Если указать путь до файла журнализации, то будет происходить запись информации о платежах, проводимых через систему Payeer

URL мерчанта — по умолчанию установлен путь к оплате `//payeer.com/merchant/` (менять только в случае информационного уведомления от `payeer.com` насчёт изменения платежного URL)

Идентификатор магазина - id вашего магазина в системе `payeer.com` (можно узнать в личном кабинете)

Секретный ключ – секретный ключ вашего магазина в системе `payeer.com` (вы указываете его сами)

Вы можете указать список всех доверенных ip-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ip-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ip-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.15

Или *.*.*.* - доступны все ip-адреса

Укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже

Введите описание к заказу — это будет отображаться в дополнительной информации при оплате, служит памяткой для клиента

Определите, в каких странах будет доступен данный способ оплаты

Также, укажите минимальную и максимальную допустимую сумму при оплате через Payeer (необязательно)

Затем, укажите URL адреса в “аккаунте Payeer → Магазин → Настройки”

Секретный ключ:	Кто платит комиссию:
<input type="text" value="*****"/>	<input type="text" value="По-умолчанию"/>
Домен:	
<input type="text" value="*****"/>	
URL успешной оплаты:	
<input type="text" value="http://*****/dlpayeer/success"/>	
URL неуспешной оплаты :	
<input type="text" value="http://*****/dlpayeer/failure"/>	
URL обработчика:	
<input type="text" value="http://*****/dlpayeer/status"/>	
<input type="button" value="ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ →"/>	
ОТМЕНА	

URL успешной оплаты

http:// *****/dlpayeer/success

URL неуспешной оплаты

http:// *****/dlpayeer/failure

URL обработчика

http:// *****/dlpayeer/status

Где ***** - это ваш домен

После – введите Master Key и нажмите “Изменить”.

Модуль Payeer для CMS Magento 1.9 настроен.