


## Установка модуля Payeer для CMS Moodle 2.x

Войдите в панель администратора CMS Moodle и пройдите в пункт меню «Администрирование → Плагины → Установка дополнений»



В появившемся окне выберите тип плагина «Метод зачисления» и нажмите «Выберите файл»

Загрузите архив payeer.zip, поставьте галочку на «Подтверждение» и нажмите «Установить дополнение из ZIP-файла»

▼ Установить дополнение из ZIP-файла ⓘ

Тип плагина\* ⓘ Метод зачисления (enrol) ▼

ZIP-пакет\* ⓘ Выберите файл... ↩

payeer.zip

Подтверждение\* ☒ Я понимаю, что перед установкой дополнений необходимо создать полные резервные копии этого сайта. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что дополнения (в том числе те, которые получены из официальных источников, а особенно те, которые получены из неофициальных источников) могут содержать уязвимости в системе безопасности, что может привести к тому, что сайт станет недоступен, а также к уничтожению или утечке личных данных.

[Показать больше ...](#)

Установить дополнение из ZIP-файла ↩

Подтвердите установку после успешной проверки пакета

Проверка пакета дополнения

Проверка пройдена! ?

Состояние	Сообщение	Информация
OK	Название устанавливаемого дополнения ?	payeer
OK	Версия дополнения	2014031300
OK	Необходимая версия Moodle	2010112400
OK	Полное имя компонента	enrol_payeer
OK	Релиз дополнения	1.1.0
OK	Проверка доступа на запись	

Отмена

Установить дополнение! ←

Подтвердите обновление

Количество плагинов, требующих Вашего внимания: 1

Показать полный список установленных плагинов

Название плагина	Каталог	Источник	Текущая версия	Новая версия	Необходимо	Статус
Методы зачисления						
← Payeer	/enrol/payeer	Дополнение		2014031300	• Moodle 2010112400	Будет установлен

Обновить

Обновить Moodle ←

Должно  
поя

виться следующее подтверждение

Обновление до новой версии

enrol\_payeer

Успешно

Нажмите кнопку продолжить.

После установки будет предложено указать параметры для метода зачисления

## Новые настройки - Payeer

URL Мерчанта <small>enrol_payeer   payeer_merchant_url</small>	<input type="text" value="//payeer.com/merchant/"/>	Значение по умолчанию: //payeer.com/merchant/
Идентификатор магазина <small>enrol_payeer   payeer_shop</small>	<input type="text" value="01234567"/>	Значение по умолчанию: Не заполнено
Секретный код <small>enrol_payeer   payeer_key</small>	<input type="text" value="1234567"/>	Значение по умолчанию: Не заполнено
Комментарий к заказу от сайта <small>enrol_payeer   payeer_order_description</small>	<input type="text" value="Оплата курса в проекте X"/>	Значение по умолчанию: Не заполнено
Путь до файла для журнала оплат через Payeer (например, /payeer_orders.log) <small>enrol_payeer   payeer_log</small>	<input type="text" value="/payeer_orders.log"/>	Значение по умолчанию: Не заполнено
Email для ошибок оплаты <small>enrol_payeer   payeer_emailerr</small>	<input type="text" value="info@payeer.com"/>	Значение по умолчанию: Не заполнено
IP фильтр <small>enrol_payeer   payeer_ipfilter</small>	<input type="text" value="123.456.78.90"/>	Значение по умолчанию: Не заполнено
Действие при истечении зачисления <small>enrol_payeer   expiredaction</small>	<div><input type="text" value="Заблокировать запись на курс и удалить назначенные роли"/> ▼</div> <p>Выберите проводимое действие при истечении зачисления пользователя. Пожалуйста, с время отчисления.</p>	Значение по умолчанию: Заблокировать запись на курс и удалить назначенные роли
Добавлять этот способ для новых курсов <small>enrol_payeer   defaultenrol</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	Значение по умолчанию: Да Можно добавить этот способ по умолчанию во все новые курсы.
Разрешить подписку через Payeer <small>enrol_payeer   status</small>	<div><input type="text" value="Да"/> ▼</div>	Значение по умолчанию: Нет Позволить пользователям использовать подписку на курс через Payeer по умолчанию.
Стоимость записи <small>enrol_payeer   cost</small>	<input type="text" value="0"/>	Значение по умолчанию: 0
Валюта <small>enrol_payeer   currency</small>	<div><input type="text" value="Russian Ruble"/> ▼</div>	Значение по умолчанию: Russian Ruble
Роль по умолчанию <small>enrol_payeer   roleid</small>	<div><input type="text" value="Студент"/> ▼</div>	Значение по умолчанию: Студент Выберите роль, которая будет назначена пользователям при записи через Payeer
Длительность подписки <small>enrol_payeer   enrolperiod</small>	<input type="text" value="0"/>	Значение по умолчанию: 0 Длительность активности подписки по умолчанию (в секундах). Если установлен 0, то по умолчанию

Сохранить изменения

Обязательно заполните поля:

URL мерчанта — по умолчанию установлен путь к оплате [//payeer.com/merchant/](https://payeer.com/merchant/) (менять только в случае информационного уведомления от payeer.com насчёт изменения платежного URL).

Идентификатор магазина - id вашего магазина в системе Payeer.com (можно узнать в личном кабинете).

Секретный ключ — секретный ключ вашего магазина, также выдается вам при регистрации в системе.

Если указать путь до файла журнализации, то будет происходить запись информации о платежах, проводимых через систему Payeer.

Вы можете указать список всех доверенных ip-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ip-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ip-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.\*.71.87, 192.165.83.\*, 192.\*.34.15

Или \*.\*.\*.\* - доступны все ip-адреса


Укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

По желанию укажите комментарий к заказу от сайта.

Также заполните укажите остальные параметры, связанные с курсами, на свое усмотрение.

Затем нажмите «Сохранить изменения»


Необходимо включить видимость плагина. Для этого зайдите в пункт меню «Администрирование → Плагины → Запись на курсы → Управление способами записи»




Включите видимость Payeer в списке методов

Аутентификация MNet	0 / 0	2014072200	🔗	Настройки	Удалить
Payeer	0 / 0	2014031300	🔗 ←	Настройки	Удалить
PayPal	0 / 0	2014072200	🔗	Настройки	Удалить

В меню «Навигация → Курсы» кликните по одному из созданных вами курсов



После открытия курса, перейдите в пункт меню «Настройки → Пользователи → Способы записи на курс»



В поле «Добавить способ» выберите Payeer

Укажите название способа, разрешите подписку через него, укажите стоимость вашего курса и валюту, а также заполните остальные параметры, опираясь на ваши условия курса.

## Payeer

### ▼ Payeer

Название способа	<input type="text" value="Payeer"/>
Разрешить подписку через Payeer	<input type="text" value="Да"/>
Стоимость записи	<input type="text" value="1000"/>
Валюта	<input type="text" value="RUB"/>
Назначить роль	<input type="text" value="Студент"/>
Длительность подписки ?	<input type="text" value="365"/> <input type="text" value="дн."/> <input checked="" type="checkbox"/> Включить
Дата начала ?	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="Ноябрь"/> <input type="text" value="2014"/> <input type="text" value="Включить"/>
Дата окончания ?	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="Ноябрь"/> <input type="text" value="2014"/> <input type="text" value="Включить"/>

Нажмите «Добавить способ»

Платежная система Payeer должна появиться в способах записи:

## Способы записи на курс

Название	Пользователи	Вверх/ Вниз	Редактировать
Зачисление вручную	1	↓	✕ 🔍 👤 ⚙
Гостевой доступ	0	↑ ↓	✕ ✂
Самостоятельная запись (Студент)	0	↑ ↓	✕ ✂ ⚙
<u>Payeer</u>	0	↑	🔍 ✎

Добавить способ

Настройка в панели администрирования завершена.

Укажите URL адреса в “аккаунте Payeer → Магазин → Настройки”

URL успешной оплаты

http:// \*\*\*\*\*/enrol/payeer/success.php

URL неуспешной оплаты

http:// \*\*\*\*\*/enrol/payeer/fail.php

URL обработчика

http:// \*\*\*\*\*/enrol/payeer/status.php

Где \*\*\*\*\* - это ваш домен

Секретный ключ:	Кто платит комиссию:
<input type="text" value="*****"/>	<input type="text" value="По-умолчанию"/>
Домен:	
<input type="text" value="*****"/>	
URL успешной оплаты:	
<input type="text" value="http://*****/enrol/payeer/success.php"/>	
URL неуспешной оплаты :	
<input type="text" value="http://*****/enrol/payeer/fail.php"/>	
URL обработчика:	
<input type="text" value="http://*****/enrol/payeer/status.php"/>	
<input type="button" value="ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ →"/>	
<a href="#">ОТМЕНА</a>	

После – введите Master Key и нажмите “Изменить”.  
Модуль Payeer для CMS Moodle 2.x настроен.