


## Payeer для CMS osCommerce v2.3.4

В FTP клиенте скопируйте содержимое папки module в корень домена

Имя файла	Имя файла	Размер	Тип файла
..	..		
includes	admin		Папка с файлами
payeer.php	download		Папка с файлами
	ext		Папка с файлами
	includes		Папка с файлами
	install		Папка с файлами
	pub		Папка с файлами
	images		Папка с файлами
	.htaccess	926	Файл "HTACCESS"
	account.php	2 460	Файл "PHP"


Зайдите в панель администрирования. Откройте раздел “Модули->Оплата”




Нажмите “Установить модуль”

+ Установить модуль (45)

Найдите в списке модуль Payeer и кликните по нему



Нажмите установить модуль




После установки, модуль должен появиться в списке доступных модулей для оплаты, щелкните по модулю Payeer

## Оплата

Модули	Порядок Сортировки	Действие
Оплата наличными при получении	0	
<u>Payeer</u>	0	
PayPal Express Checkout	0	

В панели настроек нажмите “Редактировать”



В настройках активируйте модуль и укажите все необходимые параметры

<b>Payeer</b>
<b>Включить модуль</b> Активировать прием платежей через Payeer
<input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
<b>URL мерчанта</b> url для оплаты в системе Payeer <input type="text" value="//payeer.com/merchant/"/>
<b>Идентификатор магазина</b> Идентификатор магазина, зарегистрированного в системе "PAYEER". Узнать его можно в аккаунте Payeer: "Аккаунт -> Мой магазин -> Изменить". <input type="text" value="01234567"/>
<b>Секретный ключ</b> Секретный ключ оповещения о выполнении платежа, который используется для проверки целостности полученной информации и однозначной идентификации отправителя. Должен совпадать с секретным ключем, указанным в аккаунте Payeer <input type="text" value="1234567"/>
<b>Комментарий к оплате</b> Пояснение оплаты заказа <input type="text" value="Оплата товара"/>
<b>Путь до файла для журнала оплат через Payeer (например, /payeer_orders.log)</b> Если путь не указан, то журнал не записывается <input type="text" value="/payeer_orders.log"/>
<b>IP фильтр</b> Список доверенных ip адресов, можно указать маску <input type="text" value="123.456.78.90"/>
<b>Email для ошибок</b> Email для отправки ошибок оплаты <input type="text" value="info@payeer.com"/>
<b>Статус заказа после успешной оплаты</b> Статус заказа после успешной оплаты <input type="text" value="Processing"/>
<b>Статус заказа после неуспешной оплаты</b> Статус заказа после неуспешной оплаты <input type="text" value=""/>
<b>Очередность при сортировке</b> Место в списке платежных систем <input type="text" value="0"/>
<b>URL обработчика Payeer</b> Параметр в личном кабинете Payeer <input type="text" value="http://payeer.com/payeer."/>
<b>URL успешной оплаты</b> Параметр в личном кабинете Payeer <input type="text" value="http://payeer.com/checkou"/>
<b>URL неуспешной оплаты</b> Параметр в личном кабинете Payeer <input type="text" value="http://payeer.com/checkou"/>

Обязательно заполните поля:

URL мерчанта — по умолчанию установлен путь к оплате `//payeer.com/merchant/` (менять только в случае информационного уведомления от `payeer.com` насчёт изменения платежного URL).

Идентификатор магазина - id вашего магазина в системе `Payeer.com` (можно узнать в личном кабинете).

Секретный ключ — секретный ключ вашего магазина, также выдается вам при регистрации в системе.

Если указать путь до файла журнализации, то будет происходить запись информации о платежах, проводимых через систему `Payeer`.

Вы можете указать список всех доверенных ip-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ip-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ip-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.\*.71.87, 192.165.83.\*, 192.\*.34.15

Или \*.\*.\*.\* - доступны все ip-адреса.

Укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

Определите статус заказа после успешной оплаты, после неуспешной оплаты.

Укажите приоритет среди других платежных систем (чем меньше цифра, тем больше приоритет) — сортировка.

Затем, укажите URL адреса в “аккаунте Payeer → Магазин → Настройки”

The screenshot shows a web form for configuring Payeer payment settings. It includes five input fields for URLs, a dropdown menu for commission, and two buttons at the bottom.

Field Label	Value
Секретный ключ:	*****
Кто платит комиссию:	По-умолчанию
Домен:	*****
URL успешной оплаты:	http://*****/checkout_success.php
URL неуспешной оплаты :	http://*****/checkout_payment.php
URL обработчика:	http://*****/payeer.php

Buttons: **ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ →** (green), ОТМЕНА (underline)

URL успешной оплаты

http://\*\*\*\*\*/checkout\_success.php

URL неуспешной оплаты

http://\*\*\*\*\*/checkout\_payment.php

URL обработчика

http://\*\*\*\*\*/payeer.php

Где \*\*\*\*\* - это ваш домен

После – введите Master Key и нажмите “Изменить”.  
Модуль Payeer для CMS osCommerce 2.3.4 настроен.