

요구사항 분석 및 설계서

TOOKTAK

202011289 문찬규

202011290 민지홍

202011356 임제형

202211328 윤찬규

202211404 황서진

목 차

1. 프로젝트 소개	2
2. 기본 사항	2
2.1. 작동 환경	2
2.2. 프로그램 구성	2
2.3. 프로그램 설치 및 실행	2
3. 프로그램 사용 흐름도	2
4. 용어	2
5. 데이터 요소	3
5.1. 계정	3
5.1.1. 아이디	3
5.1.2. 비밀번호	3
5.1.3. 권한	3
5.2. 파일	3
5.2.1. 이름	3
5.2.2. 형식	3
5.2.3. 버전	3
5.2.4. 챕터	3
5.2.5. 길이(크기)	4
5.2.6. 생성 일시	4
5.2.7. 유저	4
5.2.7.1. 이름	4
5.2.7.2. 나이	4
5.2.7.3. 성별	4
5.2.8. AI 분석 결과	4
5.2.9. 장소	4
5.2.10. 저장 경로	4
5.2.11. 이외의 데이터 요소	4
6. 데이터 파일	4
6.1. 병원 데이터 파일	5
6.2. 보이노시스 서비스 데이터 파일	5
6.3. 로그 파일	5
7. 데이터베이스 구조	5

8. API 목록	5
8.1. 계정	5
8.1.1. 계정 추가	5
8.1.2. 계정 삭제	5
8.1.3. 계정 목록	5
8.1.4. 로그인	5
8.1.5. 로그아웃	5
8.1.6. 로그 확인	5
8.2. 파일	5
8.2.1. 파일 업로드	5
8.2.2. 파일 다운로드	5
8.2.3. 파일 검색	5
9. 프로그램 실행 화면	5
9.1. 로그인 화면	5
9.2. 메인 화면	5
9.3. 계정 관리 화면	5
9.3.1. 생성	5
9.3.2. 삭제	5
9.4. 데이터 관리 화면	5
9.4.1. 삽입	5
9.4.2. 삭제	5
9.5. 데이터 분석 화면	5
9.5.1. 필터링	5
9.5.2. 로그	5

1. 프로젝트 소개

보이노시스 서비스는 음성 / 영상 데이터를 토대로 난청, 인지장애, 치매 질병 예방 및 관리를 목적으로 개발된 의료 AI 활용 디지털 헬스케어 서비스입니다. 기존 보이노시스 서비스에서는 사용자의 데이터를 이용해 AI 분석 결과를 얻는 과정에서 해당 데이터는 버려지고 있었습니다. 이번 프로젝트는 이 데이터를 효율적으로 저장 및 관리하는 도구를 제작하여 차후 AI 모델 성능 향상을 목적으로 합니다. 즉, 사내 관리자들이 데이터를 저장 및 분석할 수 있는 웹 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.

2. 기본 사항

2.1. 작동 환경

Docker Container를 이미지로 만들어 제공하기에 Docker Container를 실행할 수 있는 환경이 필요합니다.

2.2. 프로그램 구성

프로그램은 다음과 같이 구성됩니다.

- Frontend: React.js
- Backend: Node.js
- Database: MySQL
- Container: Docker

2.3. 프로그램 설치 및 실행

3. 프로그램 사용 흐름도

4. 용어

숫자: (서)아라비아 숫자 중 표준 키보드로 직접 입력할 수 있는 10개(U+0030 '0' ~ U+0039 '9')만을 뜻합니다. 즉, 이 문서에서 말하는 "숫자"에는 아라비아 숫자가 아닌 로마 숫자나 각 언어별 고유 숫자 기호들은 포함되지 않으며, 아라비아 숫자 중에서도 전각 숫자, 원·괄호로 둘러싸인 숫자, 위·아래 첨자용 숫자, 수식용 글꼴별 숫자 등은 모두 제외됩니다.

개행: 텍스트 형식의 파일을 편집할 때 표준 키보드의 **Enter** 키로 입력할 수 있는 두 문자들(U+000A Line Feed, U+000D Carriage Return) 중 하나 혹은 이들의 조합입니다. 텍스트 편집기에서 **Enter** 키를 누를 때, 둘 중 어떤 문자나 조합이 입력 될 지는 운영체제 / 편집기마다 다르지만, 무조건 사용자가 사용하는 운영체제 / 편집기에서 입력되는 문자(조합)를 개행이라고 부를 것입니다. 사실, "넓은 의미의 개행"에는 이들 둘(의 조합) 외에도 세로 탭(U+000B Vertical Tab)이나 용지먹임(U+000C Form Feed) 등 몇 가지 문자들이 더 포함되지만, 이 기획서에서는 이런 문자들을 혹시 언급할 일이 있으면 반드시 ("개행"이 아니라) 각각의 구체적인 이름으로 부르겠습니다.

5. 데이터 요소

5.1. 계정

계정과 관련된 데이터 요소 목록입니다.

5.1.1. 아이디

계정의 아이디를 나타내는 문자열입니다.

문법 형식: 정규식 $^[a-zA-Z]+[a-zA-Z0-9]*$$

의미 규칙: 계정의 아이디는 고유해야 합니다. 즉, 중복되는 아이디가 존재해서는 안됩니다.

5.1.2. 비밀번호

계정의 비밀번호를 나타내는 문자열입니다.

문법 형식: 정규식 $^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&])[A-Za-z\d@$!%*?&]{8,20}$$

의미 규칙: 추가적인 의미 규칙이 존재하지 않습니다.

5.1.3. 권한

계정의 권한을 나타내는 문자열입니다.

문법 형식: <권한><개행>

의미 규칙: <권한>은 admin, user1, user2 중 하나의 문자열이어야 합니다.

5.2. 파일

AI 분석에 사용되는 파일 데이터 요소 목록입니다.

5.2.1. 이름

파일의 이름을 나타내는 문자열입니다.

문법 형식: <파일 이름><개행>

의미 규칙: <파일 이름>은 여러 운영 체제 (Windows, Linux 및 MacOS)에서 유효해야 합니다.

5.2.2. 형식

파일의 확장자를 나타내는 문자열입니다.

문법 형식: <확장자><개행>

의미 규칙: <확장자>는 FTP 혹은 HTTP 방식으로 전송 가능한 파일 형식이어야 합니다.

5.2.3. 버전

병원에서 수집하는 파일 구조의 버전을 나타내는 양의 정수입니다.

문법 형식: 정규식 $^[1-9]+[0-9]*$$

의미 규칙: 추가적인 의미 규칙이 존재하지 않습니다.

5.2.4. 챕터

파일이 어떠한 정보를 수집했는지를 나타내는 양의 정수입니다.

문법 형식: 정규식 $^[1-9]+[0-9]*$$

의미 규칙: 추가적인 의미 규칙이 존재하지 않습니다.

5.2.5. 길이(크기)

파일의 길이를 초 단위로 나타내는 양의 정수입니다.

문법 형식: 정규식 $^{[1-9]+[0-9]*}$ \$

의미 규칙: 추가적인 의미 규칙이 존재하지 않습니다.

5.2.6. 생성 일시

파일이 생성된 일시를 나타내는 문자열입니다.

문법 형식: 정규식 $[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$

• YYYY-MM-DD 문자열 형식입니다.

의미 규칙:

- MM을 올바르게 변환했을 때, 1 이상 12 이하의 정수입니다.
- DD를 올바르게 변환했을 때, 1 이상 31 이하의 정수이며, YYYY년 DD월에 존재하는 날짜를 나타내야 합니다. 예를 들어, 윤년 2월의 경우 DD가 올바르게 변환되었을 때 1 이상 29 이하의 값이어야 합니다.

5.2.7. 유저

파일을 수집한 유저의 정보를 나타내는 데이터 요소입니다.

5.2.7.1. 이름

파일을 수집한 유저의 이름을 나타내는 문자열입니다.

문법 형식: <이름><개행>

의미 규칙: 추가적인 의미 규칙이 존재하지 않습니다.

5.2.7.2. 나이

파일을 수집한 유저의 나이를 나타내는 양의 정수입니다.

문법 형식: 정규식 $^{[1-9]+[0-9]*}$ \$

의미 규칙: 추가적인 의미 규칙이 존재하지 않습니다.

5.2.7.3. 성별

파일을 수집한 유저의 성별을 나타내는 문자열입니다.

문법 형식: 정규식 $^{(M|F)}$ \$

5.2.8. AI 분석 결과

파일을 기반으로 생성된 AI 분석 결과인 MMSE 점수를 나타내는 정수입니다.

문법 형식: 정규식 $^{[1-9]+[0-9]*}$ \$

의미 규칙: MMSE 점수는 0 이상 30 이하의 값이어야 합니다.

5.2.9. 장소

파일을 수집된 장소의 이름을 나타내는 문자열입니다.

문법 형식: <장소><개행>

의미 규칙: 추가적인 의미 규칙이 존재하지 않습니다.

5.2.10. 저장 경로

파일이 저장된 경로를 나타내는 문자열입니다.

문법 형식: <경로><개행>

의미 규칙: 추가적인 의미 규칙이 존재하지 않습니다.

5.2.11. 이외의 데이터 요소

이외의 데이터 요소들이 파일에 추가될 수 있습니다.

6. 데이터 파일

6.1. 병원 데이터 파일

6.2. 보이노시스 서비스 데이터 파일

6.3. 로그 파일

7. 데이터베이스 구조

8. API 목록

8.1. 계정

8.1.1. 계정 추가

8.1.2. 계정 삭제

8.1.3. 계정 목록

8.1.4. 로그인

8.1.5. 로그아웃

8.1.6. 로그 확인

8.2. 파일

8.2.1. 파일 업로드

8.2.2. 파일 다운로드

8.2.3. 파일 검색

9. 프로그램 실행 화면

9.1. 로그인 화면

9.2. 메인 화면

9.3. 계정 관리 화면

9.3.1. 생성

9.3.2. 삭제

9.4. 데이터 관리 화면

9.4.1. 삽입

9.4.2. 삭제

9.5. 데이터 분석 화면

9.5.1. 필터링

9.5.2. 로그