



奇诺分享 | 重在分享



娱乐

肥羊的IPTV等直播源代理Docker部署教程

📅 Oct 06, 2024 ⌚ 阅读时长: 3 分钟

最新方法（1月25日更新）

作者为了防止项目泛滥，设置了门槛，需要生成指定的 ALLINONE 部署命令才能完成安装

前提条件：要有 TG（电报） 软件

1 生成 AES 密钥

打开下面这个网址，根据自己的环境生成 AES 密钥，复制保存此密钥！

```
1 https://imgtool.v1.mk/allinone.html
```



2 获取 Userid 和专属 Token

打开 TG（电报）并且打开 ALLINONE 鉴权机器人，粘贴前面复制的 AES，获取 Userid 和专属 Token

```
1 # 鉴权机器人链接
2 https://t.me/newallinone_bot
```



3 获取 ALLINONE 部署命令

输入在 TG 获取的 Userid 和专属 Token，生成 ALLINONE 部署命令



根据自己的部署方式复制部署代码即可



4 使用 Compose 方式部署

我以飞牛 Compose 方式部署为例

我们需要先创建一个路径，这个路径储存我们的 docker-Compose. Yml 的文件和配置文件

打开 docker, Compose 创建项目 -> 输入项目名称 -> 设置路径 -> 创建 docker-compose.Yml
把前面获取到的代码复制进去, 点击完成直至构建完成。



查看容器日志显示 Custom AES key set successfully. 就完成了



5 使用

ALLINONE 肥羊使用, 只需要在使用的地方放入相关 api 链接即可, 我试了一下几乎秒播

```
1 # IPTV聚合
2 http://IP:35455/tv.m3u
3 # 虎牙一起看
4 http://IP:35455/huyayqk.m3u
5 # BiliBili 生活
6 http://IP:35455/bililive.m3u
7 # 斗鱼一起看
8 http://IP:35455/douyuyqk.m3u
9 # YY轮播
10 http://IP:35455/yylunbo.m3u
```

PotPlayer 操作演示


在 PotPlayer 输入上面的链接, 或者按快捷键 Ctrl+U



请输入地址。

×

打开链接



在下方输入您需要播放的文件网址。

例) `http://www.daum.net/test.mp3`

`http://192.168.31.100:35455/tv.m3u`

☐ 保存用户输入的地址到列表中

☐ 默认使用剪贴板中可用地址

☐ 同时打开字幕

文件地址 上一地址


Radio.asx v

打开文件夹

名称	地址
----	----

确定(O)

取消(C)

 公众号 · 知新坊



影视仓演示






详细进阶篇

TV 直播源格式化：默认情况下，肥羊 youshandefei yang/allinone 的接口是 m3u 格式。如果用户的播放器只支持 txt 格式，可以使用其他项目（yuexuangu/allinone_format）对 m3u 格式进行重新分组和格式化。

Compose 部署 allinone_format

和前面一样我们需要先创建一个路径，这个路径储存我们的 docker-Compose. Yml 的文件和配置文件

打开 docker，Compose 创建项目 -> 输入项目名称 -> 设置路径 -> 创建 docker-compose. Yml 把前面获取到的代码复制进去，点击完成直至构建完成。



```
1 services:
2   allinone_format:
3     image: yuexuangu/allinone_format:latest
4     container_name: allinone_format
5     restart: unless-stopped
6     network_mode: host
7     ports:
8       - "35456:35456"
9     volumes:
10      - './path/to/config:/app/config'
```

使用

浏览器访问 <http://ip:35456> 进入配置页面，并且填入前面的 iptv 聚合源，保存配置



其中基础配置和分组配置根据自己的需求可以在设置一下，我建议不懂的不要修改默认就好，然后查看订阅源，挑选合适的 m3u 和 txt 格式源去相应软件使用就行

返回查看订阅源

订阅源链接(这是配置到直播软件里用的!)

m3u 聚合格式 1 适合 天光云影v3.x

http://192.168.31.100:35456/m3u/1

m3u 聚合格式 2 适合 大部分播放器

http://192.168.31.100:35456/m3u/2

m3u 普通格式

http://192.168.31.100:35456/m3u/3

txt 聚合格式 1

http://192.168.31.100:35456/txt/1

txt 聚合格式 2

http://192.168.31.100:35456/txt/2

txt 普通格式

http://192.168.31.100:35456/txt/3

公众号 · 知新坊

资源更新

为了保持直播源的时效性，用户可以通过 watchtower 等工具自动监听并更新 youshandefeiayang/allinone 镜像，可以看看我之前的部署教程

本文出自：[肥羊Allinone部署教程，免费iptv聚合直播源 - 攻略分享 飞牛私有云论坛 fnOS](#)

~~一、推荐使用 Docker 一键运行，并配置 watchtower 监听 Docker 镜像更新，直接一劳永逸：（老教程已作废）~~

1, 使用 Docker 一键配置 allinone

```
1 docker run -d --restart unless-stopped --net=host --privileged=true -p 354
```

2, 一键配置 watchtower 每天凌晨两点自动监听 allinone 镜像更新，同步 GitHub 仓库：

```
1 docker run -d --name watchtower --restart unless-stopped -v /var/run/docke
```


3、Docker compose 方式 (10 月 26 日修订)

```
1 version: "3.3"
2 services:
3   allinone:
4     restart: unless-stopped
5     privileged: true
6     ports:
7       - 35455:35455
8     container_name: allinone
9     image: youshandefeiayang/allinone
10 networks: {}
11
12 -----
13
14 version: "3.3"
15 services:
16   av3a-assistant:
17     image: youshandefeiayang/av3a-assistant:amd64
18     restart: unless-stopped
19     privileged: true
20     ports:
21       - 35442:35442
22 networks: {}
```

二、直接运行:

首先去 action 中下载对应平台二进制执行文件, 然后解压并直接执行

```
1 chmod 777 allinone && ./allinone
```

建议搭配进程守护工具进行使用, windows 直接双击运行!

三、详细使用方法

Ysptp 和 Itv 聚合 M3U 获取:

声明：如果你是在公网服务器部署，不愿意开启聚合 TV 直播服务，在运行裸程序或者 Docker 时，加上参数 `-tv=false` 即可不开启直播服务，具体可[点击参考命令范例](#)

```
1 http://你的IP:35455/tv.m3u
```

BiliBili、虎牙、斗鱼、YY 实时 M3U 获取：

BiliBili 生活：

```
1 http://你的IP:35455/bililive.m3u
```

虎牙一起看：

```
1 http://你的IP:35455/huyayqk.m3u
```

斗鱼一起看：

```
1 http://你的IP:35455/douyuyqk.m3u
```

YY 轮播：

```
1 http://你的IP:35455/yylunbo.m3u
```

如果使需要自定义 M3U 文件中的前缀域名，可以传入 url 参数（需要注意的是，当域名中含有特殊字符时，需要对链接进行 urlencode 处理）：

```
1 http://你的IP:35455/xxxyqk.m3u?url=http://192.168.10.1:35455
```

抖音：

默认最高画质，浏览器打开并复制 (live.douyin.com/)xxxxxx，只需要复制后面的 xxxxx 即可（可选 flv 和 hls 两种种流媒体传输方式，默认 flv）：

```
1 http://你的IP:35455/douyin/xxxxx(?stream=hls)
```

斗鱼：

1，可选 m3u8 和 flv 以及 xs 三种流媒体传输方式【

(www.douyu.com/)xxxxxx 或 (www.douyu.com/xx/xx?rid=)xxxxxx，默认 flv】：

```
1 http://你的IP:35455/douyu/xxxxx(?stream=flv)
```

BiliBili (live.bilibili.com/)xxxxxx：

1，平台 platform 参数选择（默认 web，如果有问题，可以切换 h5 平台）：

```
1 "flv"    => "FLV"
2 "hls"    => "M3U8"
```

2，线路 line 参数选择（默认线路二，如果卡顿 / 看不了，请切换线路一或者三，一般直播间只会提供两条线路，所以建议线路一 / 二之间切换）：

```
1 "first"  => "线路一"
2 "second" => "线路二"
3 "third"  => "线路三"
```

3，画质 quality 参数选择（默认原画，可以看什么画质去直播间看看，能选什么画质就能加什么参数，参数错误一定不能播放）：

```
1 "4" => "原画质"
2 "3" => "低画质"
```

4, 最后的代理链接示例:

1 `http://你的IP:35455/bilibili/xxxxxx(?platform=hls&line=first&quality=4)`

虎牙 (huya.com/)xxxxxx :

1, 查看可用 CDN:

1 `http://你的IP:35455/huya/xxxxx?type=display`

2, 切换媒体类型 (默认 flv, 可选 flv、hls) :

1 `http://你的IP:35455/huya/xxxxx?media=hls`

3, 切换 CDN (默认 hwcdn, 可选 hycdn、alicdn、txcdn、hwcdn、hscdn、wscdn, 具体可先访问 1 获取) :

1 `http://你的IP:35455/huya/xxxxx?cdn=alicdn`

4, 最后的代理链接示例:

1 `http://你的IP:35455/huya/xxxxx(?media=xxx&cdn=xxx)`

YouTube:

1 `https://www.youtube.com/watch?v=cK4LemjoFd0`
2 `Rid: cK4LemjoFd0`
3 `http://你的IP:35455/youtube/cK4LemjoFd0(?quality=1080/720...)`

YY (默认最高画质, 参数为 4) :

- 1 https://www.yy.com/xxxx
- 2 http://你的IP:35455/yy/xxxx(?quality=1/2/3/4...)

更多平台后续会酌情添加

IPTV Bilibili 虎牙 斗鱼 YY直播 YouTube

© LICENSED UNDER CC BY-NC-SA 4.0

相关文章

TVBox电视版安装配置全指南（2025最新版）

10分钟搭建一个自己的网文阅读器 安卓的“阅读”APP网页版 附带书源！



昵称 必填

邮箱 必填

网址 选填

0/500



预览

发送

8 条评论



心若成空 2025-03-15



你好，我要是想把BiliBili、虎牙、斗鱼、YY这些怎么聚合到一个播放列表里面，怎么操作？希望能解答

Windows 10 Microsoft Edge 129.0.0.0



奇诺分享 博主 2025-03-15



回复 @心若成空：

您好，可以看下此博文 <https://blog.ccino.org/p/feiyang-iptv-and-other-live-source-proxy-docker-deployment-tutorial/> 但我没有用过文中聚合功能。

Windows 11 Chrome 132.0.0.0



11123 2025-03-15



显示获取存储权限失败

求解决方案，我看了下版本号是1.0的，如果有解决方案，可以的话麻烦发我一下邮箱，拜托啦

Windows 10 Microsoft Edge 134.0.0.0

奇诺分享 博主 2025-03-15

1

回复 @11123:

请问你是安装在什么设备上？文章中以下的几个版本都试过吗？可以用排除法，如果以下几个版本都有权限报错，那是设备的问题。

多仓聚合版（支持多线路切换）<https://github.com/pymond/tvbox>

视频教程版本 <https://github.com/amclubs/iptv-tvbox>

Windows 11 Chrome 132.0.0.0

1 123 2025-03-08

2 1

|'·ω·)ノt

Windows 11 Microsoft Edge 134.0.0.0

奇诺分享 博主 2025-03-08

回复 @123:

欢迎交流

Android Quince Tart Chrome 133.0.0.0

Y yes 2025-03-02

1

楼主你好，请问我用阿里国内的服务器部署为什么所有的网站都显示525ssl握手不成功啊，是没备案吗

Windows 11 Microsoft Edge 133.0.0.0

奇诺分享 博主 2025-03-02

回复 @yes:

由于提供信息不全，以下供参考，SSL握手失败（错误代码525）的主要原因包括以下几种：

1.SSL证书问题：服务器没有有效的SSL证书或证书过期。确保服务器配置了有效的SSL证书，并检查是否已过期，如果过期需要及时更新

2.TLS协议支持问题：服务器未配置为支持TLS协议。现代浏览器和Cloudflare使用TLS而非SSL，确保服务器支持TLS 1.2或更高版本

3.Cloudflare SSL 设置问题：Cloudflare的SSL设置不当。进入Cloudflare仪表板，检查SSL/TLS设置并展开

Y Yves 2025-02-11

5

楼主你好，关于语义向量模型，默认的句子-transformers/all-MiniLM-L6-v2得不得啊？有什么不一样吗？

Windows 11 QQ Browser 13.4.6233.400

奇诺分享 博主 2025-02-11

回复 @Yves:

您好, all-MiniLM-L6-v2我没用过, 关于两者的区别gemini的答复如下:
sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2: 主要是一个 通用、多语言 的句子嵌入模型,但 最优化的是英文性能。它在多种语言上表现良好,但最强项和训练重点是英语。
shaw/dmeta-embedding-zh: 专门为 中文 设计和优化的句子嵌入模型。它的目标是提供在 中文文本上更精准、更有效的句子嵌入表示。

展开

科 科比 2024-12-11

👍 💬 1

虽然 我用不好 但是 就没有直接下载的 M3U 格式嘛

Windows 10 Microsoft Edge 127.0.0.0

奇 奇诺分享 2024-12-11

👍 💬

回复 @科比:

直接可以用的m3u源, 可以试试这个: <https://github.com/YanG-1989/m3u>

Windows 10 Chrome 131.0.0.0

毛 毛毛腿 2024-12-03

👍 💬 1

谢谢奇诺!!!

Windows 11 Microsoft Edge 131.0.0.0

奇 奇诺分享 2024-12-03

👍 💬

回复 @毛毛腿:

客气,大家觉得有用就好。欢迎常来交流!

Android Quince Tart Chrome 131.0.0.0

奇 奇诺分享 2024-10-12

👍 💬

添加友链请直接评论, 需要提供以下信息, 比如:

- title: Innovation for Bytes
description: 专注于为读者提供有趣和实用的技术文章, 和大家一起探索技术的最新应用场景。
website: <https://www.ifb.me>
image: <https://www.ifb.me/static/favicons/favicon-16x16.png>

Windows 10 Chrome 129.0.0.0

Powered by Twikoo v1.6.39

© 2012 - 2025 奇诺分享 | 重在分享

📶 使用 Hugo 构建

主题 Stack 由 Jimmy 设计