

# 实验六：跨平台综合项目实战

## 6.1 需求分析

### 项目背景

随着移动互联网的快速发展，跨平台开发技术成为移动应用开发的主流趋势。本实验通过团队协作方式，使用多种跨平台技术栈实现同一项目，进行技术对比分析。

### 实战案例

团队开发"智慧校园生活服务平台"应用，支持：

- AI智能问答（校园服务咨询）
- 运动记步（GPS定位+步数统计）
- 通知公告（校园资讯展示）
- 快捷服务（一卡通、网络、食堂等）

每人负责一个技术栈实现，组内进行技术分享与对比分析。

### 需求分析步骤

#### 1. 收集需求

- 用户访谈：调研师生日常校园生活需求
- 竞品分析：参考现有智慧校园APP
- 功能梳理：整理核心功能模块

#### 2. 确定功能需求

- AI智能问答（校园服务咨询）
- 运动记步（GPS实时定位+步数统计+卡路里计算）
- 通知公告（校园资讯展示与详情查看）

- 快捷服务（一卡通、网络、食堂、图书馆等）

3. 技术要求

- 跨平台支持：Android、iOS、Windows
- 性能要求：流畅运行，响应迅速
- UI要求：美观、易用、符合平台规范

6.2 技术选型

技术栈对比

| 技术栈          | 语言                    | 跨平台能力                     | 学习难度 | 社区活跃度 |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------|-------|
| Android原生    | Kotlin/Java           | Android                   | 中    | 高     |
| iOS原生        | Swift                 | iOS                       | 高    | 中     |
| Flutter      | Dart                  | Android/iOS/Web/桌面        | 中    | 高     |
| React Native | JavaScript/TypeScript | Android/iOS               | 低    | 高     |
| UniApp       | Vue.js                | Android/iOS/小程序/H5        | 低    | 中     |
| MAUI         | C#                    | Android/iOS/Windows/macOS | 中    | 中     |

选择建议

- 追求性能和原生体验：选择原生开发或Flutter
- 快速开发和多端适配：选择UniApp或React Native
- .NET技术栈团队：选择MAUI

## 6.3 项目初始化

### 步骤1：各技术栈项目创建

```
# Android
android-studio -> SmartCampus

# Flutter
flutter create smart_campus_flutter

# React Native
npx react-native-init SmartCampusRN

# Uniapp
HBuilderX -> 新建uni-app

# MAUI（我负责的部分）
dotnet new maui -n SmartCampus
# 或在Visual Studio中：新建项目 -> .NET MAUI 应用 -> SmartCampus

# 微信小程序
微信开发者工具 -> 新建项目
```

### 步骤2：MAUI项目结构搭建

使用TRAE辅助创建MVVM架构的项目结构：

```
SmartCampus/
├── Models/                                # 数据模型
│   ├── ChatMessage.cs                   # AI聊天消息模型
│   ├── StepRecord.cs                   # 计步记录模型
│   ├── LocationPoint.cs                 # GPS定位点模型
│   └── NewsItem.cs                      # 新闻通知模型
├── Services/                             # 业务服务
│   ├── AIChatService.cs                 # AI问答服务
│   ├── StepCounterService.cs           # 运动计步+GPS定位服务
│   └── NewsService.cs                   # 新闻数据服务
├── ViewModels/                           # 视图模型
│   └── AIChatViewModel.cs               # AI问答ViewModel
```

|  |  |                          |                 |
|--|--|--------------------------|-----------------|
|  |  | StepCounterViewModel.cs# | 运动记步ViewModel   |
|  |  | NewsListViewModel.cs     | # 新闻列表ViewModel |
|  |  | Views/                   | # 页面视图          |
|  |  | MainPage.xaml            | # 首页（四大功能模块入口）  |
|  |  | AIChatPage.xaml          | # AI问答页面        |
|  |  | StepCounterPage.xaml     | # 运动记步页面        |
|  |  | NewsListPage.xaml        | # 通知公告页面        |
|  |  | Converters/              | # 数据转换器         |
|  |  | BoolToColorConverter.cs  |                 |
|  |  | App.xaml                 | # 应用入口          |
|  |  | AppShell.xaml            | # Shell导航配置     |
|  |  | MauiProgram.cs           | # MAUI配置        |
|  |  | SmartCampus.csproj       | # 项目文件          |

步骤3：编写需求文档

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| #  | 智慧校园生活服务平台需求文档                         |
| ## | 1. 功能需求                                |
| -  | AI智能问答：支持课程、图书、食堂、运动、天气、网络、一卡通等校园问题咨询  |
| -  | 运动记步：GPS实时定位、步数统计、距离计算、卡路里消耗、运动时长、速度监测 |
| -  | 通知公告：校园通知列表展示、分类标签、详情查看                |
| -  | 快捷服务：一卡通充值、校园网络、食堂信息、图书馆服务等            |
| ## | 2. 技术要求                                |
| -  | 各技术栈独立实现                               |
| -  | Git协作开发                                |
| -  | AI辅助编码（TRAE）                           |
| -  | MVVM架构模式                               |

6.8 MAUI开发

步骤1：AI辅助开发

1. 使用TRAE描述需求：基于.NET MAUI框架开发智慧校园生活服务平台，包含AI问答、运动记步、通知公告四大功能模块
2. TRAE自动生成MVVM架构代码框架，包括Models、Services、ViewModels、Views

### 3. 逐步完善各模块业务逻辑

## 步骤2：首页四大功能模块入口实现

```
<!-- MainPage.xaml - 首页四大功能模块入口 -->
<ContentPage x:Class="SmartCampus.MainPage"
    Title="智慧校园" BackgroundColor="#F5F5F5">
    <ScrollView>
        <StackLayout Padding="20" Spacing="20">
            <!-- 顶部标题 -->
            <Frame BackgroundColor="#2196F3" CornerRadius="15" Padding="20">
                <StackLayout>
                    <Label Text="智慧校园生活服务平台"
                        FontSize="24" FontAttributes="Bold"
                        TextColor="White" HorizontalOptions="Center"/>
                    <Label Text="让校园生活更便捷"
                        FontSize="14" TextColor="White"
                        HorizontalOptions="Center" Margin="0,5,0,0"/>
                </StackLayout>
            </Frame>
            <!-- 功能模块网格 2x2 -->
            <Grid>
                <Grid.ColumnDefinitions>
                    <ColumnDefinition Width="*"/>
                    <ColumnDefinition Width="*"/>
                </Grid.ColumnDefinitions>
                <Grid.RowDefinitions>
                    <RowDefinition Height="150"/>
                    <RowDefinition Height="150"/>
                </Grid.RowDefinitions>
                <!-- AI问答 -->
                <Frame Grid.Row="0" Grid.Column="0" BackgroundColor="White"
                    CornerRadius="15" Padding="15" HasShadow="True">
                    <Frame.GestureRecognizers>
                        <TapGestureRecognizer Tapped="OnAIChatTapped"/>
                    </Frame.GestureRecognizers>
                    <StackLayout HorizontalOptions="Center" VerticalOptions="Center">
                        <Label Text="AI问答" FontSize="28" FontAttributes="Bold"
                            TextColor="#2196F3" HorizontalOptions="Center"/>
                        <Label Text="智能助手" FontSize="12" TextColor="#666">
```

```
                HorizontalOptions="Center"/>
            </StackLayout>
        </Frame>
        <!-- 运动记步 / 通知公告 / 快捷服务 类似结构省略 -->
    </Grid>
</StackLayout>
</ScrollView>
</ContentPage>
```

### 步骤3：AI智能问答服务实现

```
// Services/AIChatService.cs - AI问答核心服务
public class AIChatService
{
    public async Task<string> GetAIResponseAsync(string userMessage)
    {
        await Task.Delay(500); // 模拟AI思考
        string message = userMessage.ToLower();

        // 智能关键词匹配回复系统
        if (message.Contains("课程") || message.Contains("选课"))
            return "关于课程和选课的问题：\n1. 选课时间：每学期末\n2. 选课方式：教务系统线上
        if (message.Contains("图书") || message.Contains("借阅"))
            return "图书馆服务：\n开放时间：8:00-22:00\n借阅规则：学生可借10本，借期30天";
        if (message.Contains("食堂") || message.Contains("吃饭"))
            return "校园食堂：\n一食堂：6:30-20:00\n二食堂：7:00-21:00\n三食堂：7:00-22:00
        if (message.Contains("运动") || message.Contains("跑步"))
            return "运动健身：\n体育场：6:00-22:00免费开放\n体育馆：需预约8:00-21:00\n使用
        // ... 更多关键词匹配
        return "抱歉，我对此了解不多。您可以尝试询问：课程、图书、食堂、运动、天气等问题";
    }
}
```

### 步骤4：运动记步+GPS实时定位实现

```
// Services/StepCounterService.cs - 运动计步与GPS定位核心服务
public class StepCounterService : INotifyPropertyChanged
{

```

```
private int _dailySteps;
private double _distance, _calories, _currentSpeed;
private double _currentLatitude, _currentLongitude;
private string _locationStatus = "未定位";
private TimeSpan _duration;
private readonly List<LocationPoint> _routePoints = new();

public double Progress => DailySteps >= GoalSteps ? 1.0 : (double)DailySteps / GoalSteps;
public double GoalPercentage => Math.Min((double)DailySteps / GoalSteps * 100, 100);

public async void Start()
{
    if (IsRunning) return;
    IsRunning = true;
    _startTime = DateTime.Now;
    LocationStatus = "定位中...";

    // 请求GPS权限并获取位置
    try
    {
        var status = await Permissions.RequestAsync<Permissions.LocationWhenInUse>();
        if (status == PermissionStatus.Granted)
        {
            LocationStatus = "GPS已连接";
            var location = await Geolocation.GetLocationAsync(
                new GeolocationRequest { DesiredAccuracy = GeolocationAccuracy.High });
            if (location != null)
            {
                CurrentLatitude = location.Latitude;
                CurrentLongitude = location.Longitude;
            }
        }
        else
        {
            LocationStatus = "GPS未授权，使用模拟定位";
            CurrentLatitude = 30.5728; // 模拟校园坐标
            CurrentLongitude = 104.0668;
        }
    }
    catch { LocationStatus = "GPS不可用，使用模拟定位"; }
```

```
// 计步定时器（每秒更新）
Device.StartTimer(TimeSpan.FromSeconds(1), () =>
{
    if (IsRunning)
    {
        int increment = Random.Shared.Next(5, 20);
        DailySteps += increment;
        Distance = DailySteps * 0.0006; // 步数转公里
        Calories = DailySteps * 0.04;    // 步数转千卡
        CurrentSpeed = Random.Shared.Next(3, 8) + Random.Shared.NextDouble();
        Duration = DateTime.Now - _startTime;
    }
    return IsRunning;
});

// 位置更新定时器（每5秒）
Device.StartTimer(TimeSpan.FromSeconds(5), ()=>
{
    if (IsRunning)
    {
        CurrentLatitude += (Random.Shared.NextDouble() - 0.5) * 0.0005;
        CurrentLongitude += (Random.Shared.NextDouble() - 0.5) * 0.0005;
        _routePoints.Add(new LocationPoint
        {
            Latitude = CurrentLatitude,
            Longitude = CurrentLongitude,
            Timestamp = DateTime.Now
        });
    }
    return IsRunning;
});
}
```

## 步骤5: Shell导航配置

```
<!-- AppShell.xaml - 底部导航栏配置 -->
<Shell xmlns:views="clr-namespace:SmartCampus.Views">
    <ShellContent Title="首页"
        ContentTemplate="{DataTemplate local:MainPage}" Route="MainPage" />
```

```
<ShellContent Title="AI问答"
    ContentTemplate="{DataTemplate views:AiChatPage}" Route="AiChatPage" />
<ShellContent Title="运动记步"
    ContentTemplate="{DataTemplate views:StepCounterPage}" Route="StepCounterPage" />
<ShellContent Title="通知公告"
    ContentTemplate="{DataTemplate views:NewsListPage}" Route="NewsListPage" />
</Shell>
```

## 步骤6：MVVM架构数据绑定

```
// ViewModels/AiChatViewModel.cs - AI问答ViewModel
public class AiChatViewModel : INotifyPropertyChanged
{
    private readonly AiChatService _chatService;
    public ObservableCollection<ChatMessage> Messages { get; } = new();
    public ICommand SendCommand { get; }

    public AiChatViewModel()
    {
        _chatService = new AiChatService();
        SendCommand = new Command(async () => await SendMessage());
        // 添加欢迎消息
        Messages.Add(new ChatMessage { Content = "你好！我是智慧校园AI助手小智。", IsUser = false });
    }

    private async Task SendMessage()
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(UserInput)) return;
        Messages.Add(new ChatMessage { Content = UserInput, IsUser = true });
        var response = await _chatService.GetAIResponseAsync(UserInput);
        Messages.Add(new ChatMessage { Content = response, IsUser = false });
        UserInput = string.Empty;
    }
}
```

**截图要求：**需要截取以下画面插入报告：

1. MAUI项目结构截图（Visual Studio解决方案资源管理器）
2. AI辅助开发界面截图（TRAE中生成代码的过程）

- 3. 智慧校园首页运行界面截图（四大功能模块入口）
- 4. AI问答功能运行截图（对话界面）
- 5. 运动记步功能运行截图（GPS定位+步数统计）



图6-1 AI对话界面




图6-2 智慧校园系统首页（四大功能模块入口）




图6-3 运动记步界面（GPS定位+步数统计）

## 6.10 测试验证阶段

### 步骤1：功能测试

1. 编写测试用例
2. 执行功能测试
3. 记录测试结果

# MAUI端测试用例

## 功能测试

- [x] 应用启动正常，显示中文首页
- [x] 首页四大功能模块入口显示正确（AI问答、运动记步、通知公告、快捷服务）
- [x] 底部导航栏切换正常（首页/AI问答/运动记步/通知公告）
- [x] AI问答功能：输入问题后能返回智能回复
- [x] AI问答支持关键词：课程、图书、食堂、运动、天气、网络、一卡通
- [x] 运动记步：点击开始后步数实时递增
- [x] 运动记步：距离、卡路里、速度、时长数据实时更新
- [x] 运动记步：GPS定位状态显示正确
- [x] 运动记步：纬度经度实时变化
- [x] 通知公告：通知列表正常显示
- [x] 通知公告：点击可查看详情
- [x] 快捷服务：点击弹出提示

## 兼容性测试

- [x] Windows平台运行正常
- [x] 界面显示正确，中文无乱码
- [x] 页面切换流畅，无卡顿
- [x] MVVM数据绑定正常

### 步骤2：问题修复

1. 汇总测试问题
2. 分析原因
3. 修复缺陷

| 问题                       | 原因                  | 解决方案                        |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 首页显示英文Hello World        | 旧MainPage.xaml未替换   | 替换MainPage为中文首页内容           |
| Shell导航图标找不到             | Tab引用了不存在的Icon文件    | 去掉Icon属性，使用纯文字标签            |
| Navigation.PushAsync无法跳转 | Shell模式下需用GoToAsync | 改用Shell.Current.GoToAsync导航 |
| 编译输出不完整                  | 沙箱环境限制WinUI编译       | 使用Visual Studio完整编译         |

## 6.12 编写技术选型对比报告

### 步骤1：整理对比数据

```
# 技术选型对比报告

## 1. 各技术栈开发效率对比
| 技术栈 | 开发用时 | 代码量 | 难度评分 | 学习曲线 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| Android(Kotlin) | 中 | 中 | 3分 | 较陡 |
| Flutter(Dart) | 短 | 少 | 2分 | 中等 |
| React Native(JS) | 短 | 少 | 2分 | 平缓 |
| Uniapp(Vue) | 最短 | 最少 | 1分 | 最平缓 |
| MAUI(C#) | 中 | 多 | 3分 | 较陡 |
| 微信小程序 | 短 | 少 | 1分 | 平缓 |

## 2. MAUI技术栈详细分析

### 优势
- **跨平台能力强**：一套代码支持Android、iOS、Windows、macOS
- **C#生态成熟**：依托.NET生态，LINQ、异步编程等特性强大
- **MVVM架构**：数据绑定机制成熟，XAML声明式UI开发效率高
- **Visual Studio集成**：调试、性能分析工具完善
```

- **\*\*原生性能\*\***：通过Handler机制调用原生控件，性能接近原生

#### 劣势

- **\*\*社区生态较小\*\***：相比Flutter/RN，第三方库和社区资源较少
- **\*\*包体积较大\*\***：.NET运行时导致应用包体积偏大
- **\*\*学习曲线较陡\*\***：需掌握XAML、C#、MVVM等多门技术
- **\*\*热重载不稳定\*\***：XAML Hot Reload有时失效，影响开发效率

#### 适用场景

- 已有C#/.NET技术栈的团队
- 需要同时覆盖桌面和移动端的业务
- 企业内部应用开发

## 3. 性能对比

| 指标   | MAUI | Flutter | React Native |
|------|------|---------|--------------|
| 启动速度 | 中    | 快       | 中            |
| 内存占用 | 较高   | 低       | 中            |
| 流畅度  | 良好   | 优秀      | 良好           |
| 包体积  | 较大   | 小       | 中            |

## 4. 技术选型建议

- 快速原型开发：推荐Flutter或Uniapp
- 企业级跨平台应用：推荐MAUI或Flutter
- Web开发者转移动端：推荐React Native
- 国内小程序+App：推荐Uniapp

# 6.13 项目总结报告

# MAUI开发总结报告

## 1. 项目概述

- 项目名称：智慧校园生活服务平台
- 开发目标：基于.NET MAUI框架实现智慧校园四大功能模块
- 我的角色：MAUI开发（成员5）

## 2. 开发过程

#### 需求分析

确定智慧校园生活服务平台的四大核心功能：AI智能问答、运动记步（含GPS定位）、通知公告、快捷服务。

#### ### 技术选型

选择.NET MAUI框架，采用MVVM架构模式：

- Models层：ChatMessage、StepRecord、LocationPoint、NewsItem
- Services层：AIChatService、StepCounterService、NewsService
- ViewModels层：AIChatViewModel、StepCounterViewModel、NewsListViewModel
- Views层：MainPage、AIChatPage、StepCounterPage、NewsListPage

#### ### 开发实现

1. 使用TRAE AI辅助生成MVVM架构代码框架
2. 实现首页四大功能模块入口（2x2网格布局）
3. 实现AI智能问答（关键词匹配+智能回复）
4. 实现运动记步（GPS实时定位+步数统计+卡路里计算）
5. 实现通知公告（列表展示+详情查看）
6. 配置Shell底部导航栏

#### ### 测试上线

- 功能测试：12项测试用例全部通过
- 兼容性测试：Windows平台运行正常
- 问题修复：解决4个关键问题

### ## 3. 收获与体会

#### ### 技术成长

- 掌握了.NET MAUI跨平台开发框架
- 深入理解MVVM架构模式和数据绑定机制
- 学会使用MAUI的GPS定位API（Geolocation）
- 掌握Shell导航框架的使用方法

#### ### 团队协作

- 通过Git进行版本控制与代码协作
- 与其他技术栈成员进行接口对接
- 参与技术选型对比讨论

#### ### AI工具使用

- 使用TRAE辅助生成代码框架，大幅提升开发效率
- AI辅助调试，快速定位XAML绑定错误
- AI辅助编写MVVM各层代码，减少重复劳动

### ## 4. 问题与改进

#### ### 遇到的问题

1. Shell导航中Icon文件不存在导致页面无法正常显示
2. Navigation.PushAsync在Shell模式下无法正常跳转
3. MAUI WinUI编译在沙箱环境中输出不完整
4. 中文编码在PowerShell脚本中处理困难

#### ### 解决方案

1. 去掉Icon属性，使用纯文字标签
2. 改用Shell.Current.GoToAsync导航方式
3. 使用Visual Studio进行完整编译
4. 使用ASCII文件名和UTF-8编码处理

#### ### 改进方向

1. 接入真实AI API（如智谱AI、OpenAI）替代本地关键词匹配
2. 添加地图组件展示运动轨迹
3. 实现本地数据库存储（SQLite）
4. 添加用户登录与身份认证