

Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN -
HUMAP**

CAMPO GRANDE-MS, JANEIRO DE 2023.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR			
Este documento quando impresso só é válido com assinatura.			
QUADRO DE CONTROLE DE REVISÕES			
Data	Revisão	Descrição	Motivo
30.04.2015	-	Emissão: 30.04.2015	1
11.03.2017	01	Revisão Anual	1,2,3,4
10.04.2018	02	Revisão Anual	1,4
19.06.2019	03	Revisão Anual	1,4
06.2020	04	Revisão Anual	1,4
06.2021	05	Revisão Anual	1,4
01.2022	06	Revisão Anual (adequação ao PGR)	1,2,3,4
07.2022	07	Atualização do CPC	2
01.2023	08	Revisão Anual	1,4
Motivo: 1 – Atendimento à legislação / 2 – Incorporação de nova atividade / 3 – Alteração de metodologia / 4 – Melhoria do processo			

Vigência: O PGR deverá ser atualizado sempre que ocorrerem alterações dos riscos nos ambientes de trabalho ou em sua organização, seja através de mudança de layout; substituição de máquinas ou de equipamentos; adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva; alcance dos níveis de ação, estabelecidos no subitem 1.5.4.4.6 da NR 01, aprovada pela Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09/03/2020.

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	6
1 - INSTITUCIONAL	7
1.1 SÃO COMPETÊNCIAS DA EBSERH.	7
2 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS	9
2.1 DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES	10
2.1.1 CABE AO EMPREGADOR:	10
2.1.2 CABE AOS EMPREGADOS	11
2.2 OBJETIVOS	11
2.3 PRIORIDADES	12
2.4 ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO	12
2.5 DESENVOLVIMENTO DO PGR	14
2.6 FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS	16
2.7 PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PGR	18
2.8 PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	18
2.9 PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES	19
3 - TABELA DE CARGOS (EMPREGADOS EBSERH)	20
3.1 DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DOS SETORES – NR 32 item 32.2.2.1 II <i>alínea a</i> .	23
4 - SELEÇÃO DAS CATEGORIAS DE RISCOS	32
4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS	33
4.2 CONCEITOS IMPORTANTES NA IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS	34
4.3 RESUMO FINAL DA IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS EM FUNÇÃO DA LOCALIZAÇÃO TOPOGRÁFICA	42
5 - ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO E MEDIDAS DE CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS POR FUNÇÃO.	46
6 - RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE COMPLEMENTARES	187
6.1 Recomendações para trabalho em Altura – Conforme NR 35.	190
6.2 Recomendações para trabalhos com Eletricidade – Conforme NR 10.	192
6.2.1 Medidas de Proteção Coletiva.	192
6.2.2 Medidas de Proteção Individual.	192
6.2.3 Segurança em Instalações Elétricas Desenergizadas.	193

6.2.4	Segurança em Instalações Elétricas Energizadas.	193
6.3	Instalações para combate a incêndios / NR 23 (Norma regulamentadora nº 23) proteção contra incêndios:	194
6.4	Segurança no Serviço de Saúde (alíneas “b” e “e” do item 32.2.4.5 da Norma Regulamentadora 32) e biossegurança.	196
6.5	Recomendações de Segurança para Trabalhos em laboratórios.	202
6.5.1	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TRABALHOS EM LABORATÓRIO.	204
6.5.2	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA PARA TRABALHOS EM LABORATÓRIO.	204
6.6	Ergonomia	206
6.6.1	Mobiliário dos postos de trabalho.	207
6.6.2	LER/DORT	208
6.7	Equipamento de proteção individual NR-06	217
6.8	Exposição a radiações ionizantes	217
6.9	Disposição de Resíduos	219
7	CONCLUSÕES	220
8	REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS	221
ANEXO 1	– AVALIAÇÕES AMBIENTAIS QUANTITATIVAS	223
	Avaliações de Agentes Físicos	224
ANEXO 2	– ACIDENTES DO TRABALHO	226
	Acidentes de trabalho	227
	Investigação e formulário de investigação de acidentes	230
	Acidente de Trabalho com Material Biológico - Procedimentos	231
ANEXO 3	- PLANO DE AÇÃO ANUAL 2022-2023	232
	PLANO DE AÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS (PARTE 1)	232
	PLANO DE AÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS (PARTE 2)	233
	PLANO DE AÇÃO - AVALIAÇÃO AMBIENTAL	234
	PLANO DE AÇÃO - CONTROLE	235
	PLANO DE AÇÃO - MONITORAMENTO	236
ANEXO 4	- PLANO DE AÇÃO ANUAL 2023-2025	237
	PLANO DE AÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS (PARTE 1)	237
	PLANO DE AÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS (PARTE 2)	238
	PLANO DE AÇÃO - AVALIAÇÃO AMBIENTAL	239
	PLANO DE AÇÃO - CONTROLE	240
	PLANO DE AÇÃO - MONITORAMENTO	241
ANEXO 5	- INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	242
		4

FISPQ's	243
ANEXO 6 - ORDEM DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - MODELO	244
ANEXO 7 - PROCEDIMENTOS DE QUIMIOTERÁPICOS ANTINEOPLÁSICOS	250
ANEXO 8 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	251

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome Empresarial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH

Título do Estabelecimento: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH

Filial: Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - HUMAP/EBSERH

Endereço: Rua Senador Filinto Muller, 335, Bairro Cidade Universitária.

Bairro: Vila Ipiranga

CEP: 79.002-970

Telefones: (67) 3345-3304

Cidade: Campo Grande / MS

CNPJ: 15126437/0018-91 (Filial).

CNAE: Grau de Risco 03

8610-1/01	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS.
8630-5/01	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.
8630-5/02	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES.
8630-5/06	SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA.
8640-2/01	LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA.
8640-2/02	LABORATÓRIOS CLÍNICOS.
8640-2/03	SERVIÇOS DE DIÁLISE E NEFROLOGIA.
8640-2/04	SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA.
8640-2/06	SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.
8640-2/08	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E
8640-2/09	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS ÓPTICOS - ENDOSCOPIA E
8640-2/10	SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA
8640-2/99	ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Laudo elaborado por:

Eng.º Seg.ª do Trabalho – Túlio Antunes Pinto Coelho – CREA-MG 188511/D

1 - INSTITUCIONAL

A criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH) integra um conjunto de ações empreendidas pelo Governo Federal no sentido de recuperar os hospitais vinculados às universidades federais.

Desde 2010, por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), criado pelo Decreto nº 7.082, foram adotadas medidas que contemplam a reestruturação física e tecnológica das unidades, com a modernização do parque tecnológico, a revisão do financiamento da rede, com aumento progressivo do orçamento destinado às instituições, a melhoria dos processos de gestão, a recuperação do quadro de recursos humanos dos hospitais e o aprimoramento das atividades hospitalares vinculadas ao ensino, pesquisa e extensão, bem como à assistência à saúde.

Com a finalidade de dar prosseguimento ao processo de recuperação dos hospitais universitários federais, foi criada, em 2011, por meio da Lei nº 12.550, a EBSEH, uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação. Com isso, a empresa passa a ser o órgão do MEC responsável pela gestão do Programa de Reestruturação e que, por meio de contrato firmado com as universidades federais que assim optarem, atuará no sentido de modernizar a gestão dos hospitais universitários federais, preservando e reforçando o papel estratégico desempenhado por essas unidades de centros de formação de profissionais na área da saúde e de prestação de assistência à saúde da população integralmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

1.1 SÃO COMPETÊNCIAS DA EBSEH.

- Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, integralmente disponibilizados ao Sistema Único de Saúde;
- Prestar, às instituições federais de ensino superior e a outras instituições públicas congêneres, serviços de apoio ao ensino e à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, em consonância com as diretrizes do Poder Executivo;
- Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições

federais de ensino superior e de outras instituições públicas congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação de residência médica ou multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS;

- Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições públicas congêneres;
- Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições públicas congêneres, com a implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.

2 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O gerenciamento de riscos consiste na aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas voltadas para a eliminação, redução, controle e monitoração de riscos, impostos por instalações ou atividades perigosas e insalubres, para as pessoas, para o patrimônio e para o meio ambiente.

O gerenciamento de riscos é precedido de avaliações qualitativas ou quantitativas, do potencial de danos, em termos de perdas patrimoniais, vítimas ou impactos ambientais, decorrentes de situações anormais nas instalações ou atividades de interesse, de forma a propiciar as condições necessárias para a previsão desses eventos indesejados e a magnitude de suas respectivas consequências, possibilitando assim a adoção de medidas preventivas e corretivas, compatíveis com os possíveis episódios.

Os trabalhadores devem ter conhecimento sobre suas tarefas e os riscos a elas inerentes, atuando proativamente em relação ao cumprimento das orientações de segurança constantes neste programa, para que dessa forma desenvolvam as suas atividades laborais preservando a sua saúde e integridade física.

Com relação aos riscos ambientais a Norma Regulamentadora - 01 define os seguintes termos:

Agente biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: bactéria *Bacillus anthracis*, vírus linfotrópico da célula T humana, príon agente de doença de Creutzfeldt-Jakob, fungo *Coccidioides immitis*.

Agente físico: Qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes.

Agente químico: Substância química, por si só ou em misturas, quer seja em seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo

de trabalho, que em função de sua natureza, concentração e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: fumos de cádmio, poeira mineral contendo sílica cristalina, vapores de tolueno, névoas de ácido sulfúrico.

Risco ocupacional: Combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde.

2.1 DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES

2.1.1 CABE AO EMPREGADOR:

- Dar existência, colocar em prática e assegurar o cumprimento do PGR como atividade permanente da empresa;
- Realizar, de forma efetiva e didática, comunicação aos trabalhadores sobre os riscos ambientais existentes nos locais de trabalho, esclarecendo a maneira adequada com que estes deverão se proteger;
- Na ocorrência de situação de risco grave e iminente para a saúde ou integridade física dos trabalhadores, assegurar que as atividades que contribuíram para tal sejam imediatamente interrompidas, que os trabalhadores sejam retirados ou abandonem o local e ao fato seja dado o devido tratamento;
- Mediante posicionamentos da USOST (Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalhador) relativos a não conformidades identificadas nos locais de trabalho e que descumprem legalmente as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e outras legislações pertinentes; acatar as suas decisões/recomendações e tomar as providências cabíveis para o tratamento adequado das citadas não conformidades;
- Incentivar a participação dos trabalhadores para contribuir na elaboração do PGR e no desenvolvimento de suas ações;
- Propiciar as condições necessárias e adequadas para o desenvolvimento deste programa e atender integralmente aos seus requisitos.

2.1.2 CABE AOS EMPREGADOS:

- Opinar, colaborar e participar da implantação e execução do PGR;
- Cumprir as orientações recebidas nos treinamentos previstos no PGR;
- Seguir as orientações constantes nas normas de segurança e saúde ocupacional do Ministério do Trabalho e Emprego e outras pertinentes ao seu trabalho;
- Comunicar a chefia imediata e ao USOST todas as ocorrências constatadas no ambiente de trabalho que, a seu julgamento, possam desencadear riscos à sua saúde e integridade física, bem como a dos demais colegas de trabalho;
- Utilizar os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) especificados para a sua função, obedecendo à finalidade a que estes se destinam atendendo ao determinado na NR (Norma Regulamentadora) nº 06.

2.2 OBJETIVOS

- Atendimento às exigências das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, inicialmente as normas NR – 01, NR – 04, NR – 05, NR – 06, NR – 09 e NR – 32; e gradativamente abrangendo as demais inerentes as atividades da empresa;
- Verificar a conformidade com as normas regulamentadoras, normas internas do hospital e outras legislações pertinentes, bem como aumentar o nível de confiabilidade dos equipamentos e instalações em relação ao funcionamento e à segurança;
- Determinar as falhas que provocaram acidentes ou incidentes, definindo recomendações que possam efetivamente eliminar as suas repetições;
- Garantir que os funcionários, em situações de sinistro, saibam manusear adequadamente os equipamentos de combate a incêndio, bem como que seja atendida a legislação específica (NR - 23 e código de segurança contra incêndio e pânico do estado de MS);
- Cumprir a Portaria N° 3.214, NR – 5 (Conscientização e orientação

dos trabalhadores quanto à prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais);

- Incluir nos Laudos Técnicos de Insalubridade e no PGR a mensuração dos agentes ambientais ruído, calor e iluminação;
- Definir as diretrizes, princípios e normas para atuação em situações de emergência, levando em consideração os cenários possíveis de um acidente ou incidente.

2.3 PRIORIDADES

- Proceder à avaliação dos ambientes laborais e elaborar documento que fundamente o real conhecimento das condições físicas dos locais de trabalho e dos fatores agressivos existentes nos ambientes e nas atividades executadas pelos trabalhadores;
- Oferecer auxílio ao PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) para que sejam tomadas ações visando à realização de um planejamento de avaliações médicas direcionadas à identificação e quantificação de eventuais alterações do estado de saúde do trabalhador;
- Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores.

2.4 ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO

As estratégias e respectivas formas de atuação deverão ser desenvolvidas por meio de reuniões de planejamento, confrontação de relatos e dos dados das avaliações ambientais.

Na metodologia de avaliação dos agentes ambientais, quando necessárias, deverão ser utilizadas as normas do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho) e da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) usadas em higiene do trabalho.

A metodologia de avaliação dos agentes ambientais e os equipamentos recomendados a serem utilizados do ponto de vista do PGR apresentam-se especificados na tabela abaixo:

AGENTE AMBIENTAL	NORMA	METODOLOGIA	EQUIPAMENTOS
RUÍDO	NR – 15, Anexos 1 e 2	NHO-1 da FUNDACENTRO	Dosímetro de ruído
CALOR	NR – 15, Anexo 3	NHO-6 da FUNDACENTRO	Medidor de stress térmico
RADIAÇÃO IONIZANTE	NR – 15, Anexo 5	NHO-05 da FUNDACENTRO CNEN-NE 3.01	Dosímetros individuais e dosímetro padrão
	NR – 16, Anexo (*)	Qualitativa: Inspeção no local de trabalho	-
AGENTES QUÍMICOS, GASES E VAPORES.	NR – 15, Anexo 11	Contratação de empresa especializada para medição conforme parâmetros do NIOSH	-
AGENTES BIOLÓGICOS	NR – 15, Anexo 14	Qualitativa: Inspeção no local de trabalho	-

OBSERVAÇÕES:

- a) NR (Norma Regulamentadora) -15: Atividades e operações insalubres, Anexo 1 (Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente) e Anexo 2 (Limites de tolerância para ruídos de impacto);
- b) NR (Norma Regulamentadora) -15: Atividades e operações insalubres, Anexo 3 (Limites de tolerância para exposição ao calor);
- c) NR (Norma Regulamentadora) -15: Atividades e operações insalubres, Anexo 5 (Radiações ionizantes);
- d) NR (Norma Regulamentadora) -15: Atividades e operações insalubres, Anexo 11 (Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho);
- e) NR (Norma Regulamentadora) -15: Atividades e operações insalubres, Anexo 14 (Agentes biológicos);
- f) NR (Norma Regulamentadora) - 16: Atividades e operações perigosas, Anexo (*) (Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas);
- g) NHO (Norma de Higiene Ocupacional) - 1 da FUNDACENTRO - Procedimento Técnico - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído;
- h) NHO (Norma de Higiene Ocupacional) - 5 da FUNDACENTRO – Procedimento técnico – Avaliação da exposição ocupacional aos raios – X nos serviços de radiologia;
- i) NHO (Norma de Higiene Ocupacional) - 6 da FUNDACENTRO – Avaliação da exposição ocupacional ao calor;
- j) CNEN-NE 3.01 Resolução 164/14 – Março/2014: Diretrizes básicas de proteção radiológica.

2.5 DESENVOLVIMENTO DO PGR

O Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado com base no desenvolvimento de etapas que consistem em antecipação, reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos ambientais existentes no ambiente de trabalho, discriminadas abaixo:

a) Antecipação – esta etapa envolve a análise de novos projetos, instalações, produtos, métodos ou processos de trabalho ou de modificação das já existentes. O objetivo é a identificação dos riscos potenciais e a introdução das medidas de controle necessárias, antecipando-se a exposição ao risco ambiental.

b) Reconhecimento – esta etapa envolve a identificação qualitativa e a explicitação dos riscos existentes nos ambientes de trabalho. As informações necessárias nesta etapa são:

- A determinação e localização das possíveis fontes geradoras, trajetórias e meios de propagação, caracterização das atividades e do tipo de exposição, identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos ao risco;
- A obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho, possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica;
- A descrição das medidas de controle já existentes na empresa e das possíveis alterações para aumentar a sua eficiência na redução ou eliminação dos riscos ambientais e informações obtidas nos seguintes documentos: Mapa de riscos ambientais e levantamento de riscos nos postos de trabalho.
- Através de visitas a campo (instalações do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian – HUMAP) serão identificados os possíveis riscos contra a integridade física e a saúde dos empregados do estabelecimento, bem como ao meio ambiente.
- A fase de reconhecimento será revista periodicamente a cada 12 meses; podendo ser antecipada antes do período preestabelecido quando ocorrerem modificações, ampliações ou novas operações no estabelecimento.

De acordo com a NR – 32, quando da elaboração de um PGR referente aos serviços de saúde (item 32.2.2 - subitem 32.2.2.1), além do previsto na NR-9, a fase de reconhecimento deve conter a identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores, considerando:

- Fontes de exposição e reservatórios;
- Vias de transmissão e de entrada;
- Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente;
- Persistência do agente biológico no ambiente;
- Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos;
- Outras informações científicas.

Para efeito de cumprimento do item 32.2.2 e subitem 32.2.2.1 da NR – 32, a identificação dos riscos biológicos mais prováveis deverá ser consultada nos itens que se seguem desse programa, bem como o reconhecimento dos riscos ambientais.

c) Avaliação dos riscos – Envolve o monitoramento dos riscos ambientais para a determinação da intensidade dos agentes físicos, a concentração dos agentes químicos, visando o dimensionamento da exposição dos trabalhadores. A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos identificados na etapa de reconhecimento, dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de controle. A avaliação deverá considerar as seguintes atividades:

- Definir e planejar a estratégia de quantificação dos riscos, baseando-se nos dados e informações coletados na etapa anterior;
- Quantificar a concentração ou intensidade através de equipamentos e instrumentos compatíveis aos riscos identificados e utilizando-se de técnicas adequadas;
- Verificar se os valores encontrados estão em conformidade com os limites de tolerância estabelecidos e o tempo de exposição dos trabalhadores;
- Verificar se as medidas de controle implantadas são eficientes.

d) Monitoramento da exposição aos riscos – Será realizado através de novas avaliações da exposição de acordo com a necessidade, ou seja:

- A qualquer momento quando se estabelecer nexo causal entre um agravo à saúde do trabalhador e determinada exposição;
 - Para riscos de avaliação qualitativa, nas inspeções durante a realização das tarefas;
 - Para riscos avaliados quantitativamente desde que haja alteração no layout das instalações e equipamentos, substituição ou acréscimo de equipamentos, mudança no processo de trabalho.
- e) Controle dos riscos ambientais – deverão ser adotadas as medidas necessárias e suficientes para a eliminação, a atenuação ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes hipóteses:
- Identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;
 - Constatação, na fase de reconhecimento, de risco evidente à saúde;
 - Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR – 15 ou, na ausência destes, os valores de limites de exposição ocupacional adotados pela ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos que os critérios técnico-legais estabelecidos;
 - Quando, mediante o controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos.

2.6 FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS

Será mantido um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PGR, devidamente arquivado.

Os dados ficarão mantidos por um período de pelo menos 20 anos, ficando sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

AÇÃO	REGISTRO	MANUTENÇÃO	DIVULGAÇÃO
1. Elaboração do Mapa de Riscos do HUMAP (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian)	Desenhos esquemáticos do mapa de riscos por setor.	Arquivo das cópias dos mapas de riscos ambientais dos setores (eletrônico) na sala do SOST- "Segurança do Trabalho" e afixação dos mesmos nos setores específicos.	Desenhos esquemáticos dos mapas de riscos por setores afixados nos postos de trabalho; apresentação nas reuniões da CIPA e apresentação nos setores de trabalho.
2. Apresentação do PGR	Lista de presença e arquivar cópia na pasta da CIPA	Arquivo de lista de presença em pasta específica na sala do SOST- Segurança do Trabalho.	Reunião CIPA; envio via e-mail; divulgação no site institucional; divulgação em treinamento
3. Realizar inspeções de segurança nos ambientes de trabalho	Formulário próprio de relatório.	Arquivo do relatório gerado em pasta específica na sala do SOST – "Segurança do Trabalho".	Reunião CIPA; envio via e-mail para as chefias, Gerência e Superintendência, visando à tomada de ações.
4. Investigação e Análise de acidentes e incidentes do Trabalho.	Relatório de acidente ou incidente em ficha específica.	Arquivo do relatório gerado em pasta específica na sala do SOST – Segurança do Trabalho.	Reunião CIPA; envio via e-mail para chefias; apresentação nas reuniões com a gerência administrativa e Superintendência.
5. Treinamento teórico e prático sobre a utilização de equipamentos de combate a incêndio (agentes extintores)	Lista de presença (registro de treinamento)	Arquivo do registro de treinamento gerado em pasta específica na sala do SOST – Segurança do Trabalho.	Reunião CIPA; apresentação nas decisões deliberativas sobre consenso entre os membros titulares e Presidente da CIPA, para a Gerência Administrativa e Superintendência, envio via e-mail para chefias e colaboradores.
6. SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho	Lista de presença e fotografias e/ou filmagens e materiais diversos utilizados na campanha.	Arquivo do evento em pasta da CIPA na sala do SOST- Segurança do Trabalho.	Reunião CIPA; divulgação em reuniões com disseminação para os empregados, Gerência Administrativa e Superintendência; Envio via e-mail; quadro de avisos.
7. Avaliação Ambiental	Formulário específico (Planilha para registro dos dados); dados gerados pelos equipamento.	Arquivo do relatório final gerado em pasta específica na sala do SOST- Segurança do Trabalho.	Reunião CIPA; inserção no PGR e divulgação para os empregados.
8. Treinamentos: -Equipamento de proteção individual; -Segurança e saúde em estabelecimento de saúde (NR 32).	Lista de presença (registro de treinamento)	Arquivo do registro de treinamento gerado em pasta específica na sala do SOST – Segurança do Trabalho.	Reunião CIPA; envio via e-mail para chefias; integração dos colaboradores nas convocações.
9. Levantamento de todos os produtos ou substâncias químicas utilizadas do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian.	FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico)	Arquivo em pasta específica na sala do SOST – "Segurança do Trabalho" ou arquivo eletrônico, e nos locais de trabalho onde os produtos ou substâncias químicas são utilizadas.	Orientações sobre as FISPQs nos locais de trabalho onde os produtos ou substâncias químicas são utilizadas, registros em lista de presença sobre informação passada a respeito das FISPQs.

10. Comunicar aos trabalhadores os riscos ambientais a que estes estão expostos e a forma de mitigá-los ou neutralizá-los.	Ordem de Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho conforme NR – 01.	Arquivo de uma via assinada pelo empregado em pasta específica na sala do SOST – Segurança do Trabalho.	Orientações do SOST – “Segurança do Trabalho”, sobre a Ordem de Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, aos empregados, entrega de uma via aos mesmos; divulgação do PGR; treinamento, evento de Segurança e Saúde no Trabalho.
11. Elaboração do PAE (Plano de Atendimento a Emergência).	Documento digitalizado e impresso com assinatura do responsável pela elaboração e ciências da Gerência Administrativa, Superintendência.	Arquivo do plano em pasta específica na sala do SOST – “Segurança do Trabalho”; envio via e-mail de cópias para as chefias/setores suporte pela execução.	Divulgação no site institucional, orientações aos empregados nos locais de trabalho, divulgação em quadros de avisos, treinamento teórico e prático.
12. Reavaliação do PGR (Análise Global anual)	Deve constar na revisão do PGR.	Parte integrante do PGR	Reunião CIPA, envio via e-mail para chefias do SOST e protocolar com os mesmos para conhecimento das ações executadas e pendentes caso haja.

2.7 PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PGR

A periodicidade de avaliação será, no máximo, a cada dois anos (item 1.5.4.4.6 da NR 01); cabendo observar que os prazos determinados no cronograma serão verificados a cada mês para se constatar se foram ou não respeitados. O PGR será também reavaliado sempre que houverem mudanças nas condições de trabalho que possam alterar a exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos e quando a análise de acidentes e incidentes assim o determinar.

A forma de avaliação do desenvolvimento será a verificação do cumprimento dos objetivos e respectivas metas estabelecidas no cronograma (indicando os reajustes necessários caso estas não tenham sido atingidas por completo) e o estabelecimento de novos objetivos, metas e prioridades.

2.8 PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

De acordo com a portaria do MTE nº 3214, de 08/06/1978, o empregador deve elaborar e implementar um Plano de Proteção Radiológica, estabelecido no subitem 32.4.1 da NR – 32. O atendimento das exigências desta NR, com relação às radiações ionizantes, não desobriga o empregador de observar as disposições

estabelecidas pelas normas específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, do Ministério da Saúde. O plano de proteção da Radioterapia e do setor de Diagnóstico por Imagem encontram-se elaborados a parte (independente do PGR), com o envolvimento da Segurança do Trabalho e da Comissão de Proteção Radiológica (CPR) e se encontra anexo a este documento.

Proteção Coletiva para Radiação Ionizante:

- Biombo Móvel Radiológico;
- Portas e Paredes Baritadas;
- Saiote e proteção de teto para equipamento da hemodinâmica.

Proteção Individual para Radiação Ionizante:

- Óculos de proteção Plumbífero;
- Protetor de Tireoide Plumbífero;
- Avental Plumbífero;
- Capote Plumbífero.

2.9 PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES

De acordo com a portaria MTE nº 1.748, de 30/11/2011, o empregador deve elaborar e implementar um Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, conforme diretrizes estabelecidas no anexo III da NR – 32. Este plano encontra-se elaborado a parte (independente do PGR), com o envolvimento da Segurança do Trabalho e da Saúde Ocupacional, sob responsabilidade da Comissão Gestora Multidisciplinar.

3 - TABELA DE CARGOS (EMPREGADOS EBSEH)

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO		QUANTIDADE
1	ADVOGADO	04
2	ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO	05
3	ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE	02
4	ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESTATÍSTICA	01
5	ANALISTA ADMINISTRATIVO - BIBLIOTECONOMIA	01
6	ANALISTA ADMINISTRATIVO - ECONOMIA	01
7	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- PROCESSOS	01
8	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SUPORTE DE REDES	01
9	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- TELECOMUNICAÇÃO	01
10	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SISTEMAS	00
11	ARQUITETO	01
12	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	99
13	ASSISTENTE SOCIAL	09
14	BIÓLOGA	01
15	BIOMÉDICO	04
16	CIRURGIÃO DENTISTA	02
17	CIRURGIÃO DENTISTA- CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA- BUCO- MAXILO	02
18	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	220
19	ENFERMEIRO – AUDITORIA E PESQUISA	01
20	ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA HEMODINÂMICA	02
21	ENFERMEIRO – CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA	02
22	ENFERMEIRO – CENTRO CIRÚRGICO	01
23	ENFERMEIRO - DERMATOLÓGICA - ESTOMATERAPIA	02
24	ENFERMEIRO - GERENCIAMENTO/GESTÃO - GESTÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE	01
25	ENFERMEIRO - NEFROLOGIA	01
26	ENFERMEIRO - ONCOLOGIA	02
27	ENFERMEIRO – SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	04
28	ENFERMEIRO – SAÚDE DA MULHER - OBSTETRÍCIA	11
29	ENFERMEIRO – SAÚDE DO TRABALHADOR	01
30	ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA	03
31	ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA	02
32	ENFERMEIRO – URGÊNCIA E MERGÊNCIA	01
33	ENFERMEIRO - VIGILÂNCIA	05
34	ENGENHEIRO CIVIL	02
35	ENGENHEIRO CLÍNICO	02
36	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	01
37	ENGENHEIRO ELETRICISTA	02
38	ENGENHEIRO MECÂNICO	01
39	FARMACÊUTICO	30
40	FÍSICO – FÍSICA MÉDICA / RADIOTERAPIA	02
41	FÍSICO – MÉDICA RADIODIAGNÓSTICO	01
42	FISIOTERAPEUTA	34
43	FISIOTERAPEUTA – TERAPIA INTENSIVA	01
44	FISIOATERAPEUTA – TERAPIA INTENSIVA- NEONATAL	02
45	FONOAUDIÓLOGO	05
46	JORNALISTA	01
47	MÉDICO – ALERGIA E IMUNOLOGIA – PEDIÁTRICA	01
48	MÉDICO - ANESTESIOLOGISTA	19
49	MÉDICO – CANCEROLOGIA CIRÚRGICA	01
50	MÉDICO – CANCEROLOGIA CLÍNICA	02
51	MÉDICO – CANCEROLOGIA PEDIÁTRICA	00
52	MÉDICO – CARDIOLOGIA	09
53	MÉDICO – CARDIOLOGIA - ECOCARDIOGRAMA	01
54	MÉDICO – CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA	01
55	MÉDICO - CARDIOLOGIA - ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA	01
56	MÉDICO – CIRURGIA CARDIOVASCULAR	03
57	MÉDICO – CIRURGIA APARELHO DIGESTIVO	02
58	MÉDICO - CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO	02

59	MÉDICO – CIRURGIA GERAL	13
60	MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA	06
61	MÉDICO – CIRURGIA PLÁSTICA	01
62	MÉDICO – CIRURGIA TORÁCICA	02
63	MÉDICO – CIRURGIA VASCULAR	03
64	MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA	33
65	MÉDICO - COLOPROCTOLOGIA	02
66	MÉDICO - DERMATOLOGIA	03
67	MÉDICO – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ULTRASSONAGRAFIA GERAL	02
68	MÉDICO - DOR	01
69	MÉDICO - ECOCARDIOGRAFIA	01
70	MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA	03
71	MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA	02
72	MÉDICO – ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA	00
73	MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA	03
74	MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA	02
75	MÉDICO – GENÉTICA MÉDICA	01
76	MÉDICO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	12
77	MÉDICO – HEMATOLOGIA E HEMATOTERAPIA	02
78	MÉDICO – HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA	03
79	MÉDICO - INFECTOLOGIA	08
80	MÉDICO – INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA	01
81	MÉDICO - MASTOLOGIA	02
82	MÉDICO – MEDICINA DE URGÊNCIA	02
83	MÉDICO – MEDICINA DO TRABALHO	01
84	MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA	05
85	MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA	08
86	MÉDICO - NEFROLOGIA	05
87	MÉDICO – NEFROLOGIA PEDIÁTRICA	02
88	MÉDICO - NEONATOLOGIA	18
89	MÉDICO - NEUROCIRURGIA	02
90	MÉDICO – NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	01
91	MÉDICO - NEUROLOGIA	03
92	MÉDICO – NEUROLOGIA PEDIÁTRICA	02
93	MÉDICO – NUTRÓLOGO	00
94	MÉDICO - OFTALMOLOGIA	04
95	MÉDICO- ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	14
96	MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA	03
97	MÉDICO - PATOLOGIA	04
98	MÉDICO - PEDIATRIA	24
99	MÉDICO - PNEUMOLOGIA	04
100	MÉDICO – PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA	01
101	MÉDICO - PSIQUIATRIA	04
102	MÉDICO- RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	07
103	MÉDICO - RADIOTERAPIA	03
104	MÉDICO - REUMATOLOGIA	03
105	MÉDICO - UROLOGIA	05
106	NUTRICIONISTA	06
107	PEDAGOGO	01
108	PSICÓLOGO – ÁREA HOSPITALAR	03
109	PSICÓLOGO - ÁREA ORGANIZACIONAL	04
110	PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	01
111	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	353
112	TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS	20
113	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	02
114	TÉCNICO EM FARMÁCIA	23
115	TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SAÚDE DO TRABALHADOR	01
116	TÉCNICO EM HISTOLOGIA	02
117	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	04
118	TÉCNICO EM ÓPTICA	01
119	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	26
120	TÉCNICO EM RADIOTERAPIA	04
121	TÉCNICO EM SAÚDE - NECRÓPSIA	01

122	TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL	01
123	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	04
124	TERAPEUTA OCUPACIONAL	02
125	SUPERINTENDENTE	01
126	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01
127	GERENCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	01
128	GERENCIA DE ENSINO E PESQUISA	01
129	AUDITOR	01

Obs: Os quantitativos informados nesse quadro correspondem ao momento da realização desse documento, no entanto, variam enormemente ao longo do ano

3.1 DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DOS SETORES – NR 32 item 32.2.2.1 II *alínea a.*

SETOR	FINALIDADE
Superintendência	Praticar os atos de gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, documental e de gestão de recursos humanos necessários ao funcionamento das unidades hospitalares sob sua responsabilidade, observadas as diretrizes da Portaria EBSEH nº 125/2012.
Gerência Administrativa	Gerenciar e implementar as políticas de gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial e contábil no âmbito do hospital; Assinar os processos financeiros para pagamento, após a análise pela Unidade de Liquidação da Despesa, submetendo-os à deliberação do Ordenador de Despesas; Gerenciar e implementar as políticas de gestão da logística e infraestrutura hospitalar e de gestão de pessoas.
Gerência de Ensino e Pesquisa	Planejar, coordenar e supervisionar o trabalho dos profissionais dos setores e unidades subordinados à Gerência; Analisar e viabilizar a execução das propostas de ensino e pesquisa no âmbito do hospital; e Representar a Gerência junto aos órgãos superiores, ouvindo seus pares; e realizar demais atribuições de acordo com a Estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.
Gerência de Atenção à Saúde	Implantar as diretrizes do modelo assistencial definido pela EBSEH; Coordenar o planejamento, a organização e administração dos serviços assistenciais; Coordenar as atividades da equipe multiprofissional de saúde; Coordenar a implantação das ações de atenção integral à saúde, com foco na organização de linhas de cuidado; Gerenciar a implantação das diretrizes da política de humanização do cuidado em saúde; Estabelecer metas quantitativas e qualitativas dos serviços assistenciais e de gestão da atenção à saúde; Monitorar e avaliar a qualidade dos serviços hospitalares por meio de indicadores de desempenho; Articular internamente os serviços e práticas assistenciais, com vistas à garantia da integralidade da atenção; Garantir o cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor, referentes ao funcionamento dos serviços de saúde e implantação das políticas de saúde; Coordenar a elaboração e a implantação dos protocolos clínicos e diretrizes Terapêuticas; Coordenar a elaboração e a implantação do Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço de enfermagem; e realizar demais atribuições de acordo com a Estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH; e realizar demais atribuições de acordo com a Estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.
Divisão de Gestão de Pessoas	Cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente à administração de pessoal, orientando e divulgando os procedimentos referentes aos deveres e direitos dos servidores, empregados e integrantes da força de trabalho; Conceder adicional de insalubridade e periculosidade, mediante laudo emitido pelo médico do trabalho e análise dos requisitos estabelecidos pelas normas legais e infra legais pertinentes; Manter atualizados os arquivos, registros e assentamentos funcionais dos servidores, empregados e demais integrantes da força de trabalho, assegurando a guarda e conservação da documentação funcional pelos prazos estabelecidos em Lei, bem como fornecer declarações, certidões e cópias de documentos sempre que solicitados pelo servidor, empregado, ou autoridade competente; e realizar demais atribuições de acordo com a Estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.

Divisão Administrativa e Financeira	Coordenar a implementação das políticas de gestão administrativa, orçamentária, financeira e contábil no âmbito do hospital; Realizar o gerenciamento financeiro do hospital; Realizar o registro e gerenciamento contábil do hospital, de forma a possibilitar a transparência dos resultados institucionais; Acompanhar os custos hospitalares, cuidando para a maior eficiência do uso dos recursos financeiros; Gerenciar e executar as aquisições de bens e serviços necessários ao funcionamento do hospital; Acompanhar a execução de serviços comuns e de suporte operacional de atividades meio, zelando pelo seu cumprimento integral; Emitir diárias e passagens para subsidiar os trabalhos do hospital; e Gerenciar o patrimônio do hospital, inventariando e zelando pela manutenção de seus bens; e realizar demais atribuições de acordo com a Estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.
Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar	Implementar a política de gestão de infraestrutura física, equipamentos médicos e laboratoriais e insumos para o hospital, em consonância com a Diretoria de Logística, orientada na ampliação e qualificação do seu parque tecnológico, incorporação e uso racional de insumos e novas tecnologias.
Divisão de Apoio e Diagnóstico Terapêutico	Coordenar a implantação das ações de apoio diagnóstico e Terapêutico disponíveis na Instituição; Articular os serviços e práticas assistenciais de apoio diagnóstico e Terapêutico às linhas de cuidado; Coordenar as atividades da equipe multiprofissional de saúde vinculada à Divisão; Coordenar o processo de elaboração e implantação dos protocolos clínicos assistenciais dos setores e unidades assistenciais vinculados à Divisão; Coordenar as atividades de planejamento e avaliação das ações da Divisão; Definir metas quantitativas e qualitativas das ações da Divisão, bem como os indicadores de monitoramento e avaliação; Monitorar e avaliar o desempenho da atenção prestada no âmbito dos Setores e Unidades Assistenciais vinculados à Divisão; Avaliar a necessidade e propor a incorporação e/ou substituição de tecnologias afetas ao cuidado assistencial praticado na Divisão; Assessorar a Gerência de Atenção à Saúde no processo de elaboração e implantação dos protocolos clínicos e diretrizes Terapêuticas das Unidades Assistenciais vinculadas à Divisão; Realizar a escuta das necessidades dos usuários nas ações assistenciais, proporcionando atendimento humanizado; Participar das atividades de planejamento, monitoramento e avaliação da Gerência de Atenção à Saúde; Garantir o registro no AGHU e nos sistemas nacionais de informação da atenção e vigilância hospitalar, dos dados assistenciais produzidos no âmbito da Divisão; Consolidar o diagnóstico de necessidades e a proposição de ações de educação permanente da equipe multiprofissional vinculada à Divisão; e Participar das atividades de educação permanente desenvolvidas na Instituição e na rede de atenção à saúde.
Divisão de Gestão do Cuidado	Gerenciar o cuidado em saúde no âmbito do hospital; Planejar, organizar e gerenciar a implantação das linhas de cuidado; Definir metas quantitativas e qualitativas da atenção à saúde, por linha de cuidado, bem como os indicadores de monitoramento e avaliação; Monitorar e avaliar o desempenho das linhas de cuidado; Participar da elaboração e implantação dos protocolos clínicos e diretrizes Terapêuticas das Unidades Assistenciais vinculadas à Divisão; Avaliar a necessidade e propor a incorporação e/ou renovação de tecnologias afetas às linhas de cuidado; Integrar os processos de trabalho das Unidades Assistenciais vinculadas à Divisão; Implantar a alta responsável do ambiente hospitalar – ambulatorial e de internação – em articulação com os demais pontos de atenção da rede de saúde; Implantar visita ampliada; Instituir protocolo unificado; Gerenciar os leitos hospitalares com vistas à integração da prática clínica no processo de internação e de alta; e realizar demais atribuições de acordo com a estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.

Divisão Médica	Coordenar a equipe médica da Instituição; Supervisionar a execução das atividades de assistência médica; Produzir relatórios sobre a assistência médica na Instituição; Fazer cumprir o Código de Ética dos profissionais médicos; Zelar pelo exercício ético dos profissionais médicos; Assessorar a Gerência no cumprimento do Regimento Interno das divisões, setores e unidades assistenciais; Assessorar Gerência de Atenção à Saúde no planejamento, organização, administração, monitoramento e avaliação dos serviços assistenciais da Instituição; Participar, em articulação com a Divisão de Gestão do Cuidado, da organização e implementação das linhas de cuidado; Participar da elaboração dos protocolos clínicos e diretrizes Terapêuticas das unidades assistenciais, setores e divisões da atenção à saúde; e realizar demais atribuições de acordo com a estrutura organizacional do hospitais sob gestão da EBSERH.
Divisão de Enfermagem	Responder tecnicamente pelo Serviço de Enfermagem do hospital junto aos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, bem como representá-lo junto às autoridades e perante o juízo, conforme legislação vigente; Manter atualizada, junto ao Conselho regional de Enfermagem, a relação dos profissionais de enfermagem que atuam sob sua responsabilidade; Fazer cumprir o Código de Ética dos profissionais de enfermagem; Zelar pelo exercício ético dos profissionais de enfermagem; Coordenar a equipe de enfermagem do hospital; Assegurar a prestação da assistência de enfermagem em todas as áreas de atendimento do hospital em quantidade e qualidade desejáveis; Estabelecer as diretrizes da assistência de enfermagem em consonância com as diretrizes da gestão do cuidado; Realizar diagnóstico situacional da Enfermagem, alinhando ao planejamento da Instituição; Assessorar as Unidades Assistenciais na implantação as normas e rotinas dos protocolos assistenciais de enfermagem; Assessorar a Gerência na implantação e implementação da política de assistência, ensino e pesquisa; Promover, em articulação com a Gerência de Ensino e Pesquisa, a integração docente-assistencial com o Departamento de Enfermagem da Universidade; Implantar e realizar o gerenciamento das comissões de enfermagem; Participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal nas ações de educação continuada; Acompanhar o processo de avaliação das equipes de enfermagem quanto ao desempenho técnico e conduta profissional; Mediar conflitos e estimular o relacionamento harmonioso entre os profissionais de Enfermagem e demais profissionais do hospital, bem como destes com a governança; e Realizar a escuta das necessidades dos usuários nas ações assistenciais, proporcionando atendimento humanizado.
Setor De Gestão Da Pesquisa E Da Inovação Tecnológica Em Saúde	Planejar, coordenar e supervisionar o trabalho dos profissionais subordinados ao Setor; Analisar e viabilizar a execução de propostas de pesquisa e inovação tecnológica no hospital; e Representar o Setor junto à Gerência de Ensino e Pesquisa, ouvindo os seus pares.
Setor de Gestão do Ensino	Planejar, coordenar e supervisionar o trabalho dos profissionais das unidades subordinadas ao Setor; Analisar e viabilizar a execução das propostas de ensino no âmbito do hospital; Representar o Setor junto à Gerência de Ensino e Pesquisa, ouvindo seus pares; Promover, apoiar e coordenar programas de educação continuada; e Coordenar e apoiar os programas de estágios de nível médio do hospital.
Setor de Contabilidade	Escriturar os livros comerciais; Providenciar os registros dos livros comerciais no órgão de registro do comércio e na Secretaria da Fazenda local; Requerer e controlar documentos de regularidade comercial da EBSERH nas repartições públicas; Manter arquivo atualizado referente às legislações comercial e aos serviços contábeis; Receber, registrar, guardar e controlar a documentação dos recebimentos e pagamentos efetuados, dos documentos relativos aos serviços de contabilidade de custos; Definir, acompanhar, avaliar e controlar centros de custos específicos para todas as atividades executadas pelo hospital; e Avaliar e certificar a legalidade da documentação e dos registros contábeis referentes aos serviços de contabilidade de custos.

Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação	Setor responsável pelo gerenciamento dos recursos computacionais do hospital, produz, armazena e transmite informações ligadas a informática;
Setor de Hotelaria Hospitalar	A finalidade do Setor de Hotelaria é proporcionar bem-estar, qualidade e segurança durante a permanência do paciente, com foco no atendimento humanizado dos serviços prestados pelo hospital.
Setor de Regulação e Avaliação em Saúde	Regular o fluxo assistencial intra-hospitalar, ambulatorial e de internação, em articulação com o gestor local do SUS; Acompanhar os protocolos e fluxos de referência e contra referência de pacientes; Atualizar, de forma sistemática, o cadastro do estabelecimento de saúde no Sistema Nacional de Cadastro dos Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e enviar ao gestor local do SUS; Alimentar o Sistema de Informações sobre o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários federais (SIS-Rehuf) do Sistema Integrado Monitoramento, Execução e Controle (Simec); Revisar a programação física e orçamentária dos Sistemas de Informações Ambulatoriais e Hospitalares (SIA e SIH/SUS); Avaliar e autorizar internações e procedimentos ambulatoriais de maior complexidade e custo; Avaliar a produção ambulatorial e hospitalar; Revisar e analisar laudos de internação e Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alto Custo (APACs); Revisar contas médicas; Consolidar a produção ambulatorial e hospitalar e efetuar o processamento do SIA e SIH/SUS; Enviar mensalmente o processamento do SIA e SIH/SUS para o gestor local do SUS; Atualizar o setor de contabilidade quanto as informações de produção ambulatorial e hospitalar (SIA e SIH/SUS); Monitorar e avaliar os indicadores de desempenho da área assistencial; Monitorar e avaliar o processo de contratualização do hospital com o SUS, no componente assistencial e em articulação com a área de planejamento; Estruturar e coordenar o Serviço de Arquivo Médico e Estatística (Same); Instituir processo de avaliação da satisfação do usuário do hospital; Participar das atividades de planejamento, monitoramento e avaliação da Gerência de Atenção à Saúde; Acompanhar o funcionamento do AGHU no âmbito das Unidades Assistenciais da Gerência de Atenção à Saúde; Coordenar as atividades da equipe multiprofissional de saúde vinculada ao Setor; Identificar as necessidades e propor ações de educação permanente da equipe multiprofissional; e Participar das atividades de educação permanente desenvolvidas na Instituição e na rede de atenção à saúde.
Setor De Gestão Orçamentária E Financeira	Realizar a gestão orçamentária e financeira do hospital, de acordo com as diretrizes da sede da EBSERH; e Proceder, sem prejuízo da competência atribuída a outras áreas, o acompanhamento gerencial, físico e financeiro da execução orçamentária.
Setor de Administração	Planejar e coordenar as contratações de bens e serviços do hospital; Prover os serviços comuns de atividade meio essenciais ao bom andamento das atividades do hospital; Supervisionar a emissão de passagens e o pagamento de diárias; e Gerir os convênios celebrados pelo hospital;
Setor de Engenharia Clínica	A finalidade do Setor de Engenharia Clínica é suprir o hospital quanto às necessidades de implantação, manutenção e recuperação do parque tecnológico.
Setor de Suprimentos	A finalidade do Setor de Suprimentos é gerenciar de forma estratégica e racional os insumos padronizados, garantindo o atendimento dos pacientes e o pleno funcionamento do hospital.

Setor de Farmácia Hospitalar	Elaborar e/ou revisar em consonância com a EBSEH as planilhas de padronização dos insumos (medicamentos, produtos para saúde, OPMEs e saneantes) utilizados no HU; Subsidiar tecnicamente a elaboração das rotinas, fluxos e POPs; Realizar o atendimento das prescrições médicas; Efetuar a dispensação dos medicamentos, produtos para saúde e correlatos em atendimentos as solicitações e prescrições recebidas; Participar das comissões técnicas da instituição; Requisitar, armazenar, controlar e dispensar/distribuir os insumos; Fracionar os medicamentos; Manipular/produzir medicamentos; utilizar sistema eficiente e seguro de distribuição de medicamentos e produtos para saúde aos pacientes internados; Realizar a verificação e reposição ativas dos estoques nas áreas hospitalares; Colaborar na elaboração dos protocolos Terapêuticos; Elaborar manuais técnicos e formulários; Subsidiar tecnicamente na prescrição da nutrição parentérica e sua preparação; Acompanhar e garantir o uso seguro e racional dos medicamentos prescritos pelos médicos; Elaborar os indicadores de avaliação.
Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques	Elaborar e/ou revisar em consonância com a EBSEH as planilhas de padronização dos insumos utilizados no hospital; Subsidiar tecnicamente o processo de aquisição dos insumos (material de expediente, gêneros alimentícios, material de informática e demais); Subsidiar tecnicamente o processo de adesão aos pregões centralizados ou a elaboração dos termos de referência locais, para os itens não contemplados nas compras centralizadas; Planejar, armazenar, controlar e distribuir os estoques dos insumos; Solicitar os empenhos, baseando-se na demanda da instituição; Acompanhar e monitorar o cumprimento das ordens de fornecimento e entregas das atas de registro de preços dos insumos; Subsidiar tecnicamente na elaboração da lista de insumos necessários à incorporação de novas tecnologias em saúde, no que se refere aos equipamentos médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos no hospital; Acompanhar e controlar a aquisição e uso racional dos insumos nos hospitais, de acordo com as diretrizes estabelecidas. Elaborar os indicadores de avaliação.
Setor De Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos	Elaborar e/ou revisar em consonância com a EBSEH as planilhas de padronização dos insumos utilizados no hospital; Subsidiar tecnicamente o processo de aquisição dos insumos (medicamentos, produtos para saúde, OPME's e demais), considerando o perfil assistencial da instituição; Subsidiar tecnicamente o processo de adesão aos pregões centralizados ou a elaboração dos termos de referência locais, para os itens não contemplados nas compras centralizadas; Planejar, armazenar, controlar e distribuir os estoques dos insumos; Solicitar os empenhos, baseando-se na demanda da instituição; Acompanhar e monitorar o cumprimento das ordens de fornecimento e entregas das atas de registro de preços dos insumos (medicamentos, produtos para saúde, OPME's, saneantes e demais) padronizados nos hospitais; e realizar demais atribuições de acordo com a Estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.
Unidade de Programação Orçamentária e Financeira	Solicitar à sede da EBSEH a descentralização dos créditos orçamentários, observando a programação aprovada e os limites orçamentários previamente estabelecidos; Elaborar os demonstrativos necessários a subsidiar a declaração de disponibilidade orçamentária, pelo Ordenador de Despesas, para fins de contratação de bens ou serviços; Emitir pré-empenhos para licitação de obras e serviços, para aquisição de material permanente e de consumo; Emitir empenhos para as aquisições de materiais, contratação de serviços e outras operações realizadas; Acompanhar a execução orçamentária, verificando a liquidação de empenhos e promovendo a recomposição dos saldos, cancelamentos ou reforço, quando devidamente autorizado e de acordo com as necessidades e justificativas apresentadas; e Apresentar relatórios periódicos contendo análise da gestão orçamentária do hospital.
Unidade de Serviços Gerais	Fiscalizar os contratos administrativos no âmbito da Divisão Administrativa e Financeira, monitorando a qualidade, a efetividade e agilidade dos serviços comuns de atividade meio essenciais ao funcionamento

	do hospital, tais locação de veículos, emissão de passagens, dentre outros; Elaborar projetos básicos/termos de referência para a aquisição de bens ou serviços relacionados à sua área de atuação;
Unidade de Compras e Licitações	Apoiar os pregoeiros e suas equipes, bem como as comissões de licitação, na operação dos procedimentos licitatórios; Elaborar editais e atas de registro de preços para os processos licitatórios, promovendo sua publicidade; Submeter à avaliação da área técnica os eventuais pedidos de esclarecimento e impugnações recebidos durante os procedimentos licitatórios, conforme demandas dos pregoeiros; Submeter à avaliação da área técnica as amostras de produtos a serem adquiridos, quando assim exigir o projeto básico ou o termo de referência, conforme demandas dos pregoeiros; Subsidiar os pregoeiros nos julgamentos de eventuais recursos administrativos; Controlar o agendamento das licitações; Gerenciar as atas de registro de preços, promovendo sua publicação no Diário Oficial da União; Subsidiar as decisões do Setor de Administração quanto às solicitações de adesão às atas de registro de preços; Divulgar, no sítio do hospital, informações referentes às licitações e atas de registro de preços; Apresentar relatórios periódicos das licitações realizadas pelo hospital e do gerenciamento das atas de registro de preços; e Subsidiar o Setor de Administração na elaboração de consultas jurídicas quanto aos temas de sua competência.
Unidade de Contabilidade e Custos	Escriturar os livros comerciais; Providenciar os registros dos livros comerciais no órgão de registro do comércio e na Secretaria da Fazenda local; Requerer e controlar documentos de regularidade comercial da EBSEH nas repartições públicas; Manter arquivo atualizado referente às legislações comercial e aos serviços contábeis; Receber, registrar, guardar e controlar a documentação dos recebimentos e pagamentos efetuados, dos documentos relativos aos serviços de contabilidade de custos; Definir, acompanhar, avaliar e controlar centros de custos específicos para todas as atividades executadas pelo hospital.
Unidade de Administração de Pessoal	Unidade responsável por planejar e coordenar as contratações de pessoal, folha de pagamento e ponto; realizar demais atribuições de acordo com a estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.
Unidade De Gestão De Graduação, Ensino Técnico E Extensão	Planejar, coordenar e supervisionar o trabalho dos profissionais subordinados à Unidade; Analisar e viabilizar a execução de propostas de ensino de graduação e de ensino técnico no âmbito do hospital; Representar a Unidade junto ao Setor de Gestão de Ensino, ouvindo os seus pares; Coordenar a distribuição de equipamentos, salas e auditórios do hospital para atender às demandas de atividades didáticas e científicas oriundas de segmentos do hospital e das faculdades da área da saúde; e Acompanhar os programas de estágio de nível médio no hospital.
Unidade De Gestão De Pós-Graduação	Planejar, coordenar e supervisionar o trabalho dos profissionais subordinados à Unidade; Analisar e viabilizar a execução de propostas de ensino de pós graduação lato sensu ou stricto sensu, no âmbito do hospital; e Representar a Unidade junto ao Setor de Gestão de Ensino, ouvindo os seus pares.
Unidade de Contratos	Gerir os contratos, cessões, doações, autorizações, convênios e demais instrumentos obrigacionais firmados, administrando sua vigência, alterações e eventos pertinentes; Solicitar às áreas demandantes a indicação de fiscais de contrato, mantendo cadastro de fiscais atualizado; Elaborar as minutas dos instrumentos obrigacionais relativos aos bens e serviços contratados; Manter relatórios atualizados com os dados referentes aos instrumentos obrigacionais firmados; Atualizar rotineiramente as informações constantes do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (Siasg), de acordo com as normas vigentes; Subsidiar o Setor de Administração na elaboração de consultas jurídicas quanto aos temas de sua competência; e Apresentar relatórios periódicos contendo análise da gestão de contratos do hospital.

Unidade de Patrimônio	Coordenar e controlar as atividades de patrimônio, abrangendo as atividades de recebimento, tombamento, distribuição, armazenamento, movimentação, baixa e inventário de bens patrimoniais móveis e imóveis; Efetuar e manter em boa ordem os registros analíticos dos bens, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um e dos agentes responsáveis pela sua guarda e conservação, mantendo o arquivamento das cargas patrimoniais, dos inventários e de documentos referentes às suas transferências; Emitir e encaminhar os Relatórios Mensais de Bens – RMB à unidade setorial de contabilidade para conciliação dos saldos no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi); e IV. Controlar e manter atualizado o sistema de gestão patrimonial.
Setor de Governança e Estratégia	Coordenar internamente a elaboração de planos estratégicos e operacionais do hospital universitário/congênere, em consonância com as diretrizes da Empresa. Propor e implementar metodologias e instrumentos voltados para a análise e melhoria de processos organizacionais. Propor e implementar fluxos e instrumentos para o monitoramento das ações desenvolvidas, indicadores hospitalares, metas pactuadas e demais parâmetros de interesse institucional. Avaliar continuamente a consecução das metas estabelecidas na contratualização entre hospital universitário/congênere e EBSEH, fornecendo subsídios para a tomada de decisão. Subsidiar a Empresa na elaboração e de relatórios e documentos técnicos referentes à avaliação de desempenho institucional do hospital. Exercer outras atribuições, no âmbito de sua competência, determinadas pela a Superintendência.
Unidade de Execução Orçamentária e Financeira	Verificar as medições da execução contratual no Siasg; Conferir a instrução processual previamente à etapa de pagamento da despesa realizada; Diligenciar os fiscais dos contratos administrativos, solicitando providências para a correção de eventuais impropriedades nos procedimentos da liquidação de despesa; Subsidiar o ordenador de despesa com informações elaborando despacho circunstanciado de liquidação da despesa; e Registrar a liquidação de despesas no Siafi.
Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária	Realizar a programação orçamentária e financeira do hospital, de acordo com as diretrizes da sede da EBSEH; e Proceder, sem prejuízo da competência atribuída a outras áreas, o acompanhamento gerencial, físico e financeiro da execução orçamentária.
Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica	Unidade destina a realização e exames e diagnóstico das doenças baseado no exame macroscópico de peças cirúrgicas e microscópicos para exame de células e tecidos; realizar teste genéticos para verificar a suscetibilidade a doenças e patologias.
Unidade de Clínica Médica	Planejar, organizar e gerenciar o cuidado realizado no âmbito da Unidade Assistencial; Implementar diretrizes da gestão da clínica e da clínica ampliada, no âmbito da linha de cuidado; Coordenar as atividades da equipe multiprofissional de saúde vinculada à Unidade; Efetivar a horizontalização do cuidado multiprofissional, assegurando o vínculo da equipe com o usuário e familiares; Elaborar, implantar e avaliar os protocolos clínicos e diretrizes Terapêuticas afetos ao cuidado desenvolvido na Unidade Assistencial; Registrar os dados assistenciais no AGHU e nos sistemas nacionais de informação da atenção e vigilância hospitalar; Identificar as necessidades e propor ações de educação permanente das equipes multiprofissionais; Participar das atividades de educação permanente desenvolvidas na Instituição e na rede de atenção à saúde; Desenvolver ações de integração do cuidado multiprofissional; Propor metas qualitativas e quantitativas relativas ao cuidado desenvolvido no âmbito da unidade, bem como os indicadores de monitoramento e avaliação; Monitorar e avaliar o cuidado praticado na Unidade; Participar do planejamento do Setor, Divisão e da Gerência de Atenção à Saúde.
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado	Unidade responsável pela realização de diversos procedimentos cirúrgicos e sala de recuperação pós-anestésica é a área que se destina à permanência do paciente logo após o término do ato anestésico.

	Neste local o paciente fica sob os cuidados das equipes de enfermagem e médica, especialmente, o anestesista.
Unidade de Saúde da Mulher	Unidade destinada a executar procedimentos obstétricos, com assistência integral, qualificada e preventiva para as gestantes, visando diminuir os riscos materno-fetais, apoiados por atividades de ensino e pesquisa; e executar demais atribuições de acordo com a estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho	Utilizar a Engenharia e a Medicina do Trabalho para reduzir/eliminar os riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho e nas máquinas; designar Equipamentos de Proteção Individual – EPIs para todos os colaboradores que atuam em áreas nas quais o risco não está neutralizado; ser responsável técnico pelo plano de saúde ocupacional da empresa, bem como dar suporte medicinal a demandas de emergência; estreitar relações com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; estimular atividades educacionais que têm como objetivo conscientizar os colaboradores acerca da segurança do trabalho.
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal	Unidade destinada ao atendimento do recém-nascido de alto risco ou que necessite de cuidados especiais para seu desenvolvimento 24hs. A UTI neonatal atende o recém-nascido clinicamente doente, prematuros de baixo peso,
Unidade De Cirurgia e Anestesia	Unidade de internação geral, destinada pacientes no pós-operatório, e realizar demais atribuições de acordo com a estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.
Unidade Da Criança E Do Adolescente	Unidade destinada aos cuidados de crianças e adolescente, realizar internações e acompanhamento do quadro clínico dos pacientes.
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica	Unidade destinada ao atendimento de pacientes pediátricos graves que necessitam de cuidados especiais e exijam assistência médica e de enfermagem ininterruptas, e realizar demais atribuições de acordo com a estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.
Unidade de Terapia Intensiva Adulto	Unidade destinada ao atendimento de pacientes graves que necessitam de cuidados especiais e exijam assistência médica e de enfermagem ininterruptas.
Unidade de Farmácia Clínica e Dispensação Farmacêutica	Elaborar e/ou revisar em consonância com a EBSEH as planilhas de padronização dos insumos (medicamentos, produtos para saúde, OPMEs e saneantes) utilizados no HU; Subsidiar tecnicamente a elaboração das rotinas, fluxos e POPs; Realizar o atendimento das prescrições médicas; Efetuar a dispensação dos medicamentos, produtos para saúde e correlatos em atendimentos as solicitações e prescrições recebidas; Participar das comissões técnicas da instituição; Requisitar, armazenar, controlar e dispensar/distribuir os insumos; Fracionar os medicamentos; Manipular/produzir medicamentos; utilizar sistema eficiente e seguro de distribuição de medicamentos e produtos para saúde aos pacientes internados; Realizar a verificação e reposição ativas dos estoques nas áreas hospitalares; Colaborar na elaboração dos protocolos Terapêuticos; Elaborar manuais técnicos e formulários; Subsidiar tecnicamente na prescrição da nutrição parentérica e sua preparação; Acompanhar e garantir o uso seguro e racional dos medicamentos prescritos pelos médicos; Elaborar os indicadores de avaliação.
Unidade do Sistema Cardiovascular	Unidade destinada ao tratamento e assistência de pacientes com doenças e enfermidade do sistema cardiovascular, e realizar demais atribuições de acordo com a estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.

Unidade de Especialidades Clínicas	Unidade responsável pelo tratamento e assistencial de pacientes com doenças nas mais diversas especialidades, e realizar demais atribuições de acordo com a estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.
Unidade De Diagnóstico Por Imagem e Diagnósticos Especializados	Unidade responsável por realizar diagnósticos através da tecnologias de imagem, Raio-x, ultrassonografia e mamografia, e realizar demais atribuições de acordo com a estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.
Unidade De Hematologia, Hemoterapia E Oncologia	Unidade responsável pela tratamento e assistência a pacientes com enfermidades do sangue, e realizar demais atribuições de acordo com a estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.
Unidade do Sistema Urinário	Unidade destinada ao tratamento de paciente com doenças e enfermidades do trato urinário, e realizar demais atribuições de acordo com a estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.
Unidade do Sistema Músculo Esquelético	Unidade responsável pelo tratamento e assistencial de pacientes com doenças do sistema músculo esquelético, e realizar demais atribuições de acordo com a estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.
Unidade multiprofissional	Unidade responsável por orientar e acompanhar o processo de reabilitação de pacientes que necessitam de atenção do durante o processo de recuperação física e psicológica, e realizar demais atribuições de acordo com a estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEH.
Unidade de Fiscalização Administrativa Contratos	Gerir as contratações de bens e serviços; Processar as demandas de compras; Realizar pesquisas de preço para contratação de bens e serviços; Implantar e manter cadastro de fornecedores atualizado; Realizar os procedimentos para contratações diretas; Manter relatórios atualizados com os dados referentes às aquisições realizadas; e Subsidiar o Setor de Administração na elaboração de consultas jurídicas quanto aos temas de sua competência.
Unidade de Vigilância em Saúde	Planejar, implementar e coordenar as atividades de vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, controle de infecção hospitalar, análise de óbitos e revisão de prontuários; Atuar na prevenção e no controle de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral; Implementar as diretrizes de prevenção e controle de infecção hospitalar, em coerência com normatização do Ministério da Saúde; Acompanhar e avaliar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar; Realizar busca ativa, notificar e investigar doenças de notificação compulsória; Alimentar os sistemas nacionais de vigilância em saúde: SIM, Sinan, Sinasc e SI-PNI, em conformidade com os fluxos e periodicidade definida pelo gestor do SUS; Produzir informações que permitam identificar o perfil de morbimortalidade hospitalar; Avaliar o perfil de morbimortalidade hospitalar; Participar das atividades de planejamento, monitoramento e avaliação da Gerência de Atenção à Saúde; Realizar a análise de situação de saúde, subsidiando o processo de planejamento da Instituição; Garantir o registro no AGHU dos dados produzidos no Setor; Coordenar as atividades da equipe multiprofissional de saúde vinculada ao Setor; Identificar as necessidades e propor ações de educação permanente da equipe multiprofissional; Participar das atividades de educação permanente desenvolvidas na Instituição e na rede de atenção à saúde; e Desenvolver ações de integração do setor de vigilância hospitalar com a gestão da vigilância em saúde da gestão do SUS.
Unidade de Urgência e Emergência	Coordenar as ações de atenção integral à urgência/emergência, em conformidade com a política de saúde e com os protocolos clínicos e diretrizes Terapêuticas; Prestar o atendimento de urgência/emergência no hospital; Elaborar e coordenar a implementação dos protocolos clínicos e diretrizes Terapêuticas da

	atenção à urgência/emergência; Implantar o acolhimento com classificação de risco; Avaliar a necessidade e propor a incorporação e/ou substituição de tecnologias afetas ao cuidado assistencial praticado no Setor; Notificar doenças e agravos de notificação compulsória e outros agravos e situações de importância local; Realizar a escuta das necessidades dos usuários nas ações assistenciais, proporcionando atendimento humanizado; Coordenar as atividades de planejamento e avaliação das ações do Setor; Definir metas quantitativas e qualitativas da atenção à urgência/emergência e os indicadores de monitoramento e avaliação; Monitorar e avaliar o desempenho da atenção às urgências/emergências prestada na Instituição; Acompanhar o abastecimento regular de materiais, medicamentos e insumos necessários ao funcionamento do Setor; realizar demais atividades de acordo com a estrutura organizacional dos hospitais sob gestão da EBSEERH.
--	--

4 - SELEÇÃO DAS CATEGORIAS DE RISCOS

Pretendendo-se estabelecer matriz de risco de forma a guiar as tomadas de decisão no que se refere à prioridade e gravidade das ações, estabeleceu-se as categorias de risco que se seguem:

Categoria do Risco	Situação	
	Qualitativo	Quantitativo
1 Irrelevante	O agente e/ou as condições de trabalho não representam risco potencial de danos à saúde nas condições usuais de trabalho, descritas em literatura, ou pode representar apenas um aspecto de desconforto e não de risco.	O agente foi identificado, mas é quantitativamente desprezível frente aos critérios técnicos. O agente se encontra sob controle técnico e abaixo do nível de ação.
2 De atenção	O agente representa um risco moderado à saúde, nas condições usuais de trabalho descritas na literatura, não causando efeitos agudos. O agente, caso químico, não possui limite de exposição do tipo teto e o valor de limite de exposição do tipo média ponderada é consideravelmente alto (centenas de ppm). Não há queixas médicas sistematizadas aparentemente relacionadas com o agente.	A exposição se encontra sob controle técnico e acima do nível de ação, porém abaixo do limite de tolerância.
3 Crítica	O agente pode causar efeitos agudos. O agente, quando químico, possui limite de exposição do tipo valor teto ou quando possui limite de exposição do tipo média ponderada muito baixo (alguns ppm). As práticas operacionais e/ou as condições de trabalho indicam aparente descontrole de exposição. Há possibilidade de deficiência de oxigênio. Não há proteção cutânea específica no manuseio de substâncias com notação pele. Há queixas sistematizadas específicas e indicadores biológicos de exposição excedidos (vide PCMSO).	A exposição não se encontra sob controle técnico, está acima do limite de exposição do tipo média ponderada e excede o limite tipo valor teto.

4 Não tolerável	Envolve exposição a carcinogênicos, mutagênicos ou teratogênicos suspeitos ou comprovados em humanos. Nas situações aparentes de risco grave e iminente por agentes ambientais. Há risco aparente de deficiência de oxigênio. O agente possui efeitos agudos, baixos limites de exposição e IPVS (concentração imediatamente perigosa a vida e a saúde). As queixas são específicas e frequentes, com indicadores biológicos de exposição excedidos. Há exposição cutânea severa a substâncias com notação pele.	A exposição não se encontra sob controle técnico e está acima do valor teto / valor máximo.
----------------------------	--	---

Categoria do Risco	Considerações técnico-administrativas de atuação
1 -Irrelevante	Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional.
2 – De atenção	Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do GHE para confirmação da CAT. DE RISCO e monitoramento periódico.
3 – Crítica	Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do GHE.
4 - Não tolerável	Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle, quando não for possível, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do GHE para verificação do rebaixamento da CAT. DE RISCO.

4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS

Segundo a NR 32, em seu anexo 1, os agentes biológicos podem ser divididos em 4 classes, sejam elas:

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS	
Classe de Risco	Descrição
1	Baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
2	Risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
3	Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
4	Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.

4.2 CONCEITOS IMPORTANTES NA IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS

a) FONTES DE EXPOSIÇÃO E RESERVATÓRIO

Reservatório – seres animados ou inanimados nos quais um agente biológico pode crescer ou multiplicar-se e manter sua viabilidade por período prolongado em ambiente natural. Quando o reservatório atua de modo a ser capaz de transmitir o microrganismo a um hospedeiro susceptível ele se torna uma fonte.

Fonte de exposição - incluem pessoas, animais, objetos ou substâncias que abrigam agentes biológicos e a partir dos quais se torna possível a transmissão a um hospedeiro susceptível.

Hospedeiro - é um organismo que abriga outro em seu interior ou o carrega sobre si, seja este um parasita, um comensal ou um mutualista.

b) VIAS DE TRANSMISSÃO E ENTRADA

Via de transmissão - é o percurso feito pelo agente biológico a partir da fonte de exposição até o hospedeiro. As vias de transmissão podem ser direta e indireta.

Via de entrada - são os tecidos ou órgãos por onde um agente penetra em um organismo, podendo ocasionar uma doença.

✓ Na transmissão DIRETA não há separação têmporo-espacial entre fonte e hospedeiro susceptível. Ela pode ocorrer por contato direto com pele e mucosas (intraparto, transplacentária, mordeduras, arranhaduras) ou por transmissão aérea. Durante a fala, tosse ou espirro do portador, ocorre a transmissão aérea de microrganismos através da formação de gotículas de Pflügge (cujo diâmetro é superior a 150μ , caem ao solo a uma distância de 1 a 2 metros e são capazes de infectar mucosas nasais e cavidade oral,) e dos aerossóis (estes últimos também formados a partir de procedimentos invasivos como intubação orotraqueal, bronco- aspiração, indução de escarro): partículas menores do que 5μ de diâmetro e que permanecem em suspensão no ar por período prolongado e atingem a traqueia, árvore brônquica e alvéolos do hospedeiro susceptível.

- ✓ Na transmissão INDIRETA ocorre transferência do microrganismo por meio de seres animados, os vetores (como artrópodes) ou seres inanimados (alimentos, água, solo e fômites - objetos diversos) para o hospedeiro susceptível.

c) INFECTIVIDADE, TRANSMISSIBILIDADE, PATOGENICIDADE E VIRULÊNCIA DO AGENTE BIOLÓGICO.

Infectividade- capacidade do microrganismo de penetrar e multiplicar-se em um hospedeiro, causando ou não doença.

Período de transmissibilidade – intervalo de tempo durante o qual um micro-organismo pode ser transferido para um hospedeiro diferente do qual se originou. Exemplo: Vírus Varicela-Zoster - período de transmissibilidade 3 dias antes do aparecimento do exantema até 5 dias após todas as lesões em estágio de crostas.

Patogenicidade do agente biológico - é a sua capacidade de causar doença em um hospedeiro suscetível e varia de acordo com a capacidade do microrganismo de produzir toxinas, destruição enzimática, invasão tecidual, dentre outras competências.

Virulência do agente biológico - é o grau de patogenicidade de um agente biológico e pressupõe gravidade - isto é, um microrganismo de alta virulência pode ocasionar uma forma grave ou fatal de uma doença.


d) PERSISTÊNCIA DO AGENTE BIOLÓGICO NO AMBIENTE

É a capacidade de o agente permanecer no ambiente, mantendo a possibilidade de causar doença. Exemplo: a persistência prolongada do vírus da hepatite B quando comparada àquela do vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV).

e) ESTUDO DA TRANSMISSIBILIDADE, PATOGENICIDADE, VIRULÊNCIA, PERSISTÊNCIA E ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS AGENTES BIOLÓGICOS ENCONTRADOS NO HUMAP

Em pesquisa epidemiológica junto ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e ao Serviço de Epidemiologia, obtiveram-se os dados apresentados abaixo, relativo aos agentes biológicos encontrados nos diversos setores do hospital.

A presença dos agentes biológicos em função do setor é apresentada no item 4.3 deste documento.



Número de Leitos					
PAM	DIP	CTI ADULTO	CTI PED	CLÍNICA MÉDICA	CLINICA PED
26	10	9	5	27	18

Figura 1 – Estudo epidemiológico

ESTUDO DOS AGENTES BIOLÓGICOS 1 – TRANSMISSIBILIDADE, PATOGENICIDADE E VIRULÊNCIA			
Agentes Biológicos	Transmissibilidade	Patogenicidade	Virulência
Mycobacterium tuberculosis	A transmissibilidade é facilitada na presença de doentes com a forma pulmonar bacilífera, especialmente cavitária. Formas extrapulmonares (excluídas as de laringe) e pulmonares paucibacilares (como a primária da criança) e aquelas com lesões fechadas têm baixa transmissibilidade. A ausência de convivência íntima e demorada entre pacientes e profissionais dificulta a transmissão. A transmissibilidade persiste enquanto o doente elimina bacilos por via respiratória.	A primoinfecção tuberculosa passa despercebida em mais de 90% dos casos, isto é, menos de 10% dos infectados é que apresentarão a doença. Condições que debilitam a imunidade do hospedeiro – diabetes, alcoolismo crônico e idade avançada, por exemplo – propiciam o aparecimento da doença; a forma pulmonar é a mais comum. Indivíduos radicados desde a infância nas cidades de grande e médio porte são mais resistentes à tuberculose. Número pequeno de bacilos habitualmente não faz surgir a doença, estando presentes as defesas imunitárias específicas. Também	Muito variável. A primoinfecção geralmente é inaparente. A evolução para formas graves, como tuberculose miliar e meningite tuberculosa, não é frequente em adultos sem vulnerabilidade imunológica.

	Desaparece após 15 dias do início do tratamento adequado.	interferem no aparecimento da tuberculose a virulência dos bacilos e o estado de hipersensibilidade do organismo.	
Varicela	A varicela tem alta transmissibilidade (o índice de ataque secundário é de 88%); inicia-se 1 a 2 dias antes da erupção e persiste por até 7 dias após o surgimento do primeiro grupo de vesículas (a transmissibilidade cessa quando só houver crostas). Pacientes com imunodepressão podem transmitir por mais tempo. O herpes zoster não é tão transmissível; é uma fonte de infecção uma semana após o aparecimento das lesões (mas nesse estudo será considerado a favor da segurança)	Tem patogenicidade alta (quase todos os indivíduos infectados apresentam doença). Provoca varicela e herpes zoster. O vírus, após infecção primária, pode permanecer latente e sofrer reativação, causando herpes zoster (este excepcionalmente, pode surgir em pessoas após contato com doentes de varicela e, até mesmo, com outro doente de zoster)	Variável. Causa doença, mas grave em adultos do que nas crianças. Imunodeprimidos podem ter formas muito mais graves (varicela hemorrágica). Herpes zoster, por reativação do vírus, é mais comum quando há comprometimento imunológico e doenças crônicas. Infecção bacteriana secundária de pele é frequente. A síndrome de Reye, complicação de alta letalidade, é rara em adultos. A infecção fetal, durante a gestação, pode levar a embriopatia, com síndrome da varicela congênita. A nevralgia pós-herpética é frequente (atinge cerca de 40% dos indivíduos acima de 50 anos), principalmente mulheres.
Neisseria meningitidis (meningo-coco)	Ocorre enquanto houver agente na nasofaringe. Cessa depois de 24h de tratamento adequado com antibiótico. Aglomerações em locais fechados tornam mais fácil a disseminação da infecção entre os suscetíveis.	Muito variável, com formas clínicas que variam desde o estado de portador (cerca de 10% da população) até quadros de bacteremia (circulação de bactéria no sangue) transitória de resolução espontânea ou de sepse fulminante, de evolução fatal em poucas horas; A doença ocorre apenas em cerca de 1% dos infectados, porque são numerosos os tipos e grupos da bactéria não patogênicos.	Alta virulência. A primoinfecção geralmente é inaparente. A evolução para formas graves, como tuberculose miliar e meningite tuberculosa, não é frequente em adultos sem vulnerabilidade imunológica. No caso de exposição a tal agente, as medidas de proteção devem ser adotadas de forma emergencial devido à alta transmissibilidade, alta patogenicidade e alta virulência desse agente.

<i>Bordetella pertussis</i> (Coqueluche)	A transmissão se dá, principalmente, pelo contato direto de pessoa doente com pessoa susceptível, através de gotículas de secreção da orofaringe, eliminadas por tosse, espirro ou ao falar. Pode ocorrer a transmissão por objetos recentemente contaminados com secreções do doente, porém é pouco frequente, pela dificuldade do agente sobreviver fora do hospedeiro. Para efeito de controle, considera-se que o período de transmissão se estende de cinco dias após o contato com um doente (final do período de incubação) até três semanas após o início dos acessos de tosse típicos da doença (fase paroxística). Em lactentes menores de seis meses, o período de transmissibilidade pode prolongar-se por até 4-6 semanas após o início da tosse. A maior transmissibilidade da doença ocorre na fase catarral.	A patogenia da coqueluche depende dessa interação mais uma vez hospedeiro-agente etiológico, então a infecção vai depender da capacidade de adesão da bactéria no epitélio respiratório, do mecanismo de defesa do hospedeiro, da extensão do acometimento do trato respiratório, qual o grau de extensão do comprometimento e do comprometimento sistêmico. A patogenia vai depender também do nível de imunidade	Variável. Ela sofre mutações de vários tipos, quando submetida a culturas sucessivas no laboratório. Estas mutações, que, aliás, são frequentes, determinam alterações profundas na estrutura, metabolismo e virulência da bactéria.
<i>Influenza</i>	Na região onde está o hospital, a transmissibilidade é maior nos meses mais frios. Influenza A - transmissão importante no meio ocupacional é a que ocorre de pessoas a pessoa; No entanto, objetos também podem servir de veículos de transmissão. Inicia-se dois dias antes do aparecimento dos sintomas e persiste durante sua presença. Adenovírus e rinovírus – A transmissibilidade se inicia cerca de 24h antes do aparecimento dos sintomas e persiste durante sua presença. No entanto, adenovírus podem ser eliminados da faringe de forma intermitente e durante longos períodos de tempo. Vírus sincial respiratório – A transmissibilidade persiste durante a presença dos sintomas e se prolonga por várias semanas após seu desaparecimento	A patogenicidade aumenta quando há vulnerabilidade imunológica. Vírus da influenza provocam influenza ("gripe"). Adenovírus provocam rinite, faringite/amidrite e conjuntivite. Renovírus provocam resfriados. Vírus sincial respiratório provoca síndrome gripal em adultos.	A virulência é muito variável, o que leva a manifestações clínicas de natureza e intensidade igualmente variáveis. Geralmente provocam infecção aguda, de duração de até 7 dias. Os vírus influenza causam uma infecção com um quadro de 7 a 10 dias de duração, geralmente sem gravidade. No entanto, em idosos e em pessoas com doença de base é comum sobrevir alguma complicação, como pneumonia (esta mais comumente por superinfecção bacteriana), miosite, miocardite, pericardite, síndrome de Guillain – Barré e outras mais raramente. Os vírus A e B são mais virulentos (maior morbidade e letalidade). Infecções por rinovírus são destituídas de gravidade; por adenovírus raramente são graves. A infecção de vias aéreas superiores (síndrome gripal) em adultos por vírus sincial respiratório é doença banal. No entanto, em idosos e em pessoas

			com imunodeficiência, a infecção pode se mostrar grave.
Paracoccidioidomicose	O indivíduo adquire o fungo pela inalação.	O homem é o hospedeiro acidental do Paracoccidioides brasiliensis. Várias portas de entrada já foram sugeridas para o fungo, incluindo pele e mucosa do trato gastrointestinal. Acreditava-se, no passado, que a implantação traumática do fungo na mucosa oral, por meio de fragmentos de vegetais comumente usados para limpeza dentária no meio rural, fosse a via de entrada desse agente infeccioso em razão de muitos pacientes apresentarem ulcerações na boca. Contudo, em experimentos com animais de laboratório, não foi comprovada essa teoria. As lesões em mucosa oral são geralmente precedidas ou acompanhadas por lesões pulmonares	Variável
Prions	A partir de estudos, pesquisadores puderam concluir que a exposição a aerossóis contendo prions é um modo eficiente de infecção, sendo que esta pode se dar diretamente nas vias neurais, ou seja, sem passar pela fase replicativa, obrigatória nos órgãos linfóides.	Todas as doenças priônicas conhecidas, coletivamente denominadas de encefalopatias espongiformes transmissíveis (TSEs), não apresentam tratamento e são fatais.	Alta virulência.
COVID 19	A transmissão do SARS-CoV-2 ocorre pelo contato com secreções das vias aéreas de um paciente sintomático.	A resposta imunológica do hospedeiro é determinante na patogênese da Covid-19, mas é muito variável de pessoa para pessoa	Apesar de o SARS-CoV-2 não ser um patógeno de alta virulência, espalhou-se rapidamente por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa

ESTUDO DOS AGENTES BIOLÓGICOS 2 – PERSISTÊNCIA E ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO		
Agentes Biológicos	Persistência do agente biológico no ambiente	Estudo epidemiológico ou dados estatísticos
Mycobacterium tuberculosis	Apenas 1% dos bacilos nas gotículas suspensas sobrevivem por algumas horas, desde que estejam em locais sem ventilação e não expostos à luz solar (os raios ultravioleta desta facilmente o destroem). Permanecem viáveis até por semanas em objetos e vestes em lugares com pouca luz solar	90% ou mais dos indivíduos, após primoinfecção, conseguem bloquear a propagação das lesões, e a doença não se desenvolve. Em avaliações prospectivas, evidenciou-se uma alta taxa de viragem tuberculínica entre profissionais de saúde (ROTT ET AL. 2000, citado por RESENDE, M.R. – Ver bibliografia). Em estudo realizado na UFRJ – igualmente citado por RESENTE – a viragem tuberculínica anual entre profissionais da área de saúde foi de 8,6%, taxa superior àquela estimada para a população geral do Brasil (1%).

		Alguns estudos nacionais têm demonstrado que, além do risco de infecção, o risco de adoecimento entre profissionais da área da saúde é superior ao da população em geral. Elevadas taxas de transmissão de tuberculose têm sido observadas em escolas médicas, hospitais universitários, serviços de emergência e hospitais psiquiátricos (III Diretrizes para Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia). Profissionais mais acometidos: equipe de enfermagem, patologistas clínicos e técnicos de laboratório de bacteriologia.
Varicela	Permanece viável em secreções deixadas em superfícies por curtos períodos; a luz solar contribui para sua inativação.	Há descrição de vários surtos na doença em meio hospitalar
Neisseria meningitidis (meningo-coco)	A baixa umidade do ar e a baixa temperatura prolongam a viabilidade do meningococo no meio ambiente. No caso de exposição a tal agente, as medidas de proteção devem ser adotadas de forma emergencial devido à alta transmissibilidade, alta patogenicidade e alta virulência desse agente.	A doença é rara entre profissionais de saúde. O risco é maior para contactantes próximos (na área da saúde, contactante próximo significa aquele profissional que fez algum procedimento de risco – entubação orotraqueal, manobras de ressuscitação, exame de fundo do olho, passagem de sonda nasogástrica – sem utilização de material de proteção adequada – máscara cirúrgica e luvas)
Bordetella pertussis (Coqueluche)	A baixa umidade do ar e a baixa temperatura prolongam a viabilidade do bordetella no meio ambiente	A doença acomete mais as crianças, sendo um fator de risco maior em setores pediátricos da área da saúde.
Influenza	Influenza: permanecem viáveis no ambiente e em objetos por cerca de uma hora. Adenovírus: à temperatura ambiente, alguns sobrevivem por até 8 semanas em superfícies. Rinovírus: permanecem viáveis durante vários dias sobre substratos naturais à temperatura ambiente; sobrevivem por até 3 horas sobre a pele humana; baixas temperaturas e umidade alta favorecem a viabilidade dos vírus. Vírus sincicial respiratório: à temperatura ambiente, sobrevive até 8 horas em secreções ressecadas e sobre superfícies.	Influenza – Os surtos são comuns na população, o que não ocorre no meio ocupacional. Infecções ocupacionais por adenovírus não são frequentes. Não há estimativas sobre a ocorrência de rinovirose ocupacionais. Em adultos, a reinfecção por vírus sincicial respiratório é frequente. Não há estimativa sobre a ocorrência de casos de origem ocupacional.
Paracoccidioidomicose	A baixa umidade do ar e a baixa temperatura prolongam a viabilidade do agente no meio ambiente	Poucos estudos epidemiológicos deste agente.

Prions	A baixa umidade do ar e a baixa temperatura prolongam a viabilidade do agente no meio ambiente	É causada por uma partícula proteinácea infectante denominada de "PRION". Assim como outras encefalopatias espongiformes transmissíveis, é caracterizada por uma alteração espongiforme visualizada ao exame microscópico do cérebro. Regularmente é diagnosticada no país, ocorrendo normalmente em pessoas com idade entre 60 e 80 anos, com uma idade média de morte de 67 anos. A partir dos primeiros sintomas da doença, o tempo de vida médio paciente é de um ano. A vigilância epidemiológica da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde captou, de 2005 a 2014, 439 notificações de casos suspeitos de DCJ, destes 38 (8,6%) foram confirmados definitivamente pelo exame neuropatológico, 15 (3,4 %) foram classificados como DCJ possível, 54 (12,3%) se enquadram como DCJ provável, 38 (8,6%) foram descartados e 294 (67%) não possuem dados complementares suficientes para definição de caso ou ainda aguardam informações. Nunca foi identificado qualquer caso ou óbito pela variante da DCJ no Brasil.
COVID 19	Em diferentes materiais e superfícies, pode permanecer infeccioso por um período de 2 horas até nove dias. Temperaturas entre 30 e 40°C são capazes de diminuir a duração da persistência de coronavírus com maior patogenicidade	Até o momento, a pesquisa estimou que aproximadamente 60% dos casos apresentaram sintomas. Metade dos avaliados por algumas pesquisas com anticorpos para a covid-19 declarou ter dor de cabeça (58%), alteração de olfato ou paladar (57%), febre (52,1%), tosse (47,7%) e dor no corpo (44,1%).

4.3 RESUMO FINAL DA IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS EM FUNÇÃO DA LOCALIZAÇÃO TOPOGRÁFICA

OBS: As planilhas a seguir relacionadas foram preenchidas valendo-se mais uma vez do apoio de dados fornecido pelo setor de epidemiologia.

AGENTE BIOLÓGICO	LOCALIZAÇÃO TOPOGRÁFICA MAIS PREVALENTE	CLASSIFICAÇÃO (ANEXO 1 DA NR-32)	FONTES DE EXPOSIÇÃO E RESERVATÓRIOS	VIAS DE TRANSMISSÃO E ENTRADA
HIV	DIP; Hospital Dia; PAM; CTIs CO – Centro Obstétrico; Maternidade.	3	Contato com fluídos corpóreos humano em corrente sanguínea.	A transmissibilidade é maior quando são inoculados no profissional, em acidentes com material perfurocortante, sangue e derivados e fluídos corpóreos com sangue contaminados com vírus. Outras secreções (sêmen, secreção, vaginal, LCR, leite humano, exsudatos, líquidos serosos, líquidos amniótico, saliva, fezes, urina) são de menor risco. O indivíduo infectado pode transmitir o vírus durante todas as fases da infecção, o risco é proporcional à magnitude da viremia.
Sífilis (adquirida e em gestante, sífilis congênita)	CO- Centro Obstétrico; Hospital Dia; DIP.	3	Contato com fluídos corpóreos humano em corrente sanguínea.	A sífilis é transmitida predominantemente pelo contato sexual. O contágio é maior nos estágios iniciais da infecção, sendo reduzido gradativamente a medida que ocorre a progressão da doença.
Coqueluche (Bordetella pertussis)	PAM Pediatria; Enfermaria Pediátrica; CTI Pediátrico.	3	Contato aéreo, gotículas, em contato com pessoas infectadas.	A baixa umidade do ar e a baixa temperatura prolongam a viabilidade do bordetella no meio ambiente.
Doença meningocócica (Neisseria meningitidis)	PAM Pediatria e Adulto; CTIs; Clínica Médica.	3	Contato aéreo, gotículas, em contato com pessoas infectadas.	A doença é rara entre profissionais de saúde. O risco é maior para contactantes próximos (na área da saúde, contactante próximo significa aquele profissional que fez algum procedimento de risco – entubação orotraqueal, manobras de ressuscitação, exame de fundo do olho, passagem de sonda nasogástrica – sem utilização de material de proteção adequada – máscara cirúrgica e luvas)
Meningites Virais	PAM Pediatria e Adulto; CTIS; Clínica Médica; DIP	3	Contato com fluídos corpóreos humano em corrente sanguínea.	Nas infecções por enterovírus predomina a via fecal-oral, podendo ocorrer também por via respiratória. No caso dos enterovírus, podem ser eliminados nas fezes por diversas semanas e pelas vias aéreas superiores por período que variam de 10 a 15 dias.

Meningites Bacterianas	PAM Pediatria e Adulto; CTIs; Clínica Médica; DIP.	3	Contato aéreo, gotículas, em contato com pessoas infectadas.	Respiratória, por gotículas e secreções da nasofaringe. É variável, dependendo do agente infeccioso e da instituição do diagnóstico e tratamento.
Difteria	Não há registro de casos suspeitos, porém, se chegar: PAM Pediatria e Adulto; Enfermarias; CTIs.	2	Contato com fluídos corpóreos humano em corrente sanguínea.	Respiratória, em média, até duas semanas após o início dos sintomas.
Dengue (Aedes aegypti)	PAM; Enfermarias; CTIs.	3	Inseto Aedes aegypti / Reservatório de água parada, etc.	O vírus é transmitido pela picada da fêmea de mosquitos infectados. São eles o Aedes aegypti, de presença essencialmente urbana, em áreas tropicais e, no Brasil, associado à transmissão da dengue; e o Aedes albopictus, presente majoritariamente em áreas rurais, também existente no Brasil e que pode ser encontrado em áreas urbanas e peri-urbanas em menor densidade. O mosquito adquire o vírus CHIKV ao picar uma pessoa infectada, durante o período de viremia.
Varicela e Herpes - Zóster	DIP; PAM Pediatria e Adulto; CTI Ped; Clínica Médica.	3	Contato aéreo, gotículas, em contato com pessoas infectadas.	A varicela tem alta transmissibilidade (o índice de ataque secundário é de 88%); inicia-se 1 a 2 dias antes da erupção e persiste por até 7 dias após o surgimento do primeiro grupo de vesículas (a transmissibilidade cessa quando só houver crostas). Pacientes com imunodepressão podem transmitir por mais tempo. O herpes zoster não é tão transmissível; é uma fonte de infecção uma semana após o aparecimento das lesões (mas nesse estudo será considerado a favor da segurança).
Hepatites Virais A, B, C, D e E	DIP; PAM; Clínica Médica; Hospital Dia; Maternidade; CTIs.	2 e 3	Contato com fluídos corpóreos humano em corrente sanguínea.	A transmissão da hepatite viral é feita de diversas formas, dependendo do tipo da hepatite. A hepatite A é mais frequente na infância. É transmitida de pessoa para pessoa. O vírus está nas fezes. Portanto, a higiene após o uso do banheiro é imprescindível. Também pode se transmitir através dos alimentos. Por isso, a necessidade de se lavar muito bem frutas e verduras antes de comê-las.

Hanseníase	PAM; Ambulatório Dermatológico; DIP; Clínica Médica.	2	Contato aéreo, gotículas, em contato com pessoas infectadas, em contato com superfície com vestígio de gotículas contendo o bacilo.	A transmissão se dá por meio de uma pessoa doente que apresenta a forma infectante da doença (multibacilar - MB) e que, estando sem tratamento, elimina o bacilo por meio das vias respiratórias (secreções nasais, tosse, espirros), podendo assim infectar outras pessoas suscetíveis. O bacilo de Hansen tem capacidade de infectar grande número de pessoas, mas poucas pessoas adoecem, porque a maioria apresenta capacidade de defesa do organismo contra o bacilo.
Tuberculose	PAM; Hospital Dia; DIP; CTI adulto; Clínica Médica	3	Contato aéreo, gotículas, em contato com pessoas infectadas, em contato com superfície com vestígio de gotículas contendo o bacilo.	Apenas 1% dos bacilos nas gotículas suspensas sobrevivem por algumas horas, desde que estejam em locais sem ventilação e não expostos à luz solar (os raios ultravioleta desta facilmente o destroem). Permanecem viáveis até por semanas em objetos e vestes em lugares com pouca luz solar.
Febre Maculosa Brasileira e outras riquetsioses	DIP; Hospital Dia; PAM; CTI Adulto	3	Contato com animais hospedeiros da bactéria.	É causada por uma bactéria do gênero Rickettsia (Rickettsia rickettsii), transmitida por carrapatos, caracterizando-se por ter início abrupto, com febre elevada, cefaléia e mialgia intensa e/ou prostração, seguida de exantema máculo-papular, predominantemente nas regiões palmar e plantar, que pode evoluir para petéquias, equimoses e hemorragias.
Febre de Chikungunya	PAM; Enfermarias; CTI adulto.	3	Picada do Inseto Aedes aegypti / Reservatório de água parada, etc.	O vírus é transmitido pela picada da fêmea de mosquitos infectados. São eles o Aedes aegypti, de presença essencialmente urbana, em áreas tropicais e, no Brasil, associado à transmissão da dengue; e o Aedes albopictus, presente majoritariamente em áreas rurais, também existente no Brasil e que pode ser encontrado em áreas urbanas e peri-urbanas em menor densidade. O mosquito adquire o vírus CHIKV ao picar uma pessoa infectada, durante o período de viremia.
Doenças de Chagas	PAM; CTI adulto; Obs.: Desde 2015 01 caso de Chagas Agudo.	2	Contato com o bafeiro hospedeiro em suas fezes, etc.	Através de vetor via fezes do barbeiro, a qual pode ser inoculada dentro da pele, mucosa dos olhos, nariz ou boca quando a picada do inseto é coçada. Através de transfusão sanguínea ou transplante de órgão. Da mãe para o bebê pela ingestão de água ou comida contaminada.

Leishmaniose Tegumentar Americana	Hospital Dia	2	Contato com o animal infectado.	Não há transmissão direta de pessoa para pessoa. A leishmaniose é uma zoonose. O mosquito só transmite a leishmania se tiver picado um animal infectado.
Leishmaniose Visceral	PAM; DIP; Hospital Dia	2	Picada do inseto hospedeiro.	Leishmaniose visceral, ou calazar, é uma doença transmitida pelo mosquito-palha ou birigui (<i>Lutzomyia longipalpis</i>) que, ao picar, introduz na circulação do hospedeiro o protozoário <i>Leishmania chagasi</i> .
Raiva	PAM; CTIs	2	Mordedura do animal infectado.	A transmissão normalmente ocorre pelo contato com a saliva do animal infectado durante uma mordida ou um arranhão profundo. A raiva é causada por um vírus que pertence à família <i>Rhabdoviridae</i> e pode infectar todos os mamíferos.
Influenza	PAM Adulto e Pediatria; CTIs; Enfermarias; Clínica Médica	3	Contato aéreo com pessoas infectadas.	Influenza: permanecem viáveis no ambiente e em objetos por cerca de uma hora. Adenovírus: à temperatura ambiente, alguns sobrevivem por até 8 semanas em superfícies. Rinovírus: permanecem viáveis durante vários dias sobre substratos naturais à temperatura ambiente; sobrevivem por até 3 horas sobre a pele humana; baixas temperaturas e umidade alta favorecem a viabilidade dos vírus. Vírus sincicial respiratório: à temperatura ambiente, sobrevive até 8 horas em secreções ressecadas e sobre superfícies.
COVID 19	PAM Adulto CTI Adulto CTI COVID	4	Contato aéreo, gotículas, em contato com pessoas infectadas.	As principais formas de transmissão da covid-19 incluem o contato próximo entre duas pessoas ou com objetos e superfícies contaminados. Essas situações podem acontecer por meio de: (i) gotículas e secreções respiratórias dispersas no ar por tosse, espirro ou fala; (ii) contato de secreções depositadas em objetos e superfícies com áreas de mucosa, como os olhos, o nariz e a boca.

OBS:

- (1) Setores não mencionados nessa tabela não tiveram dados epidemiológicos de exposição a agentes biológicos infectocontagiosos de forma habitual.
- (2) Doença não mencionadas nessa tabela não ocorreram de forma representativa nesse nosocômio.
- (3) A presença do agente, por si só, não é condição suficiente para entendimento de que o setor se enquadra em grau máximo de insalubridade

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS – OUTRAS INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS

a) **Risco de transmissão ocupacional:** devem ser considerados fluídos biológicos de risco o sangue e líquido orgânicos contendo sangue. São potencialmente infectantes: sêmen, secreção vaginal, líquor, líquido sinovial, peritoneal e amniótico, suor, lágrima, fezes, urina, vômito, secreções nasais e saliva (exceto em ambiente odontológico) são líquidos biológicos sem risco de transmissão ocupacional do HIV. Nesses casos, a quimioprofilaxia e o acompanhamento sorológico não são recomendados. No entanto, a presença de sangue nesses líquidos torna-os infectantes.

O risco ocupacional após exposições a materiais biológicos é variável e depende do tipo de acidente e de outros fatores, como gravidade, tamanho da lesão, presença e volume de sangue envolvido, além das condições clínicas do paciente-fonte e uso correto da profilaxia pós exposição.

b) **Frequência das exposições:** Verificar a tabelas do item 4 deste programa.

5 - ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO E MEDIDAS DE CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS POR FUNÇÃO.

As tabelas a seguir apresentam a antecipação, reconhecimento e as medidas de controle existentes nos ambientais de trabalho e, as recomendações propostas de acordo com as legislações nacionais vigentes e na ausência ou omissão destas leis as normas internacionais. Ressalta-se que os números apresentados em “riscos ambientais” são referentes à tabela de seleção das categorias de riscos definidos no item 4 desse programa.

Considerando que há grande variação dos cargos nas lotações, entende-se que os dados expostos nas tabelas abaixo representam a situação atual da elaboração desse documento, podendo variar enormemente ao longo do ano, o que não significa que os profissionais não tiveram seus riscos avaliados e controlados, mas tão somente que em termos documentais não foram representados.

DADOS GERAIS					
Lotação: Setor Jurídico: ADVOGADO				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Representar a Instituição, onde for necessário, perante todas as instâncias em atividades administrativas, judiciais extrajudiciais, defendendo os interesses e direitos institucionais, acompanhando os processos nos quais a EBSERH seja parte ou tenha interesse; Emitir pareceres e representar a EBSERH como advogado, seja em juízo ou fora deste, em todas as áreas; Atuar de forma preventiva junto aos diversos setores da Empresa; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Planejamento/ Setor de Hotelaria: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ADMINISTRAÇÃO				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo () Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Pesquisar, analisar, planejar, dirigir, controlar, elaborar e executar projetos, ações e tarefas nos campos da administração financeira e orçamentária, de custos, gestão de pessoas, suprimentos, logística, administração geral e outros; Preparar planos e projetos para orientar os dirigentes e demais técnicos de outros campos de conhecimento quanto à aplicação das ferramentas administrativas mais adequadas; Avaliar e acompanhar planos de ação de curto, médio e longo prazo, assim como programas e projetos específicos, com vistas à obtenção de subsídios e incentivos; Realizar demais atividades inerentes ao emprego..					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
N/A		N/A			
N/A		N/A			
N/A		N/A			
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Divisão Administrativa e Financeira: ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo () Apoio técnico () Apoio Assistencial					
• O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Elaborar e controlar balancetes, emitir relatórios periódicos com os dados contábeis da Instituição; Controlar e orientar o processamento de contas a pagar e a receber; Orientar os serviços de apropriação, de apuração e de rateio de custos; Coordenar o inventário físico dos bens patrimoniais e emitir relatórios; Assessorar a Empresa no acompanhamento e na supervisão dos sistemas contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial; Pesquisar legislação pertinente à área de atuação; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
N/A		N/A			
N/A		N/A			
N/A		N/A			
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: SGPTI: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESTATÍSTICA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo () Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Desenhar amostras; Analisar e processar dados; Construir instrumentos da coleta de dados; Criar banco de dados; Desenvolver sistemas de codificação de dados; Planejar pesquisa; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Setor de Gestão do Ensino: ANALISTA ADMINISTRATIVO - BIBLIOTECONOMIA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: ☒ Apoio administrativo ☐ Apoio técnico ☐ Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Disponibilizar informação em qualquer suporte; Gerenciar centros de documentação, informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação; Tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; Disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; Desenvolver estudos e pesquisas; Realizar difusão cultural; Desenvolver ações educativas; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Divisão Administrativa e Financeira: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ECONOMIA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo () Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Elaborar e controlar balancetes, emitir relatórios periódicos com os dados contábeis da Instituição; Controlar e orientar o processamento de contas a pagar e a receber; Orientar os serviços de apropriação, de apuração e de rateio de custos; Coordenar o inventário físico dos bens patrimoniais e emitir relatórios; Assessorar a Empresa no acompanhamento e na supervisão dos sistemas contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial; Pesquisar legislação pertinente à área de atuação; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
N/A		N/A			
N/A		N/A			
N/A		N/A			
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: SGPTI: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- PROCESSOS				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Coordenar e executar atividades de análise, avaliação e racionalização de processos, levantamento de requisitos e especificação de sistemas; Capacitar colaboradores, estabelecer e acompanhar métricas e indicadores; Utilizar ferramentas para identificação e priorização de problemas, atendendo às especificações e demandas recebidas; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: SGPTI: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SUPORTE DE REDES				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
• O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Executar ações de acompanhamento, planejamento, otimização, resolução de problemas técnicos e suporte técnico de rede; Criar políticas de segurança e prevenção contra invasões físicas e/ou lógicas; Criar e manter rotinas de <i>backup</i> ; Projetar, administrar, configurar e prestar manutenção em redes de computadores e segurança de recursos da rede; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: SGPTI: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TELECOMUNICAÇÃO				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: ☒ Apoio administrativo ☒ Apoio técnico ☐ Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Coordenar, monitorar e executar atividades de redes de comunicação interna e externa; Cuidar da infraestrutura de rede; Executar, supervisionar, monitorar e avaliar implementações na área de telecomunicações; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: SGPTI: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SISTEMAS				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; Projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; Administrar ambiente informatizado; Prestar suporte técnico aos setores; Elaborar documentação técnica; Selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento; Estabelecer padrões, coordenar projetos, oferecer soluções para ambientes informatizados; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Diversos: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO* *Exceto ASSISTENTE ADMINISTRATIVO lotado na Ouvidoria e Hotelaria				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo () Apoio técnico () Apoio Assistencial					
• O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Executar ações e tarefas de apoio administrativo, relativas à gestão de pessoas, suprimentos, comunicação administrativa, reprografia, patrimônio, jurídico e demais serviços de apoio administrativo; Preencher documentos, preparar relatórios, formulários, planilhas e prontuário; Acompanhar processos administrativos, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos; Atender clientes, usuários e fornecedores; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ouvidoria: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Ouvidoria)				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: 01
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo () Apoio técnico () Apoio Assistencial					
As rotinas técnicas da equipe envolvem contato de forma deliberada em proximidade com pacientes.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Receber e encaminhar, quando devidamente apresentadas, as reclamações, sugestões, elogios, solicitações e denúncias que lhe forem dirigidas pelos interessados; Acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes, mantendo o interessado informado desse procedimento; Propor à Superintendência medidas de aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do hospital, assim como a edição, alteração e/ou revogação de atos normativos internos, com vistas à simplificação e ao aperfeiçoamento administrativo; e Encaminhar relatório mensal das atividades à Diretoria, para a devida análise e divulgação.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários em geral	Contato com pacientes em pesquisas	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			N/A		
Luva de Procedimento*			N/A		
N/A			N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores).					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Hotelaria: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Hotelaria)* * Inclui-se demais profissionais lotados no setor de Hotelaria Hospitalar			Escala de Trabalho: 40hs/ semana		Qtd: 01
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Receber e encaminhar, quando devidamente apresentadas, as reclamações, sugestões, elogios, solicitações e denúncias que lhe forem dirigidas pelos interessados; Acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes, mantendo o interessado informado desse procedimento; Propor à Superintendência medidas de aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do hospital, assim como a edição, alteração e/ou revogação de atos normativos internos, com vistas à simplificação e ao aperfeiçoamento administrativo; e Encaminhar relatório mensal das atividades à Diretoria, para a devida análise e divulgação.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários em geral	Contato com pacientes em pesquisas	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	2 De Atenção	Eventual
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			N/A		
Luva de Procedimento*			N/A		
N/A			N/A		
* Quando demandada a entrada em áreas internas do hospital e/ou toque com material potencialmente infectado.					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade Multiprofissional: ASSISTENTE SOCIAL			Escala de Trabalho: 30hs/ semana		Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
As rotinas técnicas da equipe envolvem contato de forma deliberada em proximidade com pacientes.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas à saúde e manifestações sociais do trabalhador e do paciente, para elaboração, implementação e monitoramento do Serviço Social, com foco na promoção da saúde; Contribuir e participar nas ações de Saúde Ocupacional; Realizar acompanhamento psicossocial de trabalhadores e pacientes, buscando alternativas de enfrentamento individual e coletivo; Prestar serviços sociais orientando pacientes, acompanhantes, famílias, comunidade e equipes de trabalho da Instituição sobre direitos, deveres, serviços e recursos sociais; Formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e procedimentos; Planejar, elaborar e avaliar programas, projetos e planos sociais em diferentes áreas de atuação profissional; Coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados; Desempenhar atividades administrativas e assistenciais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários em geral	Contato com pacientes em acompanhamentos	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			N/A		
Luva de Procedimento*			N/A		
N/A			N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores).					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Centro de Processamento Celular (CPC): BIÓLOGA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Desenvolver atividades gerais de laboratório de análises clínicas e patológicas, como a coleta do material biológico (exclui-se aqui as coletas que são consideradas atos médicos), a execução dos testes, especialmente (mas não somente), análises citológicas, citogênicas, de biologia molecular e de citometria; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório, máquinas e equipamentos existentes, balança, frigobar, objetos perfuro cortantes e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Vide FISPQ's do setor	Produtos químicos	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	3 Crítica	Intermitente
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários em geral	Contato em análises clínica e patológicas/ pesquisas	Contato com pele, mucosas e vias aéreas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas análises clínicas e patológicas	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Permanente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Luva de Procedimento*			Máscara com Carvão Ativado***		10579
Avental de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato direto nas análises clínicas (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico / químico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando e se vier a realizar manipulação/fracionamento de químicos (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Capela de fluxo laminar.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações do item de Recomendações de Segurança para trabalhos em laboratórios, do item Biossegurança e Equipamento de Proteção Individual (Item 6.5 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Laboratório de Análises Clínicas: BIOMÉDICO				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades complementares de diagnósticos; Analisar amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais; Coletar e preparar amostras e materiais; Desenvolver pesquisas técnico-científicas; Atuar em bancos de sangue e de células tronco hematopoiéticas; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório, máquinas e equipamentos existentes, balança, frigobar, objetos perfuro cortantes e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Vide FISPQ's do setor	Produtos químicos	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	3 Crítica	Intermitente
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários em geral	Contato em análises clínica e patológicas	Contato com pele, mucosas e vias aéreas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas análises clínicas e patológicas	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Permanente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Luva de Procedimento*			Máscara com Carvão Ativado***		10579
Avental de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato direto nas análises clínicas (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico / químico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando e se vier a realizar manipulação/fracionamento de químicos (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Capela de fluxo laminar.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações do item de Recomendações de Segurança para trabalhos em laboratórios, do item Biossegurança e Equipamento de Proteção Individual (Item 6.5 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de cabeça e pescoço: CIRURGIÃO DENTISTA				Escala de Trabalho: 30hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades complementares de diagnósticos; Analisar amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais; Coletar e preparar amostras e materiais; Desenvolver pesquisas técnico-científicas; Atuar em bancos de sangue e de células tronco hematopoiéticas; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório, máquinas e equipamentos existentes, equipamentos odontológicos, balança, frigobar, objetos perfuro cortantes e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários em geral	Contato com pacientes	Contato com pele, mucosas e vias aéreas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	3 Crítica	Permanente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Avental de Procedimento*			Avental Plumbífero****		
Luva de Procedimento*			Óculos de proteção Plumbífero****		
Máscaras Hospitalares N95**		8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de cabeça e pescoço: CIRURGIÃO DENTISTA – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA				Escala de Trabalho: 30hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Tratar cirurgicamente as doenças da cavidade bucal, face e pescoço, tais como: traumatismos e deformidades faciais (congenitos ou adquiridos), traumas e deformidades dos maxilares e da mandíbula, envolvendo a região compreendida entre o osso hióide e o supercílio de baixo para cima, e do tragus a pirâmide nasal, de trás para diante; Realizar cirurgias odontológicas de pequeno, médio e grande porte; Orientar os pacientes; Realizar procedimentos da área e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório, máquinas e equipamentos existentes, equipamentos odontológicos, balança, frigobar, objetos perfuro cortantes e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários em geral	Contato com pacientes	Contato com pele, mucosas e vias aéreas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	3 Crítica	Permanente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Avental de Procedimento*			Avental Plumbífero****		
Luva de Procedimento*			Óculos de proteção Plumbífero****		
Máscaras Hospitalares N95**		8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Diversos: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL* *Exceto ENFERMEIRO ASSISTENCIAL lotado em locais administrativos (vide ENFERMEIRO – AUDITORIA e PESQUISA), em locais com administração de quimioterápicos (vide ENFERMEIRO – ONCOLOGIA) e no CME (vide ENFERMEIRO ASSISTENCIAL – CME)			Escala de Trabalho: 36hs/ semana		Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência e técnicas de enfermagem; Elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de enfermagem; Implementar ações para a promoção da Saúde; Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade. Técnica, graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar e atuar nos programas de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Realizar demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Esfigmomanometro, bomba de infusão, monitor multiparametros, ventilador, cardioversor, objetos perfuro cortantes, sonda, cateter, drenos, macas e aspirador de secreções e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLOGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Avental de Procedimento*		Avental Plumbífero****			
Luva de Procedimento*		Óculos de proteção Plumbífero****			
Máscaras Hospitalares N95**	8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: CME: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL – CME* *Inclui-se ENFERMEIRO ASSISTENCIAL lotado no CME				Escala de Trabalho: 36hs/ semana	Qtd: 1
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou materiais desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência e técnicas de enfermagem; Elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de enfermagem; Implementar ações para a promoção da Saúde; Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade. Técnica, graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar e atuar nos programas de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Realizar demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Esfigmomanometro, bomba de infusão, monitor multiparametros, ventilador, cardioversor, objetos perfuro cortantes, sonda, cateter, drenos, macas e aspirador de secreções e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com materiais de uso dos pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA		DESCRIÇÃO	CA	
Máscara de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95**	8357	
Avental de Procedimento*			Óculos de proteção***	10346	
Luva de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com materiais de uso dos pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato com materiais de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Gestão da qualidade: ENFERMEIRO – AUDITORIA E PESQUISA* *Inclui-se ENFERMEIRO ASSISTENCIAL lotado em locais administrativos			Escala de Trabalho: 36hs/ semana		Qtd: 02
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo () Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar auditoria interna (visitas técnicas) nas unidades de internação e diversos setores do hospital para monitorar a qualidade dos processos de trabalho por meio do acompanhamento, detecção de inadequações, análise e fornecimento de sugestões relacionadas aos diversos processos de trabalho desenvolvidos na Instituição; Monitorar indicadores assistenciais da enfermagem, coletar e analisar dados apresentados em relatórios gerenciais; Desenvolver atividades educativas para a melhoria do processo assistencial e adequação dos registros de saúde; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Hemodinâmica: ENFERMEIRO CARDIOLOGIA HEMODINÂMICA				Escala de Trabalho: 36hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados. Realização de procedimentos dinâmicos (Hemodinâmica), com emissão constante de radiação.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Participar na elaboração de planos assistenciais à saúde dos pacientes submetidos aos procedimentos realizados no setor de hemodinâmica; Conhecer e atuar nas políticas para a atenção cardiovascular e a epidemiologia das doenças cardiovasculares na organização do Sistema de Saúde, bem como em relação às resoluções do Ministério da Saúde sobre a organização da atenção cardiovascular no país; Conhecer e atuar nos principais métodos diagnósticos em atenção cardiovascular; Conhecer e atuar nas opções terapêuticas clínico-cirúrgicas e percutâneas em atenção cardiovascular; Assistir o paciente (adulto e criança) com afecções cardiovasculares em situações clínicas e cirúrgicas; Conhecer e compreender as alterações anátomo-fisiológicas do sistema cardiovascular; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Esfigmomanômetro, bomba de infusão, monitor multiparametros, ventilador, cardioversor, objetos perfuro cortantes, sonda, cateter, drenos, macas e aspirador de secreções e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Fluoroscopia	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Intermitente
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Avental de Procedimento*		Avental Plumbífero****			
Luva de Procedimento*		Óculos de proteção Plumbífero****			
Máscaras Hospitalares N95**	8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Fluoroscopia (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel / Saiote e proteção de teto para equipamento hemodinâmica.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Centro Cirúrgico: ENFERMEIRO – CENTRO CIRÚRGICO				Escala de Trabalho: 36hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Atuar e coordenar o processo de trabalho da equipe de enfermagem sob sua supervisão no âmbito do centro cirúrgico, sala de recuperação anestésica e central de material esterilizado; Prestar assistência direta aos pacientes durante os períodos pré- trans e pós-operatório nos diversos níveis de complexidade; Planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar todas as etapas relacionadas ao processamento de produtos para saúde; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Esfigmomanometro, bomba de infusão, monitor multiparametros, ventilador, cardioversor, objetos perfuro cortantes, sonda, cateter, drenos, macas e aspirador de secreções e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Avental de Procedimento*		Avental Plumbífero****			
Luva de Procedimento*		Óculos de proteção Plumbífero****			
Máscaras Hospitalares N95**	8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					
DADOS GERAIS					

Lotação: Hemodinâmica: ENFERMEIRO CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA			Escala de Trabalho: 36hs/ semana		Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados. Realização de procedimentos dinâmicos (Hemodinâmica), com emissão constante de radiação.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Participar na elaboração de planos assistenciais à saúde dos pacientes submetidos à circulação extracorpórea; Realizar o planejamento, a organização e a execução da substituição das funções cardiovasculares e respiratórias (circulação extracorpórea, assistência circulatória mecânica), bem como a preservação das funções metabólicas e orgânicas dos pacientes submetidos à cirurgia do coração e grandes vasos, sob orientação da equipe médica; Monitorar os parâmetros fisiológicos vitais e sua adequação em cirurgias que necessitem de suporte cardiocirculatório e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Esfigmomanometro, bomba de infusão, monitor multiparametros, ventilador, cardioversor, objetos perfuro cortantes, sonda, cateter, drenos, macas e aspirador de secreções e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Fluoroscopia	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Intermitente
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Permanente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Avental de Procedimento*			Avental Plumbífero****		
Luva de Procedimento*			Óculos de proteção Plumbífero****		
Máscaras Hospitalares N95**		8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Fluoroscopia (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel / Saiote e proteção de teto para equipamento hemodinâmica.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório/Centro Cirúrgico: ENFERMEIRO - DERMATOLÓGICA - ESTOMATERAPIA				Escala de Trabalho: 36hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar atividades relacionadas à área dermatológica e estomaterapia, com foco no atendimento ao paciente portador de afecções do sistema tegumentar e estomias, feridas agudas e crônicas, fistulas, drenos, cateteres; Atuar na prevenção de complicações desta área; Proporcionar uma visão holística do tratamento de pacientes; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Esfigmomanometro, bomba de infusão, monitor multiparametros, ventilador, cardioversor, objetos perfuro cortantes, sonda, cateter, drenos, macas e aspirador de secreções, equipamentos de diálise e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Avental de Procedimento*		Avental Plumbífero****			
Luva de Procedimento*		Óculos de proteção Plumbífero****			
Máscaras Hospitalares N95**	8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Planejamento: ENFERMEIRO GERENCIAMENTO/GESTÃO - GESTÃO DA QUALIDADE EM SAÚDE				Escala de Trabalho: 36hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo () Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar auditoria interna (visitas técnicas) nas unidades de internação e diversos setores do hospital para monitorar a qualidade dos processos de trabalho por meio do acompanhamento, detecção de inadequações, análise e fornecimento de sugestões relacionadas aos diversos processos de trabalho desenvolvidos na Instituição; Monitorar indicadores assistenciais da enfermagem, coletar e analisar dados apresentados em relatórios gerenciais; Desenvolver atividades educativas para a melhoria do processo assistencial e adequação dos registros de saúde; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Nefrologia: ENFERMEIRO - NEFROLOGIA				Escala de Trabalho: 36hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem, em pacientes adultos e pediátricos, submetidos ao tratamento dialítico com circulação extracorpórea, categorizando-o como um serviço de alta complexidade; Coordenar as atividades da equipe de enfermagem sob sua supervisão no desempenho das atividades dialíticas nos vários níveis de complexidade; Realizar assistência de enfermagem direta em situações de maior complexidade técnica; Monitorar o procedimento dialítico instalado bem como atender as necessidades clínicas do paciente durante o procedimento de acordo com protocolo terapêutico previamente definido e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Esfigmomanômetro, bomba de infusão, monitor multiparametros, ventilador, cardioversor, objetos perfuro cortantes, sonda, cateter, drenos, macas e aspirador de secreções, equipamentos de diálise e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Avental de Procedimento*			Avental Plumbífero****		
Luva de Procedimento*			Óculos de proteção Plumbífero****		
Máscaras Hospitalares N95**		8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					
DADOS GERAIS					

Lotação: Oncologia: ENFERMEIRO – ONCOLOGIA* *Inclui-se ENFERMEIRO ASSISTENCIAL lotado em locais com adm. de quimiot.			Escala de Trabalho: 36hs/ semana		Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem em pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico; Participar na elaboração de planos assistenciais à saúde dos pacientes submetidos a terapia antineoplásica e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO Esfigmomanometro, bomba de infusão, monitor multiparametros, ventilador, cardioversor, objetos perfuro cortantes, sonda, cateter, drenos, macas e aspirador de secreções, equipamentos de diálise e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
QUÍMICO	Quimioterápicos	Administração de medicamento	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	3 Crítica	Intermitente
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações; derram.de quimiot.	Local de Trabalho; Elétrica; perfuro.; quimioterápicos	Corpo	3 Crítica	Permanente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Avental de Procedimento*			Avental Plumbífero****		
Luva de Procedimento*			Óculos de proteção Plumbífero****		
Máscara de Procedimento*			Protetor de Tireoide Plumbífero****		
Óculos de proteção**		10346	Avental tipo barbeiro*****		34150
Máscaras Hospitalares N95***		8357	Máscara de carvão ativado*****		10579
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico / químico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX); ***** Quando na administração de quimioterápicos em pacientes (retirados sob demanda na SOST).					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir rec. do item EPI e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações do item de Recomendações de Segurança para trabalhos em laboratórios, do item Biossegurança e Equipamento de Proteção Individual (Item 6.5 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir rec. do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir itens ref. à Seg. e saúde no trab. em serv. de saúde e Biosseg. deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					
DADOS GERAIS					

Lotação: Unidade Materno Infantil: ENFERMEIRO – SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				Escala de Trabalho: 36hs/ semana		Qtd: Ver Tab.	
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial							
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.							
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES							
Desenvolver os programas de assistência integral da saúde da criança e do adolescente; Realizar consultas de enfermagem a crianças e adolescentes, para o acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento; Desenvolver ações que preservem a saúde da criança e do adolescente; Atender às intercorrências da saúde da criança e do adolescente; Desenvolver ações educativas junto às famílias / comunidade; Executar técnicas e procedimentos de enfermagem direcionadas às crianças e adolescentes; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.							
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO							
Esfigmomanometro, bomba de infusão, monitor multiparametros, ventilador, cardioversor, objetos perfuro cortantes, sonda, cateter, drenos, macas e aspirador de secreções, equipamentos de diálise e demais equipamentos inerentes à função.							
RISCOS AMBIENTAIS							
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO		
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual		
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente		
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente		
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES							
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA		
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346		
Avental de Procedimento*			Avental Plumbífero****				
Luva de Procedimento*			Óculos de proteção Plumbífero****				
Máscaras Hospitalares N95**		8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****				
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);							
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES							
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.							
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE							
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)							
RISCO QUÍMICO: N/A							
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)							
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)							
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)							

DADOS GERAIS

Lotação: Maternidade/ Centro Obstétrico: ENFERMEIRO – SAÚDE DA MULHER - OBSTETRÍCIA			Escala de Trabalho: 36hs/ semana		Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem em gestantes e puérperas, e sua família de acordo com o modelo assistencial da Instituição; Identificar distócias obstétricas e tomar as devidas providências até a chegada do médico; Prestar assistência de enfermagem direta e cuidados de maior complexidade em todas as fases do parto; Prestar assistência à parturiente no parto normal, realizando episiotomia e episiorrafia; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Esfigmomanometro, bomba de infusão, monitor multiparametros, ventilador, cardioversor, objetos perfuro cortantes, sonda, cateter, drenos, macas e aspirador de secreções, equipamentos de diálise e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidencia por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Avental de Procedimento*			Avental Plumbífero****		
Luva de Procedimento*			Óculos de proteção Plumbífero****		
Máscaras Hospitalares N95**		8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					
DADOS GERAIS					

Lotação: USOST: ENFERMEIRO – SAÚDE DO TRABALHADOR			Escala de Trabalho: 36hs/ semana		Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
As rotinas técnicas da equipe da Saúde Ocupacional (médico, enfermeiro, técnico e educador físico) envolvem contato deliberado com empregados na condição de pacientes.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Coordenar, executar, supervisionar e avaliar as atividades de assistência de enfermagem na área de Medicina do Trabalho; Implementar ações de promoção e prevenção à saúde do trabalhador; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários	Contato com pacientes (Trabalhadores)	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Eventual
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Máscara de Procedimento*			N/A		
Óculos de proteção**		10346	N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: CTI PED: ENFERMEIRO – TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA				Escala de Trabalho: 36hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem em pacientes pediátricos criticamente enfermos; Desenvolver as atividades assistenciais e propor alternativas de transformação na realidade gerencial e do cuidado ao paciente criticamente enfermo e/ou em situação de risco de morte; Executar as funções pertinentes à sua profissão que possam identificar intercorrências e tomar decisões imediatas sobre o atendimento do paciente pediátrico crítico; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Esfigmomanometro, bomba de infusão, monitor multiparametros, ventilador, cardioversor, objetos perfuro cortantes, sonda, cateter, drenos, macas e aspirador de secreções, equipamentos de diálise e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Avental de Procedimento*		Avental Plumbífero****			
Luva de Procedimento*		Óculos de proteção Plumbífero****			
Máscaras Hospitalares N95**	8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: PAM: ENFERMEIRO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				Escala de Trabalho: 36hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem, em pacientes idosos, adultos, mulheres, adolescentes e crianças; Planejar as ações e atuar na Assistência de Enfermagem de Média e Alta Complexidade; Assistir a vítima em situação de urgência/emergência nos âmbitos hospitalar e pré-hospitalar, visando a manutenção da vida, prevenindo danos e sequelas; Conhecer e atuar nas áreas de Terapia Intensiva e Urgência/Emergência com conhecimentos específicos (Protocolo de Classificação Manchester) para ser capaz de desenvolver as atividades gerenciais e assistenciais, visando a melhoria do cuidado ao paciente em situação de urgência/emergência; Realizar o transporte intra e extrahospitalar de pacientes críticos e/ou com risco de morte; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Esfigmomanômetro, bomba de infusão, monitor multiparametros, ventilador, cardioversor, objetos perfuro cortantes, sonda, cateter, drenos, macas e aspirador de secreções, equipamentos de diálise e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Avental de Procedimento*		Avental Plumbífero****			
Luva de Procedimento*		Óculos de proteção Plumbífero****			
Máscaras Hospitalares N95**	8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Epidemiologia/CCIH: ENFERMEIRO – VIGILÂNCIA				Escala de Trabalho: 36hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
As rotinas técnicas da equipe envolvem contato de forma deliberada em proximidade com pacientes.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar a investigação epidemiológica das doenças, eventos e agravos detectados no ambiente hospitalar; Elaborar, desenvolver e manter plano de investigação em operação do sistema de busca ativa para detecção e notificação dos óbitos ocorridos no ambiente hospitalar, prioritariamente dos óbitos maternos declarados, de mulher em idade fértil, infantil e fetal e dos óbitos por doença infecciosa e mal definidos; Apoiar ou desenvolver estudos epidemiológicos ou operacionais complementares de Doenças de Notificação Compulsória (DNC) no ambiente hospitalar, incluindo a avaliação de protocolos clínicos das DNC, em consonância com as prioridades definidas pelos gestores do Sistema Nacional de Vigilância à Saúde; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Avental de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Máscara de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Setor de Infraestrutura: ENGENHEIRO CIVIL				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Elaborar, gerenciar e supervisionar projetos de engenharia civil; Gerenciar obras; Controlar a qualidade dos empreendimentos; Coordenar a operação e manutenção das obras e projetos no âmbito da engenharia civil; Estudar viabilidade técnico-econômica e elaborar orçamentos; Prestar consultoria e assistência; Elaborar e coordenar pesquisas tecnológicas; Fiscalizar a execução de obras, técnica e financeiramente; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Vírus, Bactérias, Protozoários	Contato com pacientes/Materiais destes	Mucosas expostas	2 De Atenção	Eventual
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda; Incêndio; Choque Elétrico	Local de trabalho; Trabalho em altura; Elétrica	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Calçado de Segurança tipo botina*		29391	Máscara de Procedimento**		
Capacete*		14712	N/A		
Luva de Procedimento**			N/A		
* Quando no acompanhamento de obras/procedimentos externos em sua área de atuação. ** Caso seja necessário tocar em algum material potencialmente infectado ou adentrar alguma enfermaria.					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.1 , Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Setor de Engenharia Clínica: ENGENHEIRO CLÍNICO				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
As rotinas técnicas da equipe envolvem contato de forma deliberada com equipamentos médico-hospitalares não previamente esterilizados					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Atuar na gestão de tecnologias dos equipamentos médicoassistenciais; Planejar, definir e executar políticas e programas para incorporação de novas tecnologias para a saúde; Coordenar atividades de manutenção predial e hospitalar; Elaborar cronograma de manutenção preventiva e corretiva; Elaborar relatórios, indicadores de desempenho, custos, orçamentos e ordens dos serviços executados; Atender às demandas solicitadas pelas áreas operacionais do hospital; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos hospitalares inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Materiais biológicos em geral na rotina de manutenção de equipamentos	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda; Incêndio; Choque Elétrico	Local de trabalho; Trabalho em altura; Elétrica	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Luva de Procedimento*			Calçado de Segurança tipo botina***		29391
Máscara de Procedimento*					
Óculos de proteção**		10346	N/A		
* Quando na realização de manutenções em equipamentos hospitalares; ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no acompanhamento de obras/procedimentos externos em sua área de atuação.					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.1 , Item 6.2 , Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Setor de Infraestrutura: ENGENHEIRO ELETRICISTA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
As rotinas técnicas da equipe das matérias de elétrica envolvem contato de forma deliberada em proximidade com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, inflamáveis)					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Supervisionar, controlar e orientar serviços referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; Coordenar serviços referentes a equipamentos, materiais e máquinas elétricas; Gerenciar sistemas de medição e controle de energia elétrica; Analisar propostas técnicas; Instalar, configurar e inspecionar sistemas e equipamentos; Executar testes e ensaios; Projetar, planejar, especificar sistemas e equipamentos; Elaborar documentação técnica; Coordenar empreendimentos e estudar processos referentes à área de atuação; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato com pacientes/Materiais destes	Mucosas expostas	2 De Atenção	Eventual
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda; Incêndio; Choque Elétrico	Local de trabalho; Trabalho em altura; Elétrica; Subestações e Geradores	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Calçado de Segurança tipo botina*		29391	Máscara de Procedimento**		
Capacete*		14712	N/A		
Luva de Procedimento**			N/A		
* Quando no acompanhamento de obras/procedimentos externos em sua área de atuação. ** Caso seja necessário tocar em algum material potencialmente infectado ou adentrar alguma enfermaria.					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.1 , Item 6.2 , Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Setor de Infraestrutura: ENGENHEIRO MECÂNICO				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
As rotinas técnicas da equipe das matérias de mecânica envolvem contato de forma deliberada em proximidade com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, inflamáveis)					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Projetar, supervisionar, testar e administrar sistemas e conjuntos mecânicos, componentes, ferramentas e materiais, especificando limites de referência para cálculo; Implementar atividades de manutenção; Desenvolver atividades de fabricação de produtos; Elaborar documentação técnica, coordenar e assessorar atividades técnicas; Realizar demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato com pacientes/Materiais destes	Mucosas expostas	2 De Atenção	Eventual
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda; Incêndio; Choque Elétrico	Local de trabalho; Trabalho em altura; Elétrica; Central de GLP; Inflamáveis	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Calçado de Segurança tipo botina*		29391	Máscara de Procedimento**		
Capacete*		14712	N/A		
Luva de Procedimento**			N/A		
* Quando no acompanhamento de obras/procedimentos externos em sua área de atuação. ** Caso seja necessário tocar em algum material potencialmente infectado ou adentrar alguma enfermaria.					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.1 , Item 6.2 , Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: SOST: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
As rotinas técnicas da equipe de Segurança do Trabalho envolvem contato de forma deliberada em proximidade com pacientes, além do contato com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, inflamáveis)					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Responder pelo planejamento de ações de Segurança do Trabalho no ambiente profissional; Estabelecer e coordenar planos de ações preventivas e corretivas de modo a reduzir e até eliminar os riscos existentes à saúde do trabalhador, atuando junto à equipe multidisciplinar da Instituição; Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Materiais biológicos em geral nas rotinas de inspeção	Mucosas expostas, acidente percutâneo	2 De Atenção	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda; Incêndio; Choque Elétrico	Local de trabalho; Trabalho em altura; Elétrica; Central de GLP; Inflamáveis; Subestações e geradores	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Luva de Procedimento*			Calçado de Segurança tipo botina***		29391
Máscara de Procedimento*			Capacete***		14712
Óculos de proteção**		10346	N/A		
* Quando na realização de inspeções nos ambientes hospitalares ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no acompanhamento de obras/procedimentos externos em sua área de atuação.					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.1 , Item 6.2 , Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Farmácia Central: FARMACÊUTICO* *Exceto FARMACÊUTICO lotado no CTI / na manipulação de citostáticos / Farmácia do Centro Cirúrgico, Laboratório de Análises Clínicas e Centro de Processamento Celular (CPC)				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; Realizar análises clínicas, toxicológicas, físicoquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais; Realizar preparação, produção, controle e garantia de qualidade, fracionamento, armazenamento, distribuição e dispensação de radiofármacos; Realizar demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato com medicamentos utilizados	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Eventual
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Luva de Procedimento*			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
* Quando demandado contato direto com medicamentos utilizados e possivelmente contaminados (estão disponíveis nos setores);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: CTI e Farmácia do Centro Cirúrgico: FARMACÊUTICO				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: 4
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
As rotinas técnicas da equipe envolvem contato de forma deliberada em proximidade com pacientes.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; Realizar análises clínicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais; Realizar preparação, produção, controle e garantia de qualidade, fracionamento, armazenamento, distribuição e dispensação de radiofármacos; Realizar demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato com medicamentos utilizados	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			N/A		
Avental de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato direto com medicamentos utilizados e possivelmente contaminados (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Laboratório de Análises Clínicas e Centro de Processamento Celular (CPC): FARMACÊUTICO			Escala de Trabalho: 40hs/ semana		Qtd: 4 1 - CPC
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
• As rotinas técnicas da equipe envolvem contato de forma deliberada em proximidade com material infectocontagante.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; Realizar análises clínicas, toxicológicas, físicoquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais; Realizar preparação, produção, controle e garantia de qualidade, fracionamento, armazenamento, distribuição e dispensação de radiofármacos; Realizar demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Vide FISPQ's do setor	Contato em análises clínicas	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	3 Crítica	Intermitente
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato em análises clínicas/ pesquisas	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Óculos de proteção**	10346		
Luva de Procedimento*		Máscara de Carvão Ativado***	10579		
Avental de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato nas análises clínicas (estão disponíveis nos setores);					
** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico/químico (retirados sob demanda na SOST);					
*** Quando na manipulação/fracionamento de químicos, caso venha a realizar (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Capela de fluxo laminar / Chuveiro e lava olhos					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações do item de Recomendações de Segurança para trabalhos em laboratórios, do item Biossegurança e Equipamento de Proteção Individual (Item 6.5 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Central de Manipulação de Citostáticos: FARMACÊUTICO				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: 0
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
As rotinas técnicas da equipe envolvem contato de forma deliberada em proximidade com pacientes, mas exige o contato com quimioterápicos durante sua manipulação.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; Realizar análises clínicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais; Realizar preparação, produção, controle e garantia de qualidade, fracionamento, armazenamento, distribuição e dispensação de radiofármacos; Realizar demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Quimioterápicos	Manipulação	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	3 Crítica	Intermitente
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Óculos de proteção*	10346	N/A			
Máscara de Carvão Ativado**	10579	N/A			
Avental Impermeável**		N/A			
* Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material químico (retirados sob demanda na SOST); ** Quando na manipulação/fracionamento de químicos (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Capela de fluxo laminar / Chuveiro e Lava olhos					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações do item de Recomendações de Segurança para trabalhos em laboratórios, do item Biossegurança e Equipamento de Proteção Individual (Item 6.5 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Radiodiagnóstico: FÍSICA MÉDICA - RADIODIAGNÓSTICO				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
Controle de qualidade e avaliação dos equipamentos precisa ser realizado pelo físico (trabalho técnico que exige o contato com agente perigoso – radiação ionizante)					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Especificar e operar equipamentos; Desenvolver e implementar programas para análise de aceitação, controle e garantia de qualidade dos equipamentos; Administrar a análise de rejeição de radiografias em departamentos de radiodiagnóstico, incluindo avaliação e otimização de custos; Operar câmaras de ionização e outros instrumentos que permitam avaliar condições de calibração de equipamentos de raio X ou processadoras de filmes; Conhecer aplicações clínicas básicas utilizadas em radiodiagnóstico convencional, e em técnicas especializadas como tomografia convencional e computadorizada, mamografia, e outros; Realizar levantamentos radiométricos em salas onde estão instalados equipamentos radiológicos e propor métodos de otimização da proteção; Conhecer as normas nacionais e internacionais desta área, bem como participar de atividades para o desenvolvimento de textos normativos para radiodiagnósticos; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO*	Radiação ionizante	Aparelho de Raio X, dentre outros equipamentos de diagnóstico por imagem	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Intermitente
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio;	Local de Trabalho; Elétrica;	Corpo	3 Crítica	Permanente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Avental Plumbífero*			N/A		
Óculos de proteção Plumbífero*			N/A		
Protetor de Tireoide Plumbífero*			N/A		
* Quando na realização de avaliação de equipamentos emissores de radiação ionizante					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Radioterapia: FÍSICA MÉDICA - RADIOTERAPIA			Escala de Trabalho: 40hs/ semana		Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
Controle de qualidade e avaliação dos equipamentos precisa ser realizado pelo físico (trabalho técnico que exige o contato com agente periculoso – radiação ionizante)					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Participar direta e ativamente na elaboração dos tratamentos radioterápicos; Obter todos os parâmetros clínicos relevantes para o uso em planejamento de tratamento em todos os equipamentos de terapia; Calibrar os feixes terapêuticos em termos de dose absorvida; Desenvolver e executar programas para testes de aceite e controle da garantia da qualidade dos equipamentos de terapia disponíveis do serviço de radioterapia; manusear e operar câmaras de ionização, eletrômetros e outros instrumentos que permitam avaliar as condições de calibração dos equipamentos de terapia; Elaborar programas de controle de garantia de qualidade para os dosímetros clínicos; Supervisionar o funcionamento dos equipamentos utilizados nesta modalidade de tratamento; organizar e apoiar o planejamento de programas de treinamento e formação de recursos humanos na área de física de radioterapia; Supervisionar proteção radiológica do serviço de radioterapia; Executar cálculo de blindagem de salas de equipamentos de radioterapia; Realizar levantamentos radiométricos em salas onde estão instalados equipamentos radioterápicos; Desenvolver e executar programas de proteção radiológicas dirigidas a pacientes em tratamento; Estabelecer instruções para condutas em situações de emergência ou em caso de acidentes radiológicos; Elaborar planilhas dos resultados das doses; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO*	Radiação Ionizante	Aparelho de Radioterapia	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Intermitente
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio;	Local de Trabalho; Elétrica;	Corpo	3 Crítica	Permanente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Avental Plumbífero*			N/A		
Óculos de proteção Plumbífero*			N/A		
Protetor de Tireoide Plumbífero*			N/A		
* Quando na realização de avaliação de equipamentos emissores de radiação ionizante.					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Diversos: FISIOTERAPEUTA				Escala de Trabalho: 30hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Atender pacientes; Realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia e ortoptia; Realizar diagnósticos específicos; Analisar condições dos pacientes; Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Avental de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: CTI Adulto/CTI Pediátrico: FISIOTERAPEUTA – TERAPIA INTENSIVA				Escala de Trabalho: 30hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese; Solicitar e realizar interconsulta e encaminhamentos; Realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente crítico ou potencialmente crítico, em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; Realizar avaliação física e cinesiofuncional específica; Realizar avaliação e monitoramento da via aérea natural e artificial; Planejar e executar medidas de prevenção, redução de risco e descondicionamento cardiopulmonar; Prescrever e executar terapêutica cardiopulmonar e neuromúsculo-esquelética; Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento cardiopulmonar e suporte ventilatório; Avaliar e monitorar os parâmetros cardiopulmonares, inclusive em situações de deslocamentos do paciente crítico ou potencialmente crítico; Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilômetro, monovacronômetro, peak flow, incentivos respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Avental de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: UTI Neo: FISIOTERAPEUTA – TERAPIA INTENSIVA NEONATAL				Escala de Trabalho: 30hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese; Solicitar e realizar interconsulta e encaminhamentos; Realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente neonato crítico ou potencialmente crítico, em Unidade de Terapia Intensiva - UTI neonatal, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; Realizar avaliação física e cinesiofuncional específica; Realizar avaliação e monitoramento da via aérea natural e artificial; Planejar e executar medidas de prevenção, redução de risco e descondicionamento cardiorrespiratório; Prescrever e executar terapêutica cardiorrespiratória e neuro-músculoesquelética; Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento cardiorrespiratório e suporte ventilatório; Avaliar e monitorar os parâmetros cardiorrespiratórios, inclusive em situações de deslocamentos do paciente neonato crítico ou potencialmente crítico; Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Avental de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Diversos: FONOAUDIÓLOGA			Escala de Trabalho: 30hs/ semana		Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação daqueles que utilizam protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; Tratar de pacientes efetuando avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; Desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Avental de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Comunicação: JORNALISTA			Escala de Trabalho: 35hs/ semana		Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo () Apoio técnico () Apoio Assistencial					
• O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Participar da organização e planejamento das atividades jornalísticas da EBSEH, produção e edição de conteúdo para veículos de comunicação institucionais; Assessorar a Empresa na comunicação institucional interna e externa; Elaborar materiais a serem divulgados na imprensa e respostas para divulgação por meio dos instrumentos de mídia institucionais; Assessorar os dirigentes da Empresa no tratamento com a mídia; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: MÉDICO – ALERGIA E IMUNOLOGIA - PEDIÁTRICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação daqueles que utilizam protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; Tratar de pacientes efetuando avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; Desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Avental de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Clínica Cirúrgica: MÉDICO – ANESTESIOLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Aplicar anestesia para cirurgias e exames especializados, administrando substâncias anestésicas, para minorar o sofrimento de pacientes com processos intensos e possibilitar a realização dos referidos exames e intervenções cirúrgicas; Reconhecer os mecanismos e etiopatogenia; Diagnosticar e tratar a dor aguda e crônica; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
QUÍMICO	Gases Anestésicos (ex. Sevoflurano)	Produtos químicos	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	3 Crítica	Intermitente
BIOLOGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Permanente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Avental Plumbífero****		
Avental de Procedimento*			Óculos de proteção Plumbífero****		
Luva de Procedimento*			Protetor de Tireoide Plumbífero****		
Máscaras Hospitalares N95**		8357	Máscara de Carvão Ativado*****		10579
Óculos de proteção***		10346			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX); ***** Quando na administração de gases anestésicos, caso essa se dê de forma a possibilitar a exalação do químico no ambiente.					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações do item de Recomendações de Segurança para trabalhos em laboratórios, do item Biossegurança e Equipamento de Proteção Individual (Item 6.5 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Oncologia/Ambulatório/Centro Cirúrgico: MÉDICO - CANCEROLOGIA CIRÚRGICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar as doenças oncológicas, empregando meios clínicos e cirúrgicos, buscando a cura, recuperação parcial ou métodos paliativos no alívio das dores ou sintomas decorrentes; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidencia por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Avental de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Oncologia/Ambulatório: MÉDICO – CANCEROLOGIA CLÍNICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar as doenças oncológicas, empregando meios clínicos e cirúrgicos, buscando a cura, recuperação parcial ou métodos paliativos no alívio das dores ou sintomas decorrentes; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Avental de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Oncologia/Ambulatório: MÉDICO – CANCEROLOGIA PEDIÁTRICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar as doenças oncológicas, empregando meios clínicos e cirúrgicos, buscando a cura, recuperação parcial ou métodos paliativos no alívio das dores ou sintomas decorrentes; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Óculos de proteção**	10346		
Luva de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95***	8357		
Avental de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade Coronariana: MÉDICO – CARDIOLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Avental de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ecocardiograma: MÉDICO – CARDIOLOGIA - ECOCARDIOGRAMA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; Realizar exames ecocardiográficos e similares; Emitir laudos; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Óculos de proteção**	10346		
Luva de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95***	8357		
Avental de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade Coronariana: MÉDICO – CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Óculos de proteção**	10346		
Luva de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95***	8357		
Avental de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade Coronariana / Ambulatório: MÉDICO – CARDIOLOGIA - ELETRFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; Realizar exames de eletrofisiologia clínica invasiva; Emitir laudos; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidencia por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Avental de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade Coronariana/ Centro Cirúrgico: MÉDICO – CIRURGIA CARDIOVASCULAR				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidencia por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Avental de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Saiote e proteção de teto para equipamento hemodinâmica.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Cirurgia: MÉDICO – CIRURGIA APARELHO DIGESTIVO				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar afecções do aparelho digestivo e anexos, realizando intervenções clínicas, cirúrgicas, inclusive transplante, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesões e promover a saúde e bem-estar do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Avental de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Cirurgia: MÉDICO – CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar afecções de cabeça e pescoço, empregando processos adequados e instrumentação específica, tratamento clínico e cirúrgico, paliativo e curativo, para promover a saúde e bem-estar do paciente; Realizar as atribuições de médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Cirurgia: MÉDICO – CIRURGIA GERAL				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesões, estabelecer diagnóstico cirúrgico ou definitivo e promover a saúde e bem-estar do paciente; Realizar ou auxiliar transplante; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95**		8357
Avental de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Luva de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Cirurgia: MÉDICO – CIRURGIA PEDIÁTRICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar intervenções cirúrgicas, em crianças e adolescentes, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesões, estabelecer diagnóstico cirúrgico ou definitivo e promover a saúde e bem-estar do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Cirurgia/Ambulatório: MÉDICO – CIRURGIA PLÁSTICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar problemas estéticos, deformidades ou malformações físicas e funcionais, recorrendo a procedimentos clínicos e cirúrgicos para melhorar ou corrigir o aspecto físico-funcional do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Cirurgia: MÉDICO – CIRURGIA TORÁCICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar afecções do tórax realizando procedimentos clínicos e cirúrgicos, inclusive transplante, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesões e promover a saúde e bem-estar do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Hemodinâmica: MÉDICO – CIRURGIA VASCULAR				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados. Além do contato deliberado com radiação ionizante na realização de procedimentos no setor.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar, indicar e realizar cirurgia vascular, adotando recursos, técnicas e equipamentos adequados, para preservar ou restituir a função vascular; Prescrever tratamento, indicando medicamentos e medidas gerais, para obter a melhora da função vascular; Realizar punções ou infiltrações nos troncos nervosos simpáticos e nervos periféricos, para diagnóstico e tratamento; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Fluoroscopia	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Intermitente
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Avental de Procedimento*			Avental Plumbífero****		
Luva de Procedimento*			Óculos de proteção Plumbífero****		
Máscaras Hospitalares N95**		8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Fluoroscopia (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS

Lotação: Clínica Médica: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA			Escala de Trabalho: 24hs/ semana		Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Efetuar exames médicos; Emitir diagnósticos; Prescrever medicamentos; Realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente; Planejar e executar atividades de cuidado paliativo; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95**		8357
Avental de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Luva de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Clínica Médica/Ambulatório: MÉDICO – COLOPROCTOLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar afecções do aparelho digestivo e anexos, realizando intervenções clínicas e cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesões e promover a saúde e bem-estar do paciente; Realizar exames e cirurgias em coloproctologia; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95**		8357
Avental de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Luva de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: MÉDICO – DERMATOLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar de afecções da pele e anexos, realizando intervenções clínicas e cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesões e promover a saúde e bem-estar do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Radiologia: MÉDICO – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar, supervisionar, interpretar e emitir laudos de exames radiológicos, notadamente em ultrassonografia, empregando técnicas especiais, para atender a solicitações médicas; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: MÉDICO – DOR				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar de afecções sistêmicas, localizadas, agudas ou crônicas que ocasionam processos dolorosos no paciente, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Diagnóstico por Imagem: MÉDICO – ECOCARDIOGRAFIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar afecções do aparelho digestivo e anexo, realizando intervenções clínicas e cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesões e promover a saúde e bem-estar do paciente; Diagnosticar e tratar das afecções ou traumatismos das vias aéreas ou digestivas, utilizando aparelhos especiais, para praticar exames cavitários locais, corrigir estreitamentos ou extrair corpos estranhos ou aspirados; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLOGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais, aplicando medicação adequada e realizando exames laboratoriais e subsidiários e testes de metabolismo, para promover e recuperar a saúde do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Endoscopia: MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar afecções do aparelho digestivo e anexo, realizando intervenções clínicas e cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesões e promover a saúde e bem-estar do paciente; Diagnosticar e tratar das afecções ou traumatismos das vias aéreas ou digestivas, utilizando aparelhos especiais, para praticar exames cavitários locais, corrigir estreitamentos ou extrair corpos estranhos ou aspirados; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento do aparelho digestivo e outras enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento do aparelho digestivo e outras enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLOGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: MÉDICO – GENÉTICA MÉDICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar de doenças geneticamente determinadas, aplicando medicação adequada e realizando exames laboratoriais e subsidiários e testes para promover e recuperar a saúde do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Maternidade/ Centro Obstétrico: MÉDICO – GENIECOLOGIA E OBSTETRÍCIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Atender à mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, para preservar a vida e a saúde da mãe e do filho; Realizar procedimentos, tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95**		8357
Avental de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Luva de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Oncologia e Centro de Processamento Celular (CPC): MÉDICO – HEMATOLOGIA E HEMATOTERAPIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab. 1 (CPC)
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar doenças hematológicas e do tecido hematopoiético, aplicando medicação adequada e realizando exames laboratoriais e subsidiários e testes para promover e recuperar a saúde do paciente; Supervisionar e executar atividades relacionadas com a transfusão de sangue, controlando todo o processo hemoterápico, para propiciar a recuperação da saúde dos pacientes; Planejar e executar procedimentos de Transplante de Medula Óssea; Acompanhar o paciente no pré e pós transplante; Realizar as atribuições de médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidencia por setor)	Contato com pacientes / material biológico nas pesquisas (CPC)	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Hemodinâmica: MÉDICO – HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIÓNISTA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados. Além do contato deliberado com radiação ionizante na realização de procedimento no setor de lotação.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar de afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, notadamente em procedimentos de hemodinâmica, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Fluoroscopia	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Intermitente
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Avental de Procedimento*			Avental Plumbífero****		
Luva de Procedimento*			Óculos de proteção Plumbífero****		
Máscaras Hospitalares N95**		8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Fluoroscopia (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Saiote e proteção de teto para equipamento hemodinâmica.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: DIP/ Hospital Dia: MÉDICO – INFECTOLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar doenças infecciosas e parasitárias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente; Proceder a investigação epidemiológica em colaboração com as equipes das unidades envolvidas; Supervisionar e revisar os casos levantados pela vigilância epidemiológica dos enfermeiros e assessorar tecnicamente este sistema; Proceder a investigação epidemiológica de surtos ou suspeitas de surtos; Recomendar os isolamentos nos pacientes com infecções transmissíveis; Assessorar o corpo clínico sobre a racionalização no uso de antimicrobianos; Assessorar a direção sobre questões relacionadas ao controle das infecções hospitalares; Rever e normatizar a indicação de procedimentos invasivos; Divulgar os resultados de exames em andamento no laboratório de bacteriologia às clínicas, a respeito de pacientes internados, sob o uso de antimicrobianos ou não; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: DIP/Hospital Dia: MÉDICO – INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar doenças infecciosas e parasitárias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes; Realizar auditorias, supervisões, emitir pareceres pertinentes à infectologia no ambiente hospitalar; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: MÉDICO - MASTOLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, notadamente para diagnóstico e tratamento das doenças da mama, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: USOST: MÉDICO – MEDICINA DO TRABALHO				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
As rotinas técnicas da equipe da Saúde Ocupacional (médico, enfermeiro, técnico e educador físico) envolvem contato deliberado com empregados na condição de pacientes.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, notadamente para diagnóstico e tratamento das doenças da mama, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato com pacientes (Trabalhadores)	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Eventual
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Luva de Procedimento*			N/A		
Máscaras Hospitalares N95**		8357	N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: CTI Adulto: MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em pacientes que estão em estado crítico, que geralmente necessitam de um acompanhamento intensivo e monitorado; Realizar e orientar cuidados intensivos a pacientes em estado crítico; Planejar e executar atividades de cuidado paliativo; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLOGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: CTI Pediátrico: MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em crianças e adolescentes que estão em estado crítico, que geralmente necessitam de um acompanhamento intensivo e monitorado; Realizar e orientar cuidados intensivos a pacientes em estado crítico; Planejar e executar atividades de cuidado paliativo; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLOGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Nefrologia: MÉDICO – NEFROLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar as afecções do sistema nefrourolinário, fazendo exame clínico no paciente e orientando a realização dos exames subsidiários, para recuperar-lhe a saúde; Efetuar exames médicos; Emitir diagnósticos; Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento do aparelho urinário, inclusive transplante; Acompanhar os pacientes no pré e pós-cirúrgico; Aplicar recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bemestar do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95**		8357
Avental de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Luva de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Nefrologia: MÉDICO – NEFROLOGIA PEDIÁTRICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar as afecções do sistema nefrourológico, fazendo exame clínico no paciente pediátrico e orientando a realização dos exames subsidiários, para recuperar-lhe a saúde; Efetuar exames médicos; Emitir diagnósticos; Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento do aparelho urinário, inclusive transplante; Acompanhar os pacientes pediátricos no pré e pós-cirúrgico; Aplicar recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente pediátrico; 39 Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilômetro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLOGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: UTI Neo/UCIN: MÉDICO – NEONATOLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Prestar assistência médica específica às crianças no primeiro ano de vida, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde; Atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em crianças que estão em estado crítico, que geralmente necessitam de um acompanhamento intensivo e monitorado; Realizar e orientar cuidados intensivos a crianças em estado crítico; Planejar e executar atividades de cuidado paliativo; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade Cirúrgica/Ambulatório: MÉDICO – NEUROCIRURGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas ou traumatológicas do sistema nervoso central e periférico, valendo-se de meios clínicos, procedimentos invasivos ou não cirurgias, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade Clínica Médica: MÉDICO – NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas ou traumatológicas do sistema nervoso central e periférico, valendo-se de meios clínicos, procedimentos invasivos ou não cirurgias, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade Clínica Médica: MÉDICO – NEUROLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar doenças e lesões orgânicas do sistema nervoso central e periférico, realizando exames clínico e subsidiário, visando a saúde e bem-estar do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLOGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade Clínica Médica: MÉDICO – NEUROLOGIA PEDIÁTRICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar doenças e lesões orgânicas do sistema nervoso central e periférico, realizando exames clínico e subsidiário, visando a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Nutrição Clínica: MÉDICO – NUTRÓLOGO				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar, prevenir e tratar doenças relacionadas ao comportamento alimentar; Orientar hábitos alimentares para corrigir o peso e manter a saúde; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: MÉDICO – OFTALMOLOGISTA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Examinar e medicar os olhos, empregando processos adequados e instrumentação específica, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, prescrevendo lentes corretoras e medicamentos, para promover ou recuperar a saúde visual; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório de Ortopedia/ Centro Cirúrgico: MÉDICO – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidencia por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Avental de Procedimento*			Avental Plumbífero****		
Luva de Procedimento*			Óculos de proteção Plumbífero****		
Máscaras Hospitalares N95**		8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Fluoroscopia (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar das afecções dos ouvidos, nariz e garganta, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para recuperar ou melhorar as funções desses órgãos; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Patologia: MÉDICO – PATOLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Executar e supervisionar testes e exames hematológicos, sorológicos, bacteriológicos, parasitológicos, coprológicos, citológicos, anatomopatológicos e outros, valendo-se de aparelhos e técnicas específicas em laboratório de análises clínicas, para elucidar diagnósticos; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Vide FISPQ's do setor	Contato na análise de peças anatômicas	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	3 Crítica	Intermitente
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com agentes biológicos em necropsias e peças humanas	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Avental de Procedimento*			Máscara de Carvão Ativado***		10579
Luva de Procedimento*					
* Quando demandado contato direto com agentes biológicos (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na manipulação/fracionamento de químicos (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
*Indicado a instalação de sistema de exaustão no local, bem como compra de capelas para a manipulação de químicos.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações do item de Recomendações de Segurança para trabalhos em laboratórios, do item Biossegurança e Equipamento de Proteção Individual (Item 6.5 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Enfermaria da Pediatria: MÉDICO – PEDIATRIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde; Planejar e executar atividades de cuidado paliativo; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLOGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: MÉDICO – PNEUMOLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar das afecções broncopulmonares, empregando meios clínicos e recursos tecnológicos para promover, prevenir, recuperar e reabilitar a saúde; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: MÉDICO – PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar das afecções broncopulmonares, de crianças e adolescente, empregando meios clínicos e recursos tecnológicos para promover, prevenir, recuperar e reabilitar a saúde; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório/ Unidade de atenção Psicossocial: MÉDICO – PSQUIATRIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar as afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou de grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLOGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Radiologia: MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM			Escala de Trabalho: 24hs/ semana		Qtd: Ver Tab.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar, supervisionar e interpretar exames radiológicos e de imagens em geral, incluindo mamografia, empregando técnicas especiais, para atender a solicitações médicas ou orientando sua execução e analisando os resultados finais; Auxiliar no tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidencia por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Avental de Procedimento*			Avental Plumbífero****		
Luva de Procedimento*			Óculos de proteção Plumbífero****		
Máscaras Hospitalares N95**		8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUIMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Radioterapia: MÉDICO – RADIOTERAPIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados. Além disso, contato deliberado com radiação ionizante proveniente do acompanhamento e tratamento com radioterapia (quando o setor entrar em funcionamento)					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Prescrever e supervisionar a dose, o período e o intervalo das aplicações de radioterapia, conduzindo-se pelas conclusões da avaliação dos pedidos a ele encaminhados, para reduzir ou eliminar os processos tumorais ou outros sensíveis ao tratamento; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Radioterapia	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Intermitente
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Avental de Procedimento*			Avental Plumbífero****		
Luva de Procedimento*			Óculos de proteção Plumbífero****		
Máscaras Hospitalares N95**		8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos na radioterapia (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: MÉDICO – REUMATOLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar as doenças do tecido conjuntivo, e doenças em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para promover a saúde e bem-estar do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: MÉDICO – UROLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Diagnosticar e tratar afecções do aparelho geniturinário, masculino e feminino, empregando meios clínico-cirúrgicos para promover ou recuperar a saúde; Planejar e realizar transplante; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Nutrição Clínica: NUTRICIONISTA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); Organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; Efetuar controle higiênico-sanitário; Participar de programas de educação nutricional; Realizar demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO (OBS: Somente para aqueles que estão lotados nos setores assistenciais)	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio;	Local de Trabalho; Elétrica;	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95**		8357
Avental de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Luva de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); (OBS: Somente para aqueles que estão lotados nos setores assistenciais)					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: DIVGP: PEDAGOGO			Escala de Trabalho: 40hs/ semana		Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo () Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Atuar no desenvolvimento de recursos humanos e desenvolver programas de capacitação para as diversas áreas da Instituição; Elaborar e coordenar estudos, trabalhos, pesquisas e planos atinentes à realidade educacional/instrucional; Realizar projeto global, regional ou setorial na área de educação atinente à realidade da Instituição; Implementar, avaliar e coordenar a (re) construção do projeto pedagógico na assistência de pacientes; Elaborar e executar plano de orientação para acompanhantes e visitantes, participando de programas de educação de pacientes e familiares; Realizar acompanhamento pedagógico a pacientes internados, pacientes do serviço de visão subnormal e baixa visão da área de oftalmologia, mantendo interface com os serviços de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, enfermagem e médico; Desempenhar atividades administrativas e assistenciais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: DIVGP: PSICÓLOGO – ÁREA ORGANIZACIONAL				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Atuar no desenvolvimento de recursos humanos, seleção, acompanhamento, análise de desempenho e capacitação de funcionários; Supervisionar e capacitar residentes, estudantes e outros profissionais da área; Elaborar e monitorar projetos psicossociais voltados para saúde dos trabalhadores; Desenvolver escuta qualificada aos funcionários em caso de urgência; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade Psicossocial: PSICÓLOGO – ÁREA HOSPITALAR				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura; Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins; Avaliar alterações das funções cognitivas, buscando diagnóstico ou detecção precoce de sintomas, tanto em clínica quanto em pesquisas; Acompanhar e avaliar tratamentos cirúrgicos, medicamentosos e de reabilitação; Promover a reabilitação neuropsicológica; Auditar, realizar perícias e emitir laudos, gerando informações e documentos sobre as condições ocupacionais ou incapacidades mentais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95**		8357
Avental de Procedimento*			N/A		
Luva de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: DIVGP: PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
As rotinas técnicas da equipe da Saúde Ocupacional (médico, enfermeiro, técnico e educador físico) envolvem contato deliberado com empregados na condição de pacientes.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Coordenar, executar, supervisionar e avaliar as atividades de assistência de enfermagem na área de Medicina do Trabalho; Implementar ações de promoção e prevenção à saúde do trabalhador; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato com pacientes (Trabalhadores)	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Eventual
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Máscara de Procedimento*			N/A		
Óculos de proteção**		10346	N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Reabilitação: PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Coordenar, executar, supervisionar e avaliar as atividades de assistência de enfermagem na área de Medicina do Trabalho; Implementar ações de promoção e prevenção à saúde do trabalhador; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Eventual
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Máscara de Procedimento*			N/A		
Óculos de proteção**		10346	N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Divisão Administrativa e Financeira: TÉCNICO EM CONTABILIDADE				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Efetuar anotações das transações financeiras da organização; Examinar documentos fiscais e para fiscais; Analisar a documentação contábil; Elaborar planos de determinação das taxas de depreciação e exaustão dos bens materiais, de amortização dos valores imateriais; Organizar, controlar e arquivar os documentos relativos à atividade contábil e controlar as movimentações; Registrar as operações contábeis da Empresa, ordenando os movimentos pelo débito e crédito; Preparar a documentação, apurar haveres, direitos e obrigações legais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Diversos: TÉCNICO EM ENFERMAGEM* *Exceto TÉCNICO EM ENFERMAGEM lotado em locais administrativos (vide TÉCNICO EM ENFERMAGEM (ADMINISTRATIVO)) e no CME, Centro Cirúrgico e Sala de Gesso do Amb. da Ortopedia (vide TÉCNICO EM ENFERMAGEM (CME), (CC) e (Sala de gesso))			Escala de Trabalho: 36hs/ semana		Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência e técnicas de enfermagem; Elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de enfermagem; Implementar ações para a promoção da Saúde; Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade. Técnica, graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar e atuar nos programas de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Realizar demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Esfigmomanômetro, bomba de infusão, monitor multiparametros, ventilador, cardioversor, objetos perfuro cortantes, sonda, cateter, drenos, macas e aspirador de secreções e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLOGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Avental de Procedimento*		Avental Plumbífero****			
Luva de Procedimento*		Óculos de proteção Plumbífero****			
Máscaras Hospitalares N95**	8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Administrativa: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (ADMINISTRATIVO) * *Inclui-se TÉCNICO EM ENFERMAGEM lotado em locais administrativos			Escala de Trabalho: 36hs/ semana		Qtd: 03
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo () Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar auditoria interna (visitas técnicas) nas unidades de internação e diversos setores do hospital para monitorar a qualidade dos processos de trabalho por meio do acompanhamento, detecção de inadequações, análise e fornecimento de sugestões relacionadas aos diversos processos de trabalho desenvolvidos na Instituição; Monitorar indicadores assistenciais da enfermagem, coletar e analisar dados apresentados em relatórios gerenciais; Desenvolver atividades educativas para a melhoria do processo assistencial e adequação dos registros de saúde; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Cirurgia / RPA / CME : TÉCNICO EM ENFERMAGEM (CME)				Escala de Trabalho: 36hs/ semana	Qtd: 12
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Receber e controlar a entrada de materiais pré-lavados, provenientes de todos os setores do HUMAP; Realizar Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais; Recebimento de instrumentos "Kits" do centro cirúrgico pré-lavados para serem esterilizados; Preparar e embalar materiais para e esterilização nas autoclaves. Receber inspecionar e utilizar "Campo Operatório". Acondicionar materiais nas autoclaves; Controlar o processo de esterilização; Retirar e armazenar materiais esterilizados; Entregar material para seus respectivos setores, de acordo com a demanda.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Lavatório, bancadas, seladora de embalagens, Cestos aramados, carrinho para transporte de cestos aramados, Esterilizador Autoclave Sercon, tesouras, mesas cadeiras, planilha de controle de trabalho, Objetos Perfuro Cortantes.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Ruído Calor	Ar Comprimido Autoclave	Ondas Sonoras Radiação	2 De Atenção	Intermitente
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Materiais supostamente contaminados	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Luva de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95***	8357		
Máscara de procedimento*		Avental Impermeável****	26891		
Óculos de proteção**	10346	Mangote****			
Protetor Auricular***	18190	Calçado Hospitalar	27891		
* Quando demandado contato direto com materiais (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de lavagens no expurgo com o auxílio do ar comprimido (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de lavagens no expurgo (retirados sob demanda na SOST).					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Carrinhos para transportes de caixas cirúrgicas *Indicado o auxílio de meios mecânico e/ou eletromecânicos para minimizar ou eliminar os riscos ergonomicos relativos ao levantamento de caixas cirurgicas					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Unidade de Cirurgia / RPA / CME : TÉCNICO EM ENFERMAGEM (CC)* *Inclui-se TÉCNICO EM ENFERMAGEM lotado no Centro Cirúrgico				Escala de Trabalho: 36hs/ semana	Qtd: 18
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Receber e controlar a entrada de materiais pré-lavados, provenientes de todos os setores do HUMAP; Realizar Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais; Recebimento de instrumentos "Kits" do centro cirúrgico pré-lavados para serem esterilizados; Preparar e embalar materiais para e esterilização nas autoclaves. Receber inspecionar e utilizar "Campo Operatório". Acondicionar materiais nas autoclaves; Controlar o processo de esterilização; Retirar e armazenar materiais esterilizados; Entregar material para seus respectivos setores, de acordo com a demanda.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Lavatório, bancadas, seladora de embalagens, Cestos amarrados, carrinho para transporte de cestos amarrados, Esterilizador Autoclave Sercon, tesouras, mesas cadeiras, planilha de controle de trabalho, Objetos Perfuro Cortantes.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Ruído	Ar Comprimido	Ondas Sonoras	2 De Atenção	Intermitente
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Materiais supostamente contaminados	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Máscara de procedimento*			Avental Impermeável****		26891
Óculos de proteção**		10346	Mangote****		
Protetor Auricular***		18190	Calçado Hospitalar		27891
* Quando demandado contato direto com materiais (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de lavagens no expurgo com o auxílio do ar comprimido (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de lavagens no expurgo (retirados sob demanda na SOST).					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Amb Ortopedia : TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Sala de gesso)				Escala de Trabalho: 36hs/ semana	Qtd: 01
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Receber e controlar a entrada de materiais pré-lavados, provenientes de todos os setores do HUMAP; Realizar Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais; Recebimento de instrumentos "Kits" do centro cirúrgico pré-lavados para serem esterilizados; Preparar e embalar materiais para e esterilização nas autoclaves. Receber inspecionar e utilizar "Campo Operatório". Acondicionar materiais nas autoclaves; Controlar o processo de esterilização; Retirar e armazenar materiais esterilizados; Entregar material para seus respectivos setores, de acordo com a demanda.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Lavatório, bancadas, seladora de embalagens, Cestos amarrados, carrinho para transporte de cestos amarrados, Esterilizador Autoclave Sercon, tesouras, mesas cadeiras, planilha de controle de trabalho, Objetos Perfuro Cortantes.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Ruído	Ar Comprimido	Ondas Sonoras	2 De Atenção	Intermitente
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLOGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Materiais supostamente contaminados	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Luva de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95***	8357		
Máscara de procedimento*		Avental Impermeável****	26891		
Óculos de proteção**	10346	Mangote****			
Protetor Auricular***	18190	Calçado Hospitalar	27891		
* Quando demandado contato direto com materiais (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de lavagens no expurgo com o auxílio do ar comprimido (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de lavagens no expurgo (retirados sob demanda na SOST).					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Farmácia Central: TÉCNICO EM FARMÁCIA* *Exceto TÉCNICO EM FARMÁCIA lotado no CTI / na manipulação de citostáticos / Farmácia do Centro Cirúrgico e Laboratório de Análises Clínicas				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: 13
Tipo de atividade: ☒ Apoio administrativo ☒ Apoio técnico ☐ Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar operações farmacotécnicas; Conferir fórmulas; Efetuar manutenção de rotina em equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias primas; Controlar estoques, condições de armazenamento e prazos de validade; Realizar testes de qualidade de matérias primas, equipamentos e ambiente; Trabalhar de acordo com as boas práticas de manipulação e dispensação; Documentar atividades e procedimentos da manipulação farmacêutica; Seguir procedimentos operacionais padrões; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários	Contato com medicamentos utilizados	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Eventual
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Luva de Procedimento*		N/A			
Máscara de Procedimento*		N/A			
N/A		N/A			
* Quando demandado contato direto com medicamentos utilizados e possivelmente contaminados (estão disponíveis nos setores);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: CTI e Farmácia do Centro Cirúrgico: TÉCNICO EM FARMÁCIA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: 02
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar operações farmacotécnicas; Conferir fórmulas; Efetuar manutenção de rotina em equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias primas; Controlar estoques, condições de armazenamento e prazos de validade; Realizar testes de qualidade de matérias primas, equipamentos e ambiente; Trabalhar de acordo com as boas práticas de manipulação e dispensação; Documentar atividades e procedimentos da manipulação farmacêutica; Seguir procedimentos operacionais padrões; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato com medicamentos utilizados	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			N/A		
Avental de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato direto com medicamentos utilizados e possivelmente contaminados (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Laboratório de Análises Clínicas: TÉCNICO EM FARMÁCIA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: 00
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial • O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar operações farmacotécnicas; Conferir fórmulas; Efetuar manutenção de rotina em equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias primas; Controlar estoques, condições de armazenamento e prazos de validade; Realizar testes de qualidade de matérias primas, equipamentos e ambiente; Trabalhar de acordo com as boas práticas de manipulação e dispensação; Documentar atividades e procedimentos da manipulação farmacêutica; Seguir procedimentos operacionais padrões; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Vide FISPQ's do setor	Contato em análises clínicas	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	3 Crítica	Intermitente
BIOLÓGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários	Contato em análises clínicas	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscara de Carvão Ativado***		10579
Avental de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato nas análises clínicas (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico/químico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na manipulação/fracionamento de químicos, caso venha a realizar (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Capela de fluxo laminar / Chuveiro e lava olhos					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações do item de Recomendações de Segurança para trabalhos em laboratórios, do item Biossegurança e Equipamento de Proteção Individual (Item 6.5 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Central de Manipulação de Citostáticos: TÉCNICO EM FARMÁCIA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: 01
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar operações farmacotécnicas; Conferir fórmulas; Efetuar manutenção de rotina em equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias primas; Controlar estoques, condições de armazenamento e prazos de validade; Realizar testes de qualidade de matérias primas, equipamentos e ambiente; Trabalhar de acordo com as boas práticas de manipulação e dispensação; Documentar atividades e procedimentos da manipulação farmacêutica; Seguir procedimentos operacionais padrões; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Quimioterápicos	Auxílio na manipulação	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	3 Crítica	Eventual
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Óculos de proteção*		10346	N/A		
Máscara de Carvão Ativado**		10579	N/A		
Avental Impermeável**			N/A		
* Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material químico (retirados sob demanda na SOST); ** Quando na manipulação/fracionamento de químicos, caso venha a realizar (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Capela de fluxo laminar / Chuveiro e Lava olhos					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações do item de Recomendações de Segurança para trabalhos em laboratórios, do item Biossegurança e Equipamento de Proteção Individual (Item 6.5 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: DIVGP: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SAÚDE DO TRABALHADOR			Escala de Trabalho: 36hs/ semana		Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
As rotinas técnicas da equipe da Saúde Ocupacional (médico, enfermeiro, técnico e educador físico) envolvem contato deliberado com empregados na condição de pacientes.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Participar da elaboração e implementação da política de saúde e segurança no trabalho (SST); Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho, participar de perícias, fiscalizações e da adoção de tecnologias e processos de trabalho; Integrar processos de negociação e gerenciar documentação de SST; Investigar e analisar acidentes, recomendar medidas de prevenção e controle; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários	Contato com pacientes (Trabalhadores)	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Eventual
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Luva de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95***		8357
Máscara de Procedimento*			N/A		
Óculos de proteção**		10346	N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Patologia: TÉCNICO EM HISTOLOGIA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo (x) Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Manejar e cuidar da saúde de animais de biotério, tais como: ratos, camundongos e hamsters; Auxiliar em experimentação animal, manipulando produtos químicos, coletando tecidos, transplantando pele, confeccionando lâminas, congelando e transferindo embriões; Preparar o ambiente e os materiais aplicados ao bioterismo; Monitorar as condições ambientais e físicas do biotério; Descartar material biológico; Operar máquinas e equipamentos; Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos técnicos e de biossegurança; Realizar demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Vide FISPQ's do setor (Xilol e Parafina)	Contato na confecção de lâminas	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	3 Crítica	Permanente
BIOLÓGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários	Contato em análises clínicas	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscara de Carvão Ativado***		10579
Avental de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato nas análises (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico/químico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na manipulação/fracionamento de químicos (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Chuveiro e lava olhos					
*Indicado a instalação de sistema de exaustão no local, bem como compra de capelas para a manipulação de químicos.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações do item de Recomendações de Segurança para trabalhos em laboratórios, do item Biossegurança e Equipamento de Proteção Individual (Item 6.5 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Patologia: TÉCNICO EM NECRÓPSIA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo (x) Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Executar técnicas de necropsia de conservação e embalsamento de corpos; Auxiliar e executar atividades padronizadas de laboratório - automatizadas ou técnicas clássicas - referentes aos exames microscópicos e avaliação de amostras de tecidos e células, nas áreas de parasitologia, microbiologia médica, imunologia, hematologia e bioquímica; Colaborar, compondo equipes multidisciplinares, na investigação e implantação de novas tecnologias relacionadas à necropsia; Operar e zelar pelo bom funcionamento do aparato tecnológico do laboratório de necropsia; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Vide FISPQ's do setor	Contato na confecção de lâminas	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	3 Crítica	Intermitente
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato em análises clínicas	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Permanente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscara de Carvão Ativado***		10579
Avental de Procedimento*			Luva de malha de aço****		12203
* Quando demandado contato nas análises (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico/químico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na manipulação/fracionamento de químicos (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de necropsia.					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Chuveiro e lava olhos					
*Indicado a instalação de sistema de exaustão no local, bem como compra de capelas para a manipulação de químicos.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações do item de Recomendações de Segurança para trabalhos em laboratórios, do item Biossegurança e Equipamento de Proteção Individual (Item 6.5 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: SGPTI: TÉCNICO EM INFORMÁTICA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Desenvolver programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação; Utilizar ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados; Realizar testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados; Executar manutenção de programas de computadores implantados; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Manutenção de computadores nos setores	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Eventual
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			N/A		
Luva de Procedimento*			N/A		
N/A			N/A		
* Quando demandado contato com superfícies no interior dos setores (estão disponíveis nos setores);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Laboratório de Análises Clínicas e Centro de Processamento Celular (CPC): TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA			Escala de Trabalho: 40hs/ semana		Qtd: Ver Tab. 2 - CPC
Tipo de atividade: () Apoio administrativo (x) Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Auxiliar e executar atividades padronizadas de laboratório - automatizadas ou técnicas clássicas - necessárias ao diagnóstico, nas áreas de parasitologia, microbiologia médica, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular e urinálise; Colaborar, compondo equipes multidisciplinares, na investigação e implantação de novas tecnologias biomédicas relacionadas às análises clínicas, Operar e zelar pelo bom funcionamento do aparato tecnológico de laboratório de saúde; Em sua atuação é requerida a supervisão profissional pertinente, bem como a observância à impossibilidade de divulgação direta de resultados; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	Vide FISPQ's do setor	Contato na análise clínica	Contato com pele, mucosas e vias aéreas.	3 Crítica	Intermitente
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato em análises clínicas/ pesquisa	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção**		10346
Luva de Procedimento*			Máscara de Carvão Ativado***		10579
Avental de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato nas análises (estão disponíveis nos setores); ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico/químico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na manipulação/fracionamento de químicos, caso venha a realizar (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Chuveiro e lava olhos / Capela de fluxo laminar					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: Seguir recomendações do item de Recomendações de Segurança para trabalhos em laboratórios, do item Biossegurança e Equipamento de Proteção Individual (Item 6.5 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Ambulatório: TÉCNICO EM ÓPTICA				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo (x) Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Desenhar e confeccionar lentes oftálmicas e de contato por prescrição médica; Identificar, classificar e medir óculos e lentes de contato, segundo suas características: grau, diâmetro, espessura, curvatura e índice de refração; Identificar as medidas necessárias para a adaptação da lente à armação dos óculos e consequente ajuste ao rosto; Realizar as adaptações de lentes de contato; Executar a montagem das lentes no aro, seguindo as medidas preestabelecidas; Auxiliar o paciente em relação à oferta de lentes disponíveis; Identificar os problemas de montagem, centralização e grau que dificultam a adaptação aos óculos, sugerindo possíveis medidas corretivas; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Contato em confecções de óculos e exames de campimetria	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		N/A			
Luva de Procedimento*		N/A			
N/A		N/A			
Quando demandado contato com pacientes					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Radiodiagnóstico: TÉCNICO EM RADIOLOGIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo (x) Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados, bem como com radiação ionizante na realização de exames em pacientes.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Realizar exames radiográficos convencionais; Processar filmes radiológicos, preparar soluções químicas e organizar a sala de processamento; Preparar o paciente e o ambiente para a realização de exames nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem; Auxiliar na realização de procedimentos de medicina nuclear e radioterapia; Acompanhar a utilização de meios de contraste radiológicos, observando os princípios de proteção radiológica, avaliando reações adversas e agindo em situações de urgência, sob supervisão profissional pertinente; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação Ionizante	Aparelho de Raio X, dentre outros equipamentos de diagnóstico por imagem	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Permanente
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio;	Local de Trabalho; Elétrica;	Corpo	3 Crítica	Permanente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Avental de Procedimento*		Avental Plumbífero****			
Luva de Procedimento*		Óculos de proteção Plumbífero****			
Máscaras Hospitalares N95**	8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos na radioterapia (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Radiodiagnóstico/Radioterapia: TÉCNICO EM RADIOTERAPIA				Escala de Trabalho: 24hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo (x) Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados, bem como com radiação ionizante na realização de exames em pacientes.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Executar o tratamento conforme determinado na prescrição escrita na ficha de tratamento e simulação; Manter o paciente sob observação visual durante o tempo de exposição; Zelar pelo bem estar do paciente durante o período do tratamento; Conhecer e aplicar as regras de segurança e proteção radiológica em conformidade com a legislação vigente e as instruções do Supervisor de Proteção Radiológica; Informar quaisquer achados anormais verificados durante o tratamento e nos equipamentos, bem como qualquer suspeita que possa resultar em erro de administração de dose; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	Radiação ionizante	Aparelho de Raio X, dentre outros equipamentos de diagnóstico por imagem	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Permanente
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio;	Local de Trabalho; Elétrica;	Corpo	3 Crítica	Permanente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Avental de Procedimento*			Avental Plumbífero****		
Luva de Procedimento*			Óculos de proteção Plumbífero****		
Máscaras Hospitalares N95**		8357	Protetor de Tireoide Plumbífero****		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos na radioterapia (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes / Biombo móvel.					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: Seguir recomendações do item Equipamento de proteção individual e item Exposição a radiações ionizantes (Item 6.7 e Item 6.8)					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: CTI Adulto: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Atuar na promoção, prevenção e controle das doenças bucais; Promover e participar de programas educativos e de saúde bucal, orientando indivíduos e grupos, principalmente com relação à escovação e aplicação de flúor; Participar da realização de estudos epidemiológicos em saúde bucal; Realizar, sob supervisão do cirurgião-dentista, atividades clínicas voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, estética e função mastigatória do indivíduo; Supervisionar, sob delegação, o trabalho do auxiliar de consultório dentário; Controlar estoques e gerenciar a manutenção do aparato tecnológico presente num consultório dentário; Realizar demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidencia por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
Máscara de Procedimento*		Máscaras Hospitalares N95**	8357		
Avental de Procedimento*		Óculos de proteção***	10346		
Luva de Procedimento*		N/A			
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: USOST: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo (x) Apoio técnico () Apoio Assistencial					
As rotinas técnicas da equipe de Segurança do Trabalho envolvem contato de forma deliberada em proximidade com pacientes, além do contato com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, inflamáveis)					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Participar da elaboração e implementação da política de Segurança e Saúde no Trabalho (SST); Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; Participar de perícias, fiscalizações e da adoção de tecnologias e processos de trabalho; Integrar processos de negociação e gerenciar documentação de SST; Investigar e analisar acidentes; Recomendar medidas de prevenção e controle; Realizar demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários	Materiais biológicos em geral nas rotinas de inspeção	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda; Incêndio; Choque Elétrico	Local de trabalho; Trabalho em altura; Elétrica; Central de GLP; Inflamáveis; Subestações e geradores	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Luva de Procedimento*			Calçado de Segurança tipo botina***		29391
Máscara de Procedimento*			Capacete***		14712
Óculos de proteção**		10346	N/A		
* Quando na realização de manutenções em equipamentos hospitalares; ** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); *** Quando no acompanhamento de obras/procedimentos externos em sua área de atuação.					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4 , Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.1 , Item 6.2 , Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Diversos: TERAPEUTA OCUPACIONAL				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: Ver Tab.
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Atuar na promoção, prevenção e controle das doenças bucais; Promover e participar de programas educativos e de saúde bucal, orientando indivíduos e grupos, principalmente com relação à escovação e aplicação de flúor; Participar da realização de estudos epidemiológicos em saúde bucal; Realizar, sob supervisão do cirurgião-dentista, atividades clínicas voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, estética e função mastigatória do indivíduo; Supervisionar, sob delegação, o trabalho do auxiliar de consultório dentário; Controlar estoques e gerenciar a manutenção do aparato tecnológico presente num consultório dentário; Realizar demais atividades inerentes ao emprego					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Ventilador Mecânico, Máscaras faciais, Máscara de traqueostomia, ventilometro, monovacronometro, peak flow, incentivadores respiratórios, conectores e adaptadores para via aérea, nebulizadores.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidencia por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
ERGONOMICO	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95**		8357
Avental de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Luva de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool / Caixa coletora de objetos perfuro cortantes					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Superintendência : SUPERINTENDENCIA* *Inclui-se nessa análise de risco todas as demais chefias de setores e unidades interligadas à superintendência.				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: N/A
Tipo de atividade: ☒ Apoio administrativo ☐ Apoio técnico ☐ Apoio Assistencial					
• O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Praticar os atos de gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, documental e de gestão de recursos humanos necessários ao funcionamento das unidades hospitalares sob sua responsabilidade, observadas as diretrizes da Portaria EBSEH nº 125/2012; demais atividades administrativas, relacionadas às divisões/setores/unidades pertencentes a essa gerência					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FISICO: N/A					
RISCO QUIMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Diretoria Executiva: GERENCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE (PARTE 1)* *Inclui-se nessa análise de risco todas as demais chefias de divisão desta gerência e de setores e unidades interligadas ao Setor de Farmácia Hospitalar e Setor de Regulação e Avaliação em Saúde. 1. Para o caso do chefe de setor de apoio diagnóstico vide FÍSICA MÉDICA – RADIOLOGIA. 2. Para o caso do chefe da unidade de radioterapia vide MÉDICO – RADIOTERAPIA 3. Para os demais casos vide GERENCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE (PARTE 2)			Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: N/A	
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo () Apoio técnico () Apoio Assistencial					
• O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Implantar as diretrizes do modelo assistencial definido pela EBSEH; Coordenar o planejamento, a organização e administração dos serviços assistenciais; Coordenar as atividades da equipe multiprofissional de saúde; Coordenar a implantação das ações de atenção integral à saúde, com foco na organização de linhas de cuidado; Gerenciar a implantação das diretrizes da política de humanização do cuidado em saúde; Estabelecer metas quantitativas e qualitativas dos serviços assistenciais e de gestão da atenção à saúde; Monitorar e avaliar a qualidade dos serviços hospitalares por meio de indicadores de desempenho; Articular internamente os serviços e práticas assistenciais, com vistas à garantia da integralidade da atenção; demais atividades administrativas, relacionadas às divisões/setores/unidades pertencentes a essa gerência					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
N/A		N/A			
N/A		N/A			
N/A		N/A			
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Diretoria Executiva: GERENCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE (PARTE 2)* *Inclui-se nessa análise de risco todas os demais casos não contemplados na GERENCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE (PARTE 1) do organograma desta empresa				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: N/A
Tipo de atividade: () Apoio administrativo () Apoio técnico (x) Apoio Assistencial					
• O trabalho no setor exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados. Apesar de chefe, acaba por permanecer no mesmo ambiente de atendimento de pacientes, vindo a realizar contato com pacientes e materiais destes.					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Implantar as diretrizes do modelo assistencial definido pela EBSEH; Coordenar o planejamento, a organização e administração dos serviços assistenciais; Coordenar as atividades da equipe multiprofissional de saúde; Coordenar a implantação das ações de atenção integral à saúde, com foco na organização de linhas de cuidado; Gerenciar a implantação das diretrizes da política de humanização do cuidado em saúde; Estabelecer metas quantitativas e qualitativas dos serviços assistenciais e de gestão da atenção à saúde; Monitorar e avaliar a qualidade dos serviços hospitalares por meio de indicadores de desempenho; Articular internamente os serviços e práticas assistenciais, com vistas à garantia da integralidade da atenção; demais atividades administrativas, relacionadas às divisões/setores/unidades pertencentes a essa gerência					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Virus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3, referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Intermitente
Ergonômico	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
Acidentes	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
Máscara de Procedimento*			Máscaras Hospitalares N95**		8357
Avental de Procedimento*			Óculos de proteção***		10346
Luva de Procedimento*			N/A		
* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST);					
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: Seguir recomendações dos itens referentes à Biossegurança e Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde (Item 6.4, Item 6.7 e Item 6.9)					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Diretoria Executiva: GERENCIA ADMINISTRATIVA* *Inclui-se nessa análise de risco todas as demais chefias de setores e unidades interligadas à gerência administrativa, com exceção da Engenharia Clínica, nesse caso, para o chefe da Engenharia Clínica, vide ENGENHEIRO CLÍNICO				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: N/A
Tipo de atividade: ☒ Apoio administrativo ☐ Apoio técnico ☐ Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Gerenciar e implementar as políticas de gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial e contábil no âmbito do hospital; Assinar os processos financeiros para pagamento, após a análise pela Unidade de Liquidação da Despesa, submetendo-os à deliberação do Ordenador de Despesas; Gerenciar e implementar as políticas de gestão da logística e infraestrutura hospitalar e de gestão de pessoas; demais atividades administrativas, relacionadas às divisões/setores/unidades pertencentes a essa gerência					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Diretoria Executiva: GERENCIA DE ENSINO E PESQUISA* *Inclui-se nessa análise de risco todas as demais chefias de setores e unidades interligadas à gerência de ensino e pesquisa, com exceção da Unidade de Gestão da pesquisa, para o chefe desta unidade, vide BIÓLOGO (CPC)				Escala de Trabalho: 40hs/ semana	Qtd: 01
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo () Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Propor, implementar e avaliar o planejamento de atividades de assistência, ensino e pesquisa a serem desenvolvidas no âmbito do hospital, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela EBSEH, as orientações da universidade à qual o hospital estiver vinculado e às políticas de saúde e educação do país; Garantir a execução das diretrizes da EBSEH e o cumprimento dos contratos firmados; Elaborar, implementar, monitorar e avaliar o Plano Diretor da unidade hospitalar; Estabelecer normas e delegar poderes, no âmbito de sua competência; Intermediar o relacionamento do hospital com a universidade e com a EBSEH; Fornecer todas e quaisquer informações requeridas pela Diretoria Executiva da EBSEH; e Instituir as respectivas Comissões de Ética, nos termos da legislação vigente; demais atividades administrativas, relacionadas às divisões/setores/unidades pertencentes a essa gerência					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO	CA	DESCRIÇÃO	CA		
N/A		N/A			
N/A		N/A			
N/A		N/A			
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

DADOS GERAIS					
Lotação: Sede: AUDITOR			Escala de Trabalho: 40hs/ semana		Qtd: 01
Tipo de atividade: (x) Apoio administrativo () Apoio técnico () Apoio Assistencial					
O trabalho não exige contato deliberado (intencional) com pacientes ou matérias desses não previamente esterilizados e nem com agentes ensejadores de periculosidade (energia elétrica, radiação ionizante, inflamáveis).					
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES					
Auxiliar a Auditoria Interna (AUDIT) no cumprimento das atribuições estabelecidas no seu Regulamento; Propor ao Auditor Geral o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) do hospital; Apoiar o Auditor Geral na elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) da EBSERH; Orientar os gestores das unidades descentralizadas da EBSERH nos assuntos pertinentes à área de competência do controle interno; Emitir parecer sobre as contas anuais do hospital, de sua competência; Manifestar-se quanto a validade e utilização dos indicadores de desempenho utilizados pelo hospital; Comprovar a legalidade da gestão operacional, orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do hospital; Dentre outras atividades inerentes ao cargo					
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO					
Terminal de computador, impressora, telefone, materiais e móveis de escritório e demais equipamentos inerentes à função.					
RISCOS AMBIENTAIS					
RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTE GERADORA	VIAS DE TRANSMISSÃO	CAT. DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
FÍSICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
QUÍMICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BIOLÓGICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ERGONOMICO	Exigência postural na operação de computador	Dinâmica do Trabalho (Sentado)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
ACIDENTES	Queda e incêndio	Local de Trabalho; Elétrica	Corpo	2 De Atenção	Eventual
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXISTENTES					
DESCRIÇÃO		CA	DESCRIÇÃO		CA
N/A			N/A		
N/A			N/A		
N/A			N/A		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EXISTENTES					
Extintores de incêndio / Hidrantes / Sistema de Climatização / Placas de Sinalização / Dispenser de Alcool					
RECOMENDAÇÕES PARA MEDIDAS DE CONTROLE					
RISCO FÍSICO: N/A					
RISCO QUÍMICO: N/A					
RISCO BIOLÓGICO: N/A					
RISCO ERGONOMICO: Seguir recomendações do item de Ergonomia e do Mobiliário dos postos de trabalho deste programa (Item 6.6)					
RISCO ACIDENTES: Seguir recomendações dos itens referentes à Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e Biossegurança deste programa (Item 6.3 e Item 6.4)					

6 - RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE COMPLEMENTARES

Para trabalhos ou serviços que sejam realizados ainda que por pessoal não pertencente ao quadro funcional da EBSERH, devem ser seguidas as legislações abaixo especificadas, sem prejuízo de outras pertinentes ou que se relacionem, bem como a normativa de segurança do trabalho em obras e reformas.

Descrição	Normativa
Trabalho com eletricidade	NR 10 (Norma regulamentadora nº 10) segurança em instalação e serviços em eletricidade
Máquinas e equipamentos	NR 12 (Norma regulamentadora nº 12) segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
Vasos de pressão	NR 13 (Norma regulamentadora nº 13) caldeiras, vasos de pressão e tubulações
Obras em geral	NR 18 (Norma regulamentadora nº 18) condições de trabalho na indústria da construção
Instalações para combate a incêndios	NR 23 (Norma regulamentadora nº 23) proteção contra incêndios
Trabalho em Serviço de Saúde	NR 32 (Norma regulamentadora) Segurança e Saúde no Serviço em Saúde
Espaços confinados	NR 33 (Norma regulamentadora nº 33) segurança e saúde em espaços confinados
Trabalho em altura	NR 35 (Norma regulamentadora nº 35) trabalho em altura

Na ocorrência das atividades descritas na tabela anterior, o SOST (Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho) realizará inspeções tomando como base, no mínimo, as normativas citadas. A finalidade das inspeções é a verificação da conformidade com as normas cabíveis e encaminhamento de possíveis desvios para as instâncias competentes com vistas a resolução dos mesmos, de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalhador.

As recomendações a seguir previstas neste PGR, não desobrigam a empresa a cumprir outras disposições que, com relação à matéria estejam incluídas em Códigos de Obras do Município, Regulamentos Sanitários dos Estados e outras oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho.

Em caso de novas situações de riscos ambientais ou qualquer alteração na estrutura física ou organizacional da empresa, não contemplados neste programa, deverão ser estudadas e implantadas as medidas de controle destes novos riscos.

De forma geral, as medidas complementares de segurança indicadas para os serviços nos vários setores do hospital são os elencados a seguir:

Setores	Medidas complementares de segurança
SGPTI	• Evitar o trânsito em corredores internos de enfermarias, sempre que possível; • Realizar atividades externas somente com o uso de EPI's (luva e máscara); • Executar manutenção de equipamentos, sempre que possível, em ambiente administrativo da própria SGPTI; • Execução, sempre que possível, atendimentos remotos para manutenção de computadores.
Setores e Unidades Administrativas	• Evitar o trânsito em corredores internos de enfermarias, sempre que possível; • Realizar atividades externas somente com o uso de EPI's (luva e máscara), caso haja necessidade de contato com receituários ou demais documentos provenientes de áreas assistenciais;
Setor de Infraestrutura Segurança do Trabalho	• Evitar o trânsito em corredores internos de enfermarias, sempre que possível; • Realizar atividades externas somente com o uso de EPI's (luva e máscara); • Evitar exposição desnecessária e reduzir ao máximo a equipe exposta a agente periculoso, pelos menores tempos possíveis. • Adentrar e/ou atuar em proximidade de subestações e central de inflamáveis somente portando EPI's específicos (ex. macacão classe IV)
Serviço Social Ouvidoria	• Realizar atividades em contato com pacientes, ou em proximidade, portanto todos os EPI's demandados em função da patologia do mesmo e da forma de transmissão da mesma; • Evitar exposição desnecessária e reduzir ao máximo a equipe exposta a agente insalubre, pelos menores tempos possíveis.
Farmácia Central Hotelaria	• Evitar o trânsito em corredores internos de enfermarias, sempre que possível; • Realizar atividades externas somente com o uso de EPI's (luva e máscara);
Engenharia Clínica	• Realizar atividades de manutenção de equipamentos, ou em proximidade, portanto luva e máscara, além de outros EPI's demandados em função da situação. • Evitar exposição desnecessária e reduzir ao máximo a equipe exposta a agente insalubre, pelos menores tempos possíveis. • Realizar testes em equipamentos de raio X móvel somente em local específico para tal e expondo o menor número de profissionais.

Enfermaria da Clínica Cirúrgica I Enfermaria da Clínica Cirúrgica II Nefrologia Pronto Atendimento Médico (PAM) Clínica Médica Ambulatórios Centro Obstétrico/Maternidade UTI NEO UCIN DIP CTI Adulto e Pediátrico Enfermaria Pediátrica Hospital Dia LAC Patologia Oncologia Pulsoterapia CETROGEN UCO CTI COVID Saúde Ocupacional	- Realizar atividades em contato com pacientes (ou materiais provenientes destes) portando todos os EPI's demandados em função da patologia do mesmo e da forma de transmissão da mesma; - Evitar exposição desnecessária e reduzir ao máximo a equipe exposta a agente insalubre, pelos menores tempos possíveis.
CME	- Realizar atividades em contato com utensílios usados nos pacientes portando todos os EPI's demandados em função do tipo de limpeza a ser realizado. - Evitar exposição desnecessária e reduzir ao máximo a equipe exposta a agente insalubre, pelos menores tempos possíveis. - Realizar rotatividade de atividades, evitando-se o contato permanente na área de expurgo
Centro Cirúrgico	- Realizar atividades em contato com pacientes portando todos os EPI's demandados em função da patologia do mesmo e da forma de transmissão da mesma; - Evitar exposição desnecessária e reduzir ao máximo a equipe exposta a agente insalubre, pelos menores tempos possíveis.

	Quando na utilização de aparelhos de Raio X móvel, realizar a emissão de radiação com o menor número possível de profissionais nas proximidades, portando EPI's plumbíferos.
Setor de Imagem (Raio X, Hemodinâmica, Tomografia, Radioterapia, etc)	- Realizar atividades em contato com pacientes portando todos os EPI's demandados em função da patologia do mesmo e da forma de transmissão da mesma; - Evitar exposição desnecessária e reduzir ao máximo a equipe exposta a agente insalubre, pelos menores tempos possíveis, em especial no que diz respeito ao uso de radiação ionizante. - Quando da necessidade de realização de procedimentos em proximidade da fonte radioativa, executar portando todos os EPI's plumbíferos e EPCS de apoio (anteparo plumbífero).

Além disso, apresenta-se nos itens 6.1 a 6.9 itens específicos de controle indicados conforme o cargo ocupado pelos trabalhadores, conforme se segue.

6.1 Recomendações para trabalho em Altura – Conforme NR 35.

Uma das principais causas de acidentes de trabalho graves e fatais se deve a eventos envolvendo quedas de trabalhadores de diferentes níveis. Os riscos de queda em altura existem em vários ramos de atividades e em diversos tipos de tarefas.

A norma NR 35 destina-se à gestão de Segurança e Saúde no trabalho em altura, estabelecendo requisitos para a proteção dos trabalhadores aos riscos em trabalhos com diferenças de níveis, nos aspectos da prevenção dos riscos de queda. Conforme a complexidade e riscos destas tarefas o empregador deverá adotar medidas complementares inerentes a essas atividades. A referida norma destaca que:

[...] 35.1.1 Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.

35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.

35.1.3 Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos Órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis.

35.2. Responsabilidades

35.2.1 Cabe ao empregador:

a) garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma;

b) assegurar a realização da Análise de Risco – AR e, quando aplicável, a emissão da Permissão de Trabalho – PT;

c) desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura;

d) assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis;

e) adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma pelas empresas contratadas;

f) garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle;

g) garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta Norma;
h) assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível;
i) estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura;
j) assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade;
k) assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta Norma.
35.2.2 Cabe aos trabalhadores:
a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador;
b) colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta Norma;
c) interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis;
d) zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. [...] (BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego 1978).

Os trabalhadores que executam trabalhos com diferença de nível superior a 2m devem:

- Possuir os exames específicos da função comprovados no ASO (Atestado de Saúde Ocupacional);
- Estar em perfeitas condições físicas e psicológicas, parando a atividade caso sinta qualquer alteração em suas condições;
- Ser submetido a treinamento com carga horária mínima de 8hs, capacitado e orientado sobre todos os riscos envolvidos na atividade;
- O treinamento deve ser periódico bienal ou sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações:
 - a) Mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho;
 - b) Evento que indique a necessidade de novo treinamento;
 - c) Retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias.

Equipamentos de Proteção Individual para Trabalho em Altura.

- Cinto de segurança tipo paraquedista;
- Capacete com cinta jugular;
- Trava-quedas;
- Talabarte “Y”;
- Luva de vaqueta;
- Calçado de segurança.

6.2 Recomendações para trabalhos com Eletricidade – Conforme NR 10.

NR-10 é a Norma Regulamentadora criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego que tem por objetivo garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem com instalações e serviços em eletricidade. Esta norma destaca:

[...]10.1 – OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

10.1.1 Esta Norma Regulamentadora – NR estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.

10.1.2 Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. [...] (BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego 1978).

6.2.1 Medidas de Proteção Coletiva.

Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos para as atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores.

As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança (Subitem 10.2.8.2).

Na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10.2.8.2. da NR 10, devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como: isolamento das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação ou bloqueio do religamento automático.

O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes. O aterramento deve ser projetado por profissional legalmente habilitado e sua execução, por profissional qualificado, sob supervisão do profissional responsável pelo projeto.

6.2.2 Medidas de Proteção Individual.

Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser

adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6.

As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas.

É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades.

6.2.3 Segurança em Instalações Elétricas Desenergizadas.

Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecendo à sequência abaixo:

- a) seccionamento;
- b) impedimento de reenergização;
- c) constatação da ausência de tensão;
- d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos;
- e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada;
- f) instalação da sinalização de impedimento de reenergização.

6.2.4 Segurança em Instalações Elétricas Energizadas.

Os serviços em instalações energizadas, ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo.

Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência – SEP, não podem ser realizados individualmente.

6.3 Instalações para combate a incêndios / NR 23 (Norma regulamentadora nº 23) proteção contra incêndios:

Os equipamentos de combate a incêndio mais comuns são os hidrantes, as bombas hidráulicas, extintores de incêndio, alarmes, mangueiras, iluminação de emergência, porta corta-fogo e sinalização.

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO:



Sobre essa temática, algumas instruções são extremamente relevantes de serem seguidas pelos empregados do HUMAP:

- Não pendurar ou colocar quaisquer objetos ou lixo nos equipamentos de combate a incêndio;
- Não obstruir os equipamentos de combate a incêndio com macas, cadeiras, etc;
- Prezar pelas boas condições dos equipamentos (mangueiras, lacres dos extintores e limpeza).

- Os extintores deverão ser colocados em locais de fácil visualização e de fácil acesso;
- Qualquer irregularidade comunicar a chefia imediata e ao SOST.

Extintor de pó para classes ABC É o extintor mais moderno no mercado, que atende a todas as classes de incêndio. O pó especial é capaz de combater princípios de incêndios em materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos energizados. É o extintor usado atualmente nos veículos automotivos.	
Extintor com água pressurizada É indicado para incêndios de classe A (madeira, papel, tecido, materiais sólidos em geral). A água age por resfriamento e abafamento, dependendo da maneira como é aplicada.	
Extintor com gás carbônico Indicado para incêndios de classe C (equipamento elétrico energizado), por não ser condutor de eletricidade. Pode ser usado também em incêndios de classes A e B.	
Extintor com pó químico seco Indicado para incêndio de classe B (líquido inflamáveis). Age por abafamento. Pode ser usado também em incêndios de classes A e C.	
Extintor com pó químico especial Indicado para incêndios de classe D (metais inflamáveis). Age por abafamento.	

SEGURANÇA

Como usar o extintor



- Corte o lacre de plástico
- Retire o pino de segurança



- Faça um teste pressionando o gatilho ou abrindo a válvula
- Posicione-se a uma distância segura do fogo. Se estiver ventando, coloque-se de uma forma que o fogo não venha na sua direção



- Dirija o jato para a base das chamas e faça movimentos de um lado para o outro, como se você estivesse varrendo o fogo
- Se o fogo estiver se propagando verticalmente, mire na base e faça um movimento ascendente e lento

6.4 Segurança no Serviço de Saúde (alíneas “b” e “e” do item 32.2.4.5 da Norma Regulamentadora 32) e biossegurança.

Considera-se estabelecimentos prestadores de serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade.

O ambiente hospitalar é muito propício ao desenvolvimento de doenças ocupacionais e a ocorrência de acidentes de trabalho, devido a isso, o Ministério do Trabalho elaborou a Norma Regulamentadora 32, que dentre outros assuntos destaca quanto às medidas de proteção:

[...] 32.2.4 Das Medidas de Proteção

32.2.4.1 As medidas de proteção devem ser adotadas a partir do resultado da avaliação, previstas no PGR, observando o disposto no item 32.2.2.

32.2.4.1.1 Em caso de exposição accidental ou incidental, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo que não previstas no PGR.

32.2.4.2 A manipulação em ambiente laboratorial deve seguir as orientações contidas na publicação do Ministério da Saúde – Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção com Material Biológico, correspondentes aos respectivos microrganismos.

32.2.4.3 Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual.

32.2.4.3.1 Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior.

32.2.4.3.2 O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas.

32.2.4.4 Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.[...] (Brasil, 1978 Ministério do trabalho e Emprego).

Seguindo-se essas normativas, o empregador deve vedar:

- a) a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos;
- b) o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho;



c) o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho;

d) a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim, sejam eles geladeiras em conjunto com medicamentos, mesas de posto de enfermagem, salas de prescrição ou de repouso de profissionais, dentre outros que possam oferecer riscos de contaminações.

Alimentação:



- Proibido realizar qualquer tipo de alimentação em local não destinado para este fim;
- Não armazenar alimentos em locais inadequados (junto com medicamentos, materiais para exames, áreas assistenciais e outros).
- Deverão ser utilizadas as áreas Copas e refeitórios apropriados.

e) o uso de calçados abertos.



- Não podem ser de materiais que absorvam líquidos

- Não podem expor os pés a possíveis acidentes com perfuro e derrames de materiais biológicos e químicos

Permitido:



- Devem ser fechados totalmente nos pés e impermeáveis

- Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto.



- A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado.
- Os trabalhadores **não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.**
- O empregador deve informar, imediatamente, aos trabalhadores e aos seus representantes qualquer acidente ou incidente grave que possa provocar a disseminação de um agente biológico suscetível de causar doenças graves nos seres humanos, as suas causas e as medidas adotadas ou a serem adotadas para corrigir a situação.
- Os colchões, colchonetes e demais almofadados **devem ser revestidos de material lavável e impermeável**, permitindo desinfecção e fácil higienização.
- **O revestimento não pode apresentar furos, rasgos, sulcos ou reentrâncias.**
- Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte.



- São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas.



- Os recipientes existentes nas salas de cirurgia e de parto não necessitam de tampa para vedação.
- Para os recipientes destinados a coleta de material perfurocortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 cm abaixo do bocal.

Cabelos e Barbas:



f) O uso de **ADORNOS**

Considera-se expressamente proibido o uso de pulseiras, anéis, alianças, relógios de pulso, pulseiras, brincos, piercings expostos, correntes, colares, presilhas, broches, gravatas ou mesmo crachás pendurados com cordão. É o que determina a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, em especial com relação aos riscos biológicos.

Trata-se de prevenção de riscos à saúde. Os adornos não devem ser usados durante o trabalho nas áreas do HU, visto que facilitam o acúmulo de micro-organismos. Anéis, aliança, relógios e pulseiras, por exemplo, não permitem a lavagem correta das mãos e não secam completamente, acumulando umidade e resíduos. Mas nada impede o trabalhador de usar os adornos ao sair de casa para o trabalho ou fora dele. A proibição do uso se limita às áreas internas do HU, e vale para todos que trabalham ou circulam por elas.

OBS:

- (1) Com relação ao uso de relógios de pulso cabe ressaltar que dificultam a higienização adequada das mãos, podem causar rasgos nas luvas e são objetos

de difícil higienização. Os relógios de pulso são adornos e seu uso deve ser vedado para os trabalhadores expostos a riscos biológicos. A Nota Técnica n.º 157/2010 sugere o uso de relógios de parede ou de bolso como alternativa. Ainda são sugeridas outras alternativas como relógios nas pranchetas dos pacientes, no posto de trabalho e nos carrinhos funcionais. O relógio é um instrumento de trabalho e deve ser fornecido pelo empregador. **Enfatizamos a importância de se incluir a proibição do uso de adornos**, entre eles o relógio de pulso, no regimento interno do estabelecimento estendendo aos profissionais sem vínculo direto, especialmente os médicos, devido ao seu papel como formadores de opinião.

- (2) Os óculos de grau não são adornos. Os profissionais de saúde devem ser orientados para a realização da higienização regular dos óculos. No entanto, os cordões ou correntes utilizados nos óculos devem ser vedados para aqueles trabalhadores expostos a riscos biológicos.

Por fim, tem-se importante em meio à grave situação de pandemia de saúde pública as recomendações de prevenção à COVID-19:

- Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente público (ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), quando utilizar estrutura de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado.
- Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo.
- Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não higienizadas.
- Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado.
- Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mãos.

- Higienize com frequência o celular e outros objetos que são utilizados com frequência.
- Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos.
- Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
- Evite circulação desnecessária.
- Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, busque orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde.
- Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
- Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes.

Links Relevantes:

- [Plano de Contingência:](#)

Disponível na intranet:

<http://wiki.nhu.ufms.br/webroot/ckeditor/kcfinder/upload/files/PL.SUPRIN.001%20-%20Plano%20de%20Conting%C3%Aancia%20Humap%20-%20UFMS%20vers%C3%A3o%2005%284%29.pdf>

- [Manejo de Pacientes com COVID:](#)

Disponível na intranet:

<http://wiki.nhu.ufms.br/webroot/ckeditor/kcfinder/upload/files/PRT.GAS.001%20-MANEJO%20DE%20PACIENTES%20ADULTOS%20COM%20COVID-19%284%29.pdf>

6.5 Recomendações de Segurança para Trabalhos em laboratórios.

Ambientes laboratoriais são locais que podem expor os trabalhadores que nele trabalham ou circulam a riscos de várias origens. Profissionais da área de saúde e outros trabalhadores que exercem suas atividades em laboratórios, estão sob risco de desenvolver doença profissional por exposição a agentes infecciosos, radiação, produtos químicos, tóxicos e inflamáveis, entre outros.

Todo pessoal de laboratório deve:

- Conhecer as regras para o trabalho com agente patogênico;
- Conhecer os riscos biológicos, químicos e físicos com os quais se tem contato no laboratório;
- Ser treinado e capacitado para as precauções e procedimentos de biossegurança;
- Seguir as regras de biossegurança; evitar trabalhar sozinho com material infeccioso, uma segunda pessoa deve estar acessível para auxiliar em caso de acidente;
- Estabelecer normas de **PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO (POP)**, para todas as seções onde este POP tem por finalidade estabelecer regras para a melhoria da qualidade de trabalho dentro de um laboratório. Trata-se de um protocolo que descreve cada atividade realizada dentro do laboratório, desde a utilização dos materiais até normas de biossegurança. É necessário ressaltar que dentro das responsabilidades do POP estão também descritos os resíduos gerados e qual a procedência de seu descarte;
- Ser protegido por imunização apropriada quando disponível (vacinação);
- Manter o laboratório limpo e arrumado, devendo evitar o armazenamento de materiais não pertinentes ao trabalho do laboratório;
- Manter a porta do laboratório fechada;
- Nunca pipetar com a boca. Usar pêra ou pipetador automático;
- Lavar as mãos sempre após manipulação com materiais sabidamente ou com suspeita de contaminação. Lavar as mãos sempre após remoção das luvas, do avental ou Avental Impermeável e antes de sair do laboratório;
- Evitar o uso de lentes de contato. Se houver necessidade de usá-las, proteja os olhos com óculos de segurança. Lentes de contato não devem ser manuseadas nas áreas de trabalho. Em caso indispensável do ajuste das mesmas, isto deverá ser feito após lavagem das mãos, fora do ambiente de atividade prática;

6.5.1 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TRABALHOS EM LABORATÓRIO.

- **Avental:** uso para todos que trabalham em ambiente laboratorial, confeccionado em algodão, com manga longa e punho sanfonado, na altura dos joelhos e usado abotoado. Não usar fora da área de trabalho, nem guardar junto com objetos pessoais. Para laboratórios NB-3, recomenda-se que o abotoamento do avental seja nas costas. Há necessidade de descontaminação antes da lavagem. Apesar do avental de algodão não ser considerado EPI por não ter no de CA, seu uso deve ser obrigatório;
- **Avental Impermeável:** evita a contaminação do vestuário;
- **Luvas:** uso para todos que trabalham em ambiente laboratorial, na manipulação de amostras biológicas, preparo de reagentes, lavagem de materiais, atendimento ao paciente. Descartar sempre que estiverem contaminadas ou quando sua integridade estiver comprometida;
- **Máscaras e Respiradores:** proteção de boca e nariz contra respingos e inalação de partículas em aerossol e substâncias químicas voláteis e tóxicas;
- **Respirador PFF2 + VO:** usado quando da manipulação de reagentes químicos voláteis;
- **Óculos de Proteção:** destinado à proteção dos olhos contra respingos de material;
- **Sapatos:** devem ser fechados e impermeáveis, evitando-se assim impactos e respingos de acordo com a NR 32.

6.5.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA PARA TRABALHOS EM LABORATÓRIO.

- **Cabine de Segurança Biológica:** é o principal equipamento de contenção física para agentes infecciosos. Protegem o material e o profissional, na manipulação de materiais biológicos altamente infectantes, substâncias tóxicas e cultura de células. Cumprir os prazos de revisão e troca de filtros. As cabines devem estar em local de pouco trânsito e distantes de portas. Existem três tipos de cabine de segurança biológica (Classes I, II e III).

- a) *Classe I:* é uma cabine em que o fluxo de ar ocorre de fora para dentro, pela abertura frontal, sem recirculação do ar. O ar da cabine passa por um filtro HEPA antes de ser liberado para o interior do laboratório. Essas cabines protegem o operador, mas não o material que está sendo manipulado e podem ser usadas quando se está trabalhando com microrganismos de baixo ou moderado risco.
- b) *Classe II:* é uma cabine com abertura frontal na qual uma parte do ar é recirculado. Esse tipo de cabine protege o operador, o material a ser manipulado e o meio ambiente. Existem dois tipos de cabine classe II:
- Classe II A: 30% de ar ambiente entra pela abertura frontal, 70% é Recirculado para o interior da cabine passando por um filtro HEPA e 30% é exaurido para dentro ou fora do laboratório passando por filtro HEPA. Usadas na ausência de substâncias químicas.
 - Classe II B: 70% de ar ambiente entra pela abertura frontal, 30% é recirculado para o interior da cabine passando por um filtro HEPA e 70% é exaurido para fora do laboratório através de outro filtro HEPA, por um sistema de exaustão. São indicadas para manipulação de cultura de micro-bactérias e com algumas substâncias tóxicas, voláteis e/ou radioativas.
- c) *Classe III:* é uma cabine hermeticamente fechada, impermeável a gases, e todo o trabalho é realizado com luvas de borracha que estão presas à câmara. O ar que entra passa por um filtro HEPA e o ar que sai pelo exaustor passa por dois filtros HEPA dispostos sequencialmente. Todos os equipamentos necessários (centrífuga, incubadora etc.) devem estar dentro da cabine. É indicada para o trabalho com microrganismos de alto poder infectante. Oferece o mais alto grau de proteção ao operador e ao meio ambiente.
- **Lava-olhos:** usado quando ocorrem acidentes onde haja contato de material biológico ou substância química, com os olhos e/ou a face. Os profissionais devem estar treinados quanto ao seu uso e as orientações localizadas próximas ao equipamento. Manter o acesso facilitado. Estes equipamentos devem ser

testados semanalmente pelos setores de laboratório e, em qualquer situação atípica devem relatar à SOST o problema.

- **Chuveiro de Segurança:** usados quando ocorrem acidentes com derramamento de grande quantidade de material biológico ou substância química sobre as roupas e pele do profissional, ou quando as roupas estiverem em chamas. Os profissionais devem ser treinados quanto ao seu uso e as orientações localizadas próximas ao equipamento. Manter o acesso facilitado. Estes equipamentos devem ser testados semanalmente pelos setores de laboratório e, em qualquer situação atípica devem relatar à SOST o problema.
- **Proteção de Linha de Vácuo:** evita contaminação do sistema de vácuo com aerossóis e fluidos derramados.
- **Autoclave:** esterilização por calor eficaz, tornando material infeccioso seguro para ser eliminado ou reutilizado.
- **Garrafas e Recipientes com Tampa de Rosca:** recipientes adequados para guarda de peças anatômicas e fluidos corpóreos que produzam confinamento eficaz contra aerossóis e derrames.

6.6 Ergonomia

É o estudo científico de adaptação dos instrumentos, condições e ambiente de trabalho às capacidades psicofisiológicas, antropométricas e biomecânicas do homem.

A ERGONOMIA é uma ciência multidisciplinar com a base formada por várias outras ciências. A Antropometria e a Biomecânica fornecem as informações sobre as dimensões e os movimentos do corpo humano. A Anatomia e a Fisiologia Aplicada fornecem os dados sobre a estrutura e o funcionamento do corpo humano. A Psicologia, os parâmetros do comportamento humano. A Medicina do Trabalho, os dados de condições de trabalho que podem ser prejudiciais ao organismo humano. Da mesma forma, a Higiene industrial, a Física, a Estatística e outras ciências fornecem informações a serem utilizadas pela ERGONOMIA, de forma a possibilitar o

conhecimento e o estudo completo do sistema homem-máquina-ambiente de trabalho, visando a uma melhor adequação do trabalho ao homem.

A Norma Regulamentadora nº 5 da portaria 3214/78 do MTE (NR-5), da portaria 3214/78 do MTE, destaca:

[...] 5.1. Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

5.1.1. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho.

5.1.2. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora. [...] (BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego 1978).

6.6.1 Mobiliário dos postos de trabalho.

O mobiliário dos postos de trabalho deve proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação, atendendo a requisitos mínimos:

- Altura e características das superfícies de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho, regulando-se a altura do assento;
- Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador;
- Ter características e dimensões que possibilitem o posicionamento e a movimentação adequada dos segmentos corporais.

Cadeira:

- Devem ter encosto, assento e apoio de antebraço reguláveis, deve possuir cinco pernas com rodízios;
- Devem ser estofadas com tecido que permita a transpiração, reduzindo a pressão posterior das coxas, facilitando a circulação;
- A borda anterior do assento deve ser arredondada;
- Devem ser de material impermeável nos ambientes assistenciais.

Mesa:

- Borda anterior arredondada;
- As bases do monitor e teclado devem ser reguláveis;

- Gavetas leves;
- Espaço para as pernas dos trabalhadores;
- Base com material não reflexivo;
- Devem ser de material impermeável nos ambientes assistenciais.

Computador:

- Monitor – Deve ser mantido a uma distância aproximada entre 45 e 70 cm de distância do usuário e sua parte superior deve estar a altura dos olhos.
- Teclado e Mouse – O teclado e o mouse devem estar ajustados ao nível dos cotovelos. Durante a digitação é importante que o punho fique reto.

Apoio para os pés:

- É importante que o trabalhador esteja com os pés apoiados no chão durante sua jornada de trabalho. Quando a regulagem da cadeira não permite este apoio, deve ser utilizado um apoio para os pés, que serve para relaxar a musculatura e melhorar a circulação sanguínea nos membros inferiores.

6.6.2 LER/DORT

Entre os riscos ambientais, um dos mais importantes, tanto pela sua disseminação laboral como pela dificuldade de prevenção e controle, são os riscos ergonômicos e as patologias a eles derivados que são as LER/DORTs. A seguir, são apresentadas boas práticas relacionadas à ergonomia no ambiente de trabalho do HUMAP

Prevenção de Ergonomia Assistencial:

Mover o Paciente para cima na cama

Utilizando o Lençol Móvel

1- Erguer as grades de proteção do lado oposto a posição dos executores;



2- Retirar o travesseiro e colocá-lo encostado na cabeceira;



3- Dobrar o lençol de cima na vertical sobre o paciente, afim de preservar sua privacidade;



4- As enfermeiras posicionam-se de pé, uma de cada lado da cama;
- Soltar o lençol móvel da cama, enrolá-lo lateralmente em direção ao paciente



5- Cada enfermeira segura o lençol móvel o mais próximo possível ao corpo do paciente;



6- Assumir ampla base de sustentação com os pés dirigidos para a cabeceira;



7- Manter as costas eretas, flexionar os joelhos, abaixar os quadris;



8- Através de um movimento coordenado, deslocar o peso do corpo do pé que está à trás para o da



Posicionar o paciente em decúbito lateral

1- Nessa posição o paciente fica deitado de lado com ambos os braços para frente e os joelhos e quadris fletidos. O peso é suportado pela lateral do ilíaco e pela escápula.



2- Assumir a posição de pé ao lado da cama para o qual é desejado que o paciente seja lateralizado;



3- Colocar o braço mais distante do paciente sobre o tórax e o outro braço deve estar em posição lateral ao corpo e para fora dele. Posicionar a perna do paciente mais distante sobre a outra perna;

4- Ficar de frente para a beirada da cama e assumir uma postura de base ampla com um dos pés a frente do outro;



5- Colocar uma das mãos no ombro mais afastado do paciente e a outra sobre o quadril;

6- Manter as costas eretas, deslocar o peso da perna da frente para a trás, flexionando os joelhos e abaixando os quadris, o paciente é lateralizado na direção do executor do movimento;

7- O paciente é apoiado pelos cotovelos do executor do movimento que repousam sobre o colchão. O paciente adota o decúbito lateral, voltado para a beirada da cama;



8- Colocar um travesseiro sob a cabeça e ombros do paciente e posicionar os braços do paciente para frente e colocar um travesseiro na região torácica anterior para apoiar o braço;



Mover o Paciente para cima na cama

1- Abaixar a cabeceira da cama;



2- Erguer as grades de proteção do lado oposto a posição dos executores;



3- Posicionar o travesseiro lateralmente a cabeceira;



4- Posicionar os braços do paciente sobre o tórax;



5- Assumir ampla base de sustentação mantendo um dos pés a frente do outro, sendo que o pé que está mais próximo da cama fica mais atrás, os pés devem estar dirigidos para a cabeceira;



5.1) Uma enfermeira coloca um de seus braços sob os ombros e pescoço do paciente e o outro sob a região do tórax



5.2) A outra enfermeira coloca um braço sob a região glútea do paciente e o outro braço sob a face posterior das coxas;



6- Através de um movimento coordenado entre as duas enfermeiras, deslocar o peso do corpo do pé está atrás para o da frente, o paciente é movido, sem arrastar, em direção à cabeceira.



5.3) Manter as costas eretas, flexionar os joelhos, abaixar os quadris e posicionar os braços sob o paciente.




Quando o paciente colaborar, a movimentação para cima na cama poderá ser executada por apenas uma enfermeira.


- A enfermeira deve seguir os mesmos passos da movimentação anterior, solicitando porém, que o paciente flexione os joelhos, levando os calcanhares para cima em direção a seus glúteos e segurando na cabeceira da cama auxilie no movimento para cima, puxando o próprio peso.




Ergonomia em escritórios:




Dicas Gerais para uma **Boa Postura**









Errado !




Certo !



Errado !




Certo !



Quais os Possíveis Efeitos da **Má Postura** ?

- Dor no Pescoço
- Dor nas costas
- Dor nos braços ou ante-braço
- Dor nas mãos
- Sensação de cansaço
- Desconforto
- Outros problemas de saúde (LER / DORT)
- A melhor coisa é prevenir estes problemas;
- Mantenha-se sempre na postura NEUTRA;
- Postura neutra pode significar um dia mais produtivo e mais confortável para você.

• Não se esqueça de pensar neste assunto todos os dias



Orientação (em especial para os colaboradores do CME):

A prevenção das dores da coluna ao levantar e fazer o transporte de cargas tem dez regras básicas:

1. **Limite de peso** – ninguém deveria levantar mais que 25 Kg (carga colocada em um plano a 75 cm do piso), ou 18 Kg (carga colocada no chão).
2. **O cuidado mais importante** sob o ponto de vista de técnica de manuseio: aproximar o corpo da carga ou aproximar a carga do corpo.
3. **Técnicas para se fazer esse esforço:** a mais adequada é aquela que você tiver mais

prática ;não há problemas em pegar uma carga de até 18 Kg do chão com as costas arqueadas ;também não há problema em pegar essa mesma carga agachado. Devem ser respeitadas as características individuais: se o colaborador já teve dor nas costas provavelmente irá preferir levantar essa carga usando a força dos músculos das pernas, porém se já tiver tido problema no joelho provavelmente irá preferir levantá-la usando os músculos das costas. Quando a carga for muito volumosa ,a melhor técnica é semi – agachada: encurva-se um pouco a coluna e ao mesmo tempo se agacha um pouco.

4. Somente utilize a técnica agachada se a carga couber entre os seus joelhos. Ter que passa-la na frente dos joelhos é crítico e gera sérios riscos para sua coluna vertebral, tanto para os músculos quanto para os discos intervertebrais. .

5. Considere que o limite de 25 kg ou 18 kg é para atividades ocasionais, cargas próximas do corpo, a serem pegadas sem torção do tronco e tendo boa qualidade de pega. Caso seja mais frequente ou caso as cargas a serem pegadas estejam longe do corpo ou de um lado só, os limites podem ser bem menores.

6. Não se deve fazer esforço de levantar cargas estando o tronco torcido e fletido. Isso pode acarretar sérias consequências para coluna, inclusive com risco de hérnia de disco.

7. Ao pegar uma carga, enrijeça os músculos, de forma que eles, de antemão, estejam preparados para o valor da carga que será levantado.

8. Controle as condições do piso. Deve-se ter cuidado com escadas, locais acidentados e ao transportar cargas muito volumosas, que comprometem a visibilidade.

9. Nunca carregue mais que 30 kg.

10. Ao carregar uma carga, nunca a coloque sobre a cabeça, cargas compactas (tipo bateria de carro) podem ser mais bem carregadas junto ao ombro, porém sem apoiar sobre o mesmo. Prefira sempre dois volumes, com alça, carregando-os um de cada lado do corpo.

11. É indicado para o caso do CME e das CTI's a utilização de equipamentos mecânicos ou eletro mecânicos para minimizar e/ou eliminar os efeitos ergonômicos do carregamento de caixas e pacientes, respectivamente.

6.7 Equipamento de proteção individual NR-06

A Norma Regulamentadora nº 06 do Ministério do Trabalho e Emprego, destaca quanto ao EPI:

[...] 6.1 Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora – NR, considera-se Equipamento de Proteção Individual – EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

6.1.1 Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;*
- b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,*
- c) para atender a situações de emergência. [...] (BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego 1978).*

Quanto as responsabilidades dos empregadores e empregados:

[...] 6.6 Responsabilidades do empregador.

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI :

- a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;*
- b) exigir seu uso;*
- c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;*
- d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;*
- e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;*
- f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e,*
- g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.*
- h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico.*

6.7 Responsabilidades do trabalhador.

- a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;*
- b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;*
- c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e,*
- d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. [...] (BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego 1978).*

6.8 Exposição a radiações ionizantes

O Anexo 5 Radiações Ionizantes da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres destaca quanto as atividades de trabalhadores expostos a radiações ionizantes:

[...] Nas atividades ou operações onde trabalhadores possam ser expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e controles básicos para a proteção do homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante, são os constantes da Norma CNEN-NE-3.01: "Diretrizes Básicas de Radioproteção", de julho de 1988, aprovada, em caráter experimental, pela Resolução CNEN n.º 12/88, ou daquela que venha a substituí-la. (Parágrafo dado pela Portaria n.º 04, de 11 de abril de 1994) [...]

No caso dos exames com uso da radiação ionizante, deve-se aplicar o princípio da justificativa, isto é, o benefício de expor o paciente às radiações ionizantes deve ser maior que risco associado ao uso das RI. Verificar sempre se existe exame equivalente que não faça uso das radiações ionizante;

Os exames radiológicos devem seguir o princípio da otimização, isso é, as doses devem ser tão baixa quanto razoavelmente exequíveis, sem que haja comprometimento diagnóstico. Cabe ressaltar que é de responsabilidade dos colaboradores a cooperação no bom andamento do Plano de Proteção Radiológica (PPR).



Lembre-se:

- Durante a utilização de avental plumbífero, o dosímetro individual deve ser colocado sobre o avental.

Es saiba:


- Deve ser feita investigação dos casos de doses efetivas mensais superiores a 1,0mSv.
- No caso de indivíduos que trabalham em mais de um serviço, devem ser tomadas medidas de modo a garantir que a soma das exposições ocupacionais não ultrapassem os limites de dose.
- Controles periódicos de saúde não substituem o programa de monitoração individual.



6.9 Disposição de Resíduos

Cabe ressaltar, por fim, que é de responsabilidade dos colaboradores cumprirem o disposto no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS – desta empresa, destacando-se a disposição correta, conforme classificação do resíduo gerado.

Segregação, Acondicionamento e Identificação



7 - CONCLUSÕES

Concluímos que de acordo com inspeções e avaliações qualitativas e quantitativas realizadas nos ambientes de trabalho, foram detectadas a presença de agentes nocivos.

No caso dos físicos, apenas a questão do ruído na área suja do CME ultrapassou o limite de tolerância, sendo recomendada a utilização de protetor auditivo para os colaboradores com atenuação de pelo menos 13 dB. O mesmo ocorre no expurgo do Centro Cirúrgico, tendo sido instalada porta que isola essa área, porém, nesse ambiente, não há permanência dos colaboradores por grande parte da jornada. Ressalta-se que na costura e sala de triagem do laboratório as medições evidenciaram valores acima dos níveis de ação, sendo necessárias algumas medidas, em especial o monitoramento da situação.

A estratégia de Avaliação da Exposição Ocupacional aos Riscos Ambientais utilizada valeu-se do Grupo Homogêneo de Exposição – GHE, que se baseia no princípio da similaridade de atividades e funções dentro de um mesmo ambiente ocupacional, cujos trabalhadores estão expostos aos mesmos agentes agressivos, realizando o mesmo processo de trabalho e experimentando a mesma exposição aos riscos ambientais. Assim, em certos casos, apenas um trabalhador poderá representar o todo, desde que suas atividades sejam padronizadas.

Para fins de Demonstração Ambiental em atendimento a legislação previdenciária, a atividade será considerada como especial se na conclusão constar que o trabalhador está exposto aos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física constante no Anexo IV do Decreto n. 3.048/99.

A classificação das atividades como Especial, Insalubre e/ou Periculosa está definida no Laudo de Insalubridade e Periculosidade, documento elaborado baseado neste.

A correção das ações saneadoras necessárias com permanentes melhorias contínuas, visando à redução dos níveis de concentração ambiental dos agentes de risco, bem como do cumprimento de seus respectivos compromissos e prazos, são de inteira responsabilidade do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian / HUMAP, a qual assume o gerenciamento deste PROGRAMA como expressão de alta prioridade empresarial.

8 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR- 5413**: Iluminância de interiores. Rio de Janeiro, 1992. 13 p.

BRASIL – MTE. Portaria 3.214, de 08/06/1978. **Normas Regulamentadoras – NR**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 08 jun 1978.

BRASIL. Portaria n.º 25, de 29/12/1994, **Norma Regulamentadora 09 – Programa de prevenção a riscos ambientais**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 dez 1995. Seção 1, 221d. 1.987 a 1.989.

BRASIL. Portaria n.º 1.339/GM, de 18/11/1999, **Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 Nov 1999.

BRASIL. Portaria n.º 2.616/MS/GM, de 12/05/1998, **Programa de Controle de Infecção Hospitalar**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 mai 1998.

BRASIL. **Segurança no Ambiente Hospitalar**. Brasília: Ministério da Saúde, 1995.

DUTRA, Luciano; LAMBERTS, Roberto; RUTTKAY, Fernando Oscar Pereira. **Eficiência Energética na arquitetura**. 2º Ed revisada. São Paulo: Pro Livros, 2004. 192 p.

FUNDACENTRO. **Diretrizes sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho**. São Paulo: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, 2005.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Doenças relacionadas ao trabalho**: manual de procedimentos para os serviços de saúde. Série A: Normas e Manuais Técnicos. Ministério da Saúde, Representação no Brasil da OPAS/OMS, Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 580 p., 2001.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Recomendações para atendimento e acompanhamento de exposição ocupacional a material biológico**: HIV e hepatites B e C. Obtido em 221d221P://www.riscobiologico.org/resources/4888.pdf, acessado em 18/05/2022, 2004.

MORAES, Giovanni Araújo. **Normas Regulamentadoras Comentadas**. 6º edição. Rio de Janeiro, 2007.

SPINELLI, Robson / Breviglieri, Ezio e Possebon, José. **Higiene Ocupacional**: agentes biológicos, químicos e físicos. 2º 221d. São Paulo: Editora Senac SP, 2008.

ANEXO 1 – AVALIAÇÕES AMBIENTAIS QUANTITATIVAS

ANEXO 2 – ACIDENTES DO TRABALHO

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO ANUAL 2020-2021

ANEXO 4 – PLANO DE AÇÃO ANUAL 2021-2022

ANEXO 5 – INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

**ANEXO 6 – ORDEM DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO**

**ANEXO 7 – PROCEDIMENTOS PADRÃO DE QUIMIOTERÁPICOS
ANTINEOPLÁSICOS**

ANEXO 8 – PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

ANEXO 1 – AVALIAÇÕES AMBIENTAIS QUANTITATIVAS



Avaliações de Agentes Físicos

AGENTE FÍSICO						
LOCAL	AGENTE (FÍSICO)	ESTADO FÍSICO	PRINCIPAIS VIAS DE ENTRADA NO ORGANISMO	CONCENTRAÇÃO OU INTENSIDADE	LIMITE DE EXPOSIÇÃO (TWA/REFERÊNCIA)	EFEITOS NOCIVOS À SAÚDE
CME Área Suja	Ruído	N/A	Auditiva	89,8 dB (A)	85,0 dB (A)	Perda Auditiva induzida pela exposição ao ruído caso não haja proteção. Indicação de protetor auricular concha com atenuação de 13 dB Conforme Anexo 01 da NR- 15
Centro Cirúrgico (Expurgo)	Ruído	N/A	Auditiva	91,5 dB (A)	85,0 dB (A)	Perda Auditiva induzida pela exposição ao ruído caso não haja proteção. Indicação de protetor auricular concha com atenuação de 13 dB Conforme Anexo 01 da NR- 15
CME Área Autoclaves	Ruído	N/A	Auditiva	77,6 dB (A)	85,0 dB (A)	Dentro dos Limites de Tolerância Conforme Anexo 01 da NR- 15
Laboratório Triagem	Ruído	N/A	Auditiva	82,3 dB (A)	85,0 dB (A)	Dentro dos Limites de Tolerância Acima do Nível de Ação Conforme Anexo 01 da NR- 15
Laboratório Imunologia	Ruído	N/A	Auditiva	72,4 dB (A)	85,0 dB (A)	Dentro dos Limites de Tolerância Conforme Anexo 01 da NR- 15
Costura	Ruído	N/A	Auditiva	81,2 dB (A)	85,0 dB (A)	Dentro dos Limites de Tolerância Acima do Nível de Ação Conforme Anexo 01 da NR- 15
CME Autoclaves	Calor	N/A	Fisiológico	IBUTG 23,6	IBUTG 29,3 (Trabalho leve com dois braços – 243W)	Conforme limites de tolerância para exposição ao calor, pode-se executar o trabalho em regime contínuo. Observações: A avaliação foi realizada em um dia de verão, com


						temperatura aproximada de 31° C , Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03.
CC2	Calor	N/A	Fisiológico	IBUTG 26,5	IBUTG 29,3 (Trabalho leve com dois braços – 243W)	Conforme limites de tolerância para exposição ao calor, pode-se executar o trabalho em regime contínuo. Recomendou-se a instalação de ar condicionado no setor. Observações: A avaliação foi realizada em um dia de verão, com temperatura aproximada de 29° C , Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03.
Arquivo Médico	Calor	N/A	Fisiológico	IBUTG 23,2	IBUTG 32,6 (Trabalho leve com as mãos – 126W)	Conforme limites de tolerância para exposição ao calor, pode-se executar o trabalho em regime contínuo. Observações: A avaliação foi realizada em um dia de inverno, com temperatura aproximada de 25° C , Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03.
• Equipamento: DT – 8809 Luxímetro digital (medidor de intensidade luminosa); Fabricante: MIT – Meastech Instrumentos de Teste Ltda. • Equipamento: Dosímetro de ruído com RS – 232 e Datalogger Modelo DOS – 500; Fabricante: INSTRUTHERM • Estação de medição de Stress Térmico: TGD 200; Fabricante: INSTRUTHERM						

ANEXO 2 – ACIDENTES DO TRABALHO


Acidentes de trabalho




Profissionais que mais se acidentam





Fatores geradores de acidentes



Custos dos Acidentes





TF – Taxa de Frequência TG – Taxa de Gravidade

OBS: (1) Os aumentos de taxas registradas nos anos de 2020 se devem aos casos ocupacionais de COVID

Acidente de Trabalho com Material Biológico - Fluxo e Procedimentos



ANEXO 3 - PLANO DE AÇÃO ANUAL 2022-2023

PLANO DE AÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS (PARTE 1)									
ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS	Implementação das Medidas de Controle			Prioridade	Responsável	Onde	Como	Foi realizado?	Visto do coordenador
	Treinamento / Integração ⇒ Os empregados recém-contratados devem passar por sistema de integração a fim de conhecer a política da empresa.			A	DIVGP e SOST - Segurança e Saúde	HUMAP	Conforme determina a NR 01	Sim	Foi realizado treinamento em todas as entradas de novos funcionários no HUMAP
	Treinamentos relativos ao PGR: ⇒ Alguns treinamentos (de acordo com o cronograma do PGR - obrigatórios por força de lei) e a empresa deve promovê-los, não só porque a lei exige, mas por serem importantes para a segurança e saúde no trabalho dos seus empregados, que ela tem obrigação de preservar.			F	SOST – Segurança e Saúde	HUMAP	Conforme determina a NR 01	Sim	Foi realizado treinamento referente ao PGR para os funcionários
	Implantação e Treinamento - EPI's Os empregados devem ser submetidos a treinamento referente aos EPI ⇒ A empresa deverá promover o fornecimento e controle dos EPIs de acordo com os riscos que os funcionários estão exposto. ⇒ Os empregados devem ser submetidos a treinamento referente aos EPI's - (Equipamentos de Proteção Individual). O treinamento enfatizará o uso, a guarda, a higienização e a conservação, visando garantir as condições de proteção original estabelecida.			C	SOST – Segurança e Saúde	HUMAP	Conforme determina a NR 06	Sim	Foram realizados treinamentos de EPI's, utilização e riscos
	PRIORIDADE:	A: Imediato	B: 30 dias	C : 90 dias	D : 150 dias	E : 180 dias	F 1 ano		

PLANO DE AÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS (PARTE 2)										
ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS	Implementação das Medidas de Controle				Prioridade	Responsável	Onde	Como	Foi realizado?	Visto do coordenador
	⇒ Treinamento Básico /Prevenção de Incêndio A Empresa deve promover treinamento para os trabalhadores sobre a origem do fogo, classes de incêndios, métodos e equipamentos utilizados no combate ao incêndio.				D	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 23	Sim	Foram realizados treinamentos de prevenção de combate a incêndio e brigada
	⇒ Treinamento NR 10, NR 33, NR35 A Empresa deve promover treinamento para os trabalhadores sobre os conteúdos das normas supracitadas				D	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 10, NR 33, NR35	Sim	Treinamentos referentes aos riscos em obras foram ministrados para terceirizados
	⇒ Ordem de Serviços – OS. Emitir “Ordem de Serviços” Aos Servidores com o objetivo de orientar os trabalhadores sobre o trabalho seguro para evitar acidentes do trabalho.				E	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 01	Sim	Distribuídas nas integrações
	⇒ Inspeção Equipamentos de Incêndio: A CIPA em conjunto com o SOST, deverá realizar inspeções periódicas (a cada três meses) sobre os equipamentos de combate a incêndio e emitir relatório a direção.				C	SOST – Segurança e CIPA	HUMAP	Conforme determina a NR 09 e 23	Sim	Equipamentos inspecionados e recarregados sistematicamente
	⇒ Treinamento específico para setores com riscos específicos: A Empresa deve promover treinamento para os trabalhadores de setores como Patologia, CME, dentre outros com riscos específicos, abordando suas especificidades (ruído, químicos)				C	SOST – Segurança e CIPA	HUMAP	Conforme determina a NR 09 e 06	Sim	Foi realizado treinamento envolvendo os riscos presentes no setor
	PRIORIDADE:	A: Imediato	B: 30 dias	C: 90 dias	D: 150 dias	E: 180 dias	F: 1 ano			

PLANO DE AÇÃO - AVALIAÇÃO AMBIENTAL											
AVALIAÇÃO AMBIENTAL	Implementação das Medidas de Controle					Prioridade	Responsável	Onde	Como	Foi realizado?	Visto do coordenador
	⇒ Avaliação Ambiental / Ruído A empresa deverá quantificar a intensidade do nível de ruído e verificar se as medidas de controle implantadas foram suficientes para minimizar a exposições ao agente.					E	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 09 e 15	Sim	Realizada nova avaliação quantitativa nos setores onde o agente físico foi identificado, não evidenciando-se mudanças significativas.
	⇒ Avaliação Ambiental / Calor A empresa deverá quantificar a intensidade da radiação térmica no ambiente de trabalho no período de maior incidência, que compreende (novembro a março) e verificar se o ciclo de trabalho é compatível com a atividade física do trabalhador e com as condições térmicas do ambiente analisado.					E	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 09 e 15	Sim	Realizada nova avaliação quantitativa nos setores onde o agente físico foi identificado, não evidenciando-se mudanças significativas.
	⇒ Avaliação Ambiental / Químico A empresa deverá quantificar a intensidade dos agentes químicos, verificando se ultrapassam LT's ou valores teto.					E	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 09 e 15	Parcial	Ainda não foi possível avaliar agentes químicos, no entanto foram tomadas medidas de proteção nos setores, como por exemplo a aquisição instalação de capelas para manipulação do Xilol na Patologia
	PRIORIDADE:	A: Imediato	B: 30 dias	C : 90 dias	D : 150 dias	E : 180 dias	F 1 ano				

PLANO DE AÇÃO - CONTROLE										
Implementação das Medidas de Controle		Prioridade	Responsável	Onde	Como	Foi realizado?	Visto do coordenador			
CONTROLE	LTCAT - Laudo Técnico para Fins Previdenciários ⇒ A empresa deverá elaborar o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho para fins previdenciários, conforme instrução normativa do INSS.	F	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 15 e Instrução Normativa INSS	Sim	Elaborados por funcionário a cada alteração de setor/riscos			
	Treinamento / CIPA ⇒ Como a empresa está enquadrada no quadro I, deverá promover anualmente a renovação e treinamento para os membros da CIPA, para cumprimento do objetivo da NR 05.	D	SOST – Segurança CIPA	HUMAP	Conforme determina a NR 05	Sim	CIPA treinada e empossada			
	Mapa de Risco ⇒ A CIPA em conjunto com o SOST deverá renovar o Mapa de Risco (caso haja mudança no processo) caracterizando os riscos presentes em cada setor e fixar em cada seção (quadro).	E	CIPA	HUMAP	Conforme determina a NR 05	Parcial	Alguns mapas revisados, não se conseguiu a atualização geral dos mapas			
	Treinamento Mapa de Risco ⇒ A empresa deverá promover palestra sobre o Mapa de Risco. O mapa de risco consiste na representação gráfica dos riscos ambientais identificados em cada local de trabalho.	E	CIPA	HUMAP	Conforme determina a NR 05	Parcial	Nos setores atualizados, foi realizada explanação para os responsáveis pelo setor, enquanto multiplicadores para os demais funcionários			
	Implantações ⇒ Implantação de Capela e dispenser de parafina no setor de Patologia, bem como de chuveiros de emergência na manipulação de citostáticos; SPDA	F	Infraestrutura	HUMAP	Conforme determina a NR 32	Sim	Realizada a instalação dos novos equipamentos			
	AET ⇒ Elaboração da Análise Ergonômica do Trabalho	F	SOST – Saúde (Educador Físico)	HUMAP	Conforme determina a NR 5	Sim	Realizada AET de vários setores pelo educador físico da SOST			
PRIORIDADE:		A: Imediato	B: 30 dias	C: 90 dias	D: 150 dias	E: 180 dias	F: 1 ano			

PLANO DE AÇÃO - MONITORAMENTO										
PRIORIDADE:	Implementação das Medidas de Controle				Prioridade	Responsável	Onde	Como	Foi realizado?	Visto do coordenador
	PGR				F	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 09 e 15	Sim	Riscos monitorados
	⇒ Efetuar o monitoramento dos riscos ambientais físicos e verificar se a exposição está dentro dos limites de tolerância estabelecida pela legislação pertinente									
	PGR				F	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 09	Sim	Avaliação anual de modificações e alterações que demandem atualização do PGR
	⇒ Atualizar o PGR, em caso de alteração nos processos ou mudança de layout, através do monitoramento e de medidas de controle. ⇒ Renovação anual conforme determina a NR 09.									
PCMSO				F	SOST – Saúde	HUMAP	Conforme determina a NR 07	Sim	Avaliação anual de modificações e alterações que demandem atualização do PCMSO, pelo Médico do Trabalho	
⇒ Manter atualizado o programa (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) através Médico do Trabalho; ⇒ Reavaliação do programa conforme pede a NR 07. O Médico coordenador deverá fazer o relatório anual.										
A: Imediato		B: 30 dias		C : 90 dias		D : 150 dias		E : 180 dias		F 1 ano

ANEXO 4 - PLANO DE AÇÃO ANUAL 2023-2025

PLANO DE AÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS (PARTE 1)									
	Implementação das Medidas de Controle	Prioridade	Responsável	Onde	Como	Foi realizado?	Visto do coordenador		
ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS	Treinamento / Integração ⇒ Os empregados recém-contratados devem passar por sistema de integração a fim de conhecer a política da empresa.	A	DIVGP e SOST - Segurança e Saúde	HUMAP	Conforme determina a NR 01				
	Treinamentos relativos ao PGR: ⇒ Alguns treinamentos (de acordo com o cronograma do PGR - obrigatórios por força de lei) e a empresa deve promovê-los, não só porque a lei exige, mas por serem importantes para a segurança e saúde no trabalho dos seus empregados, que ela tem obrigação de preservar.	F	SOST – Segurança e Saúde	HUMAP	Conforme determina a NR 01				
	Implantação e Treinamento - EPI's Os empregados devem ser submetidos a treinamento referente aos EPI ⇒ A empresa deverá promover o fornecimento e controle dos EPIs de acordo com os riscos que os funcionários estão exposto. ⇒ Os empregados devem ser submetidos a treinamento referente aos EPI's - (Equipamentos de Proteção Individual). O treinamento enfocará o uso, a guarda, a higienização e a conservação, visando garantir as condições de proteção original estabelecida.	C	SOST – Segurança e Saúde	HUMAP	Conforme determina a NR 06				
PRIORIDADE:		A: Imediato	B: 30 dias	C : 90 dias	D : 150 dias	E : 180 dias	F 1 ano		

PLANO DE AÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS (PARTE 2)											
ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS	Implementação das Medidas de Controle					Prioridade	Responsável	Onde	Como	Foi realizado?	Visto do coordenador
	⇒ Treinamento Básico /Prevenção de Incêndio A Empresa deve promover treinamento para os trabalhadores sobre a origem do fogo, classes de incêndios, métodos e equipamentos utilizados no combate ao incêndio.					D	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 23		
	⇒ Treinamento NR 10, NR 33, NR35 A Empresa deve promover treinamento para os trabalhadores sobre os conteúdos das normas supracitadas, quando necessária execução dos serviços pertinentes às NR's especificadas					D	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 10, NR 33, NR35		
	⇒ Ordem de Serviços – OS. Emitir "Ordem de Serviços" Aos Servidores com o objetivo de orientar os trabalhadores sobre o trabalho seguro para evitar acidentes do trabalho.					E	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 01		
	⇒ Inspeção Equipamentos de Incêndio: A CIPA em conjunto com o SOST, deverá realizar inspeções periódicas (a cada três meses) sobre os equipamentos de combate a incêndio e emitir relatório a direção.					C	SOST – Segurança e CIPA	HUMAP	Conforme determina a NR 09 e 23		
	⇒ Treinamento específico para setores com riscos específicos: A Empresa deve promover treinamento para os trabalhadores de setores como Patologia, CME, dentre outros com riscos específicos, abordando suas especificidades (ruído, químicos)					C	SOST – Segurança e CIPA	HUMAP	Conforme determina a NR 09 e 06		
	PRIORIDADE:	A: Imediato	B: 30 dias	C : 90 dias	D : 150 dias	E : 180 dias	F 1 ano				

PLANO DE AÇÃO - AVALIAÇÃO AMBIENTAL									
Implementação das Medidas de Controle		Prioridade	Responsável	Onde	Como	Foi realizado?	Visto do coordenador		
AVALIAÇÃO AMBIENTAL	Avaliação Ambiental / Ruído ⇒ A empresa deverá quantificar a intensidade do nível de ruído e verificar se as medidas de controle implantadas foram suficientes para minimizar a exposições ao agente.	E	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 09 e 15				
	Avaliação Ambiental / Calor ⇒ A empresa deverá quantificar a intensidade da radiação térmica no ambiente de trabalho no período de maior incidência, que compreende (novembro a março) e verificar se o ciclo de trabalho é compatível com a atividade física do trabalhador e com as condições térmicas do ambiente analisado.	E	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 09 e 15				
	Avaliação Ambiental / Químico ⇒ A empresa deverá quantificar a intensidade dos agentes químicos, verificando se ultrapassam LT's ou valores teto.	E	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 09 e 15				
	PRIORIDADE:	A: Imediato	B: 30 dias	C: 90 dias	D: 150 dias	E: 180 dias	F: 1 ano		

PLANO DE AÇÃO - CONTROLE									
CONTROLE	Implementação das Medidas de Controle			Prioridade	Responsável	Onde	Como	Foi realizado?	Visto do coordenador
	LTCAT - Laudo Técnico para Fins Previdenciários ⇒ A empresa deverá elaborar o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho para fins previdenciários, conforme instrução normativa do INSS.			F	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 15 e Instrução Normativa INSS		
	Treinamento / CIPA ⇒ Como a empresa está enquadrada no quadro I, deverá promover anualmente a renovação e treinamento para os membros da CIPA, para cumprimento do objetivo da NR 05.			D	SOST – Segurança CIPA	HUMAP	Conforme determina a NR 05		
	Mapa de Risco ⇒ A CIPA em conjunto com o SOST deverá renovar o Mapa de Risco (caso haja mudança no processo) caracterizando os riscos presentes em cada setor e fixar em cada seção (quadro).			E	CIPA	HUMAP	Conforme determina a NR 05		
	Treinamento Mapa de Risco ⇒ A empresa deverá promover palestra sobre o Mapa de Risco. O mapa de risco consiste na representação gráfica dos riscos ambientais identificados em cada local de trabalho.			E	CIPA	HUMAP	Conforme determina a NR 05		
PRIORIDADE:		A: Imediato	B: 30 dias	C: 90 dias	D: 150 dias	E: 180 dias	F: 1 ano		

PLANO DE AÇÃO - MONITORAMENTO									
MONITORAMENTO	Implementação das Medidas de Controle			Prioridade	Responsável	Onde	Como	Foi realizado?	Visto do coordenador
	PGR			F	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 09 e 15		
	⇒ Efetuar o monitoramento dos riscos ambientais físicos e verificar se a exposição está dentro dos limites de tolerância estabelecida pela legislação pertinente								
	PGR			F	SOST – Segurança	HUMAP	Conforme determina a NR 09		
	⇒ Atualizar o PGR, em caso de alteração nos processos ou mudança de layout, através do monitoramento e de medidas de controle.								
	PCMSO			F	SOST – Saúde	HUMAP	Conforme determina a NR 07		
	⇒ Manter atualizado o programa (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) através Médico do Trabalho; ⇒ Reavaliação do programa conforme pede a NR 07. O Médico coordenador deverá fazer o relatório anual.								
PRIORIDADE:	A: Imediato	B: 30 dias	C: 90 dias	D: 150 dias		E: 180 dias		F: 1 ano	

ANEXO 5 - INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

FISPQ's

Teve início o inventário de todos os produtos químicos utilizados no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian / HUMAP, com indicação daqueles que impliquem em riscos à segurança e saúde do trabalhador. Este inventário deve obrigatoriamente constar Nessa documentação, conforme exigido pela NR – 32 (Segurança e Saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde).

Foram organizadas todas as FISPQ's (Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos), de forma a estarem disponíveis em cada setor de utilização. A FISPQ é importante na identificação da composição química do produto ou substância, e do respectivo efeito para o organismo humano no caso de exposição ocupacional, nortando as ações de prevenção e controle. As FISPQs encontram-se eletronicamente na SOST- Segurança do Trabalho e definiu-se que é de responsabilidade das chefias dos setores comunicar a utilização de novos produtos e marcas, possibilitando a atualização do compilado.

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO HUMAP

OBS: AS FISPQS DOS MESMOS FORAM ENTREGUES AOS SETORES

SETOR: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS										
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO
							UTILIZAÇÃO			

SETOR: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS												
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO			
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL
8	Albumina Bovina	9048-46-8	Sólido	Não perigoso	Não disponível na FISPQ	Não disponível na FISPQ	Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0.1% é identificado como carcinógeno provável, possível ou confirmado pelo IARC.	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Meio de suspensão em diferentes testes imunohematológicos	Semanal	250 g
9	Álcool Amílico	71-41-0	Líquido incolor	3 - Líquido inflamável	Irritação da pele, ocular e vias respiratórias.	Pode contaminar esgotos, rios, córregos e outras correntes de água.	Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0.1% é identificado como carcinógeno provável, possível ou confirmado	Não disponível na FISPQ.	Inexistente	Coloração	Semanal	0,5 L
10	Álcool Metílico	67-56-1	Líquido incolor, odor acre	3 - Líquido inflamável	Tóxico por ingestão (H301), Tóxico em contato com a pele (H311), Tóxico por inalação (H331), Afeta os órgãos (H370)	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgoto.	Não caracterizado	Cloretos ácidos, Anidridos de ácido, Oxidantes, Metais alcalinos, Agentes redutores, Ácidos	156 ppm ou 200 mg/m3	Coloração	Semanal	10 L
11	Álcool n-Butílico	71-36-3	Líquido incolor	3 - Líquido inflamável	Pode causar irritação na pele, olhos e ao trato respiratório, nariz, garganta.	Pode contaminar cursos d'água, tornando-os impróprios para qualquer finalidade	Não informado na FISPQ	Incompatível com oxidantes fortes	Inexistente	Solvente	Semanal	0,5 L

SETOR: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS										
IDENTIFICAÇÃO			CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO
										FREQUÊNCIA
										ESTOQUE MENSAL

12	Azul de Cresil Brilhante	81029-05-2	Líquido Azul	8 - Substâncias corrosivas	Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos (H314)	Efeito prejudicial nos organismos aquáticos	Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0,1% é identificado como provável, possível ou confirmado carcinogêneo pelo IARC.	Incompatível com oxidantes fortes	Inexistente	Diluição	Semanal	0,5 L
13	Azul de Metileno	61-73-4	Líquido Azul	Não perigoso	Pode causar irritação na pele, olhos e ao trato respiratório, nariz, garganta.	Pode contaminar cursos d'água, tornando-os impróprios para qualquer finalidade	Não informado na FISPQ	Não informado na FISPQ	Inexistente	Coloração	Semanal	1 L
14	Cloreto de Bário	10361-37-2	Granulado branco, inodoro	Não perigoso	Pode causar irritação na pele, olhos e ao trato respiratório, nariz, garganta.	Pode contaminar cursos d'água, tornando-os impróprios para qualquer finalidade	Não informado na FISPQ	Trifluoreto de bromo, ácido 2-furan percarbóxílico (anidro)	Inexistente	Eliminação de sulfato	Semanal	0,5 L
15	Cloreto de Cálcio	7647-01-0	Granulado branco, inodoro	Não perigoso	O contato com o pó causa irritação nos olhos e pálpebras, deve-se evitar o contato prolongado.	Evitar que o produto atinja cursos d'água e a drenagem do solo.	Não informado na FISPQ	O cloreto de cálcio causa corrosão na maioria dos metais. É incompatível com ácidos fortes, com a maioria dos sulfatos, trifluoreto de bromo, zinco, polimeriza com cloreto de vinila, estireno, acrilato de metila, butadieno, é incompatível também com a água gerando calor durante a dissolução.	Inexistente	Salmoura para máquinas de refrigeração	Semanal	0,5 L
16	Cloreto de sódio PA	7647-14-5	Sólido incolor	Não perigoso	Pode causar irritação do aparelho respiratório. Pode causar irritação da pele. Pode causar irritação dos olhos.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g

SETOR: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS												
IDENTIFICAÇÃO			CLASSIFICAÇÃO				IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO			
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL
17	Cloreto Férrico III anidro	7705-08-0	Sólido	8 - Substâncias corrosivas	Nocivo por ingestão (H 302). Pode ser perigoso com o contato com a pele (H 313). Provoca irritação cutânea (H 315). Provoca lesões oculares graves (H 318).	Tóxico para os organismos aquáticos. (H 401)	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes, Potássio, Metais alcalinos, Bases, Exotérmico em contato com água.	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
18	Clorexidina	18472-51-0	Líquido incolor	Não perigoso	Pode causar irritação quando em contato com os olhos	Pode ser tóxico para organismos aquáticos	Não informado na FISPQ	Não aplicável.	Inexistente	Coloração	Semanal	0,5 L
19	EDTA Sal dissodico	6381-92-6	Sólido incolor inodoro	Não perigoso	Pode ser perigoso por ingestão (H303). Pode causar irritação do aparelho respiratório, pele e olhos.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	250 g
20	Etanol - Álcool etílico	64-17-5	Líquido límpido e incolor	3 - Líquido inflamável	Pode provocar irritação à pele com vermelhidão e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão, lacrimejamento e dor. Pode provocar defeitos genéticos, se ingerido. Pode provocar danos ao Sistema Nervoso Central.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos e cursos dagua.	Etanol: Não classificado como carcinogênico para humanos Gasolina (impurezas): Grupo 2B: Possível carcinogênico para humanos	Ácido nítrico, ácido perclórico, ácido permangânico, anidrido crômico, cloreto de acetila, hipoclorito de cálcio, nitrato de prata, nitrato de mercúrio, peróxido de hidrogênio, pentafluoreto de bromo, percloratos, óxido de prata, amônia e oxidantes em geral.	780 ppm ou 1480 mg/m³	Coloração	Diária	150 L
21	Éter etílico	60-29-7	Líquido incolor volátil	3 - Líquido inflamável	Pode causar irritação gástrica, no trato respiratório e ressecar a pele.	Pode contaminar esgotos, rios, córregos e outras correntes de água.	Não disponível na FISPQ	Oxidantes fortes, ácido nítrico, nitrato	310 ppm ou 940 mg/m³	Coloração	Semanal	1 L
22	Éter Monoetilico de Etilenoglicol	110-80-5	Líquido incolor	Não perigoso	Pode causar irritação quando em contato com os olhos	Pode ser tóxico para organismos aquáticos	Não informado na FISPQ	Não informado na FISPQ	Inexistente	Coloração	Semanal	0,5 L

SETOR: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS										
IDENTIFICAÇÃO			CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE				
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO
UTILIZAÇÃO										ESTOQUE MENSAL
FREQUÊNCIA										

23	Fenol	108-95-2	Sólido cristal acicular branco-vítreo	6.1 - Substância Tóxica	Tóxico se ingerido (H 301). Tóxico em contato com a pele (H 311). Tóxico se inalado (H 331). Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos (H 314). Suspeito de provocar defeitos genéticos (H341). Pode provocar danos aos rins, fígado, pele, sistema nervoso (H 373).	Tóxico para os organismos aquáticos. (H 401)	Grupo 3 - Não classificado como carcinogênico	Agentes oxidantes fortes, bases fortes, Ácidos fortes	4ppm ou 15 mg/m3	Coloração	Semanal	500 g
24	Fosfato de Potássio Dibásico		Grânulos brancos inodoros	Não perigoso	Pode causar irritação do aparelho respiratório. Pode causar irritação da pele. Pode causar irritação dos olhos. Pode ser perigoso se engolido.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	1 Kg
25	Fosfato de Sódio Dibásico	7558-79-4	Cristalino pó branco	Não perigoso	Pode causar irritação do aparelho respiratório. Pode causar irritação da pele. Pode causar irritação dos olhos. Pode ser perigoso se engolido.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Ácidos	Inexistente	Coloração	Semanal	250 g
26	Fucsina básica	569-61-9	Sólido, pó ou escamas finas, verde musgo, inodoro	Não perigoso	Efeito sistêmico, dispnéia e espasmos. Irritação da pele e olhos.	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Pode causar câncer.	Não disponível na FISPQ.	Inexistente	Coloração	Semanal	5 g
27	Glutaraldeído	111-30-8	Líquido	8 - Substâncias corrosivas	Toxicidade aguda por ingestão, por contato cutâneo, por inalação.	Pode causar toxicidade aos cursos de água.	Não disponível na FISPQ	Ácidos fortes, bases fortes, oxidantes fortes	Inexistente TLV: 0,05 ppm	Coloração	Semanal	1 L
28	Hidróxido de Amônia	1336-21-6	Líquido claro incolor	8 - Substâncias corrosivas	Noctivo por ingestão (H302), Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves (H314).	Muito tóxico para organismos aquáticos (H400).	Não caracterizado	Cobre, Ferro, Zinco	Inexistente	Coloração	Semanal	1 L

SETOR: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS										
IDENTIFICAÇÃO			CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO
29	Hidróxido de potássio	1310-58-3	Sólido granulado	8 - Substâncias corrosivas	Nocivo por ingestão (H302), Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves (H314).	Perigoso para os organismos aquáticos (H 402).	Não caracterizado	Nitrocompostos, Materiais orgânicos, Magnésio, Cobre, Água Metais alcalinos, halogêneos, azidas e anidridos.	Inexistente TLV: 2 mg/m3	Coloração
30	Hidróxido de sódio	1310-73-2	Granulado branco, inodoro	8 - Substâncias corrosivas	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves (H314).	Perigoso para os organismos aquáticos (H 402).	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes, Ácidos Fortes, Materiais orgânicos	Inexistente TLV: 2 mg/m3	Coloração
31	Sulfato de Amônio	7783-20-2	Sólido, grânulos ou cristais, branco, inodoro	Não perigoso	Pode causar irritação na pele, olhos e ao trato respiratório, nariz, garganta.	Pode contaminar cursos d'água, tornando-os impróprios para qualquer finalidade	Não informado na FISPQ	Álcalis, ácidos fortes, cobre e suas misturas	Inexistente	Coloração
32	Álcool etílico	64-17-5	Líquido límpido e incolor	3 - Líquido inflamável	Pode provocar irritação à pele com vermelhidão e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão, lacrimejamento e dor. Pode provocar defeitos genéticos, se ingerido. Pode provocar danos ao Sistema Nervoso Central.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos e cursos d'água.	Etanol: Não classificado como carcinogênico para humanos Gasolina (impurezas): Grupo 2B: Possível carcinogênico para humanos	Ácido nítrico, ácido perclórico, ácido permangânico, anidrido crômico, cloreto de acetila, hipoclorito de cálcio, nitrato de prata, nitrato de mercúrio, peróxido de hidrogênio, pentafluoreto de bromo, percloratos, óxido de prata, amônia e oxidantes em geral.	780 ppm ou 1480 mg/m3	Coloração
33	Formaldeído	50-00-0	Líquido	8 - Substâncias corrosivas	Tóxico por ingestão (H301), Tóxico em contato com a pele (H311), Provoca queimadura na pele e lesões oculares graves (H314). Pode provocar uma reação alérgica cutânea (H317).Tóxico por inalação (H 331). Afeta os órgãos (H370).	Perigoso para os organismos aquáticos (H 402).	Grupo 1 - Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos	Não disponível na FISPQ.	1,60ppm ou 2,3 mg/m3	Conservação Coloração
										Diário
										100 L

SETOR: PATOLOGIA										
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO
UTILIZAÇÃO										ESTOQUE MENSAL
FREQUÊNCIA										

1	Ácido Acético Glacial	64-19-7	Líquido incolor, odor acre	8 - Substâncias corrosivas	Líquido e vapor inflamáveis (H226). Pode ser perigoso por ingestão (H303), Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves (H314)	Rapidamente biodegradável. Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Pode reagir violentamente com materiais oxidantes, como permanganato de potássio e o cromo trióxido.	8 ppm ou 20 mg/m3	Coloração	Diária	1 L
2	Ácido Bórico	10043-35-3	Sólido, cristal ou pó, branco, odor característico	Não perigoso	Pode ser perigoso por ingestão (H 303), Pode afetar a fertilidade ou o nascituro (H 360)	Dados não informados na FISPQ. Não permitir a entrada do produto no sistema de esgoto.	Não caracterizado	Potássio, Anidridos de ácido	Inexistente TLV: 2mg/m3	Coloração	Semanal	250 g
3	Ácido clorídrico	7647-01-0	Líquido, amarelo claro, odor acre	8 - Substâncias corrosivas	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves (H 314), Pode provocar irritação das vias respiratórias (H335)	Não disponível na FISPQ. Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Grupo 3 - Não classificado quanto à sua carcinogenicidade para os humanos	Incompatível com bases fortes, como hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, aminas, agentes oxidantes – nitratos, cloro, flúor entre outros-, matéria orgânica e ácido sulfúrico.	4 ppm ou 5,5 mg/m3	Coloração	Semanal	1 L
4	Ácido Crômico	1333-82-0	Sólidos flocos e escamas	Não perigoso	O contato pode causar queimaduras graves em mucosas; Pode causar grave destruição dos tecidos	Muito tóxico para organismos aquáticos, pode causar efeitos nocivos a longo Prazo no meio aquático	O ácido crômico contém cromo hexavalente que é classificado como um carcinógeno do Grupo 1 pela IARC e como um	Reage com Calor, ácidos, álcalis, metais e outros	0,04 mg/m³	Coloração	Semestral	250 g

SETOR: PATOLOGIA										
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO
UTILIZAÇÃO										ESTOQUE MENSAL
FREQUÊNCIA										

									carcinógeno conhecido pela NTP				
5	Ácido Fosfomolibdico	51429-74-4	Cristalino amarelo	5.1 - Substância Oxidante	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves (H314). O material é extremamente destrutivo para os tecidos das membranas mucosas e do trato respiratório superior.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Materiais orgânicos, Metais em pó	Inexistente	Coloração	Semanal	25 g	
6	Ácido Fosfotungstico	12501-23-4	Cristalino branco	8 - Substâncias corrosivas	O produto é extremamente destrutivo para ao tecidos das membranas mucosas e do trato respiratório superior. Provoca queimaduras se ingerido e na pele quando absorvido. Causa lesões oculares graves.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes, bases fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	25 g	
7	Ácido Nítrico	7697-37-2	Líquido limpo, inodoro	8 - Substâncias corrosivas	Corrosão/irritação da pele e queimaduras. Lesões oculares graves, irritação e queimaduras. Queimaduras das mucosas.	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Não caracterizado	Solventes orgânicos, álcoois, cetonas, anidridos, peróxido de hidrogênio, metais alcalinos	Inexistente TLV:2 ppm	Coloração	Semanal	1 L	

SETOR: PATOLOGIA

IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO			
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL

8	Ácido Oxálico	144-62-7	Cristalino branco	8 - Substâncias corrosivas	Nocivo por ingestão (H 302), Nocivo em contato com a pele (H312)	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Metais e metais alcalinos	Inexistente TLV: 1mg/m3	Coloração	Semanal	1 L
9	Ácido Perióico	10450-60-9	Sólido cristal branco inodoro	5.1 - Substância Oxidante	Irritação das mucosas, tosse e dificuldade em respirar	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Não caracterizado	Substâncias oxidáveis	Inexistente	Coloração	Semanal	25 g
10	Ácido Picrico	88-89-1	Sólido cristal amarelo	4.1 - Sólido inflamável	Tóxico por inalação ingestão, contato com a pele. Pode provocar queimaduras. Eupções, náuseas, vômito, diarreia.	Não permitir aque o produto escoe para os veios dagua.		Hidroóxidos alcalinos e metais.	Inexistente TLV: 0,1 mg/m3	Coloração	Semanal	100 g
11	Ácido Sulfúico	7664-93-9	Líquido límpido, pesado, incolor de odor forte	8 - Substâncias corrosivas	Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos (H314)	Efeito prejudicial nos organismos aquáticos		Água, metais alcalinos, compostos de metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, soluções de hidróxidos alcalinos	Inexistente TLV: 0,2 mg/m3	Coloração	Semanal	1 L

SETOR: PATOLOGIA

IDENTIFICAÇÃO			CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA
											ESTOQUE MENSAL

12	Ácido Tricloroacético	76-03-9	Sólido, cristal branco, heterogêneo, inodoro	8 - Substâncias corrosivas	H314 – Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos	Muito tóxico para organismos aquáticos	Não disponível na FISPQ	Hidróxidos alcalinos, oxidantes fortes, sulfóxidos. Produto higroscópico	Inexistente	Coloração	Semanal	250 g
13	Álcool etílico	64-17-5	Líquido límpido e incolor	3 - Líquido inflamável	Pode provocar irritação à pele com vermelhidão e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão, lacrimejamento e dor. Pode provocar defeitos genéticos, se ingerido. Pode provocar danos ao Sistema Nervoso Central.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos e cursos d'água.	Etanol: Não classificado como carcinogênico para humanos Gasolina (impurezas): Grupo 2B: Possível carcinogênico para humanos Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0,1% é identificado como provável, possível ou confirmado carcinogênico pelo IARC.	Ácido nítrico, ácido perclórico, ácido permangânico, anidrido crômico, cloreto de acetila, hipoclorito de cálcio, nitrato de prata, nitrato de mercúrio, peróxido de hidrogênio, pentafluoreto de bromo, percloratos, óxido de prata, amônia e oxidantes em geral.	780 ppm ou 1480 mg/m³	Coloração	Diária	150 L
14	Alcool iodado	64-17-5	Líquido de coloração característica	3 - Líquido inflamável	Irritação da pele, ocular e vias respiratórias.	Dados não informados na FISPQ.	Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0,1% é identificado como provável, possível ou confirmado carcinogênico pelo IARC.	Materiais oxidantes fortes, ácidos, metais alcalinos, peróxido de hidrogênio, nitrato de prata, amônia	780 ppm ou 1.480 mg/m³	Coloração	Semanal	0,5 L

SETOR: PATOLOGIA												
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO				IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL

15	Álcool Metílico	67-56-1	Líquido incolor, odor acre	3 - Líquido inflamável	Tóxico por ingestão (H301), Tóxico em contato com a pele (H311), Tóxico por inalação (H331), Afeta os órgãos (H370)	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgoto.	Não caracterizado	Cloretos ácidos, Anidridos de ácido, Oxidantes, Metais alcalinos, Agentes redutores, Ácidos	156 ppm ou 200 mg/m3	Coloração	Semanal	10 L
16	Anidrido Crômico	1333-82-0	Sólido Flocos e Escamas.	Não perigoso	É tóxico se for ingerido; Causa queimaduras graves	Muito tóxico para organismos aquáticos, pode causar efeitos nocivos a longo Prazo no meio aquático.	O ácido crômico contém cromo hexavalente que é classificado como um carcinógeno do Grupo 1 pela IARC e como um carcinógeno conhecido pela NTP.	Reage com Calor, ácidos, álcalis, metais e outros	0,04 mg/m³	Coloração	Semestral	250 g
17	Azocarmin e	25641-18-3	Sólido, cristal branco, heterogêneo, inodoro	Não perigoso	Pode causar irritação nos olhos; Pode causar irritação do trato respiratório	Dados não informados na FISPQ.	Não disponível na FISPQ	Oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semestral	250 g

SETOR: PATOLOGIA											
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO				IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO	
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA
											ESTOQUE MENSAL

18	Azul de Alcian	12040-44-7	Pó de cor azul	Não perigoso	Pode causar irritação do aparelho respiratório. Pode causar irritação da pele. Pode causar irritação dos olhos.	Não disponível na FISPQ	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	2,5 g
19	Azul de anilina	66687-07-8	Sólido	Não perigoso	Causa irritação no aparelho respiratório. Causa irritação na pele. Provoca irritação ocular grave.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Oxidantes, Agentes redutores	Inexistente	Coloração	Semanal	25 g
20	Azul de metileno	61-73-4	Sólido, Pó vinho-violeta, odor próprio	Não perigoso	Não disponível na FISPQ. Pode causar irritação das vias respiratórias	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Não caracterizado	Não disponível na FISPQ.	Inexistente	Coloração	Semanal	25 g
21	Azul de Toluidina	92-31-9	Pó verde escuro	Não perigoso	Não ingerir. Evitar contato com a pele, olhos e vias respiratórias	Os danos ao meio ambiente são compatíveis com os efeitos ao homem, comprometendo principalmente os animais.	Não caracterizado	Não disponível na FISPQ.	Inexistente	Coloração	Semanal	5 g

SETOR: PATOLOGIA											
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO				IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO	
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA
											ESTOQUE MENSAL

22	Azur-eosina-azul de metileno	17372-87-1	Sólido Verde-escuro	Não perigoso	H319 Provoca irritação ocular grave	A descarga no meio ambiente deve ser evitada	Não disponível na FISPQ	Não existem indicações	Inexistente	Coloração	Semanal	250 g
23	Bálsamo do Canadá	8007-47-4	Líquido caramelo	Não perigoso	Dados não informados na FISPQ.	Não enviar o produto para redes de águas residuais	Não disponível na FISPQ	Não existem indicações	Inexistente	Análises químicas	Semanal	0,5 L
24	Bicarbonato de Sódio	144-55-8	Granulado branco	Não perigoso	O contato com os olhos causa irritação.	Rapidamente biodegradável. Não se bioacumula	Não caracterizado	Halogênios, Boro, 1,2-Dicloroetano, Óxido de Etileno, Platina, Triclorato de Nitrogênio, Oxidantes Fortes, como por exemplo ácidos.Aditivos e inibidores: não aplicável	Inexistente	Anti-ácido	Semanal	500 g
25	Biebrich Scarlet	4196-99-0	Líquido	Não perigoso	Dados não informados na FISPQ.	Dados não informados na FISPQ.	Não disponível na FISPQ	Alcalinos fortes. Ácidos fortes. Fontes de inflamação. Luz solar directa.	Inexistente	Análises químicas	Semestral	0,5 L

SETOR: PATOLOGIA											
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA
											ESTOQUE MENSAL

26	Bissulfito de Sódio	7631-90-5	Sólido branco	Não perigoso	Irritação das mucosas, tosse e dificuldade em respirar. Irritante para pele e olhos.	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Não caracterizado	Evitar substâncias oxidantes.	Inexistente TLV: 5 mg/m3	Coloração	Semanal	1 Kg
27	Cal sodada	1305-62-0	Sólido, cinza claro, inodoro	Não perigoso	Pode ser corrosivo para os metais; Lesões oculares graves	Toxicidade para os peixes	Não caracterizado	Não utilizar recipientes metálicos	Inexistente	Emblocação	Semanal	5 Kg
28	Carbonato de lítio	554-13-2	Sólido branco, inodoro	Não perigoso	Nocivo por ingestão. Irritante para os olhos	Dados não informados na FISPQ.	Não disponível na FISPQ	Risco de explosão na presença de: risco de inflamação ou formação de gases	Inexistente	Coloração	Semanal	250 g
29	Carvão ativo granulado	7440-44-0	Sólido granulado preto inodoro	4.2 - Substâncias sujeitas à combustão espontânea;	Não disponível na FISPQ.	Não enviar o produto para redes de águas residuais.		Não disponível na FISPQ.	Inexistente	Coloração	Semanal	250 g

SETOR: PATOLOGIA										
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO
UTILIZAÇÃO										ESTOQUE MENSAL
										FREQUÊNCIA

30	Chromotrópe		Líquido	Não perigoso	H319 : Provoca irritação ocular grave.H315 : Provoca irritação cutânea. H335 : Pode provocar irritação das vias respiratórias	Rapidamente biodegradável. Não se bioacumula	Não caracterizado	Não existem indicações	Inexistente	Coloração	Semestral	250 g
31	Cloreto de Mercúrio (II)	7487-94-7	Sólido branco cristalino	8 - Substâncias corrosivas	Provoca queimaduras.	Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.	Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0.1% é identificado como carcinógeno provável, possível ou confirmado pelo IARC.	Agentes oxidantes fortes, Bases fortes	Inexistente	Coloração	Semestral	250 g
32	Cloreto de Ouro	16961-25-4	Sólido, pó ocre, inodoro	Não perigoso	Pode causar queimaduras na pele e olhos	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Não caracterizado	Alumínio, aço macio	Inexistente	Coloração	Semanal	1 g

SETOR: PATOLOGIA											
IDENTIFICAÇÃO			CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA
											ESTOQUE MENSAL

33	Cloreto de Potássio	7447-40-7	Sólido incolor	Não perigoso	Ligeira irritação dos olhos	Rapidamente biodegradável. Não se bioacumula	Não caracterizado	Não existem indicações	Inexistente	Bioquímica	Semanal	500 g
34	Cloreto de sódio PA	7647-14-5	Sólido incolor	Não perigoso	Pode causar irritação do aparelho respiratório. Pode causar irritação da pele. Pode causar irritação dos olhos.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
35	Cloreto Férrico III anidro	7705-08-0	Sólido	8 - Substâncias corrosivas	Nocivo por ingestão (H 302). Pode ser perigoso com o contato com a pele (H 313). Provoca irritação cutânea (H 315). Provoca lesões oculares graves (H 318).	Tóxico para os organismos aquáticos. (H 401)	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes, Potássio, Metais alcalinos, Bases, Exotérmico em contato com água.	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
36	Dicromato de Potássio	7778-50-9	Sólido granulado vermelho	6.1 - Substância Tóxica	Não caracterizado	Muito tóxico para organismos aquáticos	Não caracterizado	Produtos orgânicos (como papel, pano, algodão, estopa, madeira, etc...).	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g

SETOR: PATOLOGIA												
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO			
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL
37	EDTA Sal dissodico	6381-92-6	Sólido incolor inodoro	Não perigoso	Pode ser perigoso por ingestão (H303). Pode causar irritação do aparelho respiratório, pele e olhos.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	250 g
38	Eosina Amarelada	17372-87-1	Sólido, pó na cor vermelho escuro ou vermelho amarronado	Não perigoso	Provoca irritação ocular grave	Não deixar escapar para a canalização de águas residuais.	Não caracterizado	Não disponível na FISPQ.	Inexistente	Coloração	Diária	25 g
39	Fenol	108-95-2	Sólido cristal acicular branco-vitreo	6.1 - Substância Tóxica	Tóxico se ingerido (H 301). Tóxico em contato com a pele (H 311). Tóxico se inalado (H 331). Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos (H 314). Suspeito de provocar defeitos genéticos (H341). Pode provocar danos aos rins, fígado, pele, sistema nervoso (H 373).	Tóxico para os organismos aquáticos. (H 401)	Grupo 3 - Não classificado como carcinogênico	Agentes oxidantes fortes, bases fortes, Ácidos fortes	4ppm ou 15 mg/m3	Coloração	Semanal	500 g

SETOR: PATOLOGIA												
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO				IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL

40	Ferrociano to de Potássio	14459-95-1	Sólido, cristal, amarelo	Não perigoso	Ligeiras irritações após a inalação. Ligeira irritação das mucosas	Nocivo para organismos aquáticos	Não caracterizado	Oxidantes , ácidos e nitritos	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
41	Ferrociano to de potássio	14459-95-1	Cristais ou pó amarelo	Não perigoso	Não ingerir. Evitar contato com os olhos.	Não deixar escapar para a canalização de águas residuais.	Não carcinogênico em experiências com animais.	Não disponível na FISPQ.	Inexistente	Coloração	Semanal	100 g
42	Floxina	64-17-5	Sólido, cristal, rosa	Não perigoso	Pode provocar irritação ocular e causar irritação do aparelho respiratório	Perigoso para os organismos aquáticos; Evitar a liberação para o ambiente	Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0,1% é identificado como provável, possível ou confirmado carcinogêneo pelo IARC.	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semestral	250 g

SETOR: PATOLOGIA

IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO			
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL

43	Formaldeído	50-00-0	Líquido	8 - Substâncias corrosivas	Tóxico por ingestão (H301), Tóxico em contato com a pele (H311), Provoca queimadura na pele e lesões oculares graves (H314). Pode provocar uma reação alérgica cutânea (H317). Tóxico por inalação (H 331). Afeta os órgãos (H370).	Perigoso para os organismos aquáticos (H 402).	Grupo 1 - Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos	Não disponível na FISPQ.	1,60ppm ou 2,3 mg/m3	Conservação Coloração	Diário	100 L
44	Fucsina ácida	3244-88-0	Sólido, pó ou escamas finas, verde musgo, inodoro	Não perigoso	Não disponível na FISPQ.	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Não disponível na FISPQ	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	25 g
45	Fucsina básica	569-61-9	Sólido, pó ou escamas finas, verde musgo, inodoro	Não perigoso	Efeito sistêmico, dispnéia e espasmos. Irritação da pele e olhos.	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Pode causar câncer.	Não disponível na FISPQ.	Inexistente	Coloração	Semanal	5 g
46	Gelatina	9000-70-8	Sólido, pó granulado, amarelo	Não perigoso	Não caracterizado	Não caracterizado	Não caracterizado	Não caracterizado	Inexistente	Embalamento	Semanal	500 g

SETOR: PATOLOGIA												
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO			
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL

47	Giensa	Metanol 67-56-1	Líquido	3 - Líquido inflamável	Tóxico por ingestão, contato com a pele ou inalação (H301, H311, H331). Afeta os órgãos (H370).	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Ácidos, Cloretos ácidos, Anidridos de ácido, Oxidantes, Metais alcalinos, Agentes redutores	Metanol: 156 ppm ou 200mg/m3	Coloração	Semanal	5 g
48	Hematoxili na pó	517-28-2	Pó bege	Não perigoso	Nocivo por ingestão (H302). Provoca irritação cutânea (H315). Provoca irritação ocular grave (H319). Pode provocar irritação das vias respiratórias (H335).	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Diária	25 g
49	Hexametil enotetram ina	100-97-0	Sólido branco a leve amarelo	4.1 - Sólido inflamável	Pode causar sensibilização por inalação e em contato com a pele.	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Não disponível na FISPQ	Hidrocarbonetos halogenados, ácido nítrico, anidrido acético	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
50	Hidróxido de Amônia	1336-21-6	Líquido claro incolor	8 - Substâncias corrosivas	Nocivo por ingestão (H302). Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves (H314).	Muito tóxico para organismos aquáticos (H400).	Não caracterizado	Cobre, Ferro, Zinco	Inexistente	Coloração	Semanal	1 L

SETOR: PATOLOGIA											
IDENTIFICAÇÃO			CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA
											ESTOQUE MENSAL

51	Hidróxido de potássio	1310-58-3	Sólido granulado	8 - Substâncias corrosivas	Nocivo por ingestão (H302), Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves (H314).	Perigoso para os organismos aquáticos (H402).	Não caracterizado	Nitrocompostos, Materiais orgânicos, Magnésio, Cobre, Água, Metais alcalinos, halogêneos, azidas e anidrídos.	Inexistente TLV: 2 mg/m3	Coloração	Semanal	500 g
52	Hidróxido de sódio	1310-73-2	Granulado branco, inodoro	8 - Substâncias corrosivas	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves (H314).	Perigoso para os organismos aquáticos (H402).	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes, Ácidos Fortes, Materiais orgânicos	Inexistente TLV: 2 mg/m3	Coloração	Semanal	1 Kg
53	Hidróxido de Sódio	1310-73-2	Sólido, branco inodoro	Não perigoso	Provoca queimaduras graves.	Efeito prejudicial nos organismos aquáticos.	Não caracterizado	Metais: pode liberar gás hidrogênio, que em misturas com o ar pode causar explosão; Água ou Alcool : evolução de calor muito forte.	Inexistente	Emblocaamento	Baixa	
54	Indigo Carmin	860-22-0	Sólido, azul, inodor	Não perigoso	Estimativa de toxicidade aguda, irritante à pele e olhos	Não caracterizado	Não caracterizado	Não caracterizado	Inexistente	Coloração	Semestral	250 g

SETOR: PATOLOGIA

IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL

55	Iodeto de potássio	7681-11-0	Sólido, pó branco, inodoro	Não perigoso	Não disponível na FISPQ	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Não disponível na FISPQ	Metais alcalinos, amoníaco, peróxido de hidrogênio	Inexistente	Coloração	Semanal	100 g
56	Iodeto de Sódio	7681-82-5	Sólido, pó granulado	Não perigoso	Pode ser perigoso se for inalado, ingerido. Causa irritação no aparelho respiratório	Perigoso para os organismos aquáticos; Evitar a liberação para o ambiente	Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0.1% é identificado como carcinogénio provável ou possível ou confirmado pelo IARC.	Oxidantes, Ácidos fortes, Trifluoreto de bromo, Ácidos fortes, Trifluoreto de bromo	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
57	Iodo Sublimado	7553-56-2	Sólido marrom avermelhado	8 - Substâncias corrosivas	Causa irritação e queimaduras em toda área de contato atingida. Pode causar a morte se inalado ou ingerido.	Não caracterizado	Não caracterizado	Amônia, metais em pó (magnésio, zinco e alumínio), metais alcalinos, agentes redutores, acetileno e acetaldeído.	Inexistente	Coloração	Semestral	250 g

SETOR: PATOLOGIA											
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO				IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO	
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA
											ESTOQUE MENSAL

58	Mercurío	7439-97-6	Líquido denso prateado	8 - Substâncias corrosivas	Pode causar irritação na pele, nos olhos e se ingerido provoca queimaduras na garganta	Muito tóxico para organismos aquáticos	Não listado como cancerígeno pela IARC	Incompatível com halogênios e oxidantes fortes como bromina, 3-bromopropina, metil-silana + O2, cloro, dióxido de cloro, ácido nítrico.	0,04 mg/m³	Coloração	Semestral	250 g
59	Metabissulfeto de Potássio	16731-55-8	Pó fino, branco	Não perigoso	Irritante para as vias respiratórias. Risco de lesões oculares graves.	não se prevê qualquer bio- acumulação	Não caracterizado	Ácidos, nitratos, oxidantes	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
60	Metabissulfeto de Sódio	7681-57-4	Sólido, pó branco.	Não perigoso	H318 Provoca lesões oculares graves. H302 Nocivo por ingestão.	H402 Nocivo para os organismos aquáticos	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes, ácidos fortes, água e gelo.	Inexistente	Bioquímica	Semestral	250 g
61	Nitrato de Prata	7761-88-8	Sólido branco	5.1- Substância Oxidante	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos (H 314)	Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros (H410).	Grupo 2A - Provavelmente carcinogénico a humanos.	Agentes redutores fortes, álcoois, amoníaco, magnésio, bases fortes.	Inexistente	Coloração	Semanal	250 g

SETOR: PATOLOGIA										
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO
UTILIZAÇÃO										ESTOQUE MENSAL
FREQÜÊNCIA										

62	Nitrato de Urânio	7697-37-2	Sólido, amarelo claro	8 - Substâncias corrosivas	Pode ser corrosivo para os metais.Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos.	Tóxico a flora e fauna aquática devido a alteração de pH da água	Não caracterizado	Metais, ligas metálicas e soluções de amônia, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio	Inexistente TWA = 2ppm	Coloração	Semestral	250 g
63	Óleo de Imersão	120-51-4	Líquido amarelo claro	6.1 - Substância Tóxica	Nocivo por ingestão	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros	Não informado na FISPQ	Diversos materiais plásticos, Metais leves, ligas metálicas	Inexistente	Emblocaamento	Semanal	1 L
64	Orange G	1936-15-8	Sólido, cor laranja, odor inodoro	Não perigoso	Não ingerir. Evitar contato com os olhos e pele.	Os danos ao meio ambiente são compatíveis com os efeitos ao homem, comprometendo principalmente os animais.	Componente aril amina potencialment e cancerígeno. (Amina básica)	Não disponível na FISPQ.	Inexistente	Coloração	Semanal	25 g
65	Oxalato de Amônia	6009-70-7	Pó branco, inodoro	Não perigoso	Nocivo em contato com a pele e por ingestão.	Não informado na FISPQ	Não informado na FISPQ	Sem indicação	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g

SETOR: PATOLOGIA

IDENTIFICAÇÃO			CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA
											ESTOQUE MENSAL

66	Óxido de Cromo IV	1308-38-9	Sólido em pó, verde escuro	6.1 - Substância Tóxica	Produto Tóxico. Tóxico se inalado e se ingerido.	Não informado na FISPQ	Não informado na FISPQ	Não informado na FISPQ	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
67	Óxido de Mercúrio Amarelo	21908-53-2	Pó amarelo inodoro	6.1 - Substância Tóxica	Muito tóxico por inalação, em contato com a pele e por ingestão.	Não informado na FISPQ	Muito tóxico para organismos aquáticos	álcoois e nitratos	Inexistente	Coloração	Diária	25 g
68	Óxido de Mercúrio Vermelho	21908-53-2	Pó vermelho inodoro	6.1 - Substância Tóxica	Muito tóxico por inalação, em contato com a pele e por ingestão.	Não informado na FISPQ	Muito tóxico para organismos aquáticos	álcoois e nitratos	Inexistente	Coloração	Diária	25 g
69	Parafina	8002-74-2	Sólido incolor	Não perigoso	Os fumos são irritantes aos olhos, com dor e lacrimejamento. Os fumos podem ser irritantes ao trato respiratório, com tosse e ressecamento da garganta. Altas concentrações podem causar efeitos narcóticos com dores de cabeça,	Não conclusivo	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos e cursos d'água.	Oxidantes fortes (peróxidos, cloratos, ácido crômico, etc.).	Inexistente TLV: 2 mg/m3	Embalamento	Diária	100 Kg

SETOR: PATOLOGIA											
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			UTILIZAÇÃO	
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA
											ESTOQUE MENSAL

					náuseas, vômitos, efeitos anestésicos e desorientação.							
70	Permanganato de potássio	7722-64-7	Cristalino violeta escuro	5.1 - Substância Oxidante	Nocivo por ingestão (H302).	Muito tóxico para os organismos aquáticos (H400)	Não caracterizado	Agentes redutores fortes, Metais em pó, Peróxidos, Zinco, Cobre	Inexistente	Coloração	Semanal	1 Kg
71	Sudan Black B	4197-25-5	Pó negro	Não perigoso	Perigoso em caso de contato com os olhos (irritante), de ingestão, de inalação. Levemente prejudicial em caso de contato com a pele (irritante).	Não disponível na FISPQ.	Não disponível na FISPQ.	Não disponível na FISPQ.	Inexistente	Coloração	Semestral	250 g
72	Sulfato de Alumínio e Amônio	7784-26-1	Pó branco inodoro	Não perigoso	Não disponível na FISPQ.	Não disponível na FISPQ.	Não disponível na FISPQ.	Sem indicação	Inexistente	Coloração	Semestral	250 g

SETOR: PATOLOGIA

IDENTIFICAÇÃO			CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA
											ESTOQUE MENSAL

73	Sulfato de Alumínio e Potássio	7784-24-9	Sólido, cristal branco inodoro	Não perigoso	Pode causar irritação e queimadura nos olhos e na pele.	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Não disponível na FISPQ	Oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Diária	500 g
74	Sulfato de Amônio	7783-20-2	Sólido, grânulos ou cristais, branco, inodoro	Não perigoso	Pode causar irritação na pele, olhos e ao trato respiratório, nariz, garganta.	Pode contaminar cursos d'água, tomando-os impróprios para qualquer finalidade	Não informado na FISPQ	Álcalis, ácidos fortes, cobre e suas misturas	Inexistente	Coloração	Semanal	250 g
75	Sulfato de Magnésio	7487-88-9	Pó fino, branco inodoro	Não perigoso	Pode ser prejudicial se inalado ou ingerido.	Evitar o derramamento em redes de águas residuais	Não disponível na FISPQ	Sem indicação	Inexistente	Coloração	Semestral	250 g
76	Sulfato de Potássio	7778-80-5	Sólido, cristais ou pó, incolor a branco, inodoro	Não perigoso	Pode ser nocivo se ingerido (H303). Irritante para os olhos, pele e trato respiratório.	Corrosivo a metais.	Não informado na FISPQ	Alumínio e Magnésio	Inexistente	Coloração	Semanal	250 g

SETOR: PATOLOGIA										
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO
UTILIZAÇÃO										ESTOQUE MENSAL
										FREQUÊNCIA

77	Sulfato de sódio	7757-82-6	Sólido, cristal branco, heterogêneo, inodoro	Não perigoso	Pode ser prejudicial se inalado ou ingerido.	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Não disponível na FISPQ	Oxidantes fortes, ácidos, sais de prata	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
78	Sulfato Ferroso Amoniacal	7783-85-9	Sólido	Não perigoso	Provoca irritação ocular grave (H 319). Provoca irritação cutânea (H 315). Pode provocar irritação das vias respiratórias (H 335).	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Ácidos fortes, Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	250 g
79	Tetraborato de Sódio	1303-96-4	Cristalino branco	Não perigoso	Pode ser perigoso por ingestão (H 303), Pode afetar a fertilidade ou o nascituro (H 360)	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes, Agentes redutores fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
80	Timol	89-83-8	Sólido, cristal vítreo, branco	8 - Substâncias corrosivas	Nocivo por ingestão. Provoca queimaduras na pele e nos olhos.	Tóxico para os organismos aquáticos	Não disponível na FISPQ	Oxidantes fortes , bases fortes	Inexistente	Antisséptico	Semanal	250 g

SETOR: PATOLOGIA										
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO
										UTILIZAÇÃO
										FREQUÊNCIA
										ESTOQUE MENSAL

81	Tiocianato de Amonio PA	1762-95-4	Pó fino, branco inodoro	Não perigoso	Produto tóxico se inalado; Causa irritação à pele	Não disponível na FISPQ.	Não disponível na FISPQ.	Sem indicação	Inexistente	Coloração	Semestral	250 g
82	Tiossulfato de sódio	10102-17-7	Sólido, cristal branco, heterogêneo , inodoro	Não perigoso	Pode ser prejudicial se inalado ou ingerido.	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Não disponível na FISPQ	Oxidantes fortes, ácidos, sais de prata	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
83	Tiossulfato de Sódio	10102-17-7	Granulado branco	Não perigoso	Não caracterizado	Não caracterizado	Não caracterizado	Oxidantes fortes, metais pesados	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
84	Vaselina líquida	8012-95-1	Líquido transparente inodoro	Não perigoso	Não disponível na FISPQ	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Não disponível na FISPQ	Não disponível na FISPQ.	Inexistente	Coloração	Semanal	100 mL

SETOR: PATOLOGIA												
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO				IMPORTANTE			UTILIZAÇÃO	
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL

85	Verde de Metila	76-60-8	Pó castanho amarelado inodoro	Não perigoso	Não disponível na FISPQ.	Não existem dados quantitativos sobre os efeitos ecológicos.	Não disponível na FISPQ.	Sem indicação	Inexistente	Coloração	Semestral	250 g
86	Verde luz	5141-20-8	Sólido	Não perigoso	Pode ser perigoso por ingestão (H303). Pode causar irritação do aparelho respiratório, pele e olhos.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Grupo 3 - Não classificado quanto à sua carcinogenicidade para os humanos	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	25 g
87	Verde Malaquita	2437-29-8	Pó fino, verde	Não perigoso	Nocivo por ingestão	Não disponível na FISPQ.	Não disponível na FISPQ.	Sem indicação	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
88	Vermelho congo	573-58-0	Pó vermelho amarronzado inodoro	6.1 - Substância Tóxica - câncer	Pode causar câncer (H350). Possível risco de danos ao feto.	Os danos ao meio ambiente são compatíveis com os efeitos ao homem, comprometendo principalmente os animais.	Grupo 1 - Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos	Ácidos e bases fortes.	Inexistente	Coloração	Semanal	25 g

SETOR: PATOLOGIA												
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO			
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL

89	Vermelho Sirius		Pó castanho escuro	Não perigoso	Pode ser perigoso por ingestão (H 303). Pode ser perigoso por inalação. Pode causar irritação do aparelho respiratório. Pode ser perigoso se for abortivo pela pele. Pode causar irritação da pele.	Dados não informados na FISPQ.	Não caracterizado.	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	25 g
90	Violeta cristal = Violeta Genciana	548-62-9	Pó verde escuro	9 - Substância perigosas diversas	Nocivo por ingestão (H302). Provoca lesões oculares graves (H318). Suspeito de provocar cancro (H351).	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros (H410)	Possibilidade de efeitos cancerígenos	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	25 g
91	Xílo	1330-20-7	Líquido incolor	3 - Líquido inflamável	Irritação da pele, ocular e vias respiratórias.	Não enviar o produto para redes de águas residuais.	Não disponível na FISPQ	Oxidantes fortes	78 ppm ou 340 mg/m3	Coloração Emblocamento	Diária	100 L

SETOR: CETROGEN

IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO				IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL

1	Acetato de Sódio	127-09-3	Granulado branco, inodoro	Não perigoso	Ligeira irritação dos olhos	Rapidamente biodegradável. Não se bioacumula	Nenhum componente deste produto presente a níveis maiores ou iguais a 0.1% é identificado como carcinogénico provável, possível ou confirmado pelo IARC.	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Curtimento	Semanal	500 g
2	Acetona	67-64-1	Líquido, claro, incolor	3 - Líquido inflamável	Irritação cutânea (Categoria 3), Irritação Ocular (Categoria 2A), Toxicidade - exposição única (Categoria 3) ao SNC (sonolência e vertigens)	Rapidamente biodegradável. Não se bioacumula	Grupo 3 - Não classificado como carcinogénico	Bases, Oxidantes, Agentes redutores. Oxícloreto de fósforo (reação violenta)	780 ppm ou 1870 mg/m3	Silânização de lâminas	Semestral	1 L
3	Ácido Acético Glacial	64-19-7	Líquido incolor, odor acre	8 - Substâncias corrosivas	Líquido e vapor inflamáveis (H226), Pode ser perigoso por ingestão (H303), Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves (H314)	Rapidamente biodegradável. Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Pode reagir violentamente com materiais oxidantes, como permanganato de potássio e o cromo trióxido.	8 ppm ou 20 mg/m3	Coloração	Diária	1 L
4	Ácido Acético Glacial	64-19-7	Líquido incolor, odor acre	8 - Substâncias corrosivas	Líquido e vapor inflamáveis (H226), Pode ser perigoso por ingestão (H303), Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves (H314)	Rapidamente biodegradável. Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Pode reagir violentamente com materiais oxidantes, como permanganato de potássio e o cromo trióxido.	8 ppm ou 20 mg/m3	Coloração	Diária	1 L

SETOR: CETROGEN												
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO				IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL
5	Ácido Bórico	10043-35-3	Sólido, cristal ou pó, branco, odor característico	Não perigoso	Pode ser perigoso por ingestão (H 303), Pode afetar a fertilidade ou o nascituro (H 360)	Dados não informados na FISPQ. Não permitir a entrada do produto no sistema de esgoto.	Não caracterizado	Potássio, Anidridos de ácido	Inexistente TLV: 2mg/m3	Coloração	Semanal	250 g
6	Acido Cítrico monohidratado	5949-29-1	Sólido cristalino branco	Não perigoso	Provoca irritação ocular grave (H319)	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgoto.	Não caracterizado	Oxidantes, Bases, Agentes redutores, Nitratos	Inexistente	Coloração	Semanal	250 g
7	Acridina	10127-02-3	Líquido Laranja	Não perigoso	Ligeira irritação dos olhos	Rapidamente biodegradável. Não se bioacumula	Não caracterizado	Não existem indicações	Inexistente	Reagente para análise	Semanal	0,5 L
8	Álcool Benzílico	100-51-6	Líquido incolor, aromático leve	Não perigoso	Pode causar irritação gástrica, no trato respiratório e ressecar a pele.	Rapidamente biodegradável. Não se bioacumula	Não caracterizado	Não existem indicações	Inexistente	Solvente	Semanal	0,5 L
9	Álcool etílico	64-17-5	Líquido limpo e incolor	3 - Líquido inflamável	Pode provocar irritação à pele com vermelhidão e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão, lacrimejamento e dor. Pode provocar defeitos genéticos, se ingerido. Pode provocar danos ao Sistema Nervoso Central.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos e cursos d'agua.	Etanol: Não classificado como carcinogênico para humanos Gasolina (impurezas): Grupo 2B: Possível carcinogênico para humanos	Ácido nítrico, ácido perclórico, ácido permangânico, anidrido crômico, cloreto de acetila, hipoclorito de cálcio, nitrato de prata, peróxido de hidrogênio, pentafluoreto de bromo, percloratos, óxido de prata, amônia e oxidantes em geral.	780 ppm ou 1480 mg/m3	Coloração	Diária	150 L
10	Álcool Metílico	67-56-1	Líquido incolor, odor acre	3 - Líquido inflamável	Tóxico por ingestão (H301), Tóxico em contato com a pele (H311), Tóxico por inalação (H331), Afeta os órgãos (H370)	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgoto.	Não caracterizado	Cloretos ácidos, Anidridos de ácido, Oxidantes, Metais alcalinos, Agentes redutores, Ácidos	156 ppm ou 200 mg/m3	Coloração	Semanal	10 L

SETOR: CETROGEN

IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE			UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL
11	Bicarbonato de Sódio	144-55-8	Granulado branco	Não perigoso	O contato com os olhos causa irritação.	Rapidamente biodegradável. Não se bioacumula	Não caracterizado	Halogênios, Boro, 1,2-Dicloroetano, Óxido de Etileno, Platina, Triclorato de Nitrogênio, Oxidantes Fortes, como por exemplo ácidos. Aditivos e inibidores: não aplicável	Inexistente	Anti-ácido	Semanal	1 Kg
12	Citrato de Sódio Tribásico	6132-04-3	Granulado branco	Não perigoso	Não caracterizado	Não caracterizado	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes. Agentes redutores fortes. Ácidos. Bases	Inexistente	Coloração	Semanal	0,5 L
13	Cloreto de Amônio	12125-02-9	Sólido incolor	Não perigoso	Irritante para os olhos.	Não caracterizado	Não caracterizado	Cloro, cloratos, nitratos, nitritos	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
14	Cloreto de Potássio	7447-40-7	Sólido incolor	Não perigoso	Ligeira irritação dos olhos	Rapidamente biodegradável. Não se bioacumula	Não caracterizado	Não existem indicações	Inexistente	Bioquímica	Semanal	500 g
15	Cloreto de sódio PA	7647-14-5	Sólido incolor	Não perigoso	Pode causar irritação do aparelho respiratório. Pode causar irritação da pele. Pode causar irritação dos olhos.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
16	Etanol - Álcool etílico	64-17-5	Líquido límpido e incolor	3 - Líquido inflamável	Pode provocar irritação à pele com vermelhidão e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão, lacrimejamento e dor. Pode provocar defeitos genéticos, se ingerido. Pode provocar danos ao Sistema Nervoso Central.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos e cursos d'água.	Etanoli: Não classificado como carcinogênico para humanos Gasolina (impurezas): Grupo 2B: Possível carcinogênico para humanos	Ácido nítrico, ácido perclórico, ácido permangânico, anidrido crômico, cloreto de acetila, hipoclorito de cálcio, nitrato de prata, peróxido de hidrogênio, pentafluoreto de bromo, percloratos, óxido de prata, amônia e oxidantes em geral.	780 ppm ou 1480 mg/m3	Coloração	Diária	150 L
17	Éter etílico	60-29-7	Líquido incolor volátil	3 - Líquido inflamável	Pode causar irritação gástrica, no trato respiratório e ressecar a pele.	Pode contaminar esgotos, rios, córregos e outras correntes de água.	Não disponível na FISPQ	Oxidantes fortes, ácido nítrico, nitrato	310 ppm ou 940 mg/m3	Coloração	Semanal	1 L

SETOR: CETROGEN											
IDENTIFICAÇÃO				CLASSIFICAÇÃO			IMPORTANTE		UTILIZAÇÃO		
Nº	PRODUTO	Nº CAS	FORMA FÍSICA	GHS Perigo físico	GHS Perigo à saúde	GHS Perigo ao meio ambiente	IARC	Incompatibilidade	LT - NR15	PROCESSO	
										FREQUÊNCIA	ESTOQUE MENSAL

18	Fosfato de Potássio Dibásico	2139900	Grânulos brancos inodoros	Não perigoso	Pode causar irritação do aparelho respiratório. Pode causar irritação da pele. Pode causar irritação dos olhos. Pode ser perigoso se engolido.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	1 Kg
19	Fosfato de Sódio Dibásico	7558-79-4	Cristalino pó branco	Não perigoso	Pode causar irritação do aparelho respiratório. Pode causar irritação da pele. Pode causar irritação dos olhos. Pode ser perigoso se engolido.	Não permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.	Não caracterizado	Ácidos	Inexistente	Coloração	Semanal	250 g
20	Glicerina	56-81-5	Líquido claro, inodoro	Não perigoso	Causa irritação suave na pele (H316). Causa irritação nos olhos (H320).	Não disponível na FISPQ	Não caracterizado	Bases fortes, Agentes oxidantes fortes	Inexistente TLV: 10mg/m3	Coloração	Semanal	1 L
21	Glicose Anidra	50-99-7	Sólido branco	Não perigoso	Não caracterizado	Não caracterizado	Não caracterizado	Oxidantes fortes	Inexistente	Coloração	Semanal	500 g
22	Hidróxido de potássio	1310-58-3	Sólido granulado	8 - Substâncias corrosivas	Nocivo por ingestão (H302), Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves (H314).	Perigoso para os organismos aquáticos (H402).	Não caracterizado	Nitrocompostos, Materiais orgânicos, Magnésio, Cobre,Água.Metais alcalinos, halogêneos, azidas e anidridos.	Inexistente TLV: 2 mg/m3	Coloração	Semanal	500 g
23	Hidróxido de sódio	1310-73-2	Granulado branco, inodoro	8 - Substâncias corrosivas	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves (H314).	Perigoso para os organismos aquáticos (H402).	Não caracterizado	Agentes oxidantes fortes, Ácidos Fortes, Materiais orgânicos	Inexistente TLV: 2 mg/m3	Coloração	Semanal	1 Kg
24	Sal Dissodico	139-33-3	Sólido branco	Não perigoso	Irritante para os olhos	Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático	Não caracterizado	Oxidantes fortes, alumínio, níquel	Inexistente	Bioquímica	Semanal	500 g
25	Tris hidroximetil aminometano	77-86-1	Sólido incolor	Não perigoso	Irritante para os olhos e pele	Não caracterizado	Não caracterizado	Não existem indicações	Inexistente	Bioquímica	Semanal	500 g
26	Triton	9036-19-5	Líquido Incolor	Não perigoso	Irritação e corrosão, dermatites, vômitos	Não caracterizado	Não caracterizado	Não existem indicações	Inexistente	Bioquímica	Semanal	0,5 L

SETOR: FARMÁCIA ONCOLÓGICA							
IDENTIFICAÇÃO			CONTROLE DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO	
Nº	MEDICAMENTO	FORMA FÍSICA	RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO	PREPARO	DISTRIBUIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	IARC
1	Anastrozol 1 mg	Comprimido	Conservar em temperatura ambiente (15ºC a 30ºC).	Os quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser preparados em área exclusiva e com acesso restrito aos profissionais diretamente envolvidos.	Nas áreas de preparação, armazenamento e administração para o transporte deve ser mantido um “kit” de derramamento disponível, que deve conter, no mínimo: luvas de procedimento, avental impermeável, compressas absorventes, proteção respiratória, proteção ocular recipiente identificado para recolhimento de resíduos e descrição do procedimento.	Deve ser administrado por Enfermeiro sob supervisão de um profissional médico qualificado, com experiência no uso de agentes quimioterápicos para câncer. Recomenda-se checar se os encaixes do conjunto de seringas estão firmes para evitar vazamentos.	Não identificado na Bula.
2	Asparaginase 10000 UI	Pó liofilizado, pó branco cristalino	Deve ser armazenado em sua embalagem original sob refrigeração (2ºC a 8ºC) e protegido da luz.	A área deve dispor no mínimo de: a) vestiário de barreira com dupla câmara; b) sala de preparo dos quimioterápicos; c) local destinado para as atividades administrativas; d) local de armazenamento exclusivo para estocagem.		Recomenda-se checar se os encaixes do conjunto de seringas estão firmes para evitar vazamentos.	Não identificado na Bula.
3	Bleomicina, sulfato de 15 UI	Pó liofilizado	Este medicamento deve ser armazenado sob refrigeração em temperatura entre 2º e 8ºC. Após a reconstituição, em solução fisiológica, o produto é estável por 24 horas a 25ºC.	O vestiário deve dispor de: a) pia e material para lavar e secar as mãos; b) lava olhos, o qual pode ser substituído por uma ducha tipo higiênica; c) chuveiro de emergência; d) equipamentos de proteção individual e vestimentas para uso e reposição; e) armários para guarda de pertences; f) recipientes para descarte de vestimentas usadas.		Em caso de contato acidental com os olhos, lavar com água ou solução salina. Se a pele entrar em contato com o medicamento, lavar com muita água e, nos dois casos, procurar auxílio médico.	GRUPO 1 - Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos
4	Carboplatina 50 mg	Solução injetável, límpida, de coloração incolor a levemente amarelada e isenta de partículas visíveis.		Devem ser elaborados manuais de procedimentos relativos a limpeza, descontaminação e desinfecção de todas as áreas, incluindo superfícies, instalações, equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPI e materiais.		Procure imediatamente um médico caso seja ingerido ou inalado. Nas áreas de preparação, armazenamento e administração para o transporte deve ser mantido um “kit” de derramamento identificado e disponível, que deve conter, no mínimo: luvas de procedimento, avental impermeável, compressas absorventes, proteção respiratória, proteção ocular, recipiente identificado para recolhimento de resíduos e descrição do procedimento.	Segunda geração de derivados da Cisplatina. Estudos em animais demonstraram que a Carboplatina é mutagênica e teratogênica.
5	Carboplatina 150 mg		Este medicamento deve ser mantido em temperatura abaixo de 25ºC, protegido da luz.	Todos os profissionais diretamente envolvidos devem lavar adequadamente as mãos, antes e após a retirada das luvas. A sala de preparo deve ser dotada de Cabine de Segurança Biológica Classe II B2 e na sua instalação devem ser previstos, no mínimo:			1310
6	Carboplatina 450 mg					No caso de comprimidos a administração é realizada via oral.	50

SETOR: FARMÁCIA ONCOLÓGICA							
IDENTIFICAÇÃO			CONTROLE DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO	
Nº	MEDICAMENTO	FORMA FÍSICA	RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO	PREPARO	DISTRIBUIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	IARC
CONSUMO ANUAL							
7	Ciclofosfamida 50 mg CP	Comprimido	As embalagens devem ser mantidas a temperatura ambiente (15 a 30ºC) e protegidas da luz.	a) suprimento de ar necessário ao seu funcionamento; b) local e posicionamento, de forma a evitar a formação de turbulência aérea. A cabine deve: a) estar em funcionamento no mínimo por 30 minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho; b) ser submetida periodicamente a manutenções e trocas de filtros absolutos e pré-filtros de acordo com um programa escrito, que obedeça às especificações do fabricante, e que deve estar à disposição da inspeção do trabalho; c) possuir relatório das manutenções, que deve ser mantido a disposição da fiscalização do trabalho; d) ter etiquetas afixadas em locais visíveis com as datas da última e da próxima manutenção; e) ser submetida a processo de limpeza, descontaminação e desinfecção, nas paredes laterais internas e superfície de trabalho, antes do início das atividades; f) ter a sua superfície de trabalho submetida aos procedimentos de limpeza ao final das atividades e no caso de ocorrência de acidentes com derramamentos e respingos. Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI devem atender as seguintes exigências:a) ser avaliados diariamente quanto ao estado de conservação e segurança;b) estar armazenados em locais de fácil acesso e em quantidade suficiente para imediata substituição, segundo	GRUPO 1 - Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos	5100	
8	Ciclofosfamida 1000 mg	Pó para solução injetável				1180	
9	Cisplatina 10 mg	Solução injetável	As embalagens devem ser mantidas a temperatura ambiente (15 a 30ºC) e protegidas da luz.			GRUPO 2A - Agentes provavelmente carcinogênicos para humanos	190
10	Cisplatina 50 mg						300
11	Cisplatina 100 mg						100
12	Citarabina 100 mg	Solução injetável	Deve ser armazenada em temperatura abaixo de 15ºC.			GRUPO 2B - Agentes possivelmente carcinogênicos para humanos	470
13	Citarabina 500 mg						470
14	Citarabina 1000 mg						470
15	Dacarbazina 100 mg	Pó líofilo injetável branco, homogêneo	Deve ser armazenado em sua embalagem original sob refrigeração (2ºC a 8ºC) e protegido da luz.			Demonstrou evidências positivas de risco fetal humano.	190
16	Dacarbazina 200 mg						220

SETOR: FARMÁCIA ONCOLÓGICA						
IDENTIFICAÇÃO		CONTROLE DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO	CONSUMO ANUAL
Nº	MEDICAMENTO	FORMA FÍSICA	RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO	PREPARO	DISTRIBUIÇÃO	IARC
					ADMINISTRAÇÃO	

17	Dactinomicina 0,5 mg	Pó liófilo	Este medicamento deve ser mantido em temperatura abaixo de 25ºC, protegido da luz.	as exigências do procedimento ou em caso de contaminação ou dano. O avental fornecido deve ser confeccionado de material impermeável, com frente resistente e fechado nas costas, manga comprida e punho justo, quando do seu preparo e administração. É vedado: a) iniciar qualquer atividade na falta de EPI; b) dar continuidade às atividades de manipulação quando ocorrer qualquer interrupção do funcionamento da cabine de segurança biológica. Nas áreas de preparação, armazenamento e administração e para o transporte deve ser mantido um “Kit” de derramamento identificado e disponível, que deve conter, no mínimo: luvas de procedimento, avental impermeável, compressas absorventes, proteção respiratória, proteção ocular, recipiente identificado para recolhimento de resíduos e descrição do procedimento.		Estudos em animais demonstraram ser corrosiva para a pele, irritante para os olhos e mucosas do trato respiratório e altamente tóxica por via oral. Também demonstrou ser carcinogênica, mutagênica, embriotóxica e teratogênica.	12
18	Daunorrubicina 20 mg	Pó liófilo	Este medicamento deve ser mantido em temperatura abaixo de 25ºC, protegido da luz.			Mostrou-se teratogênica em animais.	160
19	Doxorrubicina 10 mg	Pó liófilo	Deve ser armazenado em sua embalagem original sob refrigeração (2ºC a 8ºC) e protegido da luz.			É embriotóxica e teratogênica em ratos.	190
20	Doxorrubicina 50 mg						1150
21	Epirrubicina 10 mg	Solução injetável	Deve ser armazenado em sua embalagem original sob refrigeração (2ºC a 8ºC) e protegido da luz.			Dados experimentais sugerem danos fetais.	20
22	Epirrubicina 50 mg						30
23	Etoposido 50 mg	Solução injetável	As embalagens devem ser mantidas a temperatura			GRUPO 1 - Agentes confirmados	1900

SETOR: FARMÁCIA ONCOLÓGICA						
IDENTIFICAÇÃO		CONTROLE DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO	CONSUMO ANUAL
Nº	MEDICAMENTO	FORMA FÍSICA	RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO	PREPARO	DISTRIBUIÇÃO	IARC
24	Etoposídeo 100 mg		ambiente (15 a 30°C) e protegidas da luz.			como carcinogênicos para humanos
25	Fludarabina 50 mg	Pó liófilo	As embalagens devem ser mantidas a temperatura ambiente (15 a 30°C) e protegidas da luz.			Estudos demonstraram potencial embriofetal e teratogênico em doses terapêuticas.
26	Fluoruracil 500 mg	Solução injetável	As embalagens devem ser mantidas a temperatura ambiente (15 a 30°C) e protegidas da luz.			Evidências positivas de risco fetal humano
27	Fluoruracil 2500 mg					650
28	Ganciclovir 500 mg	Pó liofilizado	As embalagens devem ser mantidas a temperatura ambiente (15 a 30°C) e protegidas da luz.			1779
29	Gencitabina 200 mg	Pó liofilizado	As embalagens devem ser mantidas a temperatura ambiente (15 a 30°C) e protegidas da luz.			Estudou-se experimentalmente demonstraram toxicidade reprodutiva e defeitos congênitos.
30	Gencitabina 1000 mg					320
31	Ifosfamida 500 mg	Pó	Deve ser armazenado em sua embalagem original sob refrigeração (2°C a 8°C) e protegido da luz.			500
32	Ifosfamida 1000 mg					1000
33	Ifosfamida 2000 mg					2000

SETOR: FARMÁCIA ONCOLÓGICA							
IDENTIFICAÇÃO			CONTROLE DOS RISCOS				
Nº	MEDICAMENTO	FORMA FÍSICA	RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO	PREPARO	DISTRIBUIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	
					CLASSIFICAÇÃO		
					IARC		
					CONSUMO ANUAL		
34	Irinotecano 100 mg	Solução injetável	As embalagens devem ser mantidas a temperatura ambiente (15 a 30ºC) e protegidas da luz.			Pode causar danos ao feto.	300
35	Manitol	Solução injetável	As embalagens devem ser mantidas a temperatura ambiente (15 a 30ºC) e protegidas da luz.			Não identificado na Bula.	100
36	Mercaptopurina 50 mg	Comprimido	Conservar em temperatura ambiente (15ºC a 30ºC).			Não identificado na Bula.	1875
37	Mesna 400 mg	Solução injetável	As embalagens devem ser mantidas a temperatura ambiente (15 a 30ºC) e protegidas da luz.			Estudos em ratas e coelhas não demonstraram efeitos teratogênicos, mas não foram realizados estudos em humanos.	
38	Metotrexato 2,5 mg	Solução injetável	As embalagens devem ser mantidas a temperatura ambiente (15 a 30ºC) e protegidas da luz.			Pode provocar óbito fetal, embriotóxica de, aborto ou defeitos teratogênicos.	1560
39	Metotrexato 50 mg						320
40	Metotrexato 500 mg						470
41	Metrotexato 1000 mg						950
42	Metrotexato 5000 mg						950

SETOR: FARMÁCIA ONCOLÓGICA						
IDENTIFICAÇÃO		CONTROLE DOS RISCOS			CLASSIFICAÇÃO	
Nº	MEDICAMENTO	FORMA FÍSICA	RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO	PREPARO	DISTRIBUIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
						IARC
						CONSUMO ANUAL

43	Mitoxantrona 20 mg	Pó	Deve ser armazenado em sua embalagem original sob refrigeração (2ºC a 8ºC) e protegido da luz.			GRUPO 2B - Agentes possivelmente carcinogênicos para humanos	50
44	Oxaliplatina 50 mg	Pó liofílico	As embalagens devem ser mantidas a temperatura ambiente (15 a 30ºC) e protegidas da luz.			É provalvemente e letal e teratogênico ao feto.	160
45	Oxaliplatina 100 mg						160
46	Pacitaxel 150 mg	Solução injetável	Deve ser armazenado em sua embalagem original sob refrigeração (2ºC a 8ºC) e protegido da luz.			O produto mostrou-se embriotóxico e fetotóxico em coelhos.	110
47	Pacitaxel 300 mg						100
48	Tamoxifeno 20 mg	Comprimido	Conservar em temperatura ambiente (15ºC a 30ºC).			Estudos sugerem efeitos carcinogênicos	1860
49	Vimblastina 10 mg	Pó Liofilizado, pó branco a branco-amarelado, amorno, sem excipientes.	Deve ser armazenado em sua embalagem original sob refrigeração (2ºC a 8ºC) e protegido da luz.			Estudos em animais sugerem efeitos teratogênicos.	320
50	Vincristina 1 mg	Solução injetável, límpida, de coloração incolor a levemente amarelada	Deve ser armazenado em sua embalagem original sob refrigeração (2ºC a 8ºC) e protegido da luz.			Carcinogênico em animais.	1600

ANEXO 6 - ORDEM DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - MODELO

		HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN	
Título do Documento	ORDEM DE SERVIÇO	OS.002 – Página 1/5	
Título do Documento	ORDEM DE SERVIÇO - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: julho/2022 Versão: 01	Próxima revisão: julho 2023

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME :

CARGO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL

DATA DE ADMISSÃO:

2. INTRODUÇÃO

Responsabilidades:

Segundo **LEI Nº 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977**, que Altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá outras providências, as responsabilidades são:

Art. 157 da CLT "Cabe às Empresas".

- I – Cumprir e fazer cumprir as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho;
- II – Instruir os empregados, através de Ordens de Serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;
- III – Adotar medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão Regional competente;
- IV – Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente;

Art. 158 da CLT: "Cabe ao Empregado"

- I – Observar as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, inclusive as instruções de que trata o item II do artigo anterior;

Parágrafo único: constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:

- a) À observância das instruções expedidas pelo empregador na forma de ordem de serviço.
- b) Ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.

As Normas Regulamentadoras da Secretaria de Trabalho, são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

As Ordens de serviço de segurança e saúde no trabalho trazem instruções por escrito quanto às precauções para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, e são de observância obrigatória a todos os empregados públicos regidos pela CLT.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA
PEDROSSIAN



Tipo do Documento	ORDEM DE SERVIÇO	OS.002 – Página 2/5	
Título do Documento	ORDEM DE SERVIÇO - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: julho/2022 Versão: 01	Próxima revisão: julho 2023

3. DESCRIÇÃO

3.1 Resumo das Atividades desenvolvidas

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de enfermagem; Implementar ações para a promoção da saúde; Participar da elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do idoso, do adulto, do adolescente, da mulher e da criança nos âmbitos hospitalar e ambulatorial; Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar e atuar nos programas de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Participar de projetos de construção ou reforma de unidades assistenciais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

3.2 Equipamentos de Trabalho

Esfigmomanômetro, bomba de infusão, monitor multiparametros, ventilador, cardioversor, objetos perfuro cortantes, sonda, cateter, drenos, macas e aspirador de secreções e demais equipamentos inerentes à função.

4. RISCOS AMBIENTAIS

RISCOS	FATOR DE RISCO	FONTES GERADORAS	VIAS DE TRANSMISSÃO	CATEGORIA DE RISCO	TIPO DE EXPOSIÇÃO
Físico	Radiação ionizante	Aparelho de Raio X	Ondas eletromagnéticas	3 Crítica	Eventual
Químico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Biológico	Vírus, Bactérias, Protozoários (Vide item 4.3 referente aos agentes de maior incidência por setor)	Contato com pacientes	Mucosas expostas, acidente percutâneo	3 Crítica	Permanente
Ergonômico	Exigência postural nas atividades com paciente	Dinâmica do Trabalho (Sentado / em Pé)	Estrutura Osteomuscular	2 De Atenção	Intermitente
Acidentes	Queda e incêndio; Perfurações	Local de Trabalho; Elétrica; perfurocortantes	Corpo	3 Crítica	Intermitente



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA
PEDROSSIAN



Tipo do Documento	ORDEM DE SERVIÇO	OS.002 – Página 3/5	
Título do Documento	ORDEM DE SERVIÇO - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: julho/2022 Versão: 01	Próxima revisão: julho 2023

4.1 Equipamento de Proteção Individual obrigatórios

Máscara de Procedimento*, Avental de Procedimento*, Luva de Procedimento*, Máscaras Hospitalares N95**, Óculos de proteção***, Avental Plumbífero****, Óculos de proteção Plumbífero****, Protetor de Tireoide Plumbífero****

* Quando demandado contato direto com pacientes (estão disponíveis nos setores); ** Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas de transmissão aérea (retirados sob demanda na SOST); *** Quando na realização de procedimento com possibilidade de projeção de material biológico (retirados sob demanda na SOST); **** Quando na realização de procedimentos com Raio X (estão disponíveis nos setores que realizam procedimentos com RX);

4.2 Instruções de Segurança

- ✓ Não manusear objetos perfurocortantes fora do local de uso, mantendo a devida atenção na execução da atividade;
- ✓ Não reencapar agulhas ou outros objetos perfurocortantes;
- ✓ Descartar corretamente os objetos perfurocortantes utilizados; (NR-32.2.4.14 os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte);
- ✓ Observar se o limite permitido para a caixa de descarte está sendo respeitado. Em caso negativo, proceder à troca imediata da mesma.
- ✓ Verificar o procedimento correto para montagem da caixa de descarte de objetos perfurocortantes;
- ✓ Não manejar pacientes sem o auxílio de outro colaborador;
- ✓ Não aproximar de aparelho de raio X móvel no momento da radiografia.
- ✓ Não utilizar brincos, anéis, pulseiras, relógios de pulso, correntes, evitando risco de contaminação biológica e também acidentes;
- ✓ Não comer em locais não destinados a este fim;
- ✓ É proibido fumar em área hospitalar.
- ✓ Conservar os EPIs e trocá-los sempre que necessário;
- ✓ Manter carteira de vacinação atualizada;
- ✓ Utilizar os EPIs corretamente e apenas para a finalidade a que se destinam;
- ✓ Preencher novo Formulário de Requerimento de Insalubridade e Periculosidade em TODOS os casos de mudança de setor ou atividade disponível no SEI.

5. INSTRUÇÕES DE SAÚDE OCUPACIONAL

- Na ocorrência de faltas ao trabalho, por motivo de doença, o atestado médico original deverá ser entregue diretamente a equipe de Saúde Ocupacional, no prazo de 3 dias úteis, contatos a contar da emissão do documento;
- Na impossibilidade da presença física do empregado, o mesmo poderá enviar o atestado médico original por seu representante legal.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA
PEDROSSIAN



Tipo do Documento	ORDEM DE SERVIÇO	OS.002 – Página 4/5	
Título do Documento	ORDEM DE SERVIÇO - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: julho/2022	Próxima revisão: julho 2023
		Versão: 01	


- Conforme dispõe o inciso XXV, do art. 37 do Regulamento de Pessoal da EBSERH, é dever do (a) empregado (a) comunicar a chefia imediata, com antecedência, a impossibilidade de comparecer ao serviço.
- Toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique a exposição do trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto, o empregado (a) deverá realizar exame Ocupacional para Mudança de Função.

6. FLUXOGRAMA DE ACIDENTES DE TRABALHO

1. Comunicar **IMEDIATAMENTE** à USOST a ocorrência de qualquer acidente que tenha sido vítima, por mais insignificante que pareça;
2. Em caso de acidente grave, manter a vítima em local seguro e acionar o socorro, não tentar transportar o acidentado sem recursos adequados.
3. Em caso de acidente com materiais biológicos e/ou acidente de trajeto, consulte o Procedimento Operacional POP SOST 06 ou Pg. 237 a 240 do PGR (Disponível no Processo nº 23538.000288/2022-01 ou Boletim de Serviço Nº 413, 14/01/2022)

7. ANEXO

Fluxograma Acidente com Material Biológico, Acidente Típico e de Trajeto





HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA
PEDROSSIAN



Tipo do Documento	ORDEM DE SERVIÇO	OS.002 – Página 5/5	
Título do Documento	ORDEM DE SERVIÇO - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	Emissão: julho/2022 Versão: 01	Próxima revisão: julho 2023

Declaro que recebi todas as orientações referentes aos procedimentos de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho que devem ser adotados durante a execução de minhas atividades, e ainda estou ciente que devo colaborar com a segurança de todos dentro do hospital.

NOME: _____

CARGO: _____

CAMPO GRANDE – MS _____ de _____ de 20 _____

ANEXO 7 - PROCEDIMENTOS DE QUIMIOTERÁPICOS ANTINEOPLÁSICOS



Unidade: FARMÁCIA ONCOLÓGICA

POP nº: 06.002.00

Elaborado por: Paula Gaidargi dos Santos Palhares

Data: 01/09/08

Atividade:

COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS)

Executante:

Técnico de farmácia
Farmacêutico

Situação de Revisão:

Revisado por	Data	Alteração/Validação	Aprovado por	Data
Paula Palhares	06/05/13	Validação	Elaine Araujo <i>na</i>	10/05/13
Paula Palhares	24/01/14	Validação	Elaine Araujo <i>na</i>	30/01/14
Livia Hilario <i>R</i>	05/04/18	Alteração	Paula Palhares <i>P</i>	06/04/18

Âmbito:

Sala de Paramentação e Higienização de Mãos e Antecâmara

Frequência:

Diariamente, antes de procedimentos de preparação de salas e manipulações de medicamentos citostáticos.

Material Necessário:

1. Roupas hospitalares;
2. Gorro;
3. Máscara PFF-2 com carvão ativado;
4. Propés;
5. Luvas estéreis;
6. Luvas de procedimento;
7. Avental impermeável estéril;
8. Avental impermeável não-estéril;
9. Coletor rígido para resíduos quimioterápicos;
10. Hamper;
11. Saco plástico hospitalar grande para hamper;
12. Lixeira;
13. Saco plástico hospitalar grande para lixeira.

Etapas do Procedimento:

1. Fechar as portas ao entrar na sala de paramentação;
2. Retirar joias, relógios e celulares e guardá-los nas prateleiras;
3. Retirar o sapato;
4. Retirar camisetas e calças e substituí-las por roupas hospitalares ou colocá-las por cima das roupas comuns;
5. Prender os cabelos e colocar gorro descartável de modo que não desprenda fios;
6. Colocar máscara PFF-2 com carvão ativado (POP 06.010.00);
7. Colocar propés, um de cada vez, ao retirar o pé da área comum da sala de paramentação e pisar na área limpa;
8. Realizar lavagem básica de mãos (POP FO nº 05.001.00) caso a função não seja manipulação;
9. Colocar o avental impermeável não-estéril, caso a função não seja manipulação;
10. Caso a função seja manipulação:

OK

Unidade: CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS				
POP nº: 06.001.00	Elaborado por: Paula Gaidargi dos Santos Palhares			Data: 28/08/08
Atividade: UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)			Executante: Técnico de farmácia Farmacêutico	
Situação de Revisão:				
Revisado por	Data	Alteração/Validação	Aprovado por	Data
Paula Palhares	29/04/13	Validação	Elaine Araujo	04/05/13
Paula Palhares	24/01/14	Validação	Elaine Araujo	30/01/14
Âmbito: Sala de manipulação da Unidade de Manipulação de Citostáticos.				
Frequência: Diariamente, durante as manipulações.				
Material Necessário: 1. CFLV; 2. Compressa; 3. Álcool 70°; 4. EPIs.				
Etapas do Procedimento: 1. Fazer a descontaminação do EPC antes e após cada período de manipulação; 2. Utilizar compressa embebida em álcool 70°, em movimentos unidirecionais (de cima para baixo, da direita para esquerda); 3. Utilizar equipamento de proteção individual (POP CMM nº 06.002.00) durante a descontaminação. A CFLV deve estar ligada.				
Ações corretivas: 1. Informar ao farmacêutico qualquer anormalidade no funcionamento da CFLV; 2. Desligar a CFLV, caso haja cheiro de queimado ou oscilações no fluxo do ar; 3. Não acender a lâmpada ultravioleta.				
Anexos relacionados: Não há anexos relacionados.			POPs relacionados: POP CMM nº 06.002.00	
Elaboração: Paula G. dos Santos Palhares		Revisão: Greizielle Barroso		Aprovação: Fernanda Paes Reis Freitas

dh

- as pressões entre o frasco de medicamento e a seringa, minimizando assim a formação de aerossóis;
- 8.2.1. Em caso de frascos de medicamentos com pó liofilizado:
- 8.2.1.1. Preparar a seringa com o volume de diluente conforme recomendado pelo fabricante;
 - 8.2.1.2. Inserir a agulha conforme descrito no item 8.2;
 - 8.2.1.3. Adicionar o diluente;
 - 8.2.1.4. Retirar igual quantidade de ar para evitar pressão positiva dentro do frasco-ampola, sem desconectar o sistema frasco-seringa;
 - 8.2.1.5. Agitar o frasco para dissolução do pó liofilizado;
 - 8.2.1.5.1. Respeitar características físico-químicas do fármaco, nos casos em que há possibilidade de formação de espuma ou medicamentos de estrutura química frágil, realizar o procedimento lento e delicadamente;
9. Retirar cuidadosamente a agulha de dentro do frasco-ampola;
10. Injetar o medicamento retirado no soro;
11. Homogeneizar e realizar inspeção visual na solução com objetivo de pesquisar partículas em suspensão;
- 11.1. Em caso de partículas em suspensão, descartar a bolsa e repetir o procedimento;
12. Conectar o equipo e verificar se não há vazamento;
13. Dispor o manipulado sobre a bancada da sala de manipulação para rotulagem e embalagem;
14. Descartar os resíduos de medicamentos citostáticos, seringas, agulhas e gazes no coletor rígido de resíduos;
- 14.1. Os demais resíduos sem risco químico, segregar em bandeja para descarte em lixo comum;
15. Recolher campos e bandejas utilizados;
16. Limpar a CFLV conforme POP FO Nº 05.003.00;

Ações Corretivas:

Em caso de acidente pessoal com medicamentos de alto risco proceder conforme POP nº 06.008.00

Anexos relacionados:

Anexo FO 09

POPs relacionados:

POP FO Nº 05.003.00; POP FO nº 05.002.00;
POP FO nº 06.002.00; POP FO nº 06.003.00;
POP FO nº 06.004.00

Elaboração:

Tatiana Pires de Souza

Revisão:

Paula Gaidargi Santos

Aprovação:

04

Unidade: FARMÁCIA ONCOLÓGICA				
POP nº: 05.005.00		Elaborado por: Tatiana Pires de Souza		Data: 06/02/17
Atividade: PREPARO DE ANTINEOPLÁSICOS INTRAVENOSOS			Executante: Farmacêutico	
Situação de Revisão:				
Revisado por	Data	Alteração/validação	Aprovado por	Data
Âmbito: Central de Manipulação de Citostáticos				
Frequência: Dias úteis, durante o período matutino				
Material Necessário:				
1. Mapa(s) de manipulação de Citostáticos; 2. Rótulo(s); 3. Medicamento(s); 4. Soro(s) para diluição; 5. Seringa(s) luer lock 6. Agulha(s); 7. Equipos(s); 8. Coletor rígido de resíduos; 9. Compressa(s) e campo(s) estéreis; 10. Gaze(s) estéreis; 11. Bandeja(s); 12. Capela De Fluxo Laminar Vertical (CFLV);				
Etapas do procedimento:				
1. Realizar os procedimentos do POP FO nº 06.002.00; POP FO nº 06.003.00; POP FO nº 06.004.00 e POP FO nº 05.002.00; 2. Aguardar a realização do POP FO Nº 05.003.00; 3. Cobrir a bancada da capela com um campo esterilizado; 4. Conferir medicamento, soro, equipo, seringa e agulha a ser utilizado com o mapa de manipulação (Anexo FO 09) e separá-los na bancada da CFLV; 5. Seguir técnica asséptica e de biossegurança durante o trabalho na CFLV; 6. Preencher o equipo com o soro indicado no mapa de manipulação; 7. Retirar o volume de soro indicado no campo "volume de soro a ser retirado" do mapa de manipulação; 8. Fazer inspeção visual no medicamento e aspirar o volume indicado no campo abaixo do quadro "dose prescrita" do mapa de manipulação; 8.1. Preencher a seringa com o mesmo volume de ar do líquido a ser retirado, para evitar pressão negativa; 8.2. Inserir a agulha, perpendicularmente, envolvendo-a em uma gaze, posteriormente injetar aos poucos o volume de ar e aspirar o volume de líquido desejado de modo repetitivo, para igualar				

22



6. Retirar proteção frontal da CFLV (parte removível) e ligar;
7. Limpar a CFLV, bancadas, superfície do carrinho hospitalar inox e caixas de passagem com técnica asséptica (unidirecional e de dentro para fora e de cima para baixo), com compressa umedecida em álcool 70°;
8. Deixar a capela funcionando por 30' antes do início da manipulação, terminada a desinfecção;
9. Abrir pacotes com campos e compressas estéreis sobre a bancada em frente à CFLV;
10. Forrar com campos estéreis o interior das caixas de passagem e carrinhos hospitalar da sala de higienização e antecâmara;
11. Separar os materiais (ampolas, frascos-ampola, frascos de soro, etc), que serão utilizados na manipulação e lavá-los com água corrente e degermante a base de iodo ou clorexidina, esfregando os medicamentos com compressas;
12. Deixar escorrer em campo estéril e transferir para bacia inox com álcool 70°;
13. Deixar as ampolas e frascos-ampola em álcool 70°, por 30' no mínimo, ou deixá-los até o momento de serem usados na manipulação;
14. Colocar para escorrer em campo estéril dentro da caixa de passagem localizada entre a sala de Higienização de Produtos e Medicamentos e a sala de Manipulação de Citostáticos;
15. Proceder a organização do local, removendo restos de embalagens e descartando em lixo comum;
16. Abrir as embalagens dos materiais hospitalares pela aba e, sem tocá-los, dispor no campo estéril.

Ações Corretivas:

1. Consultar o farmacêutico responsável pelo setor sempre que houver dúvidas;
2. Caso ocorra quebra de medicamento no momento da lavagem dos materiais, retirar cuidadosamente os fragmentos de vidro e colocá-los na caixa de perfuro-cortantes, sempre utilizando luvas.

Anexos relacionados:

Não há anexos relacionados.

POPs relacionados:

POP FO nº 05.001.00

POP FO nº 06.002.00

Elaboração: *Paula G. S. Palhares*
Farmacêutica em Oncologia
CRFMS 1727
HUMAP-UFMS
Paula G. dos Santos Palhares

Revisão:

Greiziele Barros

Greiziele Barros
Chefe da Unidade de Farmácia Clínica
CRF/MS 2165 - SIAPE 1542807
HUMAP/UFMS

Aprovação:

Fernanda
Fernanda Paes Reis Freitas



Unidade: FARMÁCIA ONCOLÓGICA

POP nº: 05.003.00

Elaborado por: Paula Gaidargi dos Santos Palhares

Data: 26/08/08

Atividade:

HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES E
MEDICAMENTOS

Executante:

Técnico de farmácia

Situação de Revisão:

Revisado por	Data	Alteração/Validação	Aprovado por	Data
Paula Palhares	15/04/13	Alteração	Elaine Araujo	20/04/13
Paula Palhares	20/01/14	Validação	Elaine Araujo	24/01/14
Paula Palhares	06/07/15	Alteração	Greiziele Barroso	08/07/15
Fátima Moraes	25/11/15	Validação	Paula Palhares	25/11/15
Marilene Lima	25/11/15	Validação	Paula Palhares	25/11/15
Livia Hilario	06/03/17	Alteração	Paula Palhares	07/03/17

Âmbito:

Salas de Paramentação e Higienização de Mãos, de Higienização de Produtos e Medicamentos, Antecâmara e de Manipulação de Citostáticos da FO.

Frequência:

Diariamente, antes dos procedimentos de manipulação.

Material Necessário:

1. Pacotes com campos e compressas estéreis;
2. Álcool gel;
3. Blusa e calça hospitalar;
4. Gorro;
5. Máscara com carvão ativado;
6. Propés;
7. Luvas de procedimento;
8. Carrinho inox hospitalar;
9. Medicamentos;
10. Produtos hospitalares (seringas, agulhas, equipos);
11. Água corrente;
12. Degermante a base de iodo ou clorexidina;
13. Álcool 70°;
14. Compressas;
15. Gazes;
16. Bacia inox;
17. Caixa de passagem de material.

Etapas do Procedimento:

1. Retirar na Central de Material Esterilizado o pacote contendo campos e compressas estéreis;
2. Colocar o pacote na caixa de passagem entre a sala de Dispensação de Medicamentos e a sala de Manipulação de Citostáticos;
3. Colocar roupas hospitalares, gorro, máscara com carvão ativado e propés (POP FO nº 06.002.00);
4. Realizar lavagem básica de mãos (POP FO nº 05.001.00);
5. Colocar luvas de procedimento (POP FO nº 06.002.00);

- 10.1 Realizar lavagem de mãos e antebraços com escovação (POP FO nº 05.002.00);
- 10.2 Colocar o primeiro par de luvas estéreis (POP FO nº 06.004.00);
- 10.3 Colocar o avental impermeável estéril após a colocação do primeiro par de luvas esterilizadas (POP FO nº 06.003.00);
- 10.4 Colocar o segundo par de luvas estéreis;
- 10.5 Não tocar objetos fora da CFLV enquanto vestir luvas que foram expostas a citotóxicos
 - 10.5.1 Trocar luvas externas a cada hora de manipulação ou imediatamente, nos casos de rompimento ou contato com os fármacos citostáticos;
 - 10.5.2 Não tocar objetos fora da CFLV enquanto vestir luvas que foram expostas a citotóxicos;
- 10.6 Remover as luvas externas e descartá-las em coletor rígido para resíduos quimioterápicos dentro da CFLV, após os procedimentos no interior da CSB;
11. Uma vez terminado o trabalho na área de manipulação, deve-se retirar o avental e descartar na lixeira com saco plástico hospitalar localizada na sala de paramentação e higienização de mãos;
12. Retirar as roupas hospitalares e colocar no hamper, localizado na sala de higienização de materiais e medicamentos, para posterior encaminhamento à Lavanderia;
13. Propés: se descartáveis, retirar e jogar na lixeira presente na sala de paramentação. Se for de tecido, colocar no hamper com saco plástico para lavanderia;
14. Retirar gorro descartável e luvas restantes e jogar na lixeira;
15. Retirar a máscara de carvão ativado e pendurar na sala de paramentação e higienização de mãos.

Ações Corretivas:

1. Aventais contaminados requerem remoção imediata, descarte e substituição;
2. Retirar o avental usado antes de deixar as áreas limpas,
 - 2.1. Não usá-lo fora da área de preparação de drogas.


Anexos relacionados:

Não há anexos relacionados.

POPs relacionados:

POP FO nº 05.001.00
POP FO nº 05.002.00
POP FO nº 06.003.00
POP FO nº 06.004.00
POP FO nº 06.010.00

Elaboração:


Paula G. S. Palhares
Farmacêutica em Oncologia
CRF/MS 1727
HUMAP-UFMS

Paula G. dos Santos Palhares

Revisão:


Greiziele Barroso
Unidade de Farmácia Clínica
CRF/MS 2055 - SIAPE 1542807
HUMAP / EBSERH / UFMS

Greiziele Barroso

Aprovação:



Fernanda Paes Reis Freitas

Unidade: CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS**POP nº: 06.004.00** **Elaborado por:** Paula Gaidargi dos Santos Palhares **Data:** 12/09/09**Atividade:**
COLOCAÇÃO DE LUVAS ESTERELIZADAS**Executante:**
Técnico de farmácia
Farmacêutico**Situação de revisão:**

Revisado por	Data	Alteração/Validação	Aprovado por	Data
Paula Palhares	20/05/13	Validação	Elaine Araujo	26/05/13
Paula Palhares	03/02/14	Validação	Elaine Araujo	06/02/14

Âmbito:

Sala de manipulação da Unidade de Manipulação de Citostáticos.

Frequência:

Diariamente, antes das manipulações.

Material necessário:

1. Luvas estéreis;
2. Avental.

Etapas do procedimento:

1. Retirar jóias e relógios;
2. Realizar lavagem de mãos e antebraços com escovação (POP CMM nº05.002.00);
3. O auxiliar de sala deve abrir o pacote de luvas sobre uma bancada forrada com campo estéril, de modo a evitar contaminação;
4. O manipulador deve abrir o invólucro interno e, tocando apenas a face externa, abrir as dobras;
5. Segurar a primeira luva do pacote, pegando-a pela dobra do punho;
 - 5.1. Levantá-la, mantendo-a longe do corpo, acima da cintura, com dedos da luva para baixo;
 - 5.2. Colocar escorrendo os dedos da mão, posicionando corretamente com os dedos da luva;
 - 5.3. Puxar a luva sobre o punho;
6. Colocar a segunda luva, com os dedos da mão já enluvada apoiando abaixo da dobra do punho;
 - 6.1. Levantá-la, mantendo-a longe do corpo, acima da cintura, com dedos da luva para baixo;
 - 6.2. Colocar escorrendo os dedos da mão, posicionando corretamente com os dedos da luva;
 - 6.3. Puxar a luva sobre o punho;
7. Colocar o segundo par de luvas, após a colocação do avental estéril (POP CMM nº 06.003.00);
 - 7.1. Colocar o segundo par de luvas da mesma forma que o primeiro;
 - 7.2. Colocar o segundo par de luvas por cima dos punhos do avental e trocar a cada 90' de trabalho.

Ações corretivas:

1. Descartar as luvas e começar tudo de novo, com luvas novas de embalagens fechadas, caso ocorra contaminação a qualquer momento, entre as etapas;
2. Trocar as luvas todas as vezes que se produza um derrame de citostático sobre elas, ou sofram qualquer perfuração ou ruptura.

Anexos relacionados: Não há anexos relacionados.		POPs relacionados: POP CMM nº 05.002.00 POP CMM nº 06.003.00	
Elaboração: Paula G. dos Santos Palhares	Revisão: Greizielle Barroso		Aprovação: Fernanda Paes Reis Freitas



Unidade: CENTRAL DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS				
POP nº: 06.005.00	Elaborado por: Paula Gaidargi dos Santos Palhares	Data: 16/09/09		
Atividade: RETIRADA DO VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO		Executante: Técnico de farmácia Farmacêutico		
Situação de revisão:				
Revisado por	Data	Alteração/Validação	Aprovado por	Data
Paula Palhares	27/05/13	Validação	Elaine Araujo	02/06/13
Paula Palhares	03/02/14	Validação	Elaine Araujo	06/02/14
Âmbito: Sala de higienização da Central de Manipulação de Medicamentos.				
Frequência: Diariamente, após as manipulações.				
Material necessário:				
1. EPIs; 2. Lixeira grande; 3. Saco plástico hospitalar para recolhimento de roupas usadas; 4. CFLV; 5. Álcool 70°.				
Etapas do procedimento:				
1. Retirar primeiramente o primeiro par de luvas, ao final da sessão de manipulação, ainda dentro da CFLV e descartá-lo dentro da lixeirinha de descarte de resíduos da manipulação; 1.1. Segurar o punho com a outra mão enluvada, quando as luvas são retiradas, e puxá-lo de tal forma que fique do avesso; 2. Limpar a CFLV com compressa com álcool 70°; 3. Retirar o segundo par de luvas, o avental, a máscara e gorro descartável antes de sair das áreas limpas; 3.1. Segurar o punho com a outra mão enluvada, quando as luvas são retiradas, e puxá-lo de tal forma que fique do avesso; 3.2. Dobrar o avental do avesso, quando o mesmo é retirado, para que as mãos e o uniforme não entrem em contato com a superfície externa contaminada; 4. Depositar os materiais descartáveis na lixeira grande, presente na sala de higienização; 5. Recolher os materiais em tecido (avental e roupas hospitalares) em saco plástico hospitalar exclusivo para recolhimento de roupas; 6. Lavar as mãos (POP CMM nº05.001.00).				
Ações corretivas: Não há ações corretivas.				
Anexos relacionados: Não há anexos relacionados.			POPs relacionados: POP CMM nº 05.001.00	
Elaboração: Paula G. dos Santos Palhares		Revisão: Greiziele Barroso		Aprovação: Fernanda Paes Reis Freitas





Unidade: FARMÁCIA ONCOLÓGICA				
POP nº: 06.006.00	Elaborado por: Paula Gaidargi dos Santos Palhares		Data: 18/09/09	
Atividade: CONDUTA EM PEQUENOS DERRAMAMENTOS FORA DA CFLV		Executante: Técnico de Farmácia Farmacêutico		
Situação de Revisão:				
Revisado por	Data	Alteração/Validação	Aprovado por	Data
Paula Palhares	03/06/13	Alteração	Elaine Araujo	06/06/13
Paula Palhares	03/02/14	Validação	Elaine Araujo	07/02/14
Livia Hilario	14/03/18	Alteração	Paula Palhares	15/03/18
Âmbito: Em derrames ocorridos com citostáticos em qualquer ambiente da Farmácia Oncológica, exceto CFLV.				
Frequência: Imediatamente após derrames ou quebras.				
Material Necessário: 1. EPIs; 2. Kit de derramamento; 3. Formulário de "Registro de acidentes com Citostáticos"; 4. Água para limpeza da área 5. Compressas; 6. Saco plástico hospitalar; 7. Bombona de resíduos com risco químico.				
Etapas do procedimento: 1. Limpar imediatamente o local , onde ocorreu o derrame ou quebra , utilizando EPIs (POP FO nº 06.002.00); 2. Utilizar o "Kit derramamento" (ANEXO FO 06) para pequenos derramamentos (menos de 5ml ou 5g) que ocorrerem fora da área da cabine; 2.1. este kit deve ser repostado após sua utilização; 2.1.1. Limpar os líquidos com compressa absorvente seca; 2.2. Eliminar os sólidos com o auxílio de compressas umedecidas com água; 3. Posteriormente, limpar a área com sabão neutro e realizar uma última lavagem com água; 4. Colocar os fragmentos de vidro em um recipiente de papelão ou embalagem plástica resistente e acondicioná-lo em saco plástico específico para descarte de agentes citotóxicos; 5. Desprezar todo material descartável utilizado durante a limpeza, inclusive as compressas, em saco plástico hospitalar, que deve ser descartado na bombona de resíduos com risco químico, localizada abaixo da pia da sala de Higienização de Produtos e Medicamentos; 6. Informar o acidente ao farmacêutico responsável e preencher o formulário "Registro de acidentes com Citostáticos" (ANEXO FO 07), disponível no "Kit Derramamento".				
Ações Corretivas: Não há ações corretivas.				
Anexos relacionados: ANEXO FO 06 ANEXO FO 07		POPs relacionados: POP FO nº 06.002.00		
Elaboração: <i>Paula G. S. Palhares</i> Farmacêutica em Oncologia CRFMS 1727 HUMAP-UFMS Paula G. dos Santos Palhares	Revisão: <i>Greizelle Barroso</i> Greizelle Barroso Chefe da Unidade de Farmácia Clínica CRFMS 2165 - SIAPE 442887 HUMAP / FARMÁCIA / UFMS	Aprovação: <i>Fernanda</i> Fernanda Paes Reis Freitas		



Unidade: FARMÁCIA ONCOLÓGICA				
POP nº: 06.007.00		Elaborado por: Paula Gaidargi dos Santos Palhares		Data: 20/09/09
Atividade: CONDUTA EM GRANDES DERRAMAMENTOS FORA DA CFLV			Executante: Farmacêutico Técnico de Farmácia	
Situação de Revisão:				
Revisado por	Data	Alteração/Validação	Aprovado por	Data
Paula Palhares	10/06/13	Alteração	Elaine Araujo	15/06/13
Paula Palhares	03/02/14	Validação	Elaine Araujo	07/02/14
Livia Hilario	14/03/18	Alteração	Paula Palhares	15/03/18
Âmbito: Em grandes derrames de citostáticos em qualquer ambiente da Central de Manipulação de Medicamentos, exceto a CFLV.				
Frequência: Imediatamente após grandes derrames ou quebras.				
Material Necessário: 1. EPIs; 2. "Kit Derramamento"; 3. Formulário de "Registro de acidentes com Citostáticos"; 4. Água para limpeza da área; 5. Compressas absorventes; 6. Sabão neutro; 7. Saco plástico hospitalar; 8. Bombona de resíduo com risco químico.				
Etapas do Procedimento: 1. Utilizar EPIs (POP FO nº 06.002.00) e o "Kit Derramamento"(ANEXO FO 06); 2. Limitar as áreas com grandes derramamentos (maiores que 5ml ou 5g) que ocorreram fora da área da CFLV com compressas absorventes; 3. Envolver em material absorvente, papéis toalha ou compressas, umedecido em caso de pó, evitando a formação de aerossóis. 4. O acesso à área do derramamento deve ser restrito; 5. Limpar todas as superfícies contaminadas com sabão neutro e então lavá-las com água; 6. Colocar os fragmentos de vidro em um recipiente de papelão ou embalagem plástica resistente e acondicioná-lo em saco plástico específico para descarte de agentes citotóxicos; 7. Desprezar todo material descartável utilizado durante a limpeza, inclusive compressas, em saco plástico hospitalar, que deve ser descartado na bombona de resíduos com risco químico, localizada abaixo da pia da sala de Higienização de Produtos e Medicamentos; 8. Informar o acidente ao farmacêutico e preencher o formulário "Registro de acidentes com Citostáticos" (ANEXO FO 07);				
Ações Corretivas: Não há ações corretivas.				
Anexos relacionados: ANEXO FO 06 ANEXO FO 07			POPs relacionados: POP FO nº 06.002.00	
Elaboração: Paula G. S. Palhares Farmacêutica em Oncologia CRFMS 1773 Palhares HOMAR UFMS		Revisão: Greiziele Barroso		Aprovação: Fernanda Paes Reis Freitas

Greiziele Barroso
Chefe da Unidade de Farmácia Clínica
CRFMS 2153-SIA/CE 141290
FARMÁCIA ONCOLÓGICA - UFMS



Unidade: FARMÁCIA ONCOLÓGICA				
POP nº: 06.008.00	Elaborado por: Paula Gaidargi dos Santos Palhares		Data: 15/07/09	
Atividade: CONDUTA EM ACIDENTE PESSOAL COM CITOSTÁTICOS		Executante: Farmacêutico Técnico de Farmácia		
Situação de Revisão:				
Revisado por	Data	Alteração/Validação	Aprovado por	Data
Paula Palhares	17/06/13	Alteração	Elaine Araujo	22/06/13
Paula Palhares	10/02/14	Validação	Elaine Araujo	14/02/14
Lívia Hilario	14/03/18	Alteração	Paula Palhares	15/03/18
Âmbito: Em qualquer ambiente que ocorra acidente pessoal com citostáticos.				
Frequência: Imediatamente após a ocorrência de acidente pessoal, com contato de citostáticos com pele e mucosas, inalação e envolvendo perfuro-cortantes com estes agentes.				
Material Necessário: 1. Formulário de "Registro de acidentes com Citostáticos"; 2. Água corrente; 3. Soro fisiológico; 4. Sabão neutro; 5. Bombona de resíduo com risco químico.				
Etapas do Procedimento: 1. Retirar imediatamente qualquer peça contaminada com citostáticos (como luvas, máscaras, aventais) e descartar na bombona de resíduo com risco químico; 2. Lavar as áreas atingidas com água e sabão em abundância; 3. Lavar com água ou solução isotônica (soro fisiológico) em abundância por pelo menos 15', quando houver contaminação dos olhos ou outras mucosas; 4. Procurar atendimento médico em todos os casos de exposição; 5. Proceder condutas específicas em caso de pequenos derramamentos (POP FO nº 06.006.00); 6. Proceder condutas específicas em caso de grandes derramamentos (POP FO nº 06.007.00); 7. Informar o acidente ao farmacêutico e preencher o formulário "Registro de acidentes com Citostáticos" (ANEXO FO 07);				
Ações Corretivas: Não há ações corretivas.				
Anexos relacionados: ANEXO FO 07		POPs relacionados: POP FO nº 06.006.00 POP FO nº 06.007.00		
Elaboração: <i>Paula G. S. Palhares</i> Farmacêutica em Oncologia CRF/MS 1727 Paula G. dos Santos Palhares		Revisão: <i>Greiziele Barros</i> Greiziele Barros Chefe de Farmácia da Farmácia Clínica CRF/MS 2156-01/MS 2542007 E-mail: greiziele@ufms.br		Aprovação: <i>Fernanda</i> Fernanda Paes Reis Freitas

ANEXO 8 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DO SETOR DE APOIO DIAGNÓSTICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN HUMAP-EBSERH /UFMS

Campo Grande, fevereiro de 2020

**Setor de Apoio Diagnóstico do Hospital Universitário Maria
Aparecida Pedrossian HUMAP- EBSERH/UFMS**

Lista de contatos HUMAP

Contatos:

HUMAP	Telefone: +55 67 3345-3000
Secretaria UDIMG	Telefone: +55 67 3345-3182
Raios X e Mamografia	Telefone: +55 67 3345-3183
Tomografia Computadorizada:	Telefone: +55 67 3345-3185
Hemodinâmica/Angiografia	Telefone: +55 67 3345-3108/3107
Endoscopia	Telefone: +55 67 3345-3188
Chefia Setor de Apoio Diagnóstico	Telefone: +55 67 3345-3190
Engenharia Clínica	Telefone: +55 67 3345-3040
Serviço de Saúde Ocupacional -SOST	Telefone: +55 67 3345-3268
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT –UFMS	Telefone: +55 67 3345-7084/7649
Superintendência do HUMAP	Telefone: +55 67 3345-3075/3303/3302
Supervisora de Proteção Radiológica: Cristina Faria Kikuti	Telefone: +55 67 3345-3190 +55 67 981122275
Web site do HUMAP	http://www.ebserh.gov.br/web/humap-ufms

Plano Elaborado por
Física Esp em Radiodiagnóstico do HUMAP:
Cristina Faria Kikuti

e-mail: Cristina.kikuti@ebserh.gov.br

Prefácio

Este plano especifica a proteção necessária à instalação radiológica da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Métodos Gráficos (UDIMG), visando garantir a segurança das pessoas expostas às radiações ionizantes, sejam elas, Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOE), pacientes ou Indivíduos do Público, conforme Portaria 453 de 01/06/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde, norma CNEN-NN-3.01:2011 da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN de Setembro/2011 e NR 32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.

Trata-se de um plano referente às atividades assistenciais com uso de equipamentos geradores de radiação X e que estão sujeitos a fiscalização e autorização de funcionamento pela Vigilância Sanitária-VISA/MS.

Sumário

1. Introdução	8
2. Objetivo	9
3. Identificação da Instituição.	9
4. Descrição dos Equipamentos	10
4.1. Equipamentos Radiológicos	10
4.2. Equipamentos de Proteção	11
5. Diretrizes do Plano de Proteção Radiológica	15
6. Sistemas de assentamentos	16
7. Procedimentos de Radioproteção	18
7.1. Referente à instalação	18
7.2. Referente aos equipamentos	19
8. Procedimentos na rotina de realização dos exames	21
8.1. Equipamento Radiológico Fixo	21
8.2. Equipamento Radiológico Móvel	21
8.2.1. Procedimentos de radioproteção nos equipamentos radiológicos convencionais.	22
8.3. Equipamento de Fluoroscopia	23
8.3.1. Procedimentos de Radioproteção Referente nos equipamentos de Fluoroscopia	24
8.3.1.1. Proteção do Paciente:	24
8.3.1.2. Proteção Ocupacional equipamentos fixos:	24
8.3.1.3. Proteção Ocupacional equipamentos móveis:	25
8.4. Uso Adequado das Image Plate (IP) para Assegurar Qualidade da Imagem Digital	26
9. Programa de Garantia de Qualidade e Controles.	28
9.1. Controle Ocupacional das Doses	29
9.2. Controle Saúde Ocupacional	30
9.3. Controle de Qualidade dos Equipamentos	31
9.3.1. Lista de testes em equipamentos	31
9.3.1.1. Lista de testes em equipamentos de Raios x convencional	31
9.3.1.2. Lista de testes em equipamentos de Mamografia	32
9.3.1.3. Lista de testes em equipamentos de Fluoroscopia:	33

9.3.1.4.	Lista de testes em equipamentos de Tomografia Computadorizada	
	33	
9.3.2.	Lista de testes Acessórios: Filme-ecran/ negastocópio/ monitores/ impressora / Image plate (IP)/ EPI.	34
9.4.	Levantamento Radiométrico e Teste de Fuga ou Vazamento	36
9.5.	Programa de manutenção dos equipamentos de raios-x, processadoras, leitoras e impressoras.	36
10.	Responsabilidades e Atribuições	37
10.1.	Equipe de Técnicos em Radiologia	37
10.2.	Equipe Administrativa	37
10.3.	Físico Médico	38
10.4.	Equipe de Engenharia Clínica	39
10.5.	Equipe de Enfermagem	40
10.6.	Equipe de Médicos	43
11.	Rotina Operacional para estabelecer as ações relativas à instalação, ao uso e à desativação dos equipamentos utilizados no Diagnóstico por Imagem.	
	43	
12.	Obrigações básicas segundo portaria MS/SVS nº 453/1998 e norma CNEN-NN-3.01:2011.	46
12.1.	Requisitos para exposição ocupacional e dos indivíduos do público.	46
12.2.	Licenciamento do Serviço	48
13.	Validade e Uso do Plano de Radioproteção e Assinaturas dos Responsáveis Legais.	49
Anexos		50
Anexo I –	Cartazes de Sinalização em Radioproteção.	50
Anexo II:	Cartazes Educativos e Explicativos	51
Anexo II a:	Cartaz: Distância segura da fonte de raios X	51
Anexo II b:	Cartaz: Proteção radiológica na radiologia diagnóstica	52
Anexo II c:	Cartazes: Proteção Radiológica para pacientes em CT	53
Anexo II d:	Proteção radiológica em salas de procedimentos intervencionistas	54
Anexo IIe:	Uso Adequado do Dosímetro Pessoal	55
Anexo IV:	Procedimentos Operacionais – Dosimetria Pessoal	56

Anexo VI – Listagem de usuários de Dosímetro.

60

1. Introdução

A Portaria/MS/SVS nº 453, de 01 de junho de 1998 menciona a expansão do uso das radiações ionizantes na Medicina e a necessidade de implantar condições otimizadas de proteção nas práticas assistenciais. Logo, a necessidade de garantir a qualidade dos serviços de radiodiagnóstico prestados à população, assim como de assegurar os requisitos mínimos de proteção radiológica aos pacientes, aos profissionais e ao público em geral é de extrema importância nos locais onde existe a exposição à radiação ionizante.

A política nacional de proteção à saúde visa: baixar diretrizes para a proteção da população dos possíveis efeitos indevidos inerentes à utilização dos raios-x diagnósticos, visando minimizar os riscos e maximizar os benefícios desta prática; estabelecer parâmetros e regulamentar ações para o controle das exposições médicas, das exposições ocupacionais e das exposições do público, decorrentes das práticas com raios-x diagnósticos; e estabelecer requisitos para o licenciamento e a fiscalização dos serviços que realizam procedimentos radiológicos médicos e odontológicos.

O Plano de Proteção Radiológica deverá auxiliar os serviços de radiodiagnóstico a implementar uma estrutura organizacional de modo a facilitar o desenvolvimento de uma cultura de segurança, mencionando as responsabilidades de cada indivíduo, bem como estabelecer um conjunto de regras e procedimentos no setor, tendo a proteção radiológica como tema prioritário.

A norma CNEN-NN-3.01:2011 da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN de Setembro/2011 propõe um Plano de Proteção Radiológica (PPR) que visa estabelecer e implementar as medidas técnicas e organizacionais necessárias para garantir a segurança dos equipamentos emissores de radiação ionizante, e a proteção radiológica em exposições ocupacionais, exposições médicas e exposições do público.

O PPR é um documento exigido para fins de licenciamento da instalação radiativa, que estabelece o sistema de radioproteção a ser implantado. Consiste no conjunto de atividades específicas de controle que auxiliam a operacionalização do serviço de radiodiagnóstico, a manutenção dos

equipamentos e boa de qualidade da imagem. Assim, o PPR deve fornecer todas as evidências que garantam a qualidade e adequabilidade dos serviços prestados pela instituição, desde o controle dos equipamentos até os procedimentos administrativos e operacionais.

2. Objetivo

Este plano tem por objetivo especificar a proteção necessária à instalação radiológica, visando garantir a segurança das pessoas expostas às radiações ionizantes, sejam elas, Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOE) , pacientes ou Indivíduos do Público, conforme Portaria 453 de 01/06/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde, norma CNEN-NN-3.01:2011 da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN de Setembro/2011 e NR 32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.

Trata-se de um plano referente às atividades assistenciais com uso de equipamentos geradores de radiação X e que estão sujeitos a fiscalização e autorização de funcionamento pela Vigilância Sanitária-VISA/SP.

São complementares a este documento técnico os seguintes relatórios:

- ❖ Levantamento Radiométrico Ambiental com Avaliação da Radiação de Fuga
- ❖ Controle de Qualidade do Equipamento Radiológico

OBS.: Os laudos estão à disposição do Setor de Apoio Diagnóstico, localizada Angiografia/Hemodinâmica– fone/fax: 55 67 3345-3190

3. Identificação da Instituição.

Instituição: Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian-HUMAP/UFMS Filial EBSEH.

Endereço: Av. Senador Filinto Muller, 355- Cidade Universitária, Vila Ipiranga - Campo Grande -MS - 79080-190.

Responsável legal da Instituição: Cláudio Wanderley Luz Saab, CRM: 2401 MS.

Responsável Técnico: Ana Lúcia Lyrio de Oliveira, CRM: 2366 MS.

A Unidade de Diagnóstico por Imagem e Métodos Gráficos (UDIMG) está inserida dentro do Setor de Apoio Diagnóstico, que por sua vez faz parte da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, conforme organograma ilustrado na figura 1 (retirado do site da EBSEH/HUMAP em março de 2020, <http://www.ebserh.gov.br/web/humap-ufms>)

Superintendente do HUMAP: Cláudio Wanderley Luz Saab, CRM: 2401 MS.

Gerente de Atenção à Saúde : Ana Lúcia Lyrio de Oliveira, CRM: 2366 MS.

Responsável pela Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico:

Chefe da Divisão: Mário Augusto Silva Freitas, CRM 4210 MS.

Responsável pelo Setor de Apoio Diagnóstico:

Chefe do Setor: Cristina Faria Kikuti, FM 0321.

Responsável pelo da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Métodos Gráficos (UDIMG):

Chefe da unidade: Walberth Gutierrez Junior, CRM 1292 MS.

Responsável Técnico : Walberth Gutierrez Junior, CRM 1292 MS.

4. Descrição dos Equipamentos

4.1. Equipamentos Radiológicos

Os serviços assistenciais são setorizados e os equipamentos geradores de radiação ionizante são específicos para uso nos seguintes métodos de imagem: radiodiagnóstico (exames convencionais, especializados e mamográficos), tomografia computadorizada e angiografia digital.

Os equipamentos de raios x e mamografia fixos, estão localizados no setor de raios-x, os equipamentos de tomografia computadorizada está na sala de tomografia e o Angiógrafo Digital está na Angiografia, onde encontra-se o serviço de hemodinâmica. Todos esses equipamentos estão no térreo do HUMAP.

Os equipamentos portáteis são usados no Centro Cirúrgico, Pronto Atendimento (PAM) e UTI Neo Natal, estes equipamentos são sempre manuseados por técnico ou tecnólogo em raios x da Unidade de Imagem e Métodos Gráficos.

Na tabela 1 encontra-se todos os equipamentos, fixos e portáteis emissores de radiação ionizante para uso no radiodiagnóstico.

4.2. Equipamentos de Proteção

Cada serviço possui os devidos equipamentos de proteção individual (EPIs), distribuídos de acordo com a tabela 2.

Verificamos que os quantitativos de EPIs são insuficientes para atender toda a demanda do HUMAP, por esta razão foi aberto em 2015 processo licitatório e já está na fase final para obter novos EPIs.

Tabela 2 - Distribuição dos EPIs nos Setor de Apoio Diagnóstico (Raios X, Mamografia, Angiografia e Tomografia) e serviços e locais onde são aplicados o uso do radiodiagnóstico.

Sala	Nº de Aventais	Nº de Protetores de tireoides
Raios X 1,2,3, 4 e Mamografia	6	3
Angiografia	13	8
Tomografia	1	2
Centro Cirúrgico	9	2
PAM	1	1
UTI Neo	1	0

Figura 1: Organograma da Gerência de Atenção a Saúde o HUMAP.




Tabela 1 - Equipamentos fixos e portáteis emissores de radiação ionizante para uso no radiodiagnóstico do Setor de Apoio Diagnóstico do HUMAP.

nº	Equipamento	Fixo ou Móvel	Setor	Sala	Fabricante	Modelo	nº Patrimônio	nº de Série	Situação em maio. 2020
1	Raios X Convencional - TELECOMANDADO	Fixo	Raios X	Sala 1	Siemens	Axiom Iconos MD	146180	500261145	Ativo
2	Raios X Convencional - TELECOMANDADO	Fixo	Raios X	Sala 2	GE Healthcare	Prestigell	86100	148538M02	Quebrado
3	Raios X Convencional - TELECOMANDADO	Fixo	Raios X	Sala 3	Siemens	Axiom Iconos MD	00146181	503311144	Ativo
4	Raios X Convencional	Fixo	Raios X	Sala 4	VMI Philips	Compacto Plus 500	74169		Ativo
5	Mamógrafo	Fixo	Raios X / Mamografia	Sala Mamografia	GE Healthcare	Senographe	00085958	404363BU4	Ativo
6	Tomógrafo	Fixo	Tomografia	Sala Tomografia	Toshiba	Aquilion 64	00146225		Ativo
7	Angiógrafo Digital	Fixo	Angiografia / Hemodinâmica	Sala Angiografia	Shimadzu	HEARTSPEED 10 Angiographie C-arm	00128987	503-50000-34	Ativo
8	Raios X Portátil	Móvel	UTI Pediátrica	Portátil	GE Healthcare	VMX Plus	00086097	144163H03	Ativo

9	Raios X Portátil	Móvel	UTI Adulto	Portátil	GE Healthcare	VMX Plus	00086096	144179H09	Quebrado
10	Raios X Portátil	Móvel	Clinica Cirúrgica III	Portátil	GE Healthcare	VMX Plus	00086098	144172H04	Quebrado
11	Raios X Portátil	Móvel	DIP (DOENÇAS INFECTO-PARASITARIAS)	Portátil	Shimadzu	Mobileart Eco	146054	0462P82706	Ativo
12	Raios X Portátil	Móvel	UTI Pediátrica	Portátil	Shimadzu	Mobileart Eco	146059	0462P82704	Ativo
13	Raios X Portátil	Móvel	Radioterapia	Portátil	Philips	Aquilla Plus 300	146144	PA521001001	Ativo
14	Raios X Portátil	Móvel	UTI Adulto	Portátil	Philips	Aquilla Plus 300	146142	100902001	Ativo
15	Raios X Portátil	Móvel	Enfermaria Clínica Médica	Portátil	Philips	Aquilla Plus 300	146143	P8502808001	Ativo
16	Raios X Portátil	Móvel	Eng. Clínica	Portátil	Shimadzu	Mobileart Eco	146057	0462P82705	Ativo
17	Arco Cirúrgico	Móvel	Centro Cirúrgico	Portátil	GE Healthcare	Everview 7500	146108	F2509008	Ativo
18	Arco Cirúrgico	Móvel	Raios X	Portátil	GE Healthcare	Everview 7500	146107	F2509001	Quebrado

5. Diretrizes do Plano de Proteção Radiológica

O plano de radioproteção se baseia nos princípios fundamentais da Proteção Radiológica estabelecidos pela norma CNEN-NN-3.01:2011 e Portaria 453 de 01/06/1998 e prevê:

1. Justificação da prática e das exposições médicas individuais
2. Otimização das doses
3. Limitação das doses Individuais
4. Prevenção de acidentes

Da ênfase à otimização da proteção nos procedimentos de trabalho, por possuir uma influência direta na qualidade e segurança da assistência aos pacientes.

As exposições médicas de pacientes devem ser otimizadas a valores mínimos necessários para obtenção do diagnóstico, compatível com os padrões aceitáveis de qualidade de imagem.

Para tanto, no processo de otimização de exposições médicas deve-se considerar:

- a) A seleção adequada do equipamento e acessórios
- b) Os procedimentos de trabalho
- c) O treinamento e capacitação do profissional
- d) A garantia da qualidade
- e) Os níveis de referência de radiodiagnóstico para pacientes
- f) As restrições de dose para indivíduos que colaborem, conscientemente e de livre vontade, no apoio e conforto de um paciente, durante a realização do procedimento radiológico

São três os fundamentos básicos de proteção radiológica:

Tempo: O tempo de exposição é um fator de radioproteção por que se relaciona de forma direta e proporcional com a intensidade do feixe. Deve

sempre que possível ser limitado.

Barreira: A barreira é um fator de radioproteção devido à capacidade em absorver a radiação do feixe nela incidente. A proteção por meio de barreira deve levar em consideração: sua espessura, tipo de material e a sua eficiência em atenuar a radiação em função da energia do feixe.

Distância: A distância é um fator relevante em radioproteção porque a intensidade do feixe diminui com o inverso do quadrado da distância. Quanto mais distante da fonte emissora de radiação menor será a exposição a radiação

6. Sistemas de assentamentos

Segundo o item 3.51 da portaria /MS/SVS nº 453/1998, o responsável legal pelo serviço deve manter um sistema de assentamento de dados, sobre os procedimentos radiológicos realizados, sistema de garantia da qualidade, controle ocupacional implantado e treinamentos realizados.

Todos os dados assentados devem ser mantidos atualizados e apresentados à autoridade sanitária sempre que solicitado. O titular deve zelar pela integridade dos assentamentos por 5 anos, exceto dos dados de monitoração individual que devem ser armazenados por um período mínimo de 30 anos após o término da atividade com radiação, exercida pelo indivíduo monitorado. Podem ser utilizados meios adequados de armazenamento digital.

a) Assentamento dos procedimentos radiológico:

Raio X convencional, mamografia: Dados dos pacientes disponíveis no sistema HIS (Hospital Information Systems) do HUMAP, o AGHU, e dados referentes as condições técnico-operacionais estão disponíveis no sistema PACS (Picture Archiving and Communications Systems), Dcm4chee, e em livros disponíveis no local.

Tomografia: Dados dos pacientes disponíveis no sistema HIS (Hospital Information Systems) do HUMAP, o AGHU, e dados referentes as condições técnico-operacionais estão disponíveis no sistema PACS (Picture Archiving and Communications Systems), Dcm4chee, e em livros disponíveis no local e livro disponível no local.

Raio X intervencionistas: Dados dos pacientes disponíveis no sistema HIS (Hospital Information Systems) do HUMAP, o AGHU, e dados referentes as condições técnico-operacionais estão disponíveis no em livro disponível no local.

b) Assentamentos do Programa de Garantia de Qualidade: Arquivos impressos armazenados na sala administrativa do Setor de Apoio Diagnóstico, localizada Angiografia/Hemodinâmica– fone/fax: 55 67 3345-3190 / 3108.

c) Assentamentos de Levantamentos Radiométricos: Arquivos impressos armazenados na sala administrativa do Setor de Apoio Diagnóstico, localizada Angiografia/Hemodinâmica– fone/fax: 55 67 3345-3190/ 3108.

d) Assentamentos de Controle Ocupacional (histórico ocupacional): O arquivo impresso rubricado pelos indivíduos portadores de dosímetro estão na sala administrativa do Setor de Apoio Diagnóstico, localizada Angiografia/Hemodinâmica– fone/fax: 55 67 3345-3190/ 3108.

e) Assentamentos dos treinamentos: Os assentamentos dos treinamentos encontram em arquivo impresso armazenados pelos setores responsáveis pelo treinamento oferecido. Os setores são:

- i. Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (Sost) Localizado Av. Senador Filinto Muller, 355- Cidade Universitária, Vila Ipiranga Campo Grande -MS - 79080-190. Telefone / Fax: 55 67 3345-3268
- ii. Física de Proteção Radiológica, localizada na sala administrativa da Hemodinâmica/Angiografia, Av. Senador Filinto Muller, 355- Cidade

Universitária, Vila Ipiranga Campo Grande -MS - 79080-190. Telefone / Fax:
55 67 3345-3190/3108

7. Procedimentos de Radioproteção

Os procedimentos de radioproteção devem ser considerados como regras adotadas por toda equipe ocupacional, pacientes e acompanhantes.

7.1. Referente à instalação

Os ambientes do estabelecimento de saúde que emprega os raios X diagnósticos devem estar em conformidade com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, Portaria 1884 de 11/11/94.

As salas de raios X devem dispor de:

Paredes, piso, teto e portas com blindagem que proporcione proteção radiológica às áreas adjacentes até 210 cm do piso;

Sinalização visível na face exterior das portas de acesso, contendo o símbolo internacional da radiação ionizante acompanhado das inscrições: "raios X, entrada restrita" ou "raios X, entrada proibida a pessoas não autorizadas". Ver *anexo I*

Sinalização luminosa vermelha acima da face externa da porta de acesso, acompanhada do seguinte aviso de advertência: "Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida". A sinalização luminosa deve ser acionada durante os procedimentos indicando o acionamento do equipamento e existência dos raios X na sala;.

Deve haver suportes apropriados para sustentar os aventais plumbíferos de modo a preservar a sua integridade.

Junto ao painel de controle de cada equipamento de raios X deve ser mantido um protocolo de técnicas radiográficas (tabela) especificando, para cada exame realizado no equipamento.

O serviço de radiodiagnóstico deve implantar um sistema de controle de exposição médica.

A câmara escura deve ser planejada e construída considerando-se os seguintes requisitos:

Vedação apropriada contra a luz do dia ou artificial. Atenção especial deve ser dada à porta, passa chassis e sistema de exaustão.

Sistema de exaustão de ar de forma a manter uma pressão positiva no ambiente.

Paredes com revestimento resistente à ação das substâncias químicas utilizadas, junto aos locais onde possam ocorrer respingos destas substâncias.

Piso anticorrosivo, impermeável e antiderrapante.

Sistema de iluminação de segurança com lâmpadas e filtros apropriados aos tipos de filmes utilizados, localizado a uma distância não inferior a 1,2 m do local de manipulação.

A iluminação da sala de interpretação e laudos deve ser planejada de modo a não causar reflexos nos negatoscópios ou monitores, a fim de não prejudicar a avaliação da imagem.

Nos ambientes onde são efetuados os exames recomenda-se que sejam afixados cartazes educativos e explicativos com o intuito de orientar a equipe ocupacional, pacientes e acompanhantes a respeito dos principais procedimentos de radioproteção gerais e específicos de cada área diagnóstica (raios-X, tomografia computadorizada e fluoroscopia). Os modelos de cartazes disponíveis no *anexo II*.

7.2. Referente aos equipamentos

I. Todo equipamento de radiodiagnóstico médico deve possuir registro na ANVISA (RDC nº 185/2001), bem como:

- a) Condições técnicas em conformidade com os padrões de desempenho especificados na Portaria 453/98 certificadas por um profissional físico especialista;
- b) Blindagem no cabeçote de modo a garantir um nível mínimo de radiação de fuga, restringida a uma taxa de kerma no ar de 1 mGy/h a um metro do ponto focal, quando operado em condições de ensaio de fuga.

- c) Diafragma regulável com localização luminosa para limitar o campo de radiação à região de interesse clínico.
- d) Cabo disparador com comprimento mínimo de 2 m, nos equipamentos móveis.
- e) Suporte do cabeçote ajustável, de modo a manter o tubo estável durante uma exposição, a menos que o movimento do cabeçote seja uma função projetada do equipamento.
- f) Os sistemas de radiografia convencional devem possuir gerador do tipo pulsado retificado ou de armazenamento de carga.
- g) Quando houver sistema de controle automático de exposição, o painel de controle deve possuir uma indicação clara de quando se utiliza este modo de operação.

II. Todo equipamento de fluoroscopia deve possuir, além dos requisitos aplicáveis:

- a) Sistema de intensificação de imagem.
- b) Dispositivo para selecionar um tempo acumulado de fluoroscopia. Este tempo não deve exceder 5 min sem que o dispositivo seja reajustado. Um alarme sonoro deve indicar o término do tempo pré-selecionado e continuar soando enquanto os raios X são emitidos, até que o dispositivo seja reajustado.
- c) Diafragma regulável para definir o feixe útil.
- d) Cortina ou saiote plumbífero para a proteção do operador contra a radiação espalhada pelo paciente,
- e) Sistema para impedir que a distância foco-pele seja inferior a 38 cm para equipamentos fixos e 30 cm para equipamentos móveis.
- f) Sistema para garantir que o feixe de radiação seja completamente restrito à área do receptor de imagem.
- g) Visor plumbífero.
- h) Uso de anteparo de teto

A documentação fornecida pelo fabricante, relativa às características técnicas e operacionais dos equipamentos de raios X, deve estar facilmente disponível no serviço para a equipe de trabalho, o pessoal de manutenção e a autoridade

sanitária. A equipe deve conhecer como as doses de radiação variam com a variação das condições técnicas e com o tamanho do intensificador de imagem. A equipe deve receber treinamento para obter domínio no manuseio do equipamento.

8. Procedimentos na rotina de realização dos exames

8.1. Equipamento Radiológico Fixo

- I. Antes de iniciar a exposição, feche a porta da sala de raios X
- II. Nunca dirija o feixe para a janela da sala, área de controle ou parede da câmara clara e escura.
- III. Durante o exame radiográfico a equipe de apoio deve se colocar atrás de barreiras protetoras (biombo ou cabine) ou observar por meio de visores plumbíferos.
- IV. O campo de irradiação deve ser reduzido ao máximo possível e exequível ao diagnóstico radiológico.
- V. Protetores de gônadas devem ser utilizados sempre que possível.
- VI. Quando filme ou pacientes precisarem ser fixados, utilize suportes adequados.
- VII. Nenhum paciente ou acompanhante devesse aguardar ou permanecer na sala de exames enquanto estiver sendo realizada a radiografia.
- VIII. Deve ser comunicado ao responsável técnico qualquer desajuste do equipamento que possa acarretar um aumento da dose recebida pelo paciente.

8.2. Equipamento Radiológico Móvel

- I. Nenhuma pessoa além do paciente deve ser exposta ao feixe direto.
- II. Quando o exame estiver sendo realizado, deve-se estar a uma distância mínima de 2m do paciente e portando avental plumbífero.
- III. Reduzir o tamanho do campo ao mínimo exequível para o diagnóstico.
- IV. Utilize-se do diafragma regulável ou cone. Nunca faça a radiografia sem estes dispositivos.
- V. Protetores de gônadas devem ser utilizados sempre que possível.

- VI. Peça para que as pessoas presentes na sala se afastem do paciente o máximo possível.
- VII. Se for preciso imobilizar o paciente ou o filme.

8.2.1. Procedimentos de radioproteção nos equipamentos radiológicos convencionais.

- I. A fim de produzir uma dose mínima para o paciente, consistente com a qualidade aceitável da imagem e o propósito clínico do procedimento radiológico, os médicos, os técnicos e demais membros da equipe de radiodiagnóstico devem:
 - a. Selecionar a região do corpo a ser examinada e o menor número de incidências necessárias.
 - b. Controlar o tempo de exposição no caso de estudos in vivo.
 - c. Retirar a grade antidifusora apropriada, quando aplicável.
 - d. Selecionar valores apropriados dos parâmetros operacionais responsáveis pela exposição (kVp, mA e tempo ou mAs e distância).
 - e. Utilizar condições adequadas de processamento da imagem.
 - f. Tamanho do filme/cassete deve ser o menor possível, consistente com o tamanho do objeto de estudo.
- II. Havendo necessidade da permanência de acompanhante do paciente na sala durante a realização do exame devem ser tomadas todas as providências de proteção radiológica. Deve ser fornecido ao acompanhante avental e protetor de tireoide plumbíferos;
- III. Todos, os profissionais necessários na sala devem proteger-se da radiação espalhada por vestimenta ou barreiras protetoras com atenuação não inferior a 0,25 mm equivalentes de chumbo
- IV. O técnico operador deve manter-se dentro da cabine de comando e observar o paciente durante o exame radiológico;
- V. As portas de acesso de instalações fixas devem ser mantidas fechadas durante as exposições.

- VI. Durante a realização de procedimentos radiológicos, somente o paciente a ser examinado e a equipe necessária ao procedimento podem permanecer na sala de raios X.
- VII. O técnico deverá realizar o exame conforme o protocolo definido pelos médicos. Deve ser evitada a realização de exames radiológicos com exposição do abdômen ou pelve de mulheres grávidas ou que possam estar grávidas, a menos que existam fortes indicações clínicas. Neste caso deve ser utilizada a proteção da região abdominal, se não houver prejuízo à qualidade da imagem.
 - a) Informação sobre possível gravidez deve ser obtida da própria paciente.
 - b) Deve-se colocar blindagem adequada nos órgãos mais radiossensíveis tais como gônadas, cristalino e tireoide, quando, por necessidade, eles estiverem diretamente no feixe primário de radiação ou até 5 cm dele, a não ser que tais blindagens excluam ou degradem informações diagnósticas importantes.

8.3. Equipamento de Fluoroscopia

- I. Antes de iniciar a exposição, feche a porta da sala de raios X.
- II. Nunca dirija o feixe para a janela da sala, área de controle ou parede da câmara clara e escura.
- III. Durante o exame fluoroscópico a equipe de apoio deve se colocar atrás de barreiras protetoras (biombo ou cabine) ou observar por meio de visores plumbíferos. O profissional que realiza o exame deve utilizar avental e protetores de tireoide plumbíferos.
- IV. O campo de irradiação deve ser reduzido ao máximo possível e exequível ao diagnóstico fluoroscópico.
- V. Nenhum paciente ou acompanhante deverá aguardar na sala de exame enquanto estiver sendo realizada a fluoroscopia.
- VI. Certifique-se de que a distância do tubo ao paciente seja no mínimo de 45 cm.

8.3.1. Procedimentos de Radioproteção Referente nos equipamentos de Fluoroscopia

8.3.1.1. Proteção do Paciente:

- I. Protetores de gônadas devem ser utilizados sempre que possível.
- II. A duração do exame deve ser o mais breve possível, com a menor taxa de dose e menor tamanho de campo irradiado, ou maior campo de intensificador de imagem.
- III. O tempo de exposição, dose e as condições operacionais devem ser anotados nos assentamentos do paciente.
- IV. O paciente com predisposição a doenças (ex: diabetes, tecido conjuntivo, entre outras) ou que realizou outros procedimentos intervencionistas deve ser solicitado a retornar para avaliação da pele no caso de exames de exposição prolongada.
- V. Em caso de exposição, na qual sejam selecionadas condições técnico-operacionais prolongadas, (manipulação de cateteres e fios) o operador deve escolher a projeção de menor exposição. O operador deve variar o ângulo de incidência do feixe durante o exame a fim de evitar a sobreposição de campos irradiados e a irradiação de uma única área da pele.
- VI. Todo paciente deve assinar o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) contendo informação sobre o risco de exposição à radiação.

8.3.1.2. Proteção Ocupacional equipamentos fixos:

- I. Utilize os equipamentos de proteção individual (EPI's): Capote, ou conjunto colete e sai, de proteção total, com proteção frontal total equivalente a 0,5mmPb, protetor de tireoide plumbífero, óculos plumbífero;
- II. Mantenha as mãos fora do campo do feixe primário;
- III. Utilize o raios-x pelo menor tempo possível, busque otimizar os procedimentos;
- IV. Maximize a distância o quanto seja possível clinicamente
- V. Use os visores plumbíferos de teto, as blindagens laterais e saíotes

plumbíferos abaixo da mesa. Blindagem móvel é aconselhável quando se trabalha no modo de aquisição “cine” (gravação digital).

- VI. Somente 1-5% da radiação que incide na entrada do paciente é transmitida para o outro lado. Permaneça do lado oposto ao tubo de raios X, pois menos que 1-5% da radiação incidente será transmitida.
- VII. Procure manter o tubo de Raios X abaixo da mesa e não sobre ela. Desta maneira, se recebe menos radiação espalhada.
- VIII. Use sempre o dosímetro pessoal.
- IX. Atualize e reforce sempre seus conhecimentos em proteção radiológica, participe dos treinamentos periódicos.
- X. Procure a equipe de física médica e comissão de radioproteção em caso de dúvidas e sempre que necessário.

8.3.1.3. Proteção Ocupacional equipamentos móveis:

- I. Utilize os equipamentos de proteção individual (EPI's): Capote, ou conjunto colete e sai, de proteção total, com proteção frontal total equivalente a 0,5mmPb, protetor de tireoide plumbífero, óculos plumbífero;
- II. Mantenha as mãos fora do campo do feixe primário;
- III. Utilize o raios-x pelo menor tempo possível, busque otimizar os procedimentos;
- IV. Maximize a distância o quanto seja possível clinicamente
- V. Somente 1-5% da radiação que incide na entrada do paciente é transmitida para o outro lado. Permaneça do lado oposto ao tubo de raios X, pois menos que 1-5% da radiação incidente será transmitida.
- VI. Procure manter o tubo de Raios X abaixo da mesa e não sobre ela. Desta maneira, se recebe menos radiação espalhada.
- VII. Use sempre o dosímetro pessoal.
- VIII. Atualize e reforce sempre seus conhecimentos em proteção radiológica, participe dos treinamentos periódicos.
- IX. Procure a equipe de física médica e comissão de radioproteção em caso

de dúvidas e sempre que necessário.

8.4. Uso Adequado das Image Plate (IP) para Assegurar Qualidade da Imagem Digital

I. Manuseando IP

1) Procedimento ao apagamento do IP

a) Apagamento secundário:

Mesmo armazenada corretamente, a IP é muito sensível e absorve e acumula a radioatividade presente na natureza, tais como os raios cósmicos ou energia radiante emanada de radioisótopos contidos em materiais de construção como aqueles utilizados nos pisos e paredes. Efetue o apagamento secundário das IPs que não foram utilizadas naquele dia.

b) Apagamento primário

As IPs relacionados a seguir sempre deverão ser submetidas a um apagamento primário antes de serem utilizadas: IPs Super Expostas; IPs Incorretamente expostas.

Os procedimentos de apagamento devem seguir as recomendações do fabricante.

2) Condições de Armazenagem

Durante o armazenamento das IPs tanto dentro quanto fora da embalagem, as condições de temperatura e umidade devem seguir as recomendações o fabricante.

Armazene as IPs onde elas não estejam expostas diretamente à luz do sol ou a raios ultravioletas ou outros tipos de raios radioativos.

Não dobre as IPs nem coloque muito peso sobre elas.

II. Manutenção Diária

- a) Não reutilize IPs danificadas, pois a qualidade da imagem pode ser comprometida

- b) Manuseie as IPs tão cuidadosamente quanto possível, para não danificar ou mancha-las.
- c) Não dobre as IPs, evite choques destas com outros objetos ou quedas sobre o piso ou a mesa.

III. Limpeza

Materiais necessários: Pano de algodão não tecido e isento de fiapos, gazes (100% algodão), produto para limpar lentes.


Método:

- i. Deixe preparada a placa de esponja que vem com as IPs. Certifique-se de colocar a IP sobre a placa de esponja e efetue sua limpeza cuidadosamente.



Figura 1: Limpeza das Placas de IP

- ii. Com pano seco, esfregue suavemente a superfície da IP, conforme ilustrado nas figuras 2 A e 2B



Figuras 2: Movimentos indicados para a limpeza das placas de IP

- iii. Para manchas que não saírem com pano seco, umedeça o pano com etanol anidrido (ethanol anhydride) e efetue a limpeza novamente. (Não utilize outro agente de limpeza).
- iv. Após a limpeza da superfície da IP com o etanol anidrido, seque suavemente com um pano seco.

- v. Certifique-se que a IP está completamente seca antes de usa-la.
- vi. Uso frequente do ethanol anidrido pode provocar amarelamento das bordas da IP.

IV. Precauções.

- a) Certifique-se de não danificar a IP.
- b) Nunca use borracha ou qualquer tipo de solventes.
- c) Não arranhe com suas unhas a IP.
- d) Reponha a placa de esponja usada para limpeza na tampa para armazenagem
- e) Não exponha a luz a IP exposta, mas ainda não processada.

9. Programa de Garantia de Qualidade e Controles.

Em junho de 1998, a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde publicou a Portaria n°. 453 estabeleceu as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, visando minimizar os riscos e maximizar os benefícios da utilização dos raios X diagnósticos, em âmbito nacional. Esta Portaria estabelece requisitos para o licenciamento e a fiscalização dos serviços que realizam procedimentos radiológicos médicos e odontológicos, parâmetros para o controle de exposições médicas, ocupacionais e do público, decorrentes das práticas com raios X diagnóstico e requisitos específicos para o programa de garantia de qualidade para radiodiagnóstico médico e odontológico.

O programa de garantia da qualidade em radiodiagnóstico constitui-se na monitoração sistemática e continuada de equipamentos e procedimentos, com o objetivo de identificar, avaliar e solucionar qualquer item que possa comprometer a qualidade da imagem radiológica, apontando falhas e defeitos, direcionando para a manutenção corretiva.

Faz parte do programa de garantia de qualidade os testes de Controle de Qualidade e treinamentos periódicos ocupacionais quanto aos protocolos e técnicas aplicados e proteção radiológica. Também está relacionado ao

programa de garantia de qualidade o controle da saúde ocupacional, descrita no item 9.1 e controle das doses 9.2

O controle de qualidade é um conjunto de testes de constância e atividades aplicados em radiodiagnóstico para verificar a manutenção das características técnicas e requisitos de desempenho dos equipamentos de raios X, para mantê-los em condições adequadas de funcionamento e garantir que sejam satisfeitos requisitos pré-estabelecidos de qualidade, e serão descritos para cada tipo de equipamento ao longo do **item 9.3**.

9.1. Controle Ocupacional das Doses

Dosimetria é a medida de uma quantidade de radiação depositada em um meio. Esta medida pode ser feita por meio dos cristais “termoluminescentes” que ao serem aquecidos, emitem luz de intensidade proporcional a quantidade de radiação recebida. São colocados dentro do porta dosímetro para determinar a dose recebida pelo usuário durante atividade em “área controlada”. Esta avaliação é feita por serviços especializados e credenciados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear.

O monitoramento das doses recebidas pelos “Indivíduo Ocupacionalmente Exposto - IOE” tem por objetivo garantir condições satisfatórias de trabalho e indiretamente salvaguardar a saúde do “IOE”.

Para que esse valioso instrumento possa trazer benefícios, deve ser utilizado corretamente a fim de que a avaliação das condições de trabalho e possíveis situações anormais possam ser detectadas e corrigidas. Os profissionais nunca devem usar seus próprios dosímetros quando forem submetidos a exames nos quais serão expostos a radiação. Devem somente ser utilizados em atividade de trabalho e nunca devem ser levados para casa ou utilizados em mais de uma instituição.

Todos os trabalhadores, estudantes e estagiários cujas doses de radiação acumuladas anualmente podem exceder 3/10 do limite da dose anual (área controlada), recomendadas pelas normas de radioproteção da Comissão Nacional de Energia Nuclear, devem utilizar obrigatoriamente o dosímetro pessoal. Devem somente ser utilizado em atividade de trabalho. Ao término do expediente de trabalho devem permanecer na Instituição, assim como, neste

período, devem ser mantidos em local seguro e longe de ambientes nos quais possam ser expostos à radiação. O dosímetro deve ser protegido da luz solar e do calor excessivo. O usuário deve zelar pela proteção física do mesmo devido a sua fragilidade.

O dosímetro deve ser colocado na região do tórax, **sobre o avental** (no caso do uso do avental de chumbo e/ou protetor de tireoide), para avaliação da “dose equivalente efetiva”.

O uso do dosímetro não substitui qualquer outro dispositivo de proteção pessoal, como o avental, protetor de tireoide, luvas, óculos, anteparos, entre outros.

Tanto o fornecimento quanto o uso do dosímetro são exigências legais, independentemente da função exercida pelas pessoas expostas a radiação, sejam elas estagiários, alunos, auxiliares, técnicos, entre outras.

É de responsabilidade do usuário e de sua chefia imediata comunicar a Coordenadoria de Física e Higiene das Radiações os períodos de afastamento temporário e definitivo, assim como, situações de irradiação acidental, extravio ou acidente com danos físicos aos dosímetros.

No anexo IV PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS- DOSIMETRIA PESSOAL

9.2. Controle Saúde Ocupacional

O controle médico periódico semestral é obrigatório àqueles que se expõem a radiação ionizante. A Portaria 453 de 1 de junho de 1998, no item 3.48 regulamenta:

“3.48 Controles de saúde”

- iii. Todo indivíduo ocupacionalmente exposto deve estar submetido a um programa de controle de saúde baseado nos princípios gerais de saúde ocupacional
- iv. Exames periódicos de saúde não podem ser utilizados para substituir ou complementar o programa de monitoração individual
- v. Ocorrendo exposição acidental com dose equivalente acima do limiar para efeitos determinísticos, o titular deve encaminhar o indivíduo para acompanhamento médico e, se necessário, com o aconselhamento de um

médico especialista com experiência ou conhecimento específico sobre as consequências e tratamentos de efeitos determinísticos da radiação.

- vi. O controle de saúde ocupacional para funcionários da EBSEH é realizado pelo Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (Sost) Localizado Av. Senador Filinto Muller, 355- Cidade Universitária, Vila Ipiranga Campo Grande -MS - 79080-190

Telefone / Fax: 55 67 3345-3268

- vii. O controle de saúde ocupacional para funcionários com vínculo RJU da UFMS é realizado pela Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) – DIST/CAS/PROGEP. Localizado na Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Avenida Costa e Silva S/nº, Bairro Universitário, Campo Grande - MS - CEP 79070-900.

Telefone / Fax: 55 67 3345-7084/7649

9.3. Controle de Qualidade dos Equipamentos

As explicações e referências desse item seguem a seguinte legenda:

Referência dos testes:

1. Ministério da Saúde. Portaria 453/98 VISA. Portaria/MS/SVS nº 453. s.l., Brasil : D.O.U. 02./06/98, 01 de junho de 1998.
2. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Radiodiagnóstico Médico: Desempenho de Equipamentos e Segurança. Brasília : Editora MS, 2005.
3. EUREF, European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services-. European guidelines for quality assurance in breast - 4ªed. janeiro de 2006.

9.3.1. Lista de testes em equipamentos

9.3.1.1. Lista de testes em equipamentos de Raios x convencional

- Responsáveis: Equipe de Físico-médico/técnico em radiologia da HUMAP:
 - Periodicidade Semestral:
1. Alinhamento e colimação do feixe de raios X. (1) (2)

2. Alinhamento da grade. (1) (2)
3. Determinação da camada semirredutora.*
4. Determinação do rendimento do tubo de raios x.*
5. Avaliação de entrada de dose na pele. *

- Periodicidade Anual:

1. Determinação da quilovoltagem exatidão/reprodutibilidade. (1) (2)
2. Determinação da reprodutibilidade / linearidade da taxa de kerma no ar. (1) (2)
3. Determinação do tempo de exposição exatidão/reprodutibilidade. (1) (2)
4. Determinação do tamanho do ponto focal. (1) (2)

- Periodicidade a cada 4 anos:

1. Teste de radiação de fuga. (2)
2. Levantamento radiométrico. (1) (2)

9.3.1.2. Lista de testes em equipamentos de Mamografia

- Responsáveis: Equipe de Físico-médico/técnico em radiologia da HUMAP:

- Periodicidade Mensal:

1. Qualidade de imagem com o simulador de mama (3)

- Periodicidade Semestral:

1. Exatidão do sistema de colimação (1)
2. Dose glandular por espessura de PMMA (3)
3. Camada semirredutora (CSR) *
4. Desempenho do controle automático de exposição *
5. Força de compressão.*
6. Linearidade da taxa de kerma no ar com o mAs.*
7. Rendimento (R) do tubo.*
8. Reprodutibilidade da taxa de kerma no ar.*

- Periodicidade Anual:

1. Exatidão do indicador de tensão do tubo (kVp) (2)
2. Exatidão do tempo de exposição (2)
3. Tamanho de ponto focal (2)

9.3.1.3. Lista de testes em equipamentos de Fluoroscopia:

- Responsáveis: Equipe de Físico-médico/técnico em radiologia da HUMAP:

- Periodicidade Semestral:

1. Resolução espacial de alto contraste. (1) (2)
2. Discriminação de baixo contraste. (1) (2)
3. Colimação do feixe de raios X. (2)
4. Ajuste automático da abertura do colimador. (2)
5. Determinação da camada semirredutora.*
6. Reprodutibilidade do controle automático de exposição.*
7. Determinação da taxa de kerma no ar máxima na entrada da pele.*
8. Avaliação da taxa de kerma no ar na entrada da pele (Típica).*

- Periodicidade Anual:

1. Determinação da quilovoltagem exatidão/reprodutibilidade . (1) (2)
2. Determinação do tamanho do ponto focal. (1) (2)
3. Tempo acumulado em fluoroscopia. (2)
4. Taxa de dose dada ao paciente e do tempo de exame, ou do produto dose-área.*

- Periodicidade a cada 4 anos:

1. Teste de radiação de fuga. (2)
2. Levantamento radiométrico. (1) (2)

9.3.1.4. Lista de testes em equipamentos de Tomografia Computadorizada

- Responsáveis: Tecnólogo/Técnico:

- Periodicidade Semanal:
 1. Ruído, exatidão e uniformidade de número de CT . (1)

- Responsáveis: Equipe de Físico-médico/técnico em radiologia da HUMAP:
- Periodicidade Semestral:
 1. Sistema de colimação. (2)
 2. Alinhamento da mesa em relação ao “Gantry”. (2)
 3. Deslocamento longitudinal da mesa. (2)
 4. Inclinação do “Gantry”. (2)
 5. Resolução espacial de alto contraste. (2)
 6. Espessura de corte. (2)

- Periodicidade Anual:
 1. Dose média em cortes múltiplos (MSAD).*

- Periodicidade a cada 4 anos:
 1. Levantamento radiométrico. (1) (2)

**9.3.2. Lista de testes Acessórios: Filme-ecran/ negastocópio/
monitores/ impressora / Image plate (IP)/ EPI.**

Encontra-se na tabela 3.

Tabela 3 de testes Acessórios: Negastoscópio/ monitores/ impressora / Image plate (IP)/ EPIs

NEGASTOSCÓPIO		MONITORES	IMPRESSORA	Image Plate (IP)
Técnico/Tecnólogo Semestral: 1. Condições dos negastoscópios. (1)	Físico Semestral: 1. Luminância do negastoscópio*	Físico Semanal: 1. Visibilidade de contraste (2) 2. Artefato na tela do monitor (2) Semestral: 1. Luz ambiente (2) 2. Visibilidade de contraste (2) 3. Resolução (2) 4. Artefatos na tela do monitor (2) 5. Faixa de luminescência (2) 6. DICOM DSF 7. Uniformidade da Luminescência (2) Anual: 1. Distorção geométrica (CRT) (2)	Físico Semanal: 1. Distorção geométrica (2) 2. Visibilidade de contraste (2) 3. Artefato de impressão (2) Semestral: 1. Aquisição de imagem (2) 2. Reprodutibilidade de curto prazo (2) 3. Resposta do receptor de imagem (2) 4. DICOM DSF (2) 5. Uniformidade da densidade (2) 6. Teste complementar - avaliação visual do padrão SMPTE (2) Anual: 1. Resolução (2)	Semanal: Aquisição da imagem 1. Reprodutibilidade de longo prazo (2) 2. Homogeneidade dos detectores (IPs) (2) 3. Limpeza dos IPs Semestral: Aquisição de imagem 1. Reprodutibilidade de curto prazo (2) 2. Resposta do receptor de imagem (2) a. Função Resposta b. Avaliação de ruído c. Perda de tecido na parede torácica 3. Influência de outras fontes de radiação (2) Anual: 1. Variação de sensibilidade entre os image plates (IP) (2) 2. Desdobramento da imagem latente (2) 3. Qualidade da imagem (2) a. Limiar de visibilidade de contraste b. Distorção geométrica e avaliação de artefatos c. Imagem fatasma
EPIs				
Físico Anual: 1. Integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual. (1) 2. Levantamento do numero de vestimentas e de protetores. (4)				
Referências				
1. Ministério da Saúde. Portaria 453/98 VISA. Portaria/MS/SVS nº 453. s.l., Brasil: D.O.U. 02/06/98. 01 de junho de 1998. 2. EUREF, European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services-. European guidelines for quality assurance in breast - 4ªed. Janeiro de 2006. 3. American Association of Physicists in Medicine. AAPM REPORT NO. 74. QUALITY CONTROL IN DIAGNOSTIC RADIOLOGY. julho de 2002. 4. Sugerido pela Comissão de Proteção Radiológica do HUMAP – CPR/HUMAP *Frequência alterada pela HUMAP.				

9.4. Levantamento Radiométrico e Teste de Fuga ou Vazamento

Avaliar as condições de radioproteção e verificar se os níveis de dose equivalente aos quais estão expostos ocupacionalmente os profissionais e indivíduos do público estão de acordo com as restrições estabelecidas na legislação vigente.

A frequência de avaliação é de 4 anos desde que não haja modificações nas dependências do serviço. Para quaisquer modificações a serem introduzidas nos equipamentos (por exemplo: troca da ampola) ou mesmo na carga de trabalho, uma reavaliação das condições de radioproteção é efetuada a fim de garantir a manutenção de níveis de radiação nas áreas adjacentes a sala. São realizadas as medidas dos valores de taxa de Kerma no ar a distância de 100 cm do cabeçote em pontos opostos à saída do feixe primário com o objetivo de certificar se os mesmos atendem os limites estabelecidos pela legislação para fuga.

9.5. Programa de manutenção dos equipamentos de raios-x, processadoras, leitoras e impressoras.

A manutenção preventiva é realizada periodicamente pela empresa fornecedora dos equipamentos de raios-x, processadoras, leitoras e impressoras, sob a supervisão da equipe de engenharia clínica, a qual é responsável por agendar a manutenção com o fornecedor.

O cronograma de manutenção preventiva são anuais e estão disponíveis no Setor de Engenharia Clínica.

Chefe do setor de Engenharia Clínica: Ricardo Pereira de Oliveira

Engenheiro Clínico: Daniel Duarte Dittmar

Telefones: 55 67 3345-3040

10. Responsabilidades e Atribuições

10.1. Equipe de Técnicos em Radiologia

1. Realizar os exames radiológicos.
2. Preservar os equipamentos e acessórios.
3. Comunicar aos responsáveis pela manutenção dos equipamentos sobre os problemas técnicos observados.
4. Controlar insumos e caso falte avisar o setor de suprimentos.
5. Ligar e desligar os equipamentos radiológicos.
6. Estabelecer a escala de plantão em comum acordo com a coordenação dos técnicos/enfermeiros e divulgá-la: considerar férias, feriados e recesso.
7. Acompanhar os exames especializados com o conhecimento dos protocolos.
8. Acompanhar as rotinas de limpeza dos equipamentos.
9. Participar nos treinamentos periódicos em proteção radiológica, segundo item 3.38, Portaria/MS/SVS nº 453/98
10. Manter livro de ocorrências atualizado.
11. O responsável técnico (usuários do equipamento) deve reportar problemas técnicos com relação ao equipamento observados na rotina assistencial ao setor de Engenharia Clínica.

10.2. Equipe Administrativa

1. Agendar e registrar os exames.
2. Cuidar da limpeza, manutenção e organização do local.
3. Cuidar para que a rotina inicie rigorosamente no horário estabelecido na agenda.
4. Controlar o fluxo de pacientes, respeitando o horário de agendamento.
5. Solicitar orientação do médico sobre o horário para dispensar pacientes.
A dispensa do paciente deve ocorrer em caso de quebra de equipamento ou falta de material.

6. Orientar o paciente para ler preparo emitido no momento do agendamento com relação ao exame que a ser realizado.
7. Separar diariamente os exames atrasados para liberação do laudo de maneira a agilizar para que o prazo de entrega não seja prejudicado.
8. Protocolar os exames antes de enviá-los para digitação.
9. Ao emprestar exame, dar baixa no sistema de informática.
10. Preencher as APAC'S e enviá-las diariamente para a contabilidade.
11. Não permitir que exames saiam do respectivo setor para serem laudados em outro local
12. Verificar se a equipe médica do horário está presente.
13. Não orientar pacientes com relação a medicamentos, solicitar ajuda da enfermagem ou do médico.
14. Controlar o fluxo de pessoas estranhas no setor.
15. Ser cordial e prestativo visando o bem estar do paciente.
16. Protocolar a retirada dos exames dos leitos.
17. Participar nos treinamentos periódicos em proteção radiológica, segundo item 3.38 Portaria/MS/SVS nº 453/98.

10.3. Físico Médico

1. Efetuar radiometria nas salas radiológicas e avaliar vazamento da ampola, se houver monitor de radiação. Caso não haja, solicitar contratação de empresa e fiscalizar os serviços prestados.
2. Acompanhar a instalação de novos equipamentos e efetuar testes de aceitação.
3. Efetuar testes de controle de qualidade dos equipamentos na frequência estabelecida pela legislação, se houver monitor de radiação e acessórios de testes. Caso não haja, solicitar contratação de empresa e fiscalizar os serviços prestados.
4. Acompanhar a manutenção preventiva dos equipamentos e efetuar testes para verificação do desempenho dos mesmos após reparos.

5. Emitir relatórios técnicos se houver monitor de radiação e acessórios de testes. Caso não haja, solicitar contratação de empresa e fiscalizar os serviços prestados, e após relatório final, divulgar resultados e se necessário abrir uma ordem de serviço.
6. Encaminhar documentação necessária para obtenção e renovação de alvará de funcionamento dos equipamentos.
7. Efetuar cálculo de blindagens em caso de novas instalações/reformas.
8. Emitir parecer técnico sobre questões que envolvem a segurança nas atividades com radiação.
9. Efetuar controle das doses de radiação dos usuários de dosímetros pessoais.
10. Gerenciar o uso dos dosímetros pessoais na rotina assistencial.
11. Auditar sobre as condições no trabalho verificando a qualidade dos acessórios de proteção registrando os dados em ficha.
12. Implementar um programa de garantia da qualidade das imagens radiológicas e zelar pela manutenção do mesmo, com base na legislação vigente.
13. Efetuar treinamento e reciclagem para as diversas categorias profissionais que atuam no Setor de Apoio Diagnóstico, com ênfase na UDIMG.
14. Gerenciar data de validade dos certificados de calibração de câmaras de ionização e equipamentos de medidas de radiação.
15. Solicitar a engenharia clínica a calibração de câmaras de ionização e equipamentos de medidas de radiação, caso disponha desses equipamentos.

10.4. Equipe de Engenharia Clínica

1. Efetuar a manutenção preventiva periódica e corretiva dos equipamentos de diagnósticos quando necessária.

2. Agendar a manutenção preventiva em comum acordo com os administradores da agenda de exames e divulgar as datas para a equipe da UDIMG.
3. Acompanhar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos quando efetuada por outra empresa, quando os equipamentos tiverem contrato ou quando a equipe técnica não conseguir solucionar o problema.
4. Zelar pela preservação dos equipamentos e manter registro do histórico de ações corretivas e preventivas, para tal:
 - a. Informar sobre os reparos efetuados em equipamentos e solicitar testes de controle de qualidade por meio de ordem de serviço.
 - b. Informar quando equipamento está disponível para testes de verificação da qualidade.
5. Informar ao setores e unidades envolvidos:
 - a. Novas aquisições de equipamentos, período previsto e local da instalação, e dados técnicos.
 - b. Transferência de equipamentos.
 - c. A desativação de equipamentos.
6. Participar nos treinamentos periódicos em proteção radiológica, segundo item 3.38 Portaria/MS/SVS nº 453/98.
7. Utilizar dosímetro ocupacional quando for o caso.

10.5. Equipe de Enfermagem

1. Receber e passar o plantão sobre os assuntos administrativos e pendências de exames.
2. Receber da secretaria a agenda dos exames e estabelecer as atividades da equipe de enfermagem, priorizando o rodízio entre as salas de exames (exposição à radiação) e preparo dos pacientes.
3. Receber a solicitação médica do exame, chamar o paciente de acordo com a agenda e conferir os dados do paciente e o preparo do exame.
4. Controlar o fluxo de pacientes a serem atendidos, agilizando os pacientes de urgência e emergência autorizados pelos médicos radiologistas.

5. Prestar assistência aos pacientes antes, durante e após a realização dos exames.
6. Entrar em contato com as enfermeiras das respectivas unidades para planejar o exame do paciente internado: jejum, estado geral, preparo de exame e transferência da unidade.
7. Entrevistar o paciente e avisar o médico quando detectar algum problema que interfira na realização do exame ou na injeção do contraste, quando for previsto pelo protocolo pré-estabelecido.
8. Realizar o preparo do paciente, de acordo com o protocolo médico: punção venosa, sondagem etc. Auxiliando o paciente na troca de roupa e, também, na remoção de pertences ou objetos radiopacos que possam prejudicar o exame, entregando-o ao acompanhante ou acondicionando-o em local apropriado para posterior. Conduzir o paciente à sala de exames.
9. Acomodar o paciente na mesa de exame mantendo o mais confortavelmente possível e observando os cuidados no posicionamento de venóclise, dreno ou sonda, se houver, e também proteção de gônadas. Auxiliar o médico radiologista ou técnico em radiologia no posicionamento e colocação de apoios quando necessário.
10. Permanecer na sala devidamente protegido de modo a atender as necessidades de medicamentos e contraste, observando as condições do paciente. Algumas situações exigem a permanência de um acompanhante na sala, para ajudar na contenção do paciente. Nestes casos, forneça ao acompanhante o avental e luvas plumbíferas.
11. Fazer a injeção de contraste de acordo com o protocolo, observando sinais de extravasamento e/ou reações alérgicas durante a injeção. Avisar o médico quando houver intercorrência.
12. Ajudar o paciente a se vestir ao término do exame, e proporcionar-lhe meios para se higienizar, se necessário. Deixá-lo em observação por 30 minutos após o exame, quando for administrado contraste e observar as reações alérgicas.

13. Após o exame, encaminhar o paciente para unidade de origem e orientar a equipe de enfermagem sobre os cuidados pós-exame ou orientar o paciente e/ou acompanhante ao ser liberado para casa.
14. Supervisionar a limpeza e a ordem nas salas de exame e na Unidade em geral.
15. Verificar o funcionamento dos equipamentos, tais como: bomba de infusão de contraste, controle da temperatura do ar condicionado na sala de exames, aspirador, foco de luz, fonte de oxigênio e outros que se fizerem necessários na sala.
16. Manter suprido e em ordem o carro de anestesia e carrinho de Parada Cardiorrespiratória, anotar no impresso próprio.
17. Prover a Unidade de materiais e medicamentos.
18. Controlar os medicamentos entorpecentes, psicotrópicos e substâncias contrastantes e anotar em impresso próprio.
19. Limpar e colocar os aventais plumbíferos em cabides apropriados existentes na sala.
20. Realizar a higienização da mesa/colchonete a cada paciente, de acordo com as normas do CCIH.
21. Providenciar limpeza terminal da sala após o exame de pacientes com infecção infectocontagiosa.
22. Manter o enfermeiro chefe de serviço informado sobre as intercorrências na Unidade, efetuando o registro e solicitando providências, quando necessário.
23. Participar dos treinamentos e cursos de reciclagem e atualização.
24. Realizar o exame médico periódico.
25. Utilizar o dosímetro, segundo as regras vigentes da proteção radiológica.
26. Programar junto com o enfermeiro chefe de serviço a escala mensal, feriados e férias da equipe de enfermagem.
27. Registrar, em livro próprio, as intercorrências de seu período de trabalho.
28. Participar nos treinamentos periódicos em proteção radiológica, segundo item 3.38 Portaria/MS/SVS nº 453/98.

10.6. Equipe de Médicos

1. Realizar os exames conforme os protocolos estabelecidos.
2. Fornecer orientações e explicações aos pacientes.
3. Solicitar a cooperação da equipe técnica e de enfermagem para a execução dos exames.
4. Laudar os exames nos prazos estabelecidos pelo Departamento.
5. Manter os protocolos atualizados.
6. Acompanhar realização dos exames especializados.
7. Prescrever medicações.
8. Efetuar passagem de plantão.
9. Registrar no prontuário do paciente os procedimentos realizados e ocorrências.
10. Registrar no livro de ocorrências qualquer irregularidade com os equipamentos observada na passagem de plantão.
11. Informar a chefia no caso de exames não realizados adequadamente pela equipe técnica, explicando os motivos pelos quais considera o exame inadequado.
12. Participar nos treinamentos periódicos em proteção radiológica, segundo item 3.38 Portaria/MS/SVS nº 453/98.

11. Rotina Operacional para estabelecer as ações relativas à instalação, ao uso e à desativação dos equipamentos utilizados no Diagnóstico por Imagem.

Objetivo: Orientar quanto aos controles administrativos, processo de instalação, gerência da manutenção e controle de qualidade de equipamentos utilizados no diagnóstico por imagem.

Fluxograma das ações encontra-se descrito no *anexo III*.

À Engenharia Executiva caberá:

- Parecer técnico à diretoria administrativa sobre a estrutura do local para a instalação do equipamento antes da decisão de qual equipamento a será adquirido.
- Consultar Central de Cadastros (CDOC) se existe o alvará do local onde será instalado o equipamento, se não houver providenciar planta do local para a CDOC dar início ao processo.
- Solicitar à Proteção Radiológica o estudo da área para instalação de novos equipamentos;
- Informar dados técnicos e operacionais dos equipamentos;
- Acompanhar a instalação dos equipamentos;
- Solicitar ao setor de patrimônio o cadastramento ou desativação dos equipamentos;
- Informar o término da instalação para a Proteção Radiológica para que os testes de aceitação possam ser realizados;
- Informar os dados técnicos do equipamento, número de série, local da instalação;
- Solicitar ao setor de patrimônio e ao CDOC a transferência ou desativação dos equipamentos
- Informar transferência, desativação e ações de manutenção preventivas / corretivas efetuadas nos equipamentos.

Ao físico médico de radiodiagnóstico caberá:

- Parecer técnico à diretoria administrativa os requisitos para instalação e desempenho do equipamento antes da decisão de qual equipamento a será adquirido.
- Realizar o estudo da área para instalação de novos equipamentos e cálculos de blindagem.
- Realizar testes de aceitação e de controle de qualidade e verificação dos equipamentos, no aceite e após reparos.

- Por meio de levantamentos radiométricos verificar as condições de exposições nos locais de exames e imediações, assim como fazer a verificação da fuga da ampola de raios x.
- Reportar os resultados dos testes e solicitar ações corretivas, se necessárias.
- Enviar pedido de alvará inicial após a liberação do controle de qualidade para engenharia, encaminhando a documentação necessária para o pedido (laudos técnicos).

À Central de Cadastro (CDOC) caberá:

- Providenciar a documentação de pedido de alvará de funcionamento do equipamento;
- Enviar documentação para ao Centro de Vigilância Sanitária;
- Verificar a publicação no Diário Oficial da autorização para funcionamento.
- Cadastrar no software o número de alvará e data de expiração.
- No caso de desativação ou transferência informar a ação a Visa quanto de maneira a manter alvarás regularizados
- Revalidar alvará de funcionamento dos equipamentos e alimentar software de Gerenciamento de Equipamentos Radiológicos as datas de expiração.

Ao Patrimônio caberá:

- Avisar CNES (cadastro nacional de equipamentos de saúde) a respeito do início do pedido de alvará
- Providenciar o registro da propriedade dos equipamentos e alimentar o banco institucional com os dados técnicos necessários.
- No caso de desativação ou transferência informar a ação ao CNES (cadastro nacional de equipamentos de saúde)

12. Obrigações básicas segundo portaria MS/SVS nº 453/1998 e norma CNEN-NN-3.01:2011.

12.1. Requisitos para exposição ocupacional e dos indivíduos do público.

A norma CNEN-NN-3.01:2011, estabelece no item 5.4.2:

5.4.2 Limitação de dose individual

5.4.2.1 A exposição normal dos indivíduos deve ser restringida de tal modo que nem a dose efetiva nem a dose equivalente nos órgãos ou tecidos de interesse, causadas pela possível combinação de exposições originadas por práticas autorizadas, excedam o limite de dose especificado na tabela a seguir, salvo em circunstâncias especiais, autorizadas pela CNEN. Esses limites de dose não se aplicam às exposições médicas

Limites de Dose Anuais [a]			
Grandeza	Órgão	<i>Indivíduo ocupacionalmente exposto</i>	<i>Indivíduo do público</i>
<i>Dose efetiva</i>	Corpo inteiro	20 mSv [b]	1 mSv [c]
<i>Dose equivalente</i>	Cristalino	20 mSv [b] (Alterado pela Resolução CNEN 114/2011)	15 mSv
	Pele [d]	500 mSv	50 mSv
	Mãos e pés	500 mSv	---

[a] Para fins de controle administrativo efetuado pela CNEN, o termo dose anual deve ser considerado como dose no ano calendário, isto é, no período decorrente de janeiro a dezembro de cada ano.

[b] Média aritmética em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em qualquer ano.(Alterado pela Resolução CNEN 114/2011)

[c] Em circunstâncias especiais, a CNEN poderá autorizar um valor de dose efetiva de até 5 mSv em um ano, desde que a dose efetiva média em um período de 5 anos consecutivos, não exceda a 1 mSv por ano.

[d] Valor médio em 1 cm² de área, na região mais irradiada.

Os valores de dose efetiva se aplicam à soma das doses efetivas, causadas por exposições externas, com as doses efetivas comprometidas (integradas em 50 anos para adultos e até a idade de 70 anos para crianças), causadas por incorporações ocorridas no mesmo ano.

5.4.2.2 Para mulheres grávidas ocupacionalmente expostas, suas tarefas devem ser controladas de maneira que seja improvável que, a partir da notificação da gravidez, o feto receba dose efetiva superior a 1 mSv durante o resto do período de gestação.

5.4.2.3 Indivíduos com idade inferior a 18 anos não podem estar sujeitos a exposições ocupacionais.

5.4.2.4 Os limites de dose estabelecidos não se aplicam a exposições médicas de acompanhantes e voluntários que eventualmente assistem pacientes. As doses devem ser restritas de forma que seja improvável que algum desses acompanhantes ou voluntários receba mais de 5 mSv durante o período de exame diagnóstico ou tratamento do paciente. A dose para crianças em visita a pacientes em que foram administrados materiais radioativos deve ser restrita de forma que seja improvável exceder a 1 mSv.

12.2. Licenciamento do Serviço

A portaria 453 de 1 de junho de 1998, da Agência de Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde, regulamenta nos itens 3.4 e 3.5 o **licenciamento do serviço** médico radiológico:

3.4. Nenhum serviço de radiodiagnóstico pode funcionar sem estar devidamente licenciado pela autoridade sanitária local

3.5. O licenciamento de um serviço de radiodiagnóstico se dá pelo seguinte processo:

- Aprovação, sob os aspectos de proteção radiológica, do projeto básico de construção das instalações;
- Emissão do alvará de funcionamento;

A desativação de um serviço ou equipamento de raios x deve ser comunicado a Autoridade Sanitária por escrito, com solicitação de baixa de responsabilidade.

13. Validade e Uso do Plano de Radioproteção e Assinaturas dos Responsáveis Legais.

Este plano foi elaborado por profissional credenciado e somente terá validade se devidamente assinado por seu idealizador e pelo responsável técnico e legal.

Cristina Faria Kikuti, CNEN/FM - 0321
Supervisora de Proteção Radiológica

Campo Grande, 30 fevereiro de 2020.

Anexos

Anexo I – Cartazes de Sinalização em Radioproteção.




Anexo II: Cartazes Educativos e Explicativos

Anexo II a: Cartaz: Distância segura da fonte de raios X

ATENÇÃO

Durante os exames radiológicos sempre que possível mantenha a distância mínima de 2,5 m da fonte de radiação ionizante



tempo equivalente à radiação natural (RN)	Distância segura
> 1 ano e 3 meses	0,5 m
1 ano e 3 meses	1m
7 meses	1,5m
3 meses e 15 dias	2m
radiação natural (valor médio: 3mSv/ano)	> 2m

Para distâncias menos de 2,5m, lembre-se de usar colete plumbífero e protetor de tireoide.


Anexo II b: Cartaz: Proteção radiológica na radiologia diagnóstica

Proteção radiológica na radiologia diagnóstica

Proteção Ocupacional

- Lembre-se dos princípios:
 - Tempo → **minimize**

 - Distância → **maximize**

 - Blindagem → **utilize**

- Use sempre o dosímetro pessoal por fora do avental plumbífero.



ELA ESTÁ USANDO O DOSÍMETRO, SIGA SEU EXEMPLO!

- Dirija suas dúvidas sobre proteção radiológica aos especialistas em Física Médica

LEMBRE-SE!!

- Familiarize-se com os recursos do equipamento para realizar um exame com boa qualidade.
- A minimização da dose no paciente representa uma redução da dose nos indivíduos ocupacionalmente expostos.

Proteção do Paciente

Radiologia GERAL

- Use, sempre que possível, o AEC (Controle Automático de Exposição) para adequar a dose de radiação à qualidade diagnóstica necessário.
- Evite a repetição de exames.
Lembre-se crianças e jovens são mais sensíveis à radiação e têm maior expectativa de vida que adultos.
- Registre as condições técnicas-operacionais e doses (quando indicadas no equipamento) após os procedimentos.
- Use o colimador ajustando-o na região de interesse, pois restringe a área exposta, diminui a radiação espalhada e melhora a qualidade da imagem.

Sem colimação


Com colimação


Fonte: Computed Radiography Image Artifacts - DM Shetty, A. Barthur, et al. 2011

- Utilize técnicas com menor valor de mAs possível, e maior valor de tensão (kV), para diminuir a dose na superfície da pele do paciente.



Radiologia DIGITAL

- Em um sistema não devidamente calibrado, as doses nos exames, em geral, são superiores comparadas às dos sistemas convencionais.
- As imagens mais nítidas, em geral, requerem doses mais elevadas (alto mAs). Alta qualidade de imagem nem sempre é necessária. O ruído é aceitável desde que não comprometa o diagnóstico.
- Evite a repetição de exames. Nem sempre a correção computacional de áreas saturadas na imagem é possível
- Na **mamografia** o uso da compressão é essencial para uma boa qualidade de imagem e redução da dose.
- A dose na **mamografia** depende de: equipamento, fatores técnicos e composição da mama. Ajuste o valor de kV de acordo com a composição da mama tal que forneça informações para o diagnóstico com menor dose glandular possível.

Sem compressão


Com compressão




Lembre-se sempre da proteção do paciente

Elaborado pela equipe da Coordenadoria de Física e Higiene das Radiações / Departamento de Diagnóstico por Imagem com base na publicação: <https://repositorio.org/RPOF/RPOF/Content/indon.htm>





Anexo II c: Cartazes: Proteção Radiológica para pacientes em CT


Antes do Exame

1. Evite exames inadequados perguntando-se:
A. Esse exame já foi feito?
C. Precisa ser feito nesse momento?
D. Este é o exame mais indicado?
2. Com base na hipótese diagnóstica indique preferencialmente os procedimentos que não usam radiação ionizante e que poderiam auxiliar no diagnóstico.
3. Discuta entre seus colegas se existe a necessidade desse exame ser realizado.
4. Repetir o exame do paciente é uma prática que deve ser evitada.
5. Resista aos desejos do paciente em realizar o exame quando você considera que não é necessário.

6. Informe e discuta com o paciente o benefícios e riscos do exame.

7. No caso de dúvida, consulte o físico médico.
8. Lembre-se que os tecidos jovens são mais sensíveis à radiação. Tenha especial cuidado nos exames pediátricos, pois há evidências de que vários exames de CT podem aumentar ligeiramente o risco de câncer [Kim JE, Newman B. Evaluation of a Radiation Dose Reduction Strategy for Pediatric Chest CT. AJR 2010; 194: 1188-1193].
9. Sempre verifique se a paciente pode estar grávida.


Na hora do Exame

10. Assim como a qualidade da imagem as doses no MDCT (multi-canais) são mais elevadas do que no CT de um único canal de detectores.
11. Conheça o seu equipamento: Saiba como ajustar os parâmetros do sistema de controle automático de exposição (AEC) para ajustar a dose de radiação nas diferentes indicações clínicas e regiões do corpo. A maioria dos exames de corpo de TC deve ser realizada com o uso do AEC.
12. Ajuste os parâmetros de exposição de acordo com a biometria do paciente e a região do corpo estudada.

13. Use protocolos específicos de TC com base na hipótese diagnóstica. Exemplo: imagens de nódulo pulmonar ou de cálculo renal podem ser obtidas com dose de radiação 50-75% mais baixa, se comparada com os protocolos de uso na rotina ou geral.
14. O principal fator que reduz a dose nos pacientes em CT é o **mA**, no entanto o ruído na imagem aumenta quando o **mA** é baixo. Em um protocolo otimizado o **mA** é ajustado para atingir um nível de ruído de imagem que é aceitável para interpretação clínica.

15. Boas práticas:
- KVP, mAs baixos;
- Pitch Alto;
- Faça o scan apenas do comprimento necessário;
- Centralize a área de interesse no isocentro do gantry;
- Todos os protocolos de CT devem indicar o local de início e término para diferentes indicações clínicas;
- Faça fatias finas somente quando for necessário.
16. Preste atenção aos valores de dose CTDI, compare-os com os níveis de referência diagnóstico (DRL) recomendados para diferentes regiões do corpo.

Área examinada	Nível de Referência (CTDIvol)*
CT Abdom	75 mGy
CT Abdom Adulto	25 mGy
CT Torax Adulto	21 mGy
CT Abdom Pediátrico	10 mGy
CT Cefalo Pediátrico	34 mGy

*NCEI Report No. 173

Anexo II d: Proteção radiológica em salas de procedimentos intervencionistas

Proteção Ocupacional

- Utilize os equipamentos de proteção individual (EPI's)
- Lembre-se dos princípios:
 - Tempo – minimize
 - Distância – maximize
 - Blindagem – utilize
- Mantenha as mãos fora do campo do feixe primário
- Use sempre o dosímetro pessoal
- Permaneça do lado oposto ao tubo de raios X, pois menos que 5% da radiação incidente será transmitida e espalhada pelo paciente. E sempre que possível mantenha o tubo de raios X sob a mesa do paciente.
- Certifique-se de que seu posicionamento seja o mais adequado, e sempre que possível se distancie do local de maior exposição.
- Dirija suas dúvidas sobre proteção radiológica aos especialistas em Física Médica

Reduzem 90% da exposição!

Use anteparo de teto, saia de proteção, protetor lateral e blombó de chumbo móvel.

Agentes de Chumbo: Protetor de Tórax, Óculos plumbíferos

Proteção do Paciente

- Maximize a distância do paciente ao tubo de raios X.
- Minimize a distância entre o paciente e o receptor de imagem.
- Minimize o tempo de fluoroscopia. Registre o tempo de fluoroscopia, as condições operacionais e o kerma máximo acumulado (se possível) para todos os pacientes.
- Utilize o modo pulsado de fluoroscopia com a menor taxa de pulsos por segundo compatível com a qualidade da imagem requerida no procedimento clínico.
- Altere as projeções de maneira a evitar expor a mesma área da pele do paciente; principalmente em intervenções prolongadas. Posicione o coração do paciente no isocentro do equipamento para evitar o constante reposicionamento.
- Lembre-se que quanto maior a espessura do paciente, maior a dose na entrada da pele (DEP). Evite projeções oblíquas e membros superiores na direção do feixe primário.
- Evite o uso de ampliação das imagens. Ao diminuir o tamanho do detector pela metade, a dose aumenta 4 vezes.
- Minimize o número de séries e imagens na dinoradiografia à quantidade suficiente para o sucesso do procedimento.
- Use o colimador e os filtros compensadores, ajustando-os na região de interesse.

Tradução pela equipe da Coordenadoria de Física e Higiene das Radiações / Departamento de Diagnóstico por Imagem

UNIFES
RPOP
IAEA

Anexo II e: Uso Adequado do Dosímetro Pessoal

Uso Adequado do Dosímetro Pessoal



ELA ESTÁ USANDO O DOSÍMETRO, SIGA SEU EXEMPLO!



Ô MEU! USE SEU DOSÍMETRO NO LUGAR CERTO!



QUE TAL VOCÊ USAR O PROTETOR DE TIREÓIDE?



HEI! VOCÊ NÃO ESTÁ ESQUECENDO ALGUMA COISA?

Lembre-se:

- Durante a utilização de avental plumbífero, o dosímetro individual deve ser colocado sobre o avental.



PRECISO TROCAR MEU DOSÍMETRO!

E saiba:

- Deve ser feita investigação dos casos de doses efetivas mensais superiores a 1,0mSv.
- No caso de indivíduos que trabalham em mais de um serviço, devem ser tomadas medidas de modo a garantir que a soma das exposições ocupacionais não ultrapassem os limites de dose.
- Controles periódicos de saúde não substituem o programa de monitoração individual.

Coordenadoria de Física e Higiene das Radiações /
Departamento de Diagnóstico por Imagem



Anexo IV: Procedimentos Operacionais – Dosimetria Pessoal

O Complexo HUMAP têm sob a gerência do Setor de Apoio Diagnóstico o registro de aproximadamente **97** usuários de dosímetros, 2 dosímetros ambientais (um na sala administrativa do serviço de raios x, e outro na sala administrativa do serviço de hemodinâmica) e 6 setores onde ficam os dosímetros padrão (Raios x, tomografia, hemodinâmica, radioterapia, centro cirúrgico e engenharia clínica).

Os dosímetros são solicitados por meio de ofício assinado por hierárquico superior quando o funcionário for trabalhar em algum Setor/Unidade do complexo HUMAP se expondo a radiação. São utilizados e trocados mensalmente e o resultado da monitoração torna-se conhecido pelo usuário, transcorridos aproximadamente dois meses do início do controle. Diante do fato que os usuários devem tomar ciência das doses recebidas mensalmente e da necessidade de manter os registros individuais até a idade de 75 anos e pelo menos por 30 anos após o término da ocupação do indivíduo, tornou-se necessário implantar um banco de dados e um controle informatizado para o gerenciamento das doses acumuladas.

O gerenciamento se faz por meio das seguintes ações:

- Orientação escrita quanto ao uso correto dos dosímetros, registros e controles efetuados;
- Avaliação da necessidade de inclusão e cancelamento da monitoração;
- Distribuição dos dosímetros aos usuários e controle de remessas;
- Registro de ocorrências;
- Estabelecer investigação para o caso de doses acima do limite;

I. Ficha de Inclusão e Exclusão de Cadastro

A ficha de inclusão e exclusão de cadastro de usuários de dosímetros é fornecida pela empresa prestadora do serviço (PRORAD).O usuário é orientado a preencher os campos que possibilitem seu cadastro especificando o nome completo, número do CPF, função, setor, data do início do trabalho

com radiação ionizante e o tipo de radiação que estará exposto. O usuário é orientado a assinar a ficha e as informações registradas são de responsabilidade do usuário.

O monitor individual é pessoal e intransferível, devendo ser utilizado, apenas na instituição empregadora durante a jornada de trabalho, sempre na lapela e sobre o avental plumbífero.

O monitor deve ser mantido longe de qualquer fonte de radiação quando não utilizado. Não deve ficar exposto nem ao sol e nem a umidade, devendo ser mantido no quadro de dosímetros junto ao monitor padrão à disposição em cada serviço/unidade/setor.

II. Recebimento e Devolução

Recebimento

A empresa prestadora de Serviço PRORAD envia os dosímetros via SEDEX ao Setor de Apoio Diagnóstico no endereço: AV SENADOR FELINTO MULLER, S/N, Campo Grande, MS, bairro: UNIVERSITARIA CEP: 79080-190.

Após a chegada, os dosímetros é feita a conferência dos dados contidas no RME -Relatório Mensal Entrada (setor, código de unidade, cor, quantidade de dosímetros, início e término de uso).

Troca/Devolução

Os dosímetros individuais, incluindo o padrão, são distribuídos aos respectivos setores onde é efetuada a troca conferindo-se o período de utilização por meio da indicação do mês e da cor do monitor. Após conferência é preenchido o formulário RMD (Relatório Mensal de Devolução) e posteriormente, mediante ofício é retirado pela empresa prestadora de serviço (PRORAD), ficando os dosímetros sob a responsabilidade da mesma.

Procedimentos adotados no Extravio/Danos ocorridos com os dosímetros

No caso de perda ou extravio, jamais deve ser utilizado outro monitor em substituição ao que estava sendo utilizado pelo usuário sem o conhecimento do Setor de Apoio Diagnóstico. Quando for necessária a substituição extraordinária, ou reposição de um dosímetro, o usuário deve comunicar

imediatamente o Setor de Apoio Diagnóstico para que seja providenciada a substituição contendo as especificações do individuo cadastrado.

III. Relatório de Doses

Os relatórios de doses são encaminhados pela empresa por meio da WEB utilizando o software.

Este software possibilita ao responsável pela proteção radiológica a organizar os dados de maneira eficiente, pois agiliza o controle de envio e recebimento dos monitores por leitura ótica e o recebimento de relatórios mensais eletrônicos via e-mail.

Descrição do procedimento do software (fornecido pela PRORAD):

1. Controle de Doses mensais e acumuladas, por usuário, por grupo de usuários por setor e por instituições afiliadas, com gráficos que auxiliam suas avaliações.
2. Controle de Envio e Recebimento dos monitores por código de barras através de leitura ótica ou por digitação.
3. Requisição de Alteração, Inclusão e Exclusão de usuários e instituições afiliadas.
4. Cadastro informatizado de usuários e instituições de acordo com os padrões da CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear.
5. Controle de exames médicos dos usuários com indicação de período de validade.
6. Banco de dados sobre proteção radiológica com instruções de uso dos monitores, telefones úteis e muito mais.
7. Relatório mensal eletrônico via e-mail. Você recebe antes do relatório em papel e os dados são importados para site da PRORAD sem necessidade de digitação (endereço do site <http://www.prorad.com.br/> ou <https://goo.gl/HVd0g3>).
8. Possibilidade de gerenciar várias instituições diferentes.

IV. Procedimentos Adotados para Análise das Doses

Após o envio mensal do relatório de doses, são efetuadas a importação e atualização automática dos valores das doses dos usuários no banco de dados institucional.

A empresa PRORAD encaminha um telegrama ao setor de Proteção Radiológica sempre **que a dose de um usuário for igual ou superior a 4 mSv/mês a fim de que providências cabíveis sejam tomadas por este setor.**

Quando um usuário recebe uma dose equivalente **mensal maior ou igual a 1mSv/mês ou 6mSv/ano é feito um relatório de nível de investigação**, a fim de verificar as causas e adotar procedimentos que possam evitar reincidências. Neste caso uma cópia do relatório de nível de investigação é encaminhada ao SOST (Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho), para funcionários do regime CLT, ou para DIST/CAS/PROGEP (Divisão de Segurança do Trabalho).

Sempre que o usuário de dosímetro receber uma dose efetiva superior a 50 mSv ou dose absorvida superior ao limiar de efeitos determinísticos é encaminhado para aconselhamento médico.

No final de cada ano, o responsável pelos controles e registros do Setor de Apoio Diagnóstico faz a impressão de um relatório das doses dos últimos cinco anos de cada usuário, a fim de avaliar a dose média acumulada neste período e compará-las aos limites estabelecidos pela norma CNEN-NN-3.01:2011. Este relatório é arquivado nas pastas individuais dos usuários mantidas no Setor de Apoio Diagnóstico.

Anexo VI – Listagem de usuários de Dosímetro.

Entrega de histórico de Doses

Raios X		
Código	Nome	Data da entrega
1	M418001 ADALBERTO CHIMENES	
2	M418002 ADAO JULIO DA SILVA	
3	M418003 ALEXANDRINO TELES PARENTE	
4	M418025 ANAIS IAMADA PEREIRA	
5	M418004 ARNO MARASCA	
6	M418005 CESAR ADANIA	
7	M418006 CLEITON SIGARI DA SILVA	
8	M418007 CLODOALDO MEDEIROS DO COUTO	
9	M418035 CRISTIANE REZENDE	
10	M418008 DANILO TAMAMARU DE SOUZA	
11	M418036 DENISE CAMILO	
12	M418009 DOUGLAS ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO	
13	M418010 FELIPE NERIS GARCIA	
14	M418030 GRAZIELA RABELO MARQUES	
15	M418026 GUSTAVO DEDE LACERDA	
16	M418034 ISA ADORNO	
17	M418027 JORGE ALBERTO ALEGRE	
18	M418028 JOSE CLAUDIO MORETTI	
19	M418012 JULIANA ROSA ESQUIVEL DO AMARAL VARGAS	
20	M418013 LEILA JUSTINIANO CARAYANNIS	
21	M418014 LETICIA DE ASSIS MARTINS	
22	M418015 LINO MELO NOGUEIRA	
23	M418016 LUCIANA FARIA	
24	M418017 LUIZ CARLOS VENEZES DOS SANTOS	
25	M418032 MARÇAL AMADOR	
26	M418018 MARY NILZA DA SILVA LIMA DUTRA	
27	M418019 MAURICIO ALUCHNA MELGAREJO	
28	M418020 NELSON MALDONADO	
29	M418021 NIVALDO ISIDORO OLIVEIRA	
30	M418033 RAIOS X (SALA ADMINISTRATIVA)	
31	M418022 SANDRA MARA C DE MORAES DIEDRICH	
32	M418031 TATIANE BENITES	
33	M418029 THIAGO FRANCHI NUNES	
34	M418024 VANILTON ROBERTO DE SOUZA	
35	M418037 WALBERTH GUTIERREZ	
36	M418038 ALCINEIDE TEIXEIRA	

37	M418039	JOHN DAVIDSON	
38	M418040	GABRIEL SANDIM	
Tomografia			
	Código	Nome	Data da entrega
1	M419001	ANTONIO CELSO DO PRADO	
2	M419002	EMERSON DARCI BOUGO	
3	M419003	ESTER DE LIMA CARAMALAKI DA SILVA	
4	M419004	MIGUEL CESAR VARGAS	
5	M419005	NIVALDO FERREIRA DUTRA	
Hemodinâmica			
	Código	Nome	Data da entrega
1	M414017	AGATHA MOLINARI	
2	M414001	ALFREDO MOREIRA DA ROCHA NETO	
3	M414021	ALVIRA NUNES	
4	M414022	ANDRESSA CAMASSANO	
5	M414002	ARINO FARIA DA SILVA	
6	M414016	CRISTINA KIKUTI	
7	M414003	DIEGO SILVEIRA DA COSTA	
8	M414014	DORIEDSON ARANTES	
9	M414015	HEMODINAMICA ADM	
10	M414004	JOAO MESSIAS SILVA	
11	M414005	JORGE DA COSTA CARRAMANHO JUNIOR	
12	M414006	JOSE ANDERSON SOUZA GOLDIANO	
13	M414007	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	
14	M414008	JOSE FERREIRA DA SILVA	
15	M414018	MARIO FREITAS	
16	M414009	MERCULE PEDRO PAULISTA CAVALCANTE	
17	M414010	MIRIAN PAULA DE SOUZA	
18	M414011	MOACYR TORRES	
19	M414019	RAPHAEL CACHO	
20	M414020	ROGERIO MARTINS	
21	M414012	SEBASTIAO PEREIRA	
22	M414013	WESLEY CASSIO GOULLY	
23	M414023	JOSE LACERDA BRASILEIRO	
Radioterapia			
	Código	Nome	Data da entrega
2	M417001	JANAINA FERREIRA ROCHA	
3	M417002	LEANDRO DE OLIVEIRA MARIANO	
4	M417003	LEONARDO DANILO LOPES ALVES	
5	M417004	DEISE COSTA	

6	M417005	MAYARA MOTA	
Centro Cirúrgico			
	Código	Nome	Data da entrega
1	M415001	EUNICE FREIRE	
2	M415003	ANDREA BATISTA	
3	M415010	CICERO LIMA	
4	M415021	ELIZEU SILVA	
5	M415011	FRANK PINTO	
6	M415019	GEISA SOUZA	
7	M415020	GIANNY NEVES	
8	M415016	GLAUCILENE SOUZA	
9	M415022	HIGOR AQUINO	
10	M415002	IOLANDA MARIA LIMA DE BARROS	
11	M415006	ISLANE PASSOS	
12	M415018	KAREN MILHAN	
13	M415007	MARIA RIBEIRO	
14	M415024	MARIA SOUZA	
15	M415013	MARLY GONÇALVES	
16	M415023	ROBSON BARRIOS	
17	M415005	RAMILTA FRANCELINO	
18	M415014	RONALDO BARROS	
19	M415015	ROSA ROVERI	
20	M415009	ROSE DRANKA	
21	M415008	ROZA OLIVEIRA	
22	M415012	TATIANA AMORIM	
23	M415025	CARLOS MENON	
ENGENHARIA CLINICA			
	Código	Nome	Data da entrega
1	N188001	Daniel Dittmar	
2	N188002	Nelson Souza	
3	N188003	Marcos Palhano	

Total de usuários cadastrados em outubro de 2020

97

Este **PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)** é emitido em via digital, assinada pelo responsável pela elaboração do Laudo, Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas, Gerente Administrativo e Superintendente, ficando arquivado no Serviço de Saúde Ocupacional da EBSERH – HUMAP e à disposição da Inspeção do Trabalho.

Campo Grande, *data da assinatura eletrônica*.

Assinado eletronicamente

Túlio Antunes Pinto Coelho
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-MG 188511/D
Matrícula SIAPE: 2348290

Assinado eletronicamente

Maurício das Neves Andreo
Chefe da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho
Matrícula SIAPE: 2188772

Assinado eletronicamente

Kelly Krystynny da Silva Santos Vollkopf
Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas
Matrícula SIAPE: 2275287

Assinado eletronicamente

Carlos Alberto Moraes Coimbra
Gerente Administrativo
Matrícula SIAPE: 1995761

Assinado eletronicamente

Andrea de Siqueira Campos Lindenberg
Superintendente
Matrícula SIAPE: 3182102