

Capa

PCMSO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Norma Regulamentadora NR 7
Portaria 3214/78 alterada pelas Portarias
24 de 29/12/1994 e 08 de 08/05/1996 e
Portaria SEPRT N.º 6.734, de 10/03/2020

C239 AMERICA INCORPORAÇÕES SPE LTDA (MUY BUENO)

Data: 04/04/2024

NORMA REGULAMENTADORA - NR7

O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) visa atender o disposto na Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10/03/2020, e Normas Regulamentadoras, especificamente a NR-7, de 08/06/1978, com modificações do texto através de portarias anteriores.

A NR-7 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do PCMSO. Estabelece, ainda, os parâmetros e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO.

OBJETIVO

Cumprir a Portaria nº 24 de 29/12/94 e alterada pela Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10/03/2020, que estabelece novo texto da Norma Regulamentadora NR-7 promovendo o "Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional" - PCMSO, com finalidade de promoção e manutenção da saúde do trabalhador.

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização (empresa).

O PCMSO visa o monitoramento biológico da exposição ocupacional dos trabalhadores a agentes físicos, químicos e biológicos, contribuindo positivamente nos seguintes pontos:

- ✓ Diminuição do absenteísmo por motivos médicos ocupacionais;
- ✓ Melhoria na produtividade;
- ✓ Melhoria na qualidade de vida no trabalho;
- ✓ Melhoria das relações do trabalho;
- ✓ Aumento do comprometimento e satisfação dos colaboradores com a empresa.

O PCMSO pode ser alterado caso houver revisão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) ou AET (Análise Ergonômica do Trabalho), ao detectar mudanças nos riscos ocupacionais passíveis de controle biológico, convenção coletiva do trabalho ou por determinação legal ou de órgão fiscalizador ou quando de sua revisão anual.

Alterações também podem surgir quando o médico detectar novas descobertas da ciência médica, em relação a efeitos de riscos existentes; mudança de critérios de interpretação dos exames.

Deve haver a correlação do PCMSO com o ambiente de Trabalho, guardando a estreita relação com as características do ambiente e com os riscos inerentes à natureza e à organização do trabalho.

DIRETRIZES

O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa harmonizado com o disposto nas demais normas regulamentadoras, principalmente com a NR-1, NR-9, NR-17 e NR-18.

São diretrizes do PCMSO:

- a) rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- b) detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
- c) definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;
- d) subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na empresa;
- e) subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
- f) subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
- g) subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
- h) subsidiar o encaminhamento dos empregados à Previdência Social;
- i) acompanhar de forma diferenciada os empregados, cujos estados de saúde possam ser especialmente afetados pelos riscos ocupacionais;
- j) subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;
- k) subsidiar ações de readaptação profissional;
- l) monitorar a imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

O PCMSO deve incluir ações de:

- a) vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos;
- b) vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

O PCMSO não deve ter caráter de seleção de pessoal.

Obs: A responsabilidade técnica- médica pelo PCMSO tem a vigência do período contratual com o Seconci-GO, em caso de não renovação do contrato ou cancelamento do mesmo a responsabilidade técnica cessa a partir da data desta rescisão.

PLANEJAMENTO

O PCMSO deve ser elaborado pelo Médico Responsável pelo PCMSO, considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR.

São considerados riscos ocupacionais para fins de monitoramento biológico e vigilância à saúde (e, portanto, constar em ASO), os agentes físicos, químicos e biológicos, reconhecido no PGR, que quantitativamente estão acima do nível de ação determinados na NR-09, ou o levantamento preliminar de o PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas ou se a classificação de riscos do PGR indicar. Exceção aos riscos de poeiras, no qual, seguiremos conforme anexo III da NR-07. Assim também, para os agentes químicos cancerígenos, conforme informado no PGR da organização, serão obrigatórios quando a exposição ocupacional estiver acima de 10% (dez por cento) dos limites de exposição ocupacional, ou quando não houver avaliação ambiental e devem ser executados e interpretados com base nos critérios constantes na NR-07.

Os agentes que não possuem limites de tolerância, ou seja, que não possuem concentração ou intensidade máxima ou mínima identificada como segura, capaz de causar danos à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral, devem determinar monitoramento biológico e vigilância à saúde sempre que reconhecidos.

O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.

A empresa deve garantir que o PCMSO:

- a) Descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR;
- b) Contenha planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos Anexos desta NR;
- c) Contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos;
- d) Seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados;
- e) Inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa;

O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de riscos da empresa, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento PCMSO deverá incluir a realização de exames médicos ocupacionais que incluem a avaliação clínica constituída pela anamnese ocupacional, exame físico e mental, bem como a realização de exames complementares conforme o risco ocupacional a que o trabalhador estiver exposto.

RESPONSABILIDADES

1) Da empresa:

- a) Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO;
- b) Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
- c) Indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.

2) Do Médico Responsável pelo PCMSO

- a) Elaborar e implementar o PCMSO, visando a promoção e a preservação da saúde dos trabalhadores;
- b) Planejar, analisar, controlar e acompanhar o desenvolvimento e execução do PCMSO e seus resultados;
- c) Elaborar o Relatório Analítico do PCMSO;
- d) Realizar os exames médicos previstos no PCMSO ou encarregar a realização dos mesmos aos médicos examinadores;
- e) Gerenciar os casos que apresentem algum comprometimento da saúde relacionado ao trabalho ou não, decorrente dos exames médicos e/ou complementares;
- f) Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.
- g) Informar à empresa, constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da NR-07. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.
- h) Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO.
- i) Avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.
- j) Prestar esclarecimentos, quando solicitado sobre os problemas de saúde ocupacional, respeitando o princípio ético do sigilo médico.
- k) Discutir conjuntamente com os profissionais da área de Segurança do Trabalho e/ ou Meio Ambiente, medidas preventivas quanto à melhoria do ambiente de trabalho, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa.

3) Do Médico Examinador

- a) Executar os exames médicos: admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e demissionais, examinando os trabalhadores, avaliando os resultados dos exames complementares, informando aos mesmos os resultados dos exames;
- b) Comunicar o Médico Responsável pelo PCMSO e ao empregado, sempre que necessário, ao constatar uma ocorrência ou agravamento de doenças do trabalho ou ocupacionais, através de exames médicos, ou ao verificar as alterações que revelem qualquer tipo de disfunção;
- c) Indicar quando necessário o afastamento do trabalhador da exposição ao risco ou do trabalho;
- d) Quando orientado pelo Médico Responsável pelo PCMSO, encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexos causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho.

4) Do Empregado

- a) Submeter-se aos exames médicos previstos no PCMSO;
- b) Cumprir as orientações médicas decorrentes da avaliação de sua saúde;
- c) Utilizar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) fornecido pela empresa;
- d) Cumprir as disposições legais e regulamentos sobre segurança, saúde e meio ambiente, inclusive as ordens de serviço expedidas pela empresa;
- e) Comunicar imediatamente, ao médico responsável pelo PCMSO ou médico examinador, quando acometido por problemas de saúde.

EXAME MÉDICO OCUPACIONAL

1) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO

Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá o ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

O médico examinador emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em três vias:

1. A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da Fiscalização do Trabalho;
2. A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via;
3. A terceira via do ASO ficará arquivada no SECONCI-GO, dentro do prontuário médico do paciente.

O ASO deve conter no mínimo:

- a) Razão social e CNPJ da empresa;
- b) Nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
- c) Descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
- d) Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
- e) Definição de apto ou inapto para a função do empregado;
- f) Nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO;
- g) Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

A aptidão para trabalho em atividades específicas (trabalho em altura e trabalho em espaço confinado), quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos, deve ser consignada no ASO.

2) Exames Médicos Ocupacionais

O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos, os quais compreendem exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações desta norma e de outras NR:

- a) Admissional;
- b) Periódico;
- c) Retorno ao trabalho;
- d) Mudança de Riscos Ocupacionais;
- e) Demissional.

O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

- I - No Exame Admissional: ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;
- II - No Exame Periódico: ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:

- a) Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos: a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
- b) Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.

Os exames periódicos que apresentarem alguma alteração terão novas orientações com periodicidade, acréscimo ou repetições de exames complementares a critério do Médico Responsável pelo PCMSO.

III. No Exame de Retorno ao Trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

IV. O Exame de Mudança de Risco Ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.

VI. No Exame Demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (centro e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

Os exames complementares laboratoriais previstos nesta NR devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC/ANVISA n.º 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, e interpretados com base nos critérios constantes nos Anexos desta Norma e são obrigatórios quando:

- a) o levantamento preliminar de o PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas;
- b) houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

Observações:

- O momento da coleta das amostras biológicas deve seguir o determinado nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR.
- Quando a empresa realizar o armazenamento e o transporte das amostras, devem ser seguidos os procedimentos recomendados pelo laboratório contratado.
- Os exames previstos nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR devem ser realizados a cada seis meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 (quarenta e cinco) dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente.
- Para as atividades realizadas de forma sazonal, a periodicidade dos exames constantes nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR pode ser anual, desde que realizada em concomitância com o período da execução da atividade.
- Os exames previstos no Quadro 1 do Anexo I desta NR não serão obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional.
- Os empregados devem ser informados, durante o exame clínico, das razões da realização dos exames complementares previstos nesta NR e do significado dos resultados de tais exames.
- A monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos, a níveis de pressão sonora elevados e a substâncias cancerígenas e radiações ionizantes ficará a critério do PGR da empresa.
- No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.
- Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.
- Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da presente NR, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:
 - Emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
 - Afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
 - Encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária;
 - Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.
- O empregado, em uma das situações previstas anteriormente, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.

Por sua vez, o **Anexo II - Controle Médico Ocupacional da Exposição a Níveis de Pressão Sonora Elevados** versa sobre a periodicidade dos exames audiométricos:

O exame audiométrico deve ser realizado, no mínimo:

- a) na admissão;
- b) anualmente, tendo como referência o exame audiométrico admissional;
- c) na demissão.

3) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS DO QUADRO 1 DO ANEXO I NR-7 - INDICADORES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO EXCESSIVA

A meia-vida de uma substância ou de seu metabólito determina o momento em que deve ser realizada a coleta da amostra de material biológico para análise.

A meia-vida da maioria das substâncias do quadro I da NR-7 é curta ou muito curta e como existe a necessidade de um período entre o início da exposição ao agente químico e a possibilidade de se utilizar a dosagem biológica como indicador, o monitoramento da exposição a tais substâncias pode ser utilizada como indicador após 06 meses de exposição.

A periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos do Quadro I deverá ser realizada semestralmente (Exame Periódico).

Lista de Substâncias Quadro 1 – Anexo I NR-7

- Acetona
- Anilina
- Arsênico elementar e seus compostos inorgânicos solúveis, exceto arsina e Arsenato de Gálio
- Benzeno
- 1,3 butadieno
- 2-butoxietanol
- Sulfeto de carbono
- Clorobenzeno
- Monóxido de carbono
- Chumbo tetraetila
- Cromo hexavalente (compostos solúveis)
- Cobalto e seus compostos inorgânicos (incluindo óxidos de cobalto, mas não combinados com carbeto de tungstênio)
- Ciclohexanona
- Diclorometano
- Dimetilacetamida
- Dimetilformamida
- Etoxietanol e Etoxietilacetato
- Óxido de etileno
- Etilbenzeno
- Furfural
- 1,6 diisocianato de hexametileno (HDI)
- n-hexano
- Mercúrio metálico
- Metanol
- Indutores de Metahemoglobina
- 2-metoxietanol e 2- metoxietilacetato
- Metil butil cetona
- 1,1,1 Tricloroetano
- Metiletilcetona (MEK)
- Metilisobutilcetona (MIBK)
- N-metil-2- pirrolidona
- Nitrobenzeno
- Fenol
- 2-propanol
- Estireno
- Tetracloroetileno
- Tetrahidrofurano
- Tolueno
- 2,4 e 2,6 Tolueno diisocianato (puros ou em mistura dos dois isômeros)
- Tricloroetileno
- Xilenos

4) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS DO QUADRO 2 DO ANEXO I NR-7 - INDICADORES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO COM SIGNIFICADO CLÍNICO

O monitoramento biológico das substâncias com meia-vida prolongada, deverá ser realizado no Exame Admissional e no Exame Periódico semestralmente, assim como no Exame Demissional.

Lista de Substâncias Quadro 2 – Anexo I NR-7

- Cádmio e seus compostos inorgânicos
- Inseticidas inibidores da Colinesterase
- Flúor, ácido fluorídrico e fluoretos inorgânicos
- Chumbo e seus compostos inorgânicos

5) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA EXPOSIÇÃO À BENZENO

Os exames de Hemograma Completo e Contagem de Reticulócitos serão realizados no Exame Admissional, Exame Periódico semestral e no Exame Demissional para os colaboradores expostos a benzeno, precisamente, os que manipulam combustíveis (gasolina, diesel, etc.).

6) EXAMES PARA TRABALHO EM ALTURA NO EXAME MÉDICO DEMISSSIONAL

Para os colaboradores que trabalham em altura, o Exame Médico Demissional contemplará apenas o Exame Clínico e Audiometria, visto que os mesmos estão previstos no item 3.4 do Anexo I da NR-7.

7) AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL

A Avaliação Psicossocial é obrigatória para os colaboradores que executam trabalho em espaço confinado, segundo a NR-33, e será realizada no Exame Admissional e Periódico anual.

DOCUMENTOS

1) PRONTUÁRIO MÉDICO

Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO, ou do médico responsável pelo exame, quando a empresa estiver dispensada de PCMSO.

O prontuário do empregado deve ser mantido pela empresa, no mínimo, por 20 (vinte) anos após o seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos Anexos desta NR.

Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a empresa deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para seu sucessor.

Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico, desde que sejam atendidas as exigências do Conselho Federal de Medicina.

2) RELATÓRIO ANALÍTICO DO PCMSO

O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo:

- a) o número de exames clínicos realizados;
- b) o número e tipos de exames complementares realizados;
- c) estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função;
- d) incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função;
- e) informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela empresa, referentes aos empregados;
- f) análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

A empresa deve garantir que o médico responsável pelo PCMSO considere, na elaboração do relatório analítico, os dados dos prontuários médicos a ele transferidos, se for o caso.

Caso o médico responsável pelo PCMSO não tenha recebido os prontuários médicos ou considere as informações insuficientes, deve informar o ocorrido no relatório analítico.

O Relatório Analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da empresa, incluindo a CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na empresa.

As organizações de graus de risco 1 e 2 com até 25 (vinte e cinco) empregados e as organizações de graus de risco 3 e 4 com até 10 (dez) empregados, podem elaborar Relatório Analítico apenas com as seguintes informações: número de exames clínicos realizados; número e tipos de exames complementares realizados.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional C239 AMERICA INCORPORAÇÕES SPE LTDA	04/04/2024
---	---	-------------------

Vigência do PCMSO	Abril 2024 / Abril 2025
--------------------------	--------------------------------

Identificação			
Empresa C239 AMERICA INCORPORAÇÕES SPE LTDA			
Endereço Rua C239 , S/N		Complemento QD 532 LT 16 A 19	CNPJ 20.654.124/0001-06
CEP 74275-240	Cidade Goiânia	Bairro Jardim América	UF GO
CNAE 4120-4/00	Grau de Risco 3	Descrição CNAE Construção de edifícios	

Unidade: MUY BUENO

Setor: GHE 01 - Administrativo
Barracão de obra com paredes em Madeirit /alvenaria e/ou container (Conforme fase da obra) ventilação mista (natural e artificial), iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de microcomputador e copiadora. Os empregados deste grupo acessam à obra. Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Administrativo de Obras

Descrição detalhada: Realizar o levantamento do efetivo de empregados na obra diariamente a partir do controle dos cartões de ponto e horas extras, Responder pelo cumprimento das normas internas do canteiro de obras relacionadas à gestão de pessoas, tais como: horários de entrada e saída, repouso, controle de ponto, atestados médicos, férias, contratos de experiência, fechamento dos cartões de ponto, Esclarecer dúvidas com relação ao setor de gestão de pessoas, Responder pelo controle de fornecimento de refeições para os empregados, Efetuar o lançamento de notas fiscais de serviços em sistema de acompanhamento à obra, conferindo as retenções e incidências de impostos em cada tipo de serviço, Realizar o lançamento de notas fiscais no relatório de custo da obra, Organizar notas fiscais em arquivo específico, Controlar contratos, medições, saldos e pagamentos, Fiscalizar a documentação de empreiteiros e empregados que estão trabalhando no canteiro, Controlar fundo fixo, Responder pelo cumprimento do cotidiano administrativo da obra (cotações, aquisição e manutenção de material de escritório, equipamentos, alimentação e serviços), Elaborar relatórios diversos (custos, quantitativo de pessoal, custo de hora extra), Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico	Ergonômicos	Ansiedade Nervosismo Doença do Estresse
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Trabalhos em terminais de computador	Ergonômicos	Distúrbios do DORT
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Cargo: Assistente Administrativo

Descrição detalhada: Realizar o levantamento do efetivo de empregados na obra diariamente a partir do controle dos cartões de ponto e horas extras, Auxiliar o Departamento no cumprimento das normas internas do canteiro de obras relacionadas à gestão de pessoas, tais como: horários de entrada e saída, repouso, controle de ponto, atestados médicos, férias, contratos de experiência, fechamento dos cartões de ponto, Auxiliar no controle de fornecimento de refeições para os empregados, Efetuar o lançamento de notas fiscais de serviços em sistema de acompanhamento à obra, conferindo as retenções e incidências de impostos em cada tipo de serviço, Realizar o lançamento de notas fiscais no relatório de custo da obra, Auxiliar na Organização de notas fiscais em arquivo específico, Auxiliar no controle de contratos, medições, saldos e pagamentos, Fiscalizar a documentação de empreiteiros e empregados que estão trabalhando no canteiro, Auxiliar no controle de fundo fixo, Responder pelo cumprimento do cotidiano administrativo da obra (cotações, aquisição e manutenção de material de escritório,

equipamentos, alimentação e serviços), Auxiliar na elaboração de relatórios diversos (custos, quantitativo de pessoal, custo de hora extra), Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico	Ergonômicos	Ansiedade Nervosismo Doença do Estresse
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Trabalhos em terminais de computador	Ergonômicos	Distúrbios do DORT
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalho em Altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Sector: GHE 02 - Administrativo

Barracão de obra com paredes em Madeirit /alvenaria e/ou container (Conforme fase da obra) ventilação mista (natural e artificial), iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de microcomputador e copiadora. Os empregados deste grupo acessam à obra. Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível.

Cargo: Assistente de Engenharia

Descrição detalhada: Auxiliam o setor de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos, Prestam consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. Acompanham o cumprimento das programações semanais e mensais baseadas no cronograma da obra, realizam a medição mensal dos serviços terceirizados, acompanham encarregados da obra em relação aos serviços a serem executados, realizam pedidos aos almoxarifados, preenchem o Diário de Obra e outras atividades que o engenheiro definir.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico	Ergonômicos	Ansiedade Nervosismo Doença do Estresse
Trabalhos em terminais de computador	Ergonômicos	Distúrbios do DORT
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Engenheiro Civil

Descrição detalhada: Dimensionar as equipes de produção, Selecionar e aprovar empregados nos canteiros de obra, Identificar e selecionar os parceiros terceirizados para execução dos serviços, Responder pela execução das obras conforme projetos, Identificar e encaminhar para Coordenação de obras as interferências entre diversos tipos de projetos, Elaborar e acompanhar o cumprimento das programações semanais e mensais baseadas no cronograma da obra, Supervisionar a medição mensal dos serviços terceirizados, Orientar os encarregados da obra em relação aos serviços a serem executados, Validar a relação de estoque nos almoxarifados, Preencher o Diário de Obra.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou
-------------------------	-------	--

		agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico	Ergonômicos	Ansiedade Nervosismo Doença do Estresse
Trabalhos em terminais de computador	Ergonômicos	Distúrbios do DORT
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Engenheiro Civil Coordenador		
Descrição detalhada: Supervisionar e coordenar de perto a execução das obras sob suas responsabilidades, orientar as equipes residentes de engenharia, acompanhar o cumprimento de execução de prazos e cronogramas, negociar contratos com fornecedores e prestadores de serviços, garantir a qualidade final do produto, zelar pela obediência às normas de segurança no trabalho		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico	Ergonômicos	Ansiedade Nervosismo Doença do Estresse
Trabalhos em terminais de computador	Ergonômicos	Distúrbios do DORT
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho		
Descrição detalhada: Controlar e registrar a entrega de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC's (Equipamentos de Proteção Coletiva), Inspeccionar os canteiros quanto ao uso dos EPI's e EPC's e quanto à segurança do trabalho, Realizar treinamentos, palestras e reuniões de segurança do trabalho para os colaboradores (diários e/ou semanais), Assistir e acompanhar os colaboradores em caso de acidente no trabalho, além de realizar os primeiros socorros, Inspeccionar e zelar pela limpeza e organização do canteiro, incluindo áreas de uso comum, Controlar critérios de aptidão necessários para os colaboradores iniciarem suas atividades no canteiro de obras, Controlar e arquivar a documentação exigida pelo Ministério do Trabalho, Zelar e acompanhar os programas de segurança (PGR Programa de Gerenciamento de Riscos e PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), além de coordenar as atividades da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), entre outros programas padrão da empresa, Inspeccionar condições de segurança dos equipamentos, Investigar acidente de trabalho e implantar medidas preventivas.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou

		agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico	Ergonômicos	Ansiedade Nervosismo Doença do Estresse
Trabalhos em terminais de computador	Ergonômicos	Distúrbios do DORT
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Sector: GHE 03 - Produção

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Carpinteiro		
Descrição detalhada: Realizar a montagem do gabarito, tapume e canteiros de obras (escritórios, vestiários, refeitórios, banheiros, depósitos, almoxarifado e área de vivência), Executar a montagem de gabaritos e de fôrmas através da separação de peças e painéis conforme projeto de montagem de fôrmas, Realizar a fabricação, montagem e desmontagem da fôrma da obra e do escoramento metálico (pilares, vigas e lajes), Operar ferramentas (serra circular manual e de bancada) de acordo com regras básicas de segurança, Realizar conferência de esquadro, de prumo e de nível dos elementos estruturais, tais como lajes, pilares e vigas, Aplicar desmoldante na fôrma sempre que necessário para sua reutilização, Realizar distribuição e fixação de painéis de laje sobre escoramento, vigas e pilares, Realizar marcação de eixo de prumada e fixação de gualchos no concreto fresco, Construir andaimes, guarda-corpos, bandejas salva-vidas, proteção provisória de escadas e proteção do poço de elevadores, Acompanhar concretagem, conferindo nível, prumo e esquadro dá fôrma de lajes, vigas e pilares, Fabricar, montar e desmontar andaimes, efetuar limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, remover pregos e sujeiras de fôrmas de madeira, carga e descarga de madeira (pontaletes, tábuas e caibros), selecionar materiais reutilizáveis e armazenar peças e equipamentos em local adequado, Executar outras atividades correlatas a critério do superior imediato.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Madeira, Poeiras - Todas as Outras Espécies	Químico	Comprometimento da função pulmonar
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Exigência de esforço físico intenso	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Sector: GHE 04 - Produção

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas

e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Eletricista

Descrição detalhada: Montar instalações de circuitos para alimentação de tomadas, iluminação e barramentos, quadro de distribuição, e lançamento de cabos. Utiliza ferramentas e equipamentos de corte e dobra de tubos, grampos e dispositivos de fixação. Instalam bandejamentos, condutores elétricos, caixas, calhas e holofotes para iluminação.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Exigência de esforço físico intenso	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Choque Elétrico	Acidente	Choque
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Encarregado de Instalações

Descrição detalhada: Supervisionar a execução de serviços de montagem de tubulações (Elétricas ou hidráulicas) conforme especificações de projetos, utilizar instrumentos de medição e ferramentas apropriadas para as atividades visando prepará-los para as fases de montagem.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Exigência de esforço físico intenso	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Choque Elétrico	Acidente	Choque
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Sector: GHE 05 - Produção

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Encarregado de Estruturas

Descrição detalhada: Orientar, distribuir e Supervisionar atividades gerais de Estruturas (Carpintaria e Armação), preparando, ajustando e armando estruturas de madeira e vergalhões de aço, supervisionam a utilização de máquinas e equipamentos apropriados, para confeccionar formas e utilidades para o canteiro.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico	Ergonômicos	Ansiedade Nervosismo Doença do Estresse
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Encarregado de Obras

Descrição detalhada: Supervisionar colaboradores, leitura e execução de projetos, acompanhar cronograma e medições de obras e controlar equipamentos, contratação de serviços e matéria prima. Participar na seleção de mão de obras e prospecção de fornecedores.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico	Ergonômicos	Ansiedade Nervosismo Doença do Estresse
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Sector: GHE 06 - Produção

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Encarregado de Pintura

Descrição detalhada: Responsável por Acompanhar e supervisionar a Execução dos trabalhos de: pintura em estruturas e superfícies metálicas, peças e componentes, preparando superfícies de edifícios, construções metálicas, veículos e produtos de madeira, metal e tecidos, ou outras superfícies e de impermeabilização de: Reservatórios, caixa de passagem, lajes etc.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) -	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar

fração respirável		
Vapores orgânicos oriundos de tintas, solventes orgânicos, utilizados nas pinturas	Químico	Doenças pulmonares e Distúrbios SNC e doenças diversas
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0071) Acetona Urinária		6 meses	6 meses			
(0116) Ácido Metil - Hipúrico		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(0863) Metil Etil Cetona		6 meses	6 meses			
(0951) O-cresol urinário		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Pintor

Descrição detalhada: Executar os trabalhos de pintura em estruturas e superfícies metálicas, peças e componentes, preparando superfícies de edifícios, construções metálicas, veículos e produtos de madeira, metal e tecidos, ou outras superfícies, e aplicar sobre elas camadas de tintas ou produtos similares, utilizando tanque, pistola de agulhas, tintas, solventes apropriados, escova de aço, lixa, etc.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Vapores Orgânicos Oriundos de Tintas, Solventes Orgânicos, Utilizados na Pinturas	Químico	Doenças pulmonares e Distúrbios SNC e doenças diversas
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0071) Acetona Urinária		6 meses	6 meses			
(0116) Ácido Metil - Hipúrico		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(0863) Metil Etil Cetona		6 meses	6 meses			
(0951) O-cresol urinário		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Setor: GHE 07 - Produção

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Encarregado de Impermeabilização

Descrição detalhada: Responsável por supervisionar os trabalhos de execução dos trabalhos de impermeabilização de:

reservatórios, calhas, caixa de passagem, lajes, muros e outras estruturas que demandam a aplicam de revestimento impermeabilizante (polimérico ou asfáltico) etc.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Calor	Físico	Queimaduras
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Vapores orgânicos oriundos de tintas asfálticas, produtos poliméricos utilizados na impermeabilização	Químico	Doenças pulmonares e Distúrbios SNC e doenças diversas
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queimaduras	Acidente	Ferimentos e Queimaduras
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X	6 meses	6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Ácido Trans, Trans Mucônico		6 meses	6 meses			

Cargo: Impermeabilizador

Descrição detalhada: Responsável pela execução dos trabalhos de impermeabilização de: reservatórios, calhas, caixa de passagem, lajes, muros e outras estruturas que demandam a aplicam de revestimento impermeabilizante (polimérico ou asfáltico).a etc

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Calor	Físico	Queimaduras
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Vapores orgânicos oriundos de tintas asfálticas, produtos poliméricos utilizados na impermeabilização	Químico	Doenças pulmonares e Distúrbios SNC e doenças diversas
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queimaduras	Acidente	Ferimentos e Queimaduras
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X	6 meses	6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Ácido Trans, Trans Mucônico		6 meses	6 meses			

Setor: GHE 08 - Produção

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Operador de Cremalheira

Descrição detalhada: Organizar o ambiente de trabalho, retirando obstáculos, inspecionando o local de acondicionamento das cargas e delimitando a área para movimentação de cargas, Inspeccionar e testar itens básicos de funcionamento dos equipamentos de movimentação de cargas de acordo com o check list de segurança, Inspeccionar conteúdos, peso e volumes de cargas, Transportar carga e passageiros conforme programação, Utilizar acessórios do equipamento de acordo com o tipo de carga, Controlar velocidade e sentido de operação do guincho de carga e passageiros, Zelar pela segurança individual e coletiva,

utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda Auditiva Induzida por ruído
Vibrações Localizadas (Corpo Inteiro)	Físico	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Operador de Elevador		
Descrição detalhada: Organizar o ambiente de trabalho, retirando obstáculos, inspecionando o local de acondicionamento das cargas e delimitando a área para movimentação de cargas, Inspeccionar e testar itens básicos de funcionamento dos equipamentos de movimentação de cargas de acordo com o check list de segurança, Inspeccionar conteúdos, peso e volumes de cargas, Transportar carga e passageiros conforme programação, Utilizar acessórios do equipamento de acordo com o tipo de carga, Controlar velocidade e sentido de operação do guincho de carga e passageiros, Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços,		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda Auditiva Induzida por ruído
Vibrações Localizadas (Corpo Inteiro)	Físico	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Sector: GHE 09 - Produção		
Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.		

Cargo: Operador de Guincho		
Descrição detalhada: Operar equipamento de içar, movimentar e transportar cargas, movimentação e posicionamento de		

peças e/ou materiais nas áreas de produção e estoque. Na pré operação de transporte e movimentação das cargas, verificar as condições de: área, intempéries, acessórios de cargas bem como: cabos, correntes, ganchos, garras, manilhas, observando seu estado de conservação para serem utilizadas.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Vibrações Localizadas (Mão-Braço) VMB	Físico	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos periféricos
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Fratura Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Operador de Máquinas

Descrição detalhada: Conduzir a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos de marcha para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho, Movimentar acionando seus pedais e alavancas de comando, elevação e abertura, para escavar, carregar, levantar e descarregar o material, Efetuar a manutenção da máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento, Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços, Executar tratamento e descarte de resíduos de matérias provenientes de seu local de trabalho, Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho, Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Vibrações Localizadas (Mão-Braço) VMB	Físico	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos periféricos
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Fratura Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Operador de Máquinas e Equipamentos

Descrição detalhada: Conduzir a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos de marcha para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho, Movimentar acionando seus pedais e alavancas de comando, elevação e abertura, para escavar, carregar, levantar e descarregar o material, Efetuar a manutenção da máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento, Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços, Executar tratamento e descarte de resíduos de matérias provenientes de seu local de trabalho, Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho, Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Vibrações Localizadas (Mão-Braço) VMB	Físico	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos periféricos
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Fratura Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Sector: GHE 10 - Produção

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Pedreiro

Descrição detalhada: Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares., Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído - Operacional	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Vibrações Localizadas (Mão-Braço) VMB	Físico	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos periféricos
Contato com cimento e ou argamassas	Químico	Dermatite
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Poeira (sílica livre cristalina)	Químico	Pneumoconiose Intoxicação Problemas alérgicos Corpo estranho nos olhos
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X

(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Sector: GHE 11 - Produção

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Serralheiro

Descrição detalhada: Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco, fabricam ou reparam tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço, recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares. Utilizam policorte, lixadeira, furadeira e máquina de solda.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Vibrações Localizadas (Mão-Braço) VMB	Físico	Patologias osteomusculares; Transtorno dos nervos periféricos
Fumos de Manganês e Cobre	Químico	Pneumoconiose Problemas do sistema respiratório Doenças hepáticas, renais e neurológicas
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Ritmo acelerado, Monotonia, longas jornadas de trabalho	Ergonômicos	Transtornos de ansiedade, fadiga mental, depressão, entre outros
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos laceração e morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	X
(0364) Carboxihemoglobina		6 meses	6 meses			
(0467) Cromo		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(0836) Manganês Sanguíneo	X	6 meses	6 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Sector: GHE 12 - Produção - Obra

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Servente

Descrição detalhada: Executar os serviços de limpeza em geral na obra, espanando, varrendo, lavando, encerando móveis, utensílios e instalações, para manter o aspecto e as condições de higiene, conservação e limpeza, embelezando e tornando mais agradável o ambiente. Executar pequenos aterros, escavação, abertura de valas, poços, fossas, cisternas e compactação de solos, Realizar a limpeza e manutenção básica de ferramentas que estão sob seus cuidados, Realizar o preparo, medição, homogeneização e abastecimento de argamassas para os profissionais do canteiro, Auxiliar na carga e descarga de materiais, Auxiliar atividades de acordo com a demanda dos profissionais com os quais esteja trabalhando, tais como: pedreiros, carpinteiros, armadores, soldadores, serralheiros, bombeiros hidráulicos e eletricitas, Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Vibração mãos e braços	Físico	Distúrbios Vasculares, Distúrbios Neurológicos, Síndrome Túnel Cárpico e Distúrbios Musculares
Contato com cimento e ou argamassas	Químico	Dermatite
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.

Exigência de esforço físico intenso	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Sector: GHE 13 - Produção - Limpeza

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Servente

Descrição detalhada: Executar os serviços de limpeza em geral na obra, espanando, varrendo, lavando, encerando móveis, utensílios e instalações, para manter o aspecto e as condições de higiene, conservação e limpeza, embelezando e tornando mais agradável o ambiente. Responsável pela higienização das áreas de vivência do canteiro de obras.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Contato com produtos químicos (Domissanitários de baixa toxicidade) detergentes, limpa vidros e ou saneantes	Químico	Dermatose, alergia, irritação da pele e queimaduras, exposição à gases
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros)	Biológico	Doenças infecciosas, infectocontagiosas e parasitárias.
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Sector: GHE 14 - Produção

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Gesseiro

Descrição detalhada: Preparar ferramentas, equipamentos, materiais e selecionar peças de acordo com o projeto de

decoração. Fabricar e recompor placas, peças e superfícies de gesso. Revestir tetos e paredes e rebaixar tetos com placas de painéis e gesso. Realizar decorações com peças de gesso e montar paredes divisórias com blocos e painéis de gesso. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizar equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Sector: GHE 15 - Produção

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Armador

Descrição detalhada: Selecionar os vergalhões, baseando-se nas especificações ou instruções recebidas, para assegurar ao trabalho as características requeridas, cortar os vergalhões e pedaços de arames, utilizando tesoura manual ou máquina própria, para obter os diversos componentes de armação, curva os vergalhões em uma bancada adequada, empregando ferramentas manuais e máquinas de curvar, a fim de dar aos mesmos as formas exigidas para as armações, monta os vergalhões, unindo-os com caixilhos de ferro, com arame, para construir as armações, introduz as armações de ferro nas fôrmas de madeira, ajustando-as de maneira adequada e fixando-as, para permitir a moldagem de estruturas de concreto.. Não operam Policorte.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Exigência de esforço físico intenso	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Sector: GHE 16 - Produção

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Encanador		
Descrição detalhada: Executar os serviços de montar, ajustar, instalar e reparar encanamentos, tubulações e outros condutos em redes de água e de esgotos, baseando-se nas orientações do encarregado de instalações, utilizando ferramentas apropriadas, para assegurar o abastecimento e descargas de água e de esgoto em todo canteiro e obra em geral.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Manuseio do adesivo PVC incolor e solução limpadora	Químico	Intoxicação, irritação das vias respiratórias, Irritação dermatológicas, irritação ocular, Explosão.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0071) Acetona Urinária		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(0863) Metil Etil Cetona		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Sector: GHE 17 - Administrativo

Barracão de obra com paredes em Madeirit /alvenaria e/ou container (Conforme fase da obra) ventilação mista (natural e artificial), iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de microcomputador e copiadora. Os empregados deste grupo acessam à obra. Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior

Cargo: Estagiário de Engenharia		
Descrição detalhada: Auxiliar na coordenação das atividades pertinentes a área de Engenharia, projetos e vistoriar o andamento da obra. Auxiliar no gerenciamento os demais subordinados, delegando funções e objetivando cumprir o cronograma da obra.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico	Ergonômicos	Ansiedade Nervosismo Doença do Estresse
Trabalhos em terminais de computador	Ergonômicos	Distúrbios do DORT
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	

(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Setor: GHE 18 - Administrativo

Stand de vendas com paredes em Madeirit e/ou contêineres específico para instalações provisórias de obra, ventilação e iluminação mista (natural e artificial). Os empregados deste grupo acessam à obra apenas quando necessário, fazem o uso de ferramentas de limpeza (Rodo, vassoura, espanadores, balde e ou bucha), trabalho eventualmente executado em altura >2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Serviços Gerais

Descrição detalhada: Executar serviços de limpeza e conservação de ambientes e instalações sanitárias no stand de vendas (Obras) e ou sede (Escritório). Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Executar outras atividades correlatas a critério do superior imediato.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído eventual	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Contato com produtos químicos (Domissanitários de baixa toxicidade) detergentes, limpa vidros e ou saneantes	Químico	Dermatose, alergia, irritação da pele e queimaduras, exposição à gases.
Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável	Químico	Doenças respiratórias não fibrosantes diversas dependendo da natureza do agente suspenso no ar.
Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, prions, parasitas e outros)	Biológico	Doenças infecciosas, infectocontagiosas e parasitárias
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Intempéries / Descarga Atmosférica	Acidente	Queimadura ou escaldadura Problemas neurológicos Morte
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Setor: GHE 19 - Administrativo

Barracão de obra com paredes em Madeirit e/ou alvenaria, e/ou contêineres específico para instalações provisórias de obra, ventilação mista (natural e artificial), iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de microcomputador e copiadora. Os empregados deste grupo acessam à obra. Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial.

Cargo: Recepcionista

Descrição detalhada: Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, visitantes e colaboradores, realizam atendimento telefônico, fornecem informações em escritórios e outros estabelecimentos, marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou visitantes, averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurada, agendam serviços, observam normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes notificando seguranças sobre presenças estranhas. Executar outras atividades correlatas a critério do superior imediato. Atividade realizada excepcionalmente no canteiro de obras, na recepção de clientes.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Postura inadequada	Ergonômicos	Lombalgia DORT
Trabalhos em terminais de computador	Ergonômicos	Distúrbios do DORT
Impacto contra	Acidente	Lesões corporais

Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
----------------------	-----------------	---------------------------------------

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X

Setor: GHE 20 - Produção

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Ajustador

Descrição detalhada: Realizar polimento, acabamento, ajuste e serragem e corte de peças de mármore e granitos, executar as tarefas solicitadas pelo seu superior e organizar o local de trabalho.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Sílica Livre (Sílica Livre Cristalizada) Poeira Respirável	Químico	Fibrose pulmonar; Câncer do pulmão
Vapores orgânicos oriundos de MASSA PLÁSTICA BRANCA, mistura de resinas, monômeros de estireno e aditivos.	Químico	Doenças pulmonares e Distúrbios SNC e doenças diversas
Outras situações causadoras de estresse psicológico.	Ergonômicos	Ansiedade Nervosismo Doença do Estresse
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0102) Ácido Fenil-Glioxílico		6 meses	6 meses			
(0113) Ácido Mandélico		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Setor: GHE 21 - Produção

Ambiente de construção civil, ventilação natural, iluminação podendo ser tanto natural quanto artificial, utilização de máquinas e/ou equipamentos, trabalho executado em altura > 2 (dois) metros do nível inferior.

Cargo: Encarregado de Marmoraria

Descrição detalhada: Supervisionar colaboradores, Analisar o fluxo de produção e distribuir as demandas produtivas (ordens de serviço) para a equipe produtiva. Acompanhar, medir e conferir a qualidade dos materiais beneficiados no setor de marmoraria. Conferir e etiquetar peças prontas. Acompanhar e administrar prazos e demandas produtivas.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído Contínuo ou Intermitente	Físico	Perda auditiva induzida por ruído irritação
Sílica Livre (Sílica Livre Cristalizada) Poeira Respirável	Químico	Fibrose pulmonar; Câncer do pulmão
Outras situações causadoras de estresse psicológico.	Ergonômicos	Ansiedade Nervosismo Doença do Estresse
Queda de mesmo nível	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Queda de nível diferente	Acidente	Fratura Contusão Ferimentos Paralisia
Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	Acidente	Ferimentos Laceração Morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. FUNÇ.	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X

(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

PROGRAMA DE VACINAÇÃO

A vacina é uma das principais aliadas do Serviço de Saúde Ocupacional porque permite, a partir de ações simples e de baixo custo, integrar o conjunto de medidas preventivas dos Programas de Saúde Ocupacional a serem implantados, com diminuição do risco de absenteísmo.

Além disso, é um programa que assegura a prevenção de doenças que interferem na capacidade produtiva, evitando faltas, licenças temporárias por motivos de doenças e as aposentadorias precoces.

De acordo com as características do trabalho na Indústria da Construção, orienta-se à empresa exigir a apresentação do comprovante da Vacina Antitetânica (Dupla adulto), e da vacina contra Febre amarela, na admissão do colaborador.

Orienta-se também que a empresa mantenha junto ao ASO admissional, cópia do cartão de vacinação atualizado.

VACINAS RECOMENDADAS	DOSAGENS E INTERVALOS
Dupla Adulto	Três doses em não vacinados => 0, 60 e 120 dias (e reforço a cada 10 anos) Observação: esquema diferenciado para gestante
Influenza	Dose única anual
Covid-19	Conforme Programa Nacional de Imunizações - PNI
Febre Amarela	Dose única Observação: Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.

A vacina é encontrada na rede pública de saúde, segue lista de postos de vacinação em Goiânia:

Funcionamento das salas de vacinas SIM (SE ESTIVER FUNCIONANDO); NÃO (CASO NÃO ESTEJA FUNCIONANDO)				
Unidade	Rotina (todas do Calendário Nacional de Vacinação)		Covid	
	Matutino	Vespertino	Matutino	Vespertino
Distrito Campinas-Centro				
1. Marinho Lemos	não	não	não	não
2. Cais Campinas	sim	sim	não	não
3. Canaa	não	não	sim	não
4. Crimeia leste	sim	sim	sim	sim
5. Leste Universitario	não	não	sim	sim
6. Norte Ferroviário	sim	sim	sim	sim
7. Cidade Jardim	sim	não	sim	não
8. Cais Vila Nova	sim	sim	sim	sim
9. CRASPI	Não faz	Não faz	sim	sim
10. Vila Morais	sim	não	sim	sim
11. Fama	sim	não	sim	sim
12. Santa Helena	sim	sim	sim	sim
13. Crimeia Oeste	não	não	sim	sim
14. Esplanada				
Distrito Leste				
15. CSF Santo Hilário	sim	sim	sim	sim
16. CSF Parque Atheneu	sim	sim	sim	sim
17. CSF Ville De France	não	sim	sim	sim
18. CS Água Branca	sim	não	sim	não
19. CSF Jd Dom Fernando	sim	sim	sim	sim
20. UPA Chácara do Governador	sim	sim	sim	sim
21. UPA Novo Mundo	sim	sim	sim	sim
22. CSF Aruanã 3	sim	sim	sim	sim
23. Cais Amendoeiras	não	sim	sim	sim
24. CSF Recanto das Minas Gerais	não	sim	sim	sim
Distrito Sudoeste				
25. Ciams Novo Horizonte	Não	Não	Sim	Sim
26. CSF Real Conquista	sim	sim	sim	sim
27. CS Pq Anhanguera	Não	Sim	Sim	Sim
28. CS Vila União	Sim	Sim	Sim	Sim
29. CSF Garavelo B	sim	sim	sim	sim
30. CSF Eli Forte	sim	sim	sim	sim
31. CSF Caravelas	sim	sim	sim	sim
32. CSF Andréia Cristina	sim	não	sim	sim
33. CSF Condomínio das Esmeraldas	Sim	Não	Sim	Sim
34. CSF Pq Santa Rita	Sim	Sim	Sim	Sim
35. CSF Madre Germana	sim	sim	sim	sim
36. CS Vila Mauá	não	não	sim	sim

37. CSF Residencial Itaipu	sim	não	sim	sim
38. CS Vila Boa	não	não	sim	sim
Distrito Sul				
39. Centro Municipal de Vacinação	Sim	Sim	Sim	Sim
40. CS Pq Amazônia	Não	Não	Sim	Sim
41. CS Vila Redenção	Não	Sim	Sim	Não
Distrito Noroeste				
42. CSF Alto do Vale	sim	sim	sim	sim
43. CSF Finsocial	sim	sim	sim	sim
44. CSF Estrela Dalva	sim	sim	sim	sim
45. Cais Cândida de Moraes	sim	não	sim	não
46. CSF Brisas da Mata	sim	sim	sim	sim
47. CSF Novo Planalto	sim	sim	sim	sim
48. CSF Boa Vista	sim	sim	sim	sim
49. CSF Curitiba	sim	sim	sim	sim
50. CSF São Carlos	sim	sim	sim	sim
51. CSF Jd Primavera	Terça, quarta quinta e sexta	Terça, quinta e sexta-feira.	Terça, quarta quinta e sexta	Terça, quinta e sexta-feira.
52. CSF Vila Mutirão	não	não	sim	sim
Distrito Oeste				
53. Cais Bairro Goiá	sim	sim	sim	sim
54. CSF Jd Cerrado 4	sim	sim	sim	sim
55. CS Vila Regina	sim	sim	sim	sim
56. CSF Pq dos Buritis	sim	sim	nao	nao
57. CSF Buena Vista	sim	sim	nao	nao
58. CSF Eldorado Oeste	sim	sim	sim	sim
59. CSF São Francisco	sim	sim	sim	sim
60. CSF João Braz	sim	sim	sim	sim
61. CSF Goiânia Viva	sim	sim	sim	sim
62. CSF Vera Cruz I	sim	sim	não	não
63. CSF Vera Cruz II	sim	não	sim	sim
64. CSF Jd Cerrado 6	sim	não	não	não
Distrito Norte				
65. CS Itatiaia	sim	não	sim	sim
66. CS Balneário Meia Ponte	sim	não	sim	sim
67. CS São Judas Tadeu	sim	sim	sim	sim
68. CS Vila Clemente	sim	não	sim	sim
69. CSF Guanabara I	sim	sim	sim	sim
70. Ciams Urias Magalhães	sim	não	sim	sim
71. CSF Cachoeira Dourada	sim	sim	sim	sim
72. CSF Vale dos Sonhos	sim	sim	sim	sim
73. CS Perim	sim	não	sim	sim

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Este cronograma contempla a realização dos Exames Médicos de Saúde Ocupacional a serem feitos no SECONCI-GO, Visitas Orientativas da equipe do SECONCI-GO à empresa/obra, Palestras Educativas na empresa/obra. No caso das palestras educativas, o detalhamento da programação se encontra em planilha específica na página a seguir deste anexo.

PERÍODO:
ABRIL DE 2024 A ABRIL DE
2025

AÇÕES DO PROGRAMA (CRONOGRAMA)

EMPRESA: C239 AMERICA INCORPORAÇÕES SPE LTDA Local: MUY BUENO														
MÊS ANO	ABR 2024	MAI 2024	JUN 2024	JUL 2024	AGO 2024	SET 2024	OUT 2024	NOV 2024	DEZ 2024	JAN 2025	FEV 2025	MAR 2025	ABR 2025	OBSERVAÇÕES
1 – Exames Médicos Ocupacionais														Realizados no Seconci-GO, agendados pela empresa.
2 – Palestras					X					X				Terão carga horária de 1 hora e serão ministradas no canteiro de obras.
3 – Elaboração de Relatório Analítico													X	Médico Responsável Pelo PCMSO

Obs: Importante justificar com antecedência mínima de 10 dias úteis, qualquer impossibilidade de realização das palestras agendadas pelo SECONCI-GO. O cancelamento sem aviso prévio implicará em ressarcimento das despesas com o palestrante e o deslocamento.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES

MÊS/ANO	TEMA	Carga Horária	Local:	Horário	Palestrante
AGO/24	Noções básicas sobre ERGONOMIA	1 hora	Locais de Trabalho		
JAN/25	Noções básicas sobre HIGIENE PESSOAL	1 hora	Locais de Trabalho		

OBS: Todas as Palestras serão registradas em lista de presença assinada pelos participantes.
Os temas sugeridos poderão sofrer alterações conforme necessidade constatada.

ALTERAÇÕES NA PROGRAMAÇÃO

Data	Tema	Data da Remarcação	Horário	Motivo

A data da palestra remarcada não poderá sofrer mais alteração.

SUGESTÃO PARA LISTA DE SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA

SUGESTÃO PARA LISTA DE SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA		
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		
01 á 250 colaboradores		Quantidade
1	Bolsa de Resgate / Cx de acondimentos de PS	1 UNIDADE
2	Kit de prancha longa em polietileno completo	1 UNIDADE
3	Reanimador manual adulto (AMBU)	1 UNIDADE
4	Tesoura sem ponta (tamanho médio)	1 UNIDADE
5	Caixa de luvas (tamanho: M e G)	1 UNIDADE
6	Caixa de máscara descartáveis	
7	Máscara de RCP descartável	5 UNIDADES
8	Manta térmica	1 UNIDADE
9	Óculos de proteção	1 UNIDADE
10	Esparadrapo impermeável	2 UNIDADES
11	Caixa de curativo adesivo (band-aid) pequena	1 UNIDADE
12	Caixa de curativo adesivo (band-aid) grande	1 UNIDADE
13	Ataduras de crepe de 6 e 10 cm	3 UNIDADES DE CADA
14	Bandagens triangulares (Tecido de algodão cru -tamanhos P, M e G)	2 UNIDADES DE CADA
15	Colar cervical ajustável (Tamanho: P, M e G)	1 UNIDADES DE CADA
16	Kit de talas moldável aramada Eva para imobilização de membros	1 UNIDADE
17	Compressa de gazes estéril (7,5 x 7,5 cm)	10 UNIDADES
18	Antisséptico (Digliconato de Clorexidina)	2 UNIDADE EM SPRAY
19	Soro fisiológico 0,9% de 100 ML	10 UNIDADES
20	Saco plástico branco leitoso	20 UNIDADES
21	Termômetro infravermelho	1 UNIDADE
22	Aparelho medidor de pressão arterial digital de braço	1 UNIDADE

OBSERVAÇÕES:
Caso realize a abertura do soro fisiológico realizar o descarte do mesmo não fazer o reaproveitamento para outro atendimento.
Todo descarte de material utilizado em qualquer atendimento de emergência deve ser depositado no saco branco leitoso e fazer o descarte do mesmo em PS mais próximo juntamente com o lixo infectante.
Para a utilização de AMBU e COLAR CERVICAL só pode ser realizado com pessoas treinadas para a utilização do mesmo.
Caso a obra passe de 251 colaboradores, entrar em contato com a junia.carvalho@seconcigoias.com.br e pcmsso@seconcigoias.com.br para (contemplar uma nova planilha de sugestão de suprimentos) Adendo ao PCMSO.

DECLARAÇÃO

Prezado(a), Senhor(a).

Declaramos que a empresa **C239 AMERICA INCORPORAÇÕES SPE LTDA (MUY BUENO)** recebeu todas as orientações relacionadas ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

- ✓ Exames Médicos Ocupacionais;
- ✓ Exames Complementares;
- ✓ Periodicidade;
- ✓ E demais itens relacionados ao PCMSO

Goiânia, _____ de _____ de _____.

Responsável pela empresa

Responsável pelo SECONCI

TERMO DE COMPROMISSO

Assumo, em nome da Empresa **C239 AMERICA INCORPORAÇÕES SPE LTDA (MUY BUENO)** o compromisso de seguir as orientações do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), cumprir suas determinações, contribuindo para a realização de todas as medidas preventivas de saúde adotadas:

- 1) Encaminhar ao Seconci mensalmente o número de trabalhadores da empresa;
- 2) Controle de absenteísmo acompanhar as faltas e seus motivos, informando as anormalidades encontradas e em conjunto com o Seconci tentar encontrar medidas eficazes;
- 3) Controlar e encaminhar ao Seconci os trabalhadores para realização dos Exames Médicos Ocupacionais e possibilitar a realização dos Exames Complementares solicitados;
- 4) Controlar e acompanhar todo processo de vacinação;
- 5) Controlar e acompanhar o Planejamento de Ações.

Através desses procedimentos que serão de responsabilidade da empresa, com orientações do Seconci, será permitido realizar uma avaliação das medidas de saúde adotadas com o PCMSO, inclusive o custo / benefício de sua implantação.

Goiânia, _____ de _____ de _____.

Nome do Responsável na Empresa pelo Acompanhamento do Programa:

Assinatura do Responsável:

Quadro de Recomendação de Exames

Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Fun.	Ret.Trab.
MUY BUENO	GHE 01 - Administrativo	Administrativo de Obras	Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico Postura inadequada Queda de nível diferente Ruído Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Trabalhos em terminais de computador	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (1415)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0531) ECG (0562) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 01 - Administrativo	Assistente Administrativo	Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico Postura inadequada Queda de nível diferente Ruído Trabalho em Altura (acima de 2 metros) Trabalhos em terminais de computador	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (1415)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0531) ECG (0562) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 02 - Administrativo	Assistente de Engenharia	Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Queda de mesmo nível Queda de nível diferente	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais	(0295) Exame Clínico

			Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Trabalhos em terminais de computador	recente), com pelo menos um leitor habilitado		recente), com pelo menos um leitor habilitado		recente), com pelo menos um leitor habilitado	
MUY BUENO	GHE 02 - Administrativo	Engenheiro Civil	Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Trabalhos em terminais de computador	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 02 - Administrativo	Engenheiro Civil Coordenador	Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um	(0295) Exame Clínico

			Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Trabalhos em terminais de computador	leitor habilitado		leitor habilitado		leitor habilitado	
MUY BUENO	GHE 02 - Administrativo	Técnico de Segurança do Trabalho	Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Trabalhos em terminais de computador	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 03 - Produção	Carpinteiro	Exigência de esforço físico intenso Madeira, Poeiras - Todas as Outras Espécies Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Queda de mesmo nível Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			em altura (acima de 2 metros)						
MUY BUENO	GHE 04 - Produção	Eletricista	Choque Elétrico Exigência de esforço físico intenso Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 04 - Produção	Encarregado de Instalações	Choque Elétrico Exigência de esforço físico intenso Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 05 - Produção	Encarregado de Estruturas	Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria	(0295) Exame Clínico

			especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	(0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
MUY BUENO	GHE 05 - Produção	Encarregado de Obras	Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 06 - Produção	Encarregado de Pintura	Intempéries / Descarga Atmosférica Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0071) Acetona Urinária (0116) Ácido Metil - Hipúrico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0071) Acetona Urinária (0116) Ácido Metil - Hipúrico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Vapores orgânicos oriundos de tintas, solventes orgânicos, utilizados nas pinturas	recente), com pelo menos um leitor habilitado		Completo (0863) Metil Etil Cetona (0951) O-cresol urinário (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		recente), com pelo menos um leitor habilitado	
MUY BUENO	GHE 06 - Produção	Pintor	Intempéries / Descarga Atmosférica Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Vapores Orgânicos Oriundos de Tintas, Solventes Orgânicos, Utilizados na Pinturas	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0071) Acetona Urinária (0116) Ácido Metil - Hipúrico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0281) 0863) Metil Etil Cetona (0951) O-cresol urinário (1415)	(0071) Acetona Urinária (0116) Ácido Metil - Hipúrico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0863) Metil Etil Cetona (0951) O-cresol urinário (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 07 - Produção	Encarregado de Impermeabilização	Calor Intempéries / Descarga Atmosférica Postura inadequada Queda de nível diferente Queimaduras Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693)	(0295) Exame Clínico Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans, Trans Mucônico (1415)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693)	(0295) Exame Clínico

			em altura (acima de 2 metros) Vapores orgânicos oriundos de tintas asfálticas, produtos poliméricos utilizados na impermeabilização	Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415)		Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans, Trans Mucônico		Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415)	
MUY BUENO	GHE 07 - Produção	Impermeabilizador	Calor Intempéries / Descarga Atmosférica Postura inadequada Queda de nível diferente Queimaduras Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Vapores orgânicos oriundos de tintas asfálticas, produtos poliméricos utilizados na impermeabilização	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0295) Exame Clínico Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans, Trans Mucônico (1415)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans, Trans Mucônico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 08 - Produção	Operador de Cremalheira	Intempéries / Descarga Atmosférica Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			Vibrações Localizadas (Corpo Inteiro)						
MUY BUENO	GHE 08 - Produção	Operador de Elevador	Intempéries / Descarga Atmosférica Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Vibrações Localizadas (Corpo Inteiro)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 09 - Produção	Operador de Guincho	Intempéries / Descarga Atmosférica Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Vibrações Localizadas (Mão-Braço) VMB	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

MUY BUENO	GHE 09 - Produção	Operador de Máquinas	Intempéries / Descarga Atmosférica Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Vibrações Localizadas (Mão-Braço) VMB	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 09 - Produção	Operador de Máquinas e Equipamentos	Intempéries / Descarga Atmosférica Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Vibrações Localizadas (Mão-Braço) VMB	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 10 - Produção	Pedreiro	Contato com cimento e ou argamassas Intempéries	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico

			/ Descarga Atmosférica Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Poeira (sílica livre cristalina) Postura inadequada Ruído - Operacional Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Vibrações Localizadas (Mão-Braço) VMB	(0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
MUY BUENO	GHE 11 - Produção	Serralheiro	Fumos de Manganês e Cobre Postura inadequada Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ritmo acelerado, Monotonia, longas jornadas de trabalho Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Vibrações Localizadas (Mão-Braço) VMB	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0364) Carboxihemoglobina (0467) Cromo Manganês Sanguíneo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihemoglobina (0467) Cromo (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 12 - Produção - Obra	Servente	Contato com cimento e ou argamassas Exigência de esforço	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296)		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296)	(0295) Exame Clínico

			físico intenso Intempéries / Descarga Atmosférica Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Vibração mãos e braços	Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
MUY BUENO	GHE 13 - Produção - Limpeza	Servente	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Contato com produtos químicos (Domissanitários de baixa toxicidade) detergentes, limpa vidros e ou saneantes Intempéries / Descarga Atmosférica Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) - fração respirável	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			Postura inadequada Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros)						
MUY BUENO	GHE 14 - Produção	Gesseiro	Intempéries / Descarga Atmosférica Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 15 - Produção	Armador	Exigência de esforço físico intenso Intempéries / Descarga Atmosférica Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros)						
MUY BUENO	GHE 16 - Produção	Encanador	Intempéries / Descarga Atmosférica Manuseio do adesivo PVC incolor e solução limpadora Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0071) Acetona Urinária Exame Clínico (0296) 0863) Metil Etil Cetona	(0071) Acetona Urinária (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0863) Metil Etil Cetona (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 17 - Administrati vo	Estagiário de Engenharia	Outras Situações Causadoras de Estresse Físico e/ou Psíquico Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificado s de outra maneira (PNOS) - fração respirável Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Trabalhos em	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

			terminais de computador						
MUY BUENO	GHE 18 - Administrativo	Serviços Gerais	Agentes biológicos infecciosos e infectocontagiosos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, príons, parasitas e outros) Contato com produtos químicos (Domissanitários de baixa toxicidade) detergentes, limpa vidros e ou saneantes Intempéries / Descarga Atmosférica Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS) - fração respirável Postura inadequada Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído eventual Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 19 - Administrativo	Recepção	Impacto contra Postura inadequada Queda de mesmo nível Ruído Trabalhos em terminais de computador	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico
MUY BUENO	GHE 20 - Produção	Ajustador	Outras situações causadoras de estresse psicológico.	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0102) Ácido Fenil-Glioxílico (0113)	(0102) Ácido Fenil-Glioxílico (0113)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico

			Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Sílica Livre (Sílica Livre Cristalizada) Poeira Respirável Trabalhos em altura (acima de 2 metros) Vapores orgânicos oriundos de MASSA PLÁSTICA BRANCA, mistura de resinas, monômeros de estireno e aditivos.	(0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	Ácido Mandélico	Ácido Mandélico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
MUY BUENO	GHE 21 - Produção	Encarregado de Marmoraria	Outras situações causadoras de estresse psicológico. Queda de mesmo nível Queda de nível diferente Ruído Contínuo ou Intermitente Sílica Livre (Sílica Livre Cristalizada) Poeira Respirável Trabalhos em altura (acima de 2 metros)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

OBSERVAÇÕES:

- Os exames complementares específicos para “trabalho em altura” são: Audiometria, Acuidade Visual, ECG (eletrocardiograma), Hemograma completo e Glicemia de jejum. Algumas empresas optaram pela realização da Avaliação Psicossocial no Exame Admissional, sendo que a critério do

médico examinador, esta avaliação pode ser solicitada durante o exame médico ocupacional, caso necessário.

- Os exames complementares específicos para “trabalho em espaço confinado” são: Audiometria, Acuidade Visual, ECG (eletrocardiograma), Hemograma completo, Glicemia de jejum, Espirometria, Rx de tórax OIT, Avaliação Psicossocial (obrigatório no Exame Admissional e Exame Periódico).
- O médico examinador poderá incluir a qualquer momento, independentemente do tipo de exame médico ocupacional realizado, algum exame complementar em razão da análise de risco ocupacional por função, assim como solicitar algum exame complementar para esclarecimento diagnóstico de patologia não ocupacional que poderia comprometer o estado de saúde do mesmo. Estes exames não estariam descritos no ASO do colaborador, somente fariam parte da ficha clínica do mesmo, pois tais exames não fazem parte do PCMSO.

Patrícia Montalvo Moraes
Médico responsável pelo PCMSO
CRM: 14949/GO
Especialidade: Medicina do Trabalho