

Capa

PCMSO

Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional

Norma Regulamentadora NR 7
Portaria 3214/78 alterada pelas Portarias
24 de 29/12/1994 e 08 de 08/05/1996 e
Portaria SEPRT N.º 6.734, de 10/03/2020

**T1 206 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
(ENVOLT BIOPHILIC HOME)**

17/03/2026

Índice

Objetivo	3
Unidade: ENVOLT BIOPHILIC HOME	11
Setor: GHE 01 - SUPERVISÃO DE EQUIPES	11
Cargo: Encarregado	12
Cargo: Encarregado De Elétrica e Hidráulica	13
Cargo: Encarregado De Estrutura	14
Cargo: Encarregado De Instalações	15
Cargo: Mestre De Obras	16
Setor: GHE 02 - CARPINTARIA	16
Cargo: Carpinteiro	17
Setor: GHE 03 - PRODUÇÃO 01	17
Cargo: Servente	19
Setor: GHE 04 - PRODUÇÃO 02	19
Cargo: Pedreiro	20
Setor: GHE 05 - SEGURANÇA DO TRABALHO	20
Cargo: Técnico Em Segurança Do Trabalho	21
Setor: GHE 06 - ARMAÇÃO	21
Cargo: Armador	23
Setor: GHE 07 - ADMINISTRAÇÃO	23
Cargo: Administrativo De Obras	24
Cargo: Assistente Administrativo de Obras	25
Setor: GHE 08 - ENGENHARIA	25
Cargo: Analista De Engenharia	26
Cargo: Engenheiro Civil	27
Cargo: Estagiário De Engenharia Civil	28
Setor: GHE 09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01	28
Cargo: Eletricista	30
Setor: GHE 10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02	30
Cargo: Eletricista	31
Setor: GHE 11 - OPERAÇÃO DE MÁQUINAS	31
Cargo: Operador de Máquina	32
Setor: GHE 12 - HIDROSSANITÁRIO	32
Cargo: Encanador	33
Setor: GHE 13 - PORTARIA	33
Cargo: Porteiro	34
Setor: GHE 14 - GRUA	34
Cargo: Operador de Grua	35
Setor: GHE 15 - IÇAMENTO DE MATERIAIS	35
Cargo: Sinaleiro	36
Setor: GHE 16 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	36
Cargo: Jovem Aprendiz	37
Setor: GHE 17 - STAND DE VENDAS	37
Cargo: Recepcionista	38
Setor: GHE 18 - ELEVADOR	38
Cargo: Operador de Elevador	39
Setor: GHE 19 - SERRALHERIA	39
Cargo: Serralheiro	42
Setor: GHE 20 - LIMPEZA	42
Cargo: Servente - Limpeza	43
Objetivo	43
OBSERVAÇÕES:	43

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
--	---	---

Identificação

Empresa T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA			
Endereço Rua 131, 201		Complemento SALA 8	CNPJ 50.122.032/0001-38
CEP 74093-200	Cidade Goiânia	Bairro Setor Sul	UF GO
CNAE 41.20-4-00	Grau de Risco 3	Descrição CNAE Construção de Edifícios	

NORMA REGULAMENTADORA - NR7

O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) visa atender o disposto na Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10/03/2020, e Normas Regulamentadoras, especificamente a NR-7, de 08/06/1978, com modificações do texto através de portarias anteriores.

A NR-7 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do PCMSO. Estabelece, ainda, os parâmetros e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO.

OBJETIVO

Cumprir a Portaria nº 24 de 29/12/94 e alterada pela Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10/03/2020, que estabelece novo texto da Norma Regulamentadora NR-7 promovendo o "Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional" - PCMSO, com finalidade de promoção e manutenção da saúde do trabalhador.

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização (empresa).

O PCMSO visa o monitoramento biológico da exposição ocupacional dos trabalhadores a agentes físicos, químicos e biológicos, contribuindo positivamente nos seguintes pontos:

- ✓ Diminuição do absenteísmo por motivos médicos ocupacionais;
- ✓ Melhoria na produtividade;
- ✓ Melhoria na qualidade de vida no trabalho;
- ✓ Melhoria das relações do trabalho;
- ✓ Aumento do comprometimento e satisfação dos colaboradores com a empresa.

O PCMSO pode ser alterado caso houver revisão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) ou AET (Análise Ergonômica do Trabalho), ao detectar mudanças nos riscos ocupacionais passíveis de controle biológico, convenção coletiva do trabalho ou por determinação legal ou de órgão fiscalizador ou quando de sua revisão anual.

Alterações também podem surgir quando o médico detectar novas descobertas da ciência médica, em relação a efeitos de riscos existentes; mudança de critérios de interpretação dos exames.

Deve haver a correlação do PCMSO com o ambiente de Trabalho, guardando a estreita relação com as características do ambiente e com os riscos inerentes à natureza e à organização do trabalho.

DIRETRIZES

O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa harmonizado com o disposto nas demais normas regulamentadoras, principalmente com a NR-1, NR-9, NR-17 e NR-18.

São diretrizes do PCMSO:

- a) rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- b) detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
- c) definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;
- d) subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na empresa;
- e) subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
- f) subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
- g) subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
- h) subsidiar o encaminhamento dos empregados à Previdência Social;
- i) acompanhar de forma diferenciada os empregados, cujos estados de saúde possam ser especialmente afetados pelos riscos ocupacionais;
- j) subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;
- k) subsidiar ações de readaptação profissional;
- l) monitorar a imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

O PCMSO deve incluir ações de:

- a) vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos;
- b) vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

O PCMSO não deve ter caráter de seleção de pessoal.

Obs: A responsabilidade técnica- médica pelo PCMSO tem a vigência do período contratual com o Seconci-GO, em caso de não renovação do contrato ou cancelamento do mesmo a responsabilidade técnica cessa a partir da data desta rescisão.

PLANEJAMENTO

O PCMSO deve ser elaborado pelo Médico Responsável pelo PCMSO, considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR.

São considerados riscos ocupacionais para fins de monitoramento biológico e vigilância à saúde (e, portanto, constar em ASO), os agentes físicos, químicos e biológicos, reconhecido no PGR, que quantitativamente estão acima do nível de ação determinados na NR-09, ou o levantamento preliminar de o PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas ou se a classificação de riscos do PGR indicar. Exceção aos riscos de poeiras, no qual, seguiremos conforme anexo III da NR-07. Assim também, para os agentes químicos cancerígenos, conforme informado no PGR da organização, serão obrigatórios quando a exposição ocupacional estiver acima de 10% (dez por cento) dos limites de exposição ocupacional, ou quando não houver avaliação ambiental e devem ser executados e interpretados com base nos critérios constantes na NR-07.

Os agentes que não possuem limites de tolerância, ou seja, que não possuem concentração ou intensidade máxima ou mínima identificada como segura, capaz de causar danos à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral, devem determinar monitoramento biológico e vigilância à saúde sempre que reconhecidos.

O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.

A empresa deve garantir que o PCMSO:

- a) Descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR;
- b) Contenha planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos Anexos desta NR;
- c) Contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos;
- d) Seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados;
- e) Inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa;

O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de riscos da empresa, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento PCMSO deverá incluir a realização de exames médicos ocupacionais que incluem a avaliação clínica constituída pela anamnese ocupacional, exame físico e mental, bem como a realização de exames complementares conforme o risco ocupacional a que o trabalhador estiver exposto.

RESPONSABILIDADES

1) Da empresa:

- a) Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO;
- b) Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
- c) Indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.

2) Do Médico Responsável pelo PCMSO

- a) Elaborar e implementar o PCMSO, visando a promoção e a preservação da saúde dos trabalhadores;
- b) Planejar, analisar, controlar e acompanhar o desenvolvimento e execução do PCMSO e seus resultados;
- c) Elaborar o Relatório Analítico do PCMSO;
- d) Realizar os exames médicos previstos no PCMSO ou encarregar a realização dos mesmos aos médicos examinadores;
- e) Gerenciar os casos que apresentem algum comprometimento da saúde relacionado ao trabalho ou não, decorrente dos exames médicos e/ou complementares;
- f) Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.
- g) Informar à empresa, constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da NR-07. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.
- h) Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO.
- i) Avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.
- j) Prestar esclarecimentos, quando solicitado sobre os problemas de saúde ocupacional, respeitando o princípio ético do sigilo médico.
- k) Discutir conjuntamente com os profissionais da área de Segurança do Trabalho e/ ou Meio Ambiente, medidas preventivas quanto à melhoria do ambiente de trabalho, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa.

3) Do Médico Examinador

- a) Executar os exames médicos: admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e demissionais, examinando os trabalhadores, avaliando os resultados dos exames complementares, informando aos mesmos os resultados dos exames;
- b) Comunicar o Médico Responsável pelo PCMSO e ao empregado, sempre que necessário, ao constatar uma ocorrência ou agravamento de doenças do trabalho ou ocupacionais, através de exames médicos, ou ao verificar as alterações que revelem qualquer tipo de disfunção;
- c) Indicar quando necessário o afastamento do trabalhador da exposição ao risco ou do trabalho;
- d) Quando orientado pelo Médico Responsável pelo PCMSO, encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexos causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho.

4) Do Empregado

- a) Submeter-se aos exames médicos previstos no PCMSO;
- b) Cumprir as orientações médicas decorrentes da avaliação de sua saúde;
- c) Utilizar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) fornecido pela empresa;
- d) Cumprir as disposições legais e regulamentos sobre segurança, saúde e meio ambiente, inclusive as ordens de serviço expedidas pela empresa;
- e) Comunicar imediatamente, ao médico responsável pelo PCMSO ou médico examinador, quando acometido por problemas de saúde.

EXAME MÉDICO OCUPACIONAL

1) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO

Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá o ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

O médico examinador emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em três vias:

- 1. A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da Fiscalização do Trabalho;
- 2. A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via;
- 3. A terceira via do ASO ficará arquivada no SECONCI-GO, dentro do prontuário médico do paciente.

O ASO deve conter no mínimo:

- a) Razão social e CNPJ da empresa;
- b) Nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
- c) Descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
- d) Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
- e) Definição de apto ou inapto para a função do empregado;
- f) Nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO;
- g) Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

A aptidão para trabalho em atividades específicas (trabalho em altura e trabalho em espaço confinado), quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos, deve ser consignada no ASO.

2) Exames Médicos Ocupacionais

O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos, os quais compreendem exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações desta norma e de outras NR:

- a) Admissional;
- b) Periódico;
- c) Retorno ao trabalho;
- d) Mudança de Riscos Ocupacionais;
- e) Demissional.

O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

- I - No Exame Admissional: ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;
II - No Exame Periódico: ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:

- a) Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos: a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
b) Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.

Os exames periódicos que apresentarem alguma alteração terão novas orientações com periodicidade, acréscimo ou repetições de exames complementares a critério do Médico Responsável pelo PCMSO.

III. No Exame de Retorno ao Trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

IV. O Exame de Mudança de Risco Ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.

VI. No Exame Demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (cento e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

Os exames complementares laboratoriais previstos nesta NR devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC/ANVISA n.º 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, e interpretados com base nos critérios constantes nos Anexos desta Norma e são obrigatórios quando:

- a) o levantamento preliminar de o PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas;
b) houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

Observações:

- O momento da coleta das amostras biológicas deve seguir o determinado nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR.
- Quando a empresa realizar o armazenamento e o transporte das amostras, devem ser seguidos os procedimentos recomendados pelo laboratório contratado.
- Os exames previstos nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR devem ser realizados a cada seis meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 (quarenta e cinco) dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente.
- Para as atividades realizadas de forma sazonal, a periodicidade dos exames constantes nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR pode ser anual, desde que realizada em concomitância com o período da execução da atividade.
- Os exames previstos no Quadro 1 do Anexo I desta NR não serão obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional.
- Os empregados devem ser informados, durante o exame clínico, das razões da realização dos exames complementares previstos nesta NR e do significado dos resultados de tais exames.
- A monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos, a níveis de pressão sonora elevados e a substâncias cancerígenas e radiações ionizantes ficará a critério do PGR da empresa.
- No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.
- Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo

PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.

- Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da presente NR, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:
 - Emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
 - Afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
 - Encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária;
 - Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.
- O empregado, em uma das situações previstas anteriormente, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.

Por sua vez, o **Anexo II - Controle Médico Ocupacional da Exposição a Níveis de Pressão Sonora Elevados** versa sobre a periodicidade dos exames audiométricos:

O exame audiométrico deve ser realizado, no mínimo:

- a) na admissão;
- b) anualmente, tendo como referência o exame audiométrico admissional;
- c) na demissão.

3) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS DO QUADRO 1 DO ANEXO I NR-7 - INDICADORES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO EXCESSIVA

A meia-vida de uma substância ou de seu metabólito determina o momento em que deve ser realizada a coleta da amostra de material biológico para análise.

A meia-vida da maioria das substâncias do quadro I da NR-7 é curta ou muito curta e como existe a necessidade de um período entre o início da exposição ao agente químico e a possibilidade de se utilizar a dosagem biológica como indicador, o monitoramento da exposição a tais substâncias pode ser utilizada como indicador após 06 meses de exposição.

A periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos do Quadro I deverá ser realizada semestralmente (Exame Periódico).

Lista de Substâncias Quadro 1 – Anexo I NR-7

- Acetona
- Anilina
- Arsênico elementar e seus compostos inorgânicos solúveis, exceto arsina e Arsenato de Gálio
- Benzeno
- 1,3 butadieno
- 2-butoxietanol
- Sulfeto de carbono
- Clorobenzeno
- Monóxido de carbono
- Chumbo tetraetila
- Cromo hexavalente (compostos solúveis)
- Cobalto e seus compostos inorgânicos (incluindo óxidos de cobalto, mas não combinados com carbeto de tungstênio)
- Ciclohexanona
- Diclorometano
- Dimetilacetamida
- Dimetilformamida
- Etoxietanol e Etoxietilacetato
- Óxido de etileno
- Etilbenzeno
- Furfural
- 1,6 diisocianato de hexametileno (HDI)
- n-hexano
- Mercúrio metálico

- Metanol
- Indutores de Metahemoglobina
- 2-metoxietanol e 2- metoxietilacetato
- Metil butil cetona
- 1,1,1 Tricloroetano
- Metiletilcetona(MEK)
- Metilisobutilcetona (MIBK)
- N-metil-2- pirrolidona
- Nitrobenzeno
- Fenol
- 2-propanol
- Estireno
- Tetracloroetileno
- Tetrahidrofurano
- Tolueno
- 2,4 e 2,6 Tolueno diisocianato (puros ou em mistura dos dois isômeros)
- Tricloroetileno
- Xilenos

4) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS DO QUADRO 2 DO ANEXO I NR-7 - INDICADORES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO COM SIGNIFICADO CLÍNICO

O monitoramento biológico das substâncias com meia-vida prolongada, deverá ser realizado no Exame Admissional e no Exame Periódico semestralmente, assim como no Exame Demissional.

Lista de Substâncias Quadro 2 – Anexo I NR-7

- Cádmio e seus compostos inorgânicos
- Inseticidas inibidores da Colinesterase
- Flúor, ácido fluorídrico e fluoretos inorgânicos
- Chumbo e seus compostos inorgânicos

5) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA EXPOSIÇÃO À BENZENO

Os exames de Hemograma Completo e Contagem de Reticulócitos serão realizados no Exame Admissional, Exame Periódico semestral e no Exame Demissional para os colaboradores expostos a benzeno, precisamente, os que manipulam combustíveis (gasolina, diesel, etc.).

6) EXAMES PARA TRABALHO EM ALTURA NO EXAME MÉDICO DEMISSSIONAL

Para os colaboradores que trabalham em altura, o Exame Médico Demissional contemplará apenas o Exame Clínico e Audiometria, visto que os mesmos estão previstos no item 3.4 do Anexo I da NR-7.

7) AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL

A Avaliação Psicossocial é obrigatória para os colaboradores que executam trabalho em espaço confinado, segundo a NR-33, e será realizada no Exame Admissional e Periódico anual.

DOCUMENTOS

1) PRONTUÁRIO MÉDICO

Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO, ou do médico responsável pelo exame, quando a empresa estiver dispensada de PCMSO.

O prontuário do empregado deve ser mantido pela empresa, no mínimo, por 20 (vinte) anos após o seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos Anexos desta NR.

Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a empresa deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para seu sucessor.

Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico, desde que sejam atendidas as exigências do Conselho Federal de Medicina.

2) RELATÓRIO ANALÍTICO DO PCMSO

O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo:

- a) o número de exames clínicos realizados;
- b) o número e tipos de exames complementares realizados;
- c) estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função;
- d) incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função;
- e) informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela empresa, referentes aos empregados;
- f) análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

A empresa deve garantir que o médico responsável pelo PCMSO considere, na elaboração do relatório analítico, os dados dos prontuários médicos a ele transferidos, se for o caso.

Caso o médico responsável pelo PCMSO não tenha recebido os prontuários médicos ou considere as informações insuficientes, deve informar o ocorrido no relatório analítico.

O Relatório Analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da empresa, incluindo a CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na empresa.

As organizações de graus de risco 1 e 2 com até 25 (vinte e cinco) empregados e as organizações de graus de risco 3 e 4 com até 10 (dez) empregados, podem elaborar Relatório Analítico apenas com as seguintes informações: número de exames clínicos realizados; número e tipos de exames complementares realizados.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
--	---	---

Unidade: ENVOLT BIOPHILIC HOME

GHE 01 - SUPERVISÃO DE EQUIPES

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.

Cargo: Encarregado		
Descrição detalhada: Auxiliar nas atividades de coordenação dos processos de obra, conforme sua especialidade, - Garantir a organização, limpeza e a higiene dos postos de trabalho, - Fazer cumprir a programação dos serviços definida pelo engenheiro, assegurando a produtividade prevista, - Distribuir equipe de execução de serviços, e organização da obra, - Controlar o abastecimento de insumos necessários para produção às equipes, - Preenchimento diário de planilha de execução de tarefa da equipe de produção, - Atender a programação semanal da obra, - Inspeccionar e receber os serviços executados pertinentes à sua área de trabalho, conforme os procedimentos de recebimento, - Treinar os colaboradores nos procedimentos de execução da obra, - Outras atividades dentro da empresa solicitadas pelo engenheiro da obra.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Conflitos nas relações de trabalho	Ergonômicos	A exposição a fatores psicossociais adversos (pressão por prazos, alta carga cognitiva e responsabilidade) pode desencadear o esgotamento profissional (Síndrome de Burnout), transtornos de ansiedade (como a síndrome do pânico) e episódios depressivos. Fisiologicamente, o estresse crônico libera altos níveis de cortisol, resultando em hipertensão arterial, transtornos cardiovasculares e supressão do sistema imunológico, tornando o organismo mais vulnerável a infecções e inflamação
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
--	---	--

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Encarregado De Elétrica e Hidráulica		
Descrição detalhada: Auxiliar nas atividades de coordenação dos processos de obra, conforme sua especialidade, - Garantir a organização, limpeza e a higiene dos postos de trabalho, - Fazer cumprir a programação dos serviços definida pelo engenheiro, assegurando a produtividade prevista, - Distribuir equipe de execução de serviços, e organização da obra, - Controlar o abastecimento de insumos necessários para produção às equipes, - Preenchimento diário de planilha de execução de tarefa da equipe de produção, - Atender a programação semanal da obra, - Inspecionar e receber os serviços executados pertinentes à sua área de trabalho, conforme os procedimentos de recebimento, - Treinar os colaboradores nos procedimentos de execução da obra, - Outras atividades dentro da empresa solicitadas pelo engenheiro da obra.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Conflitos nas relações de trabalho	Ergonômicos	A exposição a fatores psicossociais adversos (pressão por prazos, alta carga cognitiva e responsabilidade) pode desencadear o esgotamento profissional (Síndrome de Burnout), transtornos de ansiedade (como a síndrome do pânico) e episódios depressivos. Fisiologicamente, o estresse crônico libera altos níveis de cortisol, resultando em hipertensão arterial, transtornos cardiovasculares e supressão do sistema imunológico, tornando o organismo mais vulnerável a infecções e inflamação
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fratras, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.
--------------------	-----------------	--

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Encarregado De Estrutura		
Descrição detalhada: Auxiliar nas atividades de coordenação dos processos de obra, conforme sua especialidade, - Garantir a organização, limpeza e a higiene dos postos de trabalho, - Fazer cumprir a programação dos serviços definida pelo engenheiro, assegurando a produtividade prevista, - Distribuir equipe de execução de serviços, e organização da obra, - Controlar o abastecimento de insumos necessários para produção às equipes, - Preenchimento diário de planilha de execução de tarefa da equipe de produção, - Atender a programação semanal da obra, - Inspeccionar e receber os serviços executados pertinentes à sua área de trabalho, conforme os procedimentos de recebimento, - Treinar os colaboradores nos procedimentos de execução da obra, - Outras atividades dentro da empresa solicitadas pelo engenheiro da obra.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Conflitos nas relações de trabalho	Ergonômicos	A exposição a fatores psicossociais adversos (pressão por prazos, alta carga cognitiva e responsabilidade) pode desencadear o esgotamento profissional (Síndrome de Burnout), transtornos de ansiedade (como a síndrome do pânico) e episódios depressivos. Fisiologicamente, o estresse crônico libera altos níveis de cortisol, resultando em hipertensão arterial, transtornos cardiovasculares e supressão do sistema imunológico, tornando o organismo mais vulnerável a infecções e inflamação
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
---	--	-------------------

Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Encarregado De Instalações		
Descrição detalhada: Auxiliar nas atividades de coordenação dos processos de obra, conforme sua especialidade, - Garantir a organização, limpeza e a higiene dos postos de trabalho, - Fazer cumprir a programação dos serviços definida pelo engenheiro, assegurando a produtividade prevista, - Distribuir equipe de execução de serviços, e organização da obra, - Controlar o abastecimento de insumos necessários para produção às equipes, - Preenchimento diário de planilha de execução de tarefa da equipe de produção, - Atender a programação semanal da obra, - Inspeccionar e receber os serviços executados pertinentes à sua área de trabalho, conforme os procedimentos de recebimento, - Treinar os colaboradores nos procedimentos de execução da obra, - Outras atividades dentro da empresa solicitadas pelo engenheiro da obra.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Conflitos nas relações de trabalho	Ergonômicos	A exposição a fatores psicossociais adversos (pressão por prazos, alta carga cognitiva e responsabilidade) pode desencadear o esgotamento profissional (Síndrome de Burnout), transtornos de ansiedade (como a síndrome do pânico) e episódios depressivos. Fisiologicamente, o estresse crônico libera altos níveis de cortisol, resultando em hipertensão arterial, transtornos cardiovasculares e supressão do sistema imunológico, tornando o organismo mais vulnerável a infecções e inflamação

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
---	--	-------------------

Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Mestre De Obras		
Descrição detalhada: Organiza e supervisiona, no canteiro de obras, as atividades dos trabalhadores sob suas ordens, distribuindo, coordenando e orientando as diversas tarefas, para assegurar o desenvolvimento do processo de execução das obras dentro dos prazos, normas e especificações estabelecidas. Coordena e orienta os serventes, pedreiros, carpinteiros e demais profissionais no canteiro de obras.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Conflitos nas relações de trabalho	Ergonômicos	A exposição a fatores psicossociais adversos (pressão por prazos, alta carga cognitiva e responsabilidade) pode desencadear o esgotamento profissional (Síndrome de Burnout), transtornos de ansiedade (como a síndrome do pânico) e episódios depressivos. Fisiologicamente, o estresse crônico libera altos níveis de cortisol, resultando em hipertensão arterial, transtornos cardiovasculares e supressão do sistema imunológico, tornando o organismo mais vulnerável a infecções e inflamação

 PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA			17/03/2026
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 02 - CARPINTARIA

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Normalmente para esta etapa, a central de carpintaria varia de posição constantemente, mas geralmente possui cobertura e ventilação natural e artificial ou ambas.

Cargo: Carpinteiro		
Descrição detalhada: Ler e interpretar projetos, desenhos e especificações técnicas, - Confeccionar e montar formas para concretagem de estruturas, - Realizar desmontagens de formas de estruturas, - Cortar, modelar, ajustar e montar peças de madeira, - Acompanhar/realizar as concretagens de estruturas montadas, - Confeccionar e montar sistemas de proteção coletiva da obra, como guarda-corpos, forrações e bandejas salva-vidas, - Realizar reparos e manutenção em estruturas de madeira.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
---	--	--

Poeira Vegetal	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Desmoldante Ácido Oleico	Químico	O contato com a pele e os olhos pode causar irritações. Pessoas suscetíveis a dermatites poderão ter sua condição agravada após contato repetitivo. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Serra circular de bancada ou manual	Acidente	Hemorragias, infecções, lesões permanentes e/ou deficiência física.
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 03 - PRODUÇÃO 01

O profissional realiza suas atividades em local protegido contra intempérie. As atividades também podem ser realizadas em diversos locais do canteiro de obras, quando o servente estiver auxiliando em outras atividades relacionadas a sua função.

Cargo: Servente Descrição detalhada: Transportar e armazenar materiais de construção, - Preparar argamassas, rebocos e concretos, de acordo com as instruções recebidas, - Realizar escavações, - Realizar limpeza do canteiro de obra, - Auxiliar na montagem de andaimes e na instalação de telas de proteção, - Fornece ferramentas e materiais necessários para os profissionais da construção, - Executar tarefas de construção, como chapisco, regularizações, rejuntas, quando necessário.

 PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 17/03/2026		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Cimento Portland	Químico	Dermatite de contato.
Poeiras respiráveis / Sílica livre (PGR com medição quantitativa, informando não haver sílica)	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Desmoldante Ácido Oleico	Químico	O contato com a pele e os olhos pode causar irritações. Pessoas suscetíveis a dermatites poderão ter sua condição agravada após contato repetitivo. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
--	--	-------------------

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 04 - PRODUÇÃO 02

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho, geralmente sendo naturais.

Cargo: Pedreiro		
Descrição detalhada: Realizar a construção de paredes, pisos e tetos, utilizando materiais como tijolos, blocos, concreto, argamassa, entre outros, - Realizar concretagem de estruturas, - Preparar a massa, misturando os ingredientes de acordo com a proporção correta, - Assentar azulejos, cerâmicas e demais revestimentos, - Realizar o assentamento de bancadas, peitoris e demais acabamentos em granito, - Realizar chapiscos, reboco, contrapiso e acabamentos, - Realizar a instalação de portais, contramarcos para janelas e demais elementos de construção, - Efetuar reparos e manutenções em estruturas já existentes.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Cimento Portland	Químico	Dermatite de contato.
Poeiras respiráveis / Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
---	---	---

Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 05 - SEGURANÇA DO TRABALHO

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, quando no escritório, pé direito de 3m com ventilação e iluminação artificial e quando no campo, em todas as áreas dentro do canteiro de obras.

Cargo: Técnico Em Segurança Do Trabalho		
Descrição detalhada: Inspeção e vistoria de segurança nas obras; - Controle de documentos relacionados a saúde e segurança do trabalho; - Atender as exigências do programa de segurança da empresa; - Acompanhamento e Implementação de PCMAT e PCMSO; - Contratar e acompanhar o LTCAT; - Realizar diálogo diário de segurança;- Aplicar permissão de trabalho para atividade de risco; - Promover e realizar a promoção de trabalhos em ambientes seguros; - Atender rigorosamente a NR 07, NR18, NR 35, NR 12, NR 10 e demais legislações de saúde e segurança do trabalho; - Sistema da Qualidade. - Treinamento e supervisão das atividades dos técnicos de segurança do trabalho; - Promover avaliação técnica sobre os equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva; - Promover reunião com as técnicas em segurança do trabalho; - Participar das reuniões mensais com o departamento de pessoal, engenheiros e administrativos de obras e coordenador; - Pesquisar e apresentar inovações tecnológicas na área de Sesmt; - Acompanhar a implantação do programa de segurança no canteiro de obra; - Fazer registro da CAT; - Cadastrar todos os colaboradores no sistema Mobuss; - Controlar e avaliar a eficácia dos treinamentos aplicados no canteiro de obra; - Dar assistência a colaboradores vítimas de acidente de trabalho, informando os fatos ocorridos à supervisão imediata para tomada de decisão; - Acompanhar e promover ações sociais dentro do canteiro de obra.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
---	--	-------------------

Conflitos nas relações de trabalho	Ergonômicos	A exposição a fatores psicossociais adversos (pressão por prazos, alta carga cognitiva e responsabilidade) pode desencadear o esgotamento profissional (Síndrome de Burnout), transtornos de ansiedade (como o síndrome do pânico) e episódios depressivos. Fisiologicamente, o estresse crônico libera altos níveis de cortisol, resultando em hipertensão arterial, transtornos cardiovasculares e supressão do sistema imunológico, tornando o organismo mais vulnerável a infecções e inflamações.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Desenvolvimento de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), fadiga muscular, estresse e aumento do risco de doenças cardiovasculares e metabólicas devido ao comportamento sedentário. Fonte Científica: Organização Mundial da Saúde (OMS) - Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour e Ministério da Saúde - Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 06 - ARMAÇÃO

O profissional realiza suas atividades no canteiro de obra, em local específico para a montagem, onde o pé direito varia conforme o processo de fundação e início da estrutura. O piso também poderá variar conforme o processo, geralmente sem forração ou concreto até que as primeiras etapas da estrutura se iniciem. Iluminação natural e artificial apenas quando necessária.

Cargo: Armador

Descrição detalhada: Preparam a confecção de armações e estruturas de concreto e de corpos de prova. cortam e dobram ferragens de lajes. montam e aplicam armações de fundações, pilares e vigas. Transportam ferragens e organizam o içamento. Fazem amarrações nos vergalhões, dimensionam e verificam o posicionamento. Verificam projetos e conferem a montagem.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Poeiras Respiráveis /Metálica	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Movimento repetitivo	Ergonômicos	Lesão no punho e incapacitantes
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arames e estruturas	Acidente	Infecções e lesões leves
Lixadeira ou Policorte Móvel (se adotado na obra)	Acidente	Hemorragias, infecções, lesões permanentes e/ou deformação física.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho a quente	Acidente	Queimaduras: 1º, 2º, 3º e 4 grau
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 07 - ADMINISTRAÇÃO

Os profissionais realizam suas atividades no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente natural e artificial.

Cargo: Administrativo De Obras		
Descrição detalhada: Executa os trabalhos de supervisão do almoxarifado, conferência do recebimento, estocagem, distribuição de materiais em geral, registro e inventário de matérias-primas, materiais e mercadorias compradas, observando normas e instruções ou dando orientações a respeito do desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque em condições de atender a produção. Supervisionar a distribuição dos materiais e equipamentos aos colaboradores conforme a necessidade e requisição dos mesmos, anotando tal movimentação em registro próprio. Lançamento e fechamento de ponto do trabalhador, acompanhar folha de ponto emitindo relatório diário de obra. Recebimento, conferência e lançamento de notas fiscais, encaminhá-la ao financeiro para pagamento. Solicitação de materiais e equipamentos no sistema da empresa e gerenciá-los periodicamente. Prestar auxílio juntamente ao SESMT aos trabalhadores afastados pela previdência social, verificar periodicamente o preenchimento das fichas de EPI atestando sua conformidade no preenchimento das mesmas. Montar dossiê dos trabalhadores recém-admitidos e manter organizado e sempre arquivado todas as documentações pertinentes a cada dossiê. Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinados pelo superior imediato.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
---	---	---

Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.
--------------------	-----------------	--

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Assistente Administrativo de Obras		
Descrição detalhada: Executa os trabalhos de supervisão do almoxarifado, conferência do recebimento, estocagem, distribuição de materiais em geral, registro e inventário de matérias-primas, materiais e mercadorias compradas, observando normas e instruções ou dando orientações a respeito do desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque em condições de atender a produção. Supervisionar a distribuição dos materiais e equipamentos aos colaboradores conforme a necessidade e requisição dos mesmos, anotando tal movimentação em registro próprio. Lançamento e fechamento de ponto do trabalhador, acompanhar folha de ponto emitindo relatório diário de obra. Recebimento, conferência e lançamento de notas fiscais, encaminhá-la ao financeiro para pagamento. Solicitação de materiais e equipamentos no sistema da empresa e gerenciá-los periodicamente. Prestar auxílio juntamente ao SESMT aos trabalhadores afastados pela previdência social, verificar periodicamente o preenchimento das fichas de EPI atestando sua conformidade no preenchimento das mesmas. Montar dossiê dos trabalhadores recém-admitidos e manter organizado e sempre arquivado todas as documentações pertinentes a cada dossiê.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
--	---	---

Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 08 - ENGENHARIA

Os profissionais realizam suas atividades no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente natural e artificial. Eventualmente, fazem atividades de supervisão, conferência e medições no canteiro de obras.

Cargo: Analista De Engenharia		
Descrição detalhada: Coordenar as atividades pertinentes a área de Engenharia, coordenando projetos e vistoriando o andamento da obra. Gerenciar os demais subordinados e/ou estagiários, delegando funções e objetivando cumprir o cronograma da obra.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação)	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Conflitos nas relações de trabalho	Ergonômicos	A exposição a fatores psicossociais adversos (pressão por prazos, alta carga cognitiva e responsabilidade) pode desencadear o esgotamento profissional (Síndrome de Burnout), transtornos de ansiedade (como a síndrome do pânico) e episódios depressivos. Fisiologicamente, o estresse crônico libera altos níveis de cortisol, resultando em hipertensão arterial, transtornos cardiovasculares e supressão do sistema imunológico, tornando o organismo mais vulnerável a infecções e inflamações
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.

Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Engenheiro Civil		
Descrição detalhada: Coordenar as atividades pertinentes a área de Engenharia, coordenando projetos e vistoriando o andamento da obra. Gerenciar os demais subordinados e/ou estagiários, delegando funções e objetivando cumprir o cronograma da obra.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação)	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Conflitos nas relações de trabalho	Ergonômicos	A exposição a fatores psicossociais adversos (pressão por prazos, alta carga cognitiva e responsabilidade) pode desencadear o esgotamento profissional (Síndrome de Burnout), transtornos de ansiedade (como a síndrome do pânico) e episódios depressivos. Fisiologicamente, o estresse crônico libera altos níveis de cortisol, resultando em hipertensão arterial, transtornos cardiovasculares e supressão do sistema imunológico, tornando o organismo mais vulnerável a infecções e inflamações

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
---	---	---

Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Estagiário De Engenharia Civil		
Descrição detalhada: Auxilia na coordenação das atividades pertinentes a área de Engenharia, coordenando projetos e vistoriando o andamento da obra. Auxílio no gerenciamento os demais subordinados, delegando funções e objetivando cumprir o cronograma da obra.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação)	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
---	--	-------------------

Conflitos nas relações de trabalho	Ergonômicos	A exposição a fatores psicossociais adversos (pressão por prazos, alta carga cognitiva e responsabilidade) pode desencadear o esgotamento profissional (Síndrome de Burnout), transtornos de ansiedade (como a síndrome do pânico) e episódios depressivos. Fisiologicamente, o estresse crônico libera altos níveis de cortisol, resultando em hipertensão arterial, transtornos cardiovasculares e supressão do sistema imunológico, tornando o organismo mais vulnerável a infecções e inflamações
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 09 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 01

O profissional realiza suas atividades no canteiro de obra, sem local específico determinado, onde o pé direito varia conforme o local de atividade. O piso também poderá variar conforme o processo, geralmente com ou sem piso finalizado, contrapiso ou concreto. Iluminação natural e artificial, podendo ser necessária iluminação específica para determinada atividade.

Cargo: Eletricista		
Descrição detalhada: Monta e repara instalações elétricas e equipamentos auxiliares, guiando-se por esquemas, projetos e/ou plantas e catálogos e utilizando ferramentas apropriadas (como alicate, chave de fenda) para conexão da fiação aos terminais e chaves de acionamento. Instala os eletrodutos e calhas. Passa fiação projetada, através dos eletrodutos e calhas previamente instalados. Executa atividades em instalações energizadas. Opera equipamentos elétricos portáteis e quando necessário, monta eletrocalhas, perfilados, quadros e demais necessários para o funcionamento correto da alimentação elétrica no canteiro e para o projeto definitivo.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
---	---	---

Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento
Eletricidade	Acidente	Queimaduras, danos ao sistema nervoso, músculos, ossos, pele, lesões incapacitantes e morte
Lixadeira e Furadeira	Acidente	Hemorragias, infecções, lesões permanentes e/ou deficiência física.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física e/ou incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02

O profissional realiza suas atividades no canteiro de obra, sem local específico determinado, onde o pé direito varia conforme o local de atividade. O piso também poderá variar conforme o processo, geralmente com ou sem piso finalizado, contrapiso ou concreto. Iluminação natural e artificial, podendo ser necessária iluminação específica para determinada atividade.

Cargo: Eletricista		
Descrição detalhada: Monta e repara instalações elétricas e equipamentos auxiliares, guiando-se por esquemas, projetos e/ou plantas e catálogos e utilizando ferramentas apropriadas (como alicate, chave de fenda) para conexão da fiação aos terminais e chaves de acionamento. Instala os eletrodutos e calhas. Passa fiação projetada, através dos eletrodutos e calhas previamente instalados. Executa atividades em instalações energizadas. Opera equipamentos elétricos portáteis e quando necessário, monta eletrocalhas, perfilados, quadros e demais necessários para o funcionamento correto da alimentação elétrica no canteiro e para o projeto definitivo.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento
Lixadeira e Furadeira	Acidente	Hemorragias, infecções, lesões permanentes e/ou deficiência física.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física e/ou incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 11 - OPERAÇÃO DE MÁQUINAS

O profissional realiza suas atividades com máquinas e equipamento em diversos locais dentro da obra, podendo variar de locais a céu aberto até mesmo dentro do elevador. Iluminação e ventilação variam conforme o local de sua atividade.

Cargo: Operador de Máquina		
Descrição detalhada: Operar máquinas de: movimentação e remoção de solo, içamento de materiais, carga e descarga, elevadores. Realizar checagem diária, manutenções primárias como lubrificações, aperto de porcas, verificação de parafusos, proteções de partes móveis e afins.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Vibração de corpo inteiro	Físico	lesões musculoesqueléticas, problemas na coluna e distúrbios circulatórios.
Monóxido de carbono	Químico	Tontura, dores de cabeça, falta de ar e, em casos extremos, perda de consciência e morte.
Poeiras Respiráveis/PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral. Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Bater contra	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento
Bater contra ou ser atingido por	Acidente	Lesões diversas, incapacitantes ou morte
Manutenção básica nas máquinas	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
---	--	-------------------

Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física e/ou incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina			6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1075) Radiografia de coluna lombo-sacra	X				X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 12 - HIDROSSANITÁRIO

O profissional realiza suas atividades no canteiro de obra, sem local específico determinado, onde o pé direito varia conforme o local de atividade. O piso também poderá variar conforme o processo, geralmente com ou sem piso finalizado, contrapiso ou concreto. Iluminação natural e artificial podendo ser necessária iluminação específica para determinada atividade.

Cargo: Encanador		
Descrição detalhada: Cortar, rosquear, curvar, dobrar, montar, instalar e conservar as tubulações e partes acessórias das instalações de água, esgotos, calefação e saneamento. Monta, ajusta, instala e repara encanamentos, tubulações e outros condutos, assim como os seus acessórios. Corta a alvenaria para instalação e fixação da canalização da rede hidráulica.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
2,5 - tiofenodiilbis (5 -tercbutil - 1,3 - benzoxazole) CAS: 7128 -64 - 5 Concentração: 00 10	Químico	Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem.
Acetato de Etila CAS: 141 -78 - 6 Concentração: 05 30	Químico	Por inalação: Pode causar irritação nas membranas das mucosas e trato respiratório superior. Exposição à altas concentrações tem um efeito narcótico e pode causar danos ao fígado. Por ingestão: Causa irritação na região gastrointestinal. Contato com a pele: Irritação com vermelhidão, coceira e dor.
Acetona CAS: 67 -64 - 1 Concentração: 30 70	Químico	Irritação no trato respiratório, tontura e fraqueza

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
---	---	---

Cimento Portland	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse
Copolímero de PVC CAS: 9003 -22 - 9 Concentração: 15 35	Químico	Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca pneumoconiose
Hexano CAS: 110 -54 - 3 Concentração: 10 20	Químico	Irritante para a pele. Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.
Metiletilcetona CAS: 78 -93 - 3 Concentração: 10 42	Químico	Irritação no trato respiratório, irritante para os olhos, nariz e garganta. Se inalado causará náusea, vômito, dor de cabeça, tontura, dificuldade respiratória ou perda da consciência
Poeiras respiráveis - sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento
Máquinas e equipamentos	Acidente	Infecções e lesões nas mãos
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física e/ou incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0029) 2,5-hexanodiona urinária		6 meses	6 meses			
(0071) Acetona Urinária		6 meses	6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(0863) Metil Etil Cetona		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 13 - PORTARIA

O profissional realiza suas atividades na portaria da obra, com iluminação natural e artificial e ventilação natural. Pé de direito, Geralmente em 3 metros (quando dentro da obra) e atividades de organização e acesso de pessoas e materiais na portaria, fora da obra.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		17/03/2026
Cargo: Porteiro Descrição detalhada: Manter a entrada da obra fechada, não permitindo a entrada de pessoas alcoolizadas ou drogadas na obra e nem de bebidas alcoólicas, drogas ou explosivos. Distribuir os EPIs determinados aos visitantes. Manter atualizada a relação de endereços e telefones dos responsáveis pela obra e demais telefones de serviço. Receber com cortesia, empatia visitantes, clientes, fornecedores e demais. Orientar quanto aos processos de segurança, fornecer capacete de segurança e orientá-los quanto à obrigatoriedade do uso. Aderir o projeto portas abertas em conformidade com os procedimentos e treinamentos recebidos. Registrar a entrada das pessoas adentrar o canteiro de obra, exceto trabalhadores locais. Não liberar entrada de trabalhadores que chegar atrasados sem autorização dos gestores do canteiro de obra (encarregado, engenheiros). Direcionar os visitantes de acordo suas a cada objetivo (admissão, integração, engenharia, visitar empreendimento). Possíveis clientes devem acessar o canteiro de obra acompanhado de um corretor sem precisar de agendamento. Clientes tem livre acesso ao canteiro de obra acompanhado de um designado pela obra (estagiário, encarregado, engenheiro). Não deixar portões abertos e todos que acessarem a obra deve se identificar e informa o objetivo de sua visita. Manter local de trabalho limpo e organizado, certifica o fechamento da obra todo termino de expediente. Solicitar novo livro de registro ao administrativo de obra antes do livro atual encerrar e encaminhar os livros de registros para o administrativo sempre que encerrar.			
Perigo / Fator de Risco		Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante		Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.
Ruído		Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Poeiras Respiráveis/PNOS		Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural		Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado		Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Piso irregular ou em desnível		Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais		Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 14 - GRUA
O profissional realiza suas atividades no canteiro de obra, em local específico para a operação. Normalmente, dentro da cabine Da grua com iluminação natural e artificial, temperatura e ventilação com climatização na cabine.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		17/03/2026
Cargo: Operador de Grua			
Descrição detalhada: Realizar atividades de operação de grua, mini grua, guincho ou outro equipamento similar para içamento de materiais em conformidade com as normas de segurança 11, 12, 18 e demais legislações aplicáveis. Realizar movimentação vertical e horizontal de materiais, equipamentos e insumos da obra. Não utilizar o equipamento para arrastar matérias, ferramentas, equipamentos ou algo similar. Atender sinais e comandos do sinaleiro /amarrador garantindo a comunicação eficiente evitando acidentes. Realizar inspeções através do check list diário no equipamento antes de iniciar com as operações. Cumprir com o limite de carga estabelecidos pelo fabricante e pela sinalização da grua. Manter o equipamento e posto de trabalho limpo e organizado, área de carga e descarga do material desobstruída, em condições seguras para o trabalho. Registrar ocorrências de qualquer anomalia ou defeitos no equipamento e comunicar seu gestor e SESMT do canteiro de obra. Interromper a operação em casos de risco de eminente de acidentes ou condições meteorológicas adversas (ventos fortes, chuvas intensas, descargas elétricas, baixa visibilidade. Operar o equipamento mediante treinamento específico para este fim e autorização do responsável pelo canteiro de obra.			
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas	
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda do Equipamento	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X				X	

GHE 15 - IÇAMENTO DE MATERIAIS
O profissional realiza suas atividades no canteiro de obra, em local específico para o içamento. Normalmente, atividade no Pavimento térreo ou em outro local estratégico. Iluminação, temperatura e ventilação, de fonte natural.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		17/03/2026
Cargo: Sinaleiro Descrição detalhada: Realizar atividades de sinaleiro com gestos de sinais para a comunicação com operador da grua, mini grua/ grua de pequeno porte, guindaste, munk ou qualquer outro equipamento de guindar. A comunicação pode ser feito por rádio, gestos e sinais conforme treinamentos específicos para execução da atividade. Sinalizar e isolar área abaixo durante todo o trabalho de içamento de materiais, não permitir içamento de carga superior a kg permitido. Não realizar atividade em condições climáticas adversas ou qualquer outra condição meteorológica que possa afetar a segurança dos trabalhadores. Realizar atividades de amarração das cargas a serem içados de acordo as normas técnicas e treinamentos recebidos para este fim. Manter local de trabalho limpo e organizado e desobstruída. Comunicar ao setor de segurança no trabalho qualquer anomalia constatada. Realizar inspeção diária antes de iniciar com as atividades de içamento.			
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	
Poeiras respiráveis / Sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	
Desvio Comportamental	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 16 - SUPORTE ADMINISTRATIVO
os profissionais realizam suas atividades no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, geralmente natural e artificial simultaneamente dentro de ambiente administrativo na obra.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
---	--	--

Cargo: Jovem Aprendiz (maior ou igual a 18 anos)

Descrição detalhada: Montar dossiê dos trabalhadores recém-admitidos e manter organizado e sempre arquivado todas as documentações pertinentes a cada dossiê. Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinados pelo superior imediato. Realizar atividades administrativas auxiliando diversos departamentos administrativos engenharia, administração de acordo treinamentos, orientações e delegação do seu gestor. Não executar atividades com risco de queda de altura. Realizar atividades de arquivos e organização de documentos físicos e digitais. Agendamentos de ASO's, Colhimento de assinaturas em lista de presença, certificados e demais documentos de treinamentos. Atualização e impressão de documentos conforme orientações. Demais atividades pertinentes da área administrativa do setor.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física e/ou incapacitantes

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X				X	

GHE 17 - STAND DE VENDAS

Os profissionais realizam suas atividades no stand de vendas e no apartamento decorado, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, utilizando geralmente ambiente climatizado e com iluminação natural e Elétrica

Cargo: Recepcionista

Descrição detalhada: Recepcionar clientes internos e externos, - Recebimento, organização e envio de correspondências, Organização da recepção, - Ligações telefônicas, - Controle de contas telefônicas, - Preencher os formulários de solicitação e reparo, - Manter informado o seu superior imediato sobre todas as dificuldades e irregularidades identificadas no decorrer do desenvolvimento de suas rotinas de trabalho, - Otimizar o nível de relacionamento interpessoal da área e de outras, visando dinamizar o fluxo de informações, minimizar falhas e maximizar os resultados operacionais, - Manter atualizado, cumprir e fazer cumprir as políticas e diretrizes em vigor na empresa, aplicáveis a sua área de atuação.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X

GHE 18 - ELEVADOR

O profissional realiza suas atividades dentro e fora da cabine do elevador, dentro do elevador, iluminação poderá ser entre artificial e natural (dependendo do pavimento). O ambiente também pode variar conforme a organização e orientação da posição da carga, desde a retirada e descida do material, sendo Em sua maioria, pé direito duplo nos pavimentos tipos (conforme projeto do prédio) ou simples, variando de 3 a 6m de altura com iluminação variável e ventilação natural.

Cargo: Operador de Elevador		
Descrição detalhada: Opera instalação elevatória de obra em construção, acionando seu motor e manipulando os comandos de elevação da cabine ou plataforma móvel, para subir e descer materiais e trabalhadores, verifica as condições da instalação, examinando o estado dos cabos de sustentação e demais componentes para garantir um funcionamento regular e seguro, providencia o carregamento do material, arrumando-o ou orientando a sua organização na plataforma, opera o elevador, guincho e outros equipamentos de finalidade de elevação de materiais e outros para abastecer a edificação em construção manipulando os dispositivos de comando, para erguer ou abaixar a carga e pessoas até o local estipulado. A operação deve ser realizada mediante treinamento específico no próprio equipamento em conformidade com a nr-12 e nr-18. Realizar o serviço em altura mediante autorização médica e treinamento específico da nr-35. Fazer inspeção diária no equipamento e registrar em documento específico. Comunicar de imediato seu superior e SESMT qualquer anomalia encontrada e obedecer às ordens de segurança que lhe for determinada. Não operar o equipamento mediante chuvas, ventos, trovões e outras ações decorrente do tempo. Fazer o uso do crachá com foto mediante todo período de trabalho.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.
Vibração de corpo inteiro	Físico	afecções dos músculos, tendões, ossos, articulações, vasos sanguíneos periféricos ou dos nervos periféricos)
Particulado total - PNOS	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento
Desvio Comportamental	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes, choque
Máquinas e equipamentos	Acidente	Infecções e lesões nas mãos
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física e/ou incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
--	--	-------------------

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1075) Radiografia de coluna lombo-sacra	X				X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

GHE 19 - SERRALHERIA

O profissional realiza suas atividades no canteiro de obra, em local específico para a serralheira. Geralmente instalado em local isolado, com ventilação natural e iluminação artificial (atividade não iniciada até a revisão deste).

Cargo: Serralheiro

Descrição detalhada: Estuda a peça a ser fabricada, analisando desenho, modelo, especificações ou outras instruções, para traçarem, de medição e de controle, seguindo o roteiro estabelecido, para assegurar bom rendimento do trabalho; reproduz o desenho da peça a ser construída, utilizando bancada, tinta e outros materiais apropriados, a fim de obter um modelo para a mesma; executa o traçado, serradura ou perfuração do material, utilizando escala, esquadro, riscador, punções, serras mecânicas e manual, furadeira ou outros equipamentos, para possibilitar a confecção da peça; encerra na fôrma as peças componentes, dobrando-as ou curvando-as a frio ou a quente, para dar ao conjunto a estrutura desenhada; monta e fixa as diferentes partes da peça, utilizando rebites, parafusos, soldas elétrica, para obter a estrutura projetada; protege as peças, utilizando tinta antioxidante e/ou providencia a aplicação do processo eletrolítico de anodização, para evitar a corrosão; instalar as ferragens da janela, esquadrias, porta, portão, grade ou peças similares, como dobradiças, trincos, puxadores, roldanas e fechaduras, fazendo os ajustes necessários e utilizando ferramentas manuais ou mecânicas e soldas, para completar a montagem das peças. Pode manejar máquina de dobrar e cilindrar chapas. Pode especializar-se na construção de determinadas peças metálicas e ser designado de acordo com a especialização.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.
Vibração (mãos e braços)	Físico	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.
(1-metletl)- 1,1-bifenil CAS: 25640- 78-2 Concentração %: >= 5- < 10	Químico	D a n o s a p e l e d e r m a t o s e o u d e r m a t i t e d e c o n t a t o
2,4,6-tri(dimetlami nometl)fenol CAS: 90-72-2 Concentração %: >= 1 - < 5	Químico	D a n o s a p e l e d e r m a t o s e o u d e r m a t i t e d e c o n t a t o
3,6- diazoctano-1,8-diamina CAS: 112-24- 3 Concentração %: >= 5 - < 10	Químico	D a n o s a p e l e d e r m a t o s e o u d e r m a t i t e d e c o n t a t o
3- aminometil-3,5,5-trimetilcicloh exilamina CAS: 2855- 13-2 Concentração %: >= 5 - < 10	Químico	D a n o s a p e l e d e r m a t o s e o u d e r m a t i t e d e c o n t a t o
Aguarrás Mineral CAS: 64742- 82-1 Concentração %: 25-50	Químico	Olhos: o vapor do produto pode causar conjuntivite química. Pele: Pode causar ressecamento, fissuras, irritações e dermatite de contato. Inalação: Pode causar irritação das vias respiratórias, além de dores de cabeça, desmaio sená use as. Inalações de altas concentrações podem levar a perda de coordenação, enfraquecimento e perda da consciência

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
Anidrido Ftalico CAS: 1307- 37-1 Concentração %: 20-32	Químico	Olhos: o vapor do produto pode causar conjuntivite química. Pele: Pode causar ressecamento, fissuras, irritações e dermatite de contato. Inalação: Pode causar irritação das vias respiratórias, além de dores de cabeça, desmaios e náuseas. Inalações de altas concentrações podem levar a perda de coordenação, e nfr aquecimento e perda da consciência.
Bentonita CAS: 1302- 78-9 Concentração %: 0,2 1	Químico	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos
Carbonato de potássio CAS: 584 -08 - 7 Concentração %: 0,2 1	Químico	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos
Carbonato de Cálcio	Químico	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos
Carbonato de cálcio CAS: 1317- 65-3 Concentração %: 2-5	Químico	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos
Celulose CAS: 9004- 34-6 Concentração %: 0,2 1	Químico	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos
Desmoldante - Óleo vegetal	Químico	Informação - FIS PQ: Não apresenta ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo
Dióxido de Titânio	Químico	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos Obs: possívelmente cancerígeno
Feldspato CAS: 68476- 25-5 Concentração %: 1-4	Químico	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos
Ferro CAS: 7439- 89-6 Concentração %: >50	Químico	Tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos
Manganês CAS: 7439- 96-5 Concentração %: 2-5 2-5	Químico	A superexposição a compostos de manganês em manganês acima dos limites de exposição segura pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central, incluindo o cérebro, cujos sintomas podem incluir fala arrastada, letargia, tremor, fraqueza muscular, distúrbio sem marcha espástica.
Negro de Fumo CAS: 13386-4 Concentração %: 2-3	Químico	Olhos: o vapor do produto pode causar conjuntivite química. Pele: Pode causar ressecamento, fissuras, irritações e dermatite de contato. Inalação: Pode causar irritação das vias respiratórias, além de dores de cabeça, desmaios e náuseas. Inalações de altas concentrações podem levar a perda de coordenação, e nfr aquecimento e perda da consciência.
Pasta de Silicato (silicato de potássio) CAS: 1312- 76-1 Concentração %	Químico	Danos ao sistema respiratório, tontura, náusea, febre dos fumos e danos aos olhos
Poeiras Respiráveis /Metálica	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chlamydia no peito, falta de ar e tosse.
Quartzo CAS: 14808 - 60 -7 Concentração %: 0,2 1	Químico	Apesar de possuir quartzo, mas não é malm entenão em uma fração inalável. O quartzo pode causar silicose e câncer
Químico Thinner Luztol	Químico	Alergias, doenças pulmonares, irritação dos olhos, mucosas e pele (apesar de reações não serem esperadas conforme FIS PQ).

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	17/03/2026
---	---	---

Toluol CAS: 64742- 82-1 Concentração %: 25-50	Químico	Olhos: o vapor do produto pode causar conjuntivite química. Pele: Pode causar ressecamento, fissuras, irritações e dermatite de contato. Inalação: Pode causar irritação das vias respiratórias, além de dores de cabeça, desmaio e náuseas. Inalações de altas concentrações podem levar a perda de coordenação, eufria e aquecimento e perda da consciência.
Alcool benzílico Adesivo Epóxi Sikadur comp. B CAS: 100-51- 6 Concentração % : >= 10 - < 20	Químico	Danos a pele dermatose ou dermatite de contato
Óleo de Soja CAS: 8001- 22-7 Concentração %: 22-30	Químico	Sem agravos
Levantamento e transporte manual de cargas	Ergonômicos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.
Postural	Ergonômicos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé/agachado. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral
Animais peçonhentos	Acidente	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamação e se o corpo estiver ferido
Esperas e estruturas em pilares, vigas e lajes	Acidente	Infecções e lesões leves
Lixadeira ou Policorte Móvel (se adotado na obra)	Acidente	Hemorragias, infecções, lesões permanentes e/ou deformação física.
Piso irregular ou em desnível	Acidente	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física e/ou incapacitantes
Trabalho a quente	Acidente	Queimaduras: 1º, 2º, 3º e 4 grau
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiperflexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X	6 meses	6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	X
(0364) Carboxihemoglobina		6 meses	6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X	6 meses	6 meses		X	X
(0836) Manganês Sanguíneo	X	6 meses	6 meses		X	
(0951) O-cresol urinário		6 meses	6 meses			
(1086) Contagem de Reticulócitos	X	6 meses	6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico		6 meses	6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

GHE 20 - LIMPEZA

O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho, geralmente higienizando escritórios e áreas de vivência.

Cargo: Servente - Limpeza		
Descrição detalhada: Executar tarefas auxiliares no canteiro de obras: Arrumar e limpar obras, observando as ordens, para auxiliar a construção ou reforma de prédios. Pode ainda auxiliar profissional em suas respectivas funções nas diversas fases de construção da obra. Operar equipamentos portátil de limpeza mediante os treinamentos específicos recebidos e portando o uso do crachá de identificação conforme as orientações recebidas nos treinamentos. Realizar trabalho em altura mediante a análise preliminar de riscos e autorização médica contido no aso, realizar a atividade em altura após ter recebido o treinamento específico para trabalho em altura NR-35 e ser identificado para este fim. Manter as instalações do canteiro limpas. Usar as ferramentas e seus EPI's apenas para a finalidade que se destina, proibido improvisar ferramentas e deixar de usar os equipamentos de proteção individual.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível
Hipoclorito de sódio, usado em Domissanitários	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiaz do no peito, falta de ar e tosse.
Poeiras respiráveis - sílica livre	Químico	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiaz do no peito, falta de ar e tosse.
Microrganismos patogênicos	Biológico	Infecções, doenças bacterianas e demais contaminação com agentes patogênicos
Postural	Ergonômicos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.
Arranjo físico inadequado	Acidente	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.
Bater contra ou ser atingido por objeto	Acidente	Infecções, inflamações e corpo estranho no ferimento
Queda de materiais	Acidente	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física e/ou incapacitantes
Trabalho em Altura	Acidente	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana e depressão, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiperflexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados e no abdômen geralmente ocorrem lesões nos intestinos.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

OBSERVAÇÕES:

- Os exames complementares específicos para “trabalho em altura” são: Audiometria, Acuidade Visual, ECG (eletrocardiograma), Hemograma completo e Glicemia de jejum. Algumas empresas optaram pela realização da Avaliação Psicossocial no Exame Admissional, sendo que a critério do médico examinador, esta avaliação pode ser solicitada durante o exame médico ocupacional, caso necessário.
- Os exames complementares específicos para “trabalho em espaço confinado” são: Audiometria, Acuidade Visual, ECG (eletrocardiograma), Hemograma completo, Glicemia de jejum, Espirometria, Rx de tórax OIT, Avaliação Psicossocial (obrigatório no Exame Admissional e Exame Periódico).
- O médico examinador poderá incluir a qualquer momento, independentemente do tipo de exame médico ocupacional realizado, algum exame complementar em razão da análise de risco ocupacional por função, assim como solicitar algum exame complementar para esclarecimento diagnóstico de patologia não ocupacional que poderia comprometer o estado de saúde do mesmo. Estes exames não estariam descritos no ASO do colaborador, somente fariam parte da ficha clínica do mesmo, pois tais exames não fazem parte do PCMSO.

PROGRAMA DE VACINAÇÃO

A vacina é uma das principais aliadas do Serviço de Saúde Ocupacional porque permite, a partir de ações simples e de baixo custo, integrar o conjunto de medidas preventivas dos Programas de Saúde Ocupacional a serem implantados, com diminuição do risco de absenteísmo.

Além disso, é um programa que assegura a prevenção de doenças que interferem na capacidade produtiva, evitando faltas, licenças temporárias por motivos de doenças e as aposentadorias precoces.

De acordo com as características do trabalho na Indústria da Construção, orienta-se à empresa exigir a apresentação do comprovante da Vacina Antitetânica (Dupla adulto), e da vacina contra Febre amarela, na admissão do colaborador.

Orienta-se também que a empresa mantenha junto ao ASO admissional, cópia do cartão de vacinação atualizado.

VACINAS RECOMENDADAS	DOSAGENS E INTERVALOS
Dupla Adulto	Três doses em não vacinados => 0, 60 e 120 dias (e reforço a cada 10 anos) Observação: esquema diferenciado para gestante
Influenza	Dose única anual
Covid-19	Conforme Programa Nacional de Imunizações - PNI
Febre Amarela	Dose única Observação: Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.

A vacina é encontrada na rede pública de saúde, segue lista de postos de vacinação em Goiânia:

Funcionamento das salas de vacinas

SIM (SE ESTIVER FUNCIONANDO);
 NÃO (CASO NÃO ESTEJA FUNCIONANDO)

Unidade	Rotina (todas do Calendário Nacional de Vacinação)		Covid	
	Matutino	Vespertino	Matutino	Vespertino
Distrito Campinas-Centro				
1. Marinho Lemos	não	não	não	não
2. Cais Campinas	sim	sim	não	não
3. Canaa	não	não	sim	não
4. Crimeia leste	sim	sim	sim	sim
5. Leste Universitario	não	não	sim	sim
6. Norte Ferroviário	sim	sim	sim	sim
7. Cidade Jardim	sim	não	sim	não
8. Cais Vila Nova	sim	sim	sim	sim
9. CRASPI	Não faz	Não faz	sim	sim
10. Vila Moraes	sim	não	sim	sim
11. Fama	sim	não	sim	sim
12. Santa Helena	sim	sim	sim	sim
13. Crimeia Oeste	não	não	sim	sim
14. Esplanada				
Distrito Leste				
15. CSF Santo Hilário	sim	sim	sim	sim
16. CSF Parque Atheneu	sim	sim	sim	sim
17. CSF Ville De France	não	sim	sim	sim
18. CS Água Branca	sim	não	sim	não
19. CSF Jd Dom Fernando	sim	sim	sim	sim
20. UPA Chácara do Governador	sim	sim	sim	sim
21. UPA Novo Mundo	sim	sim	sim	sim
22. CSF Aruanã 3	sim	sim	sim	sim
23. Cais Amendoeiras	não	sim	sim	sim
24. CSF Recanto das Minas Gerais	não	sim	sim	sim
Distrito Sudoeste				
25. Ciams Novo Horizonte	Não	Não	Sim	Sim
26. CSF Real Conquista	sim	sim	sim	sim
27. CS Pq Anhanguera	Não	Sim	Sim	Sim
28. CS Vila União	Sim	Sim	Sim	Sim
29. CSF Garavelo B	sim	sim	sim	sim
30. CSF Eli Forte	sim	sim	sim	sim
31. CSF Caravelas	sim	sim	sim	sim
32. CSF Andréia Cristina	sim	não	sim	sim
33. CSF Condomínio das Esmeraldas	Sim	Não	Sim	Sim
34. CSF Pq Santa Rita	Sim	Sim	Sim	Sim
35. CSF Madre Germana	sim	sim	sim	sim
36. CS Vila Mauá	não	não	sim	sim

37. CSF Residencial Itaipu	sim	não	sim	sim
38. CS Vila Boa	não	não	sim	sim
Distrito Sul				
39. Centro Municipal de Vacinação	Sim	Sim	Sim	Sim
40. CS Pq Amazônia	Não	Não	Sim	Sim
41. CS Vila Redenção	Não	Sim	Sim	Não
Distrito Noroeste				
42. CSF Alto do Vale	sim	sim	sim	sim
43. CSF Finsocial	sim	sim	sim	sim
44. CSF Estrela Dalva	sim	sim	sim	sim
45. Cais Cândida de Moraes	sim	não	sim	não
46. CSF Brisas da Mata	sim	sim	sim	sim
47. CSF Novo Planalto	sim	sim	sim	sim
48. CSF Boa Vista	sim	sim	sim	sim
49. CSF Curitiba	sim	sim	sim	sim
50. CSF São Carlos	sim	sim	sim	sim
51. CSF Jd Primavera	Terça, quarta quinta e sexta	Terça, quinta e sexta-feira.	Terça, quarta quinta e sexta	Terça, quinta e sexta-feira.
52. CSF Vila Mutirão	não	não	sim	sim
Distrito Oeste				
53. Cais Bairro Goiá	sim	sim	sim	sim
54. CSF Jd Cerrado 4	sim	sim	sim	sim
55. CS Vila Regina	sim	sim	sim	sim
56. CSF Pq dos Buritis	sim	sim	nao	nao
57. CSF Buena Vista	sim	sim	nao	nao
58. CSF Eldorado Oeste	sim	sim	sim	sim
59. CSF São Francisco	sim	sim	sim	sim
60. CSF João Braz	sim	sim	sim	sim
61. CSF Goiânia Viva	sim	sim	sim	sim
62. CSF Vera Cruz I	sim	sim	não	não
63. CSF Vera Cruz II	sim	não	sim	sim
64. CSF Jd Cerrado 6	sim	não	não	não
Distrito Norte				
65. CS Itatiaia	sim	não	sim	sim
66. CS Balneário Meia Ponte	sim	não	sim	sim
67. CS São Judas Tadeu	sim	sim	sim	sim
68. CS Vila Clemente	sim	não	sim	sim
69. CSF Guanabara I	sim	sim	sim	sim
70. Ciams Urias Magalhães	sim	não	sim	sim
71. CSF Cachoeira Dourada	sim	sim	sim	sim
72. CSF Vale dos Sonhos	sim	sim	sim	sim
73. CS Perim	sim	não	sim	sim

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Este cronograma contempla a realização dos Exames Médicos de Saúde Ocupacional a serem feitos no SECONCI-GO, Visitas Orientativas da equipe do SECONCI-GO à empresa/obra, Palestras Educativas na empresa/obra. No caso das palestras educativas, o detalhamento da programação se encontra em planilha específica na página a seguir deste anexo.

PERÍODO:

**MARÇO DE 2026
A MARÇO DE 2027**

AÇÕES DO PROGRAMA (CRONOGRAMA)

EMPRESA: T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA Local: ENVOLT BIOPHILIC HOME														OBSERVAÇÕES
MÊS ANO	MAR 2026	ABR 2026	MAI 2026	JUN 2026	JUL 2026	AGO 2026	SET 2026	OUT 2026	NOV 2026	DEZ 2026	JAN 2027	FEV 2027	MAR 2027	
1 – Exames Médicos Ocupacionais														Realizados no Seconci-GO, agendados pela empresa.
2 – Palestras			X			X								Terão carga horária de 1 hora e serão ministradas no canteiro de obras.
3 – Elaboração de Relatório Analítico													X	Médico Responsável Pelo PCMSO

Obs: Importante justificar com antecedência mínima de 10 dias úteis, qualquer impossibilidade de realização das palestras agendadas pelo SECONCI-GO. O cancelamento sem aviso prévio implicará em ressarcimento das despesas com o palestrante e o deslocamento.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES

MÊS/ANO	TEMA	Carga Horária	Local:	Horário	Palestrante
MAI/26	Noções básicas sobre HIGIENE PESSOAL	1 hora	Locais de Trabalho		
AGO/26	Noções básicas sobre ERGONOMIA	1 hora	Locais de Trabalho		

OBS: Todas as Palestras serão registradas em lista de presença assinada pelos participantes.
Os temas sugeridos poderão sofrer alterações conforme necessidade constatada.

ALTERAÇÕES NA PROGRAMAÇÃO

Data	Tema	Data da Remarcação	Horário	Motivo

A data da palestra remarcada não poderá sofrer mais alteração.

SUGESTÃO PARA LISTA DE SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA

SUGESTÃO PARA LISTA DE SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA		
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		
01 á 250 colaboradores		Quantidade
1	Bolsa de Resgate / Cx de acondimentos de PS	1 UNIDADE
2	Kit de prancha longa em polietileno completo	1 UNIDADE
3	Reanimador manual adulto (AMBU)	1 UNIDADE
4	Tesoura sem ponta (tamanho médio)	1 UNIDADE
5	Caixa de luvas (tamanho: M e G)	1 UNIDADE
6	Caixa de máscara descartáveis	
7	Máscara de RCP descartável	5 UNIDADES
8	Manta térmica	1 UNIDADE
9	Óculos de proteção	1 UNIDADE
10	Esparadrapo impermeável	2 UNIDADES
11	Caixa de curativo adesivo (band-aid) pequena	1 UNIDADE
12	Caixa de curativo adesivo (band-aid) grande	1 UNIDADE
13	Ataduras de crepe de 6 e 10 cm	3 UNIDADES DE CADA
14	Bandagens triangulares (Tecido de algodão cru -tamanhos P, M e G)	2 UNIDADES DE CADA
15	Colar cervical ajustável (Tamanho: P, M e G)	1 UNIDADES DE CADA
16	Kit de talas moldável aramada Eva para imobilização de membros	1 UNIDADE
17	Compressa de gazes estéril (7,5 x 7,5 cm)	10 UNIDADES
18	Antisséptico (Digliconato de Clorexidina)	2 UNIDADE EM SPRAY
19	Soro fisiológico 0,9% de 100 ML	10 UNIDADES
20	Saco plástico branco leitoso	20 UNIDADES
21	Termômetro infravermelho	1 UNIDADE
22	Aparelho medidor de pressão arterial digital de braço	1 UNIDADE

OBSERVAÇÕES:

Caso realize a abertura do **soro fisiológico** realizar o descarte do mesmo não fazer o reaproveitamento para outro atendimento.

Todo **descarte de material** utilizado em qualquer atendimento de emergência deve ser depositado no **saco branco leitoso** e fazer o descarte do mesmo em PS mais próximo juntamente com o lixo infectante.

Para a utilização de **AMBU** e **COLAR CERVICAL** só pode ser realizado com pessoas treinadas para a utilização do mesmo.

Caso a obra passe de 251 colaboradores, entrar em contato com willker.borges@seconcigoias.com.br para (contemplar uma nova planilha de sugestão de suprimentos) Adendo ao PCMSO.

TERMO DE COMPROMISSO

Assumo, em nome da Empresa **T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA** o compromisso de seguir as orientações do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), cumprir suas determinações, contribuindo para a realização de todas as medidas preventivas de saúde adotadas:

- 1) Encaminhar ao Seconci mensalmente o número de trabalhadores da empresa;
- 2) Controle de absenteísmo acompanhar as faltas e seus motivos, informando as anormalidades encontradas e em conjunto com o Seconci tentar encontrar medidas eficazes;
- 3) Controlar e encaminhar ao Seconci os trabalhadores para realização dos Exames Médicos Ocupacionais e possibilitar a realização dos Exames Complementares solicitados;
- 4) Controlar e acompanhar todo processo de vacinação;
- 5) Controlar e acompanhar o Planejamento de Ações.

Através desses procedimentos que serão de responsabilidade da empresa, com orientações do Seconci, será permitido realizar uma avaliação das medidas de saúde adotadas com o PCMSO, inclusive o custo / benefício de sua implantação.

Goiânia, _____ de _____ de _____.

Responsável na Empresa pelo Acompanhamento do Programa:

Quadro de Recomendação de Exames

Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 01 – SUPERVISÃO DE EQUIPES	Encarregado	Radiação não ionizante Ruído Poeiras Respiráveis/ PNOS Conflitos nas relações de trabalho Postural Arranjo físico inadequado Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
				(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 01 – SUPERVISÃO DE EQUIPES	Encarregado De Estrutura	Radiação não ionizante Ruído	(0281) Audiometria (0295) Exame		(0281) Audiometria (0295) Exame	(0295) Exame Clínico (0562)	(0281) Audiometria (0295) Exame	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA							17/03/2026
			Poeiras Respiráveis/ PNOS Conflitos nas relações de trabalho Postural Arranjo físico inadequado Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 01 – SUPERVISÃO DE EQUIPES	Encarregado De Instalações	Radiação não ionizante Ruído Poeiras Respiráveis/ PNOS Conflitos nas relações de trabalho Postural Arranjo físico inadequado Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 01 – SUPERVISÃO DE EQUIPES	Mestre De Obras	Radiação não ionizante Ruído Poeiras Respiráveis/ PNOS Conflitos nas relações de trabalho Postural Arranjo físico inadequado Piso	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658)		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658)	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658)	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA						17/03/2026	
			irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 02 – CARPINTARIA	Carpinteiro	Radiação não ionizante Ruído Vibração (mãos e braços) Poeira Vegetal Poeiras Respiráveis/ PNOS Levantamento e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Bater contra ou ser atingido por objeto Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Serra circular de bancada ou manual Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 03 – PRODUÇÃO 01	Servente	Radiação não ionizante Ruído Vibração (mãos e braços) Cimento Portland Poeiras respiráveis / Sílica livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Arranjo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA							17/03/2026
			físico inadequado Bater contra ou ser atingido por objeto Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 04 – PRODUÇÃO 02	Pedreiro	Radiação não ionizante Ruído Vibração (mãos e braços) Cimento Portland Poeiras respiráveis / Sílica livre Levantamento e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Arranjo físico inadequado Bater contra ou ser atingido por objeto Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 05 – SEGURANÇA DO TRABALHO	Técnico Em Segurança Do Trabalho	Radiação não ionizante Ruído Poeiras Respiráveis/PNOS Conflitos nas relações de trabalho Postural Arranjo físico inadequado Bater contra ou ser atingido por objeto Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão	(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA							17/03/2026
			Altura	OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 06 – ARMAÇÃO	Armador	Radiação não ionizante Ruído Vibração (mãos e braços) Poeiras Respiráveis /Metálica Levantamento e transporte manual de cargas Movimento repetitivo Postural Animais peçonhentos Arames e estruturas Arranjo físico inadequado Bater contra ou ser atingido por objeto Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho a quente Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihemoglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 07 – ADMINISTRAÇÃO	Administrativo De Obras	Ruído Poeiras Respiráveis/ PNOS Levantamento e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Arranjo físico inadequado Bater contra ou ser atingido por objeto Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA							17/03/2026
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 07 – ADMINISTR AÇÃO	Assistente Administrati vo de Obras	Ruído Poeiras Respiráveis/ PNOS Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Arranjo físico inadequado Bater contra ou ser atingido por objeto Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 08 – ENGENHARI A	Analista De Engenharia	Ruído Poeiras Respiráveis/ PNOS Conflitos nas relações de trabalho Postural Animais peçonhentos Arranjo físico inadequado Bater contra ou ser atingido por objeto Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 08 – ENGENHARI A	Engenheiro Civil	Ruído Poeiras Respiráveis/ PNOS Conflitos nas relações de trabalho Postural Animais peçonhentos Arranjo físico inadequado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562)		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562)	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562)	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA							17/03/2026
			Bater contra ou ser atingido por objeto Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	leitor habilitado	Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 08 – ENGENHARIA	Estagiário De Engenharia Civil	Ruído Poeiras Respiráveis/ PNOS Conflitos nas relações de trabalho Postural Animais peçonhentos Arranjo físico inadequado Bater contra ou ser atingido por objeto Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0300) Avaliação Psicossocial (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 09 – INSTALAÇÃO ES ELÉTRICAS 01	Eletricista	Radiação não ionizante Ruído Vibração (mãos e braços) Poeiras Respiráveis/ PNOS Levantamento e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Bater contra ou ser atingido por objeto Eletricidade Lixadeira e	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA							17/03/2026
			Furadeira Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	menos um leitor habilitado		menos um leitor habilitado		menos um leitor habilitado	
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 10 – INSTALAÇÃO ES ELÉTRICAS 02	Eletricista	Radiação não ionizante Ruído Vibração (mãos e braços) Poeiras Respiráveis/ PNOS Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Bater contra ou ser atingido por objeto Lixadeira e Furadeira Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 11 – OPERAÇÃO DE MÁQUINAS	Operador de Máquina	Radiação não ionizante Ruído Vibração de corpo inteiro Monóxido de carbono Poeiras Respiráveis/ PNOS Levantamen to e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Bater contra Manutenção básica nas máquinas Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1075) Radiografia de coluna lombo-sacra (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihem oglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1075) Radiografia de coluna lombo-sacra (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA							17/03/2026
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 12 – HIDROSSAN ITÁRIO	Encanador	Radiação não ionizante Ruído Vibração (mãos e braços) 2,5 – tiofenodilbis (5 -tercbutil – 1,3 – benzoxazole) CAS: 7128 -64 – 5 Concentraçã o: 00 10 Acetato de Etila CAS: 141 -78 – 6 Concentraçã o: 05 30 Acetona CAS: 67 -64 – 1 Concentraçã o: 30 70 Cimento Portland Copolímero de PVC CAS: 9003 -22 – 9 Concentraçã o: 15 35 Hexano CAS: 110 -54 – 3 Concentraçã o: 10 20 Metiletilceto na CAS: 78 -93 – 3 Concentraçã o: 10 42 Poeiras respiráveis – sílica livre Postural Arranjo físico inadequado Bater contra ou ser atingido por objeto Máquinas e equipament os Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0029) 2,5-hexanod iona urinária (0071) Acetona Urinária (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0863) Metil Etil Cetona (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade	(0295) Exame Clínico
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 13 – PORTARIA	Porteiro	Radiação não ionizante Ruído Poeiras Respiráveis/ PNOS	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA							17/03/2026
			Postural Arranjo físico inadequado Piso irregular ou em desnível Queda de materiais	Visual (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Visual (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	Visual (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 14 – GRUA	Operador de Grua	Radiação não ionizante Ruído Postural Arranjo físico inadequado Piso irregular ou em desnível Queda do Equipamento Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 15 – IÇAMENTO DE MATERIAIS	Sinaleiro	Radiação não ionizante Ruído Poeiras respiráveis / Sílica livre Postural Arranjo físico inadequado Desvio Comportamental Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 16 – SUPORTE ADMINISTRATIVO	Jovem Aprendiz	Levantamento e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Arranjo físico inadequado Bater contra ou ser	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria		(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA							17/03/2026
			atingido por objeto Piso irregular ou em desnível Queda de materiais						
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 17 – STAND DE VENDAS	Recepcionist a	Postural Piso irregular ou em desnível	(0295) Exame Clínico		(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 18 – ELEVADOR	Operador de Elevador	Radiação não ionizante Ruído Vibração de corpo inteiro Particulado total – PNOS Postural Arranjo físico inadequado Bater contra ou ser atingido por objeto Desvio Comportam ental Máquinas e equipamentos Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1075) Radiografia de coluna lombo-sacra (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1075) Radiografia de coluna lombo-sacra (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 19 – SERRALHERIA	Serralheiro	Radiação não ionizante Ruído Vibração (mãos e braços) (1-metletl)-1,1-bifenil CAS: 25640-78-2 Concentração o %: >= 5- < 10 2,4,6-tri(di metlami nometl)fenol CAS: 90-72-2 Concentração o %: >= 1 - < 5 3,6-diazaoctano-1,8-diamina CAS: 112-24-3 Concentração	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihemoglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (0951) O-cresol urinário (1086) Contagem	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA					17/03/2026	
			o %: >= 5 - < 10 3- aminometil- 3,5,5-trimetil cicloh exilamina CAS: 2855- 13-2 Concentração o %: >= 5 - < 10 Aguarrás Mineral CAS: 64742- 82-1 Concentração o %: 25-50 Anidrido Ftalico CAS: 1307- 37-1 Concentração o %: 20-32 Bentonita CAS: 1302- 78-9 Concentração o %: 0,2 1 Carbonato de potássio CAS: 584 -08 - 7 Concentração o %: 0,2 1 Carbonato de Cálcio Carbonato de cálcio CAS: 1317- 65-3 Concentração o %: 2-5 Celulose CAS: 9004- 34-6 Concentração o %: 0,2 1 Desmoldant e - Óleo vegetal Dióxido de Titânio Feldspato CAS: 68476- 25-5 Concentração o %: 1-4 Ferro CAS: 7439- 89-6 Concentração o %: >50 Manganês CAS: 7439- 96-5 Concentração o %: 2-5 2-5 Negro de Fumo CAS: 13386-4	OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA						17/03/2026	
			Concentração o %: 2-3 Pasta de Silicato (silicato de potássio) CAS: 1312-76-1 Concentração o % Poeiras Respiráveis /Metálica Quartzo CAS: 14808 - 60 -7 Concentração o %: 0,2 1 Químico Thinner Luztol Toluol CAS: 64742- 82-1 Concentração o %: 25-50 Alcool benzílico Adesivo Epóxi Sikadur comp. B CAS: 100-51- 6 Concentração o % : >= 10 - < 20 Óleo de Soja CAS: 8001-22-7 Concentração o %: 22-30 Levantamento e transporte manual de cargas Postural Animais peçonhentos Arranjo físico inadequado Bater contra ou ser atingido por objeto Esperas e estruturas em pilares, vigas e lajes Lixadeira ou Policorte Móvel (se adotado na obra) Piso irregular ou em desnível Queda de materiais Trabalho a quente						

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional T1 206 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA							17/03/2026
			Trabalho em Altura						
ENVOLT BIOPHILIC HOME	GHE 20 – LIMPEZA	Servente – Limpeza	Ruído Hipoclorito de Sódio Poeiras respiráveis – sílica livre Microorganismos patogênicos Postural Arranjo físico inadequado Bater contra ou ser atingido por objeto Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

Patrícia Montalvo Moraes
 Médico responsável pelo PCMSO
 CRM: 14949/GO
 Especialidade:
 Medicina do Trabalho