



Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás
Sinduscon-GO - CNPJ 01.640.564/0001-51

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos

Vigência do Contrato: 02/09/2026 a 01/09/2028

Data de emissão/revisão: 19/08/2026

Versão: 4.0

ELABORAÇÃO

Nome: Idaliny Rocha Miranda

MTE: 0024183 GO

Técnico de Segurança do Trabalho

Unidade do SESI - UO - Goiânia

Avenida Anhanguera, Ed. José Aquino Porto - Palácio da Indústria - Centro,
n. 5.440

Goiânia GO

74043-010

(62) 8112-0070

Índice

CONTROLE DE VERSÕES	1
CADASTRO DA UNIDADE	2
INTRODUÇÃO	3
OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS	5
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS	6
PROBABILIDADE	10
SEVERIDADE	16
INVENTÁRIO DE RISCOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) ...	20
PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA À EMERGÊNCIAS (PRE)	21
PLANO DE AÇÃO	21
RESPONSABILIDADES DO PROGRAMA	25
ORIENTAÇÕES GERAIS	26
CRITÉRIOS PARA MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO	27
REVISÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA	28
FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS	29
INVENTÁRIO DO PRODUTO QUÍMICO	29
GRUPOS DE EXPOSIÇÃO	30
INVENTÁRIO DE RISCOS	31
CONSIDERAÇÕES FINAIS	35
PLANO DE AÇÃO	36
GLOSSÁRIO	39
Anexos	42

CONTROLE DE VERSÕES

PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos			
Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	11/09/2024	Dayane Murielle da Silva Oliveira	Emissão do PGR Vigência 02/09/2024 a 01/09/2026 Versão 1.0
2.0	25/09/2024	Dayane Murielle da Silva Oliveira	Atualização planilha de risco e plano de ação
3.0	06/07/2026	Idaliny Rocha Miranda	Atualização dos GES com implementação de cargo e aplicação do APR do FRPRT.
4.0	19/08/2026	Idaliny Rocha Miranda	Criação de novo cargo e inclusão no GES.

CADASTRO DA UNIDADE

Razão Social Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás		Nome Sinduscon-GO		CNPJ 01.640.564/0001-51	
Endereço Rua João de Abreu 427			CEP 74120-110		
Bairro Setor Oeste		Cidade Goiânia		UF GO	
Telefone (62) 3095-5162					
CNAE 9420-1/00		Grau de Risco 1		Inscrição Estadual	
Inscrição Municipal					
Quantidade Total de Trabalhadores 3		Porte da empresa Micro		Homens 0	
Mulheres 3					
Responsável pela Empresa					
Nome Hidebrair Henrique de Freitas			Cargo Presidente		
Telefone (62) 3095-5155					
E-mail presidencia@sinduscongoias.com.br					
Contato com a Empresa					
Nome Sebastiana L. P. Santos			Cargo Gerente Executiva		
Telefone (62) 3095-5162					
E-mail sebastiana@sinduscongoias.com.br					

INTRODUÇÃO

O Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), regulamentado pela Norma Regulamentadora nº 01, estabelece as diretrizes e os requisitos mínimos para a identificação, avaliação e controle dos riscos ocupacionais, visando a adoção de medidas de prevenção para eliminar ou mitigar os riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores.

A implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) materializa o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e contempla as etapas descritas na NR 01:

1. Levantamento preliminar de perigos e riscos;
2. Identificação dos perigos;
3. Avaliação de riscos ocupacionais e possíveis lesões ou agravos à saúde;
4. Classificação dos riscos, com critérios definidos para severidade e probabilidade;
5. Planejamento das medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos em conformidade com a classificação e a ordem de prioridade estabelecidas.

As ações planejadas devem ser devidamente implementadas pela organização. Em seguida, é fundamental realizar o monitoramento contínuo e reavaliação do risco conforme situações previstas na NR-1, a fim de efetivar o processo de gerenciamento de riscos ocupacionais.




Figura 1 Modelo do ciclo de gerenciamento de riscos ocupacionais

*Conforme legislação vigente

Este relatório foi elaborado com base nas informações obtidas em cada etapa do processo de gerenciamento de riscos e contempla: o inventário de riscos ocupacionais, o plano de ação da organização e o detalhamento da metodologia utilizada. O detalhamento inclui os elementos adotados para a gradação de severidade e probabilidade, os níveis de risco, a classificação dos riscos e os parâmetros de tomada de decisão. Esses critérios, em conjunto, constituem o PGR da organização.

O Inventário de Riscos está organizado por Grupo de Exposição Similar (GES) e contempla a identificação e caracterização dos perigos, os dados da avaliação preliminar, as variáveis de severidade e probabilidade, bem como o resultado da avaliação de risco.

O Plano de Ação apresenta as medidas a serem implementadas, aprimoradas ou mantidas, indicando os responsáveis e o cronograma previsto para execução. Está estruturado por prioridade, fator de risco e GES.

As informações constantes neste relatório baseiam-se nas inspeções realizadas nos locais de trabalho e na consulta aos trabalhadores e representantes da organização. A análise foi realizada in loco, considerando as condições observadas no momento da vistoria. Eventuais alterações nessas condições exigirão a reavaliação do inventário e do plano de ação, que devem ser solicitadas pela organização, a fim de manter as informações atualizadas e coerentes com a realidade operacional.

O PGR deve ser implementado e monitorado pela organização, com respaldo em registros que evidenciem sua efetiva execução. Também deve ser base para o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), bem como estar integrado aos demais documentos e processos do GRO, conforme estabelece a NR 01.

OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS

A implementação do PGR, conforme disposto na NR 01, tem como objetivo estruturar e consolidar o processo de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, visando ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis e a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

De forma específica, busca-se:

- Identificar os perigos existentes nos locais de trabalho, bem como as possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados;
- Avaliar e classificar os riscos ocupacionais previamente reconhecidos na avaliação preliminar, com base nos critérios de severidade e probabilidade.
- Analisar a necessidade e prioridade de adoção das medidas de prevenção, conforme a classificação dos riscos;
- Planejar e implementar as medidas de prevenção, respeitando a hierarquia e ordem de prioridade definida;
- Avaliar a eficácia das medidas implementadas e promover o monitoramento contínuo dos riscos ocupacionais;
- Assegurar a participação dos trabalhadores no processo de gerenciamento de riscos, garantindo sua ciência sobre os riscos e medidas de prevenção existentes no ambiente de trabalho;
- Reavaliar os riscos ocupacionais sempre que houver mudanças no ambiente de trabalho, implantação de medidas de prevenção ou quando identificada a ineficácia das medidas de prevenção;
- Subsidiar a elaboração do PCMSO, promovendo a integração entre os processos de segurança e saúde no trabalho.

A adoção de um processo contínuo e eficaz de gerenciamento de riscos ocupacionais contribui para o fortalecimento da cultura de prevenção, com foco na melhoria contínua e na valorização da saúde e segurança dos trabalhadores, envolvendo todos os níveis da organização.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

A metodologia de avaliação de riscos utilizada na elaboração deste PGR foi desenvolvida pelo Sesi Serviço Social da Indústria, com base na adaptação de metodologias consolidadas descritas em normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da American Industrial Hygiene Association (AIHA). As adaptações foram necessárias para atender aos critérios e variáveis exigidos pela NR 01 e possibilitar sua aplicação a todos os grupos de fatores de risco, em diferentes contextos organizacionais.

Em conformidade com a NR 01, a organização possui autonomia para adotar ferramentas e técnicas de avaliação de riscos adequadas à sua realidade, desde que observado os critérios normativos e a combinação entre a severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde e a probabilidade ou chance de sua ocorrência.

Adicionalmente, em conformidade com as demais Normas Regulamentadoras aplicáveis, especialmente a NR 09 e a NR 17, as avaliações preliminares de risco para cada perigo identificado estão incorporadas nesta metodologia e fazem parte das etapas do gerenciamento de riscos, conforme os critérios técnicos estabelecidos na NR 01. O resultado dessas avaliações está detalhado no Inventário de Riscos.

Etapas 1 - Levantamento preliminar para identificação de perigos

O levantamento preliminar de perigos e riscos é a primeira etapa no gerenciamento de riscos ocupacionais. Seu objetivo é identificar situações em que seja possível evitar riscos ou eliminar os perigos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos ou de acidentes, bem como identificar situações de risco ocupacional evidente, nas quais a organização deve adotar imediatamente medidas de controle ou redução.

O levantamento preliminar e a identificação dos perigos são realizados a partir da caracterização dos processos de trabalho, das máquinas e equipamentos utilizados, das matérias-primas, insumos e demais variáveis que possam indicar a presença de perigos, fontes ou circunstâncias geradoras de possíveis lesões ou agravos à saúde. Também são analisadas informações sobre as ocupações dos trabalhadores, as atividades desempenhadas e os setores onde estão lotados, com o objetivo de compreender a relação entre esses elementos e os perigos presentes nos processos e no ambiente de trabalho.

A coleta das informações é conduzida pelos profissionais do Sesi, por meio da observação direta das atividades, entrevistas com trabalhadores e representantes da organização (incluindo a CIPA, quando existente), análise documental e inspeção dos ambientes de trabalho, relacionando os aspectos do processo produtivo as possíveis fontes ou circunstâncias geradoras de perigos ocupacionais.

O Levantamento Preliminar de Perigos e Riscos é realizado:

- a) antes do início das operações do estabelecimento ou em novas instalações;
- b) para as atividades já existentes;
- c) sempre que houver mudanças ou a introdução de novos processos ou

atividades de trabalho.

Durante a fase de levantamento preliminar realizada para a elaboração deste programa, sempre que aplicável, são propostas ações visando a eliminação do perigo ou a adoção imediata de medidas de controle do risco. Quando o perigo puder ser eliminado ou o risco controlado de forma imediata, a avaliação de risco não é necessária. Caso contrário, a exposição ao perigo é caracterizada, o risco é avaliado e medidas de prevenção são planejadas, conforme as etapas do processo de gerenciamento de riscos ocupacionais. O perigo identificado, com sua respectiva classificação de risco, é registrado no Inventário de Riscos, e as ações preventivas são inseridas no Plano de Ação, conforme a prioridade estabelecida.

A identificação dos perigos ocupacionais desta organização foi realizada por estabelecimento, contemplando todos os setores, cargos e atividades envolvidos. Com base nas informações obtidas, os trabalhadores foram agrupados em Grupos de Exposição Similar (GES), considerando a similaridade de exposição aos perigos e aos riscos decorrentes.

O GES é uma estratégia de agrupamento utilizada na avaliação de riscos ocupacionais, que permite analisar os riscos associados a grupos de trabalhadores expostos de forma semelhante, tornando a avaliação da exposição de um indivíduo representativa da exposição de todo o grupo.

Os perigos cujo risco foi reconhecido nesta etapa estão registrados no Inventário de Riscos Ocupacionais. Para cada perigo identificado, com base no perfil de exposição obtido por meio da avaliação preliminar, será aplicada a metodologia de avaliação de riscos para classificação e definição da prioridade das ações preventivas.

Como o gerenciamento de riscos ocupacionais é um processo contínuo, a organização deve assegurar que toda modificação ou novo projeto seja previamente avaliado quanto à identificação de perigos e à avaliação dos riscos, conforme estabelecido na NR 01.

Consulta aos trabalhadores

Durante as etapas de gerenciamento de riscos, os trabalhadores foram consultados quanto à percepção de riscos ocupacionais. A depender do porte e das características da organização, foram adotados um ou mais dos seguintes mecanismos de consulta:

- a. Consulta a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), quando houver.
- b. Entrevista com o representante da organização.
- c. Entrevista com os trabalhadores durante as inspeções dos ambientes e processos de trabalho.
- d. Registro da manifestação do trabalhador que estiver portando equipamento de medição, por meio de folha de campo.

Aplicação de outros mecanismos de coleta de informações, quando aplicáveis.

Etapa 2 - Avaliação Preliminar de Riscos

Após ou concomitante à etapa de levantamento preliminar para identificação de perigos, realiza-se a avaliação preliminar de riscos, que consiste na análise inicial das variáveis que influenciam a exposição dos trabalhadores aos perigos identificados no ambiente de trabalho. Para isso, são utilizadas ferramentas de avaliação qualitativa, semiquantitativa ou quantitativa, conforme a necessidade e as particularidades de cada risco identificado.

O objetivo desta etapa é verificar se as informações obtidas são suficientes para reconhecer o risco gerado pelo perigo identificado e, assim, realizar a avaliação do risco, a priorização das ações e a definição das medidas preventivas necessárias, ou se há necessidade de aprofundar a avaliação.

A avaliação preliminar de riscos é realizada para todas as categorias de risco (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos) de todos os perigos identificados na etapa de levantamento preliminar.

As informações coletadas, assim como a seleção das ferramentas de avaliação, levam em consideração as características específicas de cada perigo, em conformidade com os critérios técnicos e legais aplicáveis. Quando o risco é reconhecido, as informações obtidas durante o processo de avaliação preliminar de riscos são registradas no inventário de riscos ocupacionais, disponível neste relatório.

Avaliações complementares são realizadas quando as informações obtidas na avaliação preliminar de risco não são suficientes para tomar decisões quanto ao reconhecimento dos riscos associados à exposição dos trabalhadores aos perigos identificados. A necessidade de uma avaliação mais aprofundada pode variar conforme o caso e ser planejada durante o processo de levantamento e avaliação de riscos ou direcionada ao plano de ação. Ademais, avaliações complementares podem ser realizadas com os seguintes propósitos:

- Comprovar a eficácia das medidas de prevenção adotadas.
- Fornecer subsídios para o aprimoramento das medidas de prevenção existentes.

No caso dos fatores de risco ergonômico, quando a avaliação preliminar não fornecer informações suficientes, é recomendada a elaboração de uma análise ergonômica do trabalho, conforme os requisitos da NR-17. Para fatores de risco relacionados a acidentes, outras ferramentas de análise de riscos podem ser aplicadas para complementar a avaliação preliminar, quando necessário.

Etapa 3 - Avaliação de Riscos

A avaliação de riscos e a avaliação preliminar são etapas distintas e complementares no processo de gerenciamento de riscos ocupacionais. A avaliação preliminar tem como objetivo compreender as condições de exposição dos trabalhadores e reconhecer o potencial de risco associado aos perigos identificados. A avaliação de riscos, por sua vez, utiliza as informações obtidas na avaliação preliminar para definir

os critérios de severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde e a probabilidade de sua ocorrência, com o propósito de determinar o nível ou a classificação do risco de cada perigo.

Nesse contexto, é essencial compreender a diferença conceitual entre "Perigo" ou "fator de risco ocupacional" e "Risco ocupacional", conforme descrito na NR 01:

- Perigo ou fator de risco ocupacional - elemento ou situação que, isoladamente ou em combinação, tem o potencial de dar origem a lesões ou agravos à saúde.
- Risco ocupacional - combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde.

Os critérios que determinam as componentes de Severidade e Probabilidade levam em consideração todas as informações coletadas durante as etapas de identificação de perigos, avaliação preliminar e avaliação complementar, quando aplicável.

Determinação do nível de risco (R)

A metodologia de avaliação de riscos utilizada neste PGR considera a combinação das componentes Severidade (S) e Probabilidade (P), levando em conta, respectivamente, os fatores que influenciam a magnitude das consequências das lesões ou agravos à saúde (severidade) e a chance de sua ocorrência (probabilidade), esta última determinada com base nas condições de exposição e nas medidas de prevenção implementadas.

Para a determinação do nível de risco (R), utiliza-se uma matriz de risco do tipo 4x4, conforme apresentada no Quadro 1. Para cada perigo com risco reconhecido, é obtido o valor de R a partir da combinação das componentes Severidade (S) da lesão ou agravo à saúde e da Probabilidade (P) de ocorrência dessas lesões ou agravos à saúde.

Quadro 1 – Matriz de classificação dos riscos conforme critérios de Probabilidade e Severidade

Consulta da Metodologia do Risco Configurada na Empresa

P R O B A B I L I D A D E (P)	Altamente Provável 5	Médio (PR3) 10	Alto (PR2) 15	Alto (PR2) 20	Crítico (PR1) 25
	Provável 4	Baixo (PR4) 8	Médio (PR3) 12	Alto (PR2) 16	Alto (PR2) 20
	Pouco provável 3	Baixo (PR4) 6	Baixo (PR4) 9	Médio (PR3) 12	Alto (PR2) 15
	Improvável 2	Irrelevante (NA) 4	Baixo (PR4) 6	Baixo (PR4) 8	Médio (PR3) 10
		Mínima 2	Mediana 3	Considerável 4	Crítica 5
		SEVERIDADE (S)			

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

De acordo com a combinação dos valores de Probabilidade (P) e Severidade (S), obtém-se o valor de R, que representa a classificação do risco, conforme a seguir:

- Risco Irrelevante Quando $P \times S = 4$
- Risco Baixo Quando $P \times S = 6, 8$ ou 9
- Risco Médio Quando $P \times S = 10$ ou 12
- Risco Alto Quando $P \times S = 15, 16$ ou 20
- Risco Crítico Quando $P \times S = 25$

Para os cálculos da Probabilidade e da Severidade são aplicados índices considerando os critérios exigidos pela NR 01, conforme será detalhado nos itens a seguir.

PROBABILIDADE

Probabilidade (P)

No processo de avaliação de riscos ocupacionais, a Probabilidade (P) é uma das variáveis utilizadas para a determinação do nível de risco. Representa a chance de ocorrência de lesões ou agravos à saúde decorrentes da exposição a um perigo previamente identificado.

A gradação da Probabilidade leva em consideração os critérios definidos pela NR-01, conforme o grupo ao qual o perigo pertence:

Fatores de riscos ambientais (físicos, químicos e biológicos):

Exposição - comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência ou aplicar outros critérios estabelecidos na NR-09.

Medidas de prevenção - análise da eficácia das medidas de prevenção implementadas, considerando o cumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis.

Fatores de riscos fatores ergonômicos (incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho):

Exposição - avaliação das exigências da atividade de trabalho.

Medidas de prevenção - análise da eficácia das medidas de prevenção implementadas, considerando o cumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis.

Fatores de riscos de acidentes:

Exposição - avaliação da exposição do trabalhador ao perigo.

Medidas de prevenção - análise da eficácia das medidas de prevenção implementadas, considerando o cumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis.

Devido às particularidades acima descritas, os critérios de probabilidade foram organizados nos Quadros 2, 3 e 4, que dizem respeito às componentes Exposição (E) e Medidas de Prevenção (MP) implementadas pela organização para eliminar, reduzir ou controlar os riscos.

Quadro 2 – Probabilidade de ocorrência de lesão ou agravo à saúde, relacionada aos fatores de riscos ambientais (físico, químico e biológico)

Índice	Probabilidade = $\text{INT}(\text{Índice de Exposição} + \text{Índice de Medidas de Prevenção} \times 2) / 3 + 1$			
	Exposição		Eficácia das Medidas de Prevenção Implementadas	
	Perfil Qualitativo	Perfil Quantitativo	Geral	Exposição residual* *Aplica-se somente para Ruído com uso de protetor auditivo.
1 - Baixo	Exposição pequena e/ou tipo de exposição eventual e/ou em tempo muito curto - menos de 10% da jornada ou ciclo. Contato eventual com o agente a concentrações baixas ou contato regular a concentrações muito baixas. Baixa possibilidade de contato direto com a pele.	Para cancerígenos: Exposição menor que 10% do Limite de Tolerância. $E < 10\%$ do LT Demais agentes: Exposição menor que 50% do Limite de Tolerância. $E < 50\%$ do LT (abaixo do nível de ação)	Medidas de prevenção não necessárias ou são adotadas medidas de prevenção adequadas, conforme requisitos estabelecidos em NR e seguindo a hierarquia de medidas de prevenção, com garantia de continuidade desta situação e não há histórico de incidentes/acidentes relacionados ao perigo avaliado.	As medidas de prevenção individuais adotadas garantem que o nível de exposição esteja abaixo do nível de ação. ($E < 50\%$ do LT)
2 - Médio	Exposição média e/ou tipo de exposição intermitente e/ou tempo de exposição médio - 10% a 40% da jornada ou ciclo. Contato com o agente a concentrações moderadas ou contato regular com o agente a concentrações baixas. Alguma possibilidade de contato direto com a pele.	Para cancerígenos: Exposição entre 10% e 50% do Limite de Tolerância. $E < 10-50\%$ do LT (abaixo do nível de ação) Demais agentes: Exposição entre 50% e 100% do Limite de Tolerância. $50\% \leq E \leq 100\%$ do LT (no nível de ação)	Medidas de prevenção adequadas, conforme requisitos estabelecidos em NR e seguindo a hierarquia de medidas de prevenção, mas não há garantia de sua manutenção a longo prazo e/ou existem queixas em termos de verbalizações e/ou histórico de incidentes relacionados ao perigo avaliado.	As medidas de prevenção individuais adotadas garantem que o nível de exposição esteja no nível de ação. ($50\% \leq E \leq 100\%$ do LT)
3 - Alto	Exposição alta e/ou tipo de exposição permanente e/ou tempo de exposição alto - 40% a 70% da jornada ou ciclo. Contato com o agente a concentrações altas ou contato regular com o agente a concentrações moderadas. Possibilidade média de contato direto com a pele.	Exposição entre o Limite de Tolerância e seu dobro. $100\% < E \leq 200\%$ do LT	Medidas de prevenção com desvios ou problemas significativos, os requisitos estabelecidos em NR não são plenamente atendidos e/ou não é cumprida a hierarquia de medidas de prevenção e/ou não há garantia de sua manutenção e/ou existe histórico de acidentes com afastamentos temporários relacionados ao perigo avaliado.	Não há medidas de prevenção individuais ou mesmo com a adoção de medidas de prevenção individuais o nível de exposição encontra-se acima do limite de tolerância. ($100\% < E \leq 200\%$ do LT)
4 - Excessivo	Exposição excessiva e/ou tipo de exposição permanente e/ou tempo de exposição muito alto - mais de 70% da jornada ou ciclo. Contato com o agente a concentrações muito altas ou contato regular com o agente a concentrações altas. Alta possibilidade de contato direto com a pele.	Exposição acima do dobro do Limite de Tolerância. $E > 200\%$ do LT (bem acima do limite de tolerância).	Medidas de prevenção inexistentes ou reconhecidamente inadequadas e/ou há histórico de acidentes com afastamentos permanentes relacionados ao perigo avaliado.	Não há medidas de prevenção individuais ou mesmo com a adoção de medidas de prevenção individuais o nível de exposição encontra-se bem acima do limite de tolerância. ($E > 200\%$ do LT)

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

Quadro 3 – Probabilidade de ocorrência de lesão ou agravo à saúde, relacionada aos fatores de riscos ergonômicos

Índice	Probabilidade = $\text{INT}(\text{Índice de Exposição} + \text{Índice de Medidas de Prevenção} \times 2) / 3 + 1$	
	Exposição: Exigência da atividade de trabalho	Eficácia das Medidas de Prevenção Implementadas
1 - Baixo	A situação ocorre de forma rara, pode ser percebida como um desconforto e/ou Tipo de exposição: eventual e/ou Tempo de exposição: menos de 10% da jornada ou ciclo.	Não há necessidade de medidas de prevenção ou existem bons planos de prevenção para lidar com o risco, são atendidos os requisitos estabelecidos em NR e não há histórico de incidentes/acidentes relacionados ao perigo identificado.
2 - Médio	A situação ocorre ocasionalmente, mas sem impacto significativo durante a jornada de trabalho e/ou Tipo de exposição: intermitente e/ou Tempo de exposição: 10% a 40% da jornada ou ciclo.	Existe um plano de prevenção para lidar com o risco e são atendidos parcialmente os requisitos estabelecidos em NR, mas, há ausência de procedimentos formais e há dúvidas sobre sua eficácia e/ou há histórico de afastamentos relacionados ao perigo identificado.
3 - Alto	A situação ocorre com frequência ou é percebida como sobrecarga na jornada de trabalho e/ou Tipo de exposição: permanente e/ou Tempo de exposição: 40% a 70% da jornada ou ciclo.	Existem algumas ações de prevenção para lidar com o risco mas, há ausência de procedimentos formais e/ou dúvidas sobre sua eficácia e/ou os requisitos estabelecidos em NR não são atendidos em sua plenitude e/ou há histórico de afastamento relacionados ao perigo identificado.
4 - Excessivo	A situação ocorre com muita frequência e é percebida como sobrecarga significativa na jornada de trabalho e/ou Tipo de exposição: permanente e/ou Tempo de exposição: mais de 70% da jornada ou ciclo.	Não existe um plano de prevenção para lidar com o risco e/ou os requisitos estabelecidos em NR não são atendidos, as práticas operacionais indicam aparente des controle de exposição e/ou há histórico de afastamento recorrentes relacionados ao perigo identificado.

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

Quadro 4 – Probabilidade de ocorrência de lesão ou agravo à saúde, relacionada aos fatores de riscos mecânicos (acidente)

Índice	Probabilidade = $\text{INT}(\text{Índice de Exposição} + \text{Índice de Medidas de Prevenção} \times 2) / 3 + 1$	
	Exposição	Eficácia das Medidas de Prevenção Implementadas
1 - Baixo	Exposição pequena, sem impacto relevante na jornada de trabalho e/ou Tipo de exposição: eventual e/ou Tempo de exposição: menos de 10% da jornada ou ciclo.	Não há necessidade de medidas de prevenção ou existem bons planos de prevenção para lidar com o risco, são atendidos os requisitos estabelecidos em NR e legislação aplicável e não há histórico de incidentes/acidentes relacionados ao perigo identificado.
2 - Médio	Exposição moderada, a situação ocorre ocasionalmente, mas sem impacto significativo na jornada de trabalho e/ou Tipo de exposição: intermitente e/ou Tempo de exposição: 10% a 40% da jornada ou ciclo.	Existe um plano de prevenção para lidar com o risco e são atendidos os requisitos estabelecidos em NR e legislação aplicável, mas, há ausência de procedimentos formais e há dúvidas sobre sua eficácia e/ou há histórico de afastamentos relacionados ao perigo identificado.
3 - Alto	Exposição alta, a situação ocorre com certa frequência, com impacto na jornada de trabalho e/ou Tipo de exposição: permanente e/ou Tempo de exposição: 40% a 70% da jornada ou ciclo.	Apesar de existir algumas ações de prevenção para lidar com o risco ou os requisitos estabelecidos em NR e legislação aplicável não são atendidos em sua plenitude ou ausência de procedimentos formais e dúvidas sobre sua eficácia e/ou há histórico de afastamento relacionados ao perigo identificado.
4 - Excessivo	Exposição muito alta, a situação ocorre frequentemente, com impacto significativo na jornada de trabalho e/ou Tipo de exposição: permanente e/ou Tempo de exposição: mais de 70% da jornada ou ciclo.	Não existe um plano de prevenção para lidar com o risco ou os requisitos estabelecidos em NR e legislação aplicável não são atendidos, as práticas operacionais indicam aparente des controle de exposição e/ou há histórico de afastamento recorrentes relacionados ao perigo identificado.

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

Com base nos critérios apresentados nos quadros específicos, a Probabilidade (P) é determinada a partir de duas componentes: Exposição (E) e Medidas de Prevenção (MP), cada uma avaliada conforme os fatores aplicáveis ao tipo de perigo analisado. Cada componente recebe um índice variando de 1 a 4, conforme a escala abaixo:

- 1 Baixo
- 2 Médio
- 3 Alto
- 4 Excessivo

Para o cálculo da Probabilidade, as componentes Exposição (E) e Medidas de Prevenção (MP) são avaliadas individualmente, e seus valores são combinados conforme a seguinte equação:

$$P = \text{Int} \frac{E + (MP \times 2)}{3} + 1$$

Conforme observado na equação, o índice MP recebe peso 2 (dois), enquanto o índice E recebe peso 1 (um). A soma ponderada desses valores é dividida por 3, e a função INT é utilizada para eliminar a parte decimal, retornando apenas a parte inteira do resultado.

A adição de uma unidade ao final da equação tem como finalidade compensar a redução numérica causada pela aplicação da função INT, garantindo a correta distribuição dos valores resultantes da Probabilidade (P) dentro da faixa de 2 a 5, conforme requerido para aplicação na Matriz de Risco (**Quadro 1**), que contempla as seguintes classificações:

- 2 - Improvável,
- 3 - Pouco Provável,
- 4 - Provável e
- 5 - Altamente Provável.

Índice de Exposição (E)

A atribuição do índice de Exposição é realizada com base na análise das condições em que os trabalhadores estão expostos aos perigos identificados, considerando a natureza do perigo, os critérios técnicos e legais vigentes, bem como a forma como o perigo se manifesta no ambiente de trabalho.

O índice de Exposição pode ser definido com base em perfil de exposição:

- **Qualitativo:** considera variáveis como tipo, intensidade e tempo de exposição, com base em observações técnicas e critérios técnicos disponíveis em Normas regulamentadoras;
- **Quantitativo:** fundamenta-se em avaliações quantitativas, que comparam a intensidade ou concentração da exposição com os valores de referência estabelecidos na NR-09, na ACGIH e NR-15, quando aplicável.

Observações:

- Quando o perfil de exposição for semiquantitativo, serão considerados simultaneamente os elementos qualitativos e quantitativos, conforme os critérios técnicos aplicáveis ao tipo de perigo.
- Quando forem aplicados simultaneamente os perfis qualitativo e quantitativo, será adotado como índice de Exposição o maior valor obtido entre os dois perfis.
- Na definição do perfil de exposição quantitativo, serão consideradas as medidas de proteção coletiva existentes e efetivamente em funcionamento no momento da medição/quantificação.
- As medidas de proteção individual implementadas não são consideradas na definição do índice de Exposição, sendo analisadas exclusivamente nos critérios relacionados ao índice de Medidas de Prevenção.
- Para fins de definição do tempo de exposição, será adotado como referência o percentual do tempo efetivo de exposição ao fator de risco em relação à jornada diária de trabalho ou ao ciclo completo da atividade.

Índice de Medidas de Prevenção (MP)

A atribuição do índice de Medidas de Prevenção (MP) considera as medidas implementadas pela organização com o objetivo de eliminar, reduzir ou controlar os riscos ocupacionais, conforme os princípios da hierarquia de controle e os critérios de eficácia e conformidade com as exigências estabelecidas nas NR e demais dispositivos legais e técnicos aplicáveis.

De acordo com a NR 01, nos casos em que a organização identifique a inviabilidade técnica para adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando tais medidas forem insuficientes, estiverem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda quando forem complementares ou emergenciais, devem ser adotadas outras medidas de controle, observando a seguinte hierarquia:

- a) Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
- b) Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A eficácia das medidas de prevenção é avaliada tecnicamente, podendo envolver critérios qualitativos, semiquantitativos e/ou quantitativos, conforme as características do fator de risco e do tipo de medida de prevenção (coletiva, administrativa/organizacional ou individual). Essa avaliação deve considerar também a efetiva implantação, a existência de rotinas e controles que garantam a eficácia das medidas de prevenção a longo prazo, e, o histórico de acidentes e adoecimentos.

Para o fator de risco ruído, quando houver perfil de exposição quantitativo e a organização tornar obrigatório o uso de protetor auditivo, poderá ser considerada a redução do nível de ruído promovida pelo equipamento, conforme os seguintes critérios:

- a. Evidência da obrigatoriedade do uso de protetor auditivo.
- b. Avaliação da redução do nível de ruído obtido com base no NRRsf (Noise Reduction Rating Subject Fit) do protetor auditivo utilizado.
- c. Avaliação da eficácia com base nos critérios técnicos e legais aplicáveis.
- d. Verificação da exposição residual, comparando com os níveis de ação e limites de tolerância definidos na NR-09 e NR-15.

Para o índice MP dos fatores de risco ambientais forem selecionadas medidas de

prevenção concomitantes (nas colunas geral e residual), para fins de cálculo da Probabilidade, será considerado sempre o índice MP de maior valor entre as opções selecionadas, ou seja, o critério mais restritivo.

SEVERIDADE

Severidade (S)

Assim como a Probabilidade, a Severidade é uma variável essencial na classificação do nível de risco, pois expressa a magnitude das possíveis consequências decorrentes de possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados à exposição aos perigos identificados.

Para cada perigo, quando houver mais de uma consequência possível, será considerada aquela de maior gravidade, ou seja, a de maior magnitude.

A avaliação da magnitude das possíveis consequências, com a finalidade de atribuição do índice M, é realizada com base nos critérios técnicos e legais vigentes, considerando, entre outros aspectos:

- a. a gravidade das possíveis lesões e seus efeitos, bem como suas consequências, pode estar relacionada à necessidade de tratamento de saúde e ao tipo e duração da possível incapacidade, quando aplicável;
- b. a magnitude das possíveis consequências relacionadas aos agentes químicos é definida com base na classificação de perigos estabelecida pelas Frases de Perigo (Frases H) do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) de classificação e rotulagem de produtos químicos, considerando a natureza e a gravidade dos efeitos adversos à saúde associados ao agente químico em análise. Para essa definição, são consideradas, entre outras, as classes e categorias de perigo relacionadas à toxicidade aguda, corrosão e irritação cutânea e ocular, sensibilização cutânea e respiratória, toxicidade a órgãos-alvo específicos, carcinogenicidade, mutagenicidade, toxicidade à reprodução e perigo por aspiração, sendo atribuída maior magnitude às consequências associadas às categorias de perigo de maior potencial de dano ou agravo à saúde.
- c. a classificação dos agentes biológicos, tem como referencial os critérios contidos na NR-32.

O índice M é padronizado no sistema de gestão de SST utilizado pelo Sesi, conforme o potencial de lesão ou agravo à saúde, já estabelecido com base em literaturas técnicas reconhecidas. A fim de refletir as especificidades dos tipos de lesões ou consequências possíveis de cada tipo de fator de risco, os critérios para definição da Severidade foram organizados nos seguintes quadros:

Quadro 5 – Severidade das possíveis lesões ou agravo à saúde, relacionada aos fatores de riscos ambientais (físico, químico e biológico)

Índice	Severidade = INT(Índice de magnitude + 1), para matriz 4x4		
	Magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde		
	Tipo de lesão ou consequência	Categorias de severidade do agravo à saúde para agentes químicos de acordo com a classificação de perigo do GHS - frases de perigo	
		Ação local por contato com a pele ou olhos	Toxicidade por inalação ou absorção cutânea / ocular
1 - Baixo	Podem gerar efeitos leves e reversíveis e transitórios que não exigem tratamento médico. Biológico classe 1- baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.	H313 / H316 / H320 / EUH066	H333 / H335 / H336
2 - Médio	Podem gerar efeitos moderados e efeitos reversíveis sérios, exigem tratamento médico, com ou sem afastamento. Biológico classe 2- podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento	H312 / H315 / H317 / H319	H332 / H341 / H351 (*) / H361 / H362 / H371 / H373.
3 - Alto	Podem gerar efeitos graves e/ou irreversíveis à saúde que exigem tratamento médico, ou doença parcialmente incapacitante. Biológico classe 3- Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento	H311 / H314 / H318	H331 / H334 / H340 / H350(1B**) / H360(1B) / H370 / H372 / EUH029 / EUH31/ EUH070 / EUH071.
4 - Excessivo	Podem gerar efeitos muito graves ou irreversíveis, morte, câncer ou efeitos reprodutivos/genéticos , ou doença com incapacidade total. Biológico classe 4- Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.	H310	H330 / H340 (1A) / H350 (1A***) / H360 (1A) - / EUH32

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

(*) Agentes listados na LINACH no Grupo 2B - Agentes possivelmente carcinogênicos para humanos, correspondem aproximadamente à Categoria Carcinogenicidade 2 do GHS

(**) Agentes listados na LINACH no Grupo 2A - Agentes provavelmente carcinogênicos para humanos, correspondem à Categoria Carcinogenicidade 1B do GHS

(***) Agentes listados na LINACH no Grupo 1 - Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, correspondem à Categoria Carcinogenicidade 1A do GHS

Obs.: No Glossário constam as definições das frases H/EUH apresentadas no quadro 5.

Quadro 6 – Severidade das possíveis lesões ou agravo à saúde, relacionada aos fatores de riscos ergonômicos:

Índice	Severidade = INT(Índice de magnitude + 1), para matriz 4x4	
	Magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde	
	Tipo de Lesão	Consequência
1 - Baixo	Podem gerar desconforto, não geram sobrecargas psicofisiológicas significativas.	Podem gerar efeitos reversíveis e sem afastamento.
2 - Médio	Podem gerar desconforto, sobrecargas psicofisiológicas, lesões ou doenças moderadas.	Podem gerar efeitos reversíveis com afastamento inferior a 15 dias.
3 - Alto	Podem gerar sobrecargas psicofisiológicas significativas, lesões ou doenças graves.	Podem gerar efeitos irreversíveis ou efeitos reversíveis com afastamento superior a 15 dias.
4 - Excessivo	Podem gerar sobrecargas psicofisiológicas graves, lesões ou doenças muito graves.	Podem gerar efeitos irreversíveis ou incapacitantes, com afastamento permanente

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

Quadro 7 – Severidade das possíveis lesões ou agravo à saúde, relacionada aos fatores de riscos mecânicos (acidente)

Índice	Severidade = INT(Índice de magnitude + 1), para matriz 4x4	
	Magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde	
	Tipo de Lesão	Consequência
1 - Baixo	Podem gerar lesões leves (Exemplo: cortes superficiais, escoriações).	Podem gerar efeitos reversíveis e sem afastamento.
2 - Médio	Podem gerar lesões moderadas (Exemplo: cortes, torções, ferimentos moderados nos olhos).	Podem gerar efeitos reversíveis, podem gerar afastamento inferior a 15 dias.
3 - Alto	Podem gerar lesões graves (Exemplo: fratura de ossos, cortes profundos, ferimentos graves nos olhos).	Podem gerar efeitos irreversíveis ou efeitos com afastamento superior a 15 dias.
4 - Excessivo	Podem gerar lesões muito graves (Exemplo: amputação, perda de mobilidade, perda da visão, perda da audição).	Podem gerar efeitos irreversíveis ou incapacitantes, podem gerar afastamento permanente.

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

Conforme detalhado nos quadros acima, cada situação pode ser enquadrada em um ou mais índice de magnitude (M), com variação de:

- 1 Baixo
- 2 Médio
- 3 Alto
- 4 Excessivo

Para cada tipo de lesão ou consequência possível, sempre considerando aquela de maior magnitude, podem ser marcadas tanto a coluna Tipo de Lesão quanto a coluna Consequência, pois trata-se de informações complementares. Quando forem aplicados índices diferentes nessas colunas, será adotado como índice M o maior valor entre eles.

A gradação final da Severidade (S) é calculada por meio da seguinte equação:

$$S = M + 1$$

A adição de uma unidade na equação tem como finalidade compensar a escala de avaliação da probabilidade, ajustando o valor final ao modelo adotado na matriz de risco. Assim, o resultado de S será um número inteiro entre 2 e 5, correspondente a uma coluna específica da matriz (Quadro 1), com as seguintes classificações:

- 2 Mínima
- 3 Mediana
- 4 Considerável
- 5 Crítica

INVENTÁRIO DE RISCOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

INVENTÁRIO DE RISCOS

O inventário de riscos reúne e consolida os dados da identificação e caracterização dos perigos e das avaliações dos riscos e abrange as seguintes informações:

- a. caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
- b. caracterização das atividades;
- c. indicação dos grupos de trabalhadores expostos aos perigos;
- d. descrição dos perigos, com a identificação das fontes e/ou circunstâncias;
- e. indicação das possíveis lesões ou agravos à saúde decorrentes da exposição dos trabalhadores aos perigos;
- f. caracterização da exposição dos trabalhadores aos perigos;
- g. dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17; e
- h. descrição das medidas de prevenção implementadas (sejam elas coletivas, administrativas ou individuais);
- i. avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Quando o uso de EPI for identificado como medida de prevenção, essa informação deve ser registrada no inventário de riscos, acompanhada de seu parâmetro de atenuação. Para que um EPI seja considerado eficaz, além de adequado ao risco identificado, a organização deve manter evidências de que todos os requisitos legais estão sendo atendidos nos termos da NR 06:

- a. adquirir somente EPI aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de SST;
- b. orientar e treinar o empregado;
- c. fornecer ao empregado, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas situações previstas na NR 01, observada a hierarquia das medidas de prevenção;
- d. registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, inclusive, por sistema biométrico;
- e. exigir seu uso;
- f. responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador;
- g. substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; e
- h. comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho qualquer irregularidade observada.

PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA À EMERGÊNCIAS (PRE)

Procedimentos de Resposta à Emergências (PRE)

A organização deve implementar e manter procedimentos de resposta aos cenários de emergências (PRE), de acordo com a normativa vigente.

O PRE é um documento que estabelece as diretrizes, procedimentos específicos e ações a serem adotadas em caso de emergências, considerando os riscos, características e circunstâncias das atividades da organização.

O procedimento de resposta de emergência deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a. Cenários de emergência: Deve prever diferentes cenários de emergência que podem ocorrer nas atividades da organização. Exemplo: incêndios, vazamentos químicos, acidentes graves, desastres naturais, entre outros.
- b. Procedimentos Específicos de respostas a cada cenário: Deve definir as formas de atuação para cada cenário de emergência, descrevendo passo a passo as ações a serem realizadas, incluindo mobilização dos primeiros socorros, encaminhamento de acidentados para atendimento médico e o abandono seguro do local.
- c. Meios e recursos necessários: Deve especificar os recursos humanos, materiais e equipamentos necessários para a resposta efetiva às emergências. Exemplo: equipes de primeiros socorros, equipamentos de combate a incêndios, dispositivos de alarme, rotas de evacuação, entre outros.

Quando aplicável, o procedimento deve contemplar medidas específicas para emergências de grande magnitude, que possam envolver um maior número de pessoas, danos mais severos ou impactos significativos na organização e na comunidade.

O PRE deve ser revisado sempre que necessário para garantir sua atualização e adequação às mudanças nas atividades da organização, nos riscos identificados e nos procedimentos específicos aplicáveis. Por fim, a organização deve promover orientações e capacitação para que todos os envolvidos conheçam e saibam como agir em emergências, garantindo uma resposta eficiente e segura.

PLANO DE AÇÃO

Após a avaliação e classificação dos riscos ocupacionais são identificadas as necessidades de adoção de medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas pela organização, de modo que se consiga, por meio do gerenciamento, eliminar, minimizar e/ou controlar os seus riscos.

As ações são propostas com base na prioridade (PR1, PR2, PR3 e PR4) determinada pela classificação dos riscos conforme metodologia de avaliação e, seguem a hierarquia de medidas de prevenção estabelecida na legislação vigente, levando em consideração a viabilidade técnica.

A definição de critérios de prioridade para a implementação das ações do PGR permite uma abordagem estratégica e direcionada, otimizando o uso dos recursos disponíveis ao priorizar os riscos com maior potencial de causar danos à saúde e segurança dos trabalhadores. Essa priorização possibilita um planejamento eficiente na alocação de esforços e recursos em curto, médio e longo prazo, favorecendo a consolidação de um processo de melhoria contínua.

Neste programa, a definição das prioridades é determinada pela classificação do risco (R), resultando nas seguintes categorias:

- Risco Crítico PR1 (Prioridade 1);
- Risco Alto PR2 (Prioridade 2);
- Risco Médio PR3 (Prioridade 3);
- Risco Baixo PR4 (Prioridade 4);
- Risco Irrelevante NA (Não Aplicável).

O Quadro 8 apresenta as condutas a serem adotadas pela organização, de acordo com a ordem de prioridade definida. Essas diretrizes orientam a tomada de decisão, promovendo uma abordagem sistemática e eficaz no gerenciamento dos riscos ocupacionais.

Quadro 8 – Conduta conforme Prioridades em função da classificação de risco

CONDUTA DE ACORDO COM A PRIORIDADE DE AÇÃO PARA CADA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
RISCOS	VALOR DE R	PRIORIDADE	CONDUTA
Crítico	25	PR1	Será elaborado um planejamento com máxima prioridade para introduzir e/ou aprimorar medidas de prevenção, visando eliminar o perigo ou reduzir e controlar o risco. Após a implementação das medidas, a reavaliação do risco é obrigatória, bem como o replanejamento das ações, se necessário.
Alto	15, 16 ou 20	PR2	Será elaborado planejamento para introduzir e/ou aprimorar medidas de prevenção que visem eliminar perigo ou reduzir e controlar os riscos. Ao menos uma medida de curto prazo deve ser implementada. As medidas de prevenção, rotinas e controles, quando existentes, devem ser reavaliadas e melhoradas.
Médio	10 ou 12	PR3	Será elaborado um planejamento de médio prazo visando aprimorar, manter ou mesmo introduzir medidas de prevenção que visem eliminar o perigo ou reduzir e controlar os riscos. As medidas de prevenção, rotinas e controles existentes devem ser monitorados para garantia da eficácia e a necessidade de melhorias deve ser avaliada sempre que necessário.
Baixo	6, 8 ou 9	PR4	Será elaborado um planejamento visando manter medidas de prevenção quando existentes, e será avaliada a necessidade de aprimorar ou introduzir novas medidas a longo prazo. As medidas de prevenção, rotinas e controles, quando existentes, devem ser monitoradas para garantia da eficácia.
Irrelevante	4	NA	Não são necessárias novas medidas preventivas. As existentes podem ser mantidas e o perigo deve ser monitorado periodicamente para garantir que o risco continue irrelevante.

Fonte: Metodologia SESI de avaliação de riscos ocupacionais (Revisão 2026)

Notas:

1. A organização é responsável por manter rotinas de avaliações ambientais, quando aplicáveis, e realizar o monitoramento periódico das medidas de prevenção implementadas, independentemente da classificação de risco atribuída.
2. Para os riscos classificados como PR1, é necessário priorizar e intensificar o rigor no monitoramento das medidas de prevenção.

O Plano de Ações inclui as seguintes informações:

- a. As ações planejadas, correspondentes às medidas de prevenção destinadas a eliminar, reduzir e/ou controlar os riscos.
- b. O tipo de ação a ser introduzida, aprimorada ou mantida pela organização.
- c. A prioridade das ações, conforme a classificação do risco.
- d. O responsável designado pela execução de cada atividade.
- e. O cronograma de execução, com datas previstas que podem ser apresentadas como periodicidade (para ações contínuas), data limite ou período de execução (data de início e término).
- f. Os fatores de risco e os GES abrangidos pelas ações propostas
- g. A forma de acompanhamento e os critérios utilizados para aferição dos resultados alcançados com a implementação da ação.

A implementação, o acompanhamento e a avaliação dos resultados das ações são responsabilidades da organização, com o objetivo de promover a redução dos riscos ocupacionais. A organização deve registrar de maneira clara e organizada a execução das medidas de prevenção, bem como quaisquer ajustes realizados. Esses registros são fundamentais para monitorar o progresso do plano de ação, documentar as ações tomadas e facilitar a análise dos resultados obtidos.

Cada medida implementada exige uma reavaliação e, se necessário, reclassificação dos riscos, fornecendo dados para a atualização do PGR e consequentemente do plano de ação. Um indicador de desempenho importante é o histórico de redução dos níveis de risco, que está diretamente ligado à implementação e eficácia das medidas de prevenção.

O desempenho das medidas de prevenção deve ser monitorado de forma planejada e sistemática, conforme o cronograma estabelecido. Isso inclui a verificação da execução das ações previstas, a realização de inspeções regulares nos locais, ambientes e processos de trabalho, além do monitoramento das condições ambientais e das exposições a agentes nocivos, quando aplicável.

Caso, durante o acompanhamento, sejam identificadas falhas, insuficiências ou ineficácia nas medidas de prevenção, deve-se adotar ações corretivas ou complementares. Isso pode envolver ajustes nas medidas existentes, revisão dos procedimentos adotados ou a busca por alternativas mais eficazes para eliminar o perigo ou reduzir os riscos.

RESPONSABILIDADES DO PROGRAMA

SESI - Serviço Social da Indústria

- a. Elaborar o PGR contendo inventário de riscos ocupacionais, plano de ação, bem como o detalhamento da metodologia utilizada.
- b. Fornecer informações técnicas e esclarecimentos necessários para implantação do programa.

Organização

Com relação a este programa, a fim de garantir sua implementação, cabe a organização:

- a. nomear responsável para condução deste programa;
- b. estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do programa como atividade permanente da organização, ouvidos os trabalhadores;
- c. informar aos trabalhadores, sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção existentes e planejadas, que pode ser feita por meio ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho;
- d. implementar, acompanhar e aferir os resultados das medidas de prevenção propostas no plano de ação;
- e. providenciar atualização deste programa sempre que ocorrer qualquer alteração que impacte nas informações do inventário de riscos (exemplo: ambiente, maquinários insumos, atividades e/ou processo);
- f. determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;
- g. realizar análise e investigação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, quando ocorrer;
- h. estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com a normativa vigente;
- i. garantir que outros planos, programas, processos e documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho estejam integrados ao PGR.
- j. disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas este programa e demais informações relativas à segurança e saúde no trabalho;

Trabalhador

No que se refere a este programa, cabe ao trabalhador:

- a. Participar do processo de gerenciamento de riscos ocupacionais, após receber informações básicas sobre o processo;
- b. Contribuir com sua percepção acerca dos riscos ocupacionais.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Relação entre Contratante e Contratada

No contexto do PGR, quando houver a relação entre as organizações contratante e contratada, será observado, no mínimo os itens abaixo, previstos na NR 01, que visam garantir a proteção de todos os trabalhadores envolvidos nas atividades, promovendo a integração e o alinhamento necessário para minimizar os riscos ocupacionais e garantir a segurança no ambiente de trabalho:

- Inclusão das medidas de prevenção no PGR da contratante: O PGR da organização contratante deve contemplar as medidas de prevenção para as organizações contratadas que atuem em suas dependências ou em local previamente definido em contrato. Alternativamente, a contratante pode utilizar os programas das contratadas, desde que atendam aos requisitos previstos na NR 01.
- Utilização dos programas das contratadas: Caso a organização contratante opte por utilizar os programas das organizações contratadas, estas devem fornecer à contratante o inventário de riscos e o plano de ação relacionados às atividades objeto da contratação, conforme estabelecido na norma.
- Contratação de serviços prestados apenas pelo titular ou sócios: Quando as organizações contratadas prestarem serviços exclusivamente por meio de seus titulares ou sócios, a organização contratante deve estender suas medidas de prevenção aos riscos das atividades realizadas nessas condições, quando estas ocorrerem nas dependências da contratante ou em local previamente acordado.
- Informações sobre riscos da contratante: A organização contratante deve informar às organizações contratadas sobre os riscos ocupacionais sob sua responsabilidade, que possam impactar as atividades das contratadas.
- Informações sobre riscos das contratadas: As organizações contratadas, devem informar à organização contratante sobre os riscos ocupacionais gerados por suas atividades, que possam impactar as atividades da contratante.
- Medidas de prevenção em atividades interativas: Quando as organizações contratadas realizam atividades no estabelecimento da organização contratante e os riscos resultam da interação entre as atividades de ambas as partes, as medidas de prevenção devem ser definidas em conjunto, sob a coordenação da organização contratante.

Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho (FRPRT)

A avaliação preliminar, com o objetivo de identificar riscos relacionados aos FRPRT, será realizada em conformidade com a NR-1, considerando as condições de trabalho nos termos da NR-17 no que se refere a organização do trabalho, e os resultados serão integrados a este programa.

Sempre que um risco relacionado a FRPRT for reconhecido, será incluído no inventário de riscos, e sua avaliação será conduzida conforme a metodologia descrita neste programa.

A metodologia utilizada na avaliação preliminar dos FRPRT será detalhada em documento específico, no qual também serão apresentados os resultados obtidos.

O assédio e outras formas de violência configuram graves violações aos direitos

fundamentais e à dignidade da pessoa humana. Algumas dessas condutas são tipificadas no Código Penal (Lei nº 10.224/2001, art. 216-A), enquanto outras se relacionam a dispositivos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002, arts. 186 e 927), que tratam da prática de ato ilícito e da consequente obrigação de reparação civil.

Diante disso, entende-se que o assédio e outras formas de violência não constituem risco passível de tolerância ou gerenciamento, não cabendo sua abordagem coletiva dentro do contexto do Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional. Trata-se de situações que devem ser tratadas no âmbito da organização com a devida cautela e prudência, em ambiente seguro e confidencial, considerando a potencial repercussão na vida pessoal e profissional de todos os envolvidos.

Independentemente do reconhecimento de riscos relacionados aos FRPRT, recomenda-se que a organização adote medidas de prevenção para promover um ambiente de trabalho respeitoso e seguro. Entre estas medidas, destacam-se:

- a. Desenvolver e implementar políticas de comunicação clara e acessível, no que tange a organização do trabalho, gestão de mudanças e aos comportamentos adequados no ambiente de trabalho, contemplando temas como tratamento justo, respeitoso e ético.
- b. Realizar ações e estratégias destinadas à prevenção do assédio, bem como outras formas de violência no trabalho, envolvendo a CIPA, visando a prevenção e a conscientização participativa de líderes e trabalhadores.
- c. Orientar superiores hierárquicos diretos a fim de atender a NR 17, com foco em promover a clareza das atribuições da equipe, manter canais abertos para o diálogo, incentivar o trabalho em equipe e fortalecer relações interpessoais pautadas na justiça e no respeito mútuo.

Nas situações de trabalho remoto ou isolado, realizar ações e estratégias de comunicação eficazes e apoio organizacional, fundamentais na prevenção dos FRPRT.

Registro e análise de Acidentes e Doenças relacionadas ao trabalho

A organização deve realizar o registro e a análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, sempre que estes ocorrerem.

O registro é feito por meio do sistema eSocial, conforme a legislação vigente.

A análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho constitui um processo sistemático de investigação que visa identificar as causas, consequências e fatores contribuintes dos eventos ocorridos. O objetivo é compreender as circunstâncias que levaram à ocorrência, possibilitando a adoção de medidas corretivas e preventivas para evitar a repetição dos eventos e promover a melhoria contínua das condições de trabalho.

CRITÉRIOS PARA MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO

O monitoramento da exposição é uma etapa importante do PGR e consiste na quantificação da exposição dos trabalhadores a agentes físicos (ruído, vibração,

temperatura, radiação) e químicos (poeiras, fumos, gases, vapores). O objetivo principal é comparar o perfil de exposição aos limites de exposição ocupacional estabelecidos pelas normas regulamentadoras aplicáveis e avaliar se as medidas de prevenção e controle adotadas são eficazes na redução dos riscos e proteção dos trabalhadores.

O monitoramento da exposição pode ser realizado de diferentes formas e em diferentes momentos da implementação do PGR, dependendo do tipo de agente de risco e das características do ambiente de trabalho. Ademais, deve ser sempre precedido de avaliações qualitativas que permitam o planejamento adequado para coleta e avaliação de amostras.

Para planejar o monitoramento da exposição deve ser considerado, no mínimo, os seguintes aspectos:

- a. Sazonalidade na produção;
- b. Diversificação da produção entre turnos de trabalho;
- c. Mudanças nas condições climáticas;
- d. Alterações no processo produtivo ou aumento da produção que afetem a exposição;
- e. Implantação ou alteração de medidas preventivas para avaliar sua eficácia;
- f. Indícios de problemas de saúde em trabalhadores expostos ou em grupos de trabalhadores;
- g. Para riscos críticos e altos, considerar a necessidade de monitoramento mais frequente para acompanhar a eficácia das medidas de controle;
- h. Quando a concentração ou intensidade da exposição atingir o nível de ação, verificar a necessidade de monitoramento para evitar ultrapassar o limite de exposição ocupacional.

Caso as condições de trabalho se mantenham estáveis, a periodicidade do monitoramento poderá ser ampliada, ou seja, as avaliações poderão ser realizadas em intervalos maiores, desde que não haja exigência legal ou normativa em contrário.

REVISÃO E FORMA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

A avaliação de riscos deve ser um processo dinâmico no gerenciamento de riscos ocupacionais e, será revisado obrigatoriamente, a qualquer tempo, sempre que ocorrer uma ou mais das seguintes situações:

- a. Após a implementação das medidas de prevenção, a fim de avaliar os riscos residuais;
- b. Após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que resultem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
- c. Quando forem identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
- d. Na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;

- e. Em caso de mudanças nos requisitos legais aplicáveis;
- f. Após a solicitação justificada dos trabalhadores ou da CIPA, quando houver

Além de observar as situações descritas acima, a avaliação de riscos deve ser revista a cada dois anos, ou a cada 3 anos no caso de organizações que possuem certificações em sistemas de gestão de SST.

É fundamental que a revisão do PGR e reavaliação de riscos sejam conduzidas de forma regular e abrangente, garantindo a eficácia contínua das medidas de prevenção e controle de riscos ocupacionais.

FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS

Para garantir a eficácia e a transparência do PGR, é fundamental estabelecer uma forma adequada de registro, manutenção e divulgação dos dados, contemplando no mínimo os seguintes processos:

- **Registros e evidências:** Os documentos que compõem o PGR e evidenciam sua implantação devem ser elaborados sob responsabilidade da organização e em conformidade com as demais NRs. Esses documentos devem ser devidamente datados e assinados, garantindo sua autenticidade e validade.
- **Histórico:** É necessário manter um histórico das atualizações do inventário de riscos ocupacionais, pelo período mínimo de 20 (vinte) anos ou conforme estabelecido em normatização específica.
- **Acesso à informação:** Todos os documentos que fazem parte do PGR devem estar disponíveis aos trabalhadores interessados, aos sindicatos representantes das categorias profissionais e à Inspeção do Trabalho.
- **Divulgação de dados:** Devem ser estabelecidos mecanismos de divulgação aos trabalhadores sobre riscos identificados no PGR e medidas de prevenção existentes. Essa divulgação pode ser realizada por meio de capacitação, palestras, ordens de serviço de SST, comunicações internas, cartazes informativos ou outras formas adequadas de comunicação.

INVENTÁRIO DO PRODUTO QUÍMICO

A Empresa não utiliza produtos químicos em seu processo de trabalho.

GRUPOS DE EXPOSIÇÃO

Abaixo estão relacionados todos os grupos de exposição estabelecidos com base na identificação dos fatores de riscos.

GRUPO DE EXPOSIÇÃO	CARGO
GES 1001 - Administrativo	Secretária Executiva Gerente Executiva Assistente Administrativo Assessora Jurídica Coordenador Administrativo
GES 20001 - Copa e Cozinha (Auxiliar de limpeza)	Auxiliar de Serviços Gerais

INVENTÁRIO DE RISCOS

GES 1001 - Administrativo															
Total de trabalhadores do GES:						2									
Setor / Ambiente		Descrição do Setor				Cargo			Descrição do Cargo						
Administração		Prédio em alvenaria, coberto por laje, piso em cerâmica, ventilação e iluminação natural e artificial.				Secretária Executiva			Realiza atividades de rotina administrativa em reuniões, acompanhamento d agenda da presidência, entre outras atividades afins ao cargo.						
						Gerente Executiva			Responsável pela gestão Adminsitrativa e financeira do Sinduscon-GO, orientando, apoiando, supervisionando e controlando as ações desenvolvidas pelas colaboradores na busca dos objetivos estabelecidos, Garantir o pleno funcionamento da estrutura organizacional, Realizar o cálculo do CUB, controlar e divulgar os Índices Econômicos, visando atingir as metas estabelecidas.						
						Assistente Administrativo			Realiza atividades administrativa em eventos realizados na entidade, como elabaoração de projetos de patrocínio para os eventos, agenda de eventos internos, externos e de locação dos espaços e faz atualizações cadastral da entidade.						
						Assessora Jurídica			Responsável para assessorar juridicamente os clientes externos e internos d Sindicato, visando atender as dúvidas suscitadas e cumprir com as metas estabelecidas. Prestação consultoria preventiva às empresas associadas, através de e-mail nas matérias contratuais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, Negociação e confecção das Convenções Coletivas de Trabalho, Confecção, geração e revisão de todos os contratos e demais documentos que envolvam riscos jurídicos ao SINDUSCON-GO, Prestação consultoria preventiva quanto aos assuntos internos do Sindicato, principalmente em assuntos trabalhistas e contratuais, emitindo relatórios e pareceres, Organização dos cursos, palestras e matérias jurídicas inerentes ao setor,						
						Coordenador Administrativo			Assessora o Presidente em reuniões, organiza agenda, representa o sindicato em reuniões externas, acompanhamento do cronograma de ações da presidência, elabora ata de reuniões, redação, envio e controle de ofícios da Presidência.						
Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequência s, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco			
						EPC/MA		EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção							
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos psicossociais relacionados ao trabalho		NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa		NA	NA	NA	

Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Ergonômicos	Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes	Distúrbios osteomusculares e do tecido conjuntivo.	NR 17 / NA	Mobiliários destinados as atividades administrativas (mesa, cadeira, mouse pad)	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	3 - Pouco provável	4 - Considerável	Médio (PR3)
Inespecífico	Ausência de exposição a riscos físicos, químicos e biológicos	Não se Aplica	Não se Aplica / NA	Não se apresentam situações que identifiquem riscos físicos, químicos e/ou biológicos	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	PMT	NA	NA	NA
OBSERVAÇÃO: Nenhuma														
LEGENDA: CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)														

GES 20001 - Copa e Cozinha (Auxiliar de limpeza)														
Total de trabalhadores do GES:									1					
Setor / Ambiente			Descrição do Setor						Cargo		Descrição do Cargo			
Copa e Cozinha			Prédio em alvenaria, coberto por laje, piso em cerâmica, ventilação e iluminação natural e artificial.						Auxiliar de Serviços Gerais		Realiza a limpeza, higiene conservação das dependências do sindicato, em cumprimento ao cronograma semanal pré- estabelecido pelo coordenador, além de responder pelos serviços de copa.			
Grupo de risco	Perigo ou Fator de Risco	Possíveis Consequências, lesões ou agravos à saúde	Parâmetro Legal / Limite de Exposição	Fonte(s) Geradora(s) ou Circunstâncias	Trajetória / Meios de Propagação / Vias de Absorção	Medidas de Prevenção Existentes			Perfil de Exposição Existente			Avaliação/Classificação de Risco		
						EPC/MA	EPI		Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	S	Risco (PR)
						Nome	Nome/CA	Atenuação / Fator de Proteção						
Físicos	Ausência de exposição a riscos físicos	NA	NA / NA	Inexistente	Não Aplicável	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	EV	2 - Improvável	NA	NA
Químicos	Produtos Saneantes e Domissanitários	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório	Não Aplicável / NA	Produtos de limpeza (detergente, cloro, sabão e álcool 70%).	Ar, vias respiratórias e contato dérmico	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	IN	3 - Pouco provável	2 - Mínima	Baixo (PR4)
Biológicos	Micro-organismos patogênicos	Alergias, dermatites, irritação e outras patologias associadas	NR-9 / NA	Limpeza e retirada de lixo e sanitários.	Ar, vias respiratórias e contato dérmico	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	EV	3 - Pouco provável	3 - Mediana	Baixo (PR4)
Ergonômicos	Ausência de exposição a riscos psicossociais relacionados ao trabalho		NA / NA	Inexistente	N/A	NA	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa		NA	NA	NA
Acidentes	Queda por diferença de nível (Inferior a 2m) / Queda do mesmo nível	Ferimentos, contusões, fraturas, traumas.	Normas Regulamentadas / NA	Subir e descer escada	Não Aplicável	Corrimão de escada	NA	NA	NA	Avaliação Qualitativa	EV	3 - Pouco provável	3 - Mediana	Baixo (PR4)
OBSERVAÇÃO: Nenhuma														
LEGENDA: CA(Certificado de Aprovação), Conc.(Concentração), EPC/MA (Equipamento de Proteção Coletiva/Medida Administrativa), EPI(Equipamento de Proteção Individual), EV(Eventual), IN(Intermitente), PMT(Permanente), Intens.(Intensidade), NA(Não se aplica), P(Probabilidade), PR(Prioridade), S(Severidade)														

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse programa foi elaborado pelo Serviço Social da Indústria SESI, com a participação dos trabalhadores e da organização, com base nas diretrizes e metodologias descritas na legislação vigente, visando à prevenção e ao controle dos riscos ocupacionais.

É importante ressaltar que a implementação, o acompanhamento e o monitoramento do PGR, bem como a elaboração e a manutenção dos demais documentos mencionados nas normas aplicáveis, são de responsabilidade da organização. Nesta etapa, a depender do acordo contratual, o SESI pode atuar como um suporte técnico e consultivo, fornecendo informações e direcionamentos para a implementação adequada do programa.

Para fins de registro de responsabilidade, este relatório foi assinado digitalmente com certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme previsto na NR 01.

As informações da assinatura digital do(s) responsável(eis) constam no rodapé deste documento. A validade das assinaturas pode ser verificada por meio do serviço oficial de validação disponibilizado pelo governo, acessível em: <http://validar.iti.gov.br/>

Quando aplicável, o documento referente à responsabilidade técnica pela elaboração deste documento encontra-se em anexo.

Técnico(a) de Segurança do Trabalho Nome: Idaliny Rocha Miranda MTE: 0024183 GO CPF: 022.946.321-50 NIT: 203.69644.09-8	Assinatura  Documento assinado digitalmente IDALINY ROCHA MIRANDA Data: 19/08/2026 09:42:02-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br/
--	--

Responsável pela Empresa Nome: Sebastiana da Luz P. dos Santos Identificação: Gerente Executiva	Assinatura  Documento assinado digitalmente SEBASTIANA DA LUZ PIRES DOS SANTOS Data: 26/08/2026 12:54:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br/
--	--

PLANO DE AÇÃO

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
Adequar o posto de trabalho conforme os princípios ergonômicos da NR-17, disponibilizando mobiliário com regulagens quando aplicável (cadeiras, mesas, apoios), ajustando a altura dos equipamentos e materiais de trabalho, organizando o layout para reduzir posturas inadequadas, orientando os trabalhadores quanto aos ajustes do posto e à adoção de postura correta durante a jornada.	Introduzir	PR3	Sebastiana L. P. Santos.	Anual	Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes	GES 1001 - Administrativo	Realizar inspeções ergonômicas periódicas nos postos de trabalho, verificar as condições e regulagens do mobiliário, acompanhar as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores, registrar não conformidades e implementar ações corretivas sempre que necessário.	erificação da adequação dos postos de trabalho durante as inspeções, redução de queixas relacionadas ao desconforto musculoesquelético, ausência ou diminuição de desvios ergonômicos identificados nas avaliações, registros de manutenção das condições ergonômicas e monitoramento dos indicadores de saúde ocupacional.
Adotar procedimentos de higiene e biossegurança; utilizar os EPIs adequados à atividade (luvas, botas, óculos de proteção, máscara e avental quando aplicável); realizar a higienização das mãos antes e após as atividades; manter a limpeza e desinfecção dos ambientes.	Introduzir	PR4	Sebastiana L. P. Santos.	Diário	Micro-organismos patogênicos	GES 20001 - Copa e Cozinha (Auxiliar de limpeza)	Realizar inspeções periódicas nas atividades e nos ambientes de trabalho, verificar a utilização correta dos EPIs, acompanhar os procedimentos de limpeza, desinfecção e descarte de resíduos, monitorar as condições de higiene do ambiente, registrar não conformidades e promover orientações e treinamentos sempre que necessário.	Verificação da conformidade dos procedimentos durante as inspeções, redução ou ausência de incidentes envolvendo exposição a agentes biológicos, utilização adequada dos EPIs, manutenção das condições de higiene dos ambientes, controle dos registros de vacinação quando aplicável e monitoramento dos indicadores de

UO - Goiânia

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
								acidentes e doenças ocupacionais relacionadas aos agentes biológicos.
Manter as medidas de prevenção e combate a incêndio conforme a NR-23 e as Instruções Técnicas do CBMGO; disponibilizar extintores adequados aos riscos existentes, devidamente sinalizados, inspecionados e desobstruídos; manter rotas de fuga, saídas de emergência e iluminação de emergência desobstruídas e em condições de uso.	Introduzir	PR4	Sebastiana L. P. Santos.	Bienal			Realização de inspeções periódicas nos equipamentos e sistemas de combate a incêndio; verificação da validade e manutenção dos extintores; inspeção das rotas de fuga, sinalizações e iluminação de emergência; registro das inspeções, treinamentos, simulados e manutenções; acompanhamento da conformidade com a NR-23 e com as Instruções Técnicas do CBMGO.	Registros demonstrando conformidade nas inspeções; extintores, sinalizações e sistemas de emergência em condições adequadas de funcionamento; rotas de fuga permanentemente desobstruídas; trabalhadores treinados e aptos a atuar em situações de emergência.
Manter pisos, passagens e áreas de circulação limpos, organizados, nivelados e desobstruídos; sinalizar desníveis, degraus e obstáculos; utilizar escadas em boas condições quando necessário; manter corrimãos e guarda-corpos onde aplicável; realizar limpeza imediata de derramamentos; orientar os trabalhadores sobre circulação segura e utilizar calçados de segurança com solado antiderrapante quando exigido pela atividade.	Introduzir	PR4	Sebastiana L. P. Santos.	Anual	Queda por diferença de nível (Inferior a 2m) / Queda do mesmo nível	GES 20001 - Copa e Cozinha (Auxiliar de limpeza)	Realizar inspeções periódicas nas áreas de circulação e nos acessos, verificar as condições dos pisos, escadas, corrimãos e sinalizações, registrar e corrigir não conformidades, acompanhar o cumprimento dos procedimentos de organização e limpeza e orientar os	Ausência ou redução de incidentes e acidentes por quedas, conformidade das áreas de circulação nas inspeções de segurança, eliminação das não conformidades identificadas, manutenção das condições seguras de acesso e circulação e monitoramento dos

UO - Goiânia

Medida de prevenção	Tipo de ação	Prioridade	Responsável	Cronograma (periodicidade, data limite ou data de início e fim)	Fator de Risco	GES	Forma de acompanhamento	Aferição de resultados
							trabalhadores durante as inspeções de segurança.	indicadores de acidentes relacionados ao risco de queda.
Utilizar produtos regularizados e conforme as recomendações do fabricante; manter as embalagens identificadas e fechadas; disponibilizar e exigir o uso dos EPIs adequados (luvas impermeáveis, avental e máscara quando aplicável); evitar misturas incompatíveis entre produtos; garantir ventilação adequada durante o uso e capacitar os trabalhadores quanto ao manuseio, armazenamento e descarte correto dos produtos.	Introduzir	PR4	Sebastiana L. P. Santos.	Semanal	Produtos Saneantes e Domissanitários	GES 20001 - Copa e Cozinha (Auxiliar de limpeza)	Realizar inspeções periódicas nas atividades e nos locais de armazenamento, verificar a utilização dos EPIs, as condições das embalagens, a identificação dos produtos, o cumprimento dos procedimentos de trabalho e registrar as não conformidades para adoção de medidas corretivas.	Verificação da conformidade durante as inspeções, redução de ocorrências de contato químico, irritações ou intoxicações, utilização correta dos EPIs, armazenamento adequado dos produtos, ausência de vazamentos e monitoramento dos indicadores de acidentes e doenças ocupacionais relacionados à exposição química.

GLOSSÁRIO

AET - Análise Ergonômica do Trabalho. Instituída pela NR-17, deverá ser elaborada sempre que durante a avaliação preliminar for observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação e nas demais situações listadas no item 17.3.2.

Avaliação Qualitativa - Compreende a coleta de informações necessária para traçar o perfil qualitativo de exposição dos trabalhadores a determinado perigo. As informações necessárias podem variar, de acordo com as características do perigo, mas contempla no mínimo forma de contato e exposição, trabalhadores exposto, tempo e permanência de exposição, possíveis danos e gravidade, medidas de prevenção existentes, entre outros que podem interferir na determinação do risco.

Avaliação Quantitativa - É uma abordagem que utiliza métodos e técnicas para traçar o perfil quantitativo da exposição dos trabalhadores a determinado fator de riscos. Essa avaliação envolve a coleta de dados objetivos, como medições de concentração de substâncias químicas, níveis de ruído, vibração, radiação, entre outros. A resultante obtida é comparada com os limites de exposição estabelecidos.

Avaliação Semiquantitativa Abordagem que utiliza métodos rápidos de quantificação para traçar o perfil de exposição, permitindo obter uma estimativa mais precisa do nível de exposição dos trabalhadores, em comparação a avaliação qualitativa. E, embora não forneça valores numéricos exatos, auxilia na identificação e priorização de medidas de prevenção, sendo uma ferramenta útil na avaliação preliminar.

GES - Grupo de Exposição Similar, refere-se a um conjunto de trabalhadores expostos de maneira semelhante a determinados fatores de risco. Nesse grupo, a avaliação da exposição de um único trabalhador é considerada representativa da exposição de todos os indivíduos que fazem parte desse mesmo grupo.

GRO - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, processo contínuo e sistemático de identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos ocupacionais de uma organização, com a finalidade de proporcionar locais de trabalho seguros e saudáveis, prevenir lesões e agravos à saúde relacionados com o trabalho e melhorar o desempenho em Segurança e Saúde do Trabalho nas organizações. (Referência NR 01)

Índice - numeração que varia de 1 a 4 e representa os níveis de critérios atribuídos a uma determinada componente (coluna) avaliada nas tabelas de Severidade e Probabilidade.

Organização - refere-se a uma entidade composta pessoa ou grupo de pessoas com suas próprias funções com responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. Inclui, mas não é limitado a empregador, a Este texto não substitui o publicado no DOU 17 tomador de serviços, a empresa, a empreendedor individual, produtor rural, companhia, corporação, firma, autoridade, parceria, organização de caridade ou instituição, ou parte ou combinação desses, seja incorporada ou não, pública ou privada.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Regulamentado pela NR 07, o PCMSO define as medidas médicas necessárias para monitorar a saúde dos trabalhadores em relação à exposição aos riscos ocupacionais. Deve estar em consonância com o PGR, estabelecendo ações conjuntas para eliminar, reduzir ou neutralizar os efeitos da exposição aos riscos ocupacionais.

GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos é um sistema internacional adotado para padronizar critérios de classificação, rotulagem e comunicação de perigos relacionados a produtos químicos. Estabelece pictogramas, frases de risco e medidas preventivas, visando promover a segurança, facilitar o comércio e proteger a saúde humana e o meio ambiente.

H310	Fatal em contato com a pele.
H311	Tóxico em contato com a pele.
H312	Nocivo em contato com a pele.
H313	Pode ser nocivo em contato com a pele
H314	Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H316	Provoca irritação leve da pele
H317	Pode provocar reação alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H320	Provoca irritação ocular.
H330	Fatal se inalado.
H331	Tóxico se inalado.
H332	Nocivo se inalado.
H333	Pode ser nocivo se inalado.
H334	Pode provocar sintomas de alergia ou asma ou dificuldades respiratórias se inalado.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigem.
H340	Pode provocar defeitos genéticos.
H340 (Cat. 1A-GHS)	Conhecidas por induzir mutações hereditárias em células germinativas humanas
H341	Suspeito de provocar defeitos genéticos.
H350 (Cat. 1B-GHS)	Pode provocar câncer. (Grupo 2A - LINACH)
H350 (Cat. 1A-GHS)	Pode provocar câncer. (Grupo 1 - LINACH)
H351	Suspeito de provocar câncer. (Grupo 2B LINACH)
H360 (Cat. 1B-GHS)	Presume-se que pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
H360 (Cat. 1A-GHS)	Reconhecido por prejudicar a fertilidade ou o feto.
H361	Suspeito de prejudicar a fertilidade ou o feto.
H362	Pode ser nocivo para crianças alimentadas com leite materno.
H370	Provoca danos aos órgãos.
H371	Pode provocar danos aos órgãos.
H372	Provoca danos aos órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H373	Pode provocar danos aos órgãos após exposição prolongada ou repetida.

EUH029	Em contato com a água liberta gases tóxicos.
EUH031	Em contato com ácidos liberta gases tóxicos.
EUH032	Em contato com ácidos liberta gases muito tóxicos.
EUH066	A exposição repetida pode provocar ressecamento ou fissuras da pele
EUH070	Tóxico por contato com os olhos.
EUH071	Corrosivo para as vias respiratórias.

ABNT NBR 14725:2023 Produtos químicos Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente.
UNITED NATIONS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) Purple Book.
REGULAMENTO (CE) nº 1272/2008 (CLP) Anexo: Hazard Statements.
ECHA European Chemicals Agency Guidance on CLP.
OSHA Europa Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.
PubChem (NIH) Resumos GHS de substâncias químicas.

Arquivo:

relatorio_final_Sindicato_da_Industria_da_Construcao_no_Estado_de_Goias_2026_assinado.pdf



**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR
FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO (FRPRT)**



Empresa: Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás (01.640.564/0001-51)
Data da Avaliação: 03/07/2026
Responsável pelo Relatório: Idaliny Rocha Miranda – Técnico em segurança do Trabalho – MTE 24183/GO
Dados da UO: UO - Goiânia | Sesi DR/GO]



Sumário

1. Introdução	1
2. Objetivo	2
3. Metodologia.....	2
4. Amostra.....	10
5. Práticas Preventivas da Organização.....	10
6. Resultado da Avaliação	10
7. Recomendações	11
8. Considerações finais	12



1. Introdução

Este relatório apresenta os resultados da Avaliação Preliminar de Riscos (APR) voltada aos fatores psicossociais relacionados ao trabalho, utilizando metodologia desenvolvida pelo Sesi, baseada na ferramenta internacionalmente reconhecida Job Stress Scale (JSS), traduzida para o português como Escala de Estresse no Trabalho.

A Portaria MTE nº 1.419/2024 atualizou o Capítulo 1.5 da NR-01, incluindo os Fatores Psicossociais Relacionados ao Trabalho (FRPRT) no processo de gestão de riscos, em conformidade com a NR-17. Alguns trechos da NR-01 que destacam essa exigência incluem:

1.5.3.1.4: O gerenciamento de riscos deve abranger agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e fatores ergonômicos, incluindo os fatores psicossociais.

...

1.5.3.2.1: As condições de trabalho, nos termos da NR-17, devem incluir os fatores psicossociais.

...

1.5.4.4.5.3: A avaliação de riscos ergonômicos, incluindo psicossociais, deve considerar as exigências da atividade e a eficácia das medidas de prevenção.

É importante destacar que, no contexto da NR-01, o conceito de FRPRT está restrito aos aspectos relacionados à organização do trabalho, conforme definido pela NR-17, não devendo ser confundido com abordagens mais amplas de fatores psicossociais. Dessa forma, a abordagem adotada nesta APR limita-se exclusivamente a esse escopo.

O método aplicado nesta APR tem como objetivo identificar possíveis situações de estresse organizacional, por meio de etapas e processos estruturados com a participação da empresa, trabalhadores, e profissional capacitado na visão integrada de segurança e saúde ocupacional.



2. Objetivo

A avaliação tem como objetivo:

- Reconhecer, quando existente, possíveis situações de estresse organizacional e se estes fatores de risco representam riscos ocupacionais a serem gerenciados no PGR.
- Identificar as práticas preventivas implementadas pela organização e oportunidades de melhoria visando a prevenção de possíveis situações de estresse organizacional.

3. Metodologia

A análise dos dados coletados seguiu as seguintes etapas:

3.1 - Checklist Organização:

Avaliação das práticas preventivas da organização quanto à prevenção e gestão de risco relacionados ao FRPRT, baseado nas referências técnicas e normativas da NR 01, NR 05, NR 17. Aplicado com um representante da organização que deverá reportar as práticas, ações e medidas de prevenção adotadas em relação aos aspectos que podem influenciar a ocorrência de uma Possível Situação de Estresse Organizacional.

O Checklist Organização consiste em 13 perguntas objetivas e 1 pergunta aberta.

As perguntas objetivas oferecem três opções de resposta: "Sim" (peso 3), "Parcial" (peso 2) e "Não" (peso 1). Além disso, cada pergunta recebeu um peso específico de 1 a 3, conforme sua relevância na análise — sendo 1 o menor grau de importância e 3 o maior.

- Peso 1 (Perguntas 1, 2, 3, 11 e 13)
- Peso 2 (Perguntas 4, 6, 8, 9, 10 e 12)
- Peso 3 (Perguntas 5, 7)

Para complementar, o checklist inclui uma pergunta aberta, permitindo que a organização compartilhe informações adicionais, se julgar necessário.

Para obter a pontuação final, o valor atribuído a cada resposta é multiplicado pelo peso da respectiva pergunta. O somatório desses valores gera a Pontuação de Práticas Preventivas da organização.



Equação da Pontuação de Práticas Preventivas (PPP):

$$PPP = \sum_{i=1}^n (R_i \times P_i)$$

Onde:

- R_i = valor da resposta da pergunta i
- P_i = peso da pergunta i
- n = número total de perguntas
- $\sum$ = somatório de todos os produtos $R_i \times P_i$

A Pontuação de Práticas Preventivas será representada por cores (vermelho, amarelo e verde), utilizando um sistema visual semelhante a um semáforo para facilitar a interpretação de forma clara e didática. A escala de pontos pode variar entre 0 e 46, sendo classificado em três níveis:

- **Vermelho – Baixa (0 - 15 pontos):** Indica a presença limitada de práticas preventivas.
- **Amarelo – Média (16 - 30 pontos):** Indica a presença de algumas práticas preventivas, mas com oportunidades de aprimoramento.
- **Verde – Alta (31 - 46 pontos):** Indica a presença de boas práticas preventivas, demonstra boas ações da empresa para prevenir ou mitigar os FRPRT da organização.

3.2 - Questionário Trabalhador:

Para coletar as percepções dos trabalhadores, será utilizada a versão resumida e traduzida para o português do questionário Job Stress Scale (JSS), uma ferramenta amplamente reconhecida para a avaliação do estresse organizacional. Baseia-se no modelo Demanda-Controle, proposto por Robert Karasek (1979) e aprimorado por Töres Theorell (1988). Foi traduzido e adaptado em 2004, para aplicabilidade ao contexto laboral brasileiro.

Aplicado a uma amostra representativa de trabalhadores, por setor ou área de trabalho visando o levantamento da percepção dos trabalhadores sobre possível situação de estresse organizacional com base em entre três dimensões fundamentais da organização do trabalho:

- **Demandas:** referem-se à quantidade, complexidade e solicitações psicofisiológicas do trabalho. O ideal é que estejam equilibradas com a jornada, atribuições e a experiência do trabalhador, evitando tanto a sobrecarga (que leva ao estresse) quanto a falta de desafios (que causa desmotivação).
- **Controle sobre o trabalho:** refere-se à autonomia do trabalhador para decidir como e quando realizar suas tarefas, conforme sua função, experiência e responsabilidade.

3



A falta de controle aumenta a vulnerabilidade ao estresse, especialmente quando combinada com altas demandas e pouco apoio.

- **Apoio social:** refere-se ao suporte no ambiente de trabalho de colegas, líderes e da organização. O apoio social reduz a percepção de risco, melhora o ambiente e ajuda a equilibrar demandas e controle, promovendo resiliência frente às adversidades.

O Questionário Trabalhador - JSS, é composto por 17 perguntas, organizadas da seguinte forma:

Perguntas 1 a 5

- Avaliam as demandas e devem ser respondidas conforme a frequência (demanda temporal).
- Opções de resposta: Frequentemente, às vezes, raramente, nunca ou quase nunca.

Perguntas 6 a 11

- Avaliam o controle sobre o trabalho e seguem a mesma escala de frequência.
- Opções de resposta: Frequentemente, às vezes, raramente, nunca ou quase nunca.

Perguntas 12 a 17

- Avaliam o apoio social e devem ser respondidas conforme o nível de concordância do trabalhador.
- Opções de resposta: Concordo totalmente, concordo mais do que discordo, discordo mais do que concordo, discordo.

Para obter a percepção dos trabalhadores, o questionário é aplicado para uma amostra representativa, selecionada por setor ou área da organização. O tamanho da amostra, sempre que possível, será definido com base no número total de trabalhadores, conforme a tabela a seguir:

Total de trabalhadores da organização	Amostra recomendada
Até 20 trabalhadores	70% a 100% dos trabalhadores ¹
De 21 a 30 trabalhadores	50% a 69% dos trabalhadores por setor/área ^{2 e 3}
De 31 a 50 trabalhadores	30% a 49% dos trabalhadores por setor/área ^{2 e 3}
De 51 a 100 trabalhadores	20% a 29% dos trabalhadores por setor/área ^{2 e 3}
Mais de 100 trabalhadores	10% a 19% dos trabalhadores por setor/área ^{2 e 3}

Regras de ouro:

Empresas com até 20 trabalhadores

1. Recomenda-se coletar amostra única para toda a empresa, ou, quando houver distinções significativas entre áreas, pode-se dividir a análise em duas áreas: administrativa e produção.

4



Setor ou área com menos de 10 trabalhadores:

2. Aplicar o questionário com 100% dos trabalhadores do setor/área; ou
3. Agrupar setores por similaridade (ex.: mesma gerência, ambiente ou GES) para obter um total de trabalhadores superior a 10, permitindo a aplicação da regra de amostragem.

Após coletar o número adequado de amostras representativas por setor, o profissional de SST deverá consolidar e analisar os resultados. Cada resposta fornecida pelos trabalhadores para as 17 perguntas recebe uma pontuação em uma escala de 1 a 4, conforme indicado abaixo:

Todas as questões, exceto questões 4 e 9	
Resposta	Pontuação
Frequentemente	4
Concordo totalmente	
Às vezes	3
Concordo mais que discordo	
Raramente	2
Discordo mais que concordo	
Nunca ou quase nunca	1
Discordo	

Questões 4 e 9	
Resposta	Pontuação
Frequentemente	1
Às vezes	2
Raramente	3
Nunca ou quase nunca	4

Com base nessa pontuação o cálculo do Estresse Organizacional é realizado com base nas três dimensões psicossociais avaliadas: Demanda, Controle sobre o Trabalho e Apoio Social.

O resultado isolado das dimensões é realizado da seguinte forma:

- Demanda: Calculada pelo somatório das respostas das perguntas de 01 a 05. Valores mais altos indicam maior exigência no trabalho.
- Controle: Calculado pelo somatório das respostas das perguntas de 06 a 11. Valores mais altos indicam maior autonomia do trabalhador.
- Apoio Social: Calculado pelo somatório das respostas das perguntas de 12 a 17. Valores mais altos indicam maior apoio social.

O Índice de Estresse Organizacional final é obtido somando:

- O total da Demanda
- A inversão dos escores de Controle
- A inversão dos escores de Apoio Social

Ou seja, Estresse Organizacional é igual ao somatório das respostas referentes à Demanda (perguntas 01 a 05) mais o somatório das respostas referentes ao Controle sobre o trabalho (perguntas 06 a 11), com inversão dos escores, já que menor controle indica maior risco de estresse

5



mais o somatório das respostas sobre Apoio Social (perguntas 12 a 17), também com valores invertidos, pois menor apoio social está associado a maior estresse organizacional.

Dessa forma, quanto maior o valor final, maior a indicação de presença de situações de estresse organizacional, com base no equilíbrio entre demanda, controle e apoio social. Os resultados serão representados por cores (vermelho, amarelo e verde), adotando um sistema visual semelhante a um semáforo, facilitando a interpretação de forma clara e didática.

● **Vermelho – Alto (52 – 68 pontos):** Indica que o nível de estresse organizacional é alto, indicando um desequilíbrio entre demandas de trabalho e controle. A sobrecarga pode ser frequente, associada a um suporte social insuficiente, intensificando o estresse organizacional.

□ **Amarelo – Moderado (34 - 51 pontos):** Indica que o nível de estresse organizacional é moderado, sugerindo a presença de fatores estressantes no ambiente, mas sem serem predominantes. Podem ocorrer momentos de sobrecarga, porém intercalados com períodos de alívio e suporte social adequado.

□ **Verde – Baixo (17 - 33 pontos):** Indica que o nível de estresse organizacional é baixo ou insignificante, indicando um ambiente de trabalho equilibrado, onde há harmonia entre demanda, controle (autonomia) e apoio social. Os trabalhadores tendem a enfrentar menos estresse e desafios no contexto do trabalho.

3.3 - Roteiro Profissional SST:

O roteiro do profissional de SST tem como objetivo coletar informações complementares que apoiarão o Levantamento Preliminar de Perigos e o Reconhecimento de Riscos. Para esse processo, foi definido um Checklist do Profissional de SST.

Durante a visita de campo, o profissional deverá seguir esse checklist, realizando a coleta de dados por meio da observação do ambiente de trabalho e de conversa com trabalhadores e representantes da organização. Esse processo visa oportunizar uma compreensão do local de trabalho de modo a complementar a análise do resultado do Checklist Organização e Questionário Trabalhador.

Ferramenta de coleta - Checklist Profissional SST

Este checklist tem como objetivo fornecer uma orientação para o profissional de SST. Ele auxilia na observação das condições gerais da organização e na verificação de evidências relevantes sobre as ações, processos e medidas de prevenção adotadas pela organização para prevenir riscos relacionados a possíveis situações de estresse organizacional.

6



O checklist é composto por oito perguntas que avaliam diferentes aspectos da empresa e da organização do trabalho:

1. Disponibilidade de informações sobre os canais de comunicação, como murais, intranet e canais telefônicos, o que demonstra uma cultura de transparência e respeito, permitindo que os colaboradores sejam ouvidos e amparados.
2. Ações voltadas ao incentivo do cuidado com a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, como capacitação e campanhas, reforçando a prevenção como um valor fundamental para a organização, espaços adequados de trabalho e de descanso (alimentação e convivência social), entre outros.
3. A formalização e a disponibilização de procedimentos, como POPs e IOs, também indicam que a empresa investe na organização e no treinamento de seus colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho seguro e onde as expectativas são claras.
4. Recebimento de informações necessárias para o trabalhador realizar seu trabalho, ou seja, existência de orientações claras para a realização de tarefas.
5. Existência de canais abertos de comunicação, como reuniões de segurança e formulários de sugestões, permitindo que o trabalhador proponha melhorias em processos, condições de segurança e ambientes de trabalho.
6. Possibilidade de informar dificuldades ou limitações na execução do trabalho e receber apoio dos colegas ou superiores, evidenciando a presença de suporte aos trabalhadores.
7. Presença de exigências emocionais ligadas ao atendimento de pessoas ou sofrimento animal, ou seja, situações de estresse ou pressão emocional, ligadas à característica do trabalho.
8. Risco potencial de roubo ou agressão física, com exposição contínua do trabalhador a situações de ameaça, insegurança ou violência física.

Cada pergunta oferece as opções de resposta: Sim e Não. Além disso, há um campo específico para considerações adicionais, permitindo que o profissional registre observações relevantes.

Ao final da coleta, de forma qualitativa e com base nos subsídios obtidos nas respostas de 1 a 8, bem como suas observações em campo, o profissional de SST classifica a situação quanto a chance de estresse organizacional (alta ou baixa).

- – Alta chance de estresse organizacional: Fortes indícios de estresse organizacional identificados na folha de campo, sem ações preventivas implementadas ou com ações inexistentes/ineficazes, conforme verificado no Checklist Profissional SST.

7



□ – Baixa chance de estresse organizacional: Ausência de indícios relevantes de estresse organizacional na folha de campo e/ou presença de ações preventivas eficazes em andamento, conforme evidenciado no Checklist Profissional SST.

3.4 - Cruzamento de Dados:

O cruzamento de dados é feito entre o Checklist Organização, o Questionário Trabalhador e o Checklist Profissional SST. Essa análise permite verificar se as práticas e medidas preventivas adotadas pela empresa estão alinhadas à percepção dos trabalhadores sobre possíveis situações de estresse organizacional, considerando o equilíbrio entre Demanda, Controle e Apoio Social, e à percepção do profissional de SST.

Para concluir a análise, utiliza-se um sistema de pontuação que considera os resultados das três ferramentas aplicadas: Checklist Organização, Questionário Trabalhador e Checklist Profissional SST.

Figura 11 – Pontuação das três ferramentas aplicadas na metodologia

	Pontuação			
	Checklist Organização	Questionário Trabalhador	Checklist Profissional SST	Pontuação máxima
vermelho	2	2	2	6
amarelo	1	1	Não aplicável	Não aplicável
verde	0	0	0	0

Cada ferramenta recebe uma pontuação de 0 a 2, conforme o nível de evidências identificadas (verde, amarelo, vermelho), assegurando uma avaliação que pondera a percepção da organização, dos trabalhadores e a avaliação técnica do profissional de SST.

No caso do Checklist Profissional SST, as pontuações são de 0 ou 2, sendo 0 - Baixa chance de estresse organizacional e 2 – Alta chance de estresse organizacional. A pontuação total, obtida pela soma do resultado das três ferramentas, define se o risco será considerado como:


- Reconhecido
- Aprofundar análise
- Não reconhecido

Resultados		
Risco reconhecido	4	6
Aprofundar Análise	3	3
Risco não reconhecido	0	2

A seguir apresenta-se o fluxograma deste processo:



Processo para abordagem do FRPRT no PGR



9



4. Amostra

A coleta da percepção dos trabalhadores foi realizada por meio de questionário (físico ou digital), com dados anonimizados, considerando a seguinte amostra:

Total de trabalhadores da organização			3
Setor/Área	Total de trabalhadores do setor	Nº mínimo necessário de Respondentes por setor	Nº de respondentes
TODOS	3	3	3

5. Práticas Preventivas da Organização

Abaixo estão descritas as práticas, ações, políticas, medidas de prevenção e programas reportados pela organização e que são considerados fatores de proteção e prevenção relacionados aos FRPRT.

Absenteísmo	
Rotatividade	
Clima Organizacional	Estabelece canal de escuta da percepção dos trabalhadores e o engajamento destes.
Relacionamento	Estabelece as medidas, canais de denúncia e/ou normas internas para apoiar os trabalhadores em situações de conflitos relacionados ao trabalho.
Carga de Trabalho	Estabelece medidas de prevenção para promover um equilíbrio na carga de trabalho.
Liderança	Estabelece medidas que proporcionam às lideranças oportunidades de capacitação e/ou desenvolvimento das habilidades de liderança.
Apoio Social	Oferece ações de acolhimento/apoio para suporte social e emocional para os trabalhadores.
Clareza de papéis e Estrutura Organizacional	Estabelece medidas que proporcionam aos trabalhadores clareza sobre suas funções, responsabilidades e procedimentos por cargo.
Comunicação	Estabelece comunicação para quando ocorrem mudanças relacionadas ao trabalho.
Saúde e prevenção	Incentiva e/ou promove ações de saúde e qualidade de vida aos trabalhadores. Realiza tratativas de doenças/acidentes relacionadas ao trabalho quando existentes.
Desenvolvimento profissional	Estabelece medidas que proporcionam aos trabalhadores oportunidades de desenvolvimento profissional.

6. Resultado da Avaliação

Os resultados da avaliação preliminar, indicando se o risco foi reconhecido, incerto ou não reconhecido, serão apresentados por setor ou área da empresa na tabela abaixo. O resultado

10



descrito é aquele obtido após o cruzamento de dados entre o Checklist da Organização, O Questionário aplicado com os trabalhadores e, quando aplicável, inclui o resultado do roteiro realizado pelo profissional do SESI.

SETORES	RESULTADO	ORIENTAÇÃO
• TODOS	RISCO NÃO RECONHECIDO	1. Não há risco a ser gerenciado no PGR. 2. Manter boas práticas organizacionais. 3. Monitorar a situação a cada 2 anos ou sempre que houver alterações na organização do trabalho que demande nova avaliação.

6.1 Reflexo dos resultados nos GES

A presente avaliação preliminar foi realizada por setores (ou grupo de setores), portanto, para que haja a correta associação destes resultados nos Grupos de Exposição Similares (GES) nos casos em que o Risco Psicossocial - "Possíveis Situações de Estresse Organizacional" tenha sido reconhecido, deve-se observar a tabela abaixo:

SETORES (GRUPO DE SETORES)	GRUPOS DE EXPOSIÇÃO SIMILAR (GES)
TODOS	Preenchimento manual pela UO

7. Recomendações gerais

Diante dos resultados obtidos, recomenda-se:

Se o risco for reconhecido:

- O fator de risco "Possíveis situações de estresse organizacional" será inserido no Inventário de Riscos de todos os GHEs pertencentes ao setor em que o risco foi identificado.
- Fazer a caracterização da exposição ao risco.
- Avaliar o risco de acordo com a Metodologia SESI de Avaliação de Riscos.
- Propor medidas de prevenção no Plano de Ação, visando eliminar o perigo ou reduzir o nível de risco.
- Reavaliar a exposição após implementação das medidas preventivas.

Se o risco for "Aprofundar análise":

- Como não há evidências suficientes para confirmar ou descartar a existência de risco relacionado a "possíveis situações de estresse organizacional", este fator de risco não será inserido no Inventário de Riscos até que seja realizada uma avaliação mais aprofundada.

11



- b) Realizar uma avaliação mais aprofundada da situação por meio da AET, conforme previsto na NR 17 (17.3.1.2.1, alínea a).

Se o risco não for reconhecido:

- a) Não há risco a ser gerenciado no PGR.
b) Manter boas práticas organizacionais.
c) Monitorar a situação a cada 2 anos ou sempre que houver alterações na organização do trabalho que demande nova avaliação.

8. Considerações finais

Essa avaliação preliminar reflete a situação observada no momento da avaliação e deverá ser reavaliada, observando o item 1.5.4.4.6 da NR 01, sempre que ocorrerem mudanças na organização do trabalho ou quaisquer alterações que possam impactar os resultados — ou, no mínimo, a cada dois anos.

No caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos.



Documento assinado digitalmente

SEBASTIANA DA LUZ PIRES DOS SANTOS

Data: 26/08/2026 12:43:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>