

VIGÊNCIA: 04.2025
VALIDADE: 24 MESES OU A
CADA MUDANÇA DE ETAPA
DA OBRA

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR/ GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS - GRO

TPB de Andrade

DIREITOS RESERVADOS

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA OBRA POR QUALQUER MEIO SEM
AUTORIZAÇÃO ESCRITA E REGISTRADA DO AUTOR CONFORME LEI 9610/1998.

Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Seconci-GO)

Entidade de Utilidade Pública Municipal (Lei nº 7.319 de 10/06/94) e Estadual (Lei nº 11.636 de 19/12/91)
Rua C-136, nº 681, Qd. 307, Lotes 20 e 21, Jardim América, Goiânia-GO - CEP: 74275-050
(62) 3250-7500 - contato@seconcigoias.com.br - www.seconcigoias.com.br

   @seconcigoias

Sumário

1. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR.....	3
2. ESCLARECIMENTOS SOBRE A METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO.....	3
3. DADOS CRONOLÓGICOS SOBRE A ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO	3
4. MEMORIAL DESCRITIVO.....	4
5. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO/ LOCALIZAÇÃO	4
6. RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DA AÇÕES/ ORGANOGRAMA.....	5
7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E FLUXO DE ATENDIMENTO NORMATIVO	5
8. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS	10
9. AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS	10
10. INVENTÁRIO DE RISCOS – METODOLOGIA.....	12
11. AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR.....	19
12. PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19
13. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS.....	19
14. ATENDIMENTO A DEMAIS ITENS DA NORMA REGULAMENTADORA - NR 18.....	19
15. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.....	20
16. INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU MUDANÇAS EXISTENTES.....	20
17. ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA REGISTRO DE ACIDENTES E INCIDENTES.....	20
18. COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA)	21
19. SEGURANÇA EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS	22
20. AVALIAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	22
21. CUMPRIMENTOS DAS DEMAIS NORMAS	22
22. PROFISSIONAL HABILITADO.....	22
23. RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO PGR/EMPRESA.....	22
BIBLIOGRAFIA.....	23
DOCUMENTOS INTEGRADOS	
ANEXOS	

1. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR

Nome:	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Título:	Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
Cargo:	Coordenador de Segurança do Trabalho – SECONCI GOIÁS
Registro:	CREA – GO n.º 1016723644D-GO
ART nº	1020250334956
Contato	62 99430-0089 (corporativo)
Contato	62 3250-7544
E-mail	coord.seguranca@seconcigoias.com.br

2. ESCLARECIMENTOS SOBRE A METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO

Com a finalidade de desvincular toda e qualquer previsibilidade total e não criar documentos “genéricos” o documento foi focado no cumprimento das Norma Regulamentadoras, em específico nas metodologias e contemplações citadas na 01 e 18 quanto ao Programa de Gerenciamento de Riscos e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Quanto ao processo construtivo, em relação aos perigos, riscos, inventários e agregados, este documento foi realizado e continuará a ser atualizado por **etapa/fase da obra, revisado anualmente ou renovado após 2 anos** para que sejam observadas todas as características reais, de gestão, projetos, ações e atualizações a cada mudança de etapa construtiva, bem como, otimização de todas as ações (metodologia PDCA, 5W2H e demais ferramentas também utilizadas na gestão da qualidade) voltadas totalmente para a prevenção de acidentes, doenças e assédios originados no trabalho.

3. DADOS CRONOLÓGICOS SOBRE A ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO


TABELA DE REVISÕES		
Mês/Ano: 04/2025		Paginação 1 de 1
Número Revisão	Capítulo Revisão	Histórico de Revisão
Rev. 00	01.2025	00
Rev. 01 - PROGRAMADA	11.2025	01

GESTÃO DE VERSÃO DOCUMENTAL	
Mês/Ano	Descrição
04/2025	Levantamento e Desenvolvimento
04/2025	Finalização do Documento Base
11/2025	Alteração do responsável técnico do programa

4. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO/LOCALIZAÇÃO

Razão Social	TPB de Andrade
CNPJ:	50.055.341/0001-52
Atividade Principal/CNAE :	82.11-3 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Grau de Risco:	1
Endereço:	Rua X 24, SN, Qd 39, lote 41 Jardim Olímpico CEP 74.922.320. Aparecida de Goiânia
Horário de Trabalho:	Turno de segunda a segunda a quinta-feira: 07h – 17h Turno de sexta-feira: 07h-16h Horas extras: Negociadas em casos de necessidade com a equipe.
Responsável da empresa construtora:	Thiago Pereira Batista de andrade
Responsável pelo acompanhamento e informações para elaboração do PGR	Thiago Pereira Batista de andrade
Responsável pela implementação das ações, monitoramento e acionamento em caso de atualizações, dúvidas e afins:	Thiago Pereira Batista de andrade – Coordenador do PGR


LOCALIZAÇÃO



Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Seconci-GO)

Entidade de Utilidade Pública Municipal (Lei nº 7.319 de 10/06/94) e Estadual (Lei nº 11.636 de 19/12/91)
Rua C-136, nº 681, Qd. 307, Lotes 20 e 21, Jardim América, Goiânia-GO - CEP: 74275-050
(62) 3250-7500 - contato@seconcigoias.com.br - www.seconcigoias.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES/ COMPOSIÇÃO DO SESMT (ORGANOGRAMA)



6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E FLUXO DE ATENDIMENTO NORMATIVO

INTRODUÇÃO


Este Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado de acordo com os requisitos da Norma Regulamentadora (NR) I, com redação dada pela Portaria SEPRT n' 6.730, de 09/03/2020, publicada no Diário Oficial da União de 12/03/2020.

“1.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST”


BASE LEGAL:

Todos os requisitos da NR 01 foram cumpridos neste PGR, sendo que destacamos:

Responsabilidades de âmbito geral (NR 01)




A organização deve, através do PGR:



A organização deve adotar mecanismos para:

- a) consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, quando houver;

Fluxograma do mecanismo




Conteúdo a ser utilizado no formulário para o mecanismo de pesquisa:

- ✓ *Você tem conhecimento sobre os riscos aos quais está exposto no ambiente de trabalho? Comente sobre eles.*
- ✓ *Você sabe o que são medidas de proteção coletiva e individuais? Cite 2 proteções de cada.*
- ✓ *Cite quais são os Equipamentos de Proteção Individuais que precisa usar no dia-a-dia.*
- ✓ *Você recebeu treinamento na empresa para as atividades? Sabe quais são os procedimentos?*
- ✓ *Cite dois treinamentos que tenha recebido (caso a resposta seja positiva)*
- ✓ *Você sabe o que é uma condição impeditiva de trabalho? Explique (se possível) com suas palavras ao menos uma da sua atividade.*
- ✓ *Na sua visão, quais poderiam ser as melhorias para a proteção e trabalho seguro?*
- ✓ *Na sua visão, quais equipamentos de trabalho poderiam trazer mais segurança?*

- b) comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR.

Meios recomendados para veiculação das informações:




A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em SST.

Utilizar a ferramenta da gestão da qualidade 5W2H (exceto no plano de ação, onde já é utilizado PDCA conforme nota técnica do Ministério do Trabalho.)

O QUÊ? (What?)	POR QUÊ? (Why?)	ONDE? (Where?)	QUANDO? (When?)	QUEM? (Who?)	COMO? (How?)	QUANTO CUSTA? (How Much?)
Descrição da ação a ser implantada.	Razão do desenvolvimento da ação.	Local de desenvolvimento da ação.	Prazo para execução da ação.	Responsável pela execução da ação.	Procedimento para desenvolvimento da ação.	Estimativa de valor para implementar a ação.

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS


O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas Normas Regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho.




Quando na fase de levantamento preliminar de perigos o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, conforme disposto nos subitens seguintes.

A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos.

7. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS



8. AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS



Rastreabilidade: **Metodologia de classificação e matriz/inventário de riscos por grupo homogêneo de exposição – GHE**

A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:

- a) os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;
- b) as medidas de prevenção implementadas;
- c) as exigências da atividade de trabalho; e
- d) a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR-09.

Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observado o subitem para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação.

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

- a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;
- b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
- c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
- d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;

e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

No caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos.

Controle dos riscos

Medidas de prevenção

A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que:

- a) exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem;
- b) a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem anteriormente citado;
- c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados.

Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

- a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
- b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.

A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção.

9. INVENTÁRIO DE RISCOS – METODOLOGIA

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS PERSONALIZADA, COM COLETA DE ELEMENTOS E METODOLOGIA ANALISANDO: ISO 31000, 45000, BRITISH STANDARD 8800, OSHAS, AIHA E DEMAIS FONTES.

Termos, nomenclaturas e definições utilizadas:

Condições de Operação (O)

Identifica a natureza da atividade da qual decorre o perigo e a possível ocorrência de um acidente.

Classificação:

Normal (N) – Atividade de rotina;

Eventual (E) – Atividade não rotineira;

Atípica (A) – Decorre de uma situação ou ação de emergência;

Temporalidade (T):

Situação da atividade analisada de forma temporal.

Classificação:

Corrente (C) – Atividade já existente;

Planejada (P) – Não iniciada;

Avaliação de riscos A avaliação de riscos é qualitativa e transformada numa escala a partir do uso de atributos numéricos. A avaliação foi conduzida em três etapas. Inicialmente definimos os critérios de avaliação do risco que compreende a definição dos critérios para avaliação qualitativa da probabilidade, severidade e risco; em seguida definimos as classes de risco que foram utilizadas na construção da matriz da avaliação dessas classes de risco e finalmente a classificação dos riscos.

A avaliação ocorreu em dois estágios. Primeiro, avaliamos a probabilidade de acontece um acidente decorrente da interação de algum colaborador com aquele perigo e em seguida avaliamos a severidade da consequência de um acidente que possa ocorrer associado ao perigo em questão.

Matematicamente, o risco é o produto da probabilidade pela severidade, conforme a equação apresentada:

$$R = P \times S$$

Onde, R= Risco P=Probabilidade S=Severidade. O risco foi expresso por um valor numérico resultante do produto do valor apresentado pela probabilidade por aquele representado pela severidade.

Para avaliação da probabilidade, utilizam-se critérios qualitativos a partir de julgamento e comparação numa escala cuja construção inclui atribuição de valores de maneira que a escolha da situação de cada variável significa uma pontuação correspondente.

Para o cálculo da probabilidade optamos por utilizar a operação matemática simples de soma considerando que a soma é adotada quando os efeitos são acumulativos de mesma natureza.

$$P = EP + EC + CP + PE$$

Na metodologia apresentada a avaliação qualitativa da probabilidade é definida como resultado da soma dos valores atribuídos às quatro variáveis adotadas:

Frequência de Exposição ao Perigo (EP):

Avalia o tempo ou exposição a determinado perigo.

Eficácia das medidas de controle (EC):

Avalia a extensão das proteções ou tipologia de prevenções adotadas pela empresa.

Reconhecimento e identificação prévia do perigo (CP):

Mede a compreensão com que as pessoas são capazes de identificar o perigo.

Número de Pessoas Expostas (PE):

Avalia a extensão em relação a quantidade de operários expostos ao perigo.

As faixas de classificação e os critérios de avaliação são:

Frequência de Exposição ao Perigo (EP)		
Eventual	Intermitente	Contínuo
✓ Baixa exposição ou frequência. Classificação conforme avaliação qualitativa do elaborador. ✓ Exposição inferior a 15% da jornada de trabalho com adoção de medidas de controle; ✓ Baixa exposição ao Limite de Exposição Ocupacional LEO. (< a 10%).	✓ Exposição ou frequência considerada sistêmica, mas não continuada, com intervalos regulados. Classificada conforme avaliação qualitativa do elaborador. ✓ Exposição entre 16% a 65% da jornada de trabalho com uso proteção individual ou coletiva. ✓ Exposição próxima ao Limite de Exposição Ocupacional - LEO ou Nível de Ação NA.	✓ Exposição ou frequência considerada sistêmica e contínua com poucos intervalos apontados. Classificada conforme avaliação qualitativa do elaborador. ✓ Exposição acima de 65% da jornada de trabalho sem comprovação técnica da eficácia das medidas de controle. ✓ Exposição acima do Limite de Exposição Ocupacional - LEO.
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Eficácia das medidas de controle (EC)		
Eficaz	Variável	Precário
Medidas de controle capazes de atuar mesmo com distração ou desvio comportamental com ato inseguro do trabalhador.	Medidas de controle que possam evitar e/ou atenuar a lesão, doença ou dano, ou cuja ação dependa de atitude, posicionamento ou implantação de quem executa.	Se não existir nenhuma forma de controle ou dispositivo que possibilite evitar ou atenuar a lesão, doença ou danos.
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Reconhecimento e identificação prévia do perigo (CP)

Simple	Moderado	Complexo
✓ Se qualquer pessoa com baixo nível de experiência ou conhecimento da atividade é capaz de identificar o perigo existente na atividade. ✓ Quando, no GHE, a equipe possuir nível de interpretação e leitura compatível com a sinalização e que essa esteja de forma visível no local onde a atividade é executada, alertado quanto aquele perigo.	✓ Se o perigo pode ser identificado por meio de análise realizada por pessoas com experiência, nível de escolaridade básico (leitura e interpretação).	✓ Se o perigo deverá ser analisado por meio sistêmico, equipe técnica específica, uso de documentos de suporte como: análise de risco, permissão de trabalho ou instrumentos de medição apropriados.
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Número de Pessoas Expostas (PE)

Pequeno	Médio	Grande
✓ Número de pessoas expostas ao perigo for correspondente a 70% do efetivo do GHE.	✓ Número de pessoas expostas ao perigo for - 100% do efetivo do GHE.	✓ Número de pessoas expostas ao perigo for 95% do efetivo da obra.
Graduação para cálculo (peso)		
01	02	03

Definição dos Critérios Qualitativos da Severidade

As variáveis adotadas referem-se à gravidade da consequência potencial do acidente, caso ele ocorra, e a abrangência desse acidente em termos de impacto nas pessoas.

Utilizamos critérios qualitativos a partir de julgamento e comparação numa escala cuja construção inclui atribuição de valores de maneira que a escolha da situação de cada variável significa uma pontuação correspondente.

Para o cálculo da severidade optamos por utilizar a operação matemática simples de soma.

A avaliação qualitativa da severidade é definida como resultado da soma dos valores atribuídos a duas variáveis:

$$S = GV + EA$$

Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional (GV):

Avalia a possível consequência no indivíduo.

Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial (EA):

Avalia a extensão do dano sobre outras pessoas no mesmo ambiente, adotando os critérios para atribuição dos valores às situações.

Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional (GV)

Baixa	Média	Alta	Extrema
✓ Se a lesão, doença ou dano for inexistente ou sem necessidade de atendimento específico, tais como (exemplo): Lesões superficiais, arranhões, irritação simples nos olhos, desconforto rápido ou temporário, infecções passageiras, irritações e incômodos, todos os eventos típicos de primeiros socorros ou sem necessidade de atendimento.	✓ Se a lesão resultar em desabilidade não permanentes e sem incapacidade para o trabalho, tais como (exemplo): Corte ou queimaduras superficiais, fraturas menores, contusões e torções, perdas de pequenas partes do corpo, tais como polpa de dedo ou unha. Dermatites, doenças de pele ou agregados de simples tratamento. Lesões a médio e longo prazo incapacitantes como surdez, cegueira, LER/DORT, doenças agudas provocadas por exposição ao agente. Passividade de lesões incapacitantes ou morte, cujas medidas de controles são efetivas.	✓ Se houver potencial para danos severos, tais como (exemplo): Amputações, esmagamentos, fraturas múltiplas, queimaduras de segundo ou terceiro grau e/ou generalizadas. Passividade de lesões incapacitantes ou morte, mas cuja medidas de controles não possuem efetividade comprovada.	✓ Se resultar em câncer ocupacional, doenças degenerativas, incapacitantes ou morte por curta exposição ou alto risco. Passividade de lesões incapacitantes ou morte, cuja medidas de controle não foram identificadas.
Graduação para cálculo (peso)			
01	03	06	09

Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial (EA)

Isolada	Limitada	Ampla
✓ Se a lesão ou doença decorrente é limitada a apenas uma pessoa no exercício das suas atividades ou Grupo Homogêneo de Exposição GHE, e/ ou; ✓ Em caso apenas de perda material na atividade relacionada.	✓ Se a lesão ou doença pode ou não abranger mais de um Grupo Homogêneo de Exposição, mas se limita aos trabalhadores da obra; ✓ Em caso de perda material que possa afetar a área onde ocorreu, sem prejuízo a terceiros (pedestres, veículos, vizinhos a obra, edificações ou instituições diversas)	✓ Se a lesão ou doença pode abranger, além das pessoas na sua área de trabalho, outras áreas adjacentes ou pedestres que circulam próximo ou no raio que possa ser atingido, e/ou; ✓ Em caso de perdas materiais quando elas podem afetar as atividades da empresa e/ou prejudicar terceiros (veículos, vizinhos a obra, edificações ou instituições diversas).
Graduação para cálculo (peso)		
01	03	05

Avaliação quantitativa e análises das fichas de informações de segurança dos produtos químicos

Os Riscos serão analisados conforme o grau de exposição e os efeitos à saúde para cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) da empresa.

O termo Grupo homogêneo de Exposição (GHE) é definido pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho responsáveis por tais considerações e relaciona o grupo de colaboradores que estão expostos aos mesmos agentes. Isto corresponde ao um grupo de trabalhadores empregados em atividades semelhantes.

Deve-se inclusive na avaliação realizar medições onde pode ser considerado a Exposição de Maior Risco EMR quando aplicável e generalizar para todo o grupo.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - MATRIZ:

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO – ÍNDICE PARA DIMENSIONAMENTO NA MATRIZ:

SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168
Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das classes de risco								
Até 36 = Tolerável									
Até 56 = Moderado									
Até 98 = Substancial									
> 98 = Intolerável									

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário.
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os controles são mantidos.
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido.

10. AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR

O inventário de riscos contempla a Avaliação Ergonômica Preliminar - AEP quanto a exposição ocupacional aos agentes

Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Seconci-GO)

Entidade de Utilidade Pública Municipal (Lei nº 7.319 de 10/06/94) e Estadual (Lei nº 11.636 de 19/12/91)

Rua C-136, nº 681, Qd. 307, Lotes 20 e 21, Jardim América, Goiânia-GO - CEP: 74275-050

(62) 3250-7500 - contato@seconcigoias.com.br - www.seconcigoias.com.br

   @seconcigoias

ergonômicos para atender a demanda do PGR, de acordo com atualização da NR 01 Item 1.1 e item da Norma Regulamentadora 17 abaixo:

“17.3.1.2 A avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nas etapas do processo de identificação de perigos e de avaliação dos riscos descrito no item 1.5.4 da Norma Regulamentadora nº 01 (NR 01) – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.”

Rastreabilidade: **Matriz/inventário de riscos por grupo homogêneo de exposição – GHE.**

11. PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Necessário o desenvolvimento de dossiê por cada máquina estacionária contemplando o exigido na Norma Regulamentadora 12/ 18 e anexada a este ou em pasta específica.

Todo o material contido deverá estar em língua portuguesa, bem como, as informações nas máquinas, manuais e afins.

12. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades.

Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever:

- a) os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono;
- b) as medidas necessárias para os cenários de emergências de grande magnitude, quando aplicável.

A empresa deve elaborar o Plano de Ações Emergenciais/ Resposta e treinar equipe com efetivo compatível levando em consideração as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás – CMBGO e considerar a quantidade necessária de pessoas treinadas para as possíveis eventualidades.

13. ATENDIMENTO A DEMAIS ITENS DA NORMA REGULAMENTADORA - NR 18

- a) projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado;
- b) projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado;
- c) projetos dos sistemas de proteção coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado;
- d) projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicável, elaborados por profissional legalmente habilitado;
- e) relação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e suas respectivas especificações técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes.

Todos os serviços acima devem ser providenciados pela empresa, podendo ser contratados para o documento através de nova proposta do departamento comercial/ técnico do SECONCI GOIÁS. Apenas a letra E) deste documento está contemplada neste, portanto, ficará a critério e responsabilidade da empresa, o cumprimento dos demais itens.

14. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

As empresas contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades, o qual deve ser contemplado no PGR do canteiro de obras.

Através da inserção do anexo, análise da situação real, plano de ações, procedimentos e demais necessários serão desenvolvidos para a segurança, saúde e qualidade de vida que envolva todos trabalhadores. Deverão ser oficialmente enviados em via digital através de e-mail.

Recomendação sobre documentação:

Criação de controle de acesso e dossiê individual (cópia) dos trabalhadores tereirizados, bem como, procedimentos da empresa, análise documental de máquinas e todo o agregado que envolva os treinamentos, máquinas, anuências e afins.

15. INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU MUDANÇAS EXISTENTES

Toda e qualquer introdução de nova tecnologia ou mudança das existentes deverá ser antecedida de criteriosa análise de risco, conforme padrões gerenciais da empresa. Ao implementar nova (as) tecnologia (as) ou mudanças nas existentes, o departamento técnico do SECONCI deverá ser notificado via e-mail.

Este Programa permanecerá válido por 24 meses ou enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos exigirão novas análises.

16. ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE ACIDENTES E INCIDENTES

A empresa deverá criar procedimentos para os registros de acidentes e incidentes na obra. Recomenda-se as seguintes etapas:

- ✓ Método adequado
- ✓ Coleta os dados
- ✓ Contextualização do cenário
- ✓ Registro de depoimentos fazendo perguntas à vítima, preposto e testemunhas.
- ✓ Análise específica de circunstâncias anormais
- ✓ Detalhamento do evento.
- ✓ Emissão de Relatório
- ✓ Implementação de soluções

Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Seconci-GO)

Entidade de Utilidade Pública Municipal (Lei nº 7.319 de 10/06/94) e Estadual (Lei nº 11.636 de 19/12/91)

Rua C-136, nº 681, Qd. 307, Lotes 20 e 21, Jardim América, Goiânia-GO - CEP: 74275-050

(62) 3250-7500 - contato@seconcigoias.com.br - www.seconcigoias.com.br

 @seconcigoias

17. COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA)

São parâmetros para a constituição da CIPA das organizações contratadas para prestação de serviços, tendo-se como base a NR 05- COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO - CIPA:

A organização de prestação de serviços deverá constituir CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) centralizada quando o número total de seus empregados na Unidade da Federação se enquadrar no Quadro I da NR 05 (quadro a seguir).

Como a empresa presta serviços a terceiros e se o estabelecimento do contratante estiver enquadrado em grau de risco 3 ou 4 e o número total de seus empregados no estabelecimento da contratante se enquadrar no Quadro I da NR, deverá constituir CIPA própria no estabelecimento, considerando o grau de risco da contratante.

O número total de empregados da organização contratada para prestação de serviços, para efeito de dimensionamento da CIPA centralizada, deve desconsiderar os empregados alcançados por CIPA própria.

A CIPA se encerra quando se encerrarem as atividades no estabelecimento.

Toda a documentação referente à CIPA deverá ser mantida no estabelecimento à disposição da inspeção do trabalho pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

Se houver alteração do grau de risco do estabelecimento, o redimensionamento da CIPA deve ser efetivado na próxima eleição.

Quadro I – Dimensionamento da CIPA

		NÚMERO DE EMPREGADOS NO ESTABELECIMENTO													
GRAU de RISCO*	Nº de INTEGRANTES da CIPA	0 a 19	20 a 29	30 a 50	51 a 80	81 a 100	101 a 120	121 a 140	141 a 300	301 a 500	501 a 1000	1001 a 2500	2501 a 5000	5001 a 10.000	Acima de 10.000 para cada grupo de 2500 acrescentar
1	Efetivos					1	1	1	1	2	4	5	6	8	1
	Suplentes					1	1	1	1	2	3	4	5	6	1
2	Efetivos				1	1	2	2	3	4	5	6	8	10	1
	Suplentes				1	1	1	1	2	3	4	5	6	8	1
3	Efetivos		1	1	2	2	2	3	4	5	6	8	10	12	2
	Suplentes		1	1	1	1	1	2	2	4	4	6	8	8	2
4	Efetivos		1	2	3	3	4	4	4	5	6	9	11	13	2
	Suplentes		1	1	2	2	2	2	3	4	5	7	8	10	2

*Grau de Risco conforme estabelecido no Quadro I da NR-04 - Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (Versão 2.0), com correspondente Grau de Risco - GR para fins de dimensionamento do SESMT.

18. SEGURANÇA EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS

É de responsabilidade da empresa manter atualizada, e arquivada no PGR ou eletronicamente a relação dos produtos químicos utilizados em seus processos de trabalho (poderão ser anexados a este) de acordo com a NR

Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Seconci-GO)

Entidade de Utilidade Pública Municipal (Lei nº 7.319 de 10/06/94) e Estadual (Lei nº 11.636 de 19/12/91)

Rua C-136, nº 681, Qd. 307, Lotes 20 e 21, Jardim América, Goiânia-GO - CEP: 74275-050

(62) 3250-7500 - contato@seconcigoias.com.br - www.seconcigoias.com.br

   @seconcigoias

26 e dados constantes na FDS (Ficha com Dados de Segurança).

Recomendamos inventariar todos os projetos químicos da empresa para melhor gestão e fluxo do PGR quanto a exposição química.

19. AVALIAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

*As avaliações quantitativas são fundamentais para o desenvolvimento do programa. Após as contratações, deverão ser iniciadas imediatamente para complementar o plano de ação, definir estratégias de proteção, manutenção, controle e E-SOCIAL.

*Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP): Obrigatório para cumprimento das Normas Regulamentadoras 15 e 16 (também presente na 01) e ESOCIAL.

*Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT: Laudo obrigatório para fins previdenciário e ESOCIAL.

20. CUMPRIMENTO DAS DEMAIS NORMAS

Ressaltamos a importância das demais exigências normativas a serem cumpridas pela empresa.

Com o intuito de atender dinamicamente, serão enviados em modelo digital. Se necessário o arquivo físico, a empresa deverá solicitar conforme contrato.

21. PROFISSIONAL HABILITADO

ADRIANO AUGUSTO
GONCALVES DE
OLIVEIRA:01240800
142

Assinado de forma digital
por ADRIANO AUGUSTO
GONCALVES DE
OLIVEIRA:01240800142
Dados: 2025.11.13 15:04:05
-03'00'

Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Coordenador de Segurança do Trabalho – SECONCI GOIÁS
CREA – GO n.º 1016723644D-GO

22. RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO PGR/EMPRESA

Thiago Pereira Batista de Andrade
Coordenadores do PGR

DOCUMENTOS INTEGRADOS

1. INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS
2. PLANO DE AÇÃO
3. CRONOGRAMA DE PALESTRAS

ANEXOS (PODERÃO SER ADQUIRIDOS EM NOVO CONTRATO ESPECÍFICO COM O SECONCI GOIÁS OU REALIZADO PELA CONSTRUTORA E ANEXADO A ESTE)

4. PROJETOS DE ÁREAS DE VIVÊNCIA E LAYOUT DA OBRA
5. LAUDO DE ATERRAMENTO / VERIFICAR APLICAÇÃO DO PRONTUÁRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – PIE
6. CONSULTAR OS TRABALHADORES SOB PERCEPÇÃO DE RISCO (CIPA E AFINS) – NR 01
7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE EPIS (INVENTÁRIO) E DEVERÁ SER ANEXADO PELA OBRA OS DADOS DO EPI COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.)
8. FORNECER (INVENTÁRIO DE RISCOS) ANEXAR AO PGR E ENVIAR PARA SECONCI PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA
9. ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS/PROJETOS (PLANO DE AÇÃO)
10. PROJETO(S) DE SISTEMA DE PROTEÇÃO COLETIVA CONTRA QUEDAS - SPCQ
11. PROJETO (S) DE SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA QUEDAS – SPIQ
12. PROJETO, MONITORAMENTO E REGISTRO - ESCORAMENTO E AGREGADOS
13. ANÁLISE ERGONOMICA DO TRABALHO - AET
14. PLANO DE RESPOSTA A CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA (DEVERÁ CONTER PLANO DE AÇÃO E SIMULADO)
15. CRONOGRAMA DE INSPEÇÕES MENSAS (SE APLICÁVEL)
16. CHECKLIST DE INSPEÇÃO MENSAL (SE APLICÁVEL)
17. AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

BIBLIOGRAFIA - fontes

NORMAS REGULAMENTADORAS – Portaria N.º 3.214, no dia 8 de junho de 1978

CLT – Consolidação das Leis de Trabalho - DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Series

AIHA - American Industrial Hygiene Association

INVENTÁRIO DE RISCOS

GHE 01 - SEGURANÇA DO TRABALHO				
TPB DE ANDRADE			Data: 22/04/2025	
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 02			Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades dentro da sala do SESMT, cujo pé direito é de 3m, ventilação natural e iluminação artificial. Fora da sala, supervisona a segurança do trabalho em todo o canteiro, com características variáveis.	
Responsável pela empresa: Thiago Pereira Batista de Andrade				
Coordenador do PGR: Thiago Pereira Batista de Andrade				
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Fundação/ Estrutura	Supervisão para prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.	NA	3516-05. Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (SSMA); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de (SSMA); investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle.	Técnico em Segurança do Trabalho

INVENTÁRIO DE RISCOS

Fundação/ Estrutura	Supervisão para prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.	NA	2149-15. Controlam perdas de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas. Desenvolvem, testam e supervisionam sistemas, processos e métodos produtivos, gerenciam atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente, planejam empreendimento e atividades produtivas e coordenam equipes, treinamentos e atividades de trabalho; Faz análise de risco, elaboração de programas de prevenção de acidentes, Implementação de medidas preventivas (controle de risco como a utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva), Inspeções e avaliações em máquinas e equipamentos e processos, Investigação de acidentes do trabalho, Realizar capacitações (Treinamentos e palestras de conscientizando-os sobre os riscos e medidas preventivas), Elaboração de documentos técnicos.	Engenheiro de segurança do trabalho
------------------------	--	----	---	-------------------------------------

INVENTÁRIO DE RISCOS

Matriz Inventário de Riscos - Levantamento dos Perigos caracterizados									O	T	EP	EC	CP	PE	P	GV	EA	S	R	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
				Perfil de exposição																
Grupo	Perigos	Fontes ou circunstâncias	Risco	Intensidade / Concentração	Agravos a saúde	Metodologia	Controle / Medidas Preventivas (verificar demais ações no plano PDCA)	Nível de ação/Limit e tolerância												
FÍSICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	6	3	9	36	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Verificar Plano de ação PDCA	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Tabelar/C alcular conforme anexo NR 15	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	3	3	6	36	Tolerável
	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	****	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA quanto à ergonomia)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	1	3	4	28	Tolerável

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Queda de altura	****	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	6	3	9	54	Moderado
	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Corte e/ou perfuração	****	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	****	Normal	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

INVENTÁRIO DE RISCOS

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	****	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Queda de mesmo nível	****	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	****	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
ACIDENTE	Bater contra ou ser atingido por (trânsito)	Atividades externas, com deslocamento em via pública (bater contra ou ser atingido por outro	Acidente de trânsito	****	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Treinamento de Direção defensiva	****	Eventual	Corrente	1	2	2	2	7	3	3	6	42	Moderado

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

INVENTÁRIO DE RISCOS

METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE PARA DIMENSIONAR NA MATRIZ									
SEVERIDADE	PROBABILIDADE								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8	10	12	14	16	18	20	22	24
4	16	20	24	28	32	36	40	44	48
6	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	32	40	48	56	64	72	80	88	96
10	40	50	60	70	80	90	100	110	120
12	48	60	72	84	96	108	120	132	144
14	56	70	84	98	112	126	140	154	168

Até 18 = Trivial	Classificação da Significância do Risco ou Identificação das Classes de Risco
Até 36 = Tolerável	
Até 56 = Moderado	
Até 98 = Substancial	
> 98 = Intolerável	

LEGENDAS	
O	Condições de Operação
T	Temporalidade
EP	Frequência de exposição ao perigo
EC	Eficácia das medidas de controle
CP	Reconhecimento e identificação prévia do perigo
PE	Número de pessoas expostas
P	Probabilidade
GV	Gravidade da lesão, dano ou doença ocupacional
EA	Escala de abrangência do dano, lesão ou doença potencial
R	Risco
S	Severidade

AÇÕES E MONITORAMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Trivial	Nenhuma ação específica é requerida. Nenhum registro ou monitoramento é necessário
Tolerável	Controles normativos deverão ser aplicados. Nenhum controle adicional ou ação emergencial é necessária. O monitoramento é necessário para assegurar que os
Moderado	Devem ser feitos esforços e ações para monitoramento, redução e controle de risco. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação anterior pode ser necessária, afim de estabelecer mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas.
Substancial	O trabalho não deve ser iniciado até que o risco seja reduzido. Ações deverão ser voltadas imediatamente para redução de classificação do risco. Quando envolver trabalho em execução, ações imediatas deverão ser tomadas.
Intolerável	O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco seja reduzido. Se não for possível reduzir o risco, o trabalho tem de permanecer proibido

OBS: Verificar metodologia aplicada, no texto base deste documento.


INVENTÁRIO DE RISCOS

Relação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para o GHE:

EPI OU MEDIDA INDIVIDUAL DE PROTEÇÃO	APLICAÇÃO	CA
Capacete de Segurança com jugular	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Botina de Segurança com biqueira de PVC	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa
Protetor auditivo tipo concha ou tipo plug	Quando exposto ao ruído	A critério da empresa
Óculos de Segurança escuro e/ou incolor	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Touca árabe	Para trabalhos a céu aberto	A critério da empresa
Máscara PFF1/PFF2	Uso quando exposto a poeiras geradas no processos de obra	A critério da empresa
Cinto de Segurança com talabarte ou trava quedas	Uso para trabalho em altura	A critério da empresa
Bota de borracha ou PVC cano longo	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Capa de chuva	Uso para dias chuvosos	A critério da empresa
Bloqueador solar	Uso contínuo dentro do canteiro de obras	A critério da empresa

Relação de Treinamento obrigatórios para o GHE:

Treinamento	Periodicidade
Treinamento dos riscos ocupacionais na admissão conforme NR 01 Item 1.7	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento NR 17 Aplicar os parâmetros ergonômicos no ambiente de trabalho	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento de integração conforme NR 18	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal
Treinamento em NR 23 – Proteção Contra Incêndios	Antes de o trabalhador iniciar suas funções
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35	Antes de o trabalhador iniciar suas funções e bienal

[illegible][illegible]

PLANO DE AÇÃO - PDCA

Nota Técnica SEI nº 51363/2021/ME

5. “Destaca-se que a NR 01 foi atualizada para que o resultado de todo o amplo processo de gerenciamento de riscos ocupacionais esteja contemplado num PGR, o qual, em função da estruturação normativa, adota uma abordagem PDCA (Plan, Do, Check and Act), largamente utilizada nos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional, compulsórios ou voluntários.”



1	ATUALIZAÇÃO DO PGR & GRO			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Alinhar com engenheiro e sesmt responsável pela obra a atualização e novas avaliações para atualização do programa para as novas etapas / fases da obra					
Do (Realizar): Enviar ao engenheiro e coordenadores do documento e gestores de segurança responsáveis			Check (Checagem e Análises): Recebimento do programa digital e físico		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manutenção do documento sempre que necessário e adendos de novas funções sem GHE's trabalhadores neste.					
Local/ Informações complementares:		Por fase / etapa da obra			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

2		ELABORAÇÃO DO PCMSO & RENOVAÇÃO		Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Alinhar com o elaborador do Programa de Gerenciamento de Riscos PGR o fornecimento do documento base para elaboração do Programa Médico de Saúde Ocupacional					
Do (Realizar): Enviar ao médico coordenador			Check (Checagem e Análises): Verificar o documento e exames		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manutenção do documento sempre que necessário e adendos de novos colaboradores					
Local/ Informações complementares:		RENOVAÇÃO ANUAL COM EMISSÃO DE RELATORIO			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

3		TREINAMENTO INICIAL/BÁSICO/PERÍODICO – NR 01/ 18		Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Realizar treinamentos com todos colaboradores antes do início das atividades.					
Do (Realizar): Realizar cumprindo carga horária descritas nas normas.			Check (Checagem e Análises): Evidenciar por meio dos certificados e lista de presença		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Se os colaboradores não adotarem a postura preventiva esperada, realizar novo treinamento.					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

4	TREINAMENTO DE SEGURANÇA - ETAPAS			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Planejar o treinamento por fase conforme NR 18 (aplicabilidade conforme fundação/estrutura)					
Do (Realizar): Dispor do treinamento para todos envolvidos			Check (Checagem e Análises): Evidenciar através da lista de presença do treinamento		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Se os colaboradores não adotarem a postura preventiva esperada, realizar novo treinamento.					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

6	TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Planejar e executar treinamento para equipe no ato da admissão/indicação em cada GHE.					
Do (Realizar): Realizar capacitações conforme citado			Check (Checagem e Análises): Certificado / Lista de presença		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Se os colaboradores não adotarem a postura preventiva esperada, realizar novo treinamento.					
Local/ Informações complementares:					
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

5		TREINAMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO EMERGENCIAL		Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Curso de 1º socorros, Curso de prevenção e combate a incendio, Curso de salvamento e resgate emergencial anual com simulados semestral					
Do (Realizar): Realizar margeando 20% da equipe (pico máximo na etapa atual) ou conforme PRE/ NT 17				Check (Checagem e Análises): Evidencias através dos certificados e lista de presença	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Repor trabalhadores sempre que necessario para manter os 20% treinados					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

7		LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABAHO - LTCAT		Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Planejar as avaliações quantitativas para os agentes físicos e químicos.					
Do (Realizar): por grupo homogeneo				Check (Checagem e Análises): Laudo tecnico com conclusões para alçoes	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Revisar de acordo com novos GHE´s ou estratégia do elaborador.					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

8		PROTEÇÃO SOLAR		Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Fornecer protetor solar e camisa de uniforme com manga longa					
Do (Realizar): Protetor solar manter disponível nas frentes de serviços.			Check (Checagem e Análises): Registro em ficha de epi pelo recebimento do uniforme de manga longa e protetor solar na frente de serviço disponível para todos		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Repor, trocar, substituir sempre que necessário					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

10		ORDEM DE SERVIÇO		Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Verificar funções e antecipar a elaboração de ordem de serviços conforme PGR e NR 01.					
Do (Realizar): Montar e manter arquivadas			Check (Checagem e Análises): Validar as informações contidas		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manter em conformidade, adequar se necessário e sempre realizar nova análise em caso de funções não constantes no documento.					
Local/ Informações complementares:					
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

9	CONSULTAR OS TRABALHADORES SOB PERCEPÇÃO DE RISCO (CIPA E AFINS) – NR 01			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Verificar formulário e realizar de forma individual ou traçar espaço amostral					
Do (Realizar): Fornecer e realizar a consulta com o formulário Ver NR 01 item 1.5.3.3 Ver na 1ª contratação			Check (Checagem e Análises): Verificar as informações e gerar plano de ações se necessário.		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Executar ações necessárias e continuar a realizar com novos colaboradores.					
Local/ Informações complementares:		Se espaço amostral, definir e cumprir a cota mínima.			
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

11	EPI - FORNECIMENTO E CONTROLE			Plano de Ação Prioridade: alta	
Treinamento para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme NR 06					
Plan (Planejar): Verificar e levantar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) com Aprovação emitidos pelo MTE -Orientar quanto a uso e registrar em formulário próprio e treinamento.					
Do (Realizar): Comprar conforme especificação necessária			Check (Checagem e Análises): Verificar compatibilidade com o exigido e avaliar treinamento.		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manter estoque mínimo e trocar, se necessário, algum dos modelos.					
Local/ Informações complementares:					
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

12	COBRAR USO DE EPI DE TRABALHADORES PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS				Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Planejar rotina de inspeção sobre o uso.						
Do (Realizar): Entregar e cobrar o uso do EPI				Check (Checagem e Análises): Diário		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Aplicar advertência verbal ou medidas disciplinares caso não evidenciado o uso.						
Local/ Informações complementares:						
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por		
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído			
Observações ou notas:						

14	MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS				Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Verificar indicação e manter caixa de primeiros socorros em conformidade mínima com PCMSO e Plano de Ação Emergencial.						
Do (Realizar): Realizar aquisição e posicionar de forma estratégica				Check (Checagem e Análises): Verificar compatibilidade com o exigido e datas de vencimento.		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Executar ações necessárias e continuar a realizar com novos colaboradores.						
Local/ Informações complementares:		Se espaço amostral, definir e cumprir a cota mínima.				
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:		
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído			
Observações ou notas:						

PLANO DE AÇÃO - PDCA

13	PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA TRABALHO EM ALTURA			Plano de Ação Prioridade: alta	
Treinamento para Trabalho em Altura conforme NR 35					
Plan (Planejar): Cotar, manter ou atualizar (caso a empresa já possua) e treinamento.					
Do (Realizar): Validar, anexar a este e treinar equipe.			Check (Checagem e Análises): Checar as informações e compatibilidade		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Embargar as atividades em caso de risco grave e eminente e manter frequência diária de inspeção.					
Local/ Informações complementares:					
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

15	PT – PERMISSÃO PARA O TRABALHO			Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Para toda atividade de risco NÃO ROTINEIRA					
Do (Realizar): Concretagens, montagem e desmontagem de bandejas e outras.			Check (Checagem e Análises): Inpeção periodica		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Adequar locais, recapacitar os colaboradores se necessário e manter sempre atualizados					
Local/ Informações complementares:		Verificar aplicabilidade de normas diversas			
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído		
Observações ou notas:					

PLANO DE AÇÃO - PDCA

16	AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS				Plano de Ação Prioridade: alta	
Plan (Planejar): Analisar GHE's e necessidades específicas das avaliações						
Do (Realizar): Realizar (podendo ser utilizadas do LTCAT)				Check (Checagem e Análises): Validar as informações contidas		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Manter em conformidade, adequar se necessário e sempre realizar nova análise em caso de funções não constantes no documento.						
Local/ Informações complementares:						
Data da Implantação:		____/____/____		Realizado por:		-
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído			
Observações ou notas:						

18	ANÁLISE ERGONOMICA DO TRABALHO – AET				Plano de Ação Prioridade: alta	
Treinamento NR 17 Aplicar os parâmetros ergonômicos no ambiente de trabalho						
Plan (Planejar): Cotar por etapa, levantamento em campo e planejamento das diretrizes da NR 17. E treinamento.						
Do (Realizar): Executar o documento e planos ação				Check (Checagem e Análises): Checar a eficácia e monitorar afastamentos		
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Analisar efetividade anualmente na revisão do documento.						
Local/ Informações complementares:						
Data da Implantação:		____/____/____		Documento recebido por		
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído			
Observações ou notas:						

PLANO DE AÇÃO - PDCA

17	ADEQUAR MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO CONFORME NR 17 / VERIFICAR APLICABILIDADE DA AET		
Treinamento NR 17 Aplicar os parâmetros ergonômicos no ambiente de trabalho			
Plano de Ação Prioridade: alta			
Plan (Planejar): Cotar e realizar análise ergonomica do trabaho AET.			
Do (Realizar): Seguir o que está previsto na AET		Check (Checagem e Análises): Verificar mensalmente se a mobilia está adequada	
ACT (Manutenção, Tomada de Decisão ou Novas Ações): Se inadequada, ajustar mobiliário			
Local/ Informações complementares:			
Data da Implantação:		____/____/____	
☐ A Fazer	☐ Fazendo	☐ Adiado	☐ Concluído
Documento recebido por			
Observações ou notas:			



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250335194

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)

ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA

RNP: **1016723644**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho,**

Registro: **1016723644D-GO**

Empresa contratada: **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIAS - Registro CREA-GO: 37779**

2. Dados do Contrato

Contratante: **T P B De Andrade**

CPF/CNPJ: **50.055.341/0001-32**

Rua X 24, Nº SN

CEP: **74922-320**

Quadra: 39 Lote: 41

Complemento:

Bairro: Jardim Olímpico

Cidade: Aparecida de Goiânia-GO

E-Mail:

Fone: (62)99221-5500

Contrato: 01

Celebrado em: 08/09/2025

Valor Obra/Serviço R\$: 500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Rua X 24, Nº SN

Bairro: Jardim Olímpico

CEP: 74922-320

Quadra: 39 Lote: 41

Complemento:

Cidade: Aparecida de Goiânia-GO

Data de Início: 08/09/2025

Previsão término: 05/05/2025

Coordenadas Geográficas: -16.75108,-49.2225577

Finalidade: **Outro**

Proprietário(a): **T P B De Andrade**

CPF/CNPJ: **50.055.341/0001-32**

E-Mail:

Fone: (62) 99221-5500

Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado

4. Atividade Técnica

ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA

LAUDO TECNICO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR

Quantidade

Unidade

1,00

UNIDADES

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

**ADRIANO AUGUSTO
GONCALVES DE
OLIVEIRA:012408001
42**

Assinado de forma digital por
ADRIANO AUGUSTO
GONCALVES DE
OLIVEIRA:01240800142
Dados: 2025.11.13 15:04:26
-03'00'

ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 012.408.001-42

T P B De Andrade - CPF/CNPJ: 50.055.341/0001-32

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200



Valor da ART: 103,03	Registrada em 11/11/2025	Valor Pago R\$ 103,03	Nosso Numero 28320690125326647	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------