

P.G.R

Programa de Gerenciamento de Riscos

2026

Empresa: RICCO CONSTRUTORA LTDA

Unidade: GOIÂNIA – GO

Documento:	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Data elaboração:	29/05/2026
Elaboração:	EDNALDO TELES COUTINHO	Registro Conselho Classe:	1000937089/D

ÍNDICE

1. PÁGINA DE REVISÃO.....	3
2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....	4
3. ATIVIDADES DA EMPRESA (CONFORME ESCOPO DO CONTRATO).....	5
4. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (BASE LEGAL)	5
5. DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES.....	5
6. INTEGRAÇÃO COM A CIPA	6
7. DEFINIÇÕES	7
8. CATEGORIA DA FREQUENCIA DOS RISCOS AMBIENTAIS	10
9. MATRIZ DE ACEITABILIDADE PARA DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS DE RISCOS	10
10. CONTROLE DOS RISCOS.....	11
11. PREPARAÇÃO EMERGÊNCIA	12
12. PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO	13
13. INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS EM FUNÇÃO DO GHE	14
14. CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS.....	18
15. PERIODICIDADE, FORMA DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PGR.....	20
16. CRONOGRAMA DE AÇÕES	21
17. PLANEJAMENTO ANUAL, METAS E PRIORIDADES.....	22
18. BIBLIOGRAFIA	22
19. DATA DO DOCUMENTO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL	22
20. ANEXO.....	23

[illegible]

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social	RICCO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº	12.350.844/0001-41
CNAE	41.20-4-00
Atividade Principal	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Grau de Risco	"4"
Endereço Completo	AL. ALCIDES DE ARAUJO ROMAO N. 1116 COMPLEMENTO QD. 63 LT. 4
Bairro	FAIÇALVILLE III
CEP.:	74.350-030
Cidade:	GOIÂNIA – GO
Telefone	(62) 3087-7333
Horário de Funcionamento	08:00 ÀS 12:00 E 14:00 ÀS 18:00
Data do Levantamento de Campo	18/05/2026
Responsável Pelo Levantamento no Campo	EDNALDO TELES COUTINHO
Preposto Empresa	POLYANNA COUTINHO
Jornada De Trabalho	44HORAS/SEMANAIS

3. ATIVIDADES DA EMPRESA

A empresa **RICCO CONSTRUTORA LTDA**, atua na área de **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**, conforme Código Principal **41.20-4-00**.

4. QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	REGISTRO CONSELHO CLASSE
EDNALDO TELES COUTINHO	ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO	CREA-GO 1000937089/D

5. DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES

DA ORGANIZAÇÃO

1.5.3.1. A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades.

1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

1.5.3.1.1.1 A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.

1.5.3.1.2 O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.

1.5.3.1.3 O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho.

1.5.3.2 A organização deve:

- a) evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho;
- b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
- c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;
- d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção;
- e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na alínea “g” do subitem 1.4.1; e
- f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. 1.5.3.2.1

A organização deve considerar as condições de trabalho, nos termos da NR-17.

1.5.3.3 A organização deve adotar mecanismos para:

- a) consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, quando houver; e

b) comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR.

1.5.3.4 A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em SST.

1.5.4 Processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais

1.5.4.1 O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas Normas Regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho.

DOS TRABALHADORES

Os trabalhadores têm como responsabilidade colaborar e participar na implantação e execução do PGR.

Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PGR e informar ao seu superior hierárquico direto as ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar em riscos à saúde dos trabalhadores.

DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO – SESMT

Assessorar as unidades do estabelecimento na efetiva implantação do PGR e em todos os demais assuntos relacionados com a Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade física dos funcionários.

Realizar periodicamente junto com a administração do estabelecimento e com a CIPA a reavaliação do PGR.

6. INTEGRAÇÃO COM A CIPA/ DESIGNADO DA CIPA

Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de empregados, com a assessoria do SESMT, onde houver.

Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando à identificação de situações que venham a trazer riscos à segurança e saúde dos empregados.

Tomar ciência do GRO/PGR da unidade e divulgar aos empregados informações relativas à segurança e saúde no trabalho.

Colaborar no desenvolvimento e implantação do GRO/PGR e de outros programas relacionados à segurança e saúde do trabalho.

7. DEFINIÇÕES

O documento base, suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR-5, sendo uma cópia anexada ao livro de ata dessa comissão.

HIGIENE OCUPACIONAL

É a ciência e arte dedicada à prevenção, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos existentes ou originados nos locais de trabalho, os quais podem prejudicar a saúde e o bem estar das pessoas no trabalho, enquanto considera os possíveis impactos sobre o meio ambiente em geral.

RISCOS AMBIENTAIS

Para efeito da NR-1 item 1.5 e subitem 1.5.4.4 e NR – 9, item 9.1.5, que trata dos Riscos Ambientais, são considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, forem capazes de causar dano a saúde do trabalhador.

De acordo com a IN-99/2003, artigo n. 150, são consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, conforme aprovado pelo Decreto nº 3048, de 06 de maio de 1999, a exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos ou a exposição à associação desses agentes, em concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância ou que, dependendo do agente, torne a simples exposição em condição especial prejudicial à saúde.

7.1 – PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS

O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas NR's – Normas Regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho e será implementado por unidade operacional, setor ou atividade.

7.1.1 – AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS

A avaliação dos fatores de riscos representa a análise das características dos agentes ambientais e do tempo de exposição a estes agentes, a fim de estimar o potencial de danos à saúde dos empregados.

São utilizados métodos de avaliação qualitativa e quantitativa para dimensionar a concentração ou intensidade dos agentes ambientais nos locais de trabalho e a exposição dos empregados a esses agentes.

7.1.2 – CATEGORIZAÇÃO DO FATOR DE RISCO

A categorização dos fatores de riscos é realizada por meio da metodologia de gerenciamento dos riscos implantada na empresa, sendo estipulada de acordo com a classificação da probabilidade e da gravidade do fator de risco.

A empresa poderá utilizar outras metodologias que julgar mais adequadas para a categorização dos riscos ocupacionais, caso necessário.

7.1.3 – CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

A classificação da probabilidade visa definir qual a chance ou a probabilidade de ocorrência de um determinado evento ocupacional, seja um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional envolvendo um empregado da organização decorrente da exposição a um fator de risco.

TABELA 01 – GRADUAÇÃO DA PROBABILIDADE

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA OCORRENCIA DO DANO
BAIXA	IMPROVÁVEL
MÉDIA	POUCO PROVÁVEL
ALTA	PROVÁVEL

TABELA 02 – CRITÉRIOS PARA GRADAÇÃO DA PROBABILIDADE

PROBABILIDADE	PERFIL DE EXPOSIÇÃO QUALITATIVA	PERFIL DE EXPOSIÇÃO QUANTITATIVA	FATOR DE PROTEÇÃO
BAIXA	Contato não frequente, ocasional ou esporádico com o agente/perigo.	Abaixo do nível de ação (Baixíssimas concentrações/intensidades)	As medidas de controle são adequadas e há garantias que sejam mantidas a longo prazo.
MÉDIA	Contato frequente, não continuado com intervalos sem exposição com o agente/perigo.	Entre o nível de ação e o limite de tolerância (Medias concentrações/intensidades)	As medidas de controle existentes são adequadas, mas não há garantias que sejam mantidas a longo prazo. Apresentam eficiência duvidosa.
ALTA	Contato frequente de maneira continuada e/ou distribuída ao longo da jornada de trabalho com o agente/perigo.	Acima do Limite de Tolerância. (Altas concentrações/intensidade)	As medidas de controle são inexistentes ou medidas são reconhecidamente inadequadas.

7.1.4 – CLASSIFICAÇÃO DA GRAVIDADE

É definida de acordo com a avaliação dos possíveis danos que podem ser causados pelo fator de risco identificados. Para a graduação do dano potencial, são utilizados os critérios genéricos da Tabela 3 e, quando aplicável, são consideradas as partes do corpo do empregado que podem ser afetadas, a natureza do dano e o afastamento do trabalho. A gravidade é classificada como baixa, média e alta.

TABELA 03 – GRADUAÇÃO DA GRAVIDADE

GRAVIDADE	DESCRIÇÃO
BAIXA	Lesão ou doença leve com efeitos reversíveis
MÉDIA	Lesão ou doença séria com efeitos severos e prejudiciais que podem levar a uma limitação funcional
ALTA	Lesão ou doença crítica com efeitos irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional, incapacitar ou levar a óbito.

7.1.5 – CLASSIFICAÇÃO DOS PERIGOS/ FATORES DE RISCOS

É a estimativa e definição da categoria de cada fator de risco a partir da combinação da probabilidade de ocorrência de um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional e do potencial de gravidade do dano, levando em consideração a adequação de qualquer controle existente e decidindo se o risco é ou não aceitável. A avaliação dos riscos é feita de maneira qualitativa a partir do julgamento e avaliação dos critérios definidos.

O risco é classificação com baixo, médio, alto e crítico, conforme segue:

RISCO = Probabilidade X Gravidade

Exemplo: Risco = 2 (média) X 3 (alta) = 6 (alta)

TABELA 04 – MATRIZ DE RISCO

POTENCIAL DE GRAVIDADE		PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		
		1-BAIXA	2-MÉDIA	3-ALTA
		Improvável	Pouco Provável	Provável
1- BAIXA	Lesão ou doença leve com efeitos reversíveis	1 – BAIXA	2 – BAIXO	3 –MÉDIO
2- MÉDIA	Lesão ou doença séria com efeitos severos e prejudiciais que podem levar a uma limitação funcional	2-BAIXA	4 – MÉDIO	6 –ALTO
3- ALTA	Lesão ou doença crítica com efeitos irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional, incapacitar ou levar a óbito.	3-MEDIO	6 - ALTO	9 CRÍTICO

8. CATEGORIA DA SEVERIDADE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Categoria Pessoas	Saúde Ocupacional	Segurança	Meio Ambiente	Reputacional	Social	Operacional
Leve (2)	Desconfortos sem transtornos à saúde	Acidentes que demandam apenas primeiros socorros	Impacto ambiental não significativo	Repercussão limitada: situações de baixo impacto nas quais há o conhecimento do público, mas existe interesse público. Geralmente estas ocorrências não ultrapassam os limites internos da empresa e/ou unidades, mas não deve descartar a possibilidade de evoluir para categoria moderada.	Impacto pontual, uma casa, uma família	Até USD 10 mil
Moderada (4)	Doenças ocupacionais sem afastamento (com restrição e com tratamento médico)	Acidentes sem afastamento (com restrição e com tratamento médico)	Dano ambiental restrito à área ou empreendimento afetando ecossistemas comuns.	Repercussão local: Envolve algum interesse público local; alguma atenção política local; com aspectos adversos em potencial para as operações. Caso haja agravamento, pode evoluir para a categoria grave.	Impacto local, bairro ou condomínio	Acima de USD 10 mil até USD 100 mil
Grave (8)	Doenças ocupacionais com afastamento	Acidentes com afastamento	Dano ambiental restrito a área do empreendimento afetando ecossistemas comuns que abrigam espécies raras e/ou ameaçadas e ou afetando ecossistemas raros e/ou ameaçados	Repercussão Regional: situação de médio impacto com risco iminente de envolvimento da mídia e autoridades regionais. É comum existir interesse público regional; ampla repercussão na mídia regional; alguma cobertura da mídia nacional; e atenção política regional. Pode envolver instância adversa de grupos de ação e/ou governo local. Caso haja agravamento da situação, pode evoluir para a categoria crítica.	Impacto regional, ou seja, na área de influência direta (município ou distrito)	Acima de USD 100 mil até USD 1 milhão
Crítica (16)	Doenças ocupacionais incapacitantes permanentes ou que gerem 01 (uma) fatalidade.	Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade.	Dano ambiental que alcança áreas externas à instalação, afetando ecossistemas comuns.	Repercussão Nacional: situação de alto impacto por envolver interesse público nacional; cobertura na mídia nacional; repercussão junto a autoridades e representantes governamentais nos níveis nacional e/ou regional; com medidas restritivas ao negócio da empresa. Também costuma haver mobilização de grupos de ação. Caso haja agravamento da situação, pode evoluir para a categoria catastrófica.	Impacto nas áreas de influência direta e indireta	Acima de USD 1 milhão até USD 10 milhões.
Catastrófica (32)	Doenças Ocupacionais que gerem mais de 01 (uma) fatalidade Decorrente de situação aguda ou crônica	Acidente resultando em mais de 01 (uma) Fatalidade	Dano ambiental que alcança áreas externas à instalação, afetando ecossistemas comuns que abrigam espécies raras e/ou ameaçadas ou afetando ecossistemas raros e/ou ameaçados.	Repercussão Internacional/ nacional: situação gravíssima em que o negócio e a imagem da empresa estão seriamente ameaçados nacional e/ou internacionalmente, e há grande Probabilidade de expressivo prejuízo financeiro, social e de imagem para a empresa. Envolve: atenção pública nacional e/ou internacional; cobertura da mídia nacional/ internacional; repercussão junto a autoridades e representantes governamentais nos níveis nacionais e/ou internacional.	Impacto que extrapola as áreas de influência direta e indireta.	Acima de USD 10 milhões.

9. MATRIZ DE ACEITABILIDADE PARA DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS DE RISCOS

MATRIZ DE RISCOS		FREQÜÊNCIA						Nível de Risco
		PESOS	2	3	5	8	13	
SEVERIDADE			REMOTA	POUCO PROVÁVEL	OCASIONAL	PROVÁVEL	FREQUENTE	Muito Alto (>160)
	32	CATASTRÓFICA	64	96	160	256	416	Alto (80 a 128)
	16	CRÍTICA	32	48	80	128	208	Médio (26 a 64)
	8	GRAVE	16	24	40	64	104	Baixo (10 a 24)
	4	MODERADA	8	12	20	32	52	Muito Baixo (4 a 8)
	2	LEVE	4	6	10	16	26	

GRAU	EFEITO	DESCRIÇÃO	AFASTAMENTO
1	Leve	Acidentes que não provocam lesões (batidas leves, arranhões).	Sem afastamento.
2	Moderado	Acidentes com afastamento e lesões não incapacitantes (pequenos cortes, torções leves).	Afastamento de 01 a 30 dias.
3	Grande	Acidentes com afastamentos e lesões incapacitantes, sem perdas de substâncias ou membros (fraturas, cortes profundos)	Afastamento de 31 a 60 dias.
4	Severo	Acidentes com afastamentos e lesões incapacitantes, com perdas de substâncias ou membros (perda de parte do dedo).	Afastamento de 61 a 90 dias.
5	Catastrófico	Morte ou invalidez permanente.	Não há retorno à atividade laboral.

Quadro 3 – Categorias de Severidade dos Perigos Identificados
Fonte: Faria(2010).

10. CONTROLE DOS RISCOS

10.1 IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que:

- a) exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem;
- b) a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem 1.5.4.4.5;
- c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados.

10.2 MEDIDAS PREVENTIVAS – ORDEM COLETIVA

São medidas destinadas à proteção do conjunto de empregados no grupo de exposição ou no setor de trabalho. As medidas administrativas envolvem e enclausuramento de máquinas, adoção de barreiras protetoras, dispositivos que removam ou impeçam a dispersão de contaminantes com o uso de ventilação ou exaustão, isolamento térmico, isolamento acústico, dentre outros.

10.3 MEDIDAS PREVENTIVAS – ORDEM ADMINISTRATIVA

O controle administrativo envolve na maior parte a gestão de pessoas, programas, processos e procedimentos. São medidas administrativas dos riscos através de procedimentos, tais como permissões de trabalho, análise preliminares de risco - APR, programa de Segurança e Saúde Ocupacional (PCA, PPR), cursos, treinamentos, sinalização de segurança, mapeamento dos riscos, alteração do ciclo trabalho-descanso, rodízio operacional, dentre outros.

10.3 MEDIDAS PREVENTIVAS – ORDEM INDIVIDUAL

É a última medida da hierarquia da implementação de medidas de controle do risco. A utilização de EPI, quando indicado no GRO/PGR, deverá seguir as e recomendações contidas na Norma Regulamentadora NR-6 do Ministério do Trabalho.

10.4 PRIORIDADES/ METAS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE

A priorização das ações é realizada através da utilização da Matriz e Controle de Riscos, a partir da qual são priorizados os esforços e recursos adotando ações de prevenção e proteção capazes e suficientes para minimizar os efeitos da exposição ao fator de risco presente na condução do trabalho, assegurando a integridade dos empregados.

TABELA 05 – MATRIZ DE CONTROLE DOS RISCOS

AVALIAÇÃO DO RISCOS	CATEGORIA DO RISCO	NECESSIDADE DE CONTROLE
1 e 2	BAIXO	Manter os controles existentes. Não são necessários controles adicionais. Se houver alternativa de redução do risco a custo/benefício favorável, essa pode ser considerada. O monitoramento é necessário para manter os controles.
3 e 4	MEDIO	Manter os controles existentes. Esforços devem ser direcionados para reduzir o risco. Se for possível e viável, implantar controles adicionais.
6	ALTO	Rever os controles. Esforços devem ser direcionados para reduzir o risco. Implantar controles adicionais.
9	CRITICO	Rever os controles existentes. Esforços devem ser direcionados para a reduzir o risco. Implantar de imediato os controles adicionais. Rever os processos de trabalho e atividades com foco no risco associado.

Caso a tabela indique que para determinado risco não são necessários controles adicionais e a empresa detectar a necessidade de realizar alguma ação para minimizar esse risco, essa será implantada independente do resultado obtido na tabela.

10.5 ORDEM DE PRIORIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE AÇÕES:

PRIORIDADE 1	RISCO
PRIORIDADE 2	RISCO ALTO
PRIORIDADE 3	RISCO MEDIO
PRIORIDADE 4	RISCO BAIXO

11. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de resposta aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades.

PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA AOS CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA (INCÊNDIO/EXPLOÇÃO)

O QUE	QUEM	ONDE	QUANDO	COMO	POR QUE
Avisar o líder de turno do horário	Observador do evento	Escritório/ Área de Produção	Imediatamente	Verbal ou telefone	Iniciar controle / combate
Convocar o TST	Observador do evento	Escritório/Gerência	Imediatamente	Alarme/Verbal/Telefone	Iniciar controle / combate
Manter Combate	Observador do evento	Na Área de trabalho	Imediatamente após acionamento	Utilizando recursos (Hidrantes/Extintores de incêndio)	Combater e controlar o incêndio
Resgatar vítimas	Bombeiros/SAMU/Brigada de Incêndio	No local	Houver segurança para o pessoal do resgate	Com maca	Evitar agravamento
Atender vítimas	Bombeiros/SAMU/Brigada de Incêndio	No local	Após o resgate	Recursos: Bombeiros/ SAMU	Atender acidentado
Evacuar veículos	Escritório	Área da trabalho	Quando for necessário e houver segurança	Manobrando os carros para local seguro fora da área	Evitar efeito dominó e liberar acessos.
Decidir pela evacuação	Observador do evento	Local seguro	For constatado perigo para o pessoal não envolvido.	Verbal / Alarme	Segurança do pessoal não envolvido
Verificar e destinar resíduos gerados	TST	No local	Existirem condições de segurança (providenciar PT - Permissão para Trabalho)	Conforme danos	Liberar a área
Liberar a área	TST	No local	Após as inspeções e testes que se fizerem necessários	Conforme inspeção	Retorno às operações

12. PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

12.1 ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PLANO DE AÇÃO

A empresa designará um responsável por acompanhar a implantação das medidas de prevenção e plano de ação. O acompanhamento deverá avaliar o desempenho das medidas de prevenção de forma planejada e contemplar.

12.1 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA DO TRABALHO

A capacitação e/ou treinamento sobre segurança do trabalho será ministrado pelo Técnico de Segurança da empresa ou prestador de serviço na área de segurança do trabalho.

- . **Treinamento inicial** (Na admissão do trabalhador com carga horária mínima de 4 horas/aulas).
- . **Treinamento periódico** (Anualmente, com carga horária mínima de 4 horas/aulas).
- . **Treinamento eventual** (Na ocorrência de Não conformidade, incidente e/ou acidente com carga horária mínima de 4 horas/aulas)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- . Noções de Riscos Ambientais;
- . Noções de Espaço Confinado e Trabalho em Altura;
- . Prevenção de Acidentes em Máquinas e Equipamentos;
- . Uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's;
- . Uso de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC's;
- . Prevenção de Doenças Ocupacionais;
- . Noções de Higiene Ocupacional;
- . Noções de Prevenção e Combate a Incêndios e Primeiros Socorros.

13. INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS EM FUNÇÃO DO GHE

INFORMAÇÕES SOBRE CARGOS/FUNÇÕES										01
CARGO/FUNÇÃO: GERENTE ADMINISTRATIVO/ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ COMPRADOR/ AUXILIAR DE COMPRAS/ TELEFONISTA/ RECEPCIONISTA										JORNADA TRABALHO: 08 horas
LOCAL DE TRABALHO: ESCRITORIO										
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS:										
GERENTE ADMINISTRATIVO: Exerce a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras e serviços bancários. Gerencia recursos humanos, administra recursos materiais e serviços terceirizados de sua área de competência, planeja, dirige e controla os recursos e as atividades da empresa.					TELEFONISTA: Operar equipamentos de telefonia, estabelecendo ligações internas e externas, recebendo e transferindo chamadas para o ramal solicitado. Presta informações, pesquisa banco de dados telefônico, bem como, manter atualizado cadastro dos números de ramais e telefones úteis para o órgão.					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Executa serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças; atende fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; trata documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.					RECEPCIONISTA: Faz com controle de entrada e saída de funcionários e clientes; faz e atende ligações internas e externas; Digitação de textos e outras atividades relacionadas com a função.					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Executa serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças; atende fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; trata documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.					AUXILIAR DE COMPRAS: Auxilia na compra de materiais, equipamentos, matérias-primas e serviços, realiza cotação e negociação com fornecedores, emite pedidos e acompanha o fluxo de entrega para cumprimento de todas as condições negociadas					
COMPRADOR: Analisa a compra de materiais, equipamentos, matérias-primas e serviços, realiza cotação e negociação com fornecedores, emite pedidos e acompanha o fluxo de entrega para cumprimento de todas as condições negociadas										
INVENTARIO DOS RISCOS OCUPACIONAIS DO SETOR EM FUNÇÃO DO GHE										
Riscos Ambientais	Agentes	RISCOS (Possíveis Danos à Saúde)	Fontes Geradoras / meio de propagação Atividades que expõem ao agente.	Nível de Risco	Código e-Social	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO				
						Quantidade Pessoas	Grau	Classificação		
Ergonômico	Postura Laboral	Dores nas articulações, dores nas costas e cabeça; problemas circulatórios; ardência nos olhos; nervosismo; problemas posturais; fadiga; lombalgias; quedas nos níveis de qualidade e DORT's;	Fatores psicossomáticos/ Psicossociais	Provável Pouco Provável Improvável	09.01.001	09	1	Baixa Média Alta		
Físico	Arranjo Físico Inadequado	Quedas, torções, cortes, perfurações, projeção ocular e etc	Diferença de nível e nível	Provável Pouco Provável Improvável	09.01.001		1	Baixa Média Alta		
EPC - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – Informar as Medidas de prevenção Coletiva para controle da exposição aos agentes(s)										
NÃO DETERMINADO										



INFORMAÇÕES SOBRE CARGOS/FUNÇÕES

02

CARGO/FUNÇÃO: **ENGENHEIRO CIVIL/ RECEPCIONISTA/ AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS/ AUXILIAR DE ENGENHARIA CIVIL**

JORNADA TRABALHO: **08 horas**

LOCAL DE TRABALHO: **ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS:

ENGENHEIRO CIVIL: Elabora projetos de engenharia civil, gerencia obras, controla a qualidade de empreendimentos, coordena a operação e manutenção dos empreendimentos.	AUX. SERVIÇOS GERAIS: Realiza a limpeza do canteiro de obras e outras atividades relacionadas com o serviço.
RECEPCIONISTA: Faz com controle de entrada e saída de funcionários e clientes; faz e atende ligações internas e externas; Digitação de textos e outras atividades relacionadas com a função.	AUXILIAR DE ENGENHEIRO CIVIL: Elabora projetos de engenharia civil, gerencia obras, controla a qualidade de empreendimentos, coordena a operação e manutenção dos empreendimentos.

INVENTARIO DOS RISCOS OCUPACIONAIS DO SETOR EM FUNÇÃO DO GHE

Riscos Ambientais	Agentes	RISCOS (Possíveis Danos à Saúde)	Fontes Geradoras / meio de propagação Atividades que expõem ao agente.	Nível de Risco	Código e-Social	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
						Quantidade Pessoas	Grau	Classificação
Ergonômico	Postura Laboral	Dores nas articulações, dores nas costas e cabeça; problemas circulatórios; ardência nos olhos; nervosismo; problemas posturais; fadiga; lombalgias; quedas nos níveis de qualidade e DORT's;	Fatores psicossomáticos/ Psicossociais	Provável Pouco Provável Improvável	09.01.001	04	1	Baixa Média Alta
Físico	Ruído	Cansaço, irritação, insônia, dores de cabeça, diminuição da audição, aumento da pressão arterial, problemas do aparelho digestivo, taquicardia e perigo de infarto.	Ruído de máquinas e equipamentos de trabalho	Provável Pouco Provável Improvável	09.01.001		1	Baixa Média Alta
Acidentes	Arranjo Físico Inadequado	Quedas, torções, cortes, perfurações, projeção ocular e etc	Diferença de nível e nível	Provável Pouco Provável Improvável	09.01.001		1	Baixa Média Alta

EPC - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – Informar as Medidas de prevenção Coletiva para controle da exposição aos agentes(s)

NAO DETERMINADO

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - Informar os Equipamentos de Proteção Individual necessário ao exercício da função

ENGENHEIRO CIVIL/ AUXILIAR DE ENGENHEIRO CIVIL

Equipamento de proteção Individual	Periodicidade	Rotina / Eventual	C.A Certificado de Aprovação
Capacete de Segurança	Diária	Eventual	Conforme ficha de EPI's

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Equipamento de proteção Individual	Periodicidade	Rotina / Eventual	C.A Certificado de Aprovação
Botina de segurança	Diário	Rotina	Conforme ficha de EPI's
Capacete de Segurança	Diário	Rotina	
Óculos de segurança	Diário	Rotina	

TREINAMENTOS:

Treinamento de Integração Sobre Segurança do Trabalho.

Treinamento sobre a Ordem de Serviço por Função.

INFORMAÇÕES SOBRE CARGOS/FUNÇÕES

03

CARGO/FUNÇÃO: **AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

JORNADA TRABALHO: **08 horas**

LOCAL DE TRABALHO: **MANUTENÇÃO PREDIAL**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS:

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Reparos Básicos: Identifica e corrige problemas como lâmpadas queimadas, troca de torneiras, sifões, desentupimentos de ralos e vasos sanitários. Manutenção Preventiva: Apoia a equipe técnica na revisão de equipamentos (ar-condicionado, geradores), verificando extintores e sistemas de segurança.

Conservação: Organiza ferramentas, cuida da limpeza técnica de áreas comuns e acompanha prestadores de serviços terceirizados

INVENTARIO DOS RISCOS OCUPACIONAIS DO SETOR EM FUNÇÃO DO GHE

Riscos Ambientais	Agentes	RISCOS (Possíveis Danos à Saúde)	Fontes Geradoras / meio de propagação Atividades que expõem ao agente.	Nível de Risco	Código e-Social	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
						Quantidade Pessoas	Grau	Classificação
Ergonômico	Postura Laboral	Dores nas articulações, dores nas costas e cabeça; problemas circulatórios; ardência nos olhos; nervosismo; problemas posturais; fadiga; lombalgias; quedas nos níveis de qualidade e DORT's;	Fatores psicossomáticos/ Psicossociais	Provável Pouco Provável Improvável	09.01.001	04	1	Baixa Média Alta
Físico	Ruído	Cansaço, irritação, insônia, dores de cabeça, diminuição da audição, aumento da pressão arterial, problemas do aparelho digestivo, taquicardia e perigo de infarto.	Ruído de máquinas e equipamentos de trabalho	Provável Pouco Provável Improvável	09.01.001		1	Baixa Média Alta
Acidentes	Arranjo Físico Inadequado	Quedas, torções, cortes, perfurações, projeção ocular e etc	Diferença de nível e nível	Provável Pouco Provável Improvável	09.01.001		2	Baixa Média Alta

EPC - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – Informar as Medidas de prevenção Coletiva para controle da exposição aos agentes(s)

NAO DETERMINADO

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - Informar os Equipamentos de Proteção Individual necessário ao exercício da função

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Equipamento de proteção Individual	Periodicidade	Rotina / Eventual	C.A Certificado de Aprovação
Botina de segurança	Diário	Rotina	Conforme ficha de EPI's
Capacete de Segurança	Diário	Rotina	
Luvas Multitato	Diário	Rotina	
Cinto de segurança para trabalhos em Altura	Conforme demanda	Eventual	
Óculos de segurança	Diário	Rotina	

TREINAMENTOS:

Treinamento de Integração Sobre Segurança do Trabalho.

Treinamento sobre a Ordem de Serviço por Função.

RESULTADO DAS AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DE AGENTES FÍSICOS - RUÍDO

DADOS DA EMPRESA AVALIADA

EMPRESA:	RICCO CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	12.350.844/0001-41
ENDEREÇO:	AL. ALCIDES DE A. ROMAO N. 1116 COMP. QD. 63 LT. 4 - FAIÇALVILLE III	CEP:	74.350-030
CIDADE:	GOIANIA	UF:	GO
ATIVIDADE PRINCIPAL:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	CNAE:	41.20-4-00

01**DADOS DA ANÁLISE****TIPO DE ANÁLISE: DOSIMETRIA DE RUÍDO**

DATA DA ANÁLISE:	05/06/2024	VENTILAÇÃO:	NATURAL	TIPO:	ABERTURAS LATERAIS
CONDIÇÕES ATMOSFERICA:	LIMPO	CONDIÇÕES DE TRABALHO:	NORMAL		
HORARIO INICIAL:	06:56h	HORARIO FINAL:	14:55h	TEMPO ANALISE:	08:00h

DADOS LOCAIS

LOCAL:	ESCRITÓRIO OBRA	SETOR:	ÁREA DE VIVÊNCIA	FONTE:	RUÍDO
--------	-----------------	--------	------------------	--------	-------

DADOS FUNCIONAIS

NOME:	ALCIONE RODRIGUES AGUIAR	FUNÇÃO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	IDENTIDADE:	---
-------	--------------------------	---------	-------------------------	-------------	-----

RESULTADO DA ANÁLISE

DOSE VALUE (%)	TWA – NR-15	DOSE VALUE (%)	NEN – NHO-01	TEMPO COLETA	PEAKS 140dB
13,38	70,49dB(A)	14,68	76,70dB(A)	08:00horas	00

DADOS DO EQUIPAMENTO DE COLETA

NOME DO EQUIPAMENTO:	MARCA:	MODELO:	ORIGEM:
DOSIMETRO DE RUÍDO	CRIFFER	SONUS 2 PLUS	BRASIL

ASPECTOS LEGAIS

A Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho, através da Norma Regulamentadora NR-15 Anexo N. 1 estabelecem os limites de exposição diária ao ruído contínuo ou intermitente.

Ruído Contínuo:

Para os critérios da NR 15, Anexos 1 e 2, da Portaria Ministério do Trabalho Nº 3 214/78, o tempo de exposição de um trabalhador ao ruído, sem proteção, está relacionado ao nível, em dB(A)

Ruído de Impacto:

A legislação brasileira fixa como limite de tolerância 130 dB (linear) ou 120 dB (C) para exposição de 8 horas diárias sem proteção. Acima de 140 dB (linear) ou 130 dB (C) a lei considera risco grave e iminente e o trabalhador não pode ficar exposto. Não há referência sobre o número de impactos/dia.

14. CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Envolve a adoção de medidas necessárias e suficientes para a eliminação ou redução dos riscos ambientais.

As medidas preventivas serão obrigatórias sempre que for atingido o nível de ação, incluindo o monitoramento periódico, informação aos trabalhadores e o controle médico.

O PGR será de abrangência e profundidade gradual às características dos riscos e as necessidades de controle, sendo que nos locais onde não sejam identificados riscos, se limitará ao registro e divulgação dos dados coletados em campo.

Quando detectada alguma exposição à saúde dos empregados, será comunicado ao Médico do Trabalho coordenador do PCMSO, para as devidas providências. Da mesma forma, toda vez que houver suspeita médica com relação à exposição ambiental, o Médico do Trabalho responsável pelo PCMSO, acionará o técnico responsável pelo PGR, para as avaliações e sugestões de controles necessários à eliminação, redução a níveis toleráveis de exposição e/ou aplicação de medidas de proteção aos empregados.

Deverão ainda ser propostas medidas necessárias e suficientes para a eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais sempre que for verificada uma ou mais das seguintes situações:

- Riscos potenciais na fase de antecipação
- Quando forem constatados riscos evidentes a saúde na fase de reconhecimento,
- Quando os resultados das avaliações quantitativas forem superiores aos valores limites previstos na NR-15 ou na *ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)*.
- Quando, após a avaliação quantitativa dos agentes, for constatada exposição acima dos Níveis de ação, quais sejam: para agentes químicos, metade dos Limites de Tolerância; para ruído, a dose de 0,5.

- Finalmente quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos.

As medidas de controle a serem implantadas obedecerão à seguinte ordem hierárquica:

- 1 - Medidas de controle coletivo;
- 2 - Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho; e
- 3 - Utilização de EPI.

As medidas de controle deverão ser previstas no Plano de Ação constante do PGR, após consenso com o responsável da instalação.

Seguem alguns exemplos de medidas de controle a serem consideradas:

- Substituição do agente agressivo;
- Mudança ou alteração do processo ou operação;
- Enclausuramento da fonte;
- Segregação do processo ou operação;
- Modificação de projetos;
- Limitação do tempo de exposição;
- Utilização de equipamento de proteção individual;

15. PERIODICIDADE, FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS.

15.1.1. FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO.

Todos os dados referentes aos Riscos a que estão expostos os funcionários, são registrados no presente documento onde constam:

- ✓ Agentes
- ✓ Fonte geradora
- ✓ Local da fonte geradora
- ✓ Trajetórias e meio de propagação
- ✓ Função
- ✓ Número de trabalhador exposto
- ✓ Tipo de exposição
- ✓ Tempo de exposição
- ✓ Avaliação quantitativa
- ✓ Avaliação qualitativa
- ✓ Limite de tolerância
- ✓ Dados existentes de comprometimento da saúde
- ✓ Danos à saúde
- ✓ Medidas existentes
- ✓ Medidas de controle propostas

15.1.2. DIVULGAÇÃO DE DADOS

A empresa disponibilizará aos empregados os dados relativos à avaliação dos riscos ambientais, identificados em cada setor e posto de trabalho, acompanhados das medidas adotadas para eliminação, minimização e controle. Cabendo a cada trabalhador cumprir com as exigências aplicáveis, tanto no âmbito da empresa, como de seu setor e função especificamente.

Os dados gerais poderão ser afixados em mural de informação, com acesso a todos os empregados da empresa.

Empregado lotado em função com exposição a risco acima dos limites de tolerância, previsto na legislação vigente, será orientado e assinará termo dando ciência do conhecimento dos dados relativos aos riscos a que está exposto durante a jornada de trabalho e as medidas adotadas, bem como, o tipo apropriado de EPI a ser utiliza

16. CRONOGRAMA DE AÇÃO.

PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PGR			
METAS	PRIORIDADE	DATA/PRAZO	RESPONSÁVEL
Prevenção de Sinistro: Sinalizar as saídas de emergência (rota de fuga); Instalar placas de proibido fumar.	B	09/10/26	GESTOR DA UNIDADE
Quadro de Luz: Instalar placa de acesso restrito no quadro de luz; Fazer legenda referente a cada disjuntor; Colocar proteção de barramento onde não houver.	B	14/06/26	GESTOR DA UNIDADE
Escritório Administrativo: Posicionar Monitor para que o mesmo fique 90° para facilitar a digitação; Fazer limpeza do filtro de ar-condicionado quinzenalmente; Identificar com adesivo a voltagem das tomadas; Adquirir apoio para os punhos nos teclados dos computadores da empresa; Sinalizar portas de vidros empurre/ puxe.	B	12/08/26	GESTOR DA UNIDADE
Área da empresa: Providenciar a limpeza periódica da caixa d'água com aplicação de Cloro; Providenciar ART de manutenção elétrica das máquinas e equipamentos, aterramento e SPDA com emissão de ART; Instalar proteção na dosagem de agregados para evitar quedas dentro dos dosadores.	B	26/06/26	GESTOR DA UNIDADE
Fatores Psicossociais: Promover palestra orientativas sobre Assédio moral, sexual e fatores psicossociais; Criar canal de denúncia; Elaborar a AET na área administrativa e operacional;	B	04/01/27	GESTOR DA UNIDADE
Atualização do Cronograma de Ações do PGR	C	27/05/27	GESTOR DA UNIDADE

PRIORIDADES:

- A – Medidas executadas em prazo inferior a 3 meses.
- B – Medidas executadas com prazo entre 2 e 6 meses.
- C – Medidas executadas no período de um ano.

17. PLANEJAMENTO ANUAL, METAS E PRIORIDADES

MESES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
METAS												
ART de Manutenção Mecânica e Elétrica		X										
Medidas de organização e limpeza		X		X		X		X		X		X
Medidas Psicossociais no ambiente de trabalho												X
Treinamento NR-11, NR-12 e NR-35									X			
Renovar Avaliação Quantitativa Agentes Químicos											X	
Renovar Avaliação Quantitativa Agentes Físicos											X	
Proteção de Máquinas e equipamentos					X			X				
Verificação das Condições Gerais dos EPI's	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avaliação da eficácia do PGR	X											

18. BIBLIOGRAFIA

Saúde Ocupacional, n.º 36 volume - 09 FUNDACENTRO.
Segurança e Medicina do Trabalho - 23ª edição Ed. Atlas.
Curso de Engenharia de Segurança - 2ª vol. FUNDACENTRO.
Segurança e Medicina do Trabalho 29ª edição Ed. Atlas.
NBR - 4313 da ABNT.

19. DATA DO DOCUMENTO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL

É necessário considerar e tratar o fenômeno dos acidentes do trabalho e doenças profissionais da mesma maneira planos de melhorias e controle da qualidade. Nenhum programa de segurança poderá por si só, acabar totalmente com os riscos de acidentes.

O PGR pode e deve contribuir para multiplicar e reforçar os fatores relativos a busca de maior comprometimento individual, provocando assim a melhoria, tanto da segurança como da qualidade dos produtos e serviços da empresa.

É sem dúvida, o apoio do empregador, o fator primordial no sucesso de um programa de segurança. Para que o trabalho da empresa seja coroado de êxito, é necessário colocar em prática as ações descritas neste programa, que ocorrerão somente com a plena participação não só do empregador, mas de todos os empregados.

Estado de Goiás – Goiânia, 29 de maio de 2026.

Responsável pela elaboração PGR: **EDNALDO TELES COUTINHO**


Ednaldo Teles Coutinho
Eng. Ambiental e Segurança do Trabalho
CREA-GO 1000937089/D

Responsável pela implementação do PGR: **POLYANNA COUTINHO**

20. ANEXOS

INVENTÁRIO DOS PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO

INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO		PROCEDIMENTOS						Planilha 04
Setor de Trabalho	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA							
Finalidade de Utilização	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							
Nome do Produto	PRODUTOS QUIMICOS DOMISSANITÁRIOS							
Local de Estocagem	ALMOXARIFADO							
Composição Básica	Conforme FISPQ e Informações Técnicas em Anexo							
Estado Físico	☐ Gás	☒ Líquido	☐ Sólido	☐ Pastosa	☐ Pó			
Classificação do Perigo	Conforme FISPQ e Informações Técnicas em Anexo							
Símbolo Perigo	Conforme FISPQ e Informações Técnicas em Anexo							
Frases de Riscos	Conforme FISPQ e Informações Técnicas em Anexo							
Efeito a Saúde	Efeitos locais: Conforme FISPQ e Informações Técnicas em Anexo							
Frases de Segurança	Toxico por inalação, contato e ingestão.							
FISPQ do Produto	☒ Sim	☐ Não						
Contaminante Atmosférico	Conforme FISPQ e Informações Técnicas em Anexo							
Periodicidade de uso	☒ Diário	☐ Semanal	☐ Mensal	☐ Quinzenal	☐ Semestral	☐ Anual		
Riscos Efeitos	Inflamabilidade: 0, Reatividade: 0 (não inflamável).							
Quantidade de uso	Conforme demanda							
	☐ Concentrado	Obs.:	☒ Diluído	Obs.				
Medidas complementares a serem adotadas	Evitar contato prolongado com a pele e com os olhos. Utilizar sistema de exaustão.							
Medidas Preventivas Existentes	EPC:	---						
	EPI:	Luvas de proteção Nitrílica, Óculos de proteção e Máscara semifacial PFF-2 S						

PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO (PET)

Nº

DATA:

VIA:

ESTA PET SOMENTE PODERÁ SER LIBERADA PELO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO OU RESPONSÁVEL

NÚMERO P.E.T:


RESPONSÁVEL PELA OBRA/SERVIÇO:

SOLICITAÇÃO

1. SERVIÇO A SER EXECUTADO



TRABALHO A QUENTE



LOCAL CONFINADO



SERVIÇO ELÉTRICO



SERVIÇO EM ALTURA

2. TRABALHO A SER REALIZADO E LOCAL:

3. NOME EXECUTOR DO SERVIÇO E EMPRESA:

4. VALIDADE DA PET

De / / À / / (a) _____
De / / À / / (a) _____
De / / À / / (a) _____
De / / À / / (a) _____

5. RISCOS

☐ INCENDIO	☐ VAZEMENTO	☐ QUEDA ALTURA
☐ ASFIXIA	☐ EXPLOÇÃO	☐ TEMPERATURA
☐ INFLAMÁVEL	☐ TÓXICO	☐ CHOQUE ELÉTRICO
☐ CORROSIVO	☐ ÁCIDO	

PROVIDÊNCIAS PARA

6. PREPARAÇÕES

☐ VARRER PISO
☐ LAVAR MÁQUINA OU EQTO
☐ VAPORIZAR COM EXAUSTOR

☐ DRENAR
☐ DESPRESSURIZAR

☐ ABERTURA BOCAS VISITAS
LATERAIS

☐ INSP. VAZAMENTOS
☐ REMOVER DEPOSITOS
☐ NEUTRALIZAR

☐ VENTILAR
☐ ANCORAR GAIOLA

☐ LAVAR COM ÁGUA

7. SEGURANÇA CONTRA FOGO

☐ MANGUEIRA DE ÁGUA
☐ EXTINTOR ÁGUA
☐ MANTERÁREA ÚMIDA

☐ COBRIR EQUIPAMENTO
☐ PROTEGER PAREDES OU
EQTO

☐ EXTINTOR PQS
☐ EXTINTOR CO2
☐ SENTINELA DE
EMERGENCIA
SPRINKLER

8. SEGURANÇA PESSOAL

☐ OCULOS DE SEG.	☐ LUVA DE COURO
☐ PROTETOR AURICULAR	☐ ESCADA
☐ AVENTAL	☐ TRAVA QUEDA
☐ ROUPA ANTI-ÁCIDO	☐ CABO GUIA
☐ CALÇADO DE SEGURANÇA	☐ CINTO SEGURANÇA
☐ BLUSÃO C/CAPUZ	☐ MÁSCARA P/ SOLDA
☐ CAPACETE DE SEGURANÇA	☐ MÁSCARA SEMI-FACIAL
	☐ PPF2

☐ VENTILAÇÃO AMBIENTE
☐ CHUVEIRO SEGURANÇA

☐ PRESENÇA DO GUIA
☐ PERNEIRA DE COURO
☐ LUVAS IMPERMEÁVEIS

☐ LAVA OLHOS
☐ LUVAS DE ISOLAMENTO

9. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

☐ VERIFICAR ESTADO

☐ COMPONENTES ELÉTRICOS (PINOS,
TOMADAS, ETC)
☐ VÁLVULA CORTA CHAMA
☐ VÁLVULA SECA
☐ MANGUEIRA SEM EMENDAS

☐ CABOS FERRAMENTAS, ETC
☐ ESTADO CORDAS

10. ISOLAMENTO DO EQUIPAMENTO

☐ BLOQUEAR A LINHA
☐ SINALIZAR A ÁREA
☐ SINALIZAR EQUIPAMENTOS
☐ CERCAR COM CORDA OU FITA ZEBRADA
☐ CAPACETE SEGURANÇA

☐ CADEADO SEGURANÇA
☐ EVACUAR ÁREA

11. SEGURANÇA ELÉTRICA

☐ DESLIGAR CHAVES ELÉTRICAS
☐ ATERRAR
☐ DETECTOR DE TENSÃO
☐ CADEADO DE SEGURANÇA
☐ TAPETE DE BORRACHA

12. TESTES A REALIZAR

LIMITE

TESTE

HORA

VISTO

☐ H ₂ S				
☐ CO ₂				
☐ O ₂				
☐ LEL				
☐ LIGAÇÃO TERRA				

13. NOME DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO:

MATRICULA:

14. OBSERVAÇÕES:

SO LIBERAR TRABALHO APOS O ATENDIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS INDICADAS

O LOCAL DE TRABALHO FOI INSPECIONADO HAVENDO CONCORDANCIA QUANTO AS CONDIÇÕES ACIMA

REQUISITANTE

EXECUTANTE

RESPONSÁVEL

DATA