

ENC: Dúvidas sobre a Solicitação de Adendo ao PGR – CMO Residencial Floramazônia SPE Ltda.

1 mensagem

Diovanni Inacio <diovanni.inacio@seconcigoias.com.br>
Para: Diovanni Lisita <dliifilho@gmail.com>

26 de março de 2026 às 17:34

De: Willker Tatiko Souza Borges <willker.borges@seconcigoias.com.br>

Enviada em: terça-feira, 24 de março de 2026 06:58

Para: Elisângela <elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br>; Rodrigo Pinto <rodrigo.pinto@seconcigoias.com.br>

Cc: graziele.neres@cmoconstrutora.com.br; Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira <coord.seguranca@seconcigoias.com.br>; DIRE | MARCO AURÉLIO | MOREIRA <marco.aurelio@cmoconstrutora.com.br>

Assunto: RE: Dúvidas sobre a Solicitação de Adendo ao PGR – CMO Residencial Floramazônia SPE Ltda.

Bom dia, Elisângela. Espero que esteja bem.

Agradeço pelos esclarecimentos detalhados apresentados, os quais são de grande importância para a correta caracterização dos riscos ocupacionais e adequação do PGR à realidade das atividades executadas.

@Rodrigo Pinto, poderia, por gentileza, nos orientar quanto à melhor forma de prosseguirmos com a inclusão das funções no PGR, considerando os pontos levantados?

Fico no aguardo das orientações.

Atenciosamente,

Willker Tatiko S. Borges

Técnico em Segurança do Trabalho

(62) 99108-6182

Rua C-136, 681, Jd. América

CEP 74.275-050, Goiânia-GO

www.seconcigoias.com.br

@seconcigoias



De: Elisângela <elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br>

Enviado: segunda-feira, 23 de março de 2026 16:38

Para: Willker Tatiko Souza Borges <willker.borges@seconcigoias.com.br>

Cc: graziele.neres@cmoconstrutora.com.br <graziele.neres@cmoconstrutora.com.br>; Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira <coord.seguranca@seconcigoias.com.br>; Rodrigo Pinto <rodrigo.pinto@seconcigoias.com.br>; DIRE | MARCO AURÉLIO | MOREIRA <marco.aurelio@cmoconstrutora.com.br>

Assunto: Re: Dúvidas sobre a Solicitação de Adendo ao PGR – CMO Residencial Floramazônia SPE Ltda.

Boa tarde,

- **Reboco externo e interno (pedreiro / meio oficial de pedreiro / servente):** Informo que essa atividade já consta no PGR vigente, vinculada ao GHE 09 – Produção de Alvenaria. Solicito, por gentileza, a revisão da descrição das atividades das funções, considerando que já existem funções agrupadas nesse GHE. Ressalto que nosso sistema não permite a inclusão da mesma função com descrições distintas dentro do mesmo grupo, sendo necessária a padronização e unificação das descrições, tendo em vista a exposição aos mesmos riscos ocupacionais.

Willker não será possível considerar as mesmas tarefas(alvenaria e reboco) no GHE 09, o reboco externo e interno não tem risco de poeira, ruído vibração e eles também não tem risco de acidente com uso de furadeira e serra mármore, inclusive no serviço de alvenaria os funcionários não usam serra mármore. Eles não usam equipamentos ruidosos.

Quando eu fazia o PGR da empresa eu separava o reboco interno do externo devido a classificação dos riscos, o risco de queda do funcionário trabalhando em um andaime suspenso é mais severo do que um pedreiro fazendo reboco interno, se eu considerar essas tarefas dentro do mesmo GHE eu coloco funcionários a riscos que de fato não existe e que muita das vezes a classificação um é tolerável e outro é substancial. Existem outros

riscos que tem no reboco externo e não tem no interno: Ex: reboco externo usa andaime suspenso, lixadeira e eles ficam exposto ao risco de radiação não ionizante, diferente do pedreiro de reboco interno que fica somente dentro dos apartamentos, SOMENTE SOMBRA. SUGIRO QUE VOCÊS VÃO IN LOCO PARA FAZER O LEVANTAMENTO DOS RISCOS DAS ATIVIDADES, NÃO FAZER LEVANTAMENTO A DISTANCIA SOMENTE PELA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE.

ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (furadeira, serra mármore, e etc...)	Prensamento e esmagamento de membros, cortes e perfurações de membros, queimaduras	****	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	Qualitativa (Verificar plano de ação PDCA)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	****	Normal	Corrente	2	1	2	1	6	1	3	4	24	Tolerável
----------	-------------------------	--	--	------	--	--	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

NOTA 01: A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta

QUÍMICO	Poeira total e sílica livre	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Inalação	Verificar Plano de ação PDCA	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	2	2	6	3	3	6	36	Tolerável
---------	-----------------------------	---	----------	------------------------------	--	--	--	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

FÍSICO	Ruído	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (furadeira, serra mármore, prumo, regua e etc...)	Perda auditiva permanente	Verificar Plano de ação PDCA	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, tumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	80dB(A) 85dB(A)	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	6	3	9	54	Moderado
FÍSICO	Vibrações localizadas (mão - braço)	Operação de Máquinas e equipamentos	Doenças vasculares, neurológicas e musculares.	Verificar Plano de ação PDCA	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo), revezamentos e pausas durante as atividades.	Nível de ação: 2,5 m/s² Limite de exposição : 5m/s²	Normal	Corrente	1	2	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável

- Pintura externa e interna (pintor / meio oficial de pintor / servente):** Essa atividade já se encontra contemplada no PGR vigente, no GHE 22 – Pintura. Solicito, por gentileza, a revisão da descrição das atividades das funções, pelos mesmos motivos anteriormente expostos, visando a devida padronização no GHE. Aproveito para solicitar, adicionalmente, o envio das FDS dos produtos utilizados, a fim de possibilitar a verificação do correto enquadramento no referido grupo.
- NO PGR QUE TEMOS O GHE 22 É DA FUNÇÃO DE VIGIA**

GHE: 22 - VIGILÂNCIA	
CMO- RESIDENCIAL FLORAMAZONIA SPE LTDA	Data do levantamento: 09/09/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 01	
Responsável pela empresa: Marco Aurélio Moreira	Descrição do Ambiente: O profissional realiza suas atividades em diversos locais da empresa, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Coordenador do PGR: Renato Rafael Del Grosso Filho	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM FUNÇÕES E PROCESSOS PRODUTIVOS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
NA	NA	NA	5174-20. Zelar pela guarda do patrimônio impedindo entrada de pessoas não autorizadas e vândalo e roubos	Vigia

GHE 23 É DE PINTURA, Não podemos unificar as tarefas de pintura conforme sua sugestão, devidos os riscos serem diferentes. A pintura do GHE 23 é pintura a base de SOLVENTE e a pintura que a Grazielle solicitou é pintura a BASE D'AGUA. São riscos totalmente diferentes. Tinta a base d'água não tem os riscos abaixo. SUGIRO QUE VOCÊS VÃO IN LOCO PARA FAZER O LEVANTAMENTO DOS RISCOS DAS ATIVIDADES, NÃO FAZER LEVANTAMENTO A DISTANCIA SOMENTE PELA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE.

GHE - 23 PINTURA	
CMO- RESIDENCIAL FLORAMAZONIA SPE LTDA	Data: 21/11/2025
Quantidade de Funcionários (previstos) expostos neste GHE: 03	
Responsável pela empresa: Marco Aurélio Moreira	Descrição do Ambiente: B profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Coordenador do PGR: Renato Rafael Del Grosso Filho	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ETAPA DO CANTEIRO DE OBRAS				
ETAPA	PROCESSO	SUBPROCESSO	CBO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	FUNÇÃO
Fundação/ Estrutura	Atividades de pintura	NA	7166-10. Pinta peças metálicas: grades para guarda corpo temporários e definitivo, peças dos elevadores, portais. Pintura com tinta esmalte sintético com auxílio da pistola e compressor.	Pintor
	Auxilia na atividades de pintura		7170-20. Auxilia os pintores na pintura das peças metálicas: grades para guarda corpo temporário e definitivo, peças dos elevadores, portais.	Servente
			7170-20. Pinta peças metálicas: grades para guarda corpo temporários e definitivo, peças dos elevadores, portais. Pintura com tinta esmalte sintético com auxílio da pistola e compressor.	Meio Oficial de Pintor

QUÍMICO	Thinner Etanol	Atividade com pintura	Lesões oculares graves e irritação ocular. Toxicidade à reprodução.	Verificar Plano de ação PDCA	Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.	(Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	LT (NR-15, 1978): 780 ppm	Eventual	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado
	Thinner Metilcelcelona	Atividade com pintura	Corrosão e irritação à pele. Lesões oculares graves e irritação ocular. Toxicidade à reprodução.	Verificar Plano de ação PDCA	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	TLV - TWA (ACGIH, 2015): 200 ppm TLV - STEL (ACGIH, 2015): 300 ppm	Eventual	Corrente	2	2	1	2	7	3	3	6	42	Moderado

QUÍMICO	Metil etil cetoxima	Atividade com pintura	Danos respiratórios, reações alérgicas na pele	Verificar Plano de ação PDCA	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer. Irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	3	1	4	16	Trivial
QUÍMICO	Octoato de Cálcio	Atividade com pintura	Danos respiratórios, reações alérgicas na pele	Verificar Plano de ação PDCA	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer. Irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	3	1	4	16	Trivial
QUÍMICO	Octoato de Cobalto	Atividade com pintura	Danos respiratórios, reações alérgicas na pele	Verificar Plano de ação PDCA	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer. Irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.	Quantitativa (Verificar plano de ação PDCA, até que seja executada avaliação será qualitativa) NOTA 01*	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	1	1	1	1	4	3	1	4	16	Trivial

- **Atividades: revestimento, rejunte, limpeza grossa e fina, assentamento de bancadas e assentamento de portais de madeira e metal:** Solicito, por gentileza, a revisão e eventual adequação das descrições dessas atividades por função, considerando que foram identificadas funções semelhantes passíveis de enquadramento no mesmo GHE, porém com descrições distintas, o que pode comprometer a padronização e a adequada caracterização dos riscos ocupacionais.

Da mesma forma da atividades anteriores, não será possível unificar os GHE's Devidos os serem direferentes.

Funcionário que faz assentamento de bancadas não tem exposição a CREOX, Inclusive o pedreiro que faz assentamento de bancada usa uma massa corretiva plástica, veja os riscos que eu reconhecia no meu PGR.

Funcionária que faz rejunte não tem exposição ao risco da massa corretiva e inclusive o pedreiro que faz assentamento tem o risco de esforço físico intenso pelo levantamento das bancadas e as meninas do rejunte não tem esse risco, o risco delas é movimento repetitivo e outro risco que o pedreiro tem e o rejunte não tem é o risco de ruído, elas não usam a serra marmore.

Os funcionários que faz assentamento de portais os riscos deles também são diferentes. SUGIRO QUE VOCÊS VÃO IN LOCO PARA FAZER O LEVANTAMENTO DOS RISCOS DAS ATIVIDADES, NÃO FAZER LEVANTAMENTO A DISTANCIA SOMENTE PELA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE.

AB 48	Assentamento banacada	Estireno (aguard. Resultado)	Intermitente	Preparo e aplicação de Massa corretiva/ plastica	Irritante para os olhos, pele e trado respiratório.	Q	D	N	C	2	2	2	3	9	2	1	3	27	Tolerável
		Dióxido de titânio (aguard. Resultado)																	
		1,3,4 trimetilbenzeno (aguard. Resultado)																	

Gesso corrido (gessoiro / meio oficial de gessoiro / servente): Informo que essa atividade já se encontra contemplada no PGR vigente, vinculada ao GHE 19 – Gesso

Essa tarefa não tem o risco de RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE, ELES NÃO FAZEM TRABALHO A CÉU ABERTO.

SUGIRO QUE VOCÊS VÃO IN LOCO PARA FAZER O LEVANTAMENTO DOS RISCOS DAS ATIVIDADES, NÃO FAZER LEVANTAMENTO A DISTANCIA SOMENTE PELA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE.

FÍSICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Lesões nos olhos e pele, risco de câncer	****	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	Qualitativa	Use de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	****	Normal	Corrente	2	1	1	2	6	3	3	6	36	Tolerável
--------	------------------------	-----------------------	--	------	---	-------------	---	------	--------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------

Elisangela Alves Faria

Coordenadora de Segurança

✉

elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br

📞

62 3216-4272

🌐

cmoconstrutora.com.br

CMO

CONSTRUTORA

Em 23/03/2026 14:46, Willker Tatiko Souza Borges escreveu:

Boa tarde, Graziele. Espero que esteja bem.

Após análise da sua solicitação, gostaria de tirar algumas dúvidas quanto à inclusão das novas funções:

- Impermeabilização (encarregado / aplicador de asfalto / servente):** Gentileza encaminhar as Fichas de Dados de Segurança (FDS) dos produtos químicos utilizados nessa atividade.
- Reboco externo e interno (pedreiro / meio oficial de pedreiro / servente):** Informo que essa atividade já consta no PGR vigente, vinculada ao GHE 09 – Produção de Alvenaria. Solicito, por gentileza, a revisão da descrição das atividades das funções, considerando que já existem funções agrupadas nesse GHE. Ressalto que nosso sistema não permite a inclusão da mesma função com descrições distintas dentro do mesmo grupo, sendo necessária a padronização e unificação das descrições, tendo em vista a exposição aos mesmos riscos ocupacionais.
- Gesso Drywall (gessoiro / meio oficial / servente):** Solicito, por gentileza, o encaminhamento das FDS dos produtos químicos associados a essa atividade.
- Pintura externa e interna (pintor / meio oficial de pintor / servente):** Essa atividade já se encontra contemplada no PGR vigente, no GHE 22 – Pintura. Solicito, por gentileza, a revisão da descrição das atividades das funções, pelos mesmos motivos anteriormente expostos, visando a devida padronização no GHE. Aproveito para solicitar, adicionalmente, o envio das FDS dos produtos utilizados, a fim de possibilitar a verificação do correto enquadramento no referido grupo.
- Atividades: revestimento, rejunte, limpeza grossa e fina, assentamento de bancadas e assentamento de portais de madeira e metal:** Solicito, por gentileza, a revisão e eventual adequação das descrições dessas atividades por função, considerando que foram identificadas funções semelhantes passíveis de enquadramento no mesmo GHE, porém com descrições distintas, o que pode comprometer a padronização e a adequada caracterização dos riscos ocupacionais.
- Gesso corrido (gessoiro / meio oficial de gessoiro / servente):** Informo que essa atividade já se encontra contemplada no PGR vigente, vinculada ao GHE 19 – Gesso.

Aproveito para encaminhar, em anexo, o PGR vigente para sua verificação, a fim de avaliarmos a possibilidade de prosseguirmos conforme a forma sugerida.

Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e fico no aguardo das informações para prosseguirmos com as adequações necessárias

Atenciosamente;

Willker Tatiko S. Borges

Tecnico em Segurança do Trabalho

(62) 99108-6182

Rua C-136, 681, Jd. América

CEP 74.275-050, Goiânia-GO

www.seconcigoias.com.br

[@seconcigoias](https://www.instagram.com/seconcigoias)



De: graziele.neres@cmoconstrutora.com.br <graziele.neres@cmoconstrutora.com.br>

Enviado: quarta-feira, 18 de março de 2026 13:17

Para: Willker Tatiko Souza Borges <willker.borges@seconcigoias.com.br>

Cc: Segurança do Trabalho | Seconci Goiás <segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br>; Elisângela <elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br>

Assunto: Re: Adendo ao PGR - CMO Residencial Floramazônia SPE Ltda

Boa tarde a todos,

segue em anexo a planilha com as atividades novas que inicio na obra Flaramazonia,

Em 17/03/2026 14:36, Willker Tatiko Souza Borges escreveu:

Boa tarde, Grazielle. Espero que esteja bem.

Estou entrando em contato para verificar a solicitação de adendo que a senhora nos informou pelo WhatsApp. Caso ainda haja necessidade de realizar o adendo, ficamos à disposição, basta nos enviar o e-mail solicitando a nova função, com o CBO e a descrição da atividade.

Caso a senhora não precise mais do adendo, por gentileza, nos informe para que possamos finalizar as últimas alterações no PGR e enviar para vocês.

Atenciosamente,

Willker Tatiko S. Borges

Tecnico em Segurança do Trabalho

(62) 99108-6182

Rua C-136, 681, Jd. América

CEP 74.275-050, Goiânia-GO

www.seconcigoias.com.br

[@seconcigoias](https://www.instagram.com/seconcigoias)



De: PCMSO | Seconci Goiás <pcmsso@seconcigoias.com.br>

Enviado: quarta-feira, 11 de março de 2026 17:12

Para: Ana Valéria da Silva Sousa Santos <ana.santos@seconcigoias.com.br>; Jessica Silva <jessica.silva@seconcigoias.com.br>; Segurança do Trabalho |

Seconci Goiás <segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br>

Assunto: RE: Adendo ao PGR - CMO Residencial Floramazônia SPE Ltda

Ana,

Ele quis dizer que devido adendo, não pode atender os GHE's 6, 10, 19, 20, 21 e 22. Adicione também essa informação no pop-up.

att;

Ana Paula Zerbini

Assistente de Saúde e Segurança do Trabalho

(62) 3250-7518 | 62 99198-5569

Rua C-136, 681, Jd. América

CEP 74.275-050, Goiânia-GO

www.seconcigoias.com.br

[@seconcigoias](#)



De: Ana Valéria da Silva Sousa Santos <ana.santos@seconcigoias.com.br>

Enviado: 11 de março de 2026 17:07

Para: Willker Tatiko Souza Borges <willker.borges@seconcigoias.com.br>; Jessica Silva <jessica.silva@seconcigoias.com.br>

Cc: Elisângela <elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br>; OBRA | TST | Grazielle Neres <grazielle.neres@cmoconstrutora.com.br>; PCMSO | Seconci Goiás <pcmsso@seconcigoias.com.br>; Segurança do Trabalho | Seconci Goiás <segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br>

Assunto: RES: Adendo ao PGR - CMO Residencial Floramazônia SPE Ltda

Prezados, boa tarde!

Informo que a informação já consta no pop-up.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

Ana Valéria da Silva Sousa Santos

Analista administrativo

(62) 3250-7513 | 99137-4638

ana.santos@seconcigoias.com.br

Rua C-136, 681, Jd. América

CEP 74.275-050, Goiânia-GO

www.seconcigoias.com.br

[@seconcigoias](#)



De: Willker Tatiko Souza Borges <willker.borges@seconcigoias.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 11 de março de 2026 16:20

Para: Ana Valéria da Silva Sousa Santos <ana.santos@seconcigoias.com.br>; Jessica Silva <jessica.silva@seconcigoias.com.br>

Cc: Elisângela <elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br>; OBRA | TST | Grazielle Neres <grazielle.neres@cmoconstrutora.com.br>; PCMSO | Seconci Goiás

<pcms@seconcigoias.com.br>; Segurança do Trabalho | Seconci Goiás <segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br>

Assunto: Adendo ao PGR - CMO Residencial Floramazônia SPE Ltda

Boa tarde, prezados. Espero que estejam bem.

A obra **CMO Residencial Floramazônia SPE Ltda**, ela está no **Pop-up**. Como apenas alguns **GHEs** sofreram alteração, é possível deixar no Pop-up somente os GHEs que tiveram mudanças, que são:

- **GHE 06 - Manutenção**
- **GHE 10 - Elétrica (Desenergizado)**
- **GHE 19 - Gesso**
- **GHE 20 - Elétrica (Energizado)**
- **GHE 21 - Vigilância**
- **GHE 22 - Pintura**

Atenciosamente,

Willker Tatiko S. Borges

Tecnico em Segurança do Trabalho

(62) 99108-6182

Rua C-136, 681, Jd. América

CEP 74.275-050, Goiânia-GO

www.seconcigoias.com.br

[@seconcigoias](#)



De: PCMSO | Seconci Goiás <pcms@seconcigoias.com.br>

Enviado: terça-feira, 3 de março de 2026 12:29

Para: Segurança do Trabalho | Seconci Goiás <segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br>

Cc: Elisângela <elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br>; OBRA | TST | Grazielle Neres <graziele.neres@cmoconstrutora.com.br>

Assunto: Atualização PCMSO - CMO Residencial Floramazônia SPE Ltda

Boa tarde, Willker.

Verifiquei que a revisão do PCMSO da obra Floramazônia precisa ser realizada ainda neste mês de março. Gostaria de aproveitar a solicitação do adendo para efetuarmos a revisão completa do documento.

Poderia por gentileza me encaminhar o PGR atualizado, juntamente com o texto base, para que eu possa dar andamento à revisão completa do PCMSO?

Fico no aguardo.

att;

Ana Paula Zerbini

Assistente de Saúde e Segurança do Trabalho

(62) 3250-7518 | 62 99198-5569

Rua C-136, 681, Jd. América

CEP 74.275-050, Goiânia-GO

www.seconcigoias.com.br

[@seconcigoias](#)

De: Willker Tatiko Souza Borges <willker.borges@seconcigoias.com.br>

Enviado: 26 de fevereiro de 2026 09:22

Para: PCMSO | Seconci Goiás <pcmsso@seconcigoias.com.br>

Cc: Segurança do Trabalho | Seconci Goiás <segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br>

Assunto: Adendo ao PGR - Residencial Floramazônia SPE Ltda (CMO)

Bom dia, prezadas. Espero que estejam bem.

Segue em anexo o Adendo da obra CMO – Residencial Floramazônia SPE Ltda., com as correções solicitadas pela Elisângela.

Foram realizadas as seguintes adequações nos GHEs:

- **GHE 06:** Ajustado para constar que as atividades são realizadas em rede elétrica desenergizada.
- **GHE 10:** Alterado para atividades em rede elétrica desenergizada. Também foi incluída a função de Montador (anteriormente no GHE 24), sendo realizada a exclusão do GHE 24.
- **GHE 21:** Ajustado para constar que as atividades são realizadas em rede elétrica energizada.
- **GHE 19:** Excluído por se tratar de duplicidade do GHE 06.

Também foi realizada a renumeração dos GHEs conforme abaixo:

- GHE 20 – Gesso → passou a ser GHE 19 – Gesso
- GHE 21 – Elétrica (Energizado) → passou a ser GHE 20 – Elétrica (Energizado)
- GHE 22 – Vigilância → passou a ser GHE 21 – Vigilância
- GHE 23 – Pintura → passou a ser GHE 22 – Pintura

Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Willker Tatiko S. Borges

Técnico em Segurança do Trabalho

(62) 99108-6182

Rua C-136, 681, Jd. América

CEP 74.275-050, Goiânia-GO

www.seconcigoias.com.br

[@seconcigoias](#)

De: Rodrigo Pinto <rodrigo.pinto@seconcigoias.com.br>

Enviado: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 17:05

Para: Willker Tatiko Souza Borges <willker.borges@seconcigoias.com.br>

Cc: Segurança do Trabalho | Seconci Goiás <segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br>; Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira <coord.seguranca@seconcigoias.com.br>

Assunto: RE: Correção PGR X PCMSO FLORAMAZÔNIA

Wilker / Adriano boa tarde,

Dentro do que foi abordado no Email pela Elisângela, no que se refere as alterações do PGR,, esas foram alteradas e estão a contento.
Restando assessoria da saúde realizar as devidas adequações.

A disposição.

Rodrigo Oliveira Pinto

Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho

(62) 3250-7544 | 99108-6182

Rua C-136, 681, Jd. América

CEP 74.275-050, Goiânia-GO

www.seconcigoias.com.br

[@seconcigoias](https://www.instagram.com/seconcigoias)



De: Willker Tatiko Souza Borges <willker.borges@seconcigoias.com.br>

Enviado: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 16:49

Para: Rodrigo Pinto <rodrigo.pinto@seconcigoias.com.br>

Cc: Segurança do Trabalho | Seconci Goiás <segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br>; Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira <coord.seguranca@seconcigoias.com.br>

Assunto: RE: Correção PGR X PCMSO FLORAMAZÔNIA

Boa tarde, Rodrigo.

Segue as alterações realizadas no PGR da CMO – Residencial Floramazônia SPE Ltda., para atender às solicitações encaminhadas.

Foram realizadas as seguintes adequações nos GHEs:

- **GHE 06:** Ajustado para constar que as atividades são realizadas em rede elétrica desenergizada.
- **GHE 10:** Alterado para atividades em rede elétrica desenergizada. Também foi incluída a função de Montador (anteriormente no GHE 24), sendo realizada a exclusão do GHE 24.
- **GHE 21:** Ajustado para constar que as atividades são realizadas em rede elétrica energizada.
- **GHE 19:** Excluído por se tratar de duplicidade do GHE 06.

Também foi realizada a renumeração dos GHEs conforme abaixo:

- GHE 20 – Gesso → passou a ser GHE 19 – Gesso
- GHE 21 – Elétrica (Energizado) → passou a ser GHE 20 – Elétrica (Energizado)
- GHE 22 – Vigilância → passou a ser GHE 21 – Vigilância
- GHE 23 – Pintura → passou a ser GHE 22 – Pintura

Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Willker Tatiko S. Borges

Tecnico em Segurança do Trabalho

(62) 99108-6182

Rua C-136, 681, Jd. América

CEP 74.275-050, Goiânia-GO

www.seconcigoias.com.br

[@seconcigoias](https://www.instagram.com/seconcigoias)

De: Jessica Silva <jessica.silva@seconcigoias.com.br>

Enviado: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 16:32

Para: Ana Valéria da Silva Sousa Santos <ana.santos@seconcigoias.com.br>; PCMSO | Seconci Goiás <pcmsso@seconcigoias.com.br>; Agendamento | Seconci Goiás <agendamento@seconcigoias.com.br>; Amanda Rodrigues | Atendimento Seconci Goiás <amanda.rodrigues@seconcigoias.com.br>; Recepção Médica | Seconci Goiás <recepcao medica@seconcigoias.com.br>

Cc: Segurança do Trabalho | Seconci Goiás <segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br>; Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira <coord.seguranca@seconcigoias.com.br>; Elisângela <elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br>; Willker Tatiko Souza Borges <willker.borges@seconcigoias.com.br>

Assunto: RE: Correção PGR X PCMSO FLORAMAZÔNIA

Prezados, boa tarde!

Informo que a obra CMO – Residencial Floramazônia foi inserida ao quadro de avisos do SOC.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att,

Jéssica Silva

Assistente Administrativo

(62) 3250-7513

jessica.silva@seconcigoias.com.br

Rua C-136, 681, Jd. América

CEP 74.275-050, Goiânia-GO

www.seconcigoias.com.br

[@seconcigoias](#)

De: Willker Tatiko Souza Borges <willker.borges@seconcigoias.com.br>

Enviado: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 14:42

Para: Jessica Silva <jessica.silva@seconcigoias.com.br>; Ana Valéria da Silva Sousa Santos <ana.santos@seconcigoias.com.br>; PCMSO | Seconci Goiás <pcmsso@seconcigoias.com.br>

Cc: Segurança do Trabalho | Seconci Goiás <segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br>; Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira <coord.seguranca@seconcigoias.com.br>; Elisângela <elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br>

Assunto: RE: Correção PGR X PCMSO FLORAMAZÔNIA

Boa tarde, prezados. Espero que estejam bem.

Informo que realizaremos alterações no PGR da obra **CMO – Residencial Floramazônia SPE Ltda.**, conforme solicitado pela obra.

Solicito, por gentileza, o suporte do SOC para inserir a referida obra no sistema (pop-up).

Para demais esclarecimentos, permaneço à disposição.

Atenciosamente,

Willker Tatiko S. Borges

Tecnico em Segurança do Trabalho

(62) 99108-6182

Rua C-136, 681, Jd. América

CEP 74.275-050, Goiânia-GO

www.seconcigoias.com.br

[@seconcigoias](https://www.instagram.com/seconcigoias)



De: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira <coord.seguranca@seconcigoias.com.br>

Enviado: terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 15:41

Para: Willker Tatiko Souza Borges <willker.borges@seconcigoias.com.br>

Assunto: ENC: Correção PGR X PCMSO FLORAMAZÔNIA

Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira

Coordenador de Engenharia Segurança do Trabalho

(62) 99430-0089

(62) 3250-7544

Rua C-136, 681, Jd. América

CEP 74.275-050, Goiânia-GO

www.seconcigoias.com.br

[@seconcigoias](https://www.instagram.com/seconcigoias)



De: Elisângela <elisangela.alves@cmoconstrutora.com.br>

Enviada em: terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 15:38

Para: Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira <coord.seguranca@seconcigoias.com.br>; PCMSO | Seconci Goiás <pcms@seconcigoias.com.br>

Assunto: Correção PGR X PCMSO FLORAMAZÔNIA

Prioridade: Alta

Boa tarde,

Adriano verifica juntamente com a equipe do PCMSO sobre a descrição das atividades dos eletricitas, veja que no PCMSO o GHE 06 esta com a descrição da atividade de eletricista energizado e no PGR esta com a descrição do desenergizado. **PCMSO ESTA COM A DESCRICÃO ERRADO.**


VEJA A DESCRIÇÃO DO GHE 10 NO PCMSO E PGR, A DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ESTA DO ELETRICISTA ENERGIZADO, A EQUIPE DE MANUTENÇÃO NÃO FAZ ESSE TIPO DE ATIVIDADE. **PRECISA CORRIGIR SOMENTE A DESCRIÇÃO DO ELETRICISTA , COLOCAR A DESCRIÇÃO CONFORME DO ELETRICISTA INDUSTRIAL, OS DOIS FAZ A MESMA ATIVIDADE, A DIFERENÇA ESTA QUESTÃO SALARIAL.**

VEJA QUE O GHE 21 NO PCMSO ESTA COM A DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DO ELETRICISTA DESENERGIZADO E NOME DO GHE ESTA ELETRICISTA ENERGIZADO, NO PGR GHE 21 ESTA COM A DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE E O NOME DO GHE CORRETO. **A DESCRIÇÃO DO PCMSO ESTA ERRADO.**

VEJA QUE NO PGR E PCMSO O GHE 19 ESTA REPETINDO A DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE DO GHE 06, UM DELES PODE SER ELIMINADO.

Essa função de montador faz parte da mesma equipe do GHE 10, FAVOR incluir as informações do GHE 24 no GHE 10, eles estão expostos aos mesmos riscos.

--



4 anexos

