



DOCUMENTO TÉCNICO

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SUMÁRIO

1. Controle de Revisões
2. Dados da Empresa Elaboradora
3. Dados do Estabelecimento / Cliente
4. Introdução e Metodologia do PGR
5. Descrição do Ambiente de Trabalho
6. Base Legal e Responsabilidades
7. Definições e Critérios de Avaliação
8. Levantamento Preliminar / Identificação de Perigos
9. Avaliação de Riscos — Metodologia e Matriz
10. Controle dos Riscos — Hierarquia de Prevenção
11. AEP e Fatores de Riscos Psicossociais (FRPRT)
12. Preparação para Emergências e Simulados
13. Análise de Acidentes e Doenças Relacionadas
14. Indicadores de Monitoramento e Desempenho SST
15. Plano de Ação — Medidas de Prevenção (5W2H)
16. Introdução de Novas Tecnologias ou Mudanças
17. Procedimentos para Registro de Acidentes
18. CIPA — Comissão Interna de Prev. de Acidentes e de Assédio
19. Comunicação, Capacitação e Treinamento dos Trabalhadores
20. eSocial — Obrigações Decorrentes do GRO
21. Profissional Habilitado e Responsável pelo PGR
22. Inventário de Riscos das Funções
- 22.1 Inventário de Riscos Psicossociais
23. Documentos obrigatórios/ Anexos

1. CONTROLE DE REVISÕES

DATA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES	REV.	ELABORAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	RESP. IMPLEMENTAÇÃO
09/2024	Emissão inicial — PGR	0	Adriano G. / SECONCI	Juarez de Campos Castro	Juarez de Campos Castro
09/2025	Revisão programada	1	Adriano G. / SECONC	Juarez de Campos Castro	Juarez de Campos Castro
03/2026	Atualização do documento	2	Adriano G. / SECONC	Juarez de Campos Castro	Juarez de Campos Castro
05/2026	Inclusão de adendo no GHE 24	2.1	Adriano G. / SECONC	Juarez de Campos Castro	Juarez de Campos Castro
07/2026	Inclusão Psicossocial	3	Adriano G. / SECONC	Juarez de Campos Castro	Juarez de Campos Castro
07/2026	Inclusão de adendo no GHE 01 e 21	3.1	Adriano G. / SECONC	Juarez de Campos Castro	Juarez de Campos Castro
08/2026	Adendo ao GHE 04, 07 e 16	3.2	Adriano G. / SECONC	Juarez de Campos Castro	Juarez de Campos Castro
10/2026	Adendo - Inclusão das funções Analista de Contratos Sênior, Coordenador(a) de Planejamento e Controle, Analista Administrativo Pleno e Analista Administrativo Júnior	3.3	Adriano G. / SECONC	Juarez de Campos Castro	Juarez de Campos Castro

2. DADOS DA EMPRESA ELABORADORA / RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás – SECONCI GO
CNPJ	36.863.637/0001-59
Endereço	Rua C 136 Nº 681 Qd 3037 – Lotes 20 e 21 – Jardim América – Goiânia/GO
Telefone	(62) 3250-7544
Eng. Responsável	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Registro CREA	CREA – GO n.º 101672344D-GO
Contato Direto	(62) 9 9430-0089
E-mail	segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br

3. DADOS DO ESTABELECIMENTO / CLIENTE

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	Vila Brasil Engenharia e Participações S/A
CNPJ	26.602.020/0001-26
Atividade Principal / CNA	41.20-4-00
Grau de Risco (GR)	3
Endereço	Avenida Deputado Jamel Cecilio, 2929, Ed. Brookfield Towers BI B, Andar 4, Sala 402-A7, Jardim Goiás, Goiânia - Goiás CEP- 74.810-100
Nº Total de Trabalhadores	49
Responsável da Empresa	Mauricio Figueiredo de Menezes
Responsável pelo PGR (cliente)	Juarez de Campos Castro
Responsável pela Implementação	Juarez de Campos Castro

4. INTRODUÇÃO E METODOLOGIA DO PGR

Este documento constitui o **Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)** da organização, sendo a materialização do processo contínuo de **Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO)** exigido pela NR-01 (Capítulo 1.5), atualizada pela Portaria MTE n.º 1.419/2024. Enquanto o GRO é o macroprocesso de gestão, o PGR é o seu conjunto de documentos fundamentais, estabelecendo os procedimentos para identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos ocupacionais para todos os trabalhadores (próprios, terceirizados e estagiários) expostos no estabelecimento.

O PGR é composto por dois documentos fundamentais, conforme exige a NR-01 subitem 1.5.6.1: (a) o **Inventário de Riscos**, que registra os perigos identificados, os riscos avaliados e as medidas de prevenção existentes por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE); e (b) o **Plano de Ação**, que estabelece as medidas a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, com indicação de responsável, prazo e recursos. Estes documentos são interdependentes: o Inventário fundamenta o Plano de Ação, e o Plano de Ação é avaliado por meio dos indicadores definidos na Seção 16.

O PGR integra-se ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO — NR-07), ao qual fornece os agentes de risco identificados como subsídio para a determinação dos exames médicos periódicos. A integração é bidirecional: o PCMSO retroalimenta o PGR com agravos à saúde identificados nas avaliações médicas, gerando necessidade de revisão do Inventário de Riscos quando pertinente. O PGR também fundamenta as obrigações de envio de informações ao eSocial (eventos S-2240 e S-2245), conforme detalhado na Seção 24.

Normas regulamentadoras e referenciais técnicos que fundamentam este PGR: NR-01 (GRO), NR-05 (CIPA), NR-06 (EPI), NR-07 (PCMSO), NR-09 (Avaliação de Riscos), NR-10 (Eletricidade), NR-15 (Insalubridade), NR-16 (Periculosidade), NR-17 (Ergonomia), NR-23 (Proteção contra Incêndios), NR-24 (Condições Sanitárias), NR-26 (Sinalização de Segurança), AIHA 2015 / Fundacentro (metodologia de avaliação posicional), e Manual GRO MTE 2025.

4.1 METODOLOGIA E ATUALIZAÇÃO OPERACIONAL

REQUISITO	FORMA DE ATENDIMENTO	REFERÊNCIA NR-01
Periodicidade de Revisão	Análise crítica a cada 2 anos ou quando ocorrerem modificações previstas na NR-01	Subitem 1.5.4.4.6
Gestão de Mudanças	Atualização dinâmica a cada transição de etapa construtiva ou alteração significativa em processos	Subitens 1.5.4.4.6 alíneas a–f
Ferramenta de Gestão	Ciclo PDCA e planos de ação 5W2H	Subitem 1.5.6.2
Solicitação de Revisão	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada mediante formulário específico	Subitem 1.5.4.4.6 alínea f

4.2 ABRANGÊNCIA DO GRO

- **Riscos Físicos** — ruído, vibração, calor, frio, radiação não ionizante (UV solar), umidade, pressões anormais;
- **Riscos Químicos** — poeiras respiráveis (sílica), fumos metálicos, gases, névoas, produtos químicos conforme FDS;
- **Riscos Biológicos** — micro-organismos, vetores, agentes biológicos em fossas e solos contaminados;
- **Riscos Ergonômicos** — levantamento manual de cargas, posturas inadequadas, repetitividade, monotonia;
- **FRPRT** — Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17);
- **Riscos de Acidentes / Eventos Perigosos** — queda de altura, queda de materiais, máquinas, eletricidade, incêndio;
- **Perigos Externos Previsíveis** — fatores externos que possam afetar a SST (NR-01 subitem 1.5.3.2).

6. BASE LEGAL E RESPONSABILIDADES (NR-01 GRO)

Todos os requisitos da NR-01 foram contemplados neste PGR, especialmente o capítulo 1.5 – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), atualizado pela Portaria MTE nº 1.419/2024 (vigência: 26/05/2026), utilizando a metodologia de Avaliação por Multiplicação Aritmética (Probabilidade x Severidade).

6.1 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

REQUISITO NR-01	COMO ATENDER / EVIDÊNCIA	SEÇÃO NESTE PGR
1.5.2 – Levantamento Preliminar	Realizado antes do início das atividades e nas mudanças	Seção 9
1.5.3 – Identificação de Perigos	Inventário de Riscos por GHE com indicação de trabalhadores expostos	Seção 9
1.5.4 – Avaliação de Riscos	Multiplicação Aritmética (P x S) — Matriz 5×5 / Fundacentro	Seção 10
1.5.4.4.2 – Critérios Documentados	Escalas de Probabilidade e Severidade documentadas e registradas	Seção 10
1.5.5 – Controle dos Riscos	Hierarquia de medidas de prevenção + Plano de Ação 5W2H	Seção 11 / Seção 17
1.5.5.3 – Monitoramento e Desempenho	Indicadores proativos e reativos com fórmulas e metas	Seção 16
1.5.5.4 – Integração com PCMSO	Tabela de exames por agente de risco; conexão com médico do trabalho	Seção 15
1.5.5.5 – Análise de Acidentes	Procedimento completo com causa raiz (5 Porquês / Ishikawa)	Seção 15
1.5.5.6 – Preparação para Emergências	Cenários identificados + brigada constituída + exercícios simulados obrigatórios	Seção 14
1.5.6 – Documentação do PGR	Critérios, Inventário de Riscos e Plano de Ação assinados e datados	Inventário + Seção 17

6.2 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITEMS 1.4 E 1.5.1)

REQUISITO	COMO IMPLEMENTAR	REGISTRO / EVIDÊNCIA
Participação no GRO (1.4.2.a)	Formulários de percepção de risco; inspeções com trabalhadores	Formulários preenchidos (Anexo 02)
Consulta via CIPA (1.4.2.b)	Item fixo na pauta das reuniões ordinárias da CIPA	Atas de reunião da CIPA
Comunicação dos riscos (1.4.2.c)	DDS focados nos riscos do PGR e Plano de Ação	Listas de presença dos DDS
Melhoria do desempenho (1.4.2.d)	Dashboards de SST; planos PDCA; lições aprendidas	Relatórios mensais de SST
Solicitação de revisão (1.5.4.4.6.f)	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada do PGR	Formulário de solicitação de revisão

6.3 RESPONSABILIDADES DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITEM 1.4.4)

Todos os trabalhadores, independentemente do vínculo empregatício (próprios, terceirizados ou estagiários), têm as seguintes responsabilidades no âmbito deste PGR:

- Cumprir as determinações deste PGR e das instruções de segurança aplicáveis à sua função, conforme treinamento recebido;
- Utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pela organização, conservando-os em perfeito estado e comunicando ao responsável qualquer avaria, vencimento ou necessidade de substituição;
- Comunicar imediatamente ao supervisor imediato e ao Técnico de SST qualquer situação de risco grave e iminente, quase-acidente ou condição insegura identificada no estabelecimento, sem aguardar autorização para tal;
- Participar obrigatoriamente dos treinamentos, Diálogos Diários de Segurança (DDS) e exercícios simulados programados pela organização, assinando as respectivas listas de presença;
- Colaborar ativamente com a identificação de perigos e com as inspeções de segurança realizadas pela equipe de SST e pela CIPA, respondendo a questionários e percepções de risco quando solicitado;
- Zelar pela ordem e limpeza do posto de trabalho, contribuindo com as práticas de 5S e as medidas de controle administrativo estabelecidas neste PGR;
- Recusar a execução de atividades que coloquem em risco grave e iminente a sua própria segurança ou a de terceiros, comunicando imediatamente o fato ao superior imediato e ao SST (NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158 da CLT).

★ O trabalhador que recusar a execução de atividade em condição de risco grave e iminente não poderá sofrer retaliação, penalidade ou qualquer forma de discriminação, conforme NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158, parágrafo único, da CLT.

6.4 ATRIBUIÇÕES DO SESMT / TÉCNICO DE SST (NR-01 SUBITEM 1.4.3)

Cabe ao SESMT ou ao Técnico de SST **subsidiar, orientar e assessorar tecnicamente** a organização no cumprimento das obrigações de SST, tendo como principais atribuições:

- **Subsidiar a elaboração:** fornecer suporte técnico para a criação, monitoramento e revisão do Inventário de Riscos e do Plano de Ação, em conjunto com o Engenheiro de Segurança responsável;
- **Orientar a prevenção:** realizar inspeções técnicas periódicas no estabelecimento para identificar desvios e orientar as equipes sobre as medidas corretivas necessárias;
- **Promover a capacitação:** ministrar ou coordenar os Diálogos Diários de Segurança (DDS), as integrações de novos trabalhadores e os treinamentos obrigatórios previstos;
- **Assessorar em acidentes:** conduzir tecnicamente a investigação de acidentes e incidentes, fornecendo subsídios para a análise de causas e sugestão de medidas preventivas;
- **Monitorar registros:** apoiar a organização na manutenção e atualização dos registros de entrega de EPIs e dos prontuários de SST dos trabalhadores;
- **Apoiar a CIPA:** participar das reuniões da CIPA, fornecendo dados técnicos e orientando o cumprimento das recomendações da comissão;
- **Consolidar indicadores:** organizar os indicadores de SST da Seção 16 e reportá-los mensalmente à direção do estabelecimento para subsidiar a tomada de decisão.

6.5 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO / EMPREGADOR (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

Cabe à organização, conforme as diretrizes da NR-01 e do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO):

- **Implementar o GRO:** garantir que o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais seja efetivo em todas as atividades do estabelecimento, provendo os recursos necessários;
- **Cumprir as Normas:** cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- **Informar os Trabalhadores:** informar aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas e os resultados das avaliações ambientais;
- **Elaborar Ordens de Serviço:** elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- **Permitir a Interrupção do Trabalho:** permitir que o trabalhador interrompa suas atividades quando constatar uma situação de trabalho que, por motivos razoáveis, considere envolver um risco grave e iminente para sua vida ou saúde;
- **Garantir a Integração:** assegurar que as empresas contratadas (terceirizadas) recebam informações sobre os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção do local de trabalho.

7. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

7.1 DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS (NR-01 / MANUAL GRO MTE 2025)

TERMO	DEFINIÇÃO
Perigo	Fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Pode ser situação, objeto, substância ou comportamento (NR-01 subitem 1.3.2.1).
Risco Ocupacional	Combinação da probabilidade de ocorrência de lesão ou agravo à saúde com a severidade dessas lesões, decorrentes da exposição a um perigo (NR-01 subitem 1.3.2.2).
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais: conjunto de medidas para gestão dos riscos, incluindo o inventário de riscos e o plano de ação (NR-01 subitem 1.5.1).
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos: documento do GRO composto pelo Inventário de Riscos e Plano de Ação (NR-01 subitem 1.5.6).
GHE	Grupo Homogêneo de Exposição: trabalhadores com perfil de exposição similar a determinados agentes ocupacionais.
LEO / OEL / LT	Limite de Exposição Ocupacional (NR-09 revisada) — equivalente ao OEL (AIHA) e TLV-TWA (ACGIH). Parâmetro de referência quantitativa. Limite de Tolerância (LT): valor máximo permitido pela NR-15.
EPC / EPI	EPC: Equipamento de Proteção Coletiva. EPI: Equipamento de Proteção Individual — CA válido obrigatório, conforme NR-06.
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-07): integrado ao PGR para monitoramento da saúde dos trabalhadores.
FRPRT	Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório no GRO a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17).

7.2 ESCALA DE PROBABILIDADE (AIHA 2015 / FUNDACENTRO — ESCALA NUMÉRICA)

NÍVEL	CATEGORIA	AVALIAÇÃO QUANTITATIVA (% LEO/OEL)	AVALIAÇÃO QUALITATIVA (CONTROLES EXISTENTES)
1	Rara	Exposição < 10 % do LEO	Controle excelente – melhor tecnologia disponível; exposição improvável
2	Pouco Provável	10 % < Exposição ≤ 50 % do LEO	Controle em conformidade legal, mantido e monitorado adequadamente
3	Possível	50 % < Exposição ≤ 100 % do LEO	Controle adequado com pequenas deficiências; exposição controlável
4	Provável	100 % < Exposição ≤ 500 % do LEO	Controle incompleto ou com deficiências relevantes; exposição frequente
5	Muito Provável	Exposição > 5× LEO	Controle inexistente ou totalmente inadequado; exposição certa/contínua

★ Os critérios quantitativo e qualitativo são **alternativos e equivalentes** — não devem ser somados ou combinados. A metodologia AIHA 2015 / Fundacentro é baseada na multiplicação aritmética (P x S).

7.3 ESCALA DE SEVERIDADE (AIHA 2015)

NÍVEL	CATEGORIA	DANO À SAÚDE / INTEGRIDADE	DANO AO PROCESSO / PATRIMÔNIO
1	Leve (Insignificante)	Lesão leve sem necessidade de atenção médica; incômodo passageiro; sem afastamento.	Perda financeira insignificante; sem interrupção do processo.
2	Baixa (Menor)	Lesão ou doença séria reversível; afastamento temporário; sem sequelas permanentes.	Dano material de baixo custo; interrupção breve e localizada.
3	Moderada	Lesão ou doença crítica irreversível que pode limitar a capacidade funcional; sequelas permanentes parciais.	Interrupção parcial das atividades; dano material relevante.
4	Alta	Lesão ou doença incapacitante permanente ou mortal (até 10 trabalhadores).	Paralisação significativa; dano patrimonial alto; impacto reputacional.
5	Extrema (Catastrófica)	Mortes ou incapacidades múltiplas (mais de 10 trabalhadores) — acidente ampliado.	Paralisação total; dano irreversível; impacto social e legal grave.

★ NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam **documentados e registrados**. As Seções 8.2 e 8.3 constituem o registro formal e obrigatório dos critérios adotados pelo GRO desta organização, em conformidade com a referida exigência legal.

8. LEVANTAMENTO PRELIMINAR / IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

8.1 LEVANTAMENTO PRELIMINAR (NR-01 SUBITEM 1.5.2)

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado: (a) antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações; (b) para as atividades existentes; (c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

8.2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS (NR-01 SUBITEM 1.5.3)

GRUPO DE RISCO	EXEMPLOS DE PERIGOS / AGENTES IDENTIFICADOS
FÍSICO	Ruído, Vibração (mãos-braços e corpo inteiro), Calor (IBUTG), Frio, Radiação Não Ionizante (UV Solar, laser), Umidade, Pressões Anormais
QUÍMICO	Produtos de limpeza e higienização, Materiais de impressão/toner, Gases de ar-condicionado, Produtos químicos em manutenção (FDS/SDS obrigatória — NR-26)
BIOLÓGICO	Micro-organismos em ar condicionado mal mantido (Legionella — PMOC), Vírus e bactérias em ambientes sanitários, Pragas urbanas
ERGONÔMICO	Levantamento e transporte manual de cargas (>23 kg — NR-17), Posturas inadequadas e forçadas, Repetitividade/Monotonia, Ritmo excessivo de trabalho — <i>Psicossociais (FRPRT)</i> : Sobrecarga de trabalho, Falta de autonomia, Suporte social insuficiente, Assédio moral/sexual, Insegurança no trabalho, Conflitos de papéis — obrigatório a partir de 26/05/2026
ACIDENTE / EVENTO PERIGOSO	Queda de mesmo nível, Choque elétrico (NR-10), Incêndio/Explosão, Cortes e perfurações com materiais de escritório, Ergonomia — LER/DORT (NR-17)
PERIGOS EXTERNOS	Condições climáticas extremas, Segurança patrimonial, Tráfego de veículos no acesso ao estabelecimento, Visitantes e prestadores de serviço (NR-01 subitem 1.5.3.2)

8.3 CRITÉRIOS PARA REVISÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS (NR-01 SUBITEM 1.5.4.4.6)

#	GATILHO DE REVISÃO
1	Após implementação de medidas de prevenção — avaliação dos riscos residuais
2	Após mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho
3	Quando identificadas ineficácias das medidas de prevenção vigentes
4	Na ocorrência de acidentes, incidentes ou doenças relacionadas ao trabalho
5	Quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis
6	Mediante solicitação justificada dos trabalhadores ou da CIPA

Periodicidade máxima: a cada 2 anos ou até 3 anos para organizações com certificação em sistema de gestão de SST reconhecido pelo MTE.

9. AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS — METODOLOGIA E MATRIZ

9.1 FUNDAMENTO METODOLÓGICO — MULTIPLICAÇÃO ARITMÉTICA (P x S)

A avaliação de riscos adota a metodologia **AIHA 2015 / AS-NZS 4360 / BS 8800**, implementada por meio da **Multiplificação Aritmética (P x S)** — o nível de risco é determinado pelo produto exato da Probabilidade pela Severidade (P x S). As escalas de Probabilidade e Severidade utilizadas estão integralmente documentadas na Seção 8 deste PGR, em atendimento ao subitem 1.5.4.4.2 da NR-01.

9.2 MATRIZ DE RISCO 5x5 (MULTIPLICAÇÃO P x S)

Irrelevante Baixo Moderado Alto Crítico

PROB. / SEV.	SEV 1 — LEVE	SEV 2 — BAIXA	SEV 3 — MODERADA	SEV 4 — ALTA	SEV 5 — EXTREMA
Prob 5 — Muito Provável	MODERADO (5)	ALTO (10)	ALTO (15)	CRÍTICO (20)	CRÍTICO (25)
Prob 4 — Provável	MODERADO (4)	MODERADO (8)	ALTO (12)	ALTO (16)	CRÍTICO (20)
Prob 3 — Possível	BAIXO (3)	MODERADO (6)	MODERADO (9)	MODERADO (12)	ALTO (15)
Prob 2 — Pouco Provável	BAIXO (2)	BAIXO (4)	MODERADO (6)	MODERADO (8)	MODERADO (10)
Prob 1 — Rara	IRRELEVANTE (1)	BAIXO (2)	BAIXO (3)	BAIXO (4)	MODERADO (5)

9.3 NÍVEL DE RISCO E AÇÕES REQUERIDAS (NR-01 SUBITEM 1.5.5.1)

NÍVEL DE RISCO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO REQUERIDA
IRRELEVANTE	1	Aceitável	Manter controles existentes.
BAIXO	2, 3, 4*	Aceitável	Melhorias de baixo custo quando possível; verificar que controles estão mantidos.
MODERADO	4*, 5, 6, 8, 9, 10*, 12*	Atenção	Elaborar Plano de Ação com prazo definido; implementar controles organizacional em prazo razoável.
ALTO	10*, 12*, 15, 16	Urgente	Não iniciar a atividade sem controles adequados. Plano de Ação imediato com prazo curto.
CRÍTICO	20, 25	PARALISAÇÃO	PARALISAR a atividade IMEDIATAMENTE. Implementar controles eficazes antes de qualquer reinício.

★ **Nota (*):** Devido à assimetria da matriz, produtos 4, 10 e 12 possuem classificações distintas conforme a origem P×S — verificar diretamente na Matriz 10.2. NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam documentados. Esta seção constitui o registro formal dos critérios adotados pelo GRO desta organização.

10. CONTROLE DOS RISCOS — HIERARQUIA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO

As medidas de prevenção devem seguir obrigatoriamente a hierarquia estabelecida na NR-01 subitem 1.5.5.1.2. O EPI é **sempre o último recurso** e deve ser justificado quando EPCs são inviáveis ou insuficientes.

ORDEM	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EXEMPLO — ESCRITÓRIO / AMBIENTE ADMINISTRATIVO
1ª	Eliminação	Remover completamente o perigo do processo produtivo	Eliminar a exposição ao agente nocivo; permitir teletrabalho para exposto a risco psicossocial grave; remover mobiliário inadequado
2ª	Substituição	Substituir por agente, processo ou equipamento menos perigoso	Substituir produto de limpeza agressivo por biodegradável; trocar cadeira inadequada por modelo ergonômico certificado (NR-17)
3ª	Controles de Engenharia (EPC)	Barreiras físicas, enclausuramento, ventilação localizada, isolamento da fonte	Sistema de ventilação/climatização (PMOC); iluminação conforme ABNT NBR 8995; proteção de tomadas; extintores e sinalização de rotas de fuga
4ª	Controles Administrativos	Procedimentos, treinamentos, rodízio de postos, sinalização, limitação de tempo de exposição	Ordem de Serviço por função; pausas programadas (NR-17); rodízio de postos; treinamentos periódicos; política de prevenção de assédio (Lei 14.457/2022)
5ª	EPI — Último Recurso	Proteção individual complementar ou emergencial — apenas quando EPCs são inviáveis ou insuficientes	Luvas de nitrila para limpeza; óculos de segurança para manutenção elétrica; protetor auricular em ambientes com ruído acima do LEO (CA válido — NR-06)

11. AEP E FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS (FRPRT)

11.1 AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR (AEP) — NR-17 ART. 17.3.1.2

ÁREA DE AVALIAÇÃO	ASPECTOS VERIFICADOS	RESULTADO ESPERADO
1. Organização do trabalho	Jornada, ritmo, pausas, pressão por produtividade, autonomia	Identificação de sobrecarga e fatores psicossociais
2. Condições ambientais	Temperatura, ruído, iluminação, umidade, qualidade do ar	Subsídio para avaliação dos riscos físicos
3. Posto de trabalho e equipamentos	Layout, ferramentas, dimensões, adequação ao trabalhador	Identificação de inadequações posturais
4. Carga mental / cognitiva	Complexidade das tarefas, atenção requerida, monotonia	Avaliação da carga cognitiva e mental
5. FRPRT	Suporte social, assédio, insegurança, conflitos de papel	Obrigatório a partir de 26/05/2026 — NR-01/NR-17

11.2 FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO (FRPRT)

⚠ A partir de **26/05/2026**, a organização deve avaliar e gerenciar os FRPRT no âmbito do GRO, conforme NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17 e Guia de Riscos Psicossociais MTE (abril/2025).

FATOR PSICOSSOCIAL (FRPRT)	DESCRIÇÃO / COMO AVALIAR	INSTRUMENTO SUGERIDO
COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS	Conflitos e ambiguidade de papéis	Ambiguidade de função, exigências contraditórias
Qualquer forma de assédio no ambiente de trabalho	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS	Insegurança no trabalho
COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS	Conflitos e ambiguidade de papéis	Ambiguidade de função, exigências contraditórias
Assédio moral / sexual	Qualquer forma de assédio no ambiente de trabalho	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Insegurança no trabalho	Medo de demissão, instabilidade contratual, incerteza sobre o futuro	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Conflitos e ambiguidade de papéis	Ambiguidade de função, exigências contraditórias	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS

11.3 AET — QUANDO NECESSÁRIA

Quando a AEP identificar riscos ergonômicos (incluindo FRPRT) com classificação **Moderado ou superior**, a organização deverá contratar Análise Ergonômica do Trabalho (AET) detalhada por profissional habilitado, conforme NR-17 item 17.3.1.3.

12. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E EXERCÍCIOS SIMULADOS

12.1 CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA IDENTIFICADOS

CENÁRIO	PROBABILIDADE	MEDIDAS DE RESPOSTA	RESPONSÁVEL
Mal súbito / Emergência médica	Média	Chamar SAMU 192; afastar curiosos; não mover a vítima; iniciar RCP se capacitado; comunicar gestão e SST	Brigadista / SST / Gestão
Incêndio / Princípio de incêndio	Baixa-Média	Acionar alarme; usar extintores adequados; evacuar por rotas de fuga; ponto de encontro; CBMGO 193	Brigada de Incêndio
Choque elétrico	Baixa	Desligar energia no disjuntor; não tocar a vítima com mãos desprotegidas; SAMU 192; RCP se necessário	SST / Manutenção
Queda de mesmo nível / acidente pessoal	Baixa-Média	Primeiros socorros; SAMU 192; preservar cena; comunicar SST; emitir CAT se com lesão	SST / RH
Acidente ampliado / Grande magnitude	Muito Baixa	Plano de Emergências de Grande Magnitude (subitem 1.5.5.6.2); acionamento de Defesa Civil; comunicação ao MTE	SST / Diretoria

12.2 BRIGADA DE INCÊNDIO — CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS (NR-23 / IT-17 CBMGO)

A Brigada de Incêndio é obrigatória nos locais de trabalho em conformidade com a NR-23 e com a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (IT-17 CBMGO). Sua constituição, treinamento e manutenção são responsabilidade do empregador, devendo atender aos seguintes requisitos mínimos:

- **Dimensionamento:** mínimo de [X] brigadistas, calculado conforme o número de trabalhadores por turno e o risco de incêndio do estabelecimento, observando a IT-17 CBMGO e a NR-23;
- **Treinamento teórico-prático:** carga horária mínima conforme IT-17 CBMGO, incluindo: prevenção e combate a incêndio com extintores portáteis, abandono de área, primeiros socorros básicos (RCP e DEA), e comunicação de emergência;
- **Periodicidade de reciclagem:** anual, ou sempre que houver renovação de mais de 50% dos brigadistas ou mudança nas atividades ou no número de trabalhadores;
- **Registros obrigatórios:** lista de presença dos treinamentos, certificados individuais, designação formal dos brigadistas (portaria ou ato equivalente) e escala de cobertura por turno;
- **Equipamentos da brigada:** mapa de localização dos extintores, mangueiras e hidrantes (se houver), kit de primeiros socorros, rádio comunicador e dispositivo de alarme sonoro;
- **Ponto de encontro:** definir e sinalizar, no estabelecimento, o ponto de encontro para reunião dos trabalhadores após abandono de área, com distância segura da edificação.

⚠ A ausência de Brigada de Incêndio constituída e treinada configura não conformidade com a NR-23 e pode resultar em autuação fiscal.

12.3 DOCUMENTAÇÃO E EXERCÍCIOS SIMULADOS

AÇÃO	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	REGISTRO
Exercício Simulado (OBRIGATÓRIO)	Simulação de abandono e/ou emergência médica com avaliação de desempenho	Anual (mínimo) — NR-01 subitem 1.5.5.6.3	Relatório de exercício simulado assinado
Treinamento da Brigada	Primeiros socorros, combate a incêndio conforme CBMGO	Anual / conforme CBMGO	Lista de presença; certificado
Inspeção de Equipamentos de Emergência	Extintores, macas, kits de primeiros socorros	Mensal	Checklist de inspeção assinado
Atualização do Quadro de Emergências	SAMU 192, CBMGO 193, hospital de referência	Semestral	Quadro fixado em local visível no estabelecimento
Plano de Grande Magnitude	Eventos com potencial de múltiplas vítimas ou grandes perdas	Revisão anual	Documento aprovado; ART (se aplicável)

13. ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

O procedimento abaixo estabelece as 7 etapas obrigatórias para investigação de acidentes de trabalho, incidentes (quase-acidentes) e doenças relacionadas ao trabalho, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.5.5. O procedimento deve ser do conhecimento de todos os trabalhadores e da CIPA, e deve estar afixado no estabelecimento em local de fácil acesso. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos.

#	ETAPA	DETALHAMENTO E RESPONSÁVEL
1	Notificação Imediata	Comunicar ao Técnico de SST e responsável do estabelecimento imediatamente após o evento. Emitir Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em até 1 dia útil para acidentes com afastamento ou óbito (Lei n.º 8.213/91, art. 22). Para quase-acidentes, preencher o Registro de Quase-Acidente (Near Miss) no mesmo dia. <i>Responsável: Encarregado / Técnico de SST.</i>
2	Preservação da Cena	Não alterar o local do acidente até a realização da análise inicial pelo Técnico de SST, salvo risco imediato de novos acidentes ou necessidade de atendimento médico de urgência . Realizar registro fotográfico e croqui da cena o mais rapidamente possível. <i>Responsável: Encarregado / SST.</i>
3	Coleta de Dados e Evidências	Contextualização completa do cenário; coleta de depoimentos da vítima (quando possível), preposto e testemunhas — preferencialmente de forma independente. Levantamento de Análises de Risco (ARs), Permissões de Trabalho (PTTs), fichas de entrega de EPI, registros de treinamento, histórico de manutenção de equipamentos e ordens de serviço. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
4	Análise de Causa Raiz	Aplicar o método dos 5 Porquês para causas diretas e o Diagrama de Ishikawa (Causa-Efeito) para mapeamento sistêmico. Identificar e documentar: (a) causas imediatas — ato inseguro ou condição insegura que diretamente causou o evento; (b) causas básicas — fatores pessoais ou de trabalho que geraram as causas imediatas; (c) causa raiz — falha sistêmica de gestão ou processo que originou toda a cadeia causal. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
5	Elaboração do Relatório de Investigação	Redigir Relatório de Investigação de Acidente (RIA) contendo: descrição cronológica do evento, caracterização da vítima e do posto de trabalho, evidências coletadas, árvore de causas, diagrama de Ishikawa, avaliação das medidas de prevenção existentes e sua eficácia, conclusão sobre a causa raiz identificada. O RIA deve ser assinado pelo Técnico de SST e pelo Engenheiro de Segurança. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
6	Plano de Ação Corretivo	Elaborar ações corretivas e preventivas para eliminar ou controlar as causas identificadas, seguindo a hierarquia de medidas de prevenção da Seção 11. Cada ação deve ser inserida no Plano de Ação do PGR (Seção 17) com: descrição da ação, responsável, prazo de implementação e indicador de verificação. <i>Responsável: Técnico de SST / Gestão do Estabelecimento.</i>
7	Revisão do PGR e Comunicação	Rever obrigatoriamente o Inventário de Riscos e as medidas de prevenção afetadas pelo evento (gatilho NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea d). Comunicar os resultados da investigação, as causas identificadas e as ações corretivas adotadas a todos os trabalhadores que atuem em atividades similares, preferencialmente em DDS específico, com lista de presença. Encaminhar cópia do RIA à CIPA. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>

★ Todos os registros de acidentes, incidentes e relatórios de investigação devem ser arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos e devem estar disponíveis para auditoria do MTE a qualquer tempo. A comunicação do acidente ao eSocial (evento S-2210) deve ser feita no prazo legal.

14. INDICADORES DE MONITORAMENTO E DESEMPENHO EM SST

i OBSERVAÇÃO — CARÁTER MERAMENTE SUGESTIVO

Os indicadores, fórmulas e metas apresentados nesta seção **não têm caráter obrigatório** e representam exclusivamente uma **sugestão técnica** fundamentada nas boas práticas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), podendo adotar indicadores distintos, redefinir metas, alterar frequências ou substituir este conjunto por metodologia própria, conforme sua realidade organizacional. O único requisito legal aplicável é o monitoramento mínimo do GRO previsto na **NR-01 (subitem 1.5.7)**. A adoção de um sistema estruturado de indicadores é fortemente recomendada como boa prática de gestão, mas a escolha dos instrumentos é prerrogativa exclusiva da organização.

14.1 INDICADORES PROATIVOS (PREVENÇÃO)

INDICADOR	FÓRMULA / CÁLCULO	META	FREQUÊNCIA
Taxa de conclusão do Plano de Ação	(Ações concluídas / Total de ações) × 100	≥ 80 %	Mensal
Cobertura de DDS realizados	(DDS realizados / DDS programados) × 100	≥ 95 %	Mensal
Treinamentos em SST concluídos	(Trabalhadores treinados / Total expostos) × 100	100 %	Trimestral
Inspeções de segurança realizadas	(Inspeções realizadas / Programadas) × 100	100 %	Semanal
Ações corretivas atendidas	(Ações corrigidas / Não conformidades abertas) × 100	≥ 90 %	Mensal
EPIs entregues com recibo	(EPIs com recibo / Total EPIs entregues) × 100	100 %	Contínuo
Exercícios simulados realizados	Nº realizados / Nº programados	100 % (mín. 1/ano)	Anual

14.2 INDICADORES REATIVOS (HISTÓRICO DE EVENTOS)

INDICADOR	FÓRMULA	META	FREQUÊNCIA
Taxa de Frequência de Acidentes (TF)	(Nº acidentes com afastamento × 1.000.000) / HH trabalhadas	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Gravidade (TG)	(Dias perdidos + debitados × 1.000.000) / HH trabalhadas	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Incidência de Doenças Ocupacionais	(Nº casos × 1.000) / Nº trabalhadores	Tendência decrescente	Semestral
Quase-acidentes (near miss)	Número absoluto de quase-acidentes reportados	Tendência crescente (cultura de reporte)	Mensal
Absenteísmo por causas ocupacionais	(Dias afastamento ocup. / Dias totais trabalhados) × 100	< 2 %	Mensal
Índice de Gravidade de DORT/LER	Casos confirmados por 100 trabalhadores	Tendência decrescente	Semestral

15. PLANO DE AÇÃO — MEDIDAS DE PREVENÇÃO (5W2H)

Este Plano de Ação consolida as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, vinculadas ao Inventário de Riscos (Anexo I), em conformidade com a NR-01 subitem 1.5.6.1, alínea "b". Adota-se a abordagem **PDCA (Plan, Do, Check and Act)**, largamente utilizada nos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional.

NOTA — O detalhamento do Plano de Ação (medidas de prevenção por GHE/risco, metodologia PDCA) consta em documento anexo a este PGR, disponibilizado separadamente.

15.1 AVALIAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

DOCUMENTO	FINALIDADE / OBRIGATORIEDADE	STATUS
LIP — Laudo de Insalubridade e Periculosidade	NR-15, NR-16, eSocial (evento S-2240) — obrigatório para trabalhadores com exposição a agentes insalubres ou perigosos	
LTCAT — Laudo Técnico das Condições do Ambiente	Fins previdenciários e eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos para aposentadoria especial	
ART — Anotação de Responsabilidade Técnica	Responsabilidade técnica do PGR (Anexo 01) — obrigatório quando elaborado por Engenheiro de Segurança	
Avaliações Quantitativas	Ruído (NHO-01), poeira, calor (NHO-06), vibração (NHO-09), iluminação — subsidiar LIP, LTCAT, PCMSO e Inventário	
PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário	INSS / eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos com potencial de aposentadoria especial	

15.2 CRONOGRAMA DE PALESTRAS - SEGURANÇA DO TRABALHO

TEMA	OUT/26	NOV/26	DEZ/26	JAN/27	FEV/27	MAR/27	ABR/27	MAI/27	JUN/27	JUL/27	AGO/27	SET/27
O tema será definido livremente pela empresa.	✓											
O tema será definido livremente pela empresa.		✓										
O tema será definido livremente pela empresa.			✓									
O tema será definido livremente pela empresa.				✓								
O tema será definido livremente pela empresa.					✓							
O tema será definido livremente pela empresa.						✓						
Abril verde — Prevenção aos acidentes de trabalho							✓					
Maio amarelo — Prevenção a acidentes de trânsito								✓				
O tema será definido livremente pela empresa.									✓			
O tema será definido livremente pela empresa.										✓		
O tema será definido livremente pela empresa.											✓	
O tema será definido livremente pela empresa.												✓

18. CIPA — COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA) deve ser constituída conforme os requisitos da NR-05 e do Quadro I de dimensionamento, levando em conta o número de empregados e o Grau de Risco da atividade principal do

estabelecimento. A CIPA é um órgão bipartite, composto por representantes eleitos pelos trabalhadores e indicados pelo empregador.

18.1 CONSTITUIÇÃO E DIMENSIONAMENTO

- **Dimensionamento:** conforme Quadro I da NR-05, com base no número total de empregados do estabelecimento e no Grau de Risco da atividade (CNAE), verificar o número de membros titulares e suplentes por parte do empregador e dos trabalhadores — [preencher após consulta ao Quadro I para o CNAE específico] ;
- **Mandato:** 1 (um) ano, com uma única reeleição permitida para os membros eleitos pelos trabalhadores;
- **Processo eleitoral:** organizado pelo empregador com prazo mínimo de 60 dias de antecedência do término do mandato vigente, garantida a participação de todos os trabalhadores com registro no estabelecimento;
- **Obrigatoriedade de CIPA própria por terceirizadas:** empresas prestadoras de serviços instaladas em estabelecimentos de Grau de Risco 3 ou 4 devem verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria, conforme NR-05 item 5.6.

18.2 ATRIBUIÇÕES DA CIPA NO ÂMBITO DO GRO (NR-01 SUBITEM 1.4.2.B)

- Participar da identificação de perigos e da avaliação de riscos, fornecendo a percepção dos trabalhadores sobre as condições de trabalho no estabelecimento;
- Acompanhar a implementação e o monitoramento das medidas do Plano de Ação, verificando prazos e eficácia;
- Analisar acidentes e incidentes ocorridos no estabelecimento, emitindo recomendações e acompanhando as ações corretivas;
- Investigar e encaminhar denúncias de assédio moral e sexual, em conformidade com a nova denominação da comissão e com as disposições da Lei n.º 14.457/2022;
- Elaborar e manter atualizado o Mapa de Riscos do estabelecimento, como instrumento complementar de comunicação dos riscos aos trabalhadores;
- Solicitar a revisão justificada do Inventário de Riscos ou do PGR sempre que identificar condições de risco não contempladas ou medidas de prevenção ineficazes (NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea f).

18.3 PAUTA MÍNIMA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Análise dos acidentes e incidentes ocorridos desde a última reunião;
- Acompanhamento do Plano de Ação do PGR — verificação do status de cada ação;
- Análise de denúncias de assédio e condições de risco reportadas pelos trabalhadores;
- Verificação dos indicadores de SST da Seção 16;
- Definição de assuntos a tratar na próxima reunião e atribuição de responsabilidades.

★ As atas de reunião da CIPA constituem evidência documental obrigatória do funcionamento do GRO e devem ser assinadas por todos os membros presentes, arquivadas por no mínimo 5 anos e disponibilizadas ao MTE quando solicitado.

19. COMUNICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES (NR-01 subitem 1.5.1)

A organização deve assegurar que todos os trabalhadores — próprios, terceirizados e estagiários — sejam informados sobre os riscos identificados no Inventário de Riscos referentes às suas atividades, bem como sobre as medidas de prevenção adotadas e os procedimentos de emergência vigentes, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.1 e subitem 1.4.2, alínea "c".

19.1 INTEGRAÇÃO DE NOVOS TRABALHADORES

Todo trabalhador admitido — próprio ou terceirizado — deve passar por integração de SST antes de iniciar suas atividades no estabelecimento. A integração deve abordar, no mínimo:

- Apresentação do PGR: estrutura, objetivos e como acessá-lo;
- Riscos identificados para a função/GHE do trabalhador, conforme Inventário de Riscos;
- Medidas de prevenção em vigor: EPCs disponíveis, procedimentos de trabalho seguro e EPIs obrigatórios para cada atividade;
- Procedimentos de emergência: cenários identificados na Seção 14, pontos de encontro, números de emergência e atribuições da brigada;
- Direitos do trabalhador: recusa de atividade em risco grave e iminente (NR-01 subitem 1.4.4.1); canais para comunicação de riscos e solicitação de revisão do PGR;
- Procedimento para registro de quase-acidentes (near miss).

★ A integração deve ser documentada com lista de presença assinada pelo trabalhador, data e conteúdo abordado. Cópia deve ser arquivada no dossiê do trabalhador e no prontuário de SST do canteiro.

19.2 CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR NR

TREINAMENTO	NORMA	CARGA HORÁRIA MÍNIMA	PERIODICIDADE DE RECICLAGEM	TRABALHADORES-ALVO
Integração de SST / GRO	NR-01 subitem 1.5.1	4 h	Admissão; retorno após afastamento > 30 dias	Todos
Segurança no Ambiente de Trabalho	NR-01 / NR-24	4 h	Anual	Todos
Ergonomia e FRPRT	NR-17 / NR-01	4 h	Anual — obrigatório a partir de 26/05/2026	Todos
Prevenção de Assédio (Programa Emprega + Mulher)	Lei 14.457/2022	2 h	Anual	Todos
Brigada de Incêndio e Evacuação	NR-23 / IT-17 CBMGO	Conforme IT-17	Anual	Brigadistas designados
Primeiros Socorros Básicos	NR-01 / CBMGO	8 h	A cada 2 anos	Brigadistas / voluntários
CIPA — Formação de Cipeiros	NR-05	20 h	A cada mandato (1 ano)	Membros da CIPA

20. eSocial — OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO GRO

O eSocial é o sistema de registro digital de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias instituído pelo Governo Federal, e constitui o principal mecanismo de fiscalização eletrônica do cumprimento das obrigações do GRO pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pela Receita Federal. As informações do PGR e do PCMSO devem ser registradas no eSocial nos seguintes eventos obrigatórios:

EVENTO ESOCIAL	CONTEÚDO	PRAZO / PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL
S-2220 — Monitoramento da Saúde do Trabalhador	Registro dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASOs) emitidos pelo médico do PCMSO: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco e demissional	Até o dia 15 do mês subsequente ao do evento	Médico Responsavel pelo PCMSO / RH
S-2240 — Condições Ambientais do Trabalho	Registro dos agentes nocivos aos quais o trabalhador está exposto, com base no Inventário de Riscos e no LIP/LTCAT: agente, intensidade, técnica utilizada, limite de tolerância e EPC/EPI utilizados	Antes do início da exposição; atualizar em até 15 dias após qualquer alteração	SST
S-2210 — Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)	Registro de qualquer acidente ou doença do trabalho, independentemente de haver afastamento ou de sua duração	Até o 1º dia útil após o acidente; em caso de óbito: imediatamente	Empregador / RH / SST

⚠ O não preenchimento ou preenchimento incorreto do evento S-2240 configura descumprimento das obrigações acessórias do eSocial e pode resultar em multas administrativas e impactar a concessão de aposentadoria especial ao trabalhador. A consistência entre o Inventário de Riscos do PGR e os dados enviados ao S-2240 deve ser verificada a cada revisão do PGR.

21. PROFISSIONAL HABILITADO E RESPONSÁVEL PELO PGR

Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira

Engenheiro de Segurança do Trabalho

SECONCI GOIÁS

CREA: 101672344 D-GO

Juarez de Campos Castro

Responsável pela Implementação do PGR — Cliente

LOCAL E DATA

Goiânia-GO , 01 de Julho de 2026.

22. ANEXO I — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES

O presente anexo apresenta o Inventário de Riscos detalhado por função/cargo existente no canteiro de obras, em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1. O inventário contempla a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção aplicáveis a cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Os níveis de Probabilidade (P) e Severidade (S) utilizados seguem as escalas documentadas na Seção 8 deste PGR, e a classificação do risco segue a Matriz 5×5 da Seção 10.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais, aplicáveis aos GHEs deste item, estão descritos no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada mediante medição, conforme especificado no plano de ação PDCA; até que seja executada a medição, a avaliação dos GHEs deste item será qualitativa, por julgamento técnico.

MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS POR FUNÇÃO

GHE: 01 - ADMINISTRAÇÃO 01

Cargo / Função	Analista Administrativo de Pessoal, Analista Administrativo JR II, Analista Administrativo JR III, Analista Administrativo Júnior, Analista Administrativo Pleno, Analista Administrativo Pleno I, Analista Administrativo Pleno II, Analista de Cobrança Pleno I, Analista de Engenharia Pós Obra, Analista de Licenciamento Sênior II, Analista de Licenciamento Sênior III, Analista de Licenciamento SR V, Analista de Orçamento, Analista de Produtos Sênior III, Analista de Projetos, Analista de Projetos Pleno, Assistente de Cobrança, Assistente de Licenciamento, Coordenadora Jurídica, Estagiário de Engenharia, Gerente de Crédito Imobiliário
Qt. Trabalhadores	15

Descrição das Atividades

CBO:2521-05 **Analista Administrativo de Pessoal:** Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras, implementam programas e projetos, elaboram planejamento organizacional, promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas.

CBO:2521-05 **Analista Administrativo JR II:** Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras, implementam programas e projetos, elaboram planejamento organizacional, promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas.

CBO:2521-05 **Analista Administrativo JR III:** Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras, implementam programas e projetos, elaboram planejamento organizacional, promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas.

CBO:2521-05 **Analista Administrativo Júnior:** Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras, implementam programas e projetos, elaboram planejamento organizacional, promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas.

CBO:2521-05 **Analista Administrativo Pleno:** Realizar a gestão de prazos e de atualização dos documentos do licenciamento Ambiental no Sistema de Documentação (SE), realizar a análise de atendimento de legislação relacionada ao licenciamento ambiental no Sistema CAL e reunir as informações para compor o Indicador Ambiental da Florestal.

CBO:2521-05 **Analista Administrativo Pleno I:** Realizar a gestão de prazos e de atualização dos documentos do licenciamento Ambiental no Sistema de Documentação (SE), realizar a análise de atendimento de legislação relacionada ao licenciamento ambiental no Sistema CAL e reunir as informações para compor o Indicador Ambiental da Florestal.

CBO:2521-05 **Analista Administrativo Pleno II:** Realizar a gestão de prazos e de atualização dos documentos do licenciamento Ambiental no Sistema de Documentação(SE), realizar a análise de atendimento de legislação relacionada ao licenciamento ambiental no Sistema CAL e reunir as informações para compor o Indicador Ambiental da Florestal.

CBO:4213-10 **Analista de Cobrança Pleno I:** Atender as solicitações dos clientes pós-venda, sobre assuntos financeiros, assistência técnica e de atendimento em geral. Atender às solicitações diversas feitas pelos clientes através de telefone, chat e e-mail, conferir os dados cadastrais e registrar no CRM Capys. Realizar operação de cobrança por ligações, envio de mensagens via WhatsApp ou e-mail, relatando no CRM Capys as informações fornecidas pelo cliente.

CBO:2521-05 **Analista de Engenharia Pós Obra:** Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras, implementam programas e projetos, elaboram planejamento organizacional, promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas.

CBO:2521-05 **Analista de Licenciamento Sênior II:** Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras, implementam programas e projetos, elaboram planejamento organizacional, promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas.

CBO:2521-05 **Analista de Licenciamento Sênior III:** Descrição da função: Realizar a gestão de prazos e de atualização dos documentos do licenciamento Ambiental no Sistema de Documentação (SE), realizar a análise de atendimento de legislação relacionada ao licenciamento ambiental no Sistema CAL e reunir as informações para compor o Indicador Ambiental da Florestal.

CBO:1423-30 **Analista de Licenciamento SR V:** Realizar a gestão de prazos e de atualização dos documentos do licenciamento Ambiental no Sistema de Documentação (SE), realizar a análise de atendimento de legislação relacionada ao licenciamento ambiental no Sistema CAL e reunir as informações para compor o Indicador Ambiental da Florestal.

CBO:2521-05 **Analista de Orçamento:** Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras, implementam programas e projetos, elaboram planejamento organizacional, promovem

	estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas. CBO:3522-05 Analista de Produtos Sênior III: Realizar análises de legislações municipais, estaduais e federais para elaboração de projetos com Parcelamento do Solo e/ou Condomínios Horizontais e Verticais, através de pesquisas nos órgãos competentes e site, com objetivo de garantir assertividade do projeto. CBO:3185-10 Analista de Projetos: Auxiliar na coordenação de projetos, pesquisar novas tecnologias de produtos e processos, verificar viabilidade e coletar dados, especificar material usado, desenvolver protótipos e estimar custo/benefício. CBO:3185-10 Analista de Projetos Pleno: Auxiliar na coordenação de projetos, Pesquisar novas tecnologias de produtos e processos, Verificar viabilidade e coletar dados, Especificar material usado, Desenvolver protótipos e Estimar custo/benefício CBO:42.13-10 Assistente de Cobrança: Avaliar a situação dos devedores, identificar causas de inadimplência e propor soluções, Estabelecer contato por telefone, e-mail, carta, etc., para informar sobre débitos, negociar pagamentos e buscar soluções, Criar relatórios de cobrança, destacando valores, prazos, resultados de negociações e informações sobre o estado das dívidas, Manter os dados dos clientes atualizados, incluindo informações sobre pagamentos e negociações, Analisar possíveis erros de cobrança e buscar a correção, Propor condições de pagamento, como parcelamentos ou descontos, para facilitar a quitação das dívidas, Monitorar o andamento das cobranças, desde a identificação do débito até a quitação. CBO:4110-10 Assistente de Licenciamento: Pesquisa e coleta de informações sobre leis e regulamentos. Elaboração de documentos como formulários, requerimentos e memoriais descritivos. Acompanhamento do andamento dos processos junto aos órgãos competentes. Organização e arquivamento de documentos relacionados ao licenciamento. CBO:2410-05 Coordenadora Jurídica: - Assessoria estratégica à alta gestão, garantindo suporte jurídico em decisões corporativas e governança. Gestão da equipe jurídica e escritórios terceirizados, com foco em eficiência, qualidade e mitigação de riscos. Elaboração e análise de contratos e documentos societários, assegurando a conformidade legal das operações. Coordenação de contencioso cível, trabalhista e administrativo, priorizando a prevenção de passivos. Condução de due diligence e reestruturações societárias, apoiando processos de expansão e reorganização empresarial CBO:3121-05 Estagiário de Engenharia: Apoiar o controle e acompanhamento de contratos de prestação de serviços. Auxiliar no planejamento da obra, atualizando cronogramas, planilhas e indicadores de desempenho. Realizar levantamentos e análises de dados para apoio à equipe de engenharia Elaborar e revisar relatórios gerenciais, garantindo consistência e padronização das informações. Organizar arquivos físicos e digitais, mantendo a documentação da obra em conformidade com os requisitos internos e legais. Apoiar a comunicação entre escritório, fornecedores e equipe de obra, quando necessário. Auxiliar o Engenheiro em atividades administrativas e técnicas internas, sem necessidade de deslocamento à obra. Respeitar e cumprir todas as normas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança referentes às suas funções no ambiente administrativo. CBO:1417-25 Gerente de Crédito Imobiliário: - Gerenciar processos de crédito e repasse bancário (PF e PJ), Acompanhar pagamento de ITBI e registro de contratos em cartórios e prefeituras, Apoiar clientes no financiamento imobiliário, Controlar prazos e documentações para formalização junto a bancos, Atuar em conjunto com setores internos e correspondentes bancários.
Local de Trabalho	O profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável

Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do escritório	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante	Não aplicável
----------	-------------------------------	--	--	---	---	---------------------	---	------------------------	---------------

Legenda (P x S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

GHE: 02 - ADMINISTRAÇÃO 02

Cargo / Função	Analista de Cobrança JR II, Analista de Contratos Sênior, Analista de dados JR, Analista de desenvolvimento JR, Analista Financeiro Pleno I, Analista Pleno I, Assistente de Cobrança, Auxiliar ADM de Obras I SP, Auxiliar Administrativo JR I
Qt. Trabalhadores	05

Descrição das Atividades

CBO:4110-05 **Analista de Cobrança JR II:** Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcréditoria microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.

CBO:2521-05 **Analista de Contratos Sênior:** Receber, analisar e conduzir processos de contratação de serviços, conforme fluxos e SLAs estabelecidos. Analisar escopos, memoriais, quantitativos e propostas, identificando inconsistências e equalizando informações. Realizar cotações, concorrências e negociações comerciais, buscando melhores condições de preço, prazo e pagamento. Elaborar mapas comparativos e informações para contratos, pedidos e aditivos. Acompanhar aprovações, formalizações, prazos e pendências, garantindo rastreabilidade e cumprimento dos indicadores. Apoiar a gestão de contratos, incluindo aditivos, reajustes, renovações, encerramentos e análise de pleitos. Manter interface com Obras, Suprimentos, Financeiro, Jurídico e demais áreas. Apoiar homologação e desenvolvimento de fornecedores, além de processos de aquisições e operações internacionais.

CBO:2124-05 **Analista de dados JR:** Apoiar na execução e acompanhamento de processos. Organizar, analisar e validar dados e informações. Elaborar e atualizar relatórios, planilhas e indicadores. Apoiar na criação e atualização de dashboards. Acompanhar prazos, pendências e resultados. Identificar inconsistências e oportunidades de melhoria. Apoiar a documentação, padronização e automação de processos. Realizar consultas e extrações de dados dos sistemas. Apoiar projetos, testes e melhorias em processos e sistemas. Dar suporte às áreas na análise de informações e resolução de demandas.

CBO:2124-05 **Analista de desenvolvimento JR:** Atuar no desenvolvimento, manutenção e suporte de sistemas e infraestrutura de tecnologia da empresa. Auxiliar no desenvolvimento, teste e implantação de sistemas e aplicações internas, Realizar manutenção corretiva e evolutiva em sistemas existentes, Apoiar a configuração e administração de redes internas, servidores e equipamentos de TI, Prestar suporte técnico aos usuários em hardware, software e sistemas, Executar manutenção preventiva e corretiva em computadores e periféricos, Documentar processos, rotinas e configurações técnicas, Apoiar a melhoria e automação de processos internos.

CBO:2525-45 **Analista Financeiro Pleno I:** - Avaliar o desempenho financeiro, Preparar relatórios financeiros detalhados, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e fluxo de caixa, Colaborar na elaboração de orçamentos, projeções financeiras e planos de investimento, Monitorar e analisar os custos operacionais e de produção,

CBO:2521-05 **Analista Pleno I:** Atender as solicitações dos clientes pós-venda, sobre assuntos financeiros, assistência técnica e de atendimento em geral. Atender às solicitações diversas feitas pelos clientes através de telefone, chat e e-mail, conferir os dados cadastrais e registrar no CRM Capys. Realizar operação de cobrança por ligações, envio de mensagens via WhatsApp ou e-mail, relatando no CRM Capys as informações fornecidas pelo cliente.

CBO:42.13-10 **Assistente de Cobrança:** Avaliar a situação dos devedores, identificar causas de inadimplência e propor soluções, Estabelecer contato por telefone, e-mail, carta, etc., para informar sobre débitos, negociar pagamentos e buscar soluções, Criar relatórios de cobrança, destacando valores, prazos, resultados de negociações e informações sobre o estado das dívidas, Manter os dados dos clientes atualizados, incluindo informações sobre pagamentos e negociações, Analisar possíveis erros de cobrança e buscar a correção, Propor condições de pagamento, como parcelamentos ou descontos, para facilitar a quitação das dívidas, Monitorar o andamento das cobranças, desde a identificação do débito até a quitação.

CBO:4110-05 **Auxiliar ADM de Obras I SP:** Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcréditoria microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.

CBO:4110-05 **Auxiliar Administrativo JR I:** Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcréditoria microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.

Local de Trabalho	O profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial.
--------------------------	--

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do escritório	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante	Não aplicável

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE: 03 - SUPRIMENTOS

Cargo / Função	Analista de Compras PL I, Analista de Compras SR I
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:3542-05 Analista de Compras PL I: Recebem requisições de compras, executam processo de cotação e concretizam a compra de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos para o comércio atacadista e varejista, para indústrias, empresas, órgãos públicos e privados. acompanham o fluxo de entregas, desenvolvem fornecedores de materiais e serviços, supervisionam equipe e processos de compra. preparam relatórios e fazem o papel de interlocutor entre requisitantes e fornecedores. CBO:3542-05 Analista de Compras SR I: Recebem requisições de compras, executam processo de cotação e concretizam a compra de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos para o comércio atacadista e varejista, para indústrias, empresas, órgãos públicos e privados. acompanham o fluxo de entregas, desenvolvem fornecedores de materiais e serviços, supervisionam equipe e processos de compra. preparam relatórios e fazem o papel de interlocutor entre requisitantes e fornecedores.
Local de Trabalho	O profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do escritório	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante	Não aplicável

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE: 04 - MARKETING

Cargo / Função	Analista de Marketing PL II, Analista de Marketing PL III, Analista de design gráfico, Analista de Marketing, Analista de Novos Negócios SR V, Analista de performance de marketing, Analista de Produtos SR I, Coordenador de Marketing, Coordenador de Novos Negócios, Coordenador de Vendas PL II, Especialista de Aprovação, Especialista de Produtos SR I, Supervisor de Licenciamento SR II
Qt. Trabalhadores	09

Descrição das Atividades

CBO:1423-35 **Analista de Marketing PL II:** Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral, implementam atividades e coordenam sua execução, assessoram a diretoria e setores da empresa. na área de atuação, gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade.

CBO:1423-35 **Analista de Marketing PL III:** Fazer planejamento de mídia digital e relacionamento com os parceiros envolvidos. Monitorar campanhas de publicidade em diversas mídias ON e OFF com o objetivo de geração de lead qualificado. Analisar, pesquisar e implementar estratégias de geração de tráfego. Analisar constante e consistente de ROI das campanhas vigentes. Analisar de performance de resultados e geração de relatórios. Fazer gerenciamento e geração de conteúdo das redes da empresa e seus devidos produtos. Dar apoio na realização de lançamentos imobiliários e ações de suporte à equipe de vendas. Respeitar e fazer respeitar todas as normas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho no âmbito de suas funções.

CBO:2624-10 **Analista de design gráfico:** Desenvolver materiais de apresentações, através de softwares de edição (Illustrator e Power Point) para atender a demandas comerciais (meeting, invasão imobiliária, playbook de vendas). Desenvolver e produzir a comunicação visual, informativos e derivações demandadas, através de sistemas e softwares de edição, para garantir qualidade a boa apresentação da informação. Desenvolver o manual de comunicação de obras e do catálogo de placas da empresa, por software de edição, para atender as demandas da engenharia e qualidade. Garantir que o site da empresa esteja sempre atualizado, por meio de acompanhamentos das obras, banners e comunicação institucional. Desenvolver e-mail marketing para comunicação interna, através da plataforma RD Station, para padronizar os informativos. Apoiar o setor de cobranças, através de informativos atrativos e amigáveis, com objetivo de resgatar valores inadimplentes.

CBO:1423-35 **Analista de Marketing:** Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral, implementam atividades e coordenam sua execução, assessoram a diretoria e setores da empresa. na área de atuação, gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade.

CBO:1423-30 **Analista de Novos Negócios SR V:** Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral, implementam atividades e coordenam sua execução, assessoram a diretoria e setores da empresa. na área de atuação, gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade.

CBO:1423-35 **Analista de performance de marketing:** Planejar, executar e otimizar campanhas de tráfego pago (Meta Ads, Google Ads e demais plataformas), realizando a gestão do investimento, segmentações, públicos, criativos, testes A/B e otimizações contínuas para maximizar os resultados. Planejar a estratégia de geração de leads de cada empreendimento, definindo público-alvo, canais, mensagens, ofertas e objetivos de campanha, buscando a melhor eficiência dos investimentos digitais. Monitorar continuamente a performance das campanhas e a qualidade dos leads gerados, analisando indicadores como CPL, CTR, CPC, CAC, taxa de conversão, ROAS e ROI, propondo e implementando melhorias de forma contínua. Realizar acompanhamentos periódicos do funil de vendas junto à equipe comercial, analisando a conversão em cada etapa e ajustando as estratégias de aquisição de acordo com os resultados obtidos.

CBO:1423-30 **Analista de Produtos SR I:** Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral, implementam atividades e coordenam sua execução, assessoram a diretoria e setores da empresa. na área de atuação, gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade.

CBO:1423-15 **Coordenador de Marketing:** Elaborar e coordenar planos e programas de marketing, incluindo a definição de estratégias de comunicação, promoção e lançamento de produtos e serviços, tanto online quanto offline, utilizando ferramentas e tecnologias adequadas. Supervisionar a criação de conteúdo relevante para o público-alvo, garantindo a qualidade e o alinhamento com a estratégia de marketing. Monitorar e analisar os resultados das campanhas, utilizando indicadores de desempenho e métricas relevantes. Gerenciar recursos, supervisionar equipe e agências de publicidade, realizar pesquisas de mercado, acompanhar novidades e tendências de mercado.

CBO:1423-30 **Coordenador de Novos Negócios:** Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral, implementam atividades e coordenam sua execução, assessoram a diretoria e

	setores da empresa. na área de atuação, gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade. CBO:1423-30 Coordenador de Vendas PL II: Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral, implementam atividades e coordenam sua execução, assessoram a diretoria e setores da empresa. na área de atuação, gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade. CBO:1423-30 Especialista de Aprovação: Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral, implementam atividades e coordenam sua execução, assessoram a diretoria e setores da empresa. na área de atuação, gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade. CBO:1423-30 Especialista de Produtos SR I: Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral, implementam atividades e coordenam sua execução, assessoram a diretoria e setores da empresa. na área de atuação, gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade. CBO:1423-30 Supervisor de Licenciamento SR II: Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral, implementam atividades e coordenam sua execução, assessoram a diretoria e setores da empresa. na área de atuação, gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade.
Local de Trabalho	O profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do escritório	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE: 05 - ALMOXARIFADO

Cargo / Função	Auxiliar de Almoarifado, Encarregado de Almoarifado
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:4141-05 Auxiliar de Almoarifado: Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar. CBO:4102-05 Encarregado de Almoarifado: Fazem a manutenção e solucionam problemas nos sistemas de armazenamento, oferecem contribuições para o planejamento e logística, administrar e organizar o estoque, além de manter os itens armazenados em boas condições.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais,) quanto no escritório, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do almoarifado da empresa (escritório).

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório/canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não aplicável
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação (obra)	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Capacete de segurança	Não aplicável

Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não aplicável
----------	--------------------	--	--	---	---	------------------------	---	---	---------------

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE: 06 - ENGENHARIA 01

Cargo / Função	Auxiliar de Engenharia, Técnico em Edificação
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:3185-10 Auxiliar de Engenharia: Auxiliam arquitetos e engenheiros no desenvolvimento de projetos de construção civil e arquitetura, aplicam as normas de saúde ocupacional NR-9, NR-15 e NR-17, apoiam a coordenação de equipes, auxiliam a engenharia na coordenação de projetos, pesquisam novas tecnologias de produtos e processos, projetam obras de pequeno porte, coletando dados, elaborando ante projetos, desenvolvendo projetos, dimensionando estruturas e instalações, especificando materiais, detalhando projetos executivos e atualizando projetos conforme obras, detalham projetos de grande porte. CBO:3121-05 Técnico em Edificação: Controlar, acompanhar, emitir relatórios, verificar pendências, solicitar alterações de qualidade, acompanhar a produção, materiais, projetos, fundações e lançamentos da construtora.
Local de Trabalho	O profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável

Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório/canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante	Não aplicável
----------	-------------------------------	--	--	---	---	---------------------	--	------------------------	---------------

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE: 07 - SERVIÇOS GERAIS

Cargo / Função	Auxiliar de Serviços Gerais
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:5143-25 Auxiliar de Serviços Gerais: Executar serviços de limpeza geral com base em uma rotina diária, limpando, varrendo, ou lavando as dependências do escritório central, stand de vendas e obras, assim como os móveis, utensílios e instalações, para manter condições de higiene e conservação do ambiente. Zelar pela limpeza e conservação das instalações e área de trabalho para manter em boas condições de uso, além de cuidar da copa, fazer café, lavar utensílios e repor insumos. Respeitar e fazer respeitar todas as normas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho no âmbito de suas funções.
Local de Trabalho	O profissional realiza o trabalho na maioria do tempo dentro da instituição, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Químico	Produtos Domissanitários	Uso de saneantes domissanitários, substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação.(detergentes sabão líquido e desinfetante).	Irritação no contato com a pele, podendo causar queimaduras, irritação das vias respiratórias, irritação ocular	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Luvas de borracha; Óculos de segurança; Máscara PFF2	<i>Não aplicável</i>
Biológico	Microrganismos (Bactérias, vírus, fungos e protozoários)	Higienização das instalações sanitárias	Infecções em geral	2	2	BAIXO (4)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança; Calçado impermeável; Vestimenta de proteção	Não aplicável

Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do escritório/canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira;	Não aplicável

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE: 08 - ADMINISTRAÇÃO 03

Cargo / Função	Analista de cobrança JR III, Analista de Compras SR I, Analista de produtos SR V, Business Partner - RH, Coord. ADM de Relacionamento Com o Cliente, Coordenador Administrativo, Coordenador de licenciamento / Produto, Especialista de projetos, Estagiário, Gerente Administrativo, Gerente de Novos Negócios, Supervisor Administrativo
Qt. Trabalhadores	01

Descrição das Atividades

CBO:4110-10 **Analista de cobrança JR III:** Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.

CBO:3542-05 **Analista de Compras SR I:** Recebem requisições de compras, executam processo de cotação e concretizam a compra de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos para o comércio atacadista e varejista, para indústrias, empresas, órgãos públicos e privados. acompanham o fluxo de entregas, desenvolvem fornecedores de materiais e serviços, supervisionam equipe e processos de compra. preparam relatórios e fazem o papel de interlocutor entre requisitantes e fornecedores.

CBO:1423-30 **Analista de produtos SR V:** Realizar análises de legislações municipais, estaduais e federais para elaboração de projetos com Parcelamento do Solo e/ou Condomínios Horizontais e Verticais, através de pesquisas nos órgãos competentes e site, com objetivo de garantir assertividade do projeto.

CBO:2524 **Business Partner - RH:** Liderar a estratégia de pessoas da empresa, gerenciando recrutamento, desenvolvimento, remuneração, clima organizacional e relações trabalhistas para alinhar os talentos aos objetivos do negócio, atuando como ponte entre a gestão e os colaboradores. Cuidar de todo o ciclo de vida do funcionário, da atração à demissão, focando em criar um ambiente produtivo e positivo.

CBO:4101-05 **Coord. ADM de Relacionamento Com o Cliente:** Supervisionam rotinas administrativas em instituições públicas e privadas, chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. coordenam serviços gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc, administram recursos humanos, bens patrimoniais e materiais de consumo, organizam documentos e correspondências, gerenciam equipe. podem manter rotinas financeiras, controlando fundo fixo (pequeno caixa), verbas, contas a pagar, fluxo de caixa e conta bancária, emitindo e conferindo notas fiscais e recibos, prestando contas e recolhendo impostos.

CBO:4101-05 **Coordenador Administrativo:** Coordenar operações diárias dos departamentos de Relacionamento com Cliente, Contas a Receber e Administrativo, gerindo equipes e controlando as rotinas de cada área e comunicações interna e externa

CBO:4101-05 **Coordenador de licenciamento / Produto:** Coordenação das análises técnicas e viabilidade de terrenos, desde a prospecção até o estudo preliminar. Definição de briefings e acompanhamento do desenvolvimento de projetos arquitetônicos, legais e complementares. Gestão dos processos de legalização, licenciamento ambiental e trâmites com órgãos públicos e CEF. Validação de imagens de vendas, conceito de stand/decorado e mobiliário das áreas comuns. Apoio às equipes de Produto, Legalização, Obras e Marketing, assegurando conformidade com normas e qualidade.

CBO:1423-30 **Especialista de projetos:** Responsável pela contratação, análise e compatibilização de projetos complementares e de infraestrutura, garantindo qualidade, prazos e conformidade técnica. Apoia equipes de obra, licenciamento e vendas, além de acompanhar processos de aprovação em órgãos públicos. Atua na gestão de contratos e documentos e contribui na implementação do BIM.

CBO:4110-05 **Estagiário:** Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. coordenam a operação e manutenção do empreendimento. podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas.

CBO:4101-05 **Gerente Administrativo:** Gerir áreas administrativas e pós-venda

CBO:1423-30 **Gerente de Novos Negócios:** Prospecção e aquisição de novos terrenos, desde a análise de viabilidade legal e pesquisa de mercado até a negociação e formalização contratual. Inclui o relacionamento com corretores, proprietários e órgãos públicos, além do cadastramento e acompanhamento das etapas de negociação na rede interna. Também compreende a elaboração de propostas, estudos técnicos e documentos como NNV-01, NNV-02 e NNV-03, bem como o suporte ao setor jurídico e de desenvolvimento imobiliário para legalização e aprovação dos empreendimentos. O profissional deve atualizar o pipeline de negócios, elaborar apresentações e relatórios para a diretoria, analisar contratos, acompanhar escrituras e registros, contribuir para o fluxo de caixa e buscar novas oportunidades de mercado, garantindo conformidade com normas de qualidade, segurança e meio ambiente.

CBO:4101-05 **Supervisor Administrativo:** Supervisionar atividades de departamento pessoal, contas a pagar e administração de obras.

Local de Trabalho	O profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial.
--------------------------	--

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do escritório	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante	Não aplicável

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE: 09 - COBRANÇA

Cargo / Função	Coordenador de Cobrança Pleno, Coordenador de Cobranças SR II
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:4102-25 Coordenador de Cobrança Pleno: Coordena o departamento de cobrança, estrutura processos para recuperar carteira de inadimplentes e renegociar dívidas e implanta melhorias na política para acompanhar risco de crédito. CBO:4201-10 Coordenador de Cobranças SR II: Supervisionam diretamente, lideram e motivam uma equipe de trabalhadores que prestam serviços de atendimento ao público ou coletam informações e documentos, tais como caixas e bilheteiros, coletadores de apostas e de jogos, recepcionistas, telefonistas e operadores de telemarketing e atendimento, cobradores, entrevistadores e recenseadores, intermediando relações entre clientes e prestadores de serviços e ou funcionários e entre pesquisadores e informantes, planejam e administram o trabalho da equipe, definindo rotinas de trabalho, técnicas de abordagem de clientes e informantes e estratégias para cumprimentos de metas e prazos, identificando prioridades e suprimindo materiais e equipamentos para execução dos serviços, bem como o seu desenvolvimento profissional, controlam atividades financeiras.
Local de Trabalho	O profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do escritório	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante	aplicável

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE: 10 - PROJETOS

Cargo / Função	Coordenador de Projetos, Especialista de Produto
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:2141-05 Coordenador de Projetos: Elaboram planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações. fiscalizam e executam obras e serviços, desenvolvem estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental. podem prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão. CBO:1423-30 Especialista de Produto: Legal e Documental: Análise de legislações municipais, estaduais e federais e de matrículas para identificação de impeditivos legais. Análise Técnica: Verificação de topografia (Google Earth e AutoCAD), restrições ambientais (APP) e acessos, garantindo a viabilidade da implantação. Estudos de Massa: Elaboração de estimativas e estudos de viabilidade para melhor aproveitamento do terreno e suporte à decisão de aquisição. Criação e Projeto: Desenvolvimento de tipologias habitacionais, fachadas, áreas de lazer e projetos arquitetônicos preliminares em AutoCAD. Documentação Comercial: Produção de plantas humanizadas, memoriais e fichas técnicas. Contratação e Coordenação: Solicitação e negociação de propostas, gestão de contratos no UAU, acompanhamento de cronogramas, compatibilização de projetos, apoio à obra e análise de feedbacks para otimização de custos e processos.
Local de Trabalho	O profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial. Trabalho realizado dentro do escritório.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório/canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não aplicável

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE: 11 - QUALIDADE

Cargo / Função	Coordenador de SGI SR V
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:3912-05 Coordenador de SGI SR V: Inspeccionam o recebimento e organizam o armazenamento e movimentação de insumos, verificam conformidade de processos, liberam produtos e serviços, trabalham de acordo com normas e procedimentos técnicos, de qualidade e de segurança e demonstram domínio de conhecimentos técnicos específicos da área.
Local de Trabalho	O profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável

Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante	Não aplicável
----------	-------------------------------	--	--	---	---	---------------------	---	------------------------	---------------

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE: 12 - SUPERVISÃO DE EQUIPES

Cargo / Função	Encarregado de Obras
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:7102-05 Encarregado de Obras: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra administrando cronograma da obra.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>

Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Silica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que incluam: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras dentro da obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório/canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	Não se aplica.

Acidente	Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.
----------	--------------------	---	--	---	---	------------------------	---	---	----------------

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE: 13 - ENGENHARIA

Cargo / Função	Engenheiro Civil, Estagiário de Engenharia
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:2142-05 Engenheiro Civil: Orientam e cobram dos colaboradores quanto a realização dos serviços, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação, manutenção e planejamento do empreendimento. Administram cronograma da obra. Responsável pela organização dos recursos necessários para a execução de um projeto, o que inclui a alocação do pessoal, a solicitação de equipamentos, a definição de metas, atua para assegurar os valores envolvidos no desenvolvimento de projetos de engenharia. Propõe melhor desempenho técnico e financeiro do produto a ser empreendido, levantamento quantitativo (cálculo das quantidades de materiais para uma obra), de preços, confecção de planilhas orçamentárias completas, documentação que deve ser repassada para a equipe de engenharia de obra. CBO:3121-05 Estagiário de Engenharia: Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas.
Local de Trabalho	O profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial. Trabalho realizado dentro do escritório.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável

Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante	Não aplicável
----------	-------------------------------	--	--	---	---	---------------------	---	------------------------	---------------

Legenda (P x S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

GHE: 14 - FINANCEIRO

Cargo / Função	Assistente Financeiro, Coordenador de Crédito Imobiliário, Gerente de Desenvolvimento Imobiliário, Gerente Jurídico
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:4131-10 Assistente Financeiro: Analisar o controle das contas a pagar e a receber, a emissão de notas fiscais e o acompanhamento de transações financeiras, verificando a exatidão dos dados e mantendo registros atualizados, a conciliação bancária, a elaboração de relatórios financeiros e o auxílio na preparação de orçamentos. CBO:1417-25 Coordenador de Crédito Imobiliário: Lidera as operações de financiamento, gerenciando a equipe, prospectando clientes e otimizando processos para garantir a aprovação e liberação de crédito, desde a análise documental e econômico-financeira até a assinatura de contratos com bancos e clientes, buscando excelência operacional e atingimento de metas. Atua como elo entre construtoras/imobiliárias, clientes e agentes financeiros, desenvolvendo estratégias e supervisionando o fluxo do crédito, incluindo repasse, registro e cobrança, utilizando sistemas e indicadores para tomada de decisão. CBO:1421-05 Gerente de Desenvolvimento Imobiliário: Exercem a gerência dos serviços administrativos, das operações financeiras e dos riscos em empresas industriais, comerciais, agrícolas, públicas, de educação e de serviços, incluindo as do setor bancário. gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e serviços terceirizados de sua área de competência. planejam, dirigem e controlam os recursos e as atividades de uma organização, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos. CBO:2410-40 Gerente Jurídico: O profissional analisa as demandas processuais de sua empresa e projeta os gastos necessários para cada exigência. Para isso, o profissional lidera a sua equipe, acompanhando a resolução das questões jurídicas e mantendo contato direto com os setores financeiros.
Local de Trabalho	O profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante	Não aplicável

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE: 15 - PRODUÇÃO 01

Cargo / Função	Meio Oficial de Pedreiro, Pedreiro
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:7152-10 Meio Oficial de Pedreiro : Organizam e preparam o local de trabalho na obra, constroem fundações e estruturas de alvenaria. aplicam revestimentos e contrapisos. CBO:7152-10 Pedreiro : Organizam e preparam o local de trabalho na obra, constroem fundações e estruturas de alvenaria. aplicam revestimentos e contrapisos.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>

Físico	Ruído	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Físico	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Argamassa Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Aluminato tricálcico	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Carbonato de cálcio	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Ferro-aluminato de cálcio	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>

Químico	Cimento Óxido de cálcio (livre)	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele. Pode provocar irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Óxido de magnésio (livre)	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Silicato dicálcico	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Silicato tricálcico	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Sulfato de cálcio	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>

Químico	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	<i>⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Não se aplica.
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Não se aplica.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual. Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório/canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.

Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE: 16 - DIREÇÃO

Cargo / Função	Motorista MG
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:7823-05 Motorista MG: Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas ou valores. realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. efetuam pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Local de Trabalho	O ambiente de trabalho do motorista caracteriza-se pela condução de veículo automotor em vias urbanas e/ou rodoviárias, permanecendo grande parte da jornada em posição sentada dentro da cabine. O trabalho é realizado em ambiente externo, sujeito a variações climáticas (calor, frio, chuva), ruído do trânsito, vibração veicular e exposição à radiação solar.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Bater contra ou ser atingido por (trânsito)	Atividades externas, com deslocamento em via pública (bater contra ou ser atingido por outro veículo)	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	3	2	MODERADO (6)	Treinamento de Direção defensiva	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório/canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante	Não aplicável

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE: 17 - OPERADOR DE BETONEIRA

Cargo / Função	Operador de Betoneira
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:7154-05 Operador de Betoneira: Programam a produção e o fornecimento de concreto e misturam seus agregados. preparam o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto. descarregam e bombeiam o concreto.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Físico	Umidade	Área de operação da betoneira, trabalho por longos períodos executando massas de concreto e reboco. (trabalho por longo período com água e produtos molhados)	Doenças do aparelho respiratório e doenças de pele.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Calçado impermeável; Luvas de borracha; Roupas impermeáveis	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Físico	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Argamassa Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Cimento Aluminato tricálcico	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Cimento Carbonato de cálcio	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.

Químico	Cimento Ferro-aluminato de cálcio	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Óxido de cálcio (livre)	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele. Pode provocar irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Óxido de magnésio (livre)	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Silicato dicálcico	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Silicato tricálcico	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Sulfato de cálcio	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>

Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Não se aplica.
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Não se aplica.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual. Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.

Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

GHE: 18 - VIGILÂNCIA

Cargo / Função	Vigia Diurno, Vigia Noturno
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:5174-20 Vigia Diurno: Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades, controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados, recebem hóspedes em hotéis, escoltam pessoas e mercadorias, fazem manutenções simples nos locais de trabalho. CBO:5174-20 Vigia Noturno: Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades, controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados, recebem hóspedes em hotéis, escoltam pessoas e mercadorias, fazem manutenções simples nos locais de trabalho.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da empresa, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Execução de atividades com permanência prolongada em postura em pé ou sentada.	Tanto permanecer em pé por longos períodos quanto ficar sentado por muito tempo podem causar diversos prejuízos à saúde. Essas condições favorecem o surgimento de dores e complicações musculoesqueléticas, atingindo pernas, joelhos, quadril, coluna e postura, além de aumentar o risco de problemas crônicos, como doenças cardiovasculares.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório/canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante	Não aplicável
Acidente	Violência Física	Durante confronto direto com terceiros.	Fraturas, lesões diversas, hemorragias	3	2	MODERADO (6)	Treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Colete de sinalização; Medidas administrativas de segurança patrimonial	Não aplicável

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE: 19 - PRODUÇÃO 02

Cargo / Função	Servente
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:7170-20 Servente: Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas, preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Físico	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.

Físico	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Argamassa Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Aluminato tricálcico	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Carbonato de cálcio	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Ferro-aluminato de cálcio	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Óxido de cálcio (livre)	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele. Pode provocar irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Óxido de magnésio (livre)	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>

Químico	Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Silicato dicálcico	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Silicato tricálcico	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Cimento Sulfato de cálcio	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que incluam: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Não se aplica.

Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Não se aplica.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual. Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório/canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE: 20 - ADMINISTRAÇÃO 04

Cargo / Função	Advogado (a), Analista jurídico júnior
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:2410-05 Advogado (a): Cuidar e zelar pela integridade de bens e direitos, preservando interesses individuais e coletivos, em conformidade com os princípios éticos da profissão. Representa e fala em nome de seus clientes em várias situações, seja para empresas, pessoas ou entidades. CBO:2410-40 Analista jurídico júnior: Atuação no apoio à gestão de processos administrativos e judiciais, desde a análise inicial até o acompanhamento e suporte às demandas, com alinhamento e organização documental, bem como a interface com áreas internas da empresa e com escritórios terceiros, garantindo a adequada circulação de informações. Apoio jurídico aos departamentos internos, confecção e revisão de contratos corporativos e demais documentos jurídicos relacionados às atividades da construção civil, bem como execução de outras atividades correlatas ao cargo.
Local de Trabalho	O profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do escritório	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante	Não aplicável

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE: 21 - PLANEJAMENTO

Cargo / Função	Analista de Planejamento, Coordenador(a) de Planejamento e Controle, Especialista de Planejamento e Controle I
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:2525-45 Analista de Planejamento: Responsável por analisar dados, criar orçamentos e prever cenários para ajudar empresas ou órgãos públicos a tomarem decisões seguras. Ele recolhe informações do mercado e do caixa interno para montar planos de ação eficientes CBO:1413-05 Coordenador(a) de Planejamento e Controle: Coordenar, orientar e desenvolver a equipe de Planejamento e Controle, distribuindo demandas, prioridades e prazos. Coordenar a elaboração do Planejamento Meta, fluxos de caixa, cronogramas e relatórios dos empreendimentos, consolidando premissas para aprovação da Diretoria. Gerir o fluxo de caixa da companhia e SPes, analisando cenários e desvios entre realizado e projetado. Definir e acompanhar indicadores físicos, financeiros e de prazo, elaborando relatórios e painéis gerenciais. Coordenar análises de viabilidade econômica e o pipeline de lançamentos, integrando premissas e marcos das áreas envolvidas. Monitorar aprovações, execução, metas e prazos dos empreendimentos, apoiando ações corretivas. Coordenar reuniões de resultados e acompanhar obras finalizadas, garantindo consistência das informações para suporte à decisão. CBO:2142-05 Especialista de Planejamento e Controle I: Elaborar cronogramas, medições e planejamento meta, acompanhar financiamentos e medições junto às instituições bancárias, acompanhar e analisar de maneira crítica o relatório gerencial, dar suporte ao setor de controladoria através da apresentação dos fluxos de caixa dos empreendimentos da empresa. .
Local de Trabalho	O profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do escritório	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante	Não aplicável

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

GHE: 22 - PATRIMÔNIO

Cargo / Função	Encarregado de Patrimônio
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:4102-20 Encarregado de Patrimônio: Planeja a estocagem dos bens, controla o nível de estoque, e supervisiona o recebimento Realiza inventários, concilia valores, registra e identifica bens. Determina depreciação, supervisiona reavaliações, e realiza baixas de bens patrimoniais. Gera relatórios de depreciação e imobilizado, e presta informações a auditorias internas e externas. Supervisiona o cumprimento das normas sobre guarda, conservação, distribuição e utilização de bens patrimoniais.
Local de Trabalho	profissional realiza sua atividade no escritório, onde o pé direito é de aproximadamente 3m. Iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho edificado, natural e artificial.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Bater contra ou ser atingido por (trânsito)	Atividades externas, com deslocamento em via pública (bater contra ou ser atingido por outro veículo)	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	3	2	MODERADO (6)	Lesões diversas, inclusive incapacitantes ou morte.	Não aplicável	Não aplicável
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio (no momento da limpeza) e desníveis dentro do escritório	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante	Não aplicável

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 23 - ASSISTENCIA TECNICA MANUTENÇÃO - ENERGIZADA

Cargo / Função	Instalador de Manutenção
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:5143-25 Instalador de Manutenção : Executar manutenção elétrica e hidráulica, Verifica e corrige problemas em sistemas e equipamentos. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Furadeira/Parafusadeira; Esmerilhadeira)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Físico	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Furadeira/Parafusadeira; Esmerilhadeira)	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	(clorometil) oxirano	Utilização do Adesivo CPVC	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar dificuldade de respiração ,queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal. Pode prejudicar a fertilidade e o feto.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual		⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>

Químico	4-(1,1-dimetiletil)	Utilização do Adesivo CPVC	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar dificuldade de respiração ,queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal. Pode prejudicar a fertilidade e o feto.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual		⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	4,4-(1-metiletilideno)bis(fenol)	Utilização do Adesivo CPVC	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar dificuldade de respiração ,queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal. Pode prejudicar a fertilidade e o feto.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual		⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Adesivo CPVC Ciclohexanona	colagem de tuvos e conexoes	Inalação: pode causar, Sonolência, dor de cabeça e irritação das vias respiratórias. Pele: Exposição prolongada e/ou repetida pode levar à remoção de gorduras da pele, causando irritações e dermatites. Olhos; pode causar irritação severa, dor imediata, vermelhidão, inchaço, dificuldades de enxergar e danos à córnea.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Adesivo CPVC Metiletilcetona	colagem de tuvos e conexoes	Inalação: pode causar, Sonolência, dor de cabeça e irritação das vias respiratórias. Pele: Exposição prolongada e/ou repetida pode levar à remoção de gorduras da pele, causando irritações e dermatites. Olhos; pode causar irritação severa, dor imediata, vermelhidão, inchaço, dificuldades de enxergar e danos à córnea.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Éter diglicidílico do bisfenol	Utilização do Adesivo CPVC	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar dificuldade de respiração ,queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal. Pode prejudicar a fertilidade e o feto.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual		⚠️ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.

Químico	Hidroxido de Potássio	Utilização da pasta lubrificante	Pode provocar irritação na pele, ressecamento e vermelhidão. Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e dor.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Luvas de PVC; Óculos de segurança ampla visão; Máscara c/ filtro; Avental impermeável	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Hidroxido de Sódio	Utilização da pasta lubrificante	Pode provocar irritação na pele, ressecamento e vermelhidão. Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e dor.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Luvas de PVC; Óculos de segurança ampla visão; Máscara c/ filtro; Avental impermeável	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Polímero de fenol	Utilização do Adesivo CPVC	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar dificuldade de respiração ,queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal. Pode prejudicar a fertilidade e o feto.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual		⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais de manutenção de máquinas e equipamentos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Não se aplica.
Ergonômico	Postural	Assumir posturas inadequadas durante sua atividade	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Não se aplica.

Acidente	Eletricidade	Trabalho com rede energizada	O choque elétrico pode ocasionar contrações violentas dos músculos, a fibrilação ventricular do coração, lesões térmicas e não térmicas podendo levar a óbito, como efeito indireto temos as quedas e batidas	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas isolantes dielétricas; Capacete dielétrico; Calçado dielétrico; Óculos	Não se aplica.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Furadeira/Parafusadeira; Esmerilhadeira)	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual. Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Em deslocamento no canteiro de obras	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 24 - ASSISTENCIA TECNICA MANUTENÇÃO

Cargo / Função	Ajudante de Manutenção, Profissional de Manutenção
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	CBO:5143-25 Ajudante de Manutenção: Auxiliar os profissionais de manutenção nos serviços executados. Trabalha com a limpeza e conservação de áreas externas e internas. CBO:5143-25 Profissional de Manutenção: Realiza reparos em alvenaria, revestimentos e acabamentos.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Físico	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Argamassa Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>

Químico	Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faringeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Não se aplica.
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Não se aplica.

Acidente	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual. Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório/canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 25 - SEGURANÇA DO TRABALHO

Cargo / Função	Supervisor de Segurança do Trabalho
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:3516-05 Supervisor de Segurança do Trabalho: Planejar, implementar e supervisionar políticas de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) para prevenir acidentes, doenças ocupacionais e garantir um ambiente de trabalho seguro, cumprindo normas e treinando equipes, sendo um papel crucial na proteção de trabalhadores e patrimônio.
Local de Trabalho	As atividades são realizadas no escritório e em campo, no canteiro de obras. No escritório, o trabalho ocorre em ambiente edificado, com pé-direito aproximado de 3,0 m e condições de iluminação e ventilação naturais e/ou artificiais. Em campo, as atividades são executadas em diferentes áreas da obra, com variação de pé-direito, iluminação e ventilação conforme o local e a etapa da obra.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Ergonômico	Postural	Execução de atividades com permanência prolongada em postura em pé ou sentada.	Tanto permanecer em pé por longos períodos quanto ficar sentado por muito tempo podem causar diversos prejuízos à saúde. Essas condições favorecem o surgimento de dores e complicações musculoesqueléticas, atingindo pernas, joelhos, quadril, coluna e postura, além de aumentar o risco de problemas crônicos, como doenças cardiovasculares.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho. Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Não se aplica.

Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras de acompanhamento de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório/canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Conferir e acompanhar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE 26 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Cargo / Função	Encanador
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	CBO:7241-10 Encanador : Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem traçados e dimensionam tubulações, especificam, quantificam e inspecionam materiais, preparam locais para instalações, realizam pré-montagem e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade. Protegem instalações e fazem manutenções em equipamentos e acessórios.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Físico	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportáteis	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>
Químico	(clorometil) oxirano	Utilização do Adesivo CPVC	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar dificuldade de respiração, queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal. Pode prejudicar a fertilidade e o feto.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual		⚠ <i>Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.</i>

Químico	4-(1,1-dimetiletil)	Utilização do Adesivo CPVC	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar dificuldade de respiração ,queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal. Pode prejudicar a fertilidade e o feto.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual		⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	4,4-(1-metiletilideno)bis(fenol)	Utilização do Adesivo CPVC	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar dificuldade de respiração ,queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal. Pode prejudicar a fertilidade e o feto.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual		⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Adesivo CPVC Ciclohexanona	colagem de tuvos e conexoes	Inalação: pode causar, Sonolência, dor de cabeça e irritação das vias respiratórias. Pele: Exposição prolongada e/ou repetida pode levar à remoção de gorduras da pele, causando irritações e dermatites. Olhos; pode causar irritação severa, dor imediata, vermelhidão, inchaço, dificuldades de enxergar e danos à córnea.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Adesivo CPVC Metiletilcetona	colagem de tuvos e conexoes	Inalação: pode causar, Sonolência, dor de cabeça e irritação das vias respiratórias. Pele: Exposição prolongada e/ou repetida pode levar à remoção de gorduras da pele, causando irritações e dermatites. Olhos; pode causar irritação severa, dor imediata, vermelhidão, inchaço, dificuldades de enxergar e danos à córnea.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Éter diglicidílico do bisfenol	Utilização do Adesivo CPVC	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar dificuldade de respiração ,queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal. Pode prejudicar a fertilidade e o feto.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual		⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.

Químico	Hidroxido de Potássio	Utilização da pasta lubrificante	Pode provocar irritação na pele, ressecamento e vermelhidão. Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e dor.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Luvas de PVC; Óculos de segurança ampla visão; Máscara c/ filtro; Avental impermeável	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Hidroxido de Sódio	Utilização da pasta lubrificante	Pode provocar irritação na pele, ressecamento e vermelhidão. Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e dor.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Luvas de PVC; Óculos de segurança ampla visão; Máscara c/ filtro; Avental impermeável	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Polímero de fenol	Utilização do Adesivo CPVC	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar dificuldade de respiração ,queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal. Pode prejudicar a fertilidade e o feto.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual		⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Químico	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Máscara PFF3; Óculos de segurança	⚠ Avaliação ainda qualitativa — resultado quantitativo pendente de medição. Ao obter o laudo, edite este texto e apague este aviso.
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais da construção civil	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	Não se aplica.

Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Não se aplica.
Acidente	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	Não se aplica.
Acidente	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual. Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	Não se aplica.
Acidente	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do escritório/canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	Não se aplica.
Acidente	Trabalho em Altura	Executar atividades com altura superior a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	Não se aplica.

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

* Replicar o modelo acima para cada função/cargo existente no canteiro de obras. O preenchimento completo do Inventário com dados reais de cada GHE é **obrigatório para a validade do PGR** (NR-01 subitem 1.5.6.1 alínea "a").

★ O Inventário de Riscos das Funções deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições de trabalho, mudança de fase construtiva, introdução de novos processos ou contratação de novas empresas prestadoras de serviços, conforme gatilhos de revisão da NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

22.1 INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS

O presente inventário contempla os riscos psicossociais identificados por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1 e com as diretrizes da Portaria MTE n.º 1.419/2024. A avaliação segue a Matriz 5×5 da Seção 10 deste PGR.

A classificação dos riscos psicossociais constante deste Inventário deve ser interpretada segundo o enquadramento conceitual do COPSQ, que considera três categorias interpretativas relativas ao potencial impacto sobre a saúde do trabalhador: Situação Favorável, Situação Intermediária e Situação de Risco à Saúde. Considerando a equivalência metodológica adotada para compatibilização dos resultados com os critérios de classificação da NR-1, conforme explicitado na Seção Metodologia, os níveis de risco Irrelevante e Baixo correspondem à Situação Favorável do COPSQ, indicando condições favoráveis à saúde dos trabalhadores e, portanto, não requerendo medidas preventivas adicionais, além da manutenção das condições organizacionais existentes. Os níveis Médio, Alto e Crítico permanecem sujeitos às medidas de gerenciamento previstas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), observadas as prioridades estabelecidas pela matriz de riscos.

INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS POR GHE

GHE: TÉCNICO ADM / OPERACIONAL

Cargo / Função	Atividades administrativas e operacionais realizadas em ambiente corporativo, obras e áreas de apoio, envolvendo rotinas de escritório, planejamento, análise de documentos, elaboração de relatórios, acompanhamento de processos, utilização de sistemas informatizados, reuniões, suporte técnico e operacional, controle de indicadores, desenvolvimento de projetos, gestão administrativa, financeira, comercial e de engenharia. Para as funções operacionais, as atividades incluem condução de veículos para transporte de materiais, documentos e equipes; execução de serviços de pintura, preparação e acabamento de superfícies; instalação e manutenção hidráulica, montagem e reparo de tubulações, conexões e equipamentos hidráulicos; além de apoio em manutenção predial, acompanhamento de obras e atividades de campo.
Qt. Trabalhadores	49
Local de Trabalho	Ambiente de trabalho composto por áreas administrativas climatizadas, escritórios, salas de reunião, áreas técnicas, oficinas, áreas externas e canteiros de obras. As atividades administrativas são executadas predominantemente em posição sentada, com uso contínuo de computadores, telefones e equipamentos de escritório. As atividades operacionais são realizadas em áreas internas e externas, podendo haver exposição a intempéries, poeira, ruído, ferramentas manuais e elétricas, circulação de veículos e máquinas, além de deslocamentos frequentes entre obras e unidades da empresa. Os profissionais podem executar atividades em pé, com movimentação constante e esforço físico moderado, conforme a função exercida.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	MEDIDAS ADICIONAIS
Psicossocial (Ergonômico)	Demandas no trabalho Sobrecarga de trabalho / Excesso de demandas	Refere - se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.
Psicossocial (Ergonômico)	Influência e desenvolvimento Falta de autonomia / Baixo controle sobre o trabalho	Diz respeito ao grau de controle do trabalhador sobre suas atividades e às oportunidades de desenvolvimento profissional.	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	2	2	BAIXO (4)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.
Psicossocial (Ergonômico)	Significado e compromisso Desvinculação organizacional / Falta de propósito	Relaciona - se à percepção de utilidade e propósito do trabalho, bem como ao vínculo com a organização.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.
Psicossocial (Ergonômico)	Relações interpessoais Conflitos interpessoais / Baixo suporte social	Refere - se à qualidade das relações entre colegas, incluindo apoio e cooperação no ambiente de trabalho.	Transtornos mentais.	2	2	BAIXO (4)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.
Psicossocial (Ergonômico)	Liderança Liderança inadequada / Falta de suporte da chefia	Abrange a qualidade da gestão, suporte da chefia e clareza na condução do trabalho.	Transtornos mentais.	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.

Psicossocial (Ergonômico)	Satisfação no trabalho Insatisfação organizacional / Desmotivação	Refere - se à avaliação global do trabalhador sobre seu trabalho e suas condições.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.
Psicossocial (Ergonômico)	Conflitos família e trabalho Interferência trabalho-família	Refere - se à interferência do trabalho na vida pessoal, especialmente pelo consumo de tempo e energia.	Transtornos mentais.	3	2	MODERADO (6)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.
Psicossocial (Ergonômico)	Valores no local de trabalho Falta de confiança e justiça organizacional	Relaciona - se à confiança, justiça e coerência nas práticas organizacionais e na gestão.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.
Psicossocial (Ergonômico)	Comportamentos ofensivos Assédio / Violência / Comportamentos abusivos	Refere - se à exposição a assédio, violência ou comportamentos abusivos no trabalho.	Transtornos mentais.	4	1	BAIXO (4)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não há necessidade de ações corretivas ou preventivas adicionais.

Legenda (P x S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

* O inventário de riscos psicossociais deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições organizacionais de trabalho, mudança de gestão ou identificação de novos fatores de risco, conforme NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

23. DOCUMENTOS E LAUDOS OBRIGATÓRIOS DO ESTABELECIMENTO

#	DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	STATUS
1	Laudo Ergonômico / AET (NR-17)	Ergonomista / Fisioterapeuta	
2	PCMSO — Programa de Controle Médico (NR-07)	Médico do Trabalho	
3	Certificado de Limpeza de Ar-Condicionado (Lei 13.589)	Empresa especializada	

23.1 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

26/08/2026, 12:06

Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1.137/2023



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020260253826

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a) ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA RNP: 1016723644 Título profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho Registro: 1016723644D-GO Empresa contratada: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIAS - Registro CREA-GO: 37779						
2. Dados do Contrato Contratante: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A Avenida Deputado Jamel Cecílio, Nº 2929 Bairro: Jardim Goiás Cidade: Goiânia-GO CPF/CNPJ: 26.602.020/0001-26 CEP: 74810-100 Quadra: - Lote: - Complemento: E-Mail: geraldo@grupomaua.com.br Fone: (62)3614-4000 Contrato: 01 Celebrado em: 08/09/2026 Valor Obra/Serviço R\$: 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável						
3. Dados da Obra/Serviço Avenida Deputado Jamel Cecílio, Nº 2929 Bairro: Jardim Goiás Cidade: Goiânia-GO CEP: 74810-100 Quadra: - Lote: - Complemento: Data de Início: 08/09/2026 Previsão término: 17/09/2027 Coordenadas Geográficas: -16.704495,-49.2406885 Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 26.602.020/0001-26 Proprietário(a): Vila Brasil Engenharia e Participações S/A Fone: (62) 3614-4000 E-Mail: geraldo@grupomaua.com.br Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado						
4. Atividade Técnica ATUACAO LAUDO TECNICO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR Quantidade 1,00 Unidade UNIDADES <i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i> <i>Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART</i>						
6. Declarações Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.						
7. Entidade de Classe NENHUMA	9. Informações - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.  www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200 					
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Local _____ de _____ de _____ Data _____ ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 012.408.001-42 Vila Brasil Engenharia e Participações S/A - CPF/CNPJ: 26.602.020/0001-26						
Valor da ART: 108,39	Registrada em 20/08/2026	Valor Pago R\$ 108,39	Nosso Numero 28320690126249385	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO



Relatório de Avaliação de Riscos Psicossociais no Trabalho

Este relatório foi elaborado no âmbito da Plataforma SSTmétrica por meio da aplicação do Instrumento de Avaliação Qualitativa de Riscos Psicossociais no Trabalho - COPSOQ II, em conformidade com as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

Responsáveis Técnicos

Francisco Edison Sampaio

Engenheiro de Segurança do Trabalho | UFG
Mestre em Ciências Ambientais e Saúde | PUC Goiás
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais | FEUP - Portugal
CREA-PI 1964/D

Luciana Mercês de Lucena

Psicóloga | UnB
Mestre e Doutora em Psicologia do Trabalho
e das Organizações | UnB
CRP-DF: 01/8625

Nota Técnica de Responsabilidade

Este relatório contempla a avaliação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, realizada por meio do instrumento Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ II (Versão Brasileira), operacionalizado pela Plataforma de Avaliação e Gestão de Riscos Psicossociais – SSTmétrica.

A responsabilidade técnica dos especialistas refere-se exclusivamente ao processo de avaliação e à elaboração do relatório final conclusivo, contendo o detalhamento da metodologia aplicada, os resultados alcançados e o inventário dos riscos, nos termos da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

A elaboração e execução do Plano de Ação no âmbito do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) constituem responsabilidade exclusiva da organização avaliada ou de consultoria por ela formalmente designada.

As recomendações técnicas disponibilizadas pela plataforma, decorrentes da avaliação, possuem caráter técnico-orientativo e têm por finalidade subsidiar a tomada de decisão da organização na definição do Plano de Ação.

Direitos Autorais e Uso Restrito

Este relatório é de uso exclusivo da organização contratante e não poderá ser reproduzido, distribuído ou alterado, total ou parcialmente, sem autorização expressa dos responsáveis técnicos e da Plataforma SSTmétrica.

FICHA CADASTRAL**1. RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO**NOME FANTASIA
SECONCI GOIASRAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSTRUCAO
ESTADO DE GOIASCNPJ
36863637000159INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSENTOCNAE
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a
consultasTELEFONE DA EMPRESA
6232510005EMAIL INSTITUCIONAL
coord.seguranca@seconcigoias.com.brCONTATO (TELEFONE ALTERNATIVO)
ADRIANO OLIVEIRA / E-MAIL: coord.seguran-
ca@seconcigoias.com.br / 62 99430-0089CIDADE
GoiâniaESTADO
GO**2. DADOS DA EMPRESA AVALIADA**NOME FANTASIA
VILA BRASIL ENGENHARIARAZÃO SOCIAL
VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/ACNPJ
26602020000126INSCRIÇÃO ESTADUAL
-----CNAE
4120-4/00TELEFONE DA EMPRESA
000000000000CIDADE
GoiâniaESTADO
GO

1. Introdução

A inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) tornou-se uma exigência legal a partir da alteração do item 1.5 da Norma Regulamentadora nº 1 (NR 1), promovida pela Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024 (BRASIL, 2024). Essa atualização ampliou a abrangência dos fatores de risco ao estabelecer, no item 1.5.3.1, que os fatores psicossociais passam a integrar expressamente o grupo de fatores ergonômicos a serem avaliados pelas organizações. A obrigatoriedade de aplicação dessa mudança foi definida pela Portaria MTE nº 765, de 15 de maio de 2025 (BRASIL, 2025), que fixou a vigência da alteração para 26 de maio de 2026. Dessa forma, todas as organizações, independentemente de porte ou setor econômico, estão legalmente obrigadas a realizar a avaliação dos fatores de riscos psicossociais e incluí-los em seu Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), garantindo sua plena integração ao processo de gestão dos riscos ocupacionais.

A avaliação dos riscos psicossociais no trabalho, realizada na com base no *Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ II* (Versão Brasileira), tem como finalidade oferecer uma compreensão abrangente das condições psicossociais que podem influenciar a saúde, o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores. Os fatores de riscos psicossociais, no entendimento de Sampaio (2023), podem ser descritos como “características intrínsecas à organização do trabalho, com potencial de danos à saúde mental, física e social, além de efeitos no desempenho laboral e satisfação do trabalhador, que interage com o modo operatório da organização”.

A avaliação abrange um conjunto amplo de fatores organizacionais e psicossociais associados às demandas laborais, ao conteúdo do trabalho, às relações sociais, ao ambiente organizacional e aos indicadores de saúde e satisfação. Esses elementos permitem identificar situações que possam contribuir para sobrecarga, estresse, esgotamento emocional, conflitos interpessoais ou outros fatores de risco decorrentes da interação do trabalhador com as circunstâncias organizacionais.

Com base nas informações coletadas e nos resultados produzidos a partir do tratamento estatístico, foi elaborado o Relatório Conclusivo da Avaliação dos Riscos Psicossociais, contendo o Inventário de Riscos. Este relatório constitui instrumento técnico que permite à organização elaborar e executar o seu Plano de Ação, em conformidade com as exigências da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), alinhando-se às boas práticas de gestão dos riscos psicossociais no âmbito do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

2. Metodologia de Avaliação

2.1. Instrumento utilizado

A avaliação dos riscos psicossociais foi realizada por meio do *Copenhagen Psychosocial Questionnaire* – COPSOQ, instrumento desenvolvido por um grupo de pesquisadores liderados por Tage S. Kristensen e Vilhelm Borg no *Danish National Research Centre for the Working Environment*, da Dinamarca, entre os anos 1995 e 2007 (COPSOQ NETWORK, 2021). A versão brasileira (COPSOQ II), utilizada nesta avaliação, foi adaptada e validada por Josiane Sotrate Gonçalves e colaboradores, atendendo aos requisitos de equivalência semântica, cultural e psicométrica. O questionário validado é constituído de 11 dimensões e 40 perguntas no formato de escala Likert com 5 e 4 alternativas. De acordo com Gonçalves et al. (2021), a versão curta do COPSOQ II-Br apresentou propriedades psicométricas adequadas para utilização no contexto brasileiro.

2.2. Procedimentos de Aplicação e Coleta de Dados

A aplicação do COPSOQ II ocorreu por meio de questionário eletrônico disponibilizado individualmente aos trabalhadores. O fluxo operacional compreendeu as seguintes etapas: i) geração do link exclusivo da avaliação na Plataforma SSTmétrica; ii) envio do link diretamente ao trabalhador pela empresa de consultoria em Segurança e Saúde no Trabalho que atende a empresa avaliada ou pela própria plataforma, quando a avaliação for solicitada sem a participação de consultoria e iii) resposta individual e anônima ao questionário, sem identificação pessoal.

2.3. Processamento das respostas

Os questionários eletrônicos respondidos são automaticamente enviados à plataforma e, em seguida, processados com o devido tratamento estatístico, conforme os critérios técnicos do COPSOQ II, permitindo a classificação dos riscos psicossociais, nos níveis baixo, médio e alto, distribuídos de forma percentual para cada dimensão que integra o instrumento. Este padrão de resultado é internacionalmente aceito e característico do COPSOQ na sua versão original. Embora o COPSOQ seja reconhecido e amplamente aceito nos meios acadêmico, corporativo e governamental em nível mundial, como um método robusto de avaliação de riscos psicossociais, no Brasil, por força normativa, a classificação dos riscos ocupacionais deve ser obtida pela combinação da probabilidade de ocorrência de danos à saúde do trabalhador com a severidade do referido dano, conforme definido no item 1.5 da NR-1 (BRASIL, 2025). Assim, tornou-se necessário expressar os resultados do COPSOQ nos termos exigidos pela NR-1, por meio da aplicação de uma matriz de riscos proposta por Franchi, Quadros e Amaral (2023), do tipo 5 × 5, cujos níveis são classificados em irrelevante, baixo, médio, alto e crítico (Figura 1). Essa conversão teve como base o risco por dimensão (risco

global), obtido pelo escore médio de todas as respostas dos trabalhadores para cada uma das dimensões do questionário.

A classificação dos riscos psicossociais, além de estar em conformidade com a NR-1, está em consonância com a NR-17, especialmente no que se refere ao item 17.4 - Organização do Trabalho, que estabelece a necessidade de se considerar, dentre outros, as normas de produção, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas (BRASIL, 2022).

5 Altamente Provável	Médio	Alto	Alto	Crítico	Crítico
4 Provável	Médio	Médio	Alto	Alto	Crítico
3 Pouco Provável	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
2 Improvável	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio
1 Altamente Improvável	Irrelevante	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
Probabilidade / Severidade	1 Leve Reversível	2 Moderado Reversível	3 Grave Reversível	4 Grave Irreversível	5 Crítico ou Fatal

Figura 1 - Matriz de riscos, adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023)

2.4. Geração do relatório de avaliação

Após o processamento das respostas, foi gerado o relatório preliminar da avaliação dos riscos psicossociais e submetido à análise dos responsáveis técnicos, os quais, depois de validar seu conteúdo, assinaram e disponibilizaram o documento final aos interessados.

3. Resultados

Os resultados, a seguir apresentados, estão dispostos em tabelas e gráficos, seguindo os padrões característicos do Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ II (Versão Brasileira) para a avaliação de fatores de riscos psicossociais relacionados com o trabalho, bem como os resultados expressos nos termos da NR - 1, conforme explicado no item metodologia.

Registre-se que se trata de uma avaliação de riscos e não de diagnósticos de adoecimento. Portanto, a interpretação correta dos resultados para cada Dimensão/Perigo Psicossocial refere-se à probabilidade de danos à saúde física, mental e social dos trabalhadores em função do grau de risco associado à cada uma das dimensões. Assim, em uma situação hipotética para a Dimensão/Perigo Psicossocial Satisfação no Trabalho, cujos resultados fossem: Risco Baixo: 48%, Risco Médio: 27% e Risco Alto: 25%, uma interpretação ou leitura adequada com o método COPSOQ, seria:

O nível de risco relacionado à dimensão Satisfação no Trabalho foi classificado como baixo por 48% dos participantes, indicando que para essa parcela dos trabalhadores a probabilidade de danos à saúde física, mental e social é improvável. Entretanto, para 27% e 25% dos trabalhadores, o nível de risco foi classificado como médio e alto, respectivamente, indicando uma chance elevada de danos pessoais e consequente necessidade de medidas de prevenção relativas a este fator de risco para evitar potenciais danos à saúde dos trabalhadores.

Os resultados são exibidos inicialmente conforme os níveis de risco atribuídos pelo COPSOQ II e, na sequência, apresentados segundo a classificação exigida pela NR 1, obtida por meio da matriz de risco probabilidade × severidade.

Resultados da avaliação de riscos psicossociais por GHE, obtidos via COPSOQ II e convertidos para os padrões da NR - 1.

Para atendimento às exigências estabelecidas na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), nesta seção são apresentados os resultados da avaliação dos riscos psicossociais, obtidos por meio do COPSOQ II, para cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), observando-se que estes grupos devem, preferencialmente, possuir o mínimo de trinta integrantes ($n \geq 30$). Quando tal condição não for verificada, recomenda-se agrupar os GHEs para garantir amostras mais representativas. Na sequência, esses resultados são convertidos para os padrões exigidos pela NR-1, mediante a aplicação de uma matriz de riscos, conforme descrito na Seção Metodologia de Avaliação.

Grupos Homogêneos de Exposição (GHEs)

GHE - TÉCNICO ADM / OPERACIONAL

Atividade Executada

Atividades administrativas e operacionais realizadas em ambiente corporativo, obras e áreas de apoio, envolvendo rotinas de escritório, planejamento, análise de documentos, elaboração de relatórios, acompanhamento de processos, utilização de sistemas informatizados, reuniões, suporte técnico e operacional, controle de indicadores, desenvolvimento de projetos, gestão administrativa, financeira, comercial e de engenharia.

Para as funções operacionais, as atividades incluem condução de veículos para transporte de materiais, documentos e equipes; execução de serviços de pintura, preparação e acabamento de superfícies; instalação e manutenção hidráulica, montagem e reparo de tubulações, conexões e equipamentos hidráulicos; além de apoio em manutenção predial, acompanhamento de obras e atividades de campo.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

Ambiente de trabalho composto por áreas administrativas climatizadas, escritórios, salas de reunião, áreas técnicas, oficinas, áreas externas e canteiros de obras. As atividades administrativas são executadas predominantemente em posição sentada, com uso contínuo de computadores, telefones e equipamentos de escritório.

As atividades operacionais são realizadas em áreas internas e externas, podendo haver exposição a intempéries, poeira, ruído, ferramentas manuais e elétricas, circulação de veículos e máquinas, além de deslocamentos frequentes entre obras e unidades da empresa. Os profissionais podem executar atividades em pé, com movimentação constante e esforço físico moderado, conforme a função exercida.

Total de Trabalhadores: 49


Total de Respondentes: 45

**Quadro 1 – Níveis de risco psicossociais por dimensão - GHE TÉCNICO
ADM / OPERACIONAL, segundo o COPSOQ II**

ORD.	DIMENSÃO COPSOQ II	BAIXO (%)	MÉDIO (%)	ALTO (%)
1	Demandas no trabalho	73%	0%	27%
2	Influência e desenvolvimento	51%	42%	7%
3	Significado e compromisso	80%	20%	0%
4	Relações interpessoais	45%	53%	2%
5	Liderança	65%	24%	11%
6	Satisfação no trabalho	91%	9%	0%
7	Conflitos família e trabalho	53%	29%	18%
8	Valores no local de trabalho	64%	31%	5%
9	Saúde geral	62%	27%	11%
10	Burnout e estresse	67%	0%	33%
11	Comportamentos ofensivos	98%	0%	2%

Gráfico 1 – Distribuição percentual do risco psicossocial por dimensão - GHE TÉCNICO ADM / OPERACIONAL, segundo o COPSOQ II

GHE: TÉCNICO ADM / OPERACIONAL



Legenda

■ Baixo
 ■ Médio
 ■ Alto

Quadro 2 – Níveis de risco psicossociais (COPSOQ II - NR) por dimensão - GHE TÉCNICO ADM / OPERACIONAL, convertidos para os padrões da NR-1

TÉCNICO ADM / OPERACIONAL

Trabalhadores expostos: 49

DIMENSÃO	RISCO GLOBAL COPSOQ II	SEVERIDADE	PROBABILIDADE AJUSTADA	NÍVEL DE RISCO (NR-1)
1. Demandas no trabalho	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
2. Influência e desenvolvimento	RISCO MÉDIO	2	2	BAIXO
3. Significado e compromisso	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
4. Relações interpessoais	RISCO MÉDIO	2	2	BAIXO
5. Liderança	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
6. Satisfação no trabalho	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
7. Conflitos família e trabalho	RISCO MÉDIO	3	2	MÉDIO
8. Valores no local de trabalho	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
9. Saúde geral	RISCO MÉDIO	2	2	BAIXO
10. Burnout e estresse	RISCO BAIXO	4	1	BAIXO
11. Comportamentos ofensivos	RISCO BAIXO	4	1	BAIXO

Nota: A probabilidade ajustada é determinada considerando a existência de medidas de prevenção adotadas pela organização, conforme reconhecidas ou não pelos respondentes.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

O Inventário de Riscos Psicossociais consolida os achados da avaliação, convertendo os resultados do COPSOQ II para a metodologia de análise de risco exigida pela NR-1, por meio da combinação entre probabilidade ajustada e severidade dos efeitos potenciais à saúde. A classificação final considera os níveis Irrelevante, Baixo, Moderado, Alto e Crítico, conforme matriz de risco ocupacional proposta por Franchi, Quadros e Amaral (2023). Este inventário representa a formalização técnica dos perigos psicossociais identificados no ambiente de trabalho e constitui a referência oficial para o planejamento de medidas preventivas e corretivas.

TÉCNICO ADM / OPERACIONAL

Trabalhadores expostos: 49

Demandas no trabalho		BAIXO
Descrição: Refere-se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.		
Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde: Fadiga, estresse ocupacional, exaustão mental, distúrbios do sono e risco de acidentes.		
Probabilidade Ajustada 1	Severidade 3	
Medida-Chave de Prevenção Existente: A empresa organiza o volume de trabalho e os prazos de forma compatível com o número de trabalhadores e o tempo disponível.		
Reconhecimento: 0%		
Prioridade da Ação: Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.		

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

Influência e desenvolvimento

BAIXO**Descrição:**

Diz respeito ao grau de controle do trabalhador sobre suas atividades e às oportunidades de desenvolvimento profissional.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desmotivação, sofrimento psíquico, baixa realização profissional.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

O trabalhador tem autonomia para decidir como realizar suas tarefas no dia a dia.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Significado e compromisso

BAIXO**Descrição:**

Relaciona-se à percepção de utilidade e propósito do trabalho, bem como ao vínculo com a organização.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desengajamento, sofrimento psíquico, perda de sentido no trabalho.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

O trabalho realizado é reconhecido como importante e com propósito claro dentro da organização.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

Relações interpessoais

BAIXO

Descrição:

Refere-se à qualidade das relações entre colegas, incluindo apoio e cooperação no ambiente de trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Conflitos interpessoais, isolamento, estresse emocional.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

2

Medida-Chave de Prevenção Existente:

A empresa promove um ambiente de respeito, diálogo e convivência saudável entre os trabalhadores.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Liderança

BAIXO

Descrição:

Abrange a qualidade da gestão, suporte da chefia e clareza na condução do trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Estresse ocupacional, insegurança, conflitos e sofrimento psíquico.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

3

Medida-Chave de Prevenção Existente:

A liderança oferece apoio, orientação clara e acompanhamento adequado das atividades.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

Satisfação no trabalho		BAIXO
Descrição: Refere-se à avaliação global do trabalhador sobre seu trabalho e suas condições.		
Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde: Desmotivação, sofrimento psíquico		
Probabilidade Ajustada 1	Severidade 2	
Medida-Chave de Prevenção Existente: A empresa busca manter boas condições de trabalho e um ambiente organizacional positivo. Reconhecimento: 0%		
Prioridade da Ação: Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.		

Conflitos família e trabalho		MÉDIO
Descrição: Refere-se à interferência do trabalho na vida pessoal, especialmente pelo consumo de tempo e energia.		
Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde: Estresse, exaustão, conflitos familiares, distúrbios do sono.		
Probabilidade Ajustada 2	Severidade 3	
Medida-Chave de Prevenção Existente: A organização evita jornadas excessivas e demandas que consumam tempo e energia além do razoável. Reconhecimento: 0%		
Prioridade da Ação: Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.		

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

Valores no local de trabalho

BAIXO**Descrição:**

Relaciona-se à confiança, justiça e coerência nas práticas organizacionais e na gestão.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Sofrimento moral, desconfiança, estresse e conflitos organizacionais.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A empresa atua com transparência e fornece informações confiáveis aos trabalhadores.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Saúde geral

BAIXO**Descrição:**

Refere-se à percepção do trabalhador sobre seu estado geral de saúde.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Redução da capacidade funcional, adoecimento físico e mental.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

As condições de trabalho são organizadas para não prejudicar a saúde física e mental.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

Burnout e estresse

BAIXO

Descrição:

Relaciona-se ao desgaste físico e emocional decorrente do trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Síndrome de burnout, ansiedade, depressão, exaustão.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

4

Medida-Chave de Prevenção Existente:

A empresa monitora sinais de estresse e esgotamento e atua preventivamente.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Comportamentos ofensivos

BAIXO

Descrição:

Refere-se à exposição a assédio, violência ou comportamentos abusivos no trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Transtornos mentais, sofrimento intenso, afastamentos.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

4

Medida-Chave de Prevenção Existente:

Há canais seguros para denúncia e tratamento adequado de situações de abuso.

Reconhecimento: 2.22%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

No que se refere à NR-17, os fatores psicossociais aqui analisados estão associados à organização do trabalho, às exigências cognitivas, ao estilo de gestão e às relações interpessoais, conforme previsto na ergonomia organizacional.

6. Considerações Finais

A presente avaliação de riscos psicossociais foi realizada com base em metodologia cientificamente validada, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), considerando os dados coletados, analisados e interpretados de forma técnica e sistemática. Os resultados obtidos expressam os níveis de risco associados às dimensões do instrumento aplicado, possibilitando a elaboração do Inventário de Riscos Psicossociais e a estruturação de um Plano de Ação correspondente.

Para as dimensões classificadas para inclusão no plano de ação elaborado pela organização avaliada, são apresentadas recomendações técnicas por especialistas da SSTMétrica, considerando os resultados da avaliação realizada. Cabe à organização avaliada decidir pela inclusão parcial ou integral dessas recomendações, conforme seus critérios técnicos, organizacionais e operacionais. A implementação, o acompanhamento e a avaliação da eficácia das ações adotadas são de responsabilidade da organização.

Responsáveis Técnicos

31/05/2026

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO EDISON SAMPAIO
Data: 01/06/2026 07:36:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Edison Sampaio

Engenheiro de Segurança do Trabalho, Mestre em Ciências Ambientais e Saúde
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais
CREA-PI 1964/D

Documento assinado digitalmente
 LUCIANA MERCES DE LUCENA
Data: 01/06/2026 14:51:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciana Mercês de Lucena

Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia do Trabalho e das Organizações
CRP-DF: 01/8625

Fontes de Consulta

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora no 1: Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Brasília: MTE, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora no 17: Ergonomia. Brasília: MTE, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE no 1.419, de 27 de agosto de 2024. Altera a Norma Regulamentadora no 1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 ago. 2024.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE no 765, de 15 de maio de 2025. Estabelece a vigência das alterações da Norma Regulamentadora no 1 referentes à inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 maio 2025.

COPSOQ NETWORK. Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ): International Network and Guidelines. Copenhagen, Denmark, 2021. Disponível em: <https://www.copsoq-network.org/>. Acesso em: 31 maio 2026.

FRANCHI, Maurício Rodrigues; QUADROS, Bruna Carolina de; AMARAL, Fernando Gonçalves.- Matriz de nível de risco ocupacional: proposta de um modelo segundo os requisitos normativos da Norma Regulamentadora no 01. Revista da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho - ENIT, Brasília, v. 3, n. 1, p. 1-23, 2023.

GONÇALVES, Josiane Sotrate; MORIGUCHI, Cristiane Shinohara; CHAVES, Thaís Cristina; SATO, Tatiana de Oliveira. Cross-cultural adaptation and psychometric properties of the short version of COPSOQ II-Brazil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 55, n. 69, 2021. DOI: 10.11606/s1518-8787.2021055003123. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055003123>. Acesso em: 31 maio 2026.

SAMPAIO, Francisco Edison. Absenteísmo-doença de servidores públicos: Ausências Laborais no Poder Legislativo. São Paulo: Editora Dialética, 2023. ISBN 978-65-270-1875-9.