

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação: RQ.61	Página: 1 / 15
Revisão: 11/11/2024	Versão: 05

Empresa: CMO CONSTRUTORA	Obra Nova () Renovação (X)
	Adendo () Funções Iniciais ()
Obra: RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	Data: 06/03/2025
Médico(a) Coordenador(a) do PCMSO	DRA. PATRÍCIA MONTALVO MORAES CRM-GO 14.949

GHE 01: Estrutura de concreto armado - Execução fôrma de pilar e laje

FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Carpinteiro	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Meio oficial de carpinteiro	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Servente	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)

GHE 02: Estrutura de concreto armado - Execução de viga, pilar e laje

FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Armador (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER,

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação: RQ.61
Revisão: 11/11/2024
Página: 2 / 15
Versão: 05

	MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO);
Meio Oficial de Armador (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO);
Servente (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO);

GHE 03: Estrutura Preparação argamassa - Operação betoneira

FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Operador de betoneira	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (60 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Servente	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (60 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)

GHE 04: Estrutura - Elevador cremalheira - Montagem, manutenção e desmontagem

FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Eletricista industrial Incluir no documento em WORD do PCMSO: (Ruido abaixo do nível de ação). Tricloroetileno, 1,3-Propanediamine, N- [3 (tridecyloxy)propyl], substância ototóxica.	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM), Espirometria (24 meses)(ADM, PER, MRO, DEM, Ácido tricloroacético na urina semestral-P.).
Mecânico de manutenção (Ruido abaixo do nível de ação). Incluir no documento em WORD do PCMSO:	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO);

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação: RQ.61	Página: 3 / 15
Revisão: 11/11/2024	Versão: 05

(Ruido abaixo do nível de ação). Tricloroetileno, 1,3-Propanediamine, N- [3 (tridecyloxy)propyl], substância ototóxica.	Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Espirometria (24 meses)(ADM, PER, MRO, DEM, Ácido tricloroacético na urina semestral-P.
Eletricista (Ruido abaixo do nível de ação). Incluir no documento em WORD do PCMSO: (Ruido abaixo do nível de ação). Tricloroetileno, 1,3-Propanediamine, N- [3 (tridecyloxy)propyl], substância ototóxica.	Exame Clinico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Espirometria (24 meses)(ADM, PER, MRO, DEM), Ácido tricloroacético na urina semestral-P..
GHE 05: Estrutura - Elevador cremalheira	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Operador de elevador de cremalheira (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clinico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO).
Servente (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clinico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO).
GHE 06: Estrutura - Grua	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Sinaleiro (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clinico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO);
Servente (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clinico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO);

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação: RQ.61	Página: 4 / 15
Revisão: 11/11/2024	Versão: 05

Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO);

GHE 07: Estrutura - Alvenaria interna e externa

FUNÇÃO

EXAMES SOLICITADOS

Pedreiro
(Ruido abaixo do nível de ação).

Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO);
Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO);
Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO);
ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO);
Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO);
Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Raio X Tórax OIT (60 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)

Meio oficial de pedreiro
(Ruido abaixo do nível de ação).

Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO);
Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO);
Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO);
ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO);
Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO);
Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Raio X Tórax OIT (60 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)

Servente
(Ruido abaixo do nível de ação).

Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO);
Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO);
Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO);
ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO);
Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO);
Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Raio X Tórax OIT (60 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)

GHE 08: Estrutura - Prumada elétrica - Eletricidade desenergizada

FUNÇÃO

EXAMES SOLICITADOS

Eletricista

Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO);
Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO);
Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO);
ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO);
Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM);
Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação: RQ.61	Página: 5 / 15
Revisão: 11/11/2024	Versão: 05

Meio oficial de eletricista	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Servente	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)

GHE 09: Estrutura - Tubulação de parede e teto Hidro-Sanitária

FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Encanador Incluir no PCMSO em word-Risco Metietilcetona abaixo do nível de ação.	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (60 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Meio Oficial de Encanador Incluir no PCMSO em word-Risco Metietilcetona abaixo do nível de ação	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO);
Servente Incluir no PCMSO em word-Risco Metietilcetona abaixo do nível de ação	Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO);

GHE 10: Estrutura - Serralheria

FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Serralheiro Incluir no PCMSO em word-Risco Cromo abaixo de 10 % limite de tolerância da ACGIH	Exame Clínico (06 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO);

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação: RQ.61	Página: 6 / 15
Revisão: 11/11/2024	Versão: 05

	Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Carboxihemoglobina (6 meses) (P), Manganês sanguíneo (6 meses) (ADM, PER e MRO)
Meio oficial de serralheiro Incluir no PCMSO em word-Risco Cromo abaixo de 10 % limite de tolerância da ACGIH	Exame Clínico (06 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Carboxihemoglobina (6 meses) (P), Manganês sanguíneo (6 meses) (ADM, PER e MRO)
Servente Incluir no PCMSO em word-Risco Cromo abaixo de 10 % limite de tolerância da ACGIH.	Exame Clínico (06 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Carboxihemoglobina (6 meses) (P), Manganês sanguíneo (6 meses) (ADM, PER e MRO)
GHE 11: Estrutura - Limpeza	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Servente	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Espirometria (ADM, MRO)
GHE 12: Estrutura- Serviço gerais	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Pedreiro (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (60 meses) (ADM, PER, MRO,

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação: RQ.61
Revisão: 11/11/2024
Página: 7 / 15
Versão: 05

	DEM)
Meio Oficial De Pedreiro (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clinico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (60 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Servente (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clinico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (60 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)

GHE 13: Estrutura- Pintura

FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Pintor Incluir em Word no PCMSO:(Ruido abaixo do nível de ação); tolueno, xileno, estireno abaixo do nível de ação. Tolueno substância ototóxica.	Exame Clinico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM), Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM);
Meio Oficial de Pintor Incluir em Word no PCMSO:(Ruido abaixo do nível de ação); tolueno, xileno, estireno abaixo do nível de ação. Tolueno substância ototóxica.	Exame Clinico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM), Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM);
Servente Incluir em Word no PCMSO:(Ruido abaixo do nível de ação); tolueno, xileno, estireno abaixo do nível de ação. Tolueno substância ototóxica.	Exame Clinico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Raio X Tórax OIT (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM), Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM);

GHE 14: Estrutura- Portaria

FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Porteiro	Exame Clinico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO);
Vigia	Exame Clinico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO);

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação: RQ.61	Página: 8 / 15
Revisão: 11/11/2024	Versão: 05

GHE 15: Estrutura - Operação Grua

FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Operador de Grua	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO);

GHE 16: Estrutura - Instalação elétrica temporária - Eletricidade energizada

FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Eletricista	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO);

GHE 01: Acabamento - Reboco interno e externo

FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Pedreiro (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM);
Meio Oficial de pedreiro (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM);
Servente (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO);

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação: RQ.61	Página: 9 / 15
Revisão: 11/11/2024	Versão: 05

	Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM);
GHE 02: Acabamento - Contrapiso	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Pedreiro (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM); RX de Tórax (60 meses) (ADM, PER, MRO, DEM).
Meio Oficial de Pedreiro (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM); RX de Tórax (60 meses) (ADM, PER, MRO, DEM).
Servente (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM); RX de Tórax (60 meses) (ADM, PER, MRO, DEM).
GHE 03: Acabamento – Impermeabilização	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Servente	Exame Clínico (06 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM), Ácido Trans Trans Mucônico(6 meses, P), Contagem de reticulócitos (06 meses) (ADM, PER, DEM, MRO), Hemograma Completo (06 meses) (ADM, PER, DEM, MRO), Espirometria (24 meses)(ADM, PER, MRO, DEM), Ácido metil Hipúrico (6 meses , PER), Ácido Mandélico (6 meses , PER), Ácido Fenil Glioxílico (6 meses , PER),
GHE 04: Acabamento – Gesso corrido e placa	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Gesseiro (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER,

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação: RQ.61	Página: 10 / 15
Revisão: 11/11/2024	Versão: 05

	MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Raio X Tórax OIT (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Meio oficial de gessoiro (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Raio X Tórax OIT (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Servente (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Raio X Tórax OIT (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
GHE 05: Acabamento – Pintura interna e externa	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Pintor (Ruido abaixo do nível de ação). Tinta substância ototóxica	Exame Clínico (06 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (06 meses) (ADM, PER, MRO, DEM); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Ácido Trans Trans Mucônico (6 meses, P) Contagem de reticulócitos (06 meses) (ADM, PER, DEM, MRO).
Meio Oficial de Pintor (Ruido abaixo do nível de ação). Tinta substância ototóxica	Exame Clínico (06 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (06 meses) (ADM, PER, MRO, DEM); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO);

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação: RQ.61	Página: 11 / 15
Revisão: 11/11/2024	Versão: 05

	ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Ácido Trans Trans Mucônico (6 meses, P) Contagem de reticulócitos (06 meses) (ADM, PER, DEM, MRO).
Servente (Ruido abaixo do nível de ação). Tinta substância ototóxica	Exame Clínico (06 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (06 meses) (ADM, PER, MRO DEM); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Ácido Trans Trans Mucônico (6 meses, P) Contagem de reticulócitos (06 meses) (ADM, PER, DEM, MRO).

GHE 06: Acabamento – Revestimento

FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Pedreiro (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Meio Oficial de pedreiro (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Servente (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO);

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação: RQ.61	Página: 12 / 15
Revisão: 11/11/2024	Versão: 05

	ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
GHE 07: Acabamento – Rejunte e Limpeza grossa e fina	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Servente Incluir no PCMSO em word-Risco Fluoreto de Hidrogênio abaixo do nível de ação da ACGIH	Exame Clínico (06 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO); Acetona urinária (06 meses PER), Ácido Metil – Hipúrico (06 meses PER), Metil Etil Cetona (06 meses PER), O-Cresol urinário (06 meses PER) Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
GHE 08: Acabamento – Assentamento bancada	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Pedreiro Incluir no PCMSO em word-Risco Estireno abaixo do nível de ação	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Meio Oficial de Pedreiro Incluir no PCMSO em word-Risco Estireno abaixo do nível de ação	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM),
Servente Incluir no PCMSO em word-Risco Estireno abaixo do nível de ação	Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
GHE 09: Acabamento – Impermeabilização manta asfáltica	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Encarregado (Ruido abaixo do nível de ação). Monóxido de carbono substância ototóxica.	Exame Clínico (06 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (06 meses) (ADM, PER, MRO, DEM); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Ácido Trans Trans Mucônico(6 meses, P), Contagem de reticulócitos (06 meses)(ADM, PER, MRO, DEM) Carboxihemoglobina (06 meses PER) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM), Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM), Av. Psicossocial (12 meses) (ADM, PER, MRO)

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação: RQ.61	Página: 13 / 15
Revisão: 11/11/2024	Versão: 05

Aplicador de asfalto impermeabilizante (Ruido abaixo do nível de ação). Monóxido de carbono substância ototóxica.	Exame Clínico (06 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (06 meses) (ADM, PER, MRO, DEM); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Ácido Trans Trans Mucônico(6 meses, P), Contagem de reticulócitos (06 meses)(ADM, PER, MRO, DEM) Carboxihemoglobina (06 meses PER) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM), Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM), Av. Psicossocial (12 meses) (ADM, PER, MRO)
Servente (Ruido abaixo do nível de ação). Monóxido de carbono substância ototóxica.	Exame Clínico (06 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (06 meses) (ADM, PER, MRO, DEM); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Ácido Trans Trans Mucônico(6 meses, P), Contagem de reticulócitos (06 meses)(ADM, PER, MRO, DEM) Carboxihemoglobina (06 meses PER) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM), Raio X Tórax OIT (12 meses) (ADM, PER, MRO, DEM), Av. Psicossocial (12 meses) (ADM, PER, MRO)
GHE 01: Administração de campo – Engenharia planejamento de obra	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Engenheiro (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO);
Estagiário (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO);
GHE 02: Administração de campo – Segurança do trabalho	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Técnico de segurança do trabalho (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER,

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação: RQ.61	Página: 14 / 15
Revisão: 11/11/2024	Versão: 05

	MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO);
Estagiário (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO);
GHE 03: Administração de campo – Execução de obra	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Mestre de obra	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM);
Encarregado de pedreiro	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM);
Encarregado de pintor	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM);
Encarregado de Eletricista	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER, MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM);
Encarregado de Encanador	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM), Acuidade Visual (12 meses) (ADM, PER,

MATRIZ FUNÇÃO – EXAMES PCMSO

Identificação:
RQ.61

Página:
15 / 15

Revisão:
11/11/2024

Versão:
05

	MRO); Hemograma Completo (12 meses) (ADM, PER, MRO); Glicemia em Jejum (12 meses) (ADM, PER, MRO); ECG (12 meses) (ADM, PER, MRO); Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM);
GHE 04: Administração de campo – Supervisão Rejunte/limpeza	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Encarregado	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM)
GHE 05: Administração de campo – Administrativo	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Administrativo de obra (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM)
Auxiliar administrativo (Ruido abaixo do nível de ação).	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM)
Jovem aprendiz (Ruido abaixo do nível de ação) Maiores ou iguais a 18 anos.	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM)
GHE 06: Administração de campo – Almoxarifado	
FUNÇÃO	EXAMES SOLICITADOS
Almoxarife	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM) Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Raio X Tórax OIT (60 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)
Servente	Exame Clínico (12 meses) (ADM, PER, RET, MRO, DEM) Audiometria (12 meses), (ADM, PER, MRO, DEM); Raio X Tórax OIT (60 meses) (ADM, PER, MRO, DEM) Espirometria (24 meses) (ADM, PER, MRO, DEM)

Responsável pelo preenchimento: Luciana Souza Oliveira

Médico(a) Responsável pela validação: Dra. Carolini Polesso

Data do PCMAT/PGR: 02/2025