

Capa

PCMSO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Norma Regulamentadora NR 7
Portaria 3214/78 alterada pelas Portarias
24 de 29/12/1994 e 08 de 08/05/1996 e
Portaria SEPRT N.º 6.734, de 10/03/2020

CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA

06/03/2025

NORMA REGULAMENTADORA - NR7

O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) visa atender o disposto na Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10/03/2020, e Normas Regulamentadoras, especificamente a NR-7, de 08/06/1978, com modificações do texto através de portarias anteriores.

A NR-7 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do PCMSO. Estabelece, ainda, os parâmetros e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO.

OBJETIVO

Cumprir a Portaria nº 24 de 29/12/94 e alterada pela Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10/03/2020, que estabelece novo texto da Norma Regulamentadora NR-7 promovendo o "Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional" - PCMSO, com finalidade de promoção e manutenção da saúde do trabalhador.

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização (empresa).

O PCMSO visa o monitoramento biológico da exposição ocupacional dos trabalhadores a agentes físicos, químicos e biológicos, contribuindo positivamente nos seguintes pontos:

- ✓ Diminuição do absenteísmo por motivos médicos ocupacionais;
- ✓ Melhoria na produtividade;
- ✓ Melhoria na qualidade de vida no trabalho;
- ✓ Melhoria das relações do trabalho;
- ✓ Aumento do comprometimento e satisfação dos colaboradores com a empresa.

O PCMSO pode ser alterado caso houver revisão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) ou AET (Análise Ergonômica do Trabalho), ao detectar mudanças nos riscos ocupacionais passíveis de controle biológico, convenção coletiva do trabalho ou por determinação legal ou de órgão fiscalizador ou quando de sua revisão anual.

Alterações também podem surgir quando o médico detectar novas descobertas da ciência médica, em relação a efeitos de riscos existentes; mudança de critérios de interpretação dos exames.

Deve haver a correlação do PCMSO com o ambiente de Trabalho, guardando a estreita relação com as características do ambiente e com os riscos inerentes à natureza e à organização do trabalho.

DIRETRIZES

O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa harmonizado com o disposto nas demais normas regulamentadoras, principalmente com a NR-1, NR-9, NR-17 e NR-18.

São diretrizes do PCMSO:

- a) rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- b) detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
- c) definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;
- d) subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na empresa;
- e) subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
- f) subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
- g) subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
- h) subsidiar o encaminhamento dos empregados à Previdência Social;
- i) acompanhar de forma diferenciada os empregados, cujos estados de saúde possam ser especialmente afetados pelos riscos ocupacionais;
- j) subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;
- k) subsidiar ações de readaptação profissional;
- l) monitorar a imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

O PCMSO deve incluir ações de:

- a) vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos;
- b) vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

O PCMSO não deve ter caráter de seleção de pessoal.

Obs: A responsabilidade técnica- médica pelo PCMSO tem a vigência do período contratual com o Seconci-GO, em caso de não renovação do contrato ou cancelamento do mesmo a responsabilidade técnica cessa a partir da data desta rescisão.

PLANEJAMENTO

O PCMSO deve ser elaborado pelo Médico Responsável pelo PCMSO, considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR.

São considerados riscos ocupacionais para fins de monitoramento biológico e vigilância à saúde (e, portanto, constar em ASO), os agentes físicos, químicos e biológicos, reconhecido no PGR, que quantitativamente estão acima do nível de ação determinados na NR-09, ou o levantamento preliminar de o PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas ou se a classificação de riscos do PGR indicar. Exceção aos riscos de poeiras, no qual, seguiremos conforme anexo III da NR-07. Assim também, para os agentes químicos cancerígenos, conforme informado no PGR da organização, serão obrigatórios quando a exposição ocupacional estiver acima de 10% (dez por cento) dos limites de exposição ocupacional, ou quando não houver avaliação ambiental e devem ser executados e interpretados com base nos critérios constantes na NR-07.

Os agentes que não possuem limites de tolerância, ou seja, que não possuem concentração ou intensidade máxima ou mínima identificada como segura, capaz de causar danos à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral, devem determinar monitoramento biológico e vigilância à saúde sempre que reconhecidos.

O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.

A empresa deve garantir que o PCMSO:

- a) Descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR;
- b) Contenha planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos Anexos desta NR;
- c) Contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos;
- d) Seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados;
- e) Inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa;

O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de riscos da empresa, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento PCMSO deverá incluir a realização de exames médicos ocupacionais que incluem a avaliação clínica constituída pela anamnese ocupacional, exame físico e mental, bem como a realização de exames complementares conforme o risco ocupacional a que o trabalhador estiver exposto.

RESPONSABILIDADES

1) Da empresa:

- a) Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO;
- b) Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
- c) Indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.

2) Do Médico Responsável pelo PCMSO

- a) Elaborar e implementar o PCMSO, visando a promoção e a preservação da saúde dos trabalhadores;
- b) Planejar, analisar, controlar e acompanhar o desenvolvimento e execução do PCMSO e seus resultados;
- c) Elaborar o Relatório Analítico do PCMSO;
- d) Realizar os exames médicos previstos no PCMSO ou encarregar a realização dos mesmos aos médicos examinadores;
- e) Gerenciar os casos que apresentem algum comprometimento da saúde relacionado ao trabalho ou não, decorrente dos exames médicos e/ou complementares;
- f) Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.
- g) Informar à empresa, constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da NR-07. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.
- h) Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO.
- i) Avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.
- j) Prestar esclarecimentos, quando solicitado sobre os problemas de saúde ocupacional, respeitando o princípio ético do sigilo médico.
- k) Discutir conjuntamente com os profissionais da área de Segurança do Trabalho e/ ou Meio Ambiente, medidas preventivas quanto à melhoria do ambiente de trabalho, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa.

3) Do Médico Examinador

- a) Executar os exames médicos: admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e demissionais, examinando os trabalhadores, avaliando os resultados dos exames complementares, informando aos mesmos os resultados dos exames;
- b) Comunicar o Médico Responsável pelo PCMSO e ao empregado, sempre que necessário, ao constatar uma ocorrência ou agravamento de doenças do trabalho ou ocupacionais, através de exames médicos, ou ao verificar as alterações que revelem qualquer tipo de disfunção;
- c) Indicar quando necessário o afastamento do trabalhador da exposição ao risco ou do trabalho;
- d) Quando orientado pelo Médico Responsável pelo PCMSO, encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho.

4) Do Empregado

- a) Submeter-se aos exames médicos previstos no PCMSO;
- b) Cumprir as orientações médicas decorrentes da avaliação de sua saúde;
- c) Utilizar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) fornecido pela empresa;
- d) Cumprir as disposições legais e regulamentos sobre segurança, saúde e meio ambiente, inclusive as ordens de serviço expedidas pela empresa;

- e) Comunicar imediatamente, ao médico responsável pelo PCMSO ou médico examinador, quando acometido por problemas de saúde.

EXAME MÉDICO OCUPACIONAL

1) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO

Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá o ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

O médico examinador emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em três vias:

1. A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da Fiscalização do Trabalho;
2. A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via;
3. A terceira via do ASO ficará arquivada no SECONCI-GO, dentro do prontuário médico do paciente.

O ASO deve conter no mínimo:

- a) Razão social e CNPJ da empresa;
- b) Nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
- c) Descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
- d) Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
- e) Definição de apto ou inapto para a função do empregado;
- f) Nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO;
- g) Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

A aptidão para trabalho em atividades específicas (trabalho em altura e trabalho em espaço confinado), quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos, deve ser consignada no ASO.

2) Exames Médicos Ocupacionais

O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos, os quais compreendem exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações desta norma e de outras NR:

- a) Admissional;
- b) Periódico;
- c) Retorno ao trabalho;
- d) Mudança de Riscos Ocupacionais;
- e) Demissional.

O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

- I - No Exame Admissional: ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;
II - No Exame Periódico: ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:

- a) Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos: a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
- b) Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.

Os exames periódicos que apresentarem alguma alteração terão novas orientações com periodicidade, acréscimo ou repetições de exames complementares a critério do Médico Responsável pelo PCMSO.

III. No Exame de Retorno ao Trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

IV. O Exame de Mudança de Risco Ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.

VI. No Exame Demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (cento e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

Os exames complementares laboratoriais previstos nesta NR devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC/ANVISA n.º 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, e interpretados com base nos critérios constantes nos Anexos desta Norma e são obrigatórios quando:

- a) o levantamento preliminar de o PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas;
- b) houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

Observações:

- O momento da coleta das amostras biológicas deve seguir o determinado nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR.
- Quando a empresa realizar o armazenamento e o transporte das amostras, devem ser seguidos os procedimentos recomendados pelo laboratório contratado.
- Os exames previstos nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR devem ser realizados a cada seis meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 (quarenta e cinco) dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente.
- Para as atividades realizadas de forma sazonal, a periodicidade dos exames constantes nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR pode ser anual, desde que realizada em concomitância com o período da execução da atividade.
- Os exames previstos no Quadro 1 do Anexo I desta NR não serão obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional.
- Os empregados devem ser informados, durante o exame clínico, das razões da realização dos exames complementares previstos nesta NR e do significado dos resultados de tais exames.
- A monitoração da exposição ocupacional a agentes químicos, a níveis de pressão sonora elevados e a substâncias cancerígenas e radiações ionizantes ficará a critério do PGR da empresa.
- No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.
- Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.
- Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.
- Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da presente NR, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:
 - Emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
 - Afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
 - Encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária;
 - Reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.
- O empregado, em uma das situações previstas anteriormente, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias. O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.

Por sua vez, o **Anexo II - Controle Médico Ocupacional da Exposição a Níveis de Pressão Sonora Elevados** versa sobre a periodicidade dos exames audiométricos:

O exame audiométrico deve ser realizado, no mínimo:

- a) na admissão;
- b) anualmente, tendo como referência o exame audiométrico admissional;
- c) na demissão.

3) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS DO QUADRO 1 DO ANEXO I NR-7 - INDICADORES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO EXCESSIVA

A meia-vida de uma substância ou de seu metabólito determina o momento em que deve ser realizada a coleta da amostra de material biológico para análise.

A meia-vida da maioria das substâncias do quadro I da NR-7 é curta ou muito curta e como existe a necessidade de um período entre o início da exposição ao agente químico e a possibilidade de se utilizar a dosagem biológica como indicador, o monitoramento da exposição a tais substâncias pode ser utilizada como indicador após 06 meses de exposição.

A periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos do Quadro I deverá ser realizada semestralmente (Exame Periódico).

Lista de Substâncias Quadro 1 – Anexo I NR-7

- Acetona
- Anilina
- Arsênico elementar e seus compostos inorgânicos solúveis, exceto arsina e Arsenato de Gálio
- Benzeno
- 1,3 butadieno
- 2-butoxietanol
- Sulfeto de carbono
- Clorobenzeno
- Monóxido de carbono
- Chumbo tetraetila
- Cromo hexavalente (compostos solúveis)
- Cobalto e seus compostos inorgânicos (incluindo óxidos de cobalto, mas não combinados com carbeto de tungstênio)
- Ciclohexanona
- Diclorometano
- Dimetilacetamida
- Dimetilformamida
- Etoxietanol e Etoxietilacetato
- Óxido de etileno
- Etilbenzeno
- Furfural
- 1,6 diisocianato de hexametileno (HDI)
- n-hexano
- Mercúrio metálico
- Metanol
- Indutores de Metahemoglobina
- 2-metoxietanol e 2- metoxietilacetato
- Metil butil cetona
- 1,1,1 Tricloroetano
- Metiletilcetona(MEK)
- Metilisobutilcetona (MIBK)
- N-metil-2- pirrolidona
- Nitrobenzeno
- Fenol
- 2-propanol
- Estireno
- Tetracloroetileno
- Tetrahidrofurano
- Tolueno
- 2,4 e 2,6 Tolueno diisocianato (puros ou em mistura dos dois isômeros)
- Tricloroetileno
- Xilenos

4) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS DO QUADRO 2 DO ANEXO I NR-7 - INDICADORES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO COM SIGNIFICADO CLÍNICO

O monitoramento biológico das substâncias com meia-vida prolongada, deverá ser realizado no Exame Admissional e no Exame Periódico semestralmente, assim como no Exame Demissional.

Lista de Substâncias Quadro 2 – Anexo I NR-7

- Cádmio e seus compostos inorgânicos
- Inseticidas inibidores da Colinesterase
- Flúor, ácido fluorídrico e fluoretos inorgânicos
- Chumbo e seus compostos inorgânicos

5) PERIODICIDADE DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA EXPOSIÇÃO À BENZENO

Os exames de Hemograma Completo e Contagem de Reticulócitos serão realizados no Exame Admissional, Exame Periódico semestral e no Exame Demissional para os colaboradores expostos a benzeno, precisamente, os que manipulam combustíveis (gasolina, diesel, etc.).

6) EXAMES PARA TRABALHO EM ALTURA NO EXAME MÉDICO DEMISSSIONAL

Para os colaboradores que trabalham em altura, o Exame Médico Demissional contemplará apenas o Exame Clínico e Audiometria, visto que os mesmos estão previstos no item 3.4 do Anexo I da NR-7.

7) AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL

A Avaliação Psicossocial é obrigatória para os colaboradores que executam trabalho em espaço confinado, segundo a NR-33, e será realizada no Exame Admissional e Periódico anual.

DOCUMENTOS

1) PRONTUÁRIO MÉDICO

Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO, ou do médico responsável pelo exame, quando a empresa estiver dispensada de PCMSO.

O prontuário do empregado deve ser mantido pela empresa, no mínimo, por 20 (vinte) anos após o seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos Anexos desta NR.

Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a empresa deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para seu sucessor.

Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico, desde que sejam atendidas as exigências do Conselho Federal de Medicina.

2) RELATÓRIO ANALÍTICO DO PCMSO

O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo:

- a) o número de exames clínicos realizados;
- b) o número e tipos de exames complementares realizados;
- c) estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função;
- d) incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função;
- e) informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela empresa, referentes aos empregados;
- f) análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

A empresa deve garantir que o médico responsável pelo PCMSO considere, na elaboração do relatório analítico, os dados dos prontuários médicos a ele transferidos, se for o caso.

Caso o médico responsável pelo PCMSO não tenha recebido os prontuários médicos ou considere as informações insuficientes, deve informar o ocorrido no relatório analítico.

O Relatório Analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da empresa, incluindo a CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na empresa.

As organizações de graus de risco 1 e 2 com até 25 (vinte e cinco) empregados e as organizações de graus de risco 3 e 4 com até 10 (dez) empregados, podem elaborar Relatório Analítico apenas com as seguintes informações: número de exames clínicos realizados; número e tipos de exames complementares realizados.

Identificação

Empresa

CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA

Endereço

Rua 1029 , 112

Complemento

QUADRA 66, LOTE 08/11

CNPJ

34.251.920/0001-02

CEP

74823-140

Cidade

Goiânia

Bairro

Setor Pedro Ludovico

UF

GO

CNAE

4120-4/00

Grau de Risco

3

Descrição CNAE

Construção de edifícios

Unidade: CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA

Setor: GHE 01: Acabamento - Reboco interno e externo

Cargo: Meio Oficial de Pedreiro

Descrição detalhada:

Chapar e sarrafeiar a argamassa obedecendo à espessura definida na talisca, retirar o excesso de argamassa do piso, desempenar, dar acabamento com desempenadeira, feltrar com espuma nos locais onde não for ser usado revestimento cerâmico. Uso de ferramentas: colher de pedreiro, régua Chapiscar e acunhar, aplicar tela nos encontros da alvenaria com a estrutura, aplicar tela horizontal na parte superior da viga, descer os arames das extremidades dos panos e taliscar, chapar e sarrafeiar a argamassa obedecendo à espessura definida na talisca, desempenar, fazer friso em todo pavimento no alinhamento do acunhamento. Uso de ferramentas: Régua, colher de pedreiro, prumo, lixadeira, andaime suspenso.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva
Argamassa	Químico	Dermatites de Contato
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia; LER/DORT
Movimento repetitivo	Ergonômicos	Lombalgia; LER/DORT
Trabalho em Altura	Acidente	fraturas, morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Cargo: Pedreiro

Descrição detalhada:

Chapar e sarrafeiar a argamassa obedecendo à espessura definida na talisca, retirar o excesso de argamassa do piso, desempenar, dar acabamento com desempenadeira, feltrar com espuma nos locais onde não for ser usado revestimento cerâmico. Uso de ferramentas: colher de pedreiro, régua Chapiscar e acunhar, aplicar tela nos encontros da alvenaria com a estrutura, aplicar tela horizontal na parte superior da viga, descer os arames das extremidades dos panos e taliscar, chapar e sarrafeiar a argamassa obedecendo à espessura definida na talisca, desempenar, fazer friso em todo pavimento no alinhamento do acunhamento. Uso de ferramentas: Régua, colher de pedreiro, prumo, lixadeira, andaime suspenso.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva
Argamassa	Químico	Dermatites de Contato
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia; LER/DORT
Movimento repetitivo	Ergonômicos	Lombalgia; LER/DORT
Trabalho em Altura	Acidente	fraturas, morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	



	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	06/03/2025
---	--	--

Cargo: Servente

Descrição detalhada: Auxilia o pedreiro com abastecimento de argamassa.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva
Argamassa	Químico	Dermatites de Contato
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia; LER/DORT
Movimento repetitivo	Ergonômicos	Lombalgia; LER/DORT
Trabalho em Altura	Acidente	fraturas, morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Setor: GHE 01: Administração de campo Engenharia planejamento de obra

Cargo: Engenheiro

Descrição detalhada: Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro-sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Postura Inadequada	Ergonômicos	Lombalgia, LER.
Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte.
Trabalho em Altura	Acidente	Fraturas, torções.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Cargo: Estagiário

Descrição detalhada: Auxilia no planejamento, execução e acompanhamento dos projetos da obra, faz pedidos de materiais.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Postura Inadequada	Ergonômicos	Lombalgia, LER.
Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte.
Trabalho em Altura	Acidente	Fraturas, torções.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Setor: GHE 01: Estrutura de Concreto Armado - Execução Fôrma de Pilar e Laje

Cargo: Carpinteiro

Descrição detalhada: Confecciona fôrma com uso da serra circular conforme projeto de estrutura, Aplica agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o

projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação das vias respiratórias.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia; LER/DORT.
Disco da serra circular	Acidente	Lesões, fraturas, amputações.
Objeto pontiagudo (prego)	Acidente	Lesão nos pés.
Trabalho em Altura	Acidente	Fraturas, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Cargo: Meio Oficial de Carpinteiro

Descrição detalhada: Confecciona fôrma com uso da serra circular conforme projeto de estrutura, Aplica agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação das vias respiratórias.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia; LER/DORT.
Disco da serra circular	Acidente	Lesões, fraturas, amputações.
Objeto pontiagudo (prego)	Acidente	Lesão nos pés.
Trabalho em Altura	Acidente	Fraturas, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Cargo: Servente

Descrição detalhada: Aux. na aplicação de agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação das vias respiratórias.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia; LER/DORT.
Disco da serra circular	Acidente	Lesões, fraturas, amputações.
Objeto pontiagudo (prego)	Acidente	Lesão nos pés.
Trabalho em Altura	Acidente	Fraturas, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA					06/03/2025
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Setor: GHE 02: Acabamento - Contrapiso

Cargo: Meio Oficial de Pedreiro

Descrição detalhada: Lavar o local com jato de alta pressão antes da aplicação da argamassa, Taliscar obedecendo os níveis pré-definidos no projeto de arquitetura, Usar no taliscamento o mesmo traço do contrapiso e pedaços de tijolo ou cerâmica, Realizar a ponte de aderência entre a laje e a argamassa aplicada, humedecendo o local com cimento e água, Aplicar a argamassa seguindo as taliscas, Compactar, sarrafear e desempenar. Uso de ferramentas: Colher de pedreiro, régua, jato de alta pressão.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Umidade	Físico	Dermatose.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório e irritação na pele.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia, LER.
Movimento repetitivo	Ergonômicos	Lombalgia, LER.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Pedreiro

Descrição detalhada: Lavar o local com jato de alta pressão antes da aplicação da argamassa, Taliscar obedecendo os níveis pré-definidos no projeto de arquitetura, Usar no taliscamento o mesmo traço do contrapiso e pedaços de tijolo ou cerâmica, Realizar a ponte de aderência entre a laje e a argamassa aplicada, umedecendo o local com cimento e água, Aplicar a argamassa seguindo as taliscas, Compactar, sarrafear e desempenar. Uso de ferramentas: Colher de pedreiro, régua, jato de alta pressão.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Umidade	Físico	Dermatose.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório e irritação na pele.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia, LER.
Movimento repetitivo	Ergonômicos	Lombalgia, LER.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	26/08/2024																																																																																																																																																																																																													
Cargo: Servente Descrição detalhada: Auxilia o pedreiro com abastecimento argamassa (farofa), prepara a laje lavando o com jato de alta pressão antes da aplicação da argamassa. <table><tr><th>Perigo / Fator de Risco</th><th>Grupo</th><th>Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde</th></tr><tr><td>Ruído (Abaixo do nível de ação)</td><td>Físico</td><td>Comprometimento e/ou perda auditiva.</td></tr><tr><td>Umidade</td><td>Físico</td><td>Dermatose.</td></tr><tr><td>PNOS/PNOR</td><td>Químico</td><td>Irritação do trato respiratório e irritação na pele.</td></tr><tr><td>Esforço físico</td><td>Ergonômicos</td><td>Lombalgia, LER.</td></tr><tr><td>Movimento repetitivo</td><td>Ergonômicos</td><td>Lombalgia, LER.</td></tr><tr><td>Trabalho em Altura</td><td>Acidente</td><td>Fratura.</td></tr></table> <table><tr><th>Exames</th><th>ADMISSÃO</th><th>APÓS ADM.</th><th>PERIÓDICO</th><th>RET. TRAB</th><th>MUD. RISCOS</th><th>DEMISSÃO</th></tr><tr><td>(0281) Audiometria</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>(0295) Exame Clínico</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>(0296) Acuidade Visual</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>(0531) ECG</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>(0562) Espirometria</td><td>X</td><td></td><td>24 meses</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>(0658) Glicemia de jejum</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>(0693) Hemograma Completo</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado</td><td>X</td><td></td><td>60 meses</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr></table> Setor: GHE 02: Administração de campo Segurança do trabalho Cargo: Estagiário Descrição detalhada: Auxilia nas seguintes atividades: entrega de EPI com preenchimento na ficha de EPI, check list dos equipamentos estacionários, inspeção no canteiro e treinamentos admissionais e integração. <table><tr><th>Perigo / Fator de Risco</th><th>Grupo</th><th>Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde</th></tr><tr><td>Ruído (abaixo do nível de ação).</td><td>Físico</td><td>Comprometimento e/ou perda auditiva.</td></tr><tr><td>Postura Inadequada</td><td>Ergonômicos</td><td>Lombalgia, LER.</td></tr><tr><td>Queda de materiais</td><td>Acidente</td><td>Cortes, fraturas, morte.</td></tr><tr><td>Trabalho em Altura</td><td>Acidente</td><td>Fraturas, morte.</td></tr></table> <table><tr><th>Exames</th><th>ADMISSÃO</th><th>APÓS ADM.</th><th>PERIÓDICO</th><th>RET. TRAB</th><th>MUD. RISCOS</th><th>DEMISSÃO</th></tr><tr><td>(0281) Audiometria</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>(0295) Exame Clínico</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>(0296) Acuidade Visual</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>(0531) ECG</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>(0658) Glicemia de jejum</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>(0693) Hemograma Completo</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td></td><td>X</td><td></td></tr></table> Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho Descrição detalhada: Entrega de EPIs, controle de estoque de EPIs, controle acidentes, acompanhamento ao PCMSO, PCMAT, CIPA, controle de exames e vacinas, treinamentos, inspeções e liberações das atividades (andaime suspenso, andaime tubular e fachadeiro, concretagem, execução alvenaria interna e externa, reboco e outras) DMS (diálogo mensal de segurança), emissão CAT(comunicado acidente do trabalho), APR (análise preliminar de risco) e PTA(permissão trabalho em altura), check list dos equipamentos portáteis e estacionários conforme NR-12 e outras. <table><tr><th>Perigo / Fator de Risco</th><th>Grupo</th><th>Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde</th></tr><tr><td>Ruído (abaixo do nível de ação).</td><td>Físico</td><td>Comprometimento e/ou perda auditiva.</td></tr><tr><td>Postura Inadequada</td><td>Ergonômicos</td><td>Lombalgia, LER.</td></tr><tr><td>Queda de materiais</td><td>Acidente</td><td>Cortes, fraturas, morte.</td></tr><tr><td>Trabalho em Altura</td><td>Acidente</td><td>Fraturas, morte.</td></tr></table> <table><tr><th>Exames</th><th>ADMISSÃO</th><th>APÓS ADM.</th><th>PERIÓDICO</th><th>RET. TRAB</th><th>MUD. RISCOS</th><th>DEMISSÃO</th></tr><tr><td>(0281) Audiometria</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>(0295) Exame Clínico</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>(0296) Acuidade Visual</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>(0531) ECG</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>(0658) Glicemia de jejum</td><td>X</td><td></td><td>12 meses</td><td></td><td>X</td><td></td></tr></table>			Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.	Umidade	Físico	Dermatose.	PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório e irritação na pele.	Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia, LER.	Movimento repetitivo	Ergonômicos	Lombalgia, LER.	Trabalho em Altura	Acidente	Fratura.	Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO	(0281) Audiometria	X		12 meses		X		(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X	(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X		(0531) ECG	X		12 meses		X		(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X	(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X		(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X		(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X	Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.	Postura Inadequada	Ergonômicos	Lombalgia, LER.	Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte.	Trabalho em Altura	Acidente	Fraturas, morte.	Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO	(0281) Audiometria	X		12 meses		X		(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X	(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X		(0531) ECG	X		12 meses		X		(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X		(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X		Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.	Postura Inadequada	Ergonômicos	Lombalgia, LER.	Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte.	Trabalho em Altura	Acidente	Fraturas, morte.	Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO	(0281) Audiometria	X		12 meses		X		(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X	(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X		(0531) ECG	X		12 meses		X		(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde																																																																																																																																																																																																													
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.																																																																																																																																																																																																													
Umidade	Físico	Dermatose.																																																																																																																																																																																																													
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório e irritação na pele.																																																																																																																																																																																																													
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia, LER.																																																																																																																																																																																																													
Movimento repetitivo	Ergonômicos	Lombalgia, LER.																																																																																																																																																																																																													
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura.																																																																																																																																																																																																													
Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO																																																																																																																																																																																																									
(0281) Audiometria	X		12 meses		X																																																																																																																																																																																																										
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X																																																																																																																																																																																																									
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X																																																																																																																																																																																																										
(0531) ECG	X		12 meses		X																																																																																																																																																																																																										
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X																																																																																																																																																																																																									
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X																																																																																																																																																																																																										
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X																																																																																																																																																																																																										
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X																																																																																																																																																																																																									
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde																																																																																																																																																																																																													
Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.																																																																																																																																																																																																													
Postura Inadequada	Ergonômicos	Lombalgia, LER.																																																																																																																																																																																																													
Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte.																																																																																																																																																																																																													
Trabalho em Altura	Acidente	Fraturas, morte.																																																																																																																																																																																																													
Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO																																																																																																																																																																																																									
(0281) Audiometria	X		12 meses		X																																																																																																																																																																																																										
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X																																																																																																																																																																																																									
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X																																																																																																																																																																																																										
(0531) ECG	X		12 meses		X																																																																																																																																																																																																										
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X																																																																																																																																																																																																										
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X																																																																																																																																																																																																										
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde																																																																																																																																																																																																													
Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.																																																																																																																																																																																																													
Postura Inadequada	Ergonômicos	Lombalgia, LER.																																																																																																																																																																																																													
Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte.																																																																																																																																																																																																													
Trabalho em Altura	Acidente	Fraturas, morte.																																																																																																																																																																																																													
Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO																																																																																																																																																																																																									
(0281) Audiometria	X		12 meses		X																																																																																																																																																																																																										
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X																																																																																																																																																																																																									
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X																																																																																																																																																																																																										
(0531) ECG	X		12 meses		X																																																																																																																																																																																																										
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X																																																																																																																																																																																																										

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA				06/03/2025	
(0693) Hemograma Completo		X		12 meses		X	

Setor: GHE 02: Estrutura de Concreto Armado - Execução de Viga, Pilar e Laje

Cargo: Armador

Descrição detalhada: Monta ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual. Uso de ferramentas: Turquesa - Não opera policorte.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER/DORT.
Trabalho em Altura	Acidente	Fraturas, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Cargo: Meio Oficial de Armador

Descrição detalhada: Monta ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual. Uso de ferramentas: Turquesa - Não opera policorte.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER/DORT.
Trabalho em Altura	Acidente	Fraturas, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Cargo: Servente

Descrição detalhada: Aux. Na montagem da ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER/DORT.
Trabalho em Altura	Acidente	Fraturas, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Setor: GHE 03: Acabamento Impermeabilização



	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	26/08/2024
---	--	--

Cargo: Servente

Descrição detalhada: Aplicar impermeabilizante nas áreas molhada.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Primer, cimento polimérico e mastique	Químico	Irritação do Trato Respiratório e na pele

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0102) Ácido Fenil-Glioxílico			6 meses			
(0113) Ácido Mandélico			6 meses			
(0116) Ácido Metil - Hipúrico			6 meses			
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0693) Hemograma Completo	X		6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X		6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico			6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Setor: GHE 03: Administração de campo Execução de obra

Cargo: Encarregado de Eletricista

Descrição detalhada: Supervisão na execução dos serviços (tubulação de laje, prumadas elétricas e telefônica, e outros) conforme projetos de instalações elétricas definitivas e instalações temporárias do canteiro, levantamento de materiais elétricos para compras (fios, tomadas, lâmpadas, soquetes, quadro elétrico, disjuntores e outros) conforme projeto, recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços).

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva
Postura Inadequada	Ergonômicos	Lombalgia, LER
Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte
Trabalho em Altura	Acidente	fraturas, morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Cargo: Encarregado de Encanador

Descrição detalhada: Supervisão na execução dos serviços (tubulações e prumadas de esgoto, água pluvial, água potável, incêndio), levantamento de materiais para compras (tubos de PVC e galvanizados, cola, solução limpadora, veda rosca, conexões), recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços).

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva
Postura Inadequada	Ergonômicos	Lombalgia, LER
Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte
Trabalho em Altura	Acidente	fraturas, morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Cargo: Encarregado de Pedreiro

Descrição detalhada : Supervisão na execução dos serviços (alvenaria interna e externa, reboco interno e externo, contra piso, assentamento de piso cerâmico, azulejo, porcelanato e outros), recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	06/03/2025
---	---	------------

verificação de serviços).

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva
Postura Inadequada	Ergonômicos	Lombalgia, LER
Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte
Trabalho em Altura	Acidente	fraturas, morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Cargo: Encarregado de Pintor

Descrição detalhada : Supervisão na execução dos serviços (pintura interna e externa) conforme projeto de arquitetura, levantamento de materiais de pintura para compras (pincéis, tintas, lixas), recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços)

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva
Postura Inadequada	Ergonômicos	Lombalgia, LER
Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte
Trabalho em Altura	Acidente	fraturas, morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Cargo: Mestre de Obra

Descrição detalhada : Acompanhamento na execução dos serviços (fundação, estrutura, piso cerâmico, azulejo, alvenaria interna e externa, reboco interno e outros), recebimento dos serviços usando FVS, orientações para os encarregados no processo construtivo, inspeção e organização do canteiro de obra;

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva
Postura Inadequada	Ergonômicos	Lombalgia, LER
Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte
Trabalho em Altura	Acidente	fraturas, morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Sector: GHE 03: Estrutura Preparação Argamassa - Operação betoneira

Cargo: Operador de Betoneira

Descrição detalhada: Opera a betoneira na preparação de argamassa misturando os agregados (areia, cal e cimento), transporta saco de cimento do depósito até a betoneira com o auxílio de uma paleteira, Coloca os agregados (areia, cal e cimento) na caçamba da betoneira com auxílio de um carrinho de mão.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO ESTATO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA					26/08/2024
Umidade	Físico		Dermatites.			
PNOS/PNOR	Químico		Irritação do trato respiratório.			
Esforço físico	Ergonômicos		Lombalgia.			

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Servente

Descrição detalhada: Opera a betoneira na preparação de argamassa misturando os agregados (areia, cal e cimento), transporta saco de cimento do depósito até a betoneira com o auxílio de uma paleteira, Coloca os agregados(areia, cal e cimento) na caçamba da betoneira com auxílio de um carrinho de mão.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Umidade	Físico	Dermatites.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Setor: GHE 04: Acabamento Gesso corrido e placa

Cargo: Gesseiro

Descrição detalhada: Preparar o gesso (misturando o pó com água formando uma pasta); aplicar o gesso no teto com a desempenadeira. Fixar pinos ou parafusos no teto com fincapino ou rebiteadeira; montar placas de gesso no teto. Uso de ferramentas: desempenadeira, furadeira, fincapino, rebiteadeira, serrote.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório
Movimento repetitivo	Ergonômicos	Lombalgia LER/DORT
Trabalho em Altura	Acidente	fratura, morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Cargo: Meio Oficial de Gesseiro

Descrição detalhada: Preparar o gesso (misturando o pó com água formando uma pasta); aplicar o gesso no teto com a desempenadeira. Fixar pinos ou parafusos no teto com fincapino ou rebiteadeira; montar placas de gesso no teto. Uso de ferramentas: desempenadeira, furadeira, fincapino, rebiteadeira, serrote.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva



	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	06/03/2025
---	---	--

PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório
Movimento repetitivo	Ergonômicos	Lombalgia LER/DORT
Trabalho em Altura	Acidente	fratura, morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Aux. O gessoiro transportando ferramentas de um pavimento para outro e preparo da laje antes de aplicar o gesso.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório
Movimento repetitivo	Ergonômicos	Lombalgia LER/DORT
Trabalho em Altura	Acidente	fratura, morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Setor: GHE 04: Administração de campo- Supervisão Rejunte/limpeza

Cargo: Encarregado		
Descrição detalhada: Supervisiona equipe de rejunte e limpeza na aplicação de rejunte e limpeza dos apartamentos, faz recebimento do serviço e medição das tarefas designadas para a equipe e fechamento de ponto.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Piso escorregadio	Acidente	Fratura, contusões e torções.
Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X

Setor: GHE 04: Estrutura Elevador de Cremalheira - Montagem, manutenção e desmontagem

Cargo: Eletricista		
Descrição detalhada: Automatiza cancelas do elevador, inversores de frequência, substituir fusíveis, contadoras (relés), botões de comandos, sinalizadores (leeds), mini trafos, chaves acionadoras do elevador cremalheira. Aumento da torre e fixação de ancoragens, Lubrificação do pião do moto redutor, Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos, Registro de todas manutenções no livro de inspeção e termo de entrega técnica.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.

1,3- Propanedia mine, N-[3 (tridecyloxy)propyl]	Químico	Irritação na pele.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.
Eletricidade	Acidente	Choque (queimadura, lesão, fratura, morte).
Trabalho em Altura	Acidente	Lesão, fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0133) Ácido Tricloroacético - Urina			6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	X

Cargo: Eletricista Industrial

Descrição detalhada: Automatiza cancelas do elevador, inversores de frequência, substituir fusíveis, contadoras (relés), botões de comandos, sinalizadores (leeds), mini trafos, chaves acionadoras do elevador cremalheira. Aumento da torre e fixação de ancoragens, Lubrificação do pião do moto redutor, Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos, Registro de todas manutenções no livro de inspeção e termo de entrega técnica.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
1,3- Propanedia mine, N-[3 (tridecyloxy)propyl]	Químico	Irritação na pele.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.
Eletricidade	Acidente	Choque (queimadura, lesão, fratura, morte).
Trabalho em Altura	Acidente	Lesão, fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0133) Ácido Tricloroacético - Urina			6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	X

Cargo: Mecânico de Manutenção

Descrição detalhada: Montagem e desmontagem da base do elevador, módulos com ancoramento fixo na laje, cabine, suporte do cabo fita, trolley, disjuntor geral, chave blindada, quadro de cancelas, kit de proteção da base e automatização. Aumento da torre e fixação de ancoragens, Lubrificação do pião do moto redutor, Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos, Registro de todas manutenções no livro de inspeção e termo de entrega técnica.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
1,3- Propanedia mine, N-[3 (tridecyloxy)propyl]	Químico	Irritação na pele.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.
Eletricidade	Acidente	Choque (queimadura, lesão, fratura, morte).
Trabalho em Altura	Acidente	Lesão, fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0133) Ácido Tricloroacético - Urina			6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	X

Sector: GHE 05 : Estrutura - Elevador de Cremalheira



	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	06/03/2025
---	---	--

Cargo: Operador de elevador de cremalheira

Descrição detalhada: Opera elevador cremalheira transportando pessoas e materiais(argamassa, tijolos, pisos cerâmico, tintas e outros) acompanha as manutenções, faz a inspeção diária do elevador

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Vibração de corpo inteiro	Físico	Distúrbios Osteomusculares
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia; LER/DORT.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Cargo: Servente

Descrição detalhada: Aux. Operador no transporte de materiais como sacos cimento, paletes tijolos, gericas com argamassa, pisos cerâmicos e outros.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Vibração de corpo inteiro	Físico	Distúrbios Osteomusculares
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia; LER/DORT.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	


Setor: GHE 05: Acabamento Pintura interna e externa

Cargo: Meio Oficial de Pintor

Descrição detalhada : Lixar o reboco com lixa 60/80, fixar tecido morim com cola branca nas quinas da parede, aplicar tinta PVA base d'água no teto e parede com o auxílio da desempenadeira, após a tinta seca lixar com a lixa 220, aplicar no teto e parede tinta acrílica a base d'água com auxílio do rolo. Uso de ferramentas: Espátula, rolo para pintura, desempenadeira, lixadeira elétrica. Prepara a tinta (textura) (misturando a tinta com água) sela o reboco; limpar e calafetar buracos existentes no reboco; selar os calafetes, aplicar a tinta base d'água na fachada (reboco) com auxílio do rolo fixado em um varal fazendo movimento no sentido vertical. Uso de ferramentas: rolo para pintura, espátula, andaime suspenso.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório
Sílica	Químico	Irritação do trato respiratório
Tinta a base de água	Químico	Irritação na pele
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER
Trabalho em Altura	Acidente	fratura, morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X		6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico			6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um	X		12 meses		X	

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA						26/08/2024
leitor habilitado							

Cargo: Pintor

Descrição detalhada : Lixar o reboco com lixa 60/80, fixar tecido morim com cola branca nas quinas da parede, aplicar tinta PVA base d'água no teto e parede com o auxílio da desempenadeira, após a tinta seca lixar com a lixa 220, aplicar no teto e parede tinta acrílica a base d'água com auxílio do rolo. Uso de ferramentas: Espátula, rolo para pintura, desempenadeira, lixadeira elétrica. Prepara a tinta (textura) (misturando a tinta com água) sela o reboco; limpar e calafetar buracos existentes no reboco; selar os calafetes, aplicar a tinta base d'água na fachada (reboco) com auxílio do rolo fixado em um varal fazendo movimento no sentido vertical. Uso de ferramentas: rolo para pintura, espátula, andaime suspenso.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório
Sílica	Químico	Irritação do trato respiratório
Tinta a base de água	Químico	Irritação na pele
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER
Trabalho em Altura	Acidente	fratura, morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X		6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico			6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	

Cargo: Servente

Descrição detalhada: Aux. Na limpeza do local e transporte manual material e ferramentas

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório
Sílica	Químico	Irritação do trato respiratório
Tinta a base de água	Químico	Irritação na pele
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER
Trabalho em Altura	Acidente	fratura, morte

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X		6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico			6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	

Sector: GHE 05: Administração de campo Administrativo
Cargo: Administrativo de Obra

Descrição detalhada: Fechamento de ponto, Pedido de materiais, Pedido para alimentação do trabalhador, Fechamento de absenteísmo, Recebimento e conferência de materiais, Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários, Lançamento de notas conforme ordem de compras, Distribuição e controle de EPI.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou
-------------------------	-------	--

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA		06/03/2025
			Agravos à saúde Ruído (Abaixo do nível de ação) Físico Comprometimento e/ou perda auditiva. Movimento repetitivo Ergonômicos LER. Queda de materiais Acidente Cortes, fraturas, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X

Cargo: Auxiliar Administrativo Descrição detalhada: Auxilia no fechamento de ponto, Pedido de materiais, Pedido para alimentação do trabalhador, Fechamento de absenteísmo, Recebimento e conferência de materiais, Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários, Lançamento de notas conforme ordem de compras, Distribuição e controle de EPI.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER.
Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X

Cargo: Jovem Aprendiz (Maiores ou iguais a 18 anos.) Descrição detalhada: Auxilia nas seguintes atividades: Conferência e recebimento de materiais, fechamento de ponto, lançamentos de notas fiscais.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER.
Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X

Sector: GHE 06 : Estrutura - Grua		
--	--	--

Cargo: Servente Descrição detalhada: Sinaliza os pontos de carga e descarga realizada pela grua de pelo porte, faz nó e amarração dos materiais a ser içado e orienta o operador através de comunicação via rádio.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Queda de material	Acidente	Lesão, fratura, morte.
Trabalho em Altura	Acidente	Lesão, fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Cargo: Sinaleiro Descrição detalhada: Sinaliza os pontos de carga e descarga realizada pela grua de pelo porte, faz nó e amarração dos materiais a ser içado e orienta o operador através de comunicação via rádio.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Queda de material	Acidente	Lesão, fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Setor: GHE 06: Acabamento Revestimento

Cargo: Meio Oficial de Pedreiro

Descrição detalhada: Lavar o piso com jato de alta pressão, bater a argamassa com misturador de argamassa, Tirar o esquadro do ambiente, Correr a argamassa colante espelhando-a com o lado liso da desempenadeira, Assentar a cerâmica, bancadas, fixar de mármore batendo com o martelo de borracha, Limpar as juntas entre as cerâmicas. Uso de ferramentas: Desempenadeira, serra mármore e riscadeira de piso.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
Umidade	Físico	Dermatose.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório.
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER.
Equipamento Desprotegido	Acidente	Amputação; corte.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Pedreiro

Descrição detalhada: Lavar o piso com jato de alta pressão, bater a argamassa com misturador de argamassa, Tirar o esquadro do ambiente, Correr a argamassa colante espelhando-a com o lado liso da desempenadeira, Assentar a cerâmica, bancadas, fixar de mármore batendo com o martelo de borracha, Limpar as juntas entre as cerâmicas. Uso de ferramentas: Desempenadeira, serra mármore e riscadeira de piso.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
Umidade	Físico	Dermatose.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório.
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER.
Equipamento Desprotegido	Acidente	Amputação; corte.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Servente

Descrição detalhada: Aux. Na limpeza do apartamento e lava a laje antes da aplicação do piso, transporta matérias e ferramentas de um pavimento para outro.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído(Abaixo do nível de ação)	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
Umidade	Físico	Dermatose.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório.
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER.
Equipamento Desprotegido	Acidente	Amputação; corte.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Setor: GHE 06: Administração de campo Almoxarifado

Cargo: Almoxarife

Descrição detalhada: Recebimento de materiais (agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza (alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.
Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X

Cargo: Servente

Descrição detalhada: Auxilia no recebimento de materiais (agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza (alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.
Queda de materiais	Acidente	Cortes, fraturas, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X

Setor: GHE 07: Acabamento Rejunte e Limpeza grossa e fina

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	26/08/2024
---	--	--

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Aplicação do rejunte no piso cerâmico com auxílio de uma espátula e filtro (espuma), Limpa o apartamento utilizando detergente, creox.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Argamassa (Rejunte)	Químico	Dermatite contato.
Cloreto de Hidrogênio	Químico	Irritação do Trato Respiratório Superior Irritações na pele e olho; intoxicação
Fluoreto de Hidrogênio (abaixo do nível de ação da ACGIH)	Químico	Irritação do Trato Respiratório Superior Irritações na pele e olho; intoxicação
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER/DORT.
Queda	Acidente	Fratura, contusões e torções.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0071) Acetona Urinária			6 meses			
(0116) Ácido Metil - Hipúrico			6 meses			
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(0863) Metil Etil Cetona			6 meses			
(0951) O-cresol urinário			6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Setor: GHE 07: Estrutura - Alvenaria interna e externa

Cargo: Meio Oficial de Pedreiro		
Descrição detalhada: Marcar o nível de acordo com a laje ou viga baldrame, locar as paredes através do projeto de marcação, fixar os ferros cabelo no encontro da alvenaria com os pilares utilizando adesivo epóxi, assentar os tijolos.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do Trato Respiratório Superior
Esforço físico	Ergonômicos	LER/DORT
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER/DORT.
Trabalho em Altura	Acidente	Lesão, fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	

Cargo: Pedreiro		
Descrição detalhada: Marcar o nível de acordo com a laje ou viga baldrame, locar as paredes através do projeto de marcação, fixar os ferros cabelo no encontro da alvenaria com os pilares utilizando adesivo epóxi, assentar os tijolos.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do Trato Respiratório Superior

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	06/03/2025
Esforço físico	Ergonômicos	LER/DORT
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER/DORT.
Trabalho em Altura	Acidente	Lesão, fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Auxilia o pedreiro no abastecimento de argamassa e tijolos.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do Trado Respiratório Superior
Esforço físico	Ergonômicos	LER/DORT
Movimento repetitivo	Ergonômicos	LER/DORT.
Trabalho em Altura	Acidente	Lesão, fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	

Setor: GHE 08: Acabamento Assentamento bancada

Cargo: Meio Oficial de Pedreiro		
Descrição detalhada: Chumbar suporte metálico, fixar bancada, assentar roda mão.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Dióxido de Titânio	Químico	Irritação na pele e irritação trato respiratório.
Estireno (abaixo do nível de ação).	Químico	Irritação na pele e irritação trato respiratório.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório.
Trimetilbenzeno	Químico	Irritação na pele e irritação trato respiratório.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.
Equipamento Desprotegido	Acidente	Amputação; corte.
Sílica	Químico	Corte de bancadas de granito/mármore

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Pedreiro		
Descrição detalhada: Chumbar suporte metálico, fixar bancada, assentar roda mão.		

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	26/08/2024
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Dióxido de Titânio	Químico	Irritação na pele e irritação trato respiratório.
Estireno (abaixo do nível de ação).	Químico	Irritação na pele e irritação trato respiratório.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório.
Trimetilbenzeno	Químico	Irritação na pele e irritação trato respiratório.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.
Equipamento Desprotegido	Acidente	Amputação; corte.
Sílica	Químico	Corte de bancadas de granito/mármore

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Aux. Pedreiro na limpeza do apartamento e transporte matérias e ferramentas.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Dióxido de Titânio	Químico	Irritação na pele e irritação trato respiratório.
Estireno (abaixo do nível de ação).	Químico	Irritação na pele e irritação trato respiratório.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório.
Trimetilbenzeno	Químico	Irritação na pele e irritação trato respiratório.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.
Equipamento Desprotegido	Acidente	Amputação; corte.
Sílica	Químico	Corte de bancadas de granito/mármore

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Sector: GHE 08: Estrutura - Prumada elétrica - Eletricidade desenergizada
--

Cargo: Eletricista		
Descrição detalhada: Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida, Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório.
Sílica	Químico	Irritação do trato respiratório
Equipamento sem proteção	Acidente	Amputação mãos e corte.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA					06/03/2025
	(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X

Cargo: Meio Oficial de Eletricista

Descrição detalhada: Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instalar eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida, Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório.
Sílica	Químico	Irritação do trato respiratório
Equipamento sem proteção	Acidente	Amputação mãos e corte.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Cargo: Servente

Descrição detalhada: Aux. Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instalar eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida, Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório.
Sílica	Químico	Irritação do trato respiratório
Equipamento sem proteção	Acidente	Amputação mãos e corte.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X

Sector: GHE 09: Acabamento Impermeabilização manta asfáltica

Cargo: Aplicador de Asfalto Impermeabilizante

Descrição detalhada: Impermeabilização com manta asfáltica: Amolecer asfalto com uso da caldeira de aquecimento a 180° C e aplicar o asfalto espalhando pela laje com adesão da manta asfáltica com uso de maçarico.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.

	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA		26/08/2024
Monóxido de carbono	Químico	Irritação de olhos e irritação do trato respiratório superior.	
Caldeira (maçarico)	Acidente	Queimadura.	
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, morte.	
Argamassa polimerica (Cement Portland II E 40)	Químico	Intoxicação, irritação na pele; desmaio	
Asfalto; 4-Nonilfenol etoxilado; mistura de: 5-cloro-2-metil-4- isotiazolina-3-ona	Químico	Intoxicação, irritação na pele	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina			6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X		6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico			6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X
(0300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

Cargo: Encarregado		
Descrição detalhada: Impermeabilização com manta asfáltica: Amolecer asfalto com uso da caldeira de aquecimento a 180° C e aplicar o asfalto espalhando pela laje com adesão da manta asfáltica com uso de maçarico.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Monóxido de carbono	Químico	Irritação de olhos e irritação do trato respiratório superior.
Caldeira (maçarico)	Acidente	Queimadura.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, morte.
Argamassa polimerica (Cement Portland II E 40)	Químico	Intoxicação, irritação na pele; desmaio
Asfalto; 4-Nonilfenol etoxilado; mistura de: 5-cloro-2-metil-4- isotiazolina-3-ona	Químico	Intoxicação, irritação na pele

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina			6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X		6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico			6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X
(0300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Impermeabilização com manta asfáltica: Amolecer asfalto com uso da caldeira de aquecimento a 180° C e aplicar o asfalto espalhando pela laje com adesão da manta asfáltica com uso de maçarico.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (abaixo do nível de ação).	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Monóxido de carbono	Químico	Irritação de olhos e irritação do trato respiratório superior.
Caldeira (maçarico)	Acidente	Queimadura.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, morte.
Argamassa polimerica (Cement Portland II E 40)	Químico	Intoxicação, irritação na pele; desmaio

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	06/03/2025
Asfalto; 4-Nonilfenol etoxilado; mistura de: 5-cloro-2-metil-4- isotiazolina-3-ona	Químico	Intoxicação, irritação na pele

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0364) Carboxihemoglobina			6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		6 meses		X	X
(1086) Contagem de Reticulócitos	X		6 meses		X	X
(130) Ácido Trans,Trans Mucônico			6 meses			
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		12 meses		X	X
(0300) Avaliação Psicossocial	X		12 meses		X	

Setor: GHE 09: Estrutura - Tubulação de parede e teto Hidro-Sanitária

Cargo: Encanador		
Descrição detalhada: Faz a ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Metil etil cetona (Risco abaixo do nível de ação)	Químico	Irritação na pele
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório.
Trabalho em Altura	Acidente	Lesão, fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Meio Oficial de Encanador		
Descrição detalhada: Faz a ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Metietilcetona (Risco abaixo do nível de ação)	Químico	Irritação na pele
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório.
Trabalho em Altura	Acidente	Lesão, fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Faz a ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído	Físico	Comprometimento e/ou perda auditiva.
Metil etil cetona (Risco abaixo do nível de ação)	Químico	Irritação na pele
PNOS/PNOR	Químico	Irritação do trato respiratório.
Trabalho em Altura	Acidente	Lesão, fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Setor: GHE 10: Estrutura - Serralheria

Cargo: Meio Oficial de Serralheiro		
Descrição detalhada: Serviço com solda eletrodo na confecção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva, corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem (vergalhões, metalon, chapa de aço). Uso de ferramentas: máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada, esmeril de bancada.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Queimaduras.
Ruído	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
Alumínio	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.
Cromo (Risco abaixo de 10% do limite de tolerância ACGIH)	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.
Dióxido de Titânio	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.
Ferro	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.
Manganês	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.
Equipamento Desprotegido	Acidente	Corte, amputação.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	X
(0364) Carboxihemoglobina			6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(0836) Manganês Sanguíneo	X		6 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Cargo: Serralheiro		
Descrição detalhada: Serviço com solda eletrodo na confecção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva, corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem (vergalhões, metalon, chapa de aço).		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Queimaduras.

 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA		06/03/2025
	Ruído	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
Alumínio	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.	
Cromo (Risco abaixo de 10% do limite de tolerância ACGIH)	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.	
Dióxido de Titânio	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.	
Ferro	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.	
Manganês	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.	
Equipamento Desprotegido	Acidente	Corte, amputação.	
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, morte.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	X
(0364) Carboxihemoglobina			6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(0836) Manganês Sanguíneo	X		6 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Aux. Serviço com solda eletrodo na confecção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva, corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem (vergalhões, metalon, chapa de aço). Uso de ferramentas: máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada, esmeril de bancada.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Radiação não ionizante	Físico	Queimaduras.
Ruído	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
Alumínio	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.
Cromo (Risco abaixo de 10% do limite de tolerância ACGIH)	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.
Dióxido de Titânio	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.
Ferro	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.
Manganês	Químico	Pneumoconiose, Febre do Soldador.
Equipamento Desprotegido	Acidente	Corte, amputação.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, morte.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		6 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	X
(0364) Carboxihemoglobina			6 meses			
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(0836) Manganês Sanguíneo	X		6 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Sector: GHE 11: Estrutura - Limpeza
--

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Higieniza banheiros, vestiários, refeitório utilizando detergente e alvejante. Lava pratos e organiza as mesas e cadeiras no refeitório.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Produtos domissanitários	Químico	Não é esperada a materialização do perigo, porém não é impossível. A pré disposição do indivíduo

		pode causar dermatites.
Microorganismo (bactérias, fungos)	Biológico	Doenças infecciosas.
Queda	Acidente	Fratura, contusões e torções.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X				X	

Sector: GHE 12: Estrutura- Serviço gerais

Cargo: Meio Oficial de Pedreiro		
Descrição detalhada: Concreta laje e pilar com auxílio do vibrador de imersão, assenta elemento vazado, instala grade definitiva nas sacadas, instala contramarco e tubulação de gás, elevação de alvenaria, execução de reboco e contrapiso, fixação de tela para encunhamento de alvenaria, execução de chapisco a rolo ou chapado, Uso de ferramentas: furadeira, colher de pedreiro, régua e desempenadeira.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação trato respiratório.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, contusões e torções.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Pedreiro		
Descrição detalhada: Concreta laje e pilar com auxílio do vibrador de imersão, assenta elemento vazado, instala grade definitiva nas sacadas, instala contramarco e tubulação de gás, elevação de alvenaria, execução de reboco e contrapiso, fixação de tela para encunhamento de alvenaria, execução de chapisco a rolo ou chapado, Uso de ferramentas: furadeira, colher de pedreiro, régua e desempenadeira.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
PNOS/PNOR	Químico	Irritação trato respiratório.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.
Trabalho em Altura	Acidente	Fratura, contusões e torções.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Faz carga, descarga, cava valas com Auxilia de ferramentas manuais, varrição nas lajes e escadas. Concreta laje com auxílio do vibrador de imersão. Auxilia os profissionais (carpinteiro, armador, encanador, eletricista, pedreiro) quando necessário.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou



 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS	PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	06/03/2025
Ruído (Abaixo do nível de ação) PNOS/PNOR Esforço físico Trabalho em Altura	Físico Químico Ergonômicos Acidente	agravos à saúde Desconforto acústico; Perda auditiva. Irritação trato respiratório. Lombalgia. Fratura, contusões e torções.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		60 meses		X	X

Setor: GHE 13: Estrutura- Pintura
--

Cargo: Meio Oficial de Pintor		
Descrição detalhada: Pinta peças metálicas: grades para guarda corpo temporários e definitivo, peças dos elevadores, portais.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
Acetato de etila	Químico	Irritação trato respiratório.
Estireno (Abaixo do nível de ação)	Químico	Irritação trato respiratório.
Etanol	Químico	Irritação trato respiratório.
Tolueno(Abaixo do nível de ação)	Químico	Irritação trato respiratório.
o, m, p – Xileno (Abaixo do nível de ação)	Químico	Irritação trato respiratório.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Cargo: Pintor		
Descrição detalhada: Pinta peças metálicas: grades para guarda corpo temporários e definitivo, peças dos elevadores, portais.		
Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
Acetato de etila	Químico	Irritação trato respiratório.
Estireno (Abaixo do nível de ação)	Químico	Irritação trato respiratório.
Etanol(Abaixo do nível de ação)	Químico	Irritação trato respiratório.
Tolueno	Químico	Irritação trato respiratório.
o, m, p – Xileno (Abaixo do nível de ação)	Químico	Irritação trato respiratório.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Cargo: Servente		
Descrição detalhada: Auxilia os pintores na pintura das peças metálicas: grades para guarda corpo temporário e definitivo, peças dos elevadores, portais.		





SECONCI
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO E DE OBRAS

PCMSO
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA

26/08/2024

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Ruído (Abaixo do nível de ação)	Físico	Desconforto acústico; Perda auditiva.
Acetato de etila	Químico	Irritação trato respiratório.
Estireno (Abaixo do nível de ação)	Químico	Irritação trato respiratório.
Etanol	Químico	Irritação trato respiratório.
Tolueno (Abaixo do nível de ação)	Químico	Irritação trato respiratório.
o, m, p – Xileno (Abaixo do nível de ação)	Químico	Irritação trato respiratório.
Esforço físico	Ergonômicos	Lombalgia.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0562) Espirometria	X		24 meses		X	X
(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	X		24 meses		X	X

Setor: GHE 14: Estrutura- Portaria

Cargo: Porteiro
Descrição detalhada: Controle de entrada e saída de pessoas.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Queda	Acidente	Fraturas, luxação.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	

Cargo: Vigia
Descrição detalhada: Zelar pela guarda do patrimônio impedindo entrada de pessoas não autorizadas e vândalo e roubos.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Queda	Acidente	Fraturas, luxação.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	

Setor: GHE 15 : Estrutura - Operação Grua

Cargo: Operador de Grua
Descrição detalhada: Opera a grua içando aço (viga e pilar), tijolos, argamassa(concreto) e outros.

Perigo / Fator de Risco	Grupo	Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde
Trabalho em Altura	Acidente	Lesão, fratura.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X	
(0531) ECG	X		12 meses		X	
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X	
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X	

Setor: GHE 16: Estrutura - Instalação elétrica temporária - Eletricidade energizada

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA				06/03/2025	
Cargo: Eletricista Descrição detalhada: Instalação elétrica temporária (ligação dos chuveiros, quadro elétricos, lâmpadas, tomadas das escadas, refeitório, vestiário e escritório. Reparo nos interruptores, instalação de luminárias definitivas, faz teste de tensão nos pontos energizados (tomadas, quando elétricos e outros), fazer a limpeza após o término do serviço. Uso de ferramentas: Alicate, chave de fenda, escada móvel.							
Perigo / Fator de Risco		Grupo		Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde			
Altura		Acidente		Torsão, fratura			
Eletricidade		Acidente		Lesão, fratura			
Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO	
(0281) Audiometria	X		12 meses		X	X	
(0295) Exame Clínico	X		12 meses	X	X	X	
(0296) Acuidade Visual	X		12 meses		X		
(0531) ECG	X		12 meses		X		
(0658) Glicemia de jejum	X		12 meses		X		
(0693) Hemograma Completo	X		12 meses		X		

OBSERVAÇÕES:

- Os exames complementares específicos para “trabalho em altura” são: Audiometria, Acuidade Visual, ECG (eletrocardiograma), Hemograma completo e Glicemia de jejum. Algumas empresas optaram pela realização da Avaliação Psicossocial no Exame Admissional, sendo que a critério do médico examinador, esta avaliação pode ser solicitada durante o exame médico ocupacional, caso necessário.
- Os exames complementares específicos para “trabalho em espaço confinado” são: Audiometria, Acuidade Visual, ECG (eletrocardiograma), Hemograma completo, Glicemia de jejum, Espirometria, Rx de tórax OIT, Avaliação Psicossocial (obrigatório no Exame Admissional e Exame Periódico).
- O médico examinador poderá incluir a qualquer momento, independentemente do tipo de exame médico ocupacional realizado, algum exame complementar em razão da análise de risco ocupacional por função, assim como solicitar algum exame complementar para esclarecimento diagnóstico de patologia não ocupacional que poderia comprometer o estado de saúde do mesmo. Estes exames não estariam descritos no ASO do colaborador, somente fariam parte da ficha clínica do mesmo, pois tais exames não fazem parte do PCMSO.

PROGRAMA DE VACINAÇÃO

A vacina é uma das principais aliadas do Serviço de Saúde Ocupacional porque permite, a partir de ações simples e de baixo custo, integrar o conjunto de medidas preventivas dos Programas de Saúde Ocupacional a serem implantados, com diminuição do risco de absenteísmo.

Além disso, é um programa que assegura a prevenção de doenças que interferem na capacidade produtiva, evitando faltas, licenças temporárias por motivos de doenças e as aposentadorias precoces.

De acordo com as características do trabalho na Indústria da Construção, orienta-se à empresa exigir a apresentação do comprovante da Vacina Antitetânica (Dupla adulto), e da vacina contra Febre amarela, na admissão do colaborador.

Orienta-se também que a empresa mantenha junto ao ASO admissional, cópia do cartão de vacinação atualizado.

VACINAS RECOMENDADAS	DOSAGENS E INTERVALOS
Dupla Adulto	Três doses em não vacinados => 0, 60 e 120 dias (e reforço a cada 10 anos) Observação: esquema diferenciado para gestante
Influenza	Dose única anual
Covid-19	Conforme Programa Nacional de Imunizações - PNI
Febre Amarela	Dose única Observação: Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.

A vacina é encontrada na rede pública de saúde, segue lista de postos de vacinação em Goiânia:

Funcionamento das salas de vacinas

SIM (SE ESTIVER FUNCIONANDO);

NÃO (CASO NÃO ESTEJA FUNCIONANDO)

Unidade	Rotina (todas do Calendário Nacional de Vacinação)		Covid	
	Matutino	Vespertino	Matutino	Vespertino
Distrito Campinas-Centro				
1. Marinho Lemos	não	não	não	não
2. Cais Campinas	sim	sim	não	não
3. Canaa	não	não	sim	não
4. Crimeia leste	sim	sim	sim	sim
5. Leste Universitario	não	não	sim	sim
6. Norte Ferroviário	sim	sim	sim	sim
7. Cidade Jardim	sim	não	sim	não
8. Cais Vila Nova	sim	sim	sim	sim
9. CRASPI	Não faz	Não faz	sim	sim
10. Vila Moraes	sim	não	sim	sim
11. Fama	sim	não	sim	sim
12. Santa Helena	sim	sim	sim	sim
13. Crimeia Oeste	não	não	sim	sim
14. Esplanada				
Distrito Leste				
15. CSF Santo Hilário	sim	sim	sim	sim
16. CSF Parque Atheneu	sim	sim	sim	sim
17. CSF Ville De France	não	sim	sim	sim
18. CS Água Branca	sim	não	sim	não
19. CSF Jd Dom Fernando	sim	sim	sim	sim
20. UPA Chácara do Governador	sim	sim	sim	sim
21. UPA Novo Mundo	sim	sim	sim	sim
22. CSF Aruanã 3	sim	sim	sim	sim
23. Cais Amendoeiras	não	sim	sim	sim
24. CSF Recanto das Minas Gerais	não	sim	sim	sim
Distrito Sudoeste				
25. Ciams Novo Horizonte	Não	Não	Sim	Sim
26. CSF Real Conquista	sim	sim	sim	sim
27. CS Pq Anhanguera	Não	Sim	Sim	Sim
28. CS Vila União	Sim	Sim	Sim	Sim
29. CSF Garavelo B	sim	sim	sim	sim
30. CSF Eli Forte	sim	sim	sim	sim
31. CSF Caravelas	sim	sim	sim	sim
32. CSF Andréia Cristina	sim	não	sim	sim
33. CSF Condomínio das Esmeraldas	Sim	Não	Sim	Sim
34. CSF Pq Santa Rita	Sim	Sim	Sim	Sim
35. CSF Madre Germana	sim	sim	sim	sim
36. CS Vila Mauá	não	não	sim	sim

37. CSF Residencial Itaipu	sim	não	sim	sim
38. CS Vila Boa	não	não	sim	sim
Distrito Sul				
39. Centro Municipal de Vacinação	Sim	Sim	Sim	Sim
40. CS Pq Amazônia	Não	Não	Sim	Sim
41. CS Vila Redenção	Não	Sim	Sim	Não
Distrito Noroeste				
42. CSF Alto do Vale	sim	sim	sim	sim
43. CSF Finsocial	sim	sim	sim	sim
44. CSF Estrela Dalva	sim	sim	sim	sim
45. Cais Cândida de Moraes	sim	não	sim	não
46. CSF Brisas da Mata	sim	sim	sim	sim
47. CSF Novo Planalto	sim	sim	sim	sim
48. CSF Boa Vista	sim	sim	sim	sim
49. CSF Curitiba	sim	sim	sim	sim
50. CSF São Carlos	sim	sim	sim	sim
51. CSF Jd Primavera	Terça, quarta quinta e sexta	Terça, quinta e sexta-feira.	Terça, quarta quinta e sexta	Terça, quinta e sexta-feira.
52. CSF Vila Mutirão	não	não	sim	sim
Distrito Oeste				
53. Cais Bairro Goiá	sim	sim	sim	sim
54. CSF Jd Cerrado 4	sim	sim	sim	sim
55. CS Vila Regina	sim	sim	sim	sim
56. CSF Pq dos Buritis	sim	sim	nao	nao
57. CSF Buena Vista	sim	sim	nao	nao
58. CSF Eldorado Oeste	sim	sim	sim	sim
59. CSF São Francisco	sim	sim	sim	sim
60. CSF João Braz	sim	sim	sim	sim
61. CSF Goiânia Viva	sim	sim	sim	sim
62. CSF Vera Cruz I	sim	sim	não	não
63. CSF Vera Cruz II	sim	não	sim	sim
64. CSF Jd Cerrado 6	sim	não	não	não
Distrito Norte				
65. CS Itatiaia	sim	não	sim	sim
66. CS Balneário Meia Ponte	sim	não	sim	sim
67. CS São Judas Tadeu	sim	sim	sim	sim
68. CS Vila Clemente	sim	não	sim	sim
69. CSF Guanabara I	sim	sim	sim	sim
70. Ciams Urias Magalhães	sim	não	sim	sim
71. CSF Cachoeira Dourada	sim	sim	sim	sim
72. CSF Vale dos Sonhos	sim	sim	sim	sim
73. CS Perim	sim	não	sim	sim

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Este cronograma contempla a realização dos Exames Médicos de Saúde Ocupacional a serem feitos no SECONCI-GO, Visitas Orientativas da equipe do SECONCI-GO à empresa/obra, Palestras Educativas na empresa/obra. No caso das palestras educativas, o detalhamento da programação se encontra em planilha específica na página a seguir deste anexo.

PERÍODO:

**MARÇO DE 2025 A
MARÇO DE 2026**

AÇÕES DO PROGRAMA (CRONOGRAMA)

EMPRESA: CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA														
Local: CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA														
MÊS ANO	MAR 2025	ABR 2025	MAI 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SET 2025	OUT 2025	NOV 2025	DEZ 2025	JAN 2026	FEV 2026	MAR 2026	OBSERVAÇÕES
1 – Exames Médicos Ocupacionais														Realizados no Seconci-GO, agendados pela empresa.
2 – Palestras						X					X			Terão carga horária de 1 hora e serão ministradas no canteiro de obras.
3 – Elaboração de Relatório Analítico													X	Médico Responsável Pelo PCMSO

Obs: Importante justificar com antecedência mínima de 10 dias úteis, qualquer impossibilidade de realização das palestras agendadas pelo SECONCI-GO. O cancelamento sem aviso prévio implicará em ressarcimento das despesas com o palestrante e o deslocamento.

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES

MÊS/ANO	TEMA	Carga Horária	Local:	Horário	Palestrante
AGO/25	Noções básicas sobre DOENÇAS SILENCIOSAS	1 hora	Locais de Trabalho		
JAN/26	Noções básicas sobre HIGIENE PESSOAL	1 hora	Locais de Trabalho		

OBS: Todas as Palestras serão registradas em lista de presença assinada pelos participantes.
Os temas sugeridos poderão sofrer alterações conforme necessidade constatada.

ALTERAÇÕES NA PROGRAMAÇÃO

Data	Tema	Data da Remarcação	Horário	Motivo

A data da palestra remarcada não poderá sofrer mais alteração.

SUGESTÃO PARA LISTA DE SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA

SUGESTÃO PARA LISTA DE SUPRIMENTOS DE EMERGÊNCIA		
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS		
01 á 250 colaboradores		Quantidade
1	Bolsa de Resgate / Cx de acondimentos de PS	1 UNIDADE
2	Kit de prancha longa em polietileno completo	1 UNIDADE
3	Reanimador manual adulto (AMBU)	1 UNIDADE
4	Tesoura sem ponta (tamanho médio)	1 UNIDADE
5	Caixa de luvas (tamanho: M e G)	1 UNIDADE
6	Caixa de máscara descartáveis	
7	Máscara de RCP descartável	5 UNIDADES
8	Manta térmica	1 UNIDADE
9	Óculos de proteção	1 UNIDADE
10	Esparadrapo impermeável	2 UNIDADES
11	Caixa de curativo adesivo (band-aid) pequena	1 UNIDADE
12	Caixa de curativo adesivo (band-aid) grande	1 UNIDADE
13	Ataduras de crepe de 6 e 10 cm	3 UNIDADES DE CADA
14	Bandagens triangulares (Tecido de algodão cru -tamanhos P, M e G)	2 UNIDADES DE CADA
15	Colar cervical ajustável (Tamanho: P, M e G)	1 UNIDADES DE CADA
16	Kit de talas moldável aramada Eva para imobilização de membros	1 UNIDADE
17	Compressa de gazes esteril (7,5 x 7,5 cm)	10 UNIDADES
18	Antisséptico (Digliconato de Clorexidina)	2 UNIDADE EM SPRAY
19	Soro fisiológico 0,9% de 100 ML	10 UNIDADES
20	Saco plástico branco leitoso	20 UNIDADES
21	Termômetro infravermelho	1 UNIDADE
22	Aparelho medidor de pressão arterial digital de braço	1 UNIDADE

OBSERVAÇÕES:

Caso realize a abertura do **soro fisiológico** realizar o descarte do mesmo não fazer o reaproveitamento para outro atendimento.

Todo **descarte de material** utilizado em qualquer atendimento de emergência deve ser depositado no **saco branco leitoso** e fazer o descarte do mesmo em PS mais próximo juntamente com o lixo infectante.

Para a utilização de **AMBU** e **COLAR CERVICAL** só pode ser realizado com pessoas treinadas para a utilização do mesmo.

Caso a obra passe de 251 colaboradores, entrar em contato com O pcmso@seconcigoias.com.br para (contemplar uma nova planilha de sugestão de suprimentos) Adendo ao PCMSO.

DECLARAÇÃO

Prezado(a), Senhor(a).

Declaramos que a empresa **CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA**, recebeu todas as orientações relacionadas ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

- ✓ Exames Médicos Ocupacionais;
- ✓ Exames Complementares;
- ✓ Periodicidade;
- ✓ E demais itens relacionados ao PCMSO

Goiânia, _____ de _____ de _____.

Responsável pela empresa

Responsável pelo SECONCI

TERMO DE COMPROMISSO

Assumo, em nome da Empresa **CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA** o compromisso de seguir as orientações do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), cumprir suas determinações, contribuindo para a realização de todas as medidas preventivas de saúde adotadas:

- 1) Encaminhar ao Seconci mensalmente o número de trabalhadores da empresa;
- 2) Controle de absenteísmo acompanhar as faltas e seus motivos, informando as anormalidades encontradas e em conjunto com o Seconci tentar encontrar medidas eficazes;
- 3) Controlar e encaminhar ao Seconci os trabalhadores para realização dos Exames Médicos Ocupacionais e possibilitar a realização dos Exames Complementares solicitados;
- 4) Controlar e acompanhar todo processo de vacinação;
- 5) Controlar e acompanhar o Planejamento de Ações.

Através desses procedimentos que serão de responsabilidade da empresa, com orientações do Seconci, será permitido realizar uma avaliação das medidas de saúde adotadas com o PCMSO, inclusive o custo / benefício de sua implantação.

Goiânia, _____ de _____ de _____.

Nome do Responsável na Empresa pelo Acompanhamento do Programa:

Assinatura do Responsável:

Quadro de Recomendação de Exames

Unidade	Setor	Cargo	Riscos	Tipos de Exame					
				Adm.	Após Adm.	Per.	Dem.	Mud. Riscos	Ret.Trab.
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 01: Acabamento - Reboco interno e externo	Meio Oficial de Pedreiro	Ruído Argamassa Esforço físico Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 01: Acabamento - Reboco interno e externo	Pedreiro	Ruído Argamassa Esforço físico Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 01: Administração de campo Engenharia planejamento de obra	Engenheiro	Ruído Postura Inadequada Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 01: Administração de campo Engenharia planejamento de obra	Estagiário	Ruído Postura Inadequada Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico

CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 01: Estrutura de Concreto Armado - Execução Fôrma de Pilar e Laje	Carpinteiro	Ruído PNOS/PNOR Esforço físico Disco da serra circular Objeto pontagudo (prego) Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 01: Estrutura de Concreto Armado - Execução Fôrma de Pilar e Laje	Meio Oficial de Carpinteiro	Ruído PNOS/PNOR Esforço físico Disco da serra circular Objeto pontagudo (prego) Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 01: Estrutura de Concreto Armado - Execução Fôrma de Pilar e Laje	Servente	Ruído PNOS/PNOR Esforço físico Disco da serra circular Objeto pontagudo (prego) Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA							26/08/2024
				(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 02: Acabamento - Contrapiso	Meio Oficial de Pedreiro	Ruído Umidade PNOS/PNOR Esforço físico Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 02: Acabamento - Contrapiso	Pedreiro	Ruído Umidade PNOS/PNOR Esforço físico Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 02: Acabamento - Contrapiso	Servente	Ruído Umidade PNOS/PNOR Esforço físico Movimento repetitivo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade	(0295) Exame Clínico

			Trabalho em Altura	Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 02: Administração de campo Segurança do trabalho	Estagiário	Ruído Postura Inadequada Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 02: Administração de campo Segurança do trabalho	Técnico de Segurança do Trabalho	Ruído Postura Inadequada Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 02: Estrutura de Concreto Armado - Execução de Viga, Pilar e Laje	Armador	Ruído Esforço físico Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 02: Estrutura de Concreto Armado - Execução de	Meio Oficial de Armador	Ruído Esforço físico Movimento repetitivo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA							26/08/2024
	Viga, Pilar e Laje		Trabalho em Altura	(0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 02: Estrutura de Concreto Armado - Execução de Viga, Pilar e Laje	Servente	Ruído Esforço físico Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 03: Acabamento Impermeabilização	Servente	Cimento (Manuseio de Impermeabilizante)	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0102) Ácido Fenil-Glioxílico (0113) Ácido Mandélico (0116) Ácido Metil-Hipúrico (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 03: Administração de campo Execução de obra	Encarregado de Eletricista	Ruído Postura Inadequada Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de	(0295) Exame Clínico

				jejum (0693) Hemograma Completo		jejum (0693) Hemograma Completo		jejum (0693) Hemograma Completo	
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 03: Administração de campo Execução de obra	Encarregado de Encanador	Ruído Postura Inadequada Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 03: Administração de campo Execução de obra	Encarregado de Pedreiro	Ruído Postura Inadequada Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 03: Administração de campo Execução de obra	Encarregado de Pintor	Ruído Postura Inadequada Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 03: Administração de campo Execução de obra	Mestre de Obra	Ruído Postura Inadequada Queda de materiais Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 03: Estrutura Preparação Argamassa - Operação	Operador de Betoneira	Ruído Umidade PNOS/PNOR Esforço físico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA							26/08/2024
	betoneira			(0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 03: Estrutura Preparação Argamassa - Operação betoneira	Servente	Ruído Umidade PNOS/PNOR Esforço físico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 04: Acabamento Gesso corrido e placa	Gesseiro	Ruído PNOS/PNOR Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 04: Acabamento Gesso corrido e placa	Meio Oficial de Gesseiro	Ruído PNOS/PNOR Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693)		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693)	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693)	(0295) Exame Clínico

				Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 04: Acabamento Gesso corrido e placa	Servente	Ruído PNOS/PNOR Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 04: Administração de campo-Supervisão Rejunte/limpeza	Encarregado	Piso escorregadio Queda de materiais	(0295) Exame Clínico		(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 04: Estrutura Elevador de Cremalheira - Montagem, manutenção e desmontagem	Eletricista	Ruído 1,3-Propanediamine, N-[3(tridecyloxy)propyl] Esforço físico Eletricidade Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos		(0133) Ácido Tricloroacético - Urina (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA						26/08/2024	
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 04: Estrutura Elevador de Cremalheira - Montagem, manutenção e desmontagem	Eletricista Industrial	Ruído 1,3- Propanedia mine, N-[3 (tridecyloxy)propyl] Esforço físico Eletricidade Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos		Trans,Trans Mucônico (0133) Ácido Tricloroacéti co - Urina (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 04: Estrutura Elevador de Cremalheira - Montagem, manutenção e desmontagem	Mecânico de Manutenção	Ruído 1,3- Propanedia mine, N-[3 (tridecyloxy)propyl] Esforço físico Eletricidade Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos		(0133) Ácido Tricloroacéti co - Urina (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 05 : Estrutura - Elevador de Cremalheira	Operador de elevador de cremalheira	Ruído Vibração de corpo inteiro Esforço físico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693)		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693)	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA							06/03/2025
				Hemograma Completo		Hemograma Completo		Hemograma Completo	
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 05 : Estrutura - Elevador de Cremalheira	Operador de Guincho	Ruído Vibração de corpo inteiro Esforço físico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 05 : Estrutura - Elevador de Cremalheira	Servente.	Ruído Vibração de corpo inteiro Esforço físico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 05: Acabamento Pintura interna e externa	Meio Oficial de Pintor	Ruído PNOS/PNOR Sílica Tinta a base de água Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 05: Acabamento Pintura interna e externa	Pintor	Ruído PNOS/PNOR Sílica Tinta a base de água Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 05: Acabamento Pintura interna e externa	Servente	Ruído PNOS/PNOR Sílica Tinta a base de água Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 05: Administração de campo Administrativo	Administrativo de Obra	Ruído Movimento repetitivo Queda de materiais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA							26/08/2024
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 05: Administração de campo Administrativo	Auxiliar Administrativo	Ruído Movimento repetitivo Queda de materiais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 05: Administração de campo Administrativo	Jovem Aprendiz	Ruído Movimento repetitivo Queda de materiais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 06 : Estrutura - Grua	Servente	Ruído Queda de material Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 06 : Estrutura - Grua	Sinaleiro	Ruído Queda de material Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 06: Acabamento Revestimento	Meio Oficial de Pedreiro	Ruído Umidade PNOS/PNOR Movimento repetitivo Equipamento Desproteção Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 06: Acabamento	Pedreiro	Ruído Umidade	(0281) Audiometria		(0281) Audiometria	(0295) Exame	(0281) Audiometria	(0295) Exame

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA							06/03/2025
L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	Revestimento		PNOS/PNOR Movimento repetitivo Equipamento Desproteção Trabalho em Altura	(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 06: Acabamento Revestimento	Servente	Ruído Umidade PNOs/PNOR Movimento repetitivo Equipamento Desproteção Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 06: Administração de campo Almoxarifado	Almoxarife	Ruído Esforço físico Queda de materiais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 06: Administração de campo Almoxarifado	Servente	Ruído Esforço físico Queda de materiais	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 07: Acabamento Rejunte e Limpeza grossa e fina	Servente	Argamassa (Rejunte) Cloreto de Hidrogênio Fluoreto de Hidrogênio Movimento repetitivo	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual		(0071) Acetona Urinária (0116) Ácido Metil - Hipúrico (0281) Audiometria	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA							26/08/2024
			Queda Trabalho em Altura	(0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0863) Metil Etil Cetona (0951) O-cresol urinário (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 07: Estrutura - Alvenaria interna e externa	Meio Oficial de Pedreiro	Ruído PNOS/PNOR Esforço físico Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 07: Estrutura - Alvenaria interna e externa	Pedreiro	Ruído PNOS/PNOR Esforço físico Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 07: Estrutura - Alvenaria interna e externa	Servente	Ruído PNOS/PNOR Esforço físico Movimento repetitivo Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico

				jejum (0693) Hemograma Completo		jejum (0693) Hemograma Completo		jejum (0693) Hemograma Completo	
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 08: Acabamento Assentamen to bancada	Meio Oficial de Pedreiro	Ruído Dióxido de Titânio Estireno PNOS/PNOR Trimetilbenz eno Esforço físico Equipament o Desprotegid o	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0102) Ácido Fenil-Glioxili co (0113) Ácido Mandélico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 08: Acabamento Assentamen to bancada	Pedreiro	Ruído Dióxido de Titânio Estireno PNOS/PNOR Trimetilbenz eno Esforço físico Equipament o Desprotegid o	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0102) Ácido Fenil-Glioxili co (0113) Ácido Mandélico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 08: Acabamento Assentamen to bancada	Servente	Ruído Dióxido de Titânio Estireno PNOS/PNOR Trimetilbenz eno Esforço físico Equipament o Desprotegid o	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0102) Ácido Fenil-Glioxili co (0113) Ácido Mandélico (0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

 SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E ESTADO DE GOIÁS		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA							26/08/2024
						recente), com pelo menos um leitor habilitado			
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 08: Estrutura - Prumada elétrica - Eletricidade desenergiza da	Eletricista	Ruído PNOS/PNOR Sílica Equipament o sem proteção Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 08: Estrutura - Prumada elétrica - Eletricidade desenergiza da	Meio Oficial de Eletricista	Ruído PNOS/PNOR Sílica Equipament o sem proteção Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 08: Estrutura - Prumada elétrica - Eletricidade desenergiza da	Servente	Ruído PNOS/PNOR Sílica Equipament o sem proteção Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658)		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658)	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658)	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA							06/03/2025
				Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	recente), com pelo menos um leitor habilitado	Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 09: Acabamento Impermeabilização manta asfáltica	Aplicador de Asfalto Impermeabilizante	Ruído Monóxido de carbono Caldeira (maçarico) Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihemoglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 09: Acabamento Impermeabilização manta asfáltica	Encarregado	Ruído Monóxido de carbono Caldeira (maçarico) Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihemoglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 09: Acabamento Impermeabilização manta asfáltica	Servente	Ruído Monóxido de	(0281) Audiometria		(0281) Audiometria	(0281) Audiometria	(0281) Audiometria	(0295) Exame

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA							26/08/2024
L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	Impermeabilização manta asfáltica		carbono Caldeira (maçarico) Trabalho em Altura	(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos		(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihemoglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos	Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 09: Estrutura - Tubulação de parede e teto Hidro-Sanitária	Encanador	Ruído Metil etil cetona PNOS/PNOR Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0863) Metil Etil Cetona (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 09: Estrutura - Tubulação de parede e teto Hidro-Sanitária	Meio Oficial de Encanador	Ruído Metil etil cetona PNOS/PNOR Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415)		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0863) Metil	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415)	(0295) Exame Clínico

				Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Etil Cetona (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 09: Estrutura - Tubulação de parede e teto Hidro-Sanitária	Servente	Ruído Metil etil cetona PNOS/PNOR Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0863) Metil Etil Cetona (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 10: Estrutura - Serralheria	Meio Oficial de Serralheiro	Radiação não ionizante Ruído Alumínio Cromo (Risco abaixo de 10% do limite de tolerância ACGIH) Dióxido de Titânio Ferro Manganês Equipament o Desprotegido Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihemoglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA							26/08/2024
						habilitado			
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 10: Estrutura - Serralheria	Serralheiro	Radiação não ionizante Ruído Alumínio Cromo (Risco abaixo de 10% do limite de tolerância ACGIH) Dióxido de Titânio Ferro Manganês Equipamento Desprotegido o Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihemoglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 10: Estrutura - Serralheria	Servente	Radiação não ionizante Ruído Alumínio Cromo (Risco abaixo de 10% do limite de tolerância ACGIH) Dióxido de Titânio Ferro Manganês Equipamento Desprotegido o Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0364) Carboxihemoglobina (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (0836) Manganês Sanguíneo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE	GHE 11: Estrutura - Limpeza	Servente	Produtos domissanitários Microrganismos	(0295) Exame Clínico		(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA							06/03/2025
LTDA			mo (bactérias, fungos) Queda						
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 12: Estrutura- Serviço gerais	Meio Oficial de Pedreiro	Ruído PNOS/PNOR Esforço físico Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 12: Estrutura- Serviço gerais	Pedreiro	Ruído PNOS/PNOR Esforço físico Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 12: Estrutura- Serviço gerais	Servente	Ruído PNOS/PNOR Esforço físico Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de	(0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0562) Espirometria (0658) Glicemia de	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA							26/08/2024
				jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	leitor habilitado	jejum (0693) Hemograma Completo (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 13: Estrutura- Pintura	Meio Oficial de Pintor	Ruído Acetato de etila Estireno Etanol Tolueno o, m, p - Xileno Esforço físico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 13: Estrutura- Pintura	Pintor	Ruído Acetato de etila Estireno Etanol Tolueno o, m, p - Xileno Esforço físico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIA L VIVERDE	GHE 13: Estrutura- Pintura	Servente	Ruído Acetato de etila	(0281) Audiometria (0295)		(0281) Audiometria (0295)	(0281) Audiometria (0295)	(0281) Audiometria (0295)	(0295) Exame Clínico

		PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional CMO - CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA							06/03/2025
AREIAO SPE LTDA			Estireno Etanol Tolueno, o, m, p - Xileno Esforço físico	Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado		Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (130) Ácido Trans,Trans Mucônico (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	Exame Clínico (0562) Espirometria (0693) Hemograma Completo (1086) Contagem de Reticulócitos (1415) Radiografia de tórax (PA) Padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado	
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 14: Estrutura-Portaria	Porteiro	Queda	(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual		(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 14: Estrutura-Portaria	Vigia	Queda	(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual		(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual	(0295) Exame Clínico	(0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 15 : Estrutura - Operação Grua	Operador de Grua	Trabalho em Altura	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo		(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico	(0281) Audiometria (0295) Exame Clínico (0296) Acuidade Visual (0531) ECG (0658) Glicemia de jejum (0693) Hemograma Completo	(0295) Exame Clínico
CMO RESIDENCIAL VIVERDE AREIAO SPE LTDA	GHE 16: Estrutura - Instalação elétrica temporária - Eletricidade energizada	Eletricista	Altura Eletricidade						

Patrícia Montalvo Moraes
 Médico responsável pelo PCMSO
 CRM: 14949 /GO
 Especialidade: Medicina do Trabalho