

Proyecto 02 - Rúbrica de evaluación

Fecha de entrega: martes 18 de mayo de 2026

Horario: 19:00 horas

Modalidad: en grupos (máximo: tres personas)

Ponderación: 20 puntos

Funcionalidad	Ponderación
Validación de que los tokens definidos en archivo YAPar se encuentren también definidos en archivo YALex (de no ser así, mostrar un error).	1
Utilizando el analizador sintáctico generado con el archivo YAPar con complejidad baja, parseo del archivo de texto plano con complejidad baja.	0.5
Utilizando el analizador sintáctico generado con el archivo YAPar con complejidad baja, detección de errores en archivo de texto plano con complejidad baja.	0.5
Modificación del archivo YAPar con complejidad baja para luego, utilizando el analizador sintáctico generado con el archivo YAPar con complejidad baja (modificado), parseo del archivo de texto plano con complejidad baja.	0.5
Utilizando el analizador sintáctico generado con el archivo YAPar con complejidad baja (modificado), detección de errores en archivo de texto plano con complejidad baja.	0.5
Utilizando el analizador sintáctico generado con el archivo YAPar con complejidad media, parseo del archivo de texto plano con complejidad media.	1
Utilizando el analizador sintáctico generado con el archivo YAPar con complejidad media, detección de errores en archivo de texto plano con complejidad media.	1
Modificación del archivo YAPar con complejidad media para luego, utilizando el analizador sintáctico generado con el archivo YAPar con complejidad media (modificado), parseo del archivo de texto plano con complejidad media.	1
Utilizando el analizador sintáctico generado con el archivo YAPar con complejidad media (modificado), detección de errores en archivo de texto plano con complejidad media.	1
Utilizando el analizador sintáctico generado con el archivo YAPar con complejidad alta, parseo del archivo de texto plano con complejidad alta.	1.5
Utilizando el analizador sintáctico generado con el archivo YAPar con complejidad alta, detección de errores en archivo de texto plano con complejidad alta.	1.5
Modificación del archivo YAPar con complejidad alta para luego, utilizando el analizador sintáctico generado con el archivo YAPar con complejidad alta (modificado), parseo del archivo de texto plano con complejidad alta.	2

Utilizando el analizador sintáctico generado con el archivo YAPar con complejidad alta (modificado), detección de errores en archivo de texto plano con complejidad alta.	2
Preguntas (al menos dos para cada estudiante)	6
Total	20

Penalizaciones publicadas en el enunciado

- El software deberá contar con una interfaz gráfica amigable y estética. El incumplimiento de esta restricción se penalizará restando 3 puntos a la nota obtenida.
- El funcionamiento del analizador sintáctico generado deberá ser independiente del generador de analizadores sintácticos. El incumplimiento de esta restricción se penalizará restando 3 puntos a la nota obtenida.
- El uso de librerías para expresiones regulares está estrictamente prohibido; esta funcionalidad se deberá desarrollar por medio de autómatas finitos. El incumplimiento de esta restricción se penalizará colocando 0 puntos de nota.
- No tomar como base los temas aprendidos en clase se penalizará restando 10 puntos. (Por ejemplo, no utilizar los algoritmos de análisis sintáctico SLR y construir otro tipo de analizador sintáctico).
- Cada grupo deberá escribir los archivos de prueba que se utilizarán en la calificación (especificación del analizador léxico, especificación del analizador sintáctico y archivo de texto plano de entrada); al menos tres grupos (de tres elementos): uno con complejidad baja, otro con complejidad media y otro con complejidad alta. El incumplimiento de este requerimiento se penalizará colocando 0 puntos de nota.
- A cada estudiante se le realizarán al menos dos preguntas directas, las cuales podrán ser preguntas teóricas o explicaciones sobre el código fuente.