

Quiniela

Repositorio de documentacion tecnica

09 UI UX

09_UI_UX

Version: 0.1.0

Estado: Borrador operativo

Fecha: 12 de mayo de 2026

Documento interno de trabajo

Índice general

1	Principios UI UX	2
1.1	Descripcion	2
1.2	Alcance	2
1.3	Definiciones	2
1.4	Reglas	2
1.4.1	Principios de experiencia para participante	2
1.4.2	Principios de experiencia para administracion	2
1.4.3	Patrones funcionales esperados	3
1.4.4	Friccion aceptable	3
1.5	Edge Cases	3
1.6	Invariantes	3
1.7	Preguntas abiertas	3
1.8	Decisiones pendientes	3
2	Pantallas y estados	3
2.1	Descripcion	4
2.2	Alcance	4
2.3	Definiciones	4
2.4	Reglas	4
2.4.1	Inventario minimo de pantallas	4
2.4.2	Estados visibles especialmente sensibles	5
2.4.3	Reglas para estados de error	5
2.4.4	Reglas para estados de carga y vacio	5
2.5	Edge Cases	5
2.6	Invariantes	5
2.7	Preguntas abiertas	6
2.8	Decisiones pendientes	6
3	Accesibilidad y microcopy	6
3.1	Descripcion	6
3.2	Alcance	6
3.3	Definiciones	6
3.4	Reglas	6
3.4.1	Principios de microcopy	6
3.4.2	Mensajes funcionales prioritarios	7
3.4.3	Lineamientos de accesibilidad minima	7
3.4.4	Tono recomendado	7
3.4.5	Guia operativa para comunicacion externa del flujo de activacion	7
3.4.6	Frases recomendadas para activacion y promocion	8
3.4.7	Mensajes que deben evitarse	8
3.5	Edge Cases	8
3.6	Invariantes	8
3.7	Preguntas abiertas	9
3.8	Decisiones pendientes	9

1 Principios UI UX

1.1 Descripcion

Este documento define los principios funcionales de interfaz y experiencia para la v1 de Quiniela. Su objetivo es asegurar que la experiencia del producto favorezca claridad, baja friccion y confianza operativa, sin contradecir nunca las reglas reales del dominio.

1.2 Alcance

Aplica a la experiencia de participante y administracion. No define estilo visual final ni identidad grafica completa; define criterios funcionales para construir pantallas correctas y usables.

1.3 Definiciones

- **Accion principal:** CTA dominante de una pantalla.
- **Friccion util:** friccion intencional que protege una accion critica o reduce error operativo.
- **Estado visible:** manifestacion clara de una condicion funcional relevante para el usuario.

1.4 Reglas

- Cada pantalla debe tener una accion principal clara.
- La experiencia debe priorizar comprension del estado actual por encima de densidad de informacion.
- Las restricciones del dominio deben comunicarse de forma visible antes de convertirse en sorpresa para el usuario.
- La interfaz no debe insinuar que una accion es posible si el sistema probablemente la rechazara por lock, permisos o estado funcional.

1.4.1 Principios de experiencia para participante

- El usuario debe entender rapidamente si su cuenta puede jugar o si aun depende de activacion.
- El flujo de picks debe reducir error de captura y dejar claro si un partido esta editable, bloqueado o sin pick.
- El leaderboard debe ser facil de interpretar y no depender de calculos mentales del usuario.
- Las predicciones especiales deben sentirse relacionadas con picks, pero claramente separadas de los picks por partido.

1.4.2 Principios de experiencia para administracion

- Las acciones administrativas criticas deben priorizar seguridad, contexto y trazabilidad por encima de velocidad ciega.
- La interfaz administrativa debe separar claramente resolucion de comprobantes, gestion de resultados y acciones de recalcu.
- Toda accion de alto impacto debe mostrar suficiente contexto para evitar errores operativos.

1.4.3 Patrones funcionales esperados

- CTA unico o dominante por pantalla.
- restricciones visibles antes del intento fallido cuando el frontend ya conoce la limitacion;
- modo solo lectura cuando una entidad ya no es editable;
- feedback inmediato y comprensible tras mutaciones criticas;
- separacion visual entre experiencia de participante y experiencia administrativa.

1.4.4 Friccion aceptable

- confirmacion de acciones administrativas criticas;
- advertencias cuando una accion cambia resultados, scoring o estado de usuarios;
- mensajes claros antes de abandonar una captura relevante si existe riesgo de perdida visible.

1.5 Edge Cases

- Una pantalla puede ser visualmente simple pero funcionalmente incorrecta si esconde locks, restricciones o estados de cuenta.
- Una accion administrativa demasiado rapida puede elevar riesgo operativo aunque reduzca clics.
- Una experiencia de baja friccion no es aceptable si compromete auditabilidad o claridad competitiva.

1.6 Invariantes

- Ninguna decision visual contradice una restriccion funcional del dominio.
- Ninguna pantalla critica carece de accion principal identificable.
- La UX prioriza comprension del estado real del sistema sobre adornos o atajos ambiguos.

1.7 Preguntas abiertas

- Confirmar si la navegacion final de picks y predicciones especiales se resolvera como tabs, rutas separadas o un contenedor unico con secciones diferenciadas.

1.8 Decisiones pendientes

- **Decision pendiente No bloqueante:** definir el patron final de navegacion del modulo de picks sin romper la separacion funcional ya aprobada.
- **Decision pendiente No bloqueante:** confirmar si la experiencia admin de v1 requiere vistas independientes por area o un panel unico con subsecciones.

2 Pantallas y estados

2.1 Descripcion

Este documento define el inventario funcional de pantallas y los estados visibles minimos que cada una debe contemplar. Su objetivo es reducir ambigüedad entre flujo, contrato y comportamiento visible del frontend.

2.2 Alcance

Aplica a vistas publicas, autenticadas y administrativas de v1. No define wireframes finales, pero si que estados deben existir para que la experiencia sea correcta.

2.3 Definiciones

- **Estado de pantalla:** combinacion de datos, permisos y contexto funcional que altera el comportamiento visible de una vista.
- **Modo solo lectura:** estado en el que la informacion es visible pero no editable por regla del sistema.

2.4 Reglas

- Cada pantalla debe declarar explicitamente estados de carga, vacio, error y restriccion cuando apliquen.
- Los estados visibles deben alinearse con estados reales del backend.
- Un cambio de estado funcional relevante debe reflejarse sin obligar al usuario a inferirlo.

2.4.1 Inventario minimo de pantallas

Pantalla	Acceso	Estados visibles minimos
Landing	publico	normal, vacio editorial, error basico de carga si consume datos
Registro	publico	editable, validacion, exito, error funcional, error tecnico
Login	publico	editable, validacion, error funcional, error tecnico
Recuperacion de acceso	publico	editable, confirmacion, error
Estado de activacion	autenticado	PENDIENTE, ACTIVO, RECHAZADO, BLOQUEADO, carga, error
Carga de comprobante	autenticado	instrucciones visibles, referencia visible, CTA a formulario externo, confirmacion de envio esperado, rechazo funcional, error tecnico
Calendario y picks	autenticado	carga, lista, vacio, editable, bloqueado, solo lectura, error
Predicciones especiales	autenticado	editable, bloqueado, solo lectura, error
Leaderboard	autenticado	carga, lista, vacio, error, estado con desglose si aplica
Perfil	autenticado	carga, datos visibles, vacio parcial, error

Admin usuarios y pagos	admin	carga, lista, vacio, accion permitida, accion restringida, error
Admin partidos y resultados	admin	carga, lista, edicion, confirmacion, error, resultado corregido
Admin scoring y auditoria	admin	carga, lista, confirmacion critica, error, sin permisos

2.4.2 Estados visibles especialmente sensibles

- PENDIENTE, ACTIVO, RECHAZADO y BLOQUEADO en activacion y contexto de cuenta.
- Dentro de PENDIENTE, la experiencia de activacion debe distinguir visualmente:
 - pendiente de enviar comprobante;
 - comprobante recibido para revision;
 - requiere nuevo envio por rechazo.
- Partido editable o bloqueado en captura de picks.
- SIN_PICK como ausencia valida de prediccion guardada.
- Resultado corregido cuando el sistema deba comunicar una actualizacion relevante.
- Accion administrativa restringida cuando falten permisos o contexto funcional valido.

2.4.3 Reglas para estados de error

- Un error funcional debe indicar que regla impidio la accion.
- Un error tecnico debe permitir distinguir que la falla no fue del usuario cuando eso sea cierto.
- Un error no debe dejar la pantalla en un estado ambiguo sobre si la accion se aplico o no.

2.4.4 Reglas para estados de carga y vacio

- La carga debe sugerir que dato se esta esperando cuando eso mejore comprension.
- Un estado vacio debe orientar al siguiente paso util y no parecer una falla silenciosa.
- El vacio de picks no debe confundirse con SIN_PICK ya consolidado tras el lock.

2.5 Edge Cases

- Una pantalla puede pasar de editable a solo lectura entre carga inicial y envio de accion por un lock reciente; la vista debe reconciliarse correctamente.
- Un leaderboard puede requerir refresco visible cuando un resultado corregido cambie posiciones.
- Una pantalla administrativa puede tener acceso valido al modulo pero restricciones a una accion puntual segun permiso o contexto.

2.6 Invariantes

- El frontend no muestra un estado funcional que el backend no pueda sostener.

- Toda pantalla critica tiene un estado visible para exito, restriccion y error.
- Los estados visibles reducen ambigüedad operativa y no la aumentan.

2.7 Preguntas abiertas

- Confirmar si el detalle de partido existira como pantalla propia o si toda la experiencia de picks se resolvera desde una unica superficie de calendario.
- Confirmar en que superficies exactas vivira el aviso de resultado corregido.

2.8 Decisiones pendientes

- **Decision pendiente Bloquea frontend:** cerrar las superficies exactas donde se muestra el aviso de resultado corregido al participante.
- **Decision pendiente No bloqueante:** definir si el leaderboard por fase o jornada se representa como pantalla propia o como variante filtrada de una unica vista.

3 Accesibilidad y microcopy

3.1 Descripcion

Este documento define lineamientos funcionales de accesibilidad y de microcopy para Quiniela. Su objetivo es asegurar que el producto comunique acciones, restricciones, errores y estados con lenguaje claro, accesible y consistente con el comportamiento real del sistema.

3.2 Alcance

Aplica a textos de botones, mensajes de estado, validaciones, errores, confirmaciones y accesibilidad basica de la interfaz. No define una guia editorial completa de marca.

3.3 Definiciones

- **Microcopy:** texto corto orientado a guiar acciones, estados o errores.
- **Accesibilidad basica:** minimo de buenas practicas para que la interfaz sea comprensible y operable por una audiencia amplia.

3.4 Reglas

- El lenguaje debe ser simple, directo y no tecnico para el participante.
- Los mensajes del panel administrativo pueden ser mas precisos, pero no ambiguos ni cripticos.
- La accesibilidad no puede depender solo del color.
- Ningun mensaje debe ocultar una regla real del sistema o sugerir una accion inexistente.

3.4.1 Principios de microcopy

- describir primero el estado o problema y luego la accion siguiente;
- evitar tecnicismos cuando el usuario no los necesita;

- usar la misma palabra para el mismo concepto en todas las pantallas;
- no prometer exito hasta que la operacion haya sido confirmada.

3.4.2 Mensajes funcionales prioritarios

- cuenta pendiente de activacion;
- referencia de comprobante lista para usar;
- abrir formulario externo para enviar evidencia;
- comprobante recibido;
- activacion aprobada o rechazada;
- pick guardado correctamente;
- pick bloqueado por cierre;
- partido sin pick al llegar el lock;
- prediccion especial bloqueada por cierre;
- resultado corregido y puntajes recalculados;
- accion administrativa realizada o rechazada.

3.4.3 Lineamientos de accesibilidad minima

- los estados importantes deben apoyarse en texto y no solo en color o icono;
- los CTA deben tener etiquetas claras y especificas;
- los errores de formulario deben aparecer cerca del campo o accion afectada;
- la jerarquia visual debe permitir identificar rapidamente titulo, accion principal y estado relevante;
- las tablas o rankings deben seguir siendo interpretables cuando cambie el orden o exista recalcu-
lo.

3.4.4 Tono recomendado

- claro;
- respetuoso;
- orientado a accion;
- transparente cuando el sistema corrige o restringe algo.

3.4.5 Guia operativa para comunicacion externa del flujo de activacion

- La comunicacion de marketing sobre activacion debe describir el flujo real y no una version simplificada que contradiga el producto.
- La plataforma sigue siendo la superficie principal del proceso; el formulario externo solo sirve para entregar evidencia del pago.

- El mensaje recomendado para explicar el flujo es: registrate en la plataforma, realiza tu pago, copia tu referencia, envia tu comprobante en el formulario y sigue el estado de tu activacion dentro de la plataforma.
- El mensaje debe prometer revision y seguimiento visible, no aprobacion automatica inmediata.
- El mensaje debe reforzar que la referencia generada por la plataforma es parte del proceso correcto de envio del comprobante.

3.4.6 Frases recomendadas para activacion y promocion

- “Registrate en Quiniela, realiza tu pago y envia tu comprobante en el formulario oficial.”
- “Tu referencia de comprobante estara disponible dentro de la plataforma.”
- “Despues de enviar tu comprobante, podras seguir el estado de revision desde tu cuenta.”
- “La activacion se confirma cuando el equipo valide tu evidencia.”

3.4.7 Mensajes que deben evitarse

- mensajes vagos como “ocurrio un problema” sin contexto util;
- mensajes que culpen al usuario cuando el fallo es tecnico;
- textos que sugieran que un pick fue guardado si la operacion aun no se confirmo;
- mensajes administrativos que oculten impacto real de una accion critica;
- “sube tu comprobante aqui” si el flujo real ocurre en un formulario externo;
- “tu cuenta se activa automaticamente al enviar el formulario”;
- “envia solo tu correo y nosotros encontramos tu pago” si la regla real exige referencia canonica;
- cualquier mensaje promocional que sugiera que Google Forms reemplaza a la plataforma como superficie principal del proceso.

3.5 Edge Cases

- Un error tecnico puede requerir lenguaje diferente al error funcional aunque aparezca en la misma pantalla.
- El aviso de resultado corregido debe ser claro, pero no necesita exponer por defecto detalle profundo de auditoria.
- Un estado de cuenta bloqueada requiere tono firme y claro sin dejar ambigüedad sobre la restriccion.
- Si la evidencia se envia en un formulario externo, la plataforma no debe prometer recepcion inmediata hasta que backend confirme la ingestion de la respuesta.

3.6 Invariantes

- Los mensajes no ocultan reglas reales del sistema.
- La accesibilidad no depende solo del color.

- El microcopy mantiene consistencia terminologica con la documentacion del dominio.
- La plataforma no debe decir “sube tu comprobante aqui” si el flujo real ocurre en un formulario externo.

3.7 Preguntas abiertas

- Confirmar si el proyecto quiere un glosario corto de microcopy prohibido y recomendado para mantener consistencia entre frontend y operacion.

3.8 Decisiones pendientes

- **Decision pendiente No bloqueante:** definir un catalogo operativo de mensajes clave por feature si el proyecto quiere controlar microcopy con mayor detalle.
- **Decision pendiente No bloqueante:** confirmar el tono institucional final para mensajes administrativos y comunicaciones visibles al participante.