# 과거와 현재의 공존

바르셀로나 구시가지와 신시가지(에이샴플레)의 구조적 조화에 관한 연구

학과:도시계획부동산학부

학번: 32247587

이름: 이가영

## 목 차

**제1장 서론**

1절. 연구의 목적: 왜 바르셀로나는 두 얼굴을 가지게 되었는가?

2절. 도시 개요 및 연구 범위

**제2장 본론: 바르셀로나의 형성과 구조적 이중성**

1절. 바르셀로나의 기원과 성장 과정

2절. 성벽 철거와 이절적 공간 형성

3절. 구시가지와 신시가지의 기능적 특성

**제3장 결론**

1절. 연구 내용 요약 및 시사점

# 제 1 장 서론

## 1 절. 연구의 목적: 왜 바르셀로나는 두 얼굴을 가지게 되었는가?

바르셀로나는 세계적으로 손꼽히는 독특한 도시 구조를 지닌 도시이다. 중세의 유기적 가로망으로 이루어진 고딕 지구(Barri Gòtic)와, 19세기에 계획적으로 조성된 격자형 신시가지 에이샴플레(Eixample)가 한 도시 안에 공존하는 이 도시는, 마치 서로 다른 두 개의 도시가 맞닿아 있는 듯한 인상을 준다.

본 연구의 목적은 바르셀로나가 어떠한 역사적 과정을 거쳐 이러한 이중적 도시 구조를 형성하게 되었는지를 탐구하는 데 있다. 특히 중세 성곽도시가 어떻게 허물어지고, 그 자리에 새로운 계획도시가 연결되었는지, 그리고 서로 상이한 두 도시 공간이 어떻게 하나의 유기적 도시로 기능하는지를 도시발달사적 관점에서 분석하고자 한다.

나아가 바르셀로나의 사례가 현대 도시계획에 주는 시사점을 도출함으로써, 역사도시의 보존과 확장 사이의 균형이라는 보편적 과제에 대한 통찰을 얻고자 한다.

## 2 절. 도시 개요 및 연구 범위

바르셀로나는 스페인 카탈루냐 자치주의 주도로, 지중해 연안에 위치한 항구 도시이다. 인구 약 160만 명(대도시권 약 520만 명)의 스페인 제2의 도시로, 유럽을 대표하는 문화·관광·경제 중심지 가운데 하나이다.

도시의 지형은 북서쪽의 콜세롤라(Collserola) 산지와 남동쪽의 지중해 사이에 형성된 평야 지대를 중심으로 발달하였다. 북쪽으로는 베소스(Besòs) 강, 남서쪽으로는 요브레가트(Llobregat) 강이 흐르며, 도시의 자연적 경계를 이룬다.

본 연구의 공간적 범위는 크게 두 영역으로 설정한다. 첫째는 고딕 지구를 중심으로 한 구시가지(시우타트 베야, Ciutat Vella) 지역이며, 둘째는 19세기 이후 조성된 신시가지 에이샴플레 지역이다. 시간적 범위는 로마 시대의 도시 기원부터 현재까지로 설정하되, 도시 구조의 형성에 결정적인 영향을 미친 19세기 중반~20세기 초반에 분석의 초점을 맞춘다.

연구 방법은 문헌 조사와 도시 형태학적 분석을 중심으로 한다. 기존 연구 성과 및 역사 문헌을 검토하고, 도시 평면도와 항공사진 등의 공간 자료를 활용하여 구시가지와 신시가지의 형태적 특징과 기능적 차이를 비교·분석한다.

# 제 2 장  본론: 바르셀로나의 형성과 구조적 이중성

## 1 절. 바르셀로나의 기원과 성장 과정

### [로마 시대의 도시 기원

바르셀로나의 기원은 기원전 1세기 로마 제국 시대로 거슬러 올라간다. 로마인들은 현재의 고딕 지구 일대의 소구릉(타베르 언덕, Mons Taber)에 '바르키노(Barcino)'라는 식민 도시를 건설하였다. 바르키노는 전형적인 로마 도시 구조인 카르도(Cardo, 남북 축)와 데쿠마누스(Decumanus, 동서 축)의 격자형 가로망을 갖추고 있었으며, 성벽으로 둘러싸인 직사각형의 계획도시 형태를 띠었다.

로마 바르키노는 이후 서고트족의 지배(5~8세기)를 거쳐 프랑크 왕국의 영향 아래 놓이게 된다. 이 시기 도시는 외부의 정치적 변동에도 불구하고 로마 시대에 형성된 가로망의 기본 골격을 유지하면서 명맥을 이어갔다.

### [중세 성곽도시로의 발전

10~11세기, 바르셀로나 백작령이 성립되면서 도시는 카탈루냐의 정치·문화적 중심지로 부상하였다. 이 시기 도시는 로마 성벽의 경계를 넘어 외부로 팽창하기 시작하였다. 13~14세기에는 도시가 크게 성장하여 새로운 성벽이 축조되었으며, 현재의 고딕 지구 대부분이 이 시기에 형성되었다.

중세 바르셀로나의 가로망은 유기적 성장의 산물이었다. 좁고 불규칙한 골목길이 미로처럼 얽혀 있었으며, 이는 중세 유럽 도시에서 일반적으로 나타나는 현상이었다. 도시의 주요 시설로는 바르셀로나 대성당(Catedral de Barcelona, 13~15세기), 카탈루냐 음악당, 피카소 미술관 일대의 상인 거주지 등이 있었다.

14~15세기 바르셀로나는 지중해 교역의 중심지로서 최전성기를 누렸다. 그러나 16세기 이후 스페인 왕국의 중심이 카스티야로 이동하고 대서양 무역이 활성화되면서 바르셀로나의 상대적 중요성은 점차 감소하였다.

### [근대 이전의 정체와 도시 압박

17~18세기, 바르셀로나는 성장이 정체된 채 성벽 내부에서 과밀화가 심화되었다. 특히 1714년 스페인 왕위계승전쟁에서 패배한 후 카스티야 중앙 정부는 바르셀로나 성벽의 철거를 금지하고, 오히려 군사적 감시를 위한 시우타델라(Ciutadella) 요새를 도시

동쪽에 축조하였다. 이는 도시의 확장을 가로막는 결정적인 장애물로 작용하였다.

18세기 후반부터 산업화가 진행되면서 바르셀로나 인구는 급격히 증가하기 시작하였다. 성벽 내부는 극도로 과밀해졌고, 위생 환경은 악화되었으며, 노동자들은 열악한 주거 환경에 시달렸다. 19세기 중반에 이르면 구시가지는 사실상 이미 포화 상태에 달하였으며, 도시의 외부 팽창은 시대적 필연이 되었다.

## 2 절. 성벽 철거와 이질적 공간 형성

### [성벽 철거의 역사적 배경

19세기 중반 바르셀로나의 도시 문제는 심각한 수준에 이르렀다. 1850년대 당시 바르셀로나의 인구 밀도는 유럽에서 가장 높은 수준이었으며, 좁은 골목과 불량한 위생 환경으로 인해 전염병이 빈번하게 발생하였다. 도시의 팽창을 가로막고 있던 성벽 철거 요구는 지역 사회 각계에서 강력하게 제기되었다.

마침내 1854년, 스페인 중앙 정부는 바르셀로나 성벽의 철거를 승인하였다. 오랜 정치적 갈등 끝에 이루어진 이 결정은 바르셀로나 역사에서 하나의 획기적인 전환점이 되었다. 성벽 철거는 단순한 건축물의 제거가 아니라, 중세적 성곽도시에서 근대적 산업 도시로의 전환을 상징하는 사건이었다.

### [세르다 계획(Plan Cerdà)의 수립과 특징

성벽 철거와 함께 새로운 도시 확장 계획의 필요성이 대두되었다. 1859년, 카탈루냐 출신의 도시공학자 일데폰소 세르다(Ildefonso Cerdà, 1815~1876)가 바르셀로나 확장 계획(Plan de Ensanche, 카탈루냐어로 Pla de l'Eixample)을 수립하였다.

세르다 계획의 핵심은 완벽한 격자형 도시 구조였다. 가로와 세로가 각각 113m인 정사각형 블록(만사나, Manzana)이 규칙적으로 배열되었으며, 블록의 모서리는 45도로 모따기(chamfer)되어 교차로에서 시야 확보와 차량 통행이 용이하도록 설계되었다. 이 모따기된 블록이 만들어내는 팔각형 교차로는 오늘날 에이샴플레의 가장 독특하고 아이코닉한 특징 가운데 하나이다.

세르다는 단순한 도시 미관을 넘어 사회적 평등의 이념을 도시 공간에 구현하고자 하였다. 각 블록의 내부는 공원과 녹지로 조성하여 모든 시민이 균등하게 녹색 공간을 향유할 수 있도록 계획하였다. 또한 폭 20~30m의 넓은 가로는 햇빛과 공기가 충분히 유입될 수 있도록 설계되었다. 세르다 계획은 19세기 도시계획 사상의 기념비적 성취로 평가받으며, 근대 도시계획의 선구적 사례로 손꼽힌다.

### [성벽 철거지의 공간적 변환

성벽이 철거된 자리는 새로운 도시 공간으로 변모하였다. 구시가지와 에이샴플레의 경계에 해당하는 이 지역은 두 이질적 공간을 물리적으로 연결하는 전이 공간으로서의 역할을 담당하게 되었다.

성벽 철거지에는 람블라스(La Rambla) 대로와 파랄·렐(Paral·lel) 대로 등 주요 간선도로가 형성되었다. 특히 람블라스 대로는 폭 60m의 넓은 가로수 길로 조성되어, 구시가지와 신시가지를 잇는 바르셀로나의 대표적인 보행 공간이자 상업·문화 거리로 자리매김하였다.

한편, 19세기 말 이후 에이샴플레 지역이 개발되면서 세르다의 원안은 경제적 논리에 의해 상당 부분 변형되었다. 내부 정원으로 계획된 블록 내부는 추가적인 건물이 들어서며 녹지 공간이 잠식되었고, 건물 높이도 계획안을 초과하여 높아졌다. 오늘날 에이샴플레에서 세르다의 원래 구상을 온전히 구현한 블록은 극히 일부에 불과하다. 그러나 격자형 가로망과 모따기된 교차로라는 기본 골격은 현재까지 완벽하게 보존되어 있다.

## 3 절. 구시가지와 신시가지의 기능적 특성

### [고딕 지구(구시가지)의 공간적·기능적 특성

고딕 지구를 중심으로 한 바르셀로나 구시가지는 수천 년에 걸친 역사적 층위가 누적된 공간이다. 로마 시대의 유적, 중세의 성당과 골목길, 근세의 상인 주택 등이 복합적으로 얽혀 있으며, 이는 구시가지만의 고유한 역사적 경관을 형성한다.

가로망의 측면에서 구시가지는 유기적 성장의 결과물이다. 폭 2~5m에 불과한 좁은 골목들이 비정형적으로 얽혀 있으며, 가로의 방향과 폭이 일정하지 않다. 이러한 불규칙성은 현대적 관점에서는 교통 불편을 초래하지만, 동시에 도시 탐험의 즐거움과 역사적 분위기를 자아내는 관광 자원으로 기능한다.

기능적으로 구시가지는 관광과 역사문화의 중심지 역할을 수행한다. 바르셀로나 대성당, 피카소 미술관, 마레 데우 델 마르 성당(Santa Maria del Mar) 등 핵심 역사 문화 자원이 이 지역에 집중되어 있다. 연간 수천만 명의 관광객이 이 지역을 방문하며, 관련 숙박업과 식음료업, 기념품업 등의 관광 산업이 지역 경제의 근간을 이루고 있다.

그러나 구시가지는 젠트리피케이션(gentrification)과 과잉 관광(overtourism)이라는 현대적 도시 문제를 동시에 안고 있다. 관광 수요 증가로 인한 임대료 상승이 원주민 이탈을 가속화하고 있으며, 지역 고유의 생활 공동체가 점차 해체되는 위기에 처해 있다.

### [에이샴플레(신시가지)의 공간적·기능적 특성

에이샴플레는 계획적으로 조성된 근대 도시 공간이다. 113m×113m의 정사각형 블록이 격자형으로 배열된 이 지역은, 규칙적이고 예측 가능한 도시 구조를 통해 효율적인 토지 이용과 원활한 교통 순환을 실현하고 있다.

기능적으로 에이샴플레는 주거와 상업의 복합 지역이다. 도시 중산층과 전문직 계층의 주요 거주지로서, 고급 상업 시설과 오피스, 부티크 호텔 등이 집적해 있다. 특히 파세이그 데 그라시아(Passeig de Gràcia) 대로는 에이샴플레를 가로지르는 주요 간선도로이자, 가우디의 카사 밀라(Casa Milà)와 카사 바트요(Casa Batlló), 도메네크 이 몬타네르의 카사 레오 모레라(Casa Lleó Morera) 등 카탈루냐 모데르니스메 건축의 걸작들이 즐비한 '불화의 블록(Manzana de la Discordia)'으로 유명하다.

에이샴플레 내에는 바르셀로나의 상징인 사그라다 파밀리아(Sagrada Família) 성당이 위치한다. 가우디가 1882년부터 설계하여 현재까지도 건설이 진행 중인 이 성당

은, 에이샴플레의 계획적 격자 구조 위에 유기적·자연주의적 건축 양식이 중첩된 독특한 사례로, 바르셀로나 도시 공간의 복합성을 상징적으로 구현하는 건축물이다.

**[두 공간의 연결과 상호작용**

구시가지와 에이샴플레는 물리적으로 인접해 있으나, 가로망의 형태와 도시 조직이 극명하게 대비된다. 두 지역 사이의 경계부에는 성벽 철거지에 조성된 람블라스 대로와 더불어, 에이샴플레의 격자 가로망이 구시가지와 접하는 전이 지점이 형성되어 있다.

두 공간의 상호작용은 기능적 보완 관계로 설명할 수 있다. 구시가지의 역사·문화적 자원과 에이샴플레의 현대적 인프라가 결합됨으로써, 바르셀로나는 역사 도시로서의 매력과 현대 도시로서의 기능성을 동시에 갖춘 복합적 도시 환경을 형성하고 있다. 관광객들은 구시가지의 역사 경관을 소비하면서 에이샴플레의 상업·숙박 시설을 이용하며, 이는 도시 전체의 경제적 활력으로 이어진다.

교통 네트워크 측면에서도 두 지역은 지하철과 버스 등 대중교통망으로 긴밀하게 연결되어 있다. 바르셀로나의 지하철 L1~L5 노선은 구시가지와 에이샴플레를 포함한 도시 전역을 망라하며, 두 지역 간의 접근성을 크게 향상시키고 있다.

# 제 3 장  결론

## 1 절. 연구 내용 요약 및 시사점

### [연구 내용 요약

본 연구는 스페인 바르셀로나의 도시 형성 과정과 구시가지·신시가지의 구조적 조화를 도시발달사적 관점에서 분석하였다.

제2장 1절에서는 바르셀로나의 도시 기원과 성장 과정을 고찰하였다. 로마 시대 바르키노로부터 시작된 이 도시는 중세 성곽도시로 성장하였으며, 근세에는 산업화와 인구 증가로 인한 과밀화 문제에 직면하였다.

제2장 2절에서는 1854년 성벽 철거와 1859년 세르다 계획 수립을 중심으로, 구시가지와 신시가지 에이샴플레 사이의 이질적 공간이 형성된 과정을 살펴보았다. 성벽 철거는 단순한 물리적 변화를 넘어 도시 구조의 근본적 전환을 의미하는 사건이었으며, 세르다 계획은 사회적 평등의 이념을 도시 공간에 구현하고자 한 근대 도시계획의 선구적 시도였다.

제2장 3절에서는 구시가지와 에이샴플레의 기능적 특성을 비교·분석하였다. 구시가지가 역사·문화 관광의 중심으로 기능하는 반면, 에이샴플레는 주거·상업의 복합 지역으로서의 역할을 담당하고 있다. 두 지역은 기능적 보완 관계를 통해 바르셀로나 전체의 도시 활력을 뒷받침하고 있다.

### [도시발달사적 관점에서의 시사점

바르셀로나의 사례는 현대 도시계획에 여러 가지 중요한 시사점을 제공한다.

첫째, 역사적 도시 조직의 보존 가치이다. 바르셀로나 구시가지의 중세적 가로망은 현대적 효율성의 기준으로는 비합리적이지만, 그 불규칙성과 역사성 자체가 도시의 고유한 정체성과 문화적 자원을 구성한다. 이는 역사 도시의 재개발에 있어 기존 도시 조직의 가치를 재평가하고 보존에 신중을 기해야 함을 시사한다.

둘째, 계획도시와 유기적 도시의 공존 가능성이다. 바르셀로나는 서로 이질적인 두 도시 조직이 충돌하지 않고 상호보완적으로 공존할 수 있음을 실증적으로 보여준다. 이는 도시 확장과 재개발 계획 수립에 있어 기존 도시 구조와의 조화를 최우선으로 고려해야 한다는 교훈을 준다.

셋째, 사회적 이념의 도시 공간 구현이라는 측면이다. 세르다는 격자형 도시 구조

를 통해 사회적 평등과 공중 보건이라는 근대적 이념을 도시 공간에 구현하고자 하였다. 이러한 이념적 지향은 원안대로 실현되지는 못하였으나, 도시계획이 단순한 기술적 행위를 넘어 사회적 가치의 공간적 실현이어야 한다는 원칙을 우리에게 환기시킨다.

넷째, 현대적 도시 문제에 대한 성찰이다. 오늘날 바르셀로나는 젠트리피케이션과 과잉 관광이라는 21세기형 도시 문제에 직면해 있다. 역사적 도시 경관의 보존과 관광 산업의 발전이 원주민 공동체의 지속적 거주 가능성을 위협하는 이 딜레마는, 역사 도시를 보유한 전 세계 모든 도시가 공유하는 과제이기도 하다.

결론적으로, 바르셀로나는 중세의 유기적 성장과 근대의 계획적 확장이라는 두 도시화 논리가 역동적으로 결합된 살아있는 도시 박물관이다. 이 도시의 역사는 도시가 어떻게 과거를 보존하면서 미래를 향해 나아갈 수 있는지에 대한 가장 풍부한 해답 가운데 하나를 제공하고 있다.

# 참고문헌

Cerdà, I. (1867). Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona. Madrid: Imprenta Española.

Hughes, R. (1992). Barcelona. New York: Alfred A. Knopf.

McNeill, D. (1999). Urban Change and the European Left: Tales from the New Barcelona. London: Routledge.

Aibar, E., & Bijker, W. E. (1997). Constructing a City: The Cerdà Plan for the Extension of Barcelona. Science, Technology, & Human Values, 22(1), 3-30.

Montaner, J. M., & Muxí, Z. (2011). Arquitectura y política: Ensayos para mundos alternativos. Barcelona: Gustavo Gili.

김현정 (2007). 바르셀로나 에이샴플레 지구의 도시 형태 분석. 대한건축학회 논문집, 23(11), 195-202.

손세관 (2003). 도시 주거의 역사. 서울: 열화당.

유현준 (2018). 도시는 무엇으로 사는가. 서울: 을유문화사.

진홍섭 (2000). 서양 도시사. 서울: 대한교과서.