

11. எல்லை சுற்றுச் சுவர் (காம்பவுண்டு சுவர்) தெரு மட்டத்திலிருந்து 1.52 மீட்டருக்கும் மேல் கட்டக்கூடாது.

12. கட்டிட வேலை நடக்கும் இடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடம் ஒரு செட் வைக்கப்படுவதுடன் பேரூராட்சி உத்தியோகஸ்தார்களின் பார்வைக்கு வேண்டும் போது ஆஜர் செய்ய வேண்டும்.

13. 1939ம் வருடத்திய தமிழ்நாடு பொது சுகாதார சட்டம் பிரிவு எண்.26 மற்றும் 33ம் படி சட்டப்பிரகேட் பெறாமல் கட்டிடத்தில் குடியேறவோ அல்லது குடிவைக்கவோ கூடாது.

14. 1920-ம் வருடத்திய தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம் பிரிவு எண்.89ன் படி கட்டிடம் கட்டி முடித்த அல்லது குடியேறிய 15 நாட்களுக்குள் அதன் விபரத்தை இப்பேரூராட்சி நிர்வாக அலுவலர் அவர்களுக்கு எழுத்து மூலமாக தெரியப்படுத்துவதுடன், கட்டிடத்தின் முடிவான ஒரு வரைபட செட்டும் அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும். கட்டிடத்திற்கு செலவான மொத்த தொகையையும் தெரிவிக்க வேண்டும்.

15. மின்சார கம்பிகளுக்கும் கட்டத்திற்கும் இடையில் அகலம் 1.75 மீட்டருக்கு மேலாகவும், செங்குத்து உயம் 4.50 மீட்டருக்கு மேலாகவும் இருக்க வேண்டும்.

16. கட்டிடம் கட்ட அனுமதி பெற்ற இடம், பொய்ப்பதிவு மூலம் பெற்றதாகவோ அல்லது ஏதேனும் சட்ட விதிகளுக்கு புறம்பாக பெற்றதாகவோ இருந்தால் மேற்படி அனுமதி உத்திரவை ரத்து செய்ய இப்பேரூராட்சி நிர்வாக அலுவலருக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு.

17. 1920ம் வருடத்திய தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சி சட்டத்தின் கீழ் அல்லது தமிழ்நாடு மாவட்ட நல்விழிச் சட்டத்தின் கீழ் அல்லது சுகாதாரமைப்பு திட்ட சட்டத்தின் கீழ் அல்லது 1958ம் வருடத்திய தமிழ்நாடு ஊராட்சி சட்டத்தின்கீழ் அல்லது 1970ம் வருடத்திய ஊராட்சி கட்டிட விதிகளின் கீழ் அல்லது வேறு துணை விதிகளின் கீழ் மற்றும் மேலே கண்ட சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்ட விதிமுறைகளின் கீழ், கட்டிடத்தில், எழுத்து மூலமுள்ள அறிக்கையின்படி எவ்வித மாறுதலும் செய்வதற்கு இப்பேரூராட்சி நிர்வாக அலுவலர் அவர்களுக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு.

18. கட்டிடம் கட்டும் போது, கட்டிட நிலத்தின் வழியாக தண்ணீர் குழாய்களோ, சாக்கடை குழாய்களோ செல்வதைக் காணும் பட்சத்தில் தற்சமயம் வழங்கப்படும் அனுமதி உத்திரவு சட்டப்படி முற்றிலும் செல்லாதது ஆகும்.

19. வீட்டிற்கு குடிநீர் குழாய் இணைப்பு பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

20. கட்டிடம் கட்டுவதால் ஏற்படும் கழிவுப் பொருள்களை, உமது சொந்த செலவில் பேரூராட்சி எல்லைக்கப்பால் அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

21. கட்டப்படும் கட்டிடத்தின் சன்சேடு போன்றவைகள் தனியார் பேரூராட்சி நிலங்களில் ஆக்கிரமிப்பு செய்யும் வகையில் கட்டக் கூடாது. கட்டிட உரியமையாளர்களின் நிலத்திற்குள்ளே இருக்கும்படி கட்டிக் கொள்ள வேண்டும்.

22. மழைநீர் சேமிப்பு தொட்டி 2X4X2 அளவியம் கட்டப்படவேண்டும்.

செயல் அலுவலர்

படவீடு தேர்வு நிலை பேரூராட்சி
நாமக்கல் மாவட்டம்.

இணைப்பு :

பெறுதல் :

திரு.

த/பெ. ஓ.எ. சாந்தி

க.எண் 870 080808 அணைப்பு