

மண்டலம்/

------மின் பகிர்மான வட்டம்/-----பிரிவு அலுவலகம் :

மின் இணைப்பு எண் : [3] பெயர் :

முகவரி : あらりい

ஒருமுனை/மும்முனை இணைப்பு :

மின் அளவியின் எண் :

कीलका :

வைப்பு நிதி : வீதப்பட்டி எண் (டேரிப் எண்): மின் கட்டண விகிதம் :

வசூல் நேரம்

முற்பகல் 8.30 மணி முதல் பிற்பகல் 12.30 மணி வரை முற்பகல் 1.30 மணி முதல் பிற்பகல் 2.30 மணி வரை

தமிழ்நாடு மின்சார வழங்கல் 14(1) (A)ன்படி மின் கணக்கீடு செய்த 20 நாட்களுக்குள் மின் கட்டணம் செலுத்தப்படவில்லை எனில் மறு அறிவிப்பின்றி மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

குறிப்பு :

- நாப் : 1. பின் நுகாவோர் குறைதீர்க்கும் மன்றத்தின் அலுவலக முகவரி மின் நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் மன்றத் தலைமர் (மேற்பார்வைப் பொறியாளர்) தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் - - - - - மின் பகிர்மான வட்டம்/- - - -
- 2. மேல் முறையீட்டாளர் அலுவலக முகவரி: மின் குறைதீர்ப்பாளர், 19—ஏ, ருக்மினி லட்சுமிபதி சாலை, (Tideo Complex) எழும்பூர், சென்னை 600 008.

மின்தடை புகாருக்கு 🕿 1912

மின்திருட்டு பற்றிய தகவல்களைத் தெரிவிக்க என்ற தொலைபேசியில் தொடர்வு கொள்ளவும்

- சாதாரண குண்டு பல்புகளுக்கு பதிலாக கையடக்க குழல் பல்புகளை (CFL) உபயோகிக்கவும்.
- தேவையில்லாத போது மின்சாதனங்களை உபயோகிப்பதை தவிர்க்கவும்.

\$ 000 000cm

மின் கட்டண அட்டை

மண்டலம்/

160.000-1058

- - - - - - - மின் பகிர்மான வட்டம்/- - - - - -

பிரிவு அலுவலகம் :

மின் இணைப்பு எண் :16000 6. 1058 பையர்

WASHING ERTHA

ஒருமுனை/மும்முனை இணைப்பு :

மின் அளவியின் எண் : .

திறன் :

வைப்பு நிதி :

வீதப்பட்டி எண் (டேரிப் எண்):

மின் கட்டண விகிதம் :

வசூல் நேரம்

முற்பகல் 8.30 மணி முதல் பிற்பகல் 12.30 மணி வரை முற்பகல் 1.30 மணி முதல் பிற்பகல் 2.30 மணி வரை

தமிழ்நாடு மின்சார வழங்கல் 14(1) (A)ன்படி மின் கணக்கீடு செய்த 20 நாட்களுக்குள் மின் கட்டணம் செலுத்தப்படவில்லை எனில் மறு அறிவிப்பின்றி மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

. பின் நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் மன்றத்தின் அலுவலக முகவரி மின் நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் மன்றத் தலைவர் (மேற்பார்வைப் பொறியாளர்) தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் - - - - - - மின் பகிர்மான வட்டம்/-

2. மேல் முறையீட்டாளர் அலுவலக முகவரி: மின் குறைதீர்ப்பாளர், 19—ஏ, ருக்மினி லட்சுமிபதி சாலை, (Tidco Complex) எழும்பூர், சென்னை — 600 008.

மின்தடை புகாருக்கு 🖀 1912

மின்திருட்டு பற்றிய தகவல்களைத் தெரிவிக்க என்ற தொலைபேசியில் தொடர்வு கொள்ளவும்.

- சாதாரண குண்டு பல்புகளுக்கு பதிலாக கையடக்க குழல் பல்புகளை (CFL) உபயோகிக்கவும்.
- தேவையில்லாத போது மின்சாதனங்களை உபயோகிப்பதை தவிர்க்கவும்.



## மின் கட்டண அட்டை

மண்டலம்/

- - - - - மின் பகிர்மான வட்டம்/- - - - -

பிரிவு அலுவலகம் :

மின் இணைப்பு எண் :

60-006-1060 (Lectha

ஒருமுனை/மும்முனை இணைப்பு : மின் அளவியின் எண் :

கிறன்

வைப்பு நிதி : வீதப்பட்டி எண் (டேரிப் எண்):

மின் கட்டண விகிதம் வசூல் நேரம்

முற்பகல் 8.30 மணி முதல் பிற்பகல் 12.30 மணி வரை ( ந்பகல் 1.30 மணி முதல் பிற்பகல் 2.30 மணி வரை

தமிழ்நாடு மின்சார வழங்கல் 14(1) (A)ன்படி மின் கணக்கீடு செய்த 20 நாட்களுக்குள் மின் கட்டணம் செலுத்தப்படவில்லை எனில் மறு அறிவிப்பின்றி மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

ின் நுகர்வோர் அறைதீர்க்கும் மன்றத்தின் அனுவகை முகவரி மீன் நுகர்வோர் அறைதீர்க்கும் மன்றத் அகையர் (மேற்பார்கைப் பொறியாளர்) தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிராண கூழகம் ... மின் பகிர்பான வட்டம்/-

2 பேல் முறையீட்டாளர் அனுவலக முகவரி: மின் குறைதீர்ப்பாளர், 19—ஏ, ருக்கினி லட்சுமிபதி சான (Tidco Complex) எழும்பூர், சென்னை — 600 008.

மின்தடை புகாருக்கு 🖀 1912

மின்திருட்டு பற்றிய தகவல்களைத் தெரிவிக்க என்ற தொலைபேசியில் தொடர்வு கொள்ளவும்

சாதாரண குண்டு பல்புகளுக்கு பதிலாக வைபுகளை (CFL) உபயோகிக்கவும். தேவையில்லாத போது மின்சாதனங்களை உபயோகிப்பதை தவிர்க்கவும்.

160006 1057 மின் கட்டண அட்டை

மண்டலம்/

- - - மின் பகிர்மான வட்டம்/-

பிரிவு அலுவலகம் : மின் இணைப்பு எண் : 057

பெயர் :

550. முகவரி :

ஒருமுனை/மும்முனை இணைப்பு : மின் அளவியின் எண் :

SOCIULI BES 430W

வீதப்பட்டி எண் (டேரிப் எண்): மின் கட்டண விகிதம் :

வசூல் நேரம்

முற்பகல் 8.30 மணி முதல் பிற்பகல் 12.30 மணி வரை முற்பகல் 1.30 மணி முதல் பிற்பகல் 2.30 மணி வரை

தமிழ்நாடு மின்சார வழங்கல் 14(1) (A)ன்படி மின் கணக்கீடு செய்த 20 நாட்களுக்குள் மின் கட்டமை செலுத்தப்படவில்லை எனில் மறு அறிவிப்பின்றி மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

2. நேல் முறையீட்டாளர் அலுவலக முகவரி: மின் குறைதீர்ப்பாளர் 10—ஏ, ருக்கினி லட்கமிபதி சாணை (Tideo Complex) எழும்பூர், சென்னை — 600 008.

மின்தடை புகாருக்கு 🖀 1912

மின்திருட்டு பற்றிய தகவல்களைத் தெரிவிக்க என்ற தொலைபேசியில் தொடர்வு கொள்ளவும்

ளதான குண்டு பல்புகளுக்கு பதிலாக கையடக்க குழல் பல்புகளை (CFL) உபயோகிக்கவும்.

தேவைபில்லாத போது மின்னதனங்க சுவிர்க்கவம்.

