功能测试

本地文件载入

功能描述: 上传本地 xml 文件,解析文件内容并填充页面字段

测试分类	测试用例	测试结果	
文件格式	后缀为非.xml 文件(txt, jpg, pgm,	上传失败!	
	pgn, doc 等)	提示: Upload failed! Please upload a xml file!	
	后缀为.xml,但内容不是合法的	上传失败!	
	xml 文件,如只修改后缀名的其他	提示: Please upload a well-formed xml file!	
	文件、xml 节点嵌套错误或节点不		
	对称等		
	后缀为.xml,并且文件内容合法	上传成功!	
文件内容	具体见表 1 文件内容测试		

数据输入校验

功能描述:填写所有字段的内容,同时 status 只能为 on/off, default 字段只能为 all/off/remain

测试分类	测试用例		测试结果
普通输入字段	中英文特殊字符		成功输入无乱码
	超长字符串		成功输入
	为空		必填字段(标*)提示: Fields
			with '*' must be NotNull!
下拉列表	status 输入或选择 on/off		输入成功
		输入 on/off 以外的其他任	提示: This field value just can
	意字符		be 'on' or 'off'!
			输入失败
	default	输入或选择 all/off/remain	输入成功

		输入 all/off/remain 以外的	提示: This field value just can
		其他任意字符	be 'all' 'off' or 'remain'!
			输入失败
保存的文件名	为空		提示: The file name must be
			NotNULL!
			输入失败
	中英文特	持殊字符	输入成功

节点增删

功能	规则	测试结果
增加	对可出现多次的节点有增加功能,增加	通过
	该节点时必须同时增加该节点的必填子	
	节点	
删除	必填节点个数只有一个时不允许删除;	通过
	必填节点个数>1时,允许删除;	
	允许删除的节点被删除时,子节点同时	
	被删除	

节点的收起和展开

功能	规则	测试结果
收起	隐藏该节点的所有子节点	通过
展开	所有子节点恢复被收起时的状态	通过

表单提交

功能描述:将页面上的字段内容写入 xml 文件并保存在本地默认 download 路径

测试类型	测试用例	测试结果
字段不满足输入校验	文件名为空	提交保存失败
	字段值输入不合法	

字段为空	标'*'字段会提示必填	保存成功
------	-------------	------

兼容性测试

对常用浏览器的界面显示效果和功能进行测试:

浏览器	是否兼容
Chrome	兼容
IE	兼容
Safari	兼容
Firefox	兼容

集成测试

将生成的 xml 配置文件拷贝到 C-Coupler2 中进行整体测试

表 1 测试文件内容

测试内容	正确用例	错误用例	测试结果
	合法节点名称:		提示: A wrong node 'nodeName'
	root		in upload file, please check the
	component_import_interfaces_configuration		file!
	import_interface		上传失败!
	import_redirection	出现合法节点以	
节点名称	fields	外的任何节点	
1点石物	components		
	field		
	component		
	component_grid_redirection_configuration		
	entry		
	component_interface_tags		
	import_interface: name status		
	import_redirection: status		
	fields: status default		
属性名称	components: status default		
	field: name		
	component: comp_full_name		
	interface_name		
	status: on / off	非 on / off 的其他	提示: Parse failed! The value of
属性值		任何值	'attr_name' must be 'attr_value'!
	default: all / off / remain	非 all / off / remain	上传失败!
		的其他任意值	
	root		Parse failed! The parent node of
	component_import_interfaces_configurati	任意不符合父子	field 'nodeName' must be "",
	on	关系的节点	not the " "!
	import_interface		

节点父子	import_redirection		
关系	fields		
	field		
	components		
	component		
	component_grid_redirection_configuratio		
	n		
	entry		
	component_interface_tags		
	entry		
	root 节点有且只有一个	没有 root 节点或有	提示: Plese upload a well-
		多个	formed xml file!
		91	上传失败!
节点数量	合法节点中一个 import_redirection 节点最	一 个 import_	提示: Parse failed! The field
1 以 数 里	多只能包含一个 fields 节点和一个	redirection 节点包	'import_interface' must be only
	components 节点	含多于一个的	have one 'fields' and one
		fields 和	'components'!
		components 节点	上传失败!