방문건강관리 간이 상담 설문지

상담일: 20____. ____. ____.　　상담자: _____　　구분: ☐ 방문 ☐ 내소 ☐ 전화

기본정보

이름		**전화번호**	
생년월일	_____년 ____월 ____일 (만 ____세)　성별: ☐ 남 ☐ 여		
주소			
건강보험 가입	☐ 지역가입자 ☐ 직장가입자 ☐ 기초생활수급자 ☐ 차상위계층 ☐ 모름		
장애	☐ 없음 ☐ 있음 (유형: _____ 정도: ☐ 심한 ☐ 심하지 않은)		
암	☐ 없음 ☐ 치료 중 (종류: _____ 진단: ____년, 병원: _____ / ☐ 수술 ☐ 항암치료 ☐ 약물) ☐ 치료 종료 ｜ 의료비지원 신청 여부: ☐ O ☐ X → 02-2600-5884 사업담당자 연락처 안내		

Vital

혈압(BP)	맥박(PR)	혈당(BST)	당화혈색소(HbA1c)
/　　mmHg	회/분	mg/dL (☐ 공복 ☐ 식후)	% (검사일: _____)

주질환

만성질환	☐ 고혈압 ☐ 당뇨병 ☐ 고지혈증 ☐ 관절염 ☐ 골다공증 ☐ 뇌혈관질환(_____) ☐ 심장질환(_____) ☐ 만성신장병(투석 여부: _____) ☐ 호흡기질환(_____) ☐ 치매(☐ 경증 ☐ 중증) ☐ 기타(_____)
급성질환	질환명: _____ ☐ 치료중 ☐ 완치 / 질환명: _____ ☐ 치료중 ☐ 완치 질환명: _____ ☐ 치료중 ☐ 완치 / 질환명: _____ ☐ 치료중 ☐ 완치

주질환 메모 (진단 시기·치료 병원·증상 등)

복약

복용약(무슨 약)	
복약 상태	☐ 규칙적 ☐ 가끔 거름 ☐ 복용약 없음 ☐ 투약 중단(☐ 부작용 ☐ 증상 호전)
영양제	

신체계측 및 신체사정

신체계측	키 _____cm / 몸무게 _____kg / BMI _____　｜　**악력** Rt _____kg / Lt _____kg		
눈	☐ 양호 ☐ 시력저하 ☐ 백내장(☐ 의심 ☐ 확진: _____년도) ☐ 녹내장(☐ 의심 ☐ 확진: _____년도)		
귀	☐ 양호 ☐ 청력저하 ☐ 보청기 사용	**구강건강**	☐ 양호 ☐ 불량 ☐ 틀니 사용 ☐ 저작 불편
관절	☐ 양호 ☐ 통증 ☐ 부종 ☐ 강직 ☐ 운동 제한 (부위: _____)		
평형성	_____초 ☐ 측정불가	**Mini-Cog**	3단어 ____/3 · 시계그리기 ____/2 (총 ____/5)

신체사정 메모

건강상담

항목	해당 항목	메모
전반적 컨디션	☐ 양호 ☐ 보통 ☐ 저하	
통증	☐ 없음 ☐ 있음 (부위: _____ 정도: ____/10)	
수면	☐ 양호 ☐ 불량	
식사	☐ 규칙적 ☐ 불규칙 ☐ 식욕 저하	
배변	☐ 양호 ☐ 변비 ☐ 설사	
기분·정서	☐ 안정 ☐ 우울감 ☐ 불안	
낙상(최근 1년)	☐ 없음 ☐ 있음 (____회)	
건강검진(올해)	☐ 받음(_____년도) ☐ 예정 ☐ 안 받음	
	암검진 30세 이상 ☐ 자궁경부암 | 40세 이상 ☐ 위암 ☐ 간암 ☐ 유방암 | 50세 이상 ☐ 대장암	
CIST 치매검사	☐ 받음 → 받은 때: ☐ 올해 ☐ 작년 ☐ 2년 이상 전 (_____년 ____월) | ☐ 안 받음 ☐ 모름	

생활습관

흡연	☐ 안 함 ☐ 함 (하루 ____개비) ☐ 금연 중	
음주	☐ 안 함 ☐ 가끔 ☐ 자주 (주 ____회)	
신체활동	☐ 하고 있음 (종류: _____ 주 ____회) ☐ 안 함	

서비스제공

물품	☐ 삐콤 ☐ 누룽지 ☐ 핫팩 ☐ 기타(_____)
보건복지 서비스 연계	☐ 치매안심센터 ☐ 노인맞춤돌봄서비스 ☐ 정신건강복지센터 ☐ 장기요양 등급신청 ☐ 돌봄SOS ☐ 통합돌봄서비스 ☐ 기타(_____)
다음 방문	____월 ____일 ____시 예정

기타 메모

우울 선별검사 (PHQ-9) — 지난 **2주일 동안** 다음 문제로 얼마나 자주 방해를 받았는지 해당 번호에 ○

	문항	전혀 아니다	여러날 동안	일주일 이상	거의 매일
1	일 또는 여가 활동을 하는 데 흥미나 즐거움을 느끼지 못함	0	1	2	3
2	기분이 가라앉거나, 우울하거나, 희망이 없음	0	1	2	3
3	잠이 들거나 계속 잠을 자는 것이 어려움. 또는 잠을 너무 많이 잠	0	1	2	3
4	피곤하다고 느끼거나 기운이 거의 없음	0	1	2	3
5	입맛이 없거나 과식을 함	0	1	2	3
6	자신을 부정적으로 봄. 혹은 자신이 실패자라고 느끼거나 자신 또는 가족을 실망시킴	0	1	2	3
7	신문을 읽거나 텔레비전 보는 것과 같은 일에 집중하는 것이 어려움	0	1	2	3
8	다른 사람들이 주목할 정도로 너무 느리게 움직이거나 말을 함. 또는 반대로 평상시보다 많이 움직여서 너무 안절부절못하거나 들떠 있음	0	1	2	3
9	자신이 죽는 것이 더 낫다고 생각하거나 어떤 식으로든 자신을 해칠 것이라고 생각함	0	1	2	3
	총점	_____ 점			

참고: 총점 5·10·15·20점 이상 = 가벼운·중간·중간 이상 심한·심한 우울 증상(PHQ-9 일반 기준). **9번 1점 이상**이면 자살 위험 확인·정신건강복지센터 연계 검토(자살예방 상담전화 109).

허약노인 기초측정표

1	**사회적 환경 적응도** (수단적 일상생활 동작, IADL)	버스나 지하철(전철) 등, 교통수단을 이용해서 혼자 외출할 수 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
2		슈퍼마켓이나 동네가게에서 잘못이나 실수 없이 제대로 생필품을 구입합니까? (주문배달의 경우는 '아니오')	☐ 예 ☐ 아니오
3		은행이나 농협, 우체국 등에서 예·적금 등의 금전관리를 스스로 하고 있습니까? (타인이 해주면 '아니오')	☐ 예 ☐ 아니오
4		이웃이나 친구의 집에 마실하러 다닙니까? (가족이나 친척 집 제외)	☐ 예 ☐ 아니오
5		가족이나 친구에게 생활상의 문제에 대해 상담이나 조언을 해줍니까? (전화를 통한 상담·조언도 포함됨)	☐ 예 ☐ 아니오
6	**일상생활 기본동작** (일상생활동작, ADL)	계단 손잡이나 벽을 짚지 않고 계단을 올라갑니까? (처음부터 습관적으로 잡는 경우는 '아니오'이고, 올라가는 중간에 잡는 경우는 '예')	☐ 예 ☐ 아니오
7		의자에 앉은 상태에서 부축이나 지팡이 없이 일어납니까?	☐ 예 ☐ 아니오
8		15분 정도 쉬지 않고 걸어 다닙니까? (실내·외 불문)	☐ 예 ☐ 아니오
9	**낙상**	지난 1년간에 넘어진 적이 있습니까? (미끄러지거나, 걸려서)	☐ 예 ☐ 아니오
10		넘어지는 것에 대한 걱정이나 염려가 큽니까?	☐ 예 ☐ 아니오
11	**영양상태**	지난 6개월간 몸무게가 2~3kg 이상 빠졌습니까? (※고의적인 체중감량은 제외함)	☐ 예 ☐ 아니오
12		신장(_____cm), 체중(_____kg) BMI(_____)가 18.5 미만인가?	☐ 예 ☐ 아니오
13		지난 6개월 전에 비해 딱딱한 음식을 먹기 어려워졌습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
14		음료수나 국물을 드실 때 목이 멘 적(삼키기 어려움)이 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
15		자주 입이 말라서 신경이 쓰입니까?	☐ 예 ☐ 아니오
16	**사회적건강**	1주일에 한 번 이상 외출(나들이)합니까? (1~2주에 한 번 정도도 '예')	☐ 예 ☐ 아니오
17		작년에 비해서 외출 횟수가 줄어들었습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
18	**인지기능**	주위사람이 '항상 똑같은 말을 되풀이 한다'는 등의 건망증이 있다는 말을 듣습니까? (건망증이 있어도 그런 말을 듣지 않으면 '아니오')	☐ 예 ☐ 아니오
19		혼자서 전화를 걸 수 있습니까? (누군가가 걸어주면 '아니오')	☐ 예 ☐ 아니오
20		오늘이 몇 월, 몇 일 인지를 모를 때가 있습니까?	☐ 예 ☐ 아니오
21	**우울증상**	(최근 2주간) 매사에 의욕이 없다.	☐ 예 ☐ 아니오
22		(최근 2주간) 지금까지 즐겨왔던 취미가 싫증났다. (그래서 그만둔 경우도 '예')	☐ 예 ☐ 아니오
23		(최근 2주간) 예전에는 쉽게 했던 일들이 이제는 어려워서 겁이 난다.	☐ 예 ☐ 아니오
24		(최근 2주간) 자신이 쓸모 있는 사람이라고 생각하지 않는다.	☐ 예 ☐ 아니오
25		(최근 2주간) 아무 이유도 없이 피곤함을 느낀다.	☐ 예 ☐ 아니오
26	**만성질환**	현재 앓고 있는 질병에 모두 표시: ☐ 고혈압 ☐ 당뇨병 ☐ 뇌졸중 ☐ 관절염 ☐ 요실금 ☐ 암 ☐ 심장질환 ☐ 만성호흡기질환	
27	**감각기능**	낮은 시력으로 인해 일상생활에서 어려움을 경험하고 있습니까? (시력)	☐ 그렇다 ☐ 아니오
		낮은 청력으로 인해 일상생활에서 어려움을 경험하고 있습니까? (청력)	☐ 그렇다 ☐ 아니오
28	**보행평가**	TUG(일어나 걸어 돌아오기 검사, Timed up-and-go test) — 의자에서 일어나 빠른 걸음으로 돌아오기: _____분 _____초 ｜ 측정 못 함(사유: _____)	

메모

3쪽 (뒷면에 계속)

이름: _____

재가암 대상자 기초조사표

※ 대상: 만 19세 이상, 의사에게 암 진단을 받은 대상자 (암 치료종료 후 5년 경과자는 제외) · 조사주기: 최초 1회 작성 후 필요 시

1. 진단받은 암(원발암)의 종류

☐ 위암 ☐ 폐암 ☐ 간암 ☐ 유방암 ☐ 대장암 ☐ 췌장암 ☐ 갑상선암 ☐ 방광암 ☐ 전립선암 ☐ 자궁암 ☐ 기타(_____)

2. 처음 암을 진단받은 해 _____년

3. 진단 시 암의 진행 정도

☐ 0기 ☐ 1기 ☐ 2기 ☐ 3기 ☐ 4기 ☐ 5기 ☐ 모름

4. 지금까지 받은 암 치료 방법 (모두)

☐ 수술 ☐ 방사선치료 ☐ 항암치료 ☐ 표적치료 ☐ 호르몬 ☐ 기타 ☐ 모름

5. 현재 암 치료 상태

☐ 치료중 ☐ 완치 ☐ 치료중단

6. 지난 일주일 동안의 스트레스 정도

전혀 괴롭지 않음 ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10 매우 괴로움

재가장애인 기초조사표 (간이)

※ 대상: 만 7세 이상 장애인 등록 가구원 · 조사주기: 초기 1회 작성 후 필요 시

장애등록	☐ 유(☐ 심한 장애인 ☐ 심하지 않은 장애인) ☐ 무(☐ 예비 장애인*) *손상·질병 후 일정기간 내 장애인이 될 것으로 예상되는 자		
장애분류	☐ ①지체 ☐ ②뇌병변 ☐ ③시각 ☐ ④청각 ☐ ⑤언어 ☐ ⑥안면 ☐ ⑦호흡기 ☐ ⑧심장 ☐ ⑨신장 ☐ ⑩간 ☐ ⑪장루·요루 ☐ ⑫간질 ☐ ⑬지적 ☐ ⑭자폐성 ☐ ⑮정신		
영양상태	☐ 양호 ☐ 불량(식단부족·삼키기 기능저하·식욕부진 등)	**연하문제**	☐ 없음 ☐ 있음
호흡상태	☐ 정상 ☐ 기침 ☐ 호흡곤란 ☐ 기관지삽관 ☐ 기타		
배뇨	상태: ☐ 정상 ☐ 배뇨곤란(찔끔·잦은배뇨·느낌없음) ｜ 방법: ☐ 정상 ☐ 기저귀·기스모 ☐ 도뇨관(☐ 간헐적 ☐ 지속적) ☐ 기타		
배변	상태: ☐ 정상 ☐ 변비(____회/____일) ☐ 실변(배변느낌 ☐ 유 ☐ 무) ☐ 기타 ｜ 방법: ☐ 정상 ☐ 항문자극 ☐ 관장 ☐ 기타		
피부(위생)	☐ 양호 ☐ 불량 ☐ 욕창	**낙상경험**	☐ 없음 ☐ 있음
관절구축	☐ 없음 ☐ 있음 → 상지(☐ 좌 ☐ 우: ☐ 어깨 ☐ 팔꿈치 ☐ 손) · 하지(☐ 좌 ☐ 우: ☐ 고관절 ☐ 무릎 ☐ 발목)		
운동기능	☐ 와상상태 ☐ 앉아있을 수 있음 ☐ 침대·휠체어 이동가능 ☐ 기립가능 ☐ 의존적 실내보행 ☐ 독립적 실내보행 ☐ 실외보행		

변형 바델 지수 (MBI) — 해당 수행정도에 체크, 칸의 숫자가 점수

평가항목	(1) 전혀 할 수 없음	(2) 많은 도움 필요	(3) 중간정도 도움 필요	(4) 경미한 도움 필요	(5) 완전히 독립적
개인위생 (personal hygiene)	☐ 0	☐ 1	☐ 3	☐ 4	☐ 5
목욕 (bathing self)	☐ 0	☐ 1	☐ 3	☐ 4	☐ 5
식사 (feeding)	☐ 0	☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 10
용변 (toilet use)	☐ 0	☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 10
계단 오르내리기 (stair climb)	☐ 0	☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 10
착탈의 (dressing)	☐ 0	☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 10
대변조절 (bowel control)	☐ 0	☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 10
소변조절 (bladder control)	☐ 0	☐ 2	☐ 5	☐ 8	☐ 10
보행 (ambulation)	☐ 0	☐ 3	☐ 8	☐ 12	☐ 15
휠체어 이동 (wheelchair)*	☐ 0	☐ 1	☐ 3	☐ 4	☐ 5
이동 (chair/bed transfer)	☐ 0	☐ 3	☐ 8	☐ 12	☐ 15
합계	_____ 점 → ☐ 0~24 완전 의존 ☐ 25~49 매우 의존 ☐ 50~74 중등도 의존 ☐ 75~90 약간 의존 ☐ 91~99 최소 도움 ☐ 100 독립				

*휠체어 이동은 보행 평가가 불가능할 때만 작성(보행 평가가 가능하면 휠체어 이동은 평가하지 않음). 점수: Shah 등(1989) MBI 기준.

메모