

LJW

Agent · Eval

010-4824-6873 · dlwldn4824@naver.com · github.com/dlwldn4824 · 광운대 정보융합 VT

이지우 Lee Ji-woo

한 줄 소개

LLM의 답을 업무 흐름으로 연결하고, 역할·룰·도구·평가로 개선하는 개발자입니다. 프롬프트보다 핸드오프가 끊기는 지점을 먼저 고칩니다.

핵심 세 가지

- 멀티에이전트·RAG·조건부 Safety를 Single과 비교·평가
- 탐지→Risk→HITL 확정까지 도시관리 업무 파이프라인
- 틀린 전제는 버리고 평가 가능한 시스템으로 재설계

전문 분야

#LLM #Multi-Agent #RAG #Eval
#HITL #Rules #YOLO #FastAPI
#React #RN #PCC #MCP관심

- Agent: 역할 분리 · Safety Gate · Revision
- RAG: NIMH/WHO KB · ChromaDB · Ollama
- CV→업무: YOLO · Risk · OCR · CONFIRMED
- Product: 일정 조율 핸드오프 · 발음 Eval

연구 · 진행 중

NeSy-SMP 논문 재현

github.com/dlwldn4824/NeSy-SMP-repro
Neuro-symbolic sepsis mortality 재현·감사. 독자 연구
아님 — 논문↔코드 간극·룰/지식 grounding Current Study.

학력

광운대 정보융합학부 VT

- 2024.03~ · GPA 4.32 / 전공 4.5
- 만점 학기 2회 · 성적우수·Dean's List
 - A+: ML·DB·텍마·자료구조·OSS

수상 (GitHub)

- 대상 · Smart Icheon · smart_icheon_care
- 장려×2 · HOPE · HOPE_organization

문제 해결 방식

- 답이 아니라 끊긴 핸드오프를 정의한다 — 조율·확정·등록 / 탐지·조치 / 가정·치료실.
- 되돌릴 수 있는 곳엔 LLM·AI, 없는 곳엔 룰·Safety Gate·사람 승인.
- Agent 수보다 역할 경계·공유 컨텍스트·출력 규칙·검증 지점을 설계한다.
- Judge·F1·설문·Revision rate로 평가하고, 틀린 전제(직접 학습 등)는 버린다.

RESEARCH Multi-Agent Mental Health

github.com/dlwldn4824/TM-MultiLayer-MentalHealth

단일 LLM이 맥락·위험·생성·안전을 한 번에 맡으면 실패 지점을 못 찾습니다. Retriever→Reasoning→Safety와 Conditional Revision으로 Single과 비교했습니다.

- Phase1: Three-Agent Safety 4.83 · Empathy 4.31 (CounselChat, qwen2.5:7b)
- Phase2: qwen2.5:7b+three_agent score 69.40 · Empathy/Safety ↑ 경향
- 핵심은 Agent 수가 아니라 Safety Verification·Revision Layer (Ablation)
- Conditional: 문제일 때만 Revision(~6%) — Safety ↑·Runtime ↓ 방향
- 스택: Ollama · ChromaDB · NIMH/WHO KB · LLM Judge + BERTScore/ROUGE

PROJECT PinTime · 일정 조율 에이전트

대화→제약→후보→사람 확정→캘린더

pintime · vercel.app

- 문제: When2Meet식 방마다 재입력·확정 후 캘린더 재등록으로 흐름이 끊김.
- 구조: 규칙 파이프라인(하드/소프트 제약) · 휴리스틱 추천 · 승인 핸드오프.
- 범위: 동작하는 프론트 배포. LLM·실캘린더는 후속 — 워크플로를 먼저 닫음.
- 지표 관점: 추천 수 < 확정까지 대화·충돌 재발·도구 전달 성공.

Smart Icheon Care · HITL 업무 파이프라인

smart_icheon_care · 대상

- YOLO11s→ByteTrack→Risk/Priority→OCR→공무원 CONFIRMED (탐지≠확정).
- A/B: all 0.4913 > filtered 0.4811 → 최종 F1 0.591 · mAP50 0.439.
- AI 출력을 '어디·무엇·왜 먼저' 업무 단위로 변환 · 컨소시엄 대상.

왜 Local Jobs인가

에이전트가 동료가 되려면 룰·스킬·Eval·핸드오프가 필요합니다. PinTime·멀티에이전트·HITL로 그 뼈대를 짰고, MCP·사내 도구로 확장하고 싶습니다.

PROJECTS (상세 · GitHub)

Multi-Agent Mental Health — 역할·Safety·조건부 Revision

TM-MultiLayer-MentalHealth

- 배경: 자연스러운 답 ≠ 증상·위험 파악. Single LLM은 실패 지점을 가린다.
- 작업: 구조 비교 → 모델×구조 → Ablation → Conditional Bidirectional 고정.
- 성과: Three-Agent 효과 확인 · Revision Layer가 핵심 · 에이전트=시스템으로 이해.
- 링크: github.com/dlwldn4824/TM-MultiLayer-MentalHealth

Smart Icheon Care — 탐지를 행정 업무로

smart_icheon_care · 대상

- 현장: 461km²·인력 격차 → 전수 순찰 대신 Risk 선별·사람 확정.
- 파이프라인: 탐지·추적·GIS·공공데이터·OCR·상태머신(CONFIRMED).
- 지표: all>filtered 선정 · test F1 0.591 · mAP50 0.439 · ~15.7 FPS(MPS).
- 링크: github.com/dlwldn4824/smart_icheon_care

PinTime — 핸드오프 없는 일정 워크플로

pintime · pintime.vercel.app

- 하드/소프트 제약 분리 · 확정 전 충돌 검증 · 같은 저장소 캘린더 등록.
- 사전질문 연결: 회의 예약 에이전트 = 캘린더·참석자·충돌·확정 도구 + 사람 승인.
- 정직 범위: 규칙 에이전트 데모. MCP/실캘린더 확장은 인턴십에서 깊게.
- 링크: github.com/dlwldn4824/pintime

HOPE (또박또박) — 평가 구조를 먼저 고침

HOPE_organization · 장려×2 · 팀장

- 가정↔치료실 피드백 공백 → 게임 연습 + 음소 피드백 + 보호자·치료사 기록.
- STT 보정 한계 → Wav2Vec2-CTC·g2pK·정렬·PCC/PER로 '어떻게 발음했는지' 보존.
- 틀린 전제(소수 오류 직접 학습)를 버리고 데이터·평가 조건 고정 우선.
- 링크: github.com/dlwldn4824/HOPE_organization

보유 기술 (프로젝트 연결)

LLM·Agent Python · Ollama/qwen · ChromaDB · Judge Eval · 역할/핸드오프 — TM / PinTime

AI·Data PyTorch · YOLO11 · ByteTrack · Wav2Vec2/CTC · PCC·PER — Icheon / HOPE

Product FastAPI · React/RN · TS · 현장 인터뷰·가설 수정 — 전 프로젝트

공고와의 접점

에이전트·도구 PinTime·멀티에이전트 — 시스템을 한 워크플로로

물·스킬·메모리 계층·RAG KB·확정 제약 — 경험이 쌓이는 구조

AI 한계·HITL Icheon CONFIRMED · HOPE 임상 한계 명시

Eval·개선 Judge·F1·PCC · Conditional Revision rate

지원 동기