We can do it

Team project by 할 수 있조

장하나, 이선문, 이재연



주제 선정

#LOGO&COLOR #FONT

UI 구현

기획

#페르소나


평가

UI 설계


#와이어프레임 #프로토타입

타임

타임라인



1.주제선정





2.기획 LOGO & COLOR



기존 모나미 로고에 할수있조의 메인 컬러를 추가하여 차별화





2.기획 FONT



h1~h6 '애플SD 산돌고딕 Neo'

애플 SD 산돌고딕 Neo EB 애플 SD 산돌고딕 Neo B 애플 SD 산돌고딕 Neo SB 애플 SD 산돌고딕 Neo M 애플 SD 산돌고딕 Neo L 애플 SD 산돌고딕 Neo T

그 외 '수트(SUIT)'

가나다라마바사아자차카타하 가나다라마바사아자차카타하 가나다라마바사아자차카타하 가나다라마바사아자차카타하 가나다라마바사아자차카타하 가나다라마바사아자차카타하 가나다라마바사아자차카타하 가나다라마바사아자차카타하 가나다라마바사아자차카타하



2.기획 [장하나] 페르소나



이장원

중•고등학생을 대상으로 학원에서 수학을 가르치고 있는 선생님이다.

신학기를 앞두고 있는 지금, 필기구들을 새로 교체할 시기가 다가와 학원에서 사용할 새 필기구들을 찾고 있다. 최근 한 선생님이 쓰는 3색 볼펜을 써보니 좋아서 학원에서도 쓰면 좋을 것 같아 교체할 시기인 지금, 모나미 사이 트에서 정보를 보고 구매하려고 사이트를 찾았다.

정보		목표	성향 	
나이	30세	- 메뉴들을 한 눈에 볼 수 있으면 좋겠다.	밝음	
직업	학원 수학선생님	- 카테고리별로 인기 상품을 한 눈에 볼 수	활발함	
성격	밝고 활발하고 꼼꼼함	있으면 좋겠다.	꼼꼼함	

2.기획 [이재연] 페르소나



이은애

재수생 '이은애'는 책에 밑줄을 그으며 공부하고, 노트에 내용을 정리한다. 태블릿이나 스마트폰에도 할 수 있지만, 종이에 하는 것이 더 공부가 된다고 한다. 많은 양을 필기해야 하기 때문에 부드러운 필기감, 번지지 않는 선명함, 좋은 그립감의 스펙을 가진 볼펜을 찾고 있다. 문방구에 가면 설명도 없고, 모든 펜을 테스트해 볼 수 없어 불만이다.

정보		_목표	성향
나이	20세	- 펜의 정보를 자세히 알 수 있으면 좋겠다.	외향적
직업	재수생	- 문구점에서 고민하는 시간을 절약하기 위해	분석적 =======
성격	까탈, 예민, 성숙	온라인에서 모든 스펙을 확인할 수 있으면 좋겠다.	깔끔함 ====================================



2.기획 [이선문] 페르소나




김형태

김영태씨는 비즈니스맨이다. 내향적이고 사람들과 만나는 것을 별로 좋아하지 않아서 직업이 자기와는 안 맞는다고 느끼고있다. 그러나 한번 맡은 일은 끝까지 책임지고 어떻게 해서든지 해내려고 하는 완벽주의자 성격인 탓에 사소한 것 하나하나까지 기억하고 고객을 맞춰준다. 그래서 실적은 좋은 편. 이번에 고객에게 선물할 적당한필기구를 찾고있다.


정보		목표	성향
나이	33세	- 메뉴가 한번에 보였으면 좋겠어.	내향적
직업	비즈니스맨	- 궁금한 점을 쉽게 알아볼 수 있으면 좋겠어.	분석적
성격	내향적이고 분석적		보수적



3.ሀ설계 와이어프레임











3. 비설계 와이어프레임








3.ሀ설계 프로토타입











3.ሀ설계 프로토타입







① 마우스 휠 동작 시 한 섹션 씩 나타난다


```
#slider {
                       [CSS]
    width: 100vw;
    height; 100vh;/
    overflow: hidden;
#new-allbox {
   width: 100vw;
   height; 100vh;
   position:relative;
#best-allbox {
    width. 100vw;
    height:100vh;
    background-color: #f1f1f1;
#best-allbox {
   width, 100vw;
   height:100vh;
   background-color: #f1f1f1;
```

```
var mHtml = $("html");
                                                 [JS]
var page = 1;
mHtml.animate({ scrollTop: 0 }, 1000);
$(window).on("wheel", function (e) {
   if (mHtml.is(":animated")) return;
    if (e.originalEvent.deltaY > 0) {
        if (page == 5) {
           return
       page++;
     else if (e.originalEvent.deltaY < 0) {</pre>
        if (page == 1) {
            return
        page--;
    var posTop = (page - 1) * $(window).height();
    mHtml.animate({ scrollTop: posTop }, 800);
```



4. **ሀ구현** [장하나] main

② 버튼 클릭 시 다음 내용 나오기









4. UI구현 [장하나] main

③ li 클릭 시 글꼴, 테두리 메인색상으로 변경



```
$(".penname-list li").click(function () {
    $(this).addClass("redline");
    $(this).siblings().removeClass('redline');
    $(this).find("a").addClass('redtext');
    $(this).siblings().find('a').removeClass('redtext');
});
$('.penname-list li:eq(0)').trigger('click');
```

4. **ሀ구현** [이재연] sub1, sub1-1, footer

- ① 마우스를 올리면 다음 제품 이름이 나오고,
- ② 클릭 시 다음 제품 정보가 나타나도록 구현하였습니다





```
div id="contain sub1-1">
     <button class="prev">&lt; <span>153 그리퍼 전</span> </button>
     <button class="next"> &gt; <span>153 그리퍼 후</span></button>
            <h3>간편하게 사용 가능한 노크식 볼펜</h3>
               <img src="img/sub1-1/pen1-3.jpg" alt="153 그리퍼 빨간색">
            <div class='color btn'>
                  유성볼펜
                  NIB/TIB TYPE
                  등근납 / 0.5mm, 0.7mm
                        <button class="nib close">x</button>
                         <img src="img/sub1-1/round_nib.png" alt="동근님 유형">
                  Black / Blue / Red
            <button class="btn1" onclick="location.href='#'">쇼핑몰 바로가기</button>
              <img src="img/sub1-1/pen1_detail.png" alt="153 그리퍼 볼펜 상세이미지">
            <button class="btn1" onclick="location.href='#'">쇼핑몰 바로가기
```

```
[CSS]
  width:100%; position:absolute;
  display:flex; justify-content: space-between;}
.prev_next button{
  width:50px; height:50px;
  line-height:50px;
   border-radius: 50px;
  border:1px solid ■#bbb:
  color: ■ #bbb;
  margin-top: 350px;
  position:relative;
  position:absolute;
  width:270%; top:50%; transform: translateY(-50%);
  border:1px solid ■#bbb;
  border-radius: 50px:
  opacity:0;
  background: ☐ white;
.prev span{
.next span{
  right:-1px;
  overflow: hidden;
  width:1100px; margin:0 auto;
.contain_in .slide{
  width:300%;
  width:33.333%; height: auto;
```

```
$('.color btn button').click(function(){
       $(this).parent().siblings('.product').children('img').eq(c_i).show().siblings().hide();
color_ch();
if (window.matchMedia("(min-width: 501px)").matches) {
    function Name(){
       var next_name=$('.slide>li').eq(j).children('h2').text();
        $('.next span').text(next_name);
       $('#header2 product storng').text(next name);
        var prev_name=$('.slide li').eq(j).children('h2').text();
        $('.prev span').text(prev_name);
           $(this).children('span').stop().animate({'opacity':'100%','width':'350%'})
           $(this).children('span').stop().animate({'opacity':'0','width':'270%'})
    Name (
    Name();
   $('.slide>li').eq(i).show().siblings().hide();
   Name();
```



4. **ሀ구현** [이재연] sub1, sub1-1, footer

③ 마우스를 올리면 숨어있던 정보가 나타납니다





```
[HTML]
                                                                                                                                                         [CSS]
                                                                                               .more .infor{
<div class="more">
                                                                                                  position:absolute; z-index:2;
   <div class="title">
                                                                                                  width:100%;
      <h4>펜</h4>
                                                                                                   bottom:0px;
      <h4>마카</h4>
                                                                                                  padding:40px;
      <h4>형광펜</h4>
                                                                                                  display:none;
      <h4>기타</h4>
                                                                                               .more span{
                                                                                                  width:100%; height:100%; z-index:1;
                                                                                                  background: □rgba(0, 0, 0, 0.5);
          <a href="#">
                                                                                                  position: absolute;
              <div class="img_box"><img src="img/sub1-1/more1-1.png" alt="153그리퍼"></div>
                                                                                                  cursor: pointer;
              <div class="infor">
                  <i class="fa-solid fa-arrow-right"></i></i>
                  <h5>153그리퍼</h5>
                                                                                                                                                            [JS]
                  편안한 그립감을 제공하는 고무 그립
                                                                                               if (window.matchMedia("(min-width: 1400px)").matches) {
                                                                                                  $('.more ul li').hover(function(){
                                                                                                      $(this).prepend('<span></span>');
                                                                                                                                         3
                                                                                                      $(this).find('.infor').show();
                                                                                                  },function(){
                                                                                                      $(this).children('span').hide();
                                                                                                      $(this).find('.infor').hide();
```



4. **ሀ구현** [이선문] sub2, sub2-1, header

- ① 마우스를 올리면 서브 메뉴가 나오고,
- ② 각 메뉴 마다 색을 다르게 해 가시성을 높였습니다.




```
[CSS]
                                                                               [HTML]
                                                                                                                                                                                                 if(window.matchMedia('all and (min-width: @px) and (max-width: 1100px)').matches){
                                                                                                               header-{
                                                                                                                  width: 100%;
                                                                                                                  height: 65px;
                                                                                                                                                                                                        $('nav > ul > li').click(function(){
</div-id="logo"><a href="index.html"><img src="img/logo.png"-alt=""></a></div>
                                                                                                                                                                                                           $(this).children(".sub").stop().slideToggle();
                                                                                                                  -top:-0;
                                                                                                                                                                                                           $(this).siblings().children(".sub").stop().slideUp();
      -<a·href="">모나미소개</a><div-class="down"><i-class="fa-solid-fa-angle-down"></i></div>
                                                                                                                  border-bottom: 2px solid ■ #e3e3e3;
          -<div-class="sub">
                                                                                                                  z-index: 10:
                 -<a-href="#">CEO-메시지</a>
                                                                                                                  background-color: #fff;
                 -<a-href="#">회사정보</a>
                                                                                                                                                                                                 } else if(window.matchMedia('all and (min-width: 1100px)').matches){
                 ·<a·href="#">회사연혁</a>
                 -<a-href="#">윤리강령</a>
                                                                                                                  width: 65%;
                                                                                                                                                                                                        $('nav').mouseenter(function(){
                                                                                                                  height: 60px:
                                                                                                                                                                                                           - $('.sub').show();
                 ---<a-href="#">채용정보</a>
                 ··<a·href="#">찾아오시는 · 길</a>
                                                                                                                                                                                                           $('.navdown').show();
                                                                                                                  width: 1400px;
                                                                                                                  height: 65px;
                                                                                                                                                                                                        -$('nav').mouseleave(function(){
                                                                                                                  margin: 0 auto:
       <a·href="sub1.html">모나미제품</a><div-class="down"><i·class="fa-solid-fa-angle-down"></i>/div>
                                                                                                                                                                                                           $('.navdown').hide();
                                                                                                                                                                                                           -$('.sub').hide();
                                                                                                                  display: flex:
                                                                                                                  align-items: center;
                 -<a-href="sub1-1.html">펜</a>
                                                                                                                  justify-content: space-between;
                  <a-href="sub1-1.html">형광펜</a>
                                                                                                                                                                                                        $(".sub").hover(function(){
                 ·--<a·href="sub1-1.html">미술용품</a>
                                                                                                               #logo {
                                                                                                                                                                                                           $(this).children().css({background:"#582b7a"});
                 ·<a・href="sub1-1.html">기타</a>
                                                                                                                  width: 15%;
                 ·<a·href="sub1-1.html">카탈로그</a>
                                                                                                                                                                                                        }).mouseleave(function(){
                                                                                                                  height: 60px;
                                                                                                                                                                                                           $(this).children().css({background:"#63318a"});
                                                                                                                  margin-left: 20px;
       <\li><a href="">NEWS & VIDEO</a><div class="down"><i class="fa-solid fa-angle-down"></i></div>
                                                                                                               #logo:hover {
                                                                                                                                                                                                        $("nav > ul > li").hover(function(){
          -<div-class="sub":
                                                                                                                                                                                                           $(this).find("ul").css({borderTop:"2px solid #c40f39"});
                                                                                                                                                                                                        -}).mouseleave(function(){
                 -<a-href="#">동영상자료</a>
                                                                                                               #logo img {
                                                                                                                                                                                                           $(this).find("ul").css({borderTop:"2px solid #e3e3e3"});
                                                                                                                  height: 60px;
       ·<a·href="">모나미·미술대회</a><div·class="down"><i·class="fa-solid·fa-angle-down"></i></div>
          -<div-class="sub">
                                                                                                                  -width: 25px;
                                                                                                                                                                                             window.addEventListener('resize',detectMediaSize,false);
                                                                                                                  height: 24px;
                 ·<a·href="#">미술대회·소개</a>
                                                                                                                  position: relative;
                                                                                                                                                                                             detectMediaSize();
                  <a·href="#">수상작·발표</a
```



4. **ሀ구현** [이선문] sub2, sub2-1, header

- ③ 질문을 클릭하면 답변이 나오고,
- ④ 다른 질문을 클릭하면 아코디언 형식으로 줄어듭니다.



```
#contain{width: 100%; margin-top: 65px;}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                [ CSS ]
                                                                                                 [HTML]
                                                                                                                                                   #wrap{width: 1400px; margin: 0 auto;}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   v \( \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(
                                                                                                                                                   #subNav{width: 100%; font-family:'SUIT-Regular'; font-size: 1.2rem;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $(this).siblings().stop().slideToggle("fast");
                                                                                                                                                   padding: 30px 0 80px 20px:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $(this).parents().siblings().children(".answer").stop().slideUp("fast");
                                                                                                                                                   #subNav > p{color: ■#666;}
     ·홈·>·고객지원·>·<span>자주문는질문</span>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $(this).toggleClass("active");
                                                                                                                                                   #subNav > p > span {color: □#222;}
                                                                                                                                                   #leftNav{float: left; width: 15%; margin-left:20px; margin-right: 5px;}
      ·<div·id="Home"><h2>홈<br><span>고객지원</span></h2></div>
                                                                                                                                                   #Home > h2{font-size:3rem; font-weight: 800; font-family:'AppleSDGothicNeo';}
                                                                                                                                                   #Home > h2 > span{color: ■#63318a;}
                                                                                                                                                   #Home {padding-bottom: 75px;}
                   <a·href="sub2.html">자주묻는질문</a>
                                                                                                                                                   #ask{font-family:'SUIT-Regular';}
                   <a href="sub2-1.html">1:1고객문의</a>
                                                                                                                                                   #ask > ul > li{line-height: 30px;}
                   <a·href="">무상보증·서비스</a>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $("#list2,#list3,#list4,#list5").hide();
                                                                                                                                                   #ask > ul > li:nth-of-type(1){font-weight: 800;}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $($(this)).addClass("on");
                                                                                                                                                   #ask >> ul >> li >> a{font-size: 1.8rem;}
                  -<a·href="">모나미-뉴스</a>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   $($(this)).siblings().removeClass("on");
                                                                                                                                                   #rightNav{width: 926px; float: left; padding-bottom: 100px;}
                                                                                                                                                   #rightNav > h2{font-size: 3rem; font-family: AppleSDGothicNeo'; font-weight: 800; padding-bottom: 5px;
<div id="mobmenu"
                                                                                                                                                   #rightNav > p {font-size: 2rem; font-family: SUIT-Regular'; font-weight: 500; color: ■#666;
           -<a>고객지원</a>
            ---<a>자주묻는질문</a>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $("#list1,#list3,#list4,#list5").hide();
                                                                                                                                                   #subtab{width: 100%; height: 50px; text-align: center; border-top: 1px solid ■ #e3e3e3;}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $($(this)).addClass("on");
                                                                                                                                                   #subtab >> li {display: inline-block; font-weight: 500; font-size: 1.6rem;
                  -<a-href="sub2.html">자주묻는질문</a>
                                                                                                                                                   height: 50px; line-height: 50px; margin-right: 35px; position: relative; font-family: SUIT-Regular';)
                   <a·href="sub2-1.html">1:1고객문의</a>
                                                                                                                                                   #subtab > li:hover{color: \_#c40f39; cursor: pointer;}
                   <a·href="">무상보증 서비스</a>
                                                                                                                                                   #subtab > li:hover:after{content:''; position: absolute; right: 0; top: -2px; width: 100%; height: 3px;
                                                                                                                                                   background: - #c40f39;}
                   <a·href="">모나미·뉴스</a>
                                                                                                                                                   .active1{color: #c40f39;}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          $("#subtab > li").eq(0).click(function(){
                                                                                                                                                    .active1:after{content:''; position: absolute; right: 0; top: -2px; width: 100%; height: 3px;
                                                                                                                                                       background: #c40f39;}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $("#list2,#list3,#list4,#list5").hide();
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $($(this)).siblings().removeClass("active1");
<div · id="inner">
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -$("#pager > a").eq(0).on("click", function () {
<select name="" id="select">
                                                                                                                                                   .faq{font-size: 1.6rem; font-weight: 700; border-bottom: 1px-solid ■#ccc; color: □#444; height: 70px;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $("#list1").show();
                                                                                                                                                   line-height: 70px; position: relative; padding-left: 140px; cursor: pointer;}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $("#list2,#list3,#list4,#list5").hide();
      -<option-value="2">제품</option>
                                                                                                                                                   .faq:before{content: "Q."; position: absolute; font-size: 4rem; font-family: 'AppleSDGothicNeo',sans-serif;
                                                                                                                                                   font-weight: 600; font-style: italic; color: #c40f39; left: 50px; letter-spacing: 5px;}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        $($(this)).siblings().removeClass("on");
     -<option-value="4">기타</option>
                                                                                                                                                   . faq: after \{content: \ ""; \ position: \ absolute; \ background: \ url( \underline{"/Team/img/faq\_bottom.png"}) \cdot no-repeat; \\
                                                                                                                                                   right: 50px; top: 27px; width: 24px; height: 14px;}
                                                                                                                                                    .answer{padding: 40px; background-color: ■#f6f6f6; border-bottom: 1px solid ■#ccc; position: relative; display: none;}
     ·<h2>자주묻는질문</h2>
      ·고객님의 작은 소리 하나까지 귀 기울이겠습니다.
                                                                                                                                                        font-weight: 600; font-style: italic; color: ##c6c6c6; left: 53px; letter-spacing: 5px; top:50%; transform: translateY(-50%);}
                                                                                                                                                    answer > p(font-size: 1.3rem; font-weight: 500; position: relative; padding-left: 100px; line-height: 20px;).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            $("#subtab > li").eq(1).click(function(){
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $("#list1,#list2,#list4,#list5").hide()
           -class="active1">전체
                                                                                                                                                   #searchbox{text-align: center;}
```





장하 나

처음 하는 팀 작업이라 걱정이 많았습니다. 저 혼자 하는 거면 괜찮은데 다른 사람들과 함 께 하는 작업이라 제가 민폐를 끼치면 어쩌나 걱정을 많이 했었습니다.

같이 하면서 서로 도움도 주고 받고 새로운 것들을 배우는 계기가 되었습니다.

처음 시작할 때 서로 맞춰야 하는 부분 의논해 서 맞추고 시작해도 각자 코딩하는 스타일이 달라서 합치는 작업할 때 조금 어려웠지만 다 같이 의견 나누면서 또 하나의 사이트를 완성 해서 뿌듯했습니다.

이선문

프로젝트를 혼자 진행하는 것과 다른 사람과 같이 진행하는 것은 역시 하늘과 땅 차이라는 것을 다시 한번 느꼈습니다. 뭐 하나를 바꾸려 고 해도 팀원들과 상의해야 했고, 합치는 과정 에서의 여러 불협화음이 있었지만 협동심을 발 휘해 여러 장애물들을 극복하면서 팀원들간의 소통의 중요성을 다시 한번 깨달았습니다. 디자인이 전체적으로 깔끔하게 잘 통일 돼서 나왔습니다. 전체적으로 조율을 잘 한 덕분이 라고 생각합니다. 맡은 부분이 새롭게 도전하 는 부분이 없어서 아쉬웠습니다.

이재연

스타일이 다른 세 사람이 한 조가 되어 만드는 팀프로젝트는 의견을 조율하고 소통하는 것이 가장 중요했습니다. 내가 구현한 코드가 다른 조원들에게 영향이 가지 않도록 클래스나 아이디를 정하고 코딩하였습니다. 합치는 과정에서 생각지도 못한 오류들도 발생하였지만 함께 협업하여 극복하였습니다. 또한, 다른 조원의 코드를 내 페이지에 적용해보며 평소에 사용하지 못한 코드도 써보게 되어 한층 더 성장할 수 있었던 유익한 시간이 였습니다.