

PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG HỆ THỐNG ODOO VÀO QUY TRÌNH HT BEAUTY

CHÚ THÍCH PHÂN LOẠI TÍNH NĂNG

Màu trắng: Tính năng Odoo có sẵn

Màu xanh: Tính năng Odoo có sẵn nhưng chưa phù hợp

Màu vàng: Tính năng cần phát triển mới

Bảng phân tích mức độ đáp ứng của Odoo vào yêu cầu nghiệp vụ

GAP ID	Yêu cầu nghiệp vụ	AS-IS	TO-BE	Hạn chế giải quyết	Can thiệp
GAP-01	Tiếp nhận dữ liệu Lead	Tải Excel và cập nhật Google Sheets thủ công.	Cài đặt website_crm, form tự động đổ data vào crm.lead kèm UTM Source.	Roi rớt Lead từ đa kênh, trễ nhịp chăm sóc.	Standard
GAP-02	Kiểm soát trùng lặp và leads rác	Lọc và check trùng lặp bằng mắt thường trên Sheet.	Sử dụng tính năng "Similar Leads" và "Duplicate" để gộp và loại bỏ trùng lặp.	Rủi ro rác dữ liệu, 2 NV cùng chăm sóc 1 khách.	Standard

GAP ID	Yêu cầu nghiệp vụ	AS-IS	TO-BE	Hạn chế giải quyết	Can thiệp
GAP-03	Phân bổ Lead cho nhân sự	Chia số thủ công trên Sheet.	Quản lý thao tác chọn hàng loạt trên Kanban, hệ thống tự động gán chủ sở hữu.	Chậm nhận thông tin, giảm tốc độ phản hồi.	Standard
GAP-04	Quản lý thông tin và lịch sử y tế	Ghi chú rải rác Zalo, sổ tay. Không lưu vết.	Mở rộng res.partner: Tập trung thông tin tiền sử bệnh lý. Lưu vết mọi thay đổi qua Chatter.	Mất thông tin quan trọng khi nhân sự nghỉ việc.	Configurati on
GAP-05	Quản lý lịch hẹn gọi lại	Tự nhớ hoặc note Excel.	Dùng Schedule Activity tạo tác vụ gọi lại trên thẻ Lead có cảnh báo màu sắc theo hạn chót.	Tỷ lệ rớt khách cao do quên lịch follow-up.	Standard
GAP-06	Bảo mật và ma trận phân quyền	Dùng chung GG Sheet, rủi ro copy/xóa data.	Thiết lập ma trận ir.model.access.csv chặt chẽ cho Manager, Receptionist, Doctor.	Rủi ro thất thoát, đánh cắp dữ liệu khách hàng.	Configurati on
GAP-07	Điều phối tài nguyên đặt lịch	Hỏi nhân sự thủ công, không rõ phòng trống.	Khởi tạo module đa tài nguyên: Chọn đồng thời Khách, Bác	Đứt gãy luồng xác nhận, quá tải cục bộ.	Customizat ion

GAP ID	Yêu cầu nghiệp vụ	AS-IS	TO-BE	Hạn chế giải quyết	Can thiệp
			sĩ/KTV, và Phòng điều trị.		
GAP-08	Trực quan hóa lịch làm việc	Xem file Excel khó bao quát toàn chi nhánh.	Kế thừa giao diện Calendar, kéo thả, nhóm theo Bác sĩ hoặc Phòng.	Khó quản lý tổng thể thời gian thực.	Standard
GAP-09	Quản lý quy trình phục vụ	Đánh dấu thủ công trên GG Sheet.	Code thanh Statusbar: Lên lịch -> Khách đến -> Đang làm -> Hoàn thành.	Chuyển trạng thái chậm, không đo tiến độ.	Customization
GAP-10	Tự động nhắc lịch hẹn	CSKH tự xem lịch và nhắn Zalo thủ công.	Viết Action chạy ngầm, tự động bắn thông báo nhắc lịch hẹn ngày mai.	Quên nhắc lịch, tăng tỷ lệ No-show.	Customization
GAP-11	Check-in và phân luồng	Lễ tân tra Excel, báo KTV bằng bộ đàm.	Bấm Check-in, hệ thống chạy hàm _notify_staff_arrival tự động sinh Task giao việc.	Mất thời gian tra cứu, gián đoạn vận hành.	Customization

GAP ID	Yêu cầu nghiệp vụ	AS-IS	TO-BE	Hạn chế giải quyết	Can thiệp
GAP-12	Quản lý Kết quả soi da / Điều trị	In ảnh kẹp bìa giấy, luân chuyển vật lý.	Tích hợp Widget upload ảnh (Before/After) trực tiếp trên hồ sơ/buổi điều trị.	Thất lạc bệnh án, tổn chi phí in ấn.	Customization
GAP-13	Lập Phác đồ điều trị	Bác sĩ gõ Word, in ra ký tay. Dễ bị sửa lén.	Số hóa qua beauty.treatment.plan. Phác đồ gắn chặt với mã KH, quy định rõ số buổi.	Đánh máy sai sót, thiếu đồng bộ dịch vụ.	Customization
GAP-14	Tư vấn dựa trên Phác đồ	Dùng phác đồ giấy tư vấn, dễ bán sai.	Lễ tân/CSKH chỉ có quyền Đọc phác đồ (Read-only), tư vấn bám sát y lệnh.	Nhân viên vượt quyền chuyên môn y khoa.	Configuration
GAP-15	Báo giá chuyển thành Phác đồ	Lễ tân làm hóa đơn riêng, phác đồ ghi riêng.	Ghi đè hàm Sale Order để tự động đẻ ra Treatment Plan khi chốt sale.	Nhập liệu 2 lần, sai lệch thông tin Phác đồ.	Customization
GAP-16	Xử lý khách đến trễ	Lễ tân tự canh đồng hồ để gọi hỏi khách.	Action rà soát lịch trễ giờ, sinh Task cảnh báo màu cam cho Lễ tân xử lý khẩn cấp.	Chậm giải phóng tài nguyên, kẹt luồng khách.	Customization

GAP ID	Yêu cầu nghiệp vụ	AS-IS	TO-BE	Hạn chế giải quyết	Can thiệp
GAP-17	Trực quan hóa Phòng phục vụ	Không nắm rõ phòng nào đang trống.	Khởi tạo model beauty.room, code khai báo mã phòng, sức chứa trực tiếp trên lịch.	Điều phối lộn xộn, khách chờ lâu.	Customization
GAP-18	Quản lý Thẻ liệu trình	Dùng thẻ giấy/Excel để trừ lùi số buổi.	Code hàm _compute tự động đếm và trừ lùi các buổi (Session) đã thực hiện.	Dễ gian lận, quên trừ buổi dịch vụ.	Customization
GAP-19	Tạo lịch hẹn hàng loạt	Gõ thủ công từng dòng lịch hẹn cho gói 10 buổi.	Xây dựng Wizard bulk.appointment để N lịch hẹn từ 1 gói Phác đồ.	Khó quản lý tiến độ các gói Spa dài hạn.	Customization
GAP-20	Kiểm soát xung đột tài nguyên	Dò bằng mắt xem Bác sĩ, Phòng có rảnh không.	Viết hàm @api.constrains báo lỗi chặn xếp trùng Bác sĩ hoặc vượt sức chứa phòng.	Dễ xảy ra double-booking (Trùng lịch).	Customization
GAP-21	Nhắc việc CSKH sau dịch vụ	Dễ quên hỏi thăm khách sau khi về nhà.	Bắt sự kiện Session “Done” -> Tự đề Task nhắc NV gọi hỏi thăm tình trạng da.	Thiếu tính gắn kết, giảm tỷ lệ quay lại.	Customization

GAP ID	Yêu cầu nghiệp vụ	AS-IS	TO-BE	Hạn chế giải quyết	Can thiệp
GAP-22	Bàn giao hồ sơ	Lễ tân tìm và chuyển thẻ giấy cho KTV.	KTV mở hệ thống, tự xem lịch sử bệnh án và phác đồ điện tử ngay trên thiết bị.	Rủi ro thất lạc, rò rỉ thông tin cá nhân.	Configurati on
GAP-23	Ghi nhận Nhật ký điều trị	Ghi tay vào thẻ giấy, dữ liệu rời rạc.	Tạo Model Session mới lưu trữ hình ảnh Before/After và Ghi chú lâm sàng y khoa.	Không đối chứng được hiệu quả điều trị da.	Customizat ion
GAP-24	Theo dõi trạng thái không gian	Lễ tân không biết KTV làm xong chưa.	Dựa vào Status của Appointment trên Kanban để biết tiến độ phòng phục vụ.	Không nắm bắt được thời gian thực tiễn.	Standard
GAP-25	Quản lý phản ứng sau dịch vụ	Gửi ảnh qua Zalo cá nhân, phản hồi chậm.	Ghi nhận Log Note vào Chatter, @Tag tên Bác sĩ để xin chỉ định xử lý y khoa.	Trôi tin nhắn, rủi ro khủng hoảng y khoa.	Standard
GAP-26	Nhắc lịch buổi tiếp theo	Nhắn tin thủ công.	Tự động hóa việc rà soát các Session tiếp theo để lên lịch và thông báo.	Quên nhắc lịch, khách bỏ dở phác đồ.	Customizat ion

GAP ID	Yêu cầu nghiệp vụ	AS-IS	TO-BE	Hạn chế giải quyết	Can thiệp
GAP-27	Đánh giá hiệu quả liệu trình	CSKH tự nhớ để gọi điện xin feedback.	Kích hoạt Activity để Task tự động khi Kế hoạch tổng chuyển trạng thái Completed.	Không đảm bảo 100% khách được lấy ý kiến.	Customization
GAP-28	Quản lý khuyến mãi	Thông báo nội bộ bằng miệng/nhóm chat.	Quản lý tập trung qua module Loyalty (Voucher, giảm giá %, tích điểm).	Áp dụng sai ưu đãi, thất thoát tài chính.	Standard
GAP-29	Chăm sóc khách theo chiến dịch	Lọc danh sách Excel và gửi thủ công.	Sử dụng bộ lọc Search thông minh để tạo tệp khách hàng theo độ tuổi, dịch vụ.	Tốn thời gian chuẩn bị data Marketing.	Standard
GAP-30	Giải phóng tài nguyên	Lễ tân báo bằng miệng khi khách hủy/đổi.	Viết logic action_cancel tự động giải phóng phòng và KTV về trạng thái Available.	Tài nguyên bị giam vô ích khi khách hủy.	Customization

GAP ID	Yêu cầu nghiệp vụ	AS-IS	TO-BE	Hạn chế giải quyết	Can thiệp
GAP-31	Lịch sử No-show	Ghi chú rời rạc, khó theo dõi.	Code Dashboard/View thống kê riêng các lịch hẹn Canceled/No-Show của khách.	Không nhận diện được khách hàng thiếu uy tín.	Customization
GAP-32	Tra cứu lịch hẹn	Dò tìm cuộn dọc trên Excel.	Tìm trực tiếp bằng Tên/SĐT trên thanh Search Bar tổng của hệ thống.	Tốc độ xử lý chậm khi đông khách.	Standard
GAP-33	Đổi lịch hẹn	Xóa dòng Excel và gõ lại.	Kéo thả trực tiếp trên giao diện Calendar tự động cập nhật thời gian.	Sai lệch dữ liệu giờ giấc do gõ tay.	Standard
GAP-34	Kiểm tra xung đột lịch mới	Nhân viên dò thủ công.	Hàm Python tự quét lại tài nguyên khi tạo lịch mới, chặn nếu có sự giao nhau.	Trùng lịch, khách đến không có người phục vụ.	Customization
GAP-35	Giải phóng Slot cũ	Xóa dữ liệu thủ công.	Thao tác đổi lịch kích hoạt logic cập nhật, tự động nhả slot khung giờ cũ ra.	Xóa sót dữ liệu, gây nhầm lẫn nội bộ.	Customization

GAP ID	Yêu cầu nghiệp vụ	AS-IS	TO-BE	Hạn chế giải quyết	Can thiệp
GAP-36	Gửi tin nhắn xác nhận lịch	Bấm nhấn tin thủ công từng người.	Trigger Action chạy ngầm gửi thông báo khi lịch chuyển sang Confirmed.	Phụ thuộc hoàn toàn vào trí nhớ con người.	Customization
GAP-37	Kiểm tra trạng thái thanh toán	Hỏi lại Lễ tân hoặc tra sổ Kế toán.	Hiển thị smart-button "Invoiced" đồng bộ công nợ từ phân hệ Sales/Invoicing.	Nhầm lẫn công nợ, làm dịch vụ chưa thu tiền.	Standard
GAP-38	Quản lý đổi dịch vụ	Sửa tay trên sổ.	Xử lý trên Treatment Plan, bật tính năng Tracking lưu vết ai đã sửa đổi dịch vụ.	Thiếu lịch sử đối soát khi có khiếu nại.	Configuration
GAP-39	Hủy các lịch điều trị còn lại	Phải tìm và xóa từng dòng lịch.	Khóa/Hủy Kế hoạch tổng (Plan) cấu hình tự động vô hiệu hóa các buổi chưa làm.	Thao tác thủ công lặp lại nhiều lần.	Configuration
GAP-40	Ghi nhận lý do hủy	Nhập tay Excel.	Cấu hình danh mục Lost Reason bắt buộc chọn khi khách hủy lịch/ngừng phác đồ.	Không phân tích được nguyên nhân mất khách.	Configuration

GAP ID	Yêu cầu nghiệp vụ	AS-IS	TO-BE	Hạn chế giải quyết	Can thiệp
GAP-41	Theo dõi lịch sử thay đổi	Không có luồng theo dõi rõ ràng.	Kế thừa mail.thread bất tính năng Tracking lưu vết trên mọi trường dữ liệu quan trọng.	Tranh chấp với khách hàng về thay đổi dịch vụ.	Configurati on
GAP-42	Đánh giá rủi ro y khoa	Không nắm rõ tiền sử bệnh của khách.	Bổ sung các trường chronic_disease, using_medicine trên form để bắt buộc kiểm tra.	Rủi ro sốc phản vệ, biến chứng y khoa.	Configurati on
GAP-43	Kiểm soát chuyên môn nhân sự	Lễ tân có thể xếp KTV làm sai mảng dịch vụ.	Cấu hình thêm trường specialization (Chuyên môn) để phân luồng KTV theo nhóm.	Giao việc sai chuyên môn làm hỏng đa khách.	Configurati on
GAP-44	Phân tách luồng Khám và Điều trị	Form nhập liệu giống nhau dễ nhầm lẫn.	Dùng thuộc tính invisible: Nếu Khám -> Ấn KTV; Nếu Điều trị -> Ấn Bác sĩ.	Giao diện rườm rà, dễ điền sai thông tin.	Configurati on

GAP ID	Yêu cầu nghiệp vụ	AS-IS	TO-BE	Hạn chế giải quyết	Can thiệp
GAP-45	Kiểm soát thư rác nội bộ (Spam)	Hệ thống tự động gửi nhắc lịch liên tục.	Code biến cờ reminder_sent chặn vòng lặp để đảm bảo thông báo chỉ gửi 1 lần.	Spam thông báo làm phiền nhân sự và khách.	Customization
GAP-46	Định danh dữ liệu	Lỗi tần tự nhập mã lịch hẹn dễ bị trùng.	Cấu hình ir.sequence (APT/Tháng/Năm) tự động sinh mã Tracking Number duy nhất.	Trùng mã, khó truy xuất hồ sơ kế toán.	Configuration