



Curso
Desarrollo de Software

FRONT END

NIVEL INTERMEDIO



Direction: La propiedad `direction` se utiliza para indicar en que dirección fluye el texto: `rtl` para hebreo o árabe y `ltr` para otros tipos de escritura. Esto tendría que especificarse como parte del documento (por ejemplo, usando el código `dir` en HTML) en lugar que directamente en la hoja de estilo CSS

Order: La propiedad CSS `order` especifica el orden utilizado para disponer los elementos en su contenedor flexible. Los elementos estarán dispuestos en orden ascendente según el valor de `order`. Los elementos con el mismo valor de `order` se dispondrán en el orden en el cual aparecen en el código fuente.

Justify: La propiedad CSS `justify-content` define cómo el navegador distribuye el espacio entre y alrededor de los items flex, a lo largo del eje principal de su contenedor.

El alineamiento se produce luego de que las longitudes y márgenes automáticos son aplicados, lo que significa que, si existe al menos un elemento flexible con `flex-grow` diferente a 0, no tendrá efecto ya que no habrá espacio disponible.

ejemplo:

`justify-content: flex-start`



`justify-content: flex-end`



`justify-content: center`



`justify-content: space-between`



`justify-content: space-around`



Alignment: La propiedad CSS `align-content` ajusta las líneas dentro de un contenedor flex cuando hay espacio extra en el eje transversal.

Esta propiedad no tiene efecto en cajas flexibles de una sola línea.

Actividad: Crea un contenedor con 3 cuadros dentro con un estilo de `display: flex`, luego aplica estos estilos vistos.