JNSAセキュリティチャレンジスクール 2025
春期講座-入門～初級レベル-
「CTF超入門講座」

2025年3月25日(火)～26日(水)

JNSA教育部会

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

オリエンテーション

Copyright 2025　NPO日本ネットワークセキュリティ協会

スケジュール・1日目

※ 途中、随時休憩をはさみます

月　日	時　間	内　容	備　考
3月25日(火)	10:00～	オープニング、あいさつ、オリエンテーション	
	10:15～	午前の部：講座・演習	
	12:00～13:00	昼食休憩	
	13:00～	午後の部：講座・演習、講話①	
	15:45～	振り返り、質疑応答	
	16:00～	交流タイム	対面会場のみ
	16:30	終了、解散	

※ 進行の都合等により、時間は前後する場合があります。
※ わからないこと、困ったことがあったら、遠慮なく講師に言ってください。
※ 資料については、可能な限りファイルにて配布します。

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

スケジュール・2日目

※ 途中、随時休憩をはさみます

月　日	時　間	内　容	備　考
3月26日(水)	10:00～	オープニング	
	10:05～	午前の部：講座・演習、講話②	
	12:00～13:00	昼食休憩	
	13:00～	午後の部：講座・演習、講話③	
	16:10～	振り返り、質疑応答	
	16:25～	ご案内、クロージング	
	16:30	終了、解散	

※ 進行の都合等により、時間は前後する場合があります。
※ わからないこと、困ったことがあったら、遠慮なく講師に言ってください。
※ 資料については、可能な限りファイルにて配布します。

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

ごあいさつ

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

講師紹介

- 長谷川　長一（株式会社ラック）
- 井上　圭（株式会社ラック）
- 高村　光洋（株式会社日本総合研究所）
- 吉本　慶次（株式会社日本総合研究所）
- 東海林　昌幸（株式会社日本総合研究所）
- 長田　繁幸（株式会社日本総合研究所）※26日のみ参加

※ 質問等は、このメンバーまで。

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

(サイバーな)セキュリティのお仕事まとめ - Security along DesigN (security-design.jp)

アジェンダ

＜第1部＞

- 講義の目的と概要説明
- CTFの基本（種類とチャレンジカテゴリ）
- 準備とツール（環境設定と基本的なツールの使い方）
- 実践問題（Crypto問題への挑戦）

＜第2部＞

- 問題解決アプローチ（初動のアプローチ）
- 実践問題（Miscellaneous / Python / Forensic / Network / Web）

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

講座の目的と概要説明

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

講座の目的

この講座は、サイバーセキュリティ領域の競技である**CTF（Capture the Flag）に挑戦**しようとしている入門者が最初の挑戦を成功させるために必要な知識と技能を提供することを目的としています。

受講生がCTFの基本を理解し、自信を持って最初のコンテストに臨めるよう支援することです。

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

大事な約束

日本国内において、講座内容のテクニックを用い、アクセス権のないコンピュータ資源にアクセスした場合、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の第3条（不正アクセス罪）により、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

また、他人のIDやパスワードを「正当な理由なく」手に入れた場合、同法第4条（不正取得罪）により、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

このほか、稼働中のサービスに対して、サービスの停止（可用性を損なう行為）、データの破壊（完全性を損なう行為）、秘密の漏えい（機密性を損なう行為）、ならびに他人の業務や活動を妨げる行為を行った場合、「偽計業務妨害罪」（刑法233条）、「威力業務妨害罪」（刑法234条）、「電子計算機損壊等業務妨害罪」（刑法234条の2）等に処せられる可能性があります。

講座のテクニックは、法律を遵守するという前提のもとで楽しむべきものです。

不正アクセスは犯罪です。暴走した正義のもとで行われるハッキングは正当化されるものではありません。逮捕され刑が確定すれば前科が付き、社会的な信用も失います。

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

技術的側面だけでなく倫理的側面も重要

- 1970年代、フォード社のピント車で燃料タンクの設計不備による火災事故が多発
- コスト削減のため、安全性を犠牲にした経営判断が問題視された



Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

持っている力の影響力を理解する

JNSA

1. 高度な技術力の両義性
   - 技術は善にも悪にも使える
   - 倫理観の欠如した技術力は危険

2. イデオロギーの危険性
   - 極端な思想に傾倒することのリスク
   - 批判的思考の重要性

3. 社会的孤立のリスク
   - 閉鎖的な環境が極端な思考を助長
   - 多様な価値観と接触することの重要性

確証バイアス
自分がすでに持っている先入観や仮説を肯定するため、自分にとって都合のよい情報ばかりを集める傾向

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

CTF競技に取り組むことで得られるメリット

1. 技術的知識・技能の強化
   - プラットフォーム、ネットワーク、プログラミング、暗号解読、セキュリティなど幅広い分野を対象
   - 時事ネタを含む実際に起こった事例を参考に作問されていることが多い、実際のシナリオで適用できる経験が得られる
   - サイバーセキュリティに対する意識を高め、自らの専門領域についてもよき影響が得られる。
2. 問題解決能力の強化
   - 問題解決能力や論理的思考力は、サイバーセキュリティ領域に限らず、IT関連の職種全般にスキルアップの機会を提供
3. チームワークスキルの向上
   - メンバーの強みを活かし、複雑な課題に対処する経験や、協調性が養われる
4. モチベーションの向上
   - 競争による学習意欲の高まり、定期的な参加による学習の持続
5. キャリア形成への貢献
   - 業界における最新動向や、求められている知識・技能を把握できる
   - ”site:hrmos.co+CTF”のクエリにて検索

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

「実績 = 潜在能力 – 障害」（P=p-i）の公式

- パフォーマンス（実績）は、ポテンシャル（潜在能力）から、インターフェアランス（障害）を引いたもの
- 障害を把握・取り除き、潜在能力を最大限発揮しよう！

1. 知識の偏り：特定の分野が強くても、他の分野が弱いと総合的な成績に影響
   - プログラミング、プラットフォーム・OSの理解、ネットワーク知識、Webアプリケーション
   - リバースエンジニアリング、フォレンジックス、暗号解読、脆弱性、攻撃手法

2. チームワーク：チーム内での情報共有や役割分担、メンバー間のスキルギャップを原因としたタスク分配
   - タスク管理ツール（Notion, Trello, Asana, Jira）やコラボレーションツール（Discord, Slack）

3. 時間管理：練習時間の確保、制限時間内の効率的な問題把握と優先順位付け

4. 心理的障壁：難問に遭遇した場合の切り替え、ストレス管理やモチベーションの維持、メンタル面の強化
   - 制限時間内での問題解決能力、ストレス下での集中力維持

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

CTFの基本

種類とチャレンジカテゴリ

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

CTFの種類

- CTFは、**Capture The Flag**の略称。サイバーセキュリティ領域では、参加者が自らの知識とスキルを競う競技で、出題者からの課題を解決し、特定の情報（フラグ）を見つけ出すことを目指します。

- 競技形式
  1. **Jeopardy（ジョパディ）形式**：問題がカテゴリごとに分かれており、参加者は自由に問題を選んで解くことができます。各問題には異なるポイントが設定されています。
  2. **Attack-Defense, King of the Hill（攻防）形式**：参加者は攻撃側と防御側に分かれ、相手のシステムに侵入したり、自分のシステムを守ったりする競技
  3. **Boot2Root 形式**：参加者は、システムに侵入し、権限を取得するための一連のステップを踏みフラグを獲得する必要があります。この形式は、実際のペネトレーションテストに近い体験を提供します。

- 参考文献

  - Hiromu Yakura, CTFとは, https://www.slideshare.net/slideshow/ctf-32346373/32346373
  - 竹迫良範, SECCON CTF セキュリティ競技会コンテスト開催について, https://www.slideshare.net/slideshow/seccon-ctf/11499320

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

Jeopardy 形式 CTFで出題されるジャンル

JNSA

ジャンル	出題概要
Crypto（Cryptography）	暗号アルゴリズムの解読, 暗号プロトコルの脆弱性・危殆化, 数学的問題（数論）, サイドチャネル攻撃, ステガノグラフィ
Network	パケット・プロトコル解析, ネットワーク攻撃の検出, ネットワークフォレンジック, ネットワークセキュリティ, 暗号化通信の解析, ネットワーク設定
Forensic	デジタル証拠の解析, メモリダンプ解析, ファイルフォーマット解析, ログファイル解析, CryptoやNetworkジャンルの問題も対象
Web	Webアプリケーションの脆弱性（SQLi, XSS, CSRF, SSRF, XXE）, セキュリティの実装ミス, 認証とセッション管理
Misc（Miscellaneous）	特定の技術やテーマに依存しない多様な問題が対象, 雑学やトリビア, 数学的なパズル, OSINT（Opne Source INTelligence）
Reversing	<今回は対象外> 逆アセンブル, バイナリ解析, プログラムの最適化, フロー解析, アルゴリズムの特定
Pwn	＜今回は対象外＞ バイナリの脆弱性（バッファ, ヒープ, フォーマットストリング）, リモートサーバへの接続, エクスプロイト（侵害）コードの開発

この講座でのルール

- スコアサーバから提供される問題文のテキストやデータを、**直接「生成AI」などのプログラムへ提供することは禁止**です。
- スコアサーバから提供される問題文を読んだ後に、受講生が自らテキスト入力または、機械的に変換した情報を「生成AI」などのプログラムに与え、その出力を活用することは許可されています。
- 「生成AI」によらないツール（例：CyberChef、VirusTotal、オンライン実行環境など）の利用については制限はありません。

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

準備とツール

環境設定と基本的なツールの使い方

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

コマンドやツールの基本的使い方

- コマンド（Windows）
- ツール：WireShark、VirusTotal、CyberChef、Googleハッキング

※ 別資料にて説明。

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

オープンソースプロジェクトなスコアサーバー

- スコアサーバーとは、CTFの参加者、問題、スコア等を管理するためのシステム

名称	概要	特徴
CTFd	最も人気のあるCTFプラットフォーム。PythonとFlaskを使用 ※本日はこちらを使用	• 問題の作成と管理が容易 • チームとユーザーの管理 • ダイナミックなスコアリングシステム • プラグインとテーマのサポート
FBCTF	Facebookが開発、攻撃防御型のCTFにも対応。PHPとHack言語を使用	• リアルタイムのスコアボード • 地図ベースのインターフェース • 問題のカテゴリーとタグ付け • 詳細な分析とレポート機能
RootTheBox	初心者向けのCTFに適し、ゲーム化されたインターフェースが特徴。Pythonを使用	• 教育リソースとガイド • 問題の自動評価 • チームとユーザーの管理 • 詳細なスコアボード
picoCTF Platform	Carnegie Mellon Universityが開発した教育向けのCTFプラットフォームで、特に学生向けのCTFに適しています。	• 教育リソースとガイド • 問題の自動評価 • チームとユーザーの管理 • 詳細なスコアボード
Django-CTF	シンプルで拡張性の高い設計が特徴。Djangoフレームワークベース	• Djangoの強力な管理インターフェース • 問題のカテゴリーとタグ付け • チームとユーザーの管理 • スコアボードと統計情報

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

スコアサーバーへのアカウント登録

アクセス先：https://jnsa-spr-prod.cfctf.mydns.jp

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

スコアサーバーの利用方法～フラグの送信～

アクセス先： **https://jnsa-spr-prod.cfctf.mydns.jp**

(1)課題を押す



(2)問題を選択

(2.5) 問題によっては Hint が提示されていることも。Hint にはコストがかかる場合もあり

(3)flagを入力する

(4)Submitを押す
correctと出れば正解

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

仮想環境 vs ベアメタル※

- **仮想環境も利用可**。いずれの仮想環境も個人使用の範囲であれば無料
- リソースが限られている場合には、「VMware Workstation」を推奨
- リソースが潤沢で持続的な運用の場合、Hyper-Vも候補
- その他：WSL（Windows Subsystem for Linux）, QEMU環境

※ベアメタル：osやアプリケーションがインストールされていない、まっさらな状態のハードウェア。
仮想化によるオーバーヘッドがないため、ハードウェアリソースを最大限に活用、カスタマイズができる。

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

＜参考＞OSでLinuxを選択

- 頻繁に使用するオープンソースなツールが潤沢（Metasploit, Burp Suiteなど）
- パッケージ管理ツール（Debian系のapt, Arch系のpacman）にて、CTF競技に必要なツールを迅速に入手・更新が可能
- セキュリティ診断に特化したディストリビューション（**Kali Linux**, ParrotOS, BlackArch, REMnux, FLARE VM）
- スクリプト言語（Bash, Pythonなど）をネイティブサポート
- 例外的に（例えば、Active Directory攻略）Windows OSの方が有利な場合もあり
- AWS CLI（OSではないが、クラウド対応）
- パーソナライズ（競技をつうじて、ニーズを把握し、最適化していくことが重要）

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

実践問題

Crypto 問題への挑戦

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

Crypto：シーザー暗号

- 問題文からヒントを読み解く
  1. 「シーザー暗号」とは
  2. synt{ }とflag{ }の関係

- ヒントを確認
  1. 平文の文字に対して、必ず同じ暗号文の文字に変換される暗号を「単一換字式暗号」と呼びます。

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

Crypto：シーザー暗号（進め方）

1. どのような問題かを確認する
   - 「シーザー暗号」を解読すればよい

2. 与えられた情報を確認する
   - **シーザー暗号**の問題
   - **synt:{gronucyn}** を解読する
   - 変換して **flag:{<答えの文字列>}** を得る

3. 解法を、仮定する
   - synt が flag になるように、**アルファベットをずらす数**を確認する
   - 答え部分を、上記の数だけずらし、flagを得る

4. 答えが出るか、確認する
   - 上記仮定を試し、必要に応じて追加の検討をする

シーザー（カエサル）暗号
文字を、アルファベット順にn文字（n=1-25）ずらすことで暗号化する。
通常のシーザー暗号は13文字ずらすことが多い。
そのため、**rot13**と呼ばれることもある。

- a -> n
- b -> o
- n -> a
- hello -> uryyb

synt -> flag が N文字ずらされているのであれば、flag文字列は gronucyn をN文字ずらしたもの。

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

Crypto：シーザー暗号（解法）

シーザー解くための手段は複数あり、自分がやりやすい方法を用いる

- pythonスクリプトを書く
- 既存の暗号化ライブラリを使う
- WEBベースのツールを使う

複雑な問題ではスクリプト作成が有効な場合が多いが、既存の手段を組み合わせることで対応できることも多い。

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

Crypto：シーザー暗号（解法1:スクリプト）

Challenge　1 Solves

初めての暗号解読

50

暗号解読は難しいものだけではありません。
シーザー暗号 って知っていますか？

> synt{gronucyn}

Flag　Submit

python — -zsh — 80×24

```
[[~/python] % python3 solver.py
Shift 1: rxms{fqnmtbxm}
Shift 2: qwlr{epmlsawl}
Shift 3: pvkq{dolkrzvk}
Shift 4: oujp{cnkjqyuj}
Shift 5: ntio{bmjipxti}
Shift 6: mshn{alihowsh}
Shift 7: lrgm{zkhgnvrg}
Shift 8: kqfl{yjgfmuqf}
Shift 9: jpek{xifeltpe}
Shift 10: iodj{whedksod}
Shift 11: hnci{vgdcjrnc}
Shift 12: gmbh{ufcbiqmb}
Shift 13: flag{tebahpla}
Shift 14: ekzf{sdazgokz}
Shift 15: djye{rczyfnjy}
Shift 16: cixd{qbyxemix}
Shift 17: bhwc{paxwdlhw}
Shift 18: agvb{ozwvckgv}
Shift 19: zfua{nyvubjfu}
Shift 20: yetz{mxutaiet}
Shift 21: xdsy{lwtszhds}
Shift 22: wcrx{kvsrygcr}
```


Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

Crypto：シーザー暗号（解法2:ライブラリ）

pythonのcodecsライブラリには、rot13（13文字ずらす）のCodecが入っています。

rot13の場合、再度符号化すると同じ文字列になります。



import codecs
- 符号化処理ライブラリを読み込む

codecs.decode(‘文字列’ , ’codec’)
- codecs内の復号をする処理
- ‘文字列’を ‘codec’で処理する

codecs.encode(‘文字列’ , ’codec’)
- 同様に、符号化する処理

```
[~] $ python3
Python 3.12.3 (main, Feb  4 2025, 14:48:35) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import codecs
>>> codecs.decode('gronucyn','rot13')
'tebahpla'
>>>
>>> codecs.encode('tebahpla','rot13')
'gronucyn'
>>>
>>> codecs.encode('gronucyn','rot13')
'tebahpla'
>>> |
```


Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

Crypto：シーザー暗号（解法3:アプリ）

データ変換のツールの　CyberChef　を利用する。

- https://gchq.github.io/CyberChef/
- https://cyberchef.org/



1. Operationsから **rot13** を選び、Recipeへドラッグする
2. Imputに暗号化された文字列を入れる
3. outputに解読された文字列が出てくる
4. 必要に応じて、Recipeの”Rotate numbers”を変更し、ずらす数を変更する（デフォルトは13）

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

発展課題：Encryption vs Encode vs Hash

- どちらもデータの処理に関する用語

技術名	技術の概要	実装例
Encryption （暗号化）	• 秘密のメッセージを隠すための技術 元のデータを読めない形に変換 • 特別な鍵を使って、元のデータに戻すことができる • 秘密の情報を安全に保護するのに使用	• パスワード保護されたZIPファイル • インターネットバンキングでの通信 暗号化されたメッセージは、**正しい鍵を持っている人だけが読むことができます。**
Encode （符号化）	• データを別の形式に変換する技術 • データの形式を変えるが、隠すことを目的としていない • 誰でも元のデータに戻すことが可能 • データの保存や送信を効率的にするために使用	• テキスト文字列をQRコードに変換 • 画像をJPEGファイルに変換 符号化されたデータは、適切な方法で元に戻すことができます。**鍵は不要です。**
ハッシュ	• データの「指紋」をつくる技術 • データを固定サイズの短い文字列に変換 • 元のデータに戻すことができない • データの整合性チェックやパスワードの保存に使用	• ウェブサイトでのパスワード保存 • ファイルのダウンロード時の破損確認 ハッシュ値は元のデータの長さに関係なく、常に一定の長さになります。**同じ文字なら同じハッシュになります。**

正確な表現では、シーザー暗号はEncode（符号化）です。

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

問題解決アプローチ

初動のアプローチ

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

初動のアプローチ

問題をよく観察し、大まかに要件を確認することが重要となる。

問題の観察
- 問題の分類
- 提供情報
- ヒントの抽出
- 制約条件の把握

アプローチの決定
- アプローチの検討
  - 過去の回答経験
  - 過去問Write-up検索
  - GitHubリポジトリ検索
  - 生成AIの利用
  - …
- 回答優先順位付け

初期解析
- OS基本ツールの利用
  - file
  - strings
  - grep
  - hexdump
  - etc…

解析ツールの使用
- 特定用途の解析ツール
  - Wireshark
  - Burp Suite
  - OWASP ZAP
  - CyberChef
  - Guidra
  - …
- 解析用ツールの作成

回答する
- flagを取得する
- 不正解の場合のアプローチ再検討
- 優先順位の変更

メモはできるだけ取っておいたほうが良い

CTFはゲームでもあるため、解ける問題は優先して解いておいたほうが良い。
「全問眺めて、解けそうなものから解く」「難しかったら一旦スキップ」することも重要。

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

実践問題 Network

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

ネットワーク通信の基本

- あて先を正確に把握し、維持すること
- 通信する宛先を知らない…
  - まずは、番号の交換からはじめる
- 共通言語（プロトコル）が解らない…
  - IETFにて標準化されたRFCに従って話す

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

コードからみるネットワーク通信

- データ送信側・受信側の共通点と異なる点

```
kali@kali:~$ python
Python 2.7.18 (default, Apr 20 2020, 20:30:41)
[GCC 9.3.0] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more
information.
>>> host = ''
>>> port = 1234
>>> import socket
>>> s = socket.socket(socket.AF_INET ,
socket.SOCK_STREAM)
>>> s.bind((host , port))
>>> s.listen(1)
>>> conn , addr = s.accept()
>>> conn.recv(1024)
'This is a test'
```

```
kali@kali:~$ python
Python 2.7.18 (default, Apr 20 2020, 20:30:41)
[GCC 9.3.0] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more
information.
>>> host = '127.0.0.1'
>>> port = 1234
>>> import socket
>>> s = socket.socket(socket.AF_INET ,
socket.SOCK_STREAM)
>>> s.connect((host , port))
>>> s.send("This is a test".encode("UTF-8"))
14
```

TCP コネクトスキャン：WireShark

- 各ターゲットポートに対して3ウェイハンドシェイクを実施
- 受信した応答によってサービスが開いているかどうかを判断

```
0 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 S
37660 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0
0 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSva
/ HTTP/1.0
```


Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

通信の実態を調査

- PC1とPC2は通信可能？
  - 互いの番号（IPアドレス）は知っている
  - 物理的に PC2 or PC3 のどちらに送信すれば良いのか解らない
- そのときPC3は？



Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

ご案内

Copyright 2025　NPO日本ネットワークセキュリティ協会

＜参考＞JNSA教育部会の活動

JNSA 特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会 NPO Japan Network Security Association

日本のサイバーセキュリティを「連携」「学び」「創造」

JNSAの学生さん向けイベント

イベントの最新情報はこちらから！

EVENT イベント情報

「セキュリティチャレンジスクール」

JNSA教育部会の講師メンバーによる、初歩・基礎～中級レベルまでのサイバーセキュリティ講座(無料)を開催。講師や参加学生さんとの交流もできます。

※ 首都圏や関西圏をはじめ、全国各地で開催予定。

「セキュリティカフェ」

様々なテーマでのJNSA会員企業と学生さん、学生さんどうしの交流・トークイベント(無料)を開催。会員企業のオフィスでの開催ですので、企業見学もできます。

※ 採用目的ではありませんので、どの学年・学部・学科でもお気軽にご参加ください。

【講師派遣します】

サイバーセキュリティの講義や演習の講師、JNSA教育部会ゲームWG制作の2つのゲーム「セキュリティ専門家人狼」「Malware Containment」のゲームファシリテーターを派遣いたします！

※ 派遣対象組織：学校(大学・大学院、高専、専門学校、高等学校等)、NPOや社団法人等の団体、コミュニティの勉強会等。

https://www.jnsa.org/seminar/

日本のサイバーセキュリティを「連携」「学び」「創造」

JNSA 特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会 Japan Network Security Association

JNSAのゲーム教材

ゲーム教材の情報はこちらから！

JNSA教育部会 ゲーム教育WG

「セキュリティ専門家人狼」

「セキュリティ専門家人狼」は、内部不正の手口と対策を学習する教材です。

「セキュリティ専門家人狼(セキュ狼)」のゲームの参加者は、最初に配られる役職カードによって、サイバーセキュリティの専門家となってCISRT陣営に所属するか、犯罪者として内部で不正を働く「汚職者」またはそれに加担する「ブラックハットハッカー」となって犯罪者陣営に所属するか分かれます。CSIRT陣営は不正調査の手番（話し合い）で「犯罪者」と思われる人物を解雇し、「犯罪者」陣営は不正実行の手番（役職の能力発揮）で罪を転嫁し、解雇に追い込む従業員を選びます。これ繰り返して、自分の陣営を勝利に導くことを目的としたゲームです。

「Malware Containment」

「Malware Containment」は、CSIRTの役割やマルウエア感染時の対応を学習する教材です。
ゲームの参加者は、セキュリティインシデントの対応チームである「CSIRT:シーサート」として、最初に配布された役職カードの役割に応じた特殊能力を駆使し、端末を調査します。

3日間の間に、10枚ある端末カードや各部屋の通信量を調査し、遠隔操作されている2枚の「RATカード」を特定し、封じ込めることができれば勝利となります。

ゲーム教材の入手方法

「セキュ狼」の紹介はこちらでも。

JNSA チャンネル

JNSAのゲーム教材は、JNSAにお申込みいただくことで入手が可能です。

※ また「セキュ狼」には英語版、「Malware Containment」には、Web版もご用意しています。詳細は、お問合せください。

＜お問い合わせ＞
JNSA事務局　E-Mail:sec@jnsa.org

ゲーム教材の入手はこちらから！

https://www.jnsa.org/seminar/

JNSA

＜参考＞セキュリティ職業紹介

JNSA セキュリティ職業紹介
in cooperation with JNSA

PageTop　セキュリティ技術者とは　セキュリティ技術者のお仕事　セキュリティ技術者紹介　動画

セキュリティ技術者のお仕事とは？？？

この仕事に就いた "きっかけ" や "やりがい" も含め JNSA がインタビューしてみました

JNSA CHANNEL

Yellow Team：「作る人」

Red Team：「研究する人」

Blue Team：「守る人」

White Team：「教える人」

Copyright 2025　NPO日本ネットワークセキュリティ協会

https://www.jnsa.org/jobintroduction/index.html

JNSA

JNSAインターンシップ



https://www.jnsa.org/internship/

SECCON

https://www.seccon.jp/13/

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会

Copyright 2025 NPO日本ネットワークセキュリティ協会