

■ Chuleta rápida de GIT

■ Comandos Remotos

Acción	Comando
Ver remotos	git remote -v
Agregar remoto	git remote add origin <url>
Eliminar remoto	git remote remove origin
Cambiar URL remoto	git remote set-url origin <nueva-url>
Clonar repo	git clone <url>
Enviar cambios	git push origin main
Traer cambios	git pull origin main
Descargar sin mezclar	git fetch origin

■ Comandos Locales

Acción	Comando
Iniciar repo	git init
Ver estado	git status
Agregar archivo	git add archivo.txt
Agregar todo	git add .
Agregar todo + eliminados	git add -A
Hacer commit	git commit -m "Mensaje"
Ver historial	git log --oneline
Crear rama	git branch nueva-rama
Cambiar rama	git checkout nueva-rama
Switch moderno	git switch nueva-rama
Crear + cambiar rama	git checkout -b feature-x
Unir ramas	git merge otra-rama
Deshacer cambios archivo	git checkout -- archivo.txt
Resetear al último commit	git reset --hard HEAD

■ Alias útiles

Acción	Comando
Alias para status	git config --global alias.st status
Alias para checkout	git config --global alias.co checkout
Alias para branch	git config --global alias.br branch
Alias para commit -m	git config --global alias.cm "commit -m"