


Ejercicio 13:






Sí, es obligatorio añadir el atributo enctype en la etiqueta <form> cuando incluyes un input de tipo file para adjuntar archivos. El valor que debe tomar el atributo enctype es multipart/form-data.

Ejercicio 14:

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL `127.0.0.1:5500/ejercicio14_relacion2.html`. The page content is a form with the following fields:


- Semana 11, 2001
- Fecha (containing "diciembre de 2026")
- 10:20
- dd/mm/aaaa
- dd/mm/aaaa --:--
- 1
- aa
- aa
- aa
- aaa
-




A screenshot of a Firefox browser window. The address bar shows the URL `http://127.0.0.1:5500/ejercicio14_relacion2.html`. A message bar at the top says "Abrir pestanas anteriores? Puedes restaurar tu sesión anterior desde el menú de la aplicación Firefox ☰, bajo Historial." and "Mostrar cómo". The page content is a form with the following fields:

- Fecha
- :--
- dd / mm / aaaa
- dd / mm / aaaa , -- : --
-
-
-
-
-
-






Ejercicio 15:



- Si los modifco se amplía o disminuye el campo para escribir.
- Sirven para definir las filas y columnas disponibles para escribir.
- Con la etiqueta maxlength.



Esto es una breve descripción

Ejercicio 18:

The image shows a user interface with four dropdown menus and one list box. The first dropdown menu has 'Volvo' selected. The second dropdown menu has 'Fiat' selected. The third dropdown menu has 'Volvo', 'Saab', 'Opel', and 'Audi' listed, with 'Volvo' highlighted. The fourth dropdown menu has 'Volvo', 'Saab', and 'Opel' listed, with 'Saab' highlighted. A list box titled 'Swedish Cars' shows 'Volvo' and 'Saab'.

Swedish Cars
Volvo
Saab