

# SGI: Comando

## Requerimientos consolidados hacia CORE

Documento de cierre arquitectónico · 20 de septiembre de 2026

**Objetivo.** Definir, de forma consolidada, qué información y contratos debe consumir SGI: Comando desde CORE, manteniendo una separación clara entre datos maestros transversales y dominios operativos.

| Dominio CORE      | SGI: Comando requiere                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Instancia-País    | Contexto raíz e instance_country_id                                 |
| Parámetros país   | Idioma, locale, zona horaria, moneda, unidades y formatos           |
| Calendario        | Inicio de semana, calendario y feriados con vigencia                |
| Regulación        | Perfil regulatorio, versión y fechas de efectividad                 |
| Geografía oficial | Tipo de subdivisión, catálogo, códigos, polígonos y dataset_version |
| Compañías         | Identidad corporativa, nombre, logo, estado y versión de catálogo   |
| Trazabilidad      | IDs estables, versión, vigencia, fuente y timestamps                |

### 1. Contexto raíz: Instancia / País / Instancia-País

SGI: Comando debe operar bajo un contexto raíz estable provisto por CORE. El identificador central es **instance\_country\_id**, que delimita el contexto país de la instancia y funciona como frontera de aislamiento de datos.

**Datos mínimos:** instance\_id, country\_id, instance\_country\_id, country\_code, nombre oficial o de despliegue, estado y vigencia del vínculo Instancia-País.

**Regla:** los objetos operativos de SGI: Comando deben ser trazables a instance\_country\_id; SGI no redefine localmente el país.

### 2. Internacionalización y parámetros operativos

CORE debe entregar por instance\_country\_id: idioma, locale, zona horaria, moneda, sistema de unidades, formato de fecha, formato de hora, formato numérico y demás convenciones regionales que afecten presentación o interpretación de datos.

Esto es especialmente crítico para Asignaciones, Relevos, Patrullas, Consignas, Novedades, Alarmas y Bitácora, donde la interpretación temporal debe ser consistente.

### 3. Calendario

CORE debe proveer el inicio de semana, calendario nacional aplicable, feriados nacionales, calendarios o feriados territoriales cuando correspondan y la versión/vigencia del calendario.

**Separación:** CORE define el calendario que rige; SGI define turnos, jornadas, cronogramas y operación.

### 4. Perfiles regulatorios

CORE debe permitir identificar el perfil regulatorio aplicable, su versión y vigencia. El modelo debe soportar perfiles laborales, nómina, seguridad social, tributario/contable, seguridad privada cuando aplique y otros perfiles país requeridos por el ecosistema.

**Campos conceptuales:** `regulatory_profile_id`, tipo, versión, `effective_from`, `effective_to` y estado.

No todas las reglas serán consumidas inmediatamente por SGI, pero SGI debe poder referenciar la versión que gobierna una operación histórica.

## 5. Geografía oficial

CORE es el System of Record de la división territorial oficial. SGI: Comando no debe mantener una geografía nacional paralela.

CORE debe entregar: `subdivision_type`, etiquetas singular/plural, `subdivision_id` estable, código oficial, nombre oficial, estado/vigencia, geometría o polígono, fuente, `dataset_version`, `effective_from` y `effective_to`.

**Regla de ownership:** las subdivisiones oficiales son CORE; las Zonas y Regiones operacionales son SGI y referencian `subdivision_id` oficiales.

## 6. Catálogo maestro de Compañías

CORE es el catálogo maestro de identidad corporativa. SGI configura la operación de una Compañía, pero no debe inventar identidades corporativas fuera de CORE.

CORE debe entregar como mínimo: `company_id` estable, `instance_country_id`, nombre canónico, nombre de visualización, logo o referencia, tipo cuando aplique, estado, metadata corporativa, histórico relevante y versión/fuente de catálogo.

**Separación:** CORE es dueño de identidad; SGI es dueño de activación y configuración operacional. Kaibil permanece como Compañía especial de coordinación en SGI.

## 7. Contrato, versionado y trazabilidad

Todo catálogo CORE consumido por SGI debe utilizar IDs estables y transportar metadata de procedencia: versión, vigencia, fuente y timestamps de actualización.

SGI debe conservar la referencia de versión CORE cuando se requiera reproducibilidad histórica. El patrón conceptual es **CORE → API/Event/Adapter → SGI: Comando**.

Para geografía, un contrato de referencia es: **GET**

**/core/instance-countries/{instance\_country\_id}/territorial-structure**. La nomenclatura final puede variar; la semántica y ownership no.

## 8. Dominios consolidados CORE → SGI: Comando

1) Instance · 2) Country · 3) InstanceCountry · 4) Locale/Language/Timezone · 5) Currency/Units/Formats · 6) Calendar · 7) RegulatoryProfile · 8) Geography + Company Catalog.

Dentro de Geography, las entidades mínimas son: SubdivisionType, Subdivision, SubdivisionGeometry y TerritorialDatasetVersion.

## 9. Información que NO corresponde a CORE

| Información                             | System of Record                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Login / identidad de usuario            | IDENT                                     |
| Personas / empleados                    | SIC: RRHH                                 |
| Relación persona-Compañía               | SIC: RRHH                                 |
| Habilidades, vacaciones, permisos       | SIC: RRHH                                 |
| Recursos materiales / inventario        | SIC: RRMM                                 |
| Clientes / servicios comerciales        | SIC: COM                                  |
| ATS / diseño técnico de seguridad       | ATS                                       |
| Ejecución de relevo, patrulla, consigna | SGI: Operador / SGI: Comando según objeto |
| Novedades de campo                      | SGI: Operador; moderación SGI: Comando    |
| Evaluación visual de evidencia          | VISINT                                    |
| Reglas y ledger de Impulsos             | SGI: Comando                              |

## 10. Principio arquitectónico final

SGI: Comando permanece como **hub/orquestador operacional**. CORE suministra contexto maestro transversal y oficial, pero no absorbe dominios operativos pertenecientes a SGI, SIC, IDENT, ATS o VISINT.

### Arquitectura lógica de referencia

| Sistema       | Relación con SGI: Comando                         |
|---------------|---------------------------------------------------|
| CORE          | Datos maestros transversales y oficiales          |
| IDENT         | Autenticación, identidad y autorización           |
| SIC: RRHH     | Personal, compañía, habilidades y disponibilidad  |
| SIC: RRMM     | Recursos materiales e inventario                  |
| SIC: COM      | Clientes, servicios, puntos y puestos comerciales |
| SGI: Operador | Ejecución de campo y evidencias                   |
| VISINT        | Evaluación visual; no adjudica Impulsos           |
| SGI: Cliente  | Consume información aprobada/publicable           |

**Cierre.** Este documento acompaña el paquete final de SGI: Comando y debe leerse junto con SGI\_Comando\_FINAL\_2026-09-20.sitcpack y SGI\_COMANDO\_CIERRE\_FINAL.md.