

## Comandos para vi

Comandos utilizados para iniciar, salir, leer y escribir archivos en vi

| Comando                         | Uso  |
|---------------------------------|--|
| vi myfile                       | Inicie el editor <b>vi</b> y edite el archivo <b>myfile</b>                            |
| vi -r myfile                    | Iniciar <b>vi</b> y editar myfile en modo de recuperación desde un bloqueo del sistema |
| :r archivo2 <ret></ret>         | Leer en el <b>archivo2</b> e insertar en la posición actual                            |
| :w <ret></ret>                  | Escribir en el archivo   |
| :w myfile <ret></ret>           | Escribir el archivo en myfile  |
| :w! archivo2 <ret></ret>        | Sobrescribir archivo2  |
| :x <ret> o :wq<ret></ret></ret> | Salir de <b>vi</b> y escribir el archivo modificado                                    |
| :q <ret></ret>                  | Salir de <b>vi</b>   |
| :q! <ret></ret>                 | Salir de <b>vi</b> aunque no se hayan guardado las modificaciones                      |

## Pulsaciones de teclas utilizadas para cambiar la posición del cursor en vi

| Teclas                 | Uso  |
|------------------------|--|
| teclas de flecha       | Moverse hacia arriba, abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha |
| j o <ret></ret>        | Mover una línea hacia abajo  |
| К                      | Mover una línea hacia arriba                                       |
| h o Borrar             | Mover un carácter a la izquierda                                   |
| I o Espacio            | Mover un carácter a la derecha                                     |
| 0                      | Mover al principio de la línea                                     |
| \$                     | Mover al final de la línea   |
| w                      | Pasar al principio de la siguiente palabra                         |
| b                      | Volver al principio de la palabra anterior                         |
| :0 <ret> o 1G</ret>    | Mover al principio del archivo                                     |
| :n <ret> o nG</ret>    | Mover a la línea n   |
| :\$ <ret> o G</ret>    | Mover a la última línea en el archivo                              |
| Ctrl-f o Página abajo  | Avanzar una página   |
| Ctrl-b o Página arriba | Mover hacia atrás una página                                       |
| Α                      | Actualizar y centrar la pantalla                                   |

## Buscando texto en vi

| Comando             | Uso                             |
|---------------------|---------------------------------|
| /patrón <ret></ret> | Buscar hacia adelante el patrón |
| ?string <ret></ret> | Buscar hacia atrás el patrón    |

| Llaves | Uso   |
|--------|---|
| n      | Pasar a la siguiente aparición del patrón de búsqueda |
| N      | Pasar a la aparición anterior del patrón de búsqueda  |

## Trabajando con texto en vi

| Teclas    | Uso  |
|-----------|--|
| а         | Anexar texto después del cursor; Acabar con la tecla Escape  |
| А         | Anexar texto al final de la línea actual; Acabar con la tecla Escape                                 |
| i         | Insertar texto antes del cursor; Acabar con la tecla Escape  |
| I         | Insertar texto al principio de la línea actual; Acabar con la tecla Escape                           |
| 0         | Inicia una nueva línea debajo de la línea actual, inserta texto allí; Acabar con la tecla Escape     |
| 0         | Inicia una nueva línea por encima de la línea actual, inserta texto allí; Acabar con la tecla Escape |
| r         | Reemplazar el carácter en la posición actual   |
| R         | Reemplazar el texto que comienza con la posición actual;<br>Acabar con la tecla Escape               |
| х         | Eliminar carácter en la posición actual  |
| Nx        | Eliminar N caracteres, comenzando en la posición actual  |
| dw        | Eliminar la palabra en la posición actual  |
| D         | Eliminar el resto de la línea actual   |
| Dd        | Eliminar la línea actual   |
| Ndd o dNd | Eliminar N líneas  |
| En        | Deshacer la operación anterior   |
| Уу        | Yank (copiar) la línea actual y ponerla en búfer   |
| Nyy o yNy | Yank (copiar) N líneas y ponerlo en búfer  |
| Р         | Pegar en la posición actual la línea o líneas copiadas (yanked)<br>al búfer                          |