

GUIDE PRATIQUE

Créer ses cours avec ce template

Un tutoriel pas-à-pas pour enseignants

Aucune connaissance technique préalable requise

Sommaire

I Bienvenue !	1
II Installer Typst (une seule fois)	2
III La structure d'un cours	3
IV Écrire du contenu : la syntaxe Typst de base	5
V Les encarts colorés (votre boîte à outils)	6
VI Insérer une image ou un schéma	8
VII Les tableaux	9
VIII Créer un auto-test (QCM ou questions ouvertes)	10
IX Compiler son cours en PDF	12
X Que faire quand ça ne marche pas ?	13
XI Pour aller plus loin	15
XII Annexe — Aide-mémoire	16

I Bienvenue !

Ce template vous permet de produire des supports de cours illustrés — comme une fiche de révision pour vos élèves — avec une mise en page professionnelle, sans avoir à vous battre avec un logiciel de traitement de texte.

DÉFINITION

Typst — un système moderne de mise en page de documents. On y écrit le contenu dans un fichier texte (avec quelques balises), et un programme génère un **PDF prêt à imprimer ou à distribuer**. C'est un peu comme LaTeX, mais beaucoup plus simple à apprendre.

À RETENIR

Ce que vous allez gagner :

- Des cours avec une **présentation cohérente** d'un document à l'autre.
- Des **encarts colorés** (définition, à retenir, attention...) en une seule ligne de code.
- Un **sommaire automatique** qui se met à jour tout seul.
- Une **couverture illustrée** avec image de fond.
- Des fichiers **légers, versionnables**, qui ne se cassent pas quand on les ouvre sur une autre machine.

I 1 Comment ça marche en deux mots

Vous écrivez votre cours dans un fichier `.typ` (du texte simple). Ce fichier **importe le template**, qui contient toute la mise en forme. Vous lancez ensuite la compilation et obtenez un PDF.

ANALOGIE

Imaginez que le template, c'est le **cahier vierge avec les marges, les couleurs et les en-têtes déjà imprimés**. Vous, vous écrivez le contenu — vous ne refaites pas la mise en page à chaque fois.

II Installer Typst (une seule fois)

Il existe deux façons d'utiliser Typst. Choisissez celle qui vous convient le mieux.

1 Option A : en ligne, sans rien installer (recommandée pour démarrer)

Allez sur **typst.app**, créez un compte gratuit, et créez un nouveau projet. Téléversez les fichiers `template.typ`, `main.typ` et vos images. L'aperçu PDF s'affiche à droite, en temps réel.

À RETENIR

C'est l'option la plus simple pour démarrer. **Aucune installation**, ça marche depuis n'importe quel ordinateur, on partage un projet à plusieurs comme dans Google Docs.

2 Option B : sur votre ordinateur

Si vous préférez travailler hors-ligne :

1. Téléchargez Typst sur **github.com/typst/typst/releases** (choisissez la version pour votre système : Windows, macOS, Linux).
2. Installez l'extension **Tinymist Typst** dans l'éditeur de texte VS Code (gratuit) — vous aurez l'aperçu en direct, comme dans Word.
3. Placez `template.typ` et `main.typ` dans le même dossier que vos images, ouvrez `main.typ`, et c'est parti.

ATTENTION

Pour cette option, il faut installer un éditeur de texte (VS Code). Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de manipulation, l'option A est plus rapide pour débiter.

III La structure d'un cours

Tous vos cours auront la même ossature. Le fichier `main.typ` commence toujours par les **trois lignes magiques** suivantes :

```
#import "template.typ": *  
  
#show: course-template.with(  
  title: "Mon cours",  
)
```

DÉFINITION

- La première ligne **importe** tout ce qui se trouve dans le template (les couleurs, les encarts, la couverture, etc.).
- La seconde ligne **applique** le template à tout ce qui suit. C'est cette ligne qui crée la couverture, le sommaire, et qui met en forme vos titres.

Après ces lignes, vous écrivez votre cours librement.

1 Les paramètres de la couverture

Tout se règle dans le `course-template.with(...)`. Voici les paramètres disponibles :

Paramètre	À quoi ça sert
title	Titre du document (apparaît dans les métadonnées du PDF, l'onglet du navigateur, etc.)
author	Votre nom (dans les métadonnées du PDF).
eyebrow	Petit texte en haut de la couverture, en majuscules espacées. Ex. "SVT – 3e".
cover-title	Le grand titre de la couverture. Utilisez \ pour faire un saut de ligne.
cover-subtitle	Phrase d'accroche en italique, en bas de la couverture.
cover-metadata	Ligne plus discrète tout en bas (votre nom, le contexte, la classe...)
cover-image	Nom du fichier image de fond. L'image doit être dans le même dossier.
show-toc	Mettre <code>false</code> si vous ne voulez pas de sommaire.
toc-title	Titre du sommaire. Par défaut : "Sommaire".

EXEMPLE CONCRET

Voici un exemple complet pour un cours de 4e sur la respiration :

```
#show: course-template.with(  
  title: "SVT 4e – La respiration",  
  author: "Mme Dupont",  
  eyebrow: [SVT – 4super[e]],  
  cover-title: [La respiration \ et la circulation],  
  cover-subtitle: "Comment le dioxygène arrive aux cellules",
```

```
cover-metadata: "Cours du chapitre 3 · Collège Saint-Jacques",  
cover-image: "poumons.jpg",  
)
```

2 Et si je ne veux pas de couverture ?

Très simple : **n'indiquez ni cover-title ni cover-image**. Le template détecte l'absence des deux et démarre directement par le sommaire (ou par le contenu, si `show-toc: false`).

IV Écrire du contenu : la syntaxe Typst de base

Bonne nouvelle : la syntaxe Typst est très proche de celle qu'on utilise déjà naturellement dans les emails ou sur les forums.

I Les titres

Vous écrivez vos titres avec le signe =. Plus il y en a, plus le titre est petit :

= Chapitre_principal

== Sous-partie

=== Sous-sous-partie

Texte normal du paragraphe.

I. Chapitre principal

(passe à une nouvelle page, grand titre bleu)

1. Sous-partie

(barre verticale à gauche)

1.1) Sous-sous-partie

Texte normal du paragraphe.

À RETENIR

Les titres de niveau 1 (=) déclenchent automatiquement un **saut de page** et apparaissent dans le sommaire. Pas besoin de gérer les pages manuellement.

I 2 Mettre en forme du texte

Voici du texte avec un mot
en gras, un mot *_en italique_*,
et un mot `en monospace`.

Voici du texte avec un mot **en gras**, un mot *en italique*, et un mot en monospace.

I 3 Listes à puces et listes numérotées

- Premier élément
- Deuxième élément
- Troisième élément

- + Étape 1
- + Étape 2
- + Étape 3

- Premier élément
- Deuxième élément
- Troisième élément

1. Étape 1
2. Étape 2
3. Étape 3

ATTENTION

Attention : il faut une **ligne vide** avant et après une liste, et un **espace** entre - ou + et le texte. Sinon Typst ne reconnaît pas la liste.

V Les encarts colorés (votre boîte à outils)

C'est le cœur de ce template : six types d'encarts pour structurer votre cours visuellement. Ils s'écrivent tous de la même façon :

```
#nom-de-l'encart[  
  Le contenu de l'encart, sur une ou plusieurs lignes.  
]
```

ATTENTION

N'oubliez pas le # devant le nom de l'encart, et les crochets [] autour du contenu. Sans ça, Typst affichera le code brut au lieu d'interpréter la commande.

I 1 Définition (#def)

Pour les définitions de vocabulaire — c'est l'encart bleu.

```
#def[  
  *Photosynthèse* — processus  
  par lequel les plantes  
  fabriquent leur matière.  
]
```

DÉFINITION

Photosynthèse — processus par lequel les plantes fabriquent leur matière.

I 2 À retenir (#key)

Pour les points essentiels à mémoriser — c'est l'encart jaune/ambre.

```
#key[  
  La photosynthèse a besoin  
  de lumière, d'eau et de CO2.  
]
```

À RETENIR

La photosynthèse a besoin de lumière, d'eau et de CO₂.

I 3 Attention (#warn)

Pour les pièges fréquents, les confusions à éviter — c'est l'encart rouge.

```
#warn[  
  Ne pas confondre respiration  
  et photosynthèse !  
]
```

ATTENTION

Ne pas confondre respiration et photosynthèse !

4 Exemple concret (#ex)

Pour illustrer une notion abstraite par un exemple de la vie courante — c'est l'encart vert.

```
#ex[
  Quand tu coupes une plante
  d'intérieur, elle continue
  de pousser tant qu'elle a
  de la lumière.
]
```

EXEMPLE CONCRET

Quand tu coupes une plante d'intérieur, elle continue de pousser tant qu'elle a de la lumière.

5 Analogie (#analogy)

Pour les comparaisons avec la vie courante qui aident à comprendre — c'est l'encart rose, en italique.

```
#analogy[
  La chlorophylle, c'est comme
  un panneau solaire végétal.
]
```

ANALOGIE

La chlorophylle, c'est comme un panneau solaire végétal.

6 Clé de compréhension (#keyhint)

Pour les « déclics » — un schéma mental qui éclaire toute la notion. C'est l'encart violet.

```
#keyhint[
  Les plantes sont les seuls
  êtres vivants capables de
  fabriquer leur propre matière.
]
```

CLÉ DE COMPRÉHENSION

Les plantes sont les seuls êtres vivants capables de fabriquer leur propre matière.

À RETENIR

Récapitulatif des six encarts :

- #def[...] → définition (bleu)
- #key[...] → à retenir (ambre)
- #warn[...] → attention (rouge)
- #ex[...] → exemple concret (vert)
- #analogy[...] → analogie (rose, italique)
- #keyhint[...] → clé de compréhension (violet)

VI Insérer une image ou un schéma

Pour insérer un schéma avec une légende centrée :

```
#schema("mon_image.jpg",  
[Schéma 1 – Coupe transversale d'une feuille])
```

DÉFINITION

Comment ça marche :

- Le **premier argument** est le nom du fichier image. Il doit se trouver dans le même dossier que `main.typ`.
- Le **second argument** est la légende qui s'affichera sous l'image, en italique gris. Notez les crochets [] qui entourent la légende.

1 Format d'image accepté

Typst lit les formats **PNG, JPG, SVG, GIF, WEBP**. Pour des schémas scientifiques, le SVG est idéal (il reste net à toutes les tailles). Pour des photos, JPG ou PNG.

2 Empêcher le saut de page automatique

Par défaut, `#schema` insère un **saut de page** avant le schéma pour qu'il ait toute la place. Si vous voulez qu'il reste collé à votre texte, ajoutez `breakpage: false` :

```
#schema("petit_schema.png",  
[Légende],  
breakpage: false)
```

À RETENIR

- Utilisez `breakpage: false` pour les **petits schémas** qui viennent illustrer un paragraphe.
- Laissez le comportement par défaut (saut de page) pour les **grands schémas** qui méritent une pleine page.

3 Où trouver des schémas ?

EXEMPLE CONCRET

- **Wikimedia Commons** propose des milliers de schémas scientifiques libres de droits (cellules, organes, cycles biologiques...).
- L'outil **FigureLabs** permet de créer des schémas pédagogiques à l'aide d'un prompt d'IA (version gratuite limitée mais 50 nouveaux crédits tous les jours)
- L'outil **BioRender** permet de créer des schémas pédagogiques propres (version gratuite limitée mais suffisante).
- Vous pouvez aussi **scanner vos propres schémas** dessinés à la main et les insérer en image.

VII Les tableaux

Les tableaux sont un peu plus techniques, mais une fois que vous avez le modèle, vous pouvez le copier-coller. Voici un tableau simple à deux colonnes :

```
#table(  
  columns: (auto, 1fr),  
  align: left,  
  stroke: 0.5pt + c-gray-light,  
  inset: 6pt,  
  head[Terme][Définition]  
)  
cat-cell[Cellule], [Unité de base du vivant.],  
cat-cell[Tissu], [Ensemble de cellules de même type.],  
cat-cell[Organe], [Ensemble de tissus formant une structure.],  
)
```

Voici le rendu :

Terme	Définition
Cellule	Unité de base du vivant.
Tissu	Ensemble de cellules de même type.
Organe	Ensemble de tissus formant une structure.

1 Comprendre les éléments du tableau

DÉFINITION

- `columns: (auto, 1fr)` — il y a deux colonnes. `auto` veut dire « ajuste-toi au contenu » ; `1fr` veut dire « prends toute la place restante ». Pour trois colonnes égales, écrivez `columns: (1fr, 1fr, 1fr)`.
- `inset: 6pt` — l'espace intérieur des cellules.
- `head` — la première ligne (en-tête bleu, texte blanc).
- `cat-cell[...]` — une cellule de « catégorie » avec fond orange. Utilisez-la pour la première colonne quand vous voulez la mettre en valeur.

2 Recette : ajouter une ligne

Pour chaque nouvelle ligne, vous ajoutez autant de cellules que vous avez de colonnes. Pas besoin d'écrire `table.row(...)` ou de séparateur spécial — Typst remplit les colonnes dans l'ordre.

ATTENTION

Si votre tableau s'affiche mal, vérifiez que **le nombre de cellules est bien un multiple du nombre de colonnes**. Une cellule oubliée et toute la grille se décale.

VIII Créer un auto-test (QCM ou questions ouvertes)

À la fin de vos cours, vous pouvez ajouter un mini contrôle de connaissances grâce à la commande `#qcm-q(...)`.

I 1 Question avec choix multiple

```
#qcm-q(1,  
  [Quel organe filtre le sang ?],  
  options: (  
    [Le cœur],  
    [Le rein],  
    [Le foie],  
  )  
)
```

Q1. Quel organe filtre le sang ?

- ☐ Le cœur
- ☐ Le rein
- ☐ Le foie

I 2 Question vrai/faux

Même principe, avec seulement deux options :

```
#qcm-q(2,  
  [Le cœur est un muscle.],  
  options: ([Vrai], [Faux])  
)
```

Q2. Le cœur est un muscle.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

I 3 Question ouverte avec lignes pour répondre

Pour une question à réponse libre, utilisez `lines` au lieu de `options` : pour préciser le nombre de lignes pointillées que vous voulez laisser à l'élève :

```
#qcm-q(3,  
  [Cite les 3 fonctions  
   principales du squelette.],  
  lines: 3  
)
```

Q3. Cite les 3 fonctions principales du squelette.

.....

.....

.....

À RETENIR

Les **trois paramètres** de `#qcm-q` :

- Le **numéro de la question** (1, 2, 3...).
- L'**énoncé**, entre crochets.

- Au choix : options: (...) pour un QCM, **ou** lines: N pour des lignes vides, **ou** rien du tout pour une question d'observation (un schéma à compléter, par exemple).

IX Compiler son cours en PDF

C'est l'étape finale : transformer votre fichier `.typ` en PDF imprimable.

1 Sur typst.app (option A)

Rien à faire de spécial : le PDF se génère automatiquement à droite pendant que vous tapez. Cliquez sur le bouton « **Download PDF** » en haut à droite quand vous êtes content du résultat.

2 Sur votre ordinateur avec VS Code (option B)

Avec l'extension `Tinymist` installée, ouvrez `main.typ` et appuyez sur **Ctrl+K puis V** (ou **Cmd+K puis V** sur Mac). Une fenêtre d'aperçu s'ouvre à droite et se met à jour en temps réel à chaque modification. Le PDF est généré dans le dossier, à côté de `main.typ`.

3 En ligne de commande (option C, pour les plus à l'aise)

Ouvrez un terminal dans le dossier de votre projet, et tapez :

```
typst compile main.typ
```

Le PDF `main.pdf` apparaît à côté. Pour la compilation continue (le PDF se met à jour quand vous sauvegardez) :

```
typst watch main.typ
```

X Que faire quand ça ne marche pas ?

Voici les **trois erreurs les plus fréquentes** quand on débute, et comment les régler.

I 1 Erreur 1 : « unknown variable: def »

Cause probable : vous avez oublié la ligne `#import "template.typ": *` en haut du fichier.

Solution : assurez-vous que les **deux premières lignes utiles** de `main.typ` sont :

```
#import "template.typ": *  
#show: course-template.with(...)
```

I 2 Erreur 2 : « file not found: cover.png »

Cause probable : l'image n'est pas dans le même dossier que `main.typ`.

Solution : déplacez votre image dans le bon dossier, ou indiquez le chemin complet :
`cover-image: "images/cover.png".`

ATTENTION

Sur `typst.app`, vérifiez que **l'image a bien été téléversée** dans le projet (panneau de gauche, bouton « Upload »). Une image stockée sur votre disque mais pas dans le projet ne sera pas trouvée.

I 3 Erreur 3 : Le contenu ne s'affiche pas avec la bonne mise en forme

Cause probable : vous avez oublié le `#` devant `def`, `key`, etc., ou vous avez utilisé `()` au lieu de `[ ]`.

Solution : la syntaxe correcte est :

```
#def[Mon contenu ici]
```

Et **pas** :

```
def(Mon contenu ici)           // FAUX  
#def(Mon contenu ici)         // FAUX  
def[Mon contenu ici]          // FAUX
```

CLÉ DE COMPRÉHENSION

Mémo : devant chaque commande dans le texte, il faut un **dièse #**, et le contenu va entre **crochets []** (et pas entre parenthèses).

I 4 Erreur 4 : Mon sommaire n'affiche que la première partie

Cause probable : vous utilisez `==` (deux signes égal) au lieu de `=` pour vos chapitres principaux.

Solution : le sommaire affiche par défaut uniquement les **titres de niveau 1** (=). Les sous-parties (==) n'apparaissent pas, c'est voulu pour garder un sommaire lisible.

XI Pour aller plus loin

Quelques pistes une fois que vous serez à l'aise avec les bases.

I 1 Réutiliser les couleurs du template

Les variables de couleurs du template sont accessibles dans votre cours. Par exemple, pour un mot en bleu :

```
#text(fill: c-blue)[ce mot est bleu]
```

Les couleurs disponibles : c-blue, c-amber, c-red, c-green, c-pink, c-orange, c-purple, c-gray, et leurs variantes -light, -strong, -dark.

I 2 Faire un encart personnalisé

Si vous voulez créer votre propre type d'encart (par exemple un encart « Activité » en gris) :

```
#let activity(body) = callout(  
  c-gray, rgb("#e2e8f0"),  
  "Activité", body  
)
```

Ajoutez cette ligne en haut de votre `main.typ`, juste après l'import. Ensuite vous pouvez l'utiliser comme les autres : `#activity[...]`.

I 3 Modifier le template

Si vous voulez changer les couleurs par défaut, la police, ou les marges, vous pouvez **éditer directement** `template.typ`. Toutes les définitions sont au début du fichier, bien séparées par des commentaires.

ATTENTION

Faites une **copie de sauvegarde** du template avant de le modifier. Si vous cassez quelque chose, vous pourrez toujours revenir en arrière.

I 4 Ressources utiles

- **Documentation officielle Typst** : typst.app/docs (en anglais).
- **Tutoriel officiel** : typst.app/docs/tutorial (très progressif).
- **Forum d'entraide** : forum.typst.app.

À RETENIR

Avec les seules notions de ce tutoriel, vous pouvez déjà produire des cours complets et de qualité professionnelle. Tout le reste, c'est du bonus !

XII Annexe — Aide-mémoire

Imprimez cette page et gardez-la à portée de main.

1 Structure de base

```
#import "template.typ": *
#show: course-template.with(
  title: "...",
  cover-title: [...],
  cover-image: "image.jpg",
)
```

= Mon premier chapitre

== Sous-partie

=== Sous-sous-partie

2 Mise en forme

Syntaxe	Effet
texte	Gras
<i>_texte_</i>	Italique
<code>`texte`</code>	Monospace (police machine à écrire)
- élément	Liste à puces
+ élément	Liste numérotée
\	Saut de ligne forcé

3 Les six encarts

Commande	Quand l'utiliser
#def[...]	Définir un terme de vocabulaire
#key[...]	Point essentiel à retenir
#warn[...]	Confusion fréquente, attention
#ex[...]	Exemple concret de la vie courante
#analogy[...]	Comparaison qui aide à comprendre
#keyhint[...]	Clé de compréhension globale

4 Schémas, tableaux, questions

```
#schema("image.jpg", [Légende sous le schéma])
#schema("image.jpg", [Légende], breakpage: false)
```

```
#qcm-q(1, [Énoncé], options: ([A], [B], [C]))
```

```
#qcm-q(2, [Énoncé], lines: 3)
```

Bonne rédaction de vos cours !

N'hésitez pas à expérimenter — c'est en pratiquant qu'on apprivoise l'outil.