PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Equipos de trabajo – Taller de producción

Empresa	NIUGLAM
Actividad	Fabricación y diseño de bungalows, cabañas glamping, construcción modular y mobiliario a medida en madera (FSC)
Dirección	Carrer de la Casa Nova, 5A, 08170 Montornès del Vallès (Barcelona)
Teléfono	93 566 80 55
Email	info@niuglam.com
Web	https://www.niuglam.com/
Zona	Taller de producción
Periodo del plan	Nov 2026 – Oct 2027 (52 semanas)
Marco normativo	RD 1215/1997 (equipos de trabajo), Ley 31/1995 PRL, RD 1644/2008 (máquinas), instrucciones del fabricante
Elaborado por / fecha	
Aprobado por / fecha	

Leyenda de periodicidad

D	Diaria
S	Semanal
M	Mensual
T	Trimestral
A	Anual

Notas

Tareas genéricas basadas en buenas prácticas y RD 1215/1997. Deben ajustarse a las instrucciones del manual de cada fabricante. Toda intervención se realiza con la máquina parada, desconectada y bloqueada (consignación).

Equipo	Estado	URL	Copia local
EQ-06 Festool KS 120 REB	Encontrado (oficial Festool, 717270_E 2023-08-31)	https://media.cdn.festool.io/productmedia/Images/attachment/2d0eab07-56d7-11ee-8a46-005056b3ad01.pdf	manuales/Festool_KS120REB_Kapex.pdf
EQ-07 Festool TDC 18/4	Encontrado (oficial Festool, 721749_F 2025-10-06)	https://media.cdn.festool.io/productmedia/Images/attachment/e30e3ecc-a59a-11f0-8a67-005056b3ad01.pdf	manuales/Festool_TDC18-4.pdf
EQ-02 SCM Minimax FS 30C	Existe manual (DE/IT, 00L0368851A) solo visible en ManualsLib; no descargable como PDF. Contiene cap. Manutenzione programmata / Lubrificazione periodica: solicitar a SCM o al distribuidor	https://www.manualslib.de/manual/1203716/Scm-Minimax-Fs-30C.html	
EQ-05 Vitap ALFA 21	Manual en ruso localizado (cap. 5.0 mantenimiento) pero la descarga falla/servidor no responde; solicitar a Vitap (vitap@vitap.it)	https://robland-rus.ru/files/vitap_alfa_21.pdf	
EQ-03 Härnnett/Linnerman TARGET 3121 ATC	Solo catálogo comercial (sin tareas de mantenimiento); solicitar manual a Härnnett	https://www.harnnett.es/wp-content/uploads/2025/08/harnnett-catalog-general-cnc-target.pdf	manuales/Harnnett_catalogo_CNC_Target.pdf
EQ-01 Panectric MJ323	No encontrado (solo fichas comerciales)		
EQ-04 Härnnett BT chapadora	No encontrado		
EQ-08 Cabina JHF	No encontrado (modelo no indicado)		

Código	Equipo	Marca / Fabricante	Modelo	Marcado CE	Nº serie	Año	Ubicación	Manual disponible	Observaciones
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Panectric	MJ323	SI			Taller producción		
EQ-02	Cepilladora regruesadora	SCM Minimax	FS 30C	SI			Taller producción		
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Linnerman HAMNETT	TARGET 3121 ATC FLAT	SI			Taller producción		
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Härnnett	BT	SI			Taller producción		
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Vitap	ALFA 21	SI			Taller producción		
EQ-06	Ingletadora	Festool	KS 120 REB (Kapex)	No indicado			Taller producción		Verificar marcado CE / declaración de conformidad
EQ-07	Taladro	Festool	TDC 18/4	No indicado			Taller producción		Verificar marcado CE / declaración de conformidad
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Industrial Maintenance JHF, S.L.U.	No indicado	No indicado			Taller producción		Verificar marcado CE / declaración de conformidad

Código	Equipo	Nº	Periodicidad	Tarea	Responsable	Fuente	Tiempo est. (min)
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	4	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	5	Diaria	Verificar cuchilla divisora y protector superior del disco	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	6	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	7	Semanal	Estado y afilado del disco y del incisor; sustituir si dañado	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	8	Semanal	Limpieza y engrase ligero de guías del carro deslizante	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	9	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	10	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	11	Mensual	Tensión y estado de correas de transmisión	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	12	Trimestral	Comprobar escuadra, paralelismo de guía y regulación de inclinación/altura	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	13	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	Técnico PRL / externo	Genérica / buena práctica	
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	14	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	Electricista	Genérica / buena práctica	
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	15	Anual	Revisión del freno del motor (tiempo de parada)	Técnico externo	Genérica / buena práctica	
EQ-02	Cepilladora regruesadora	1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-02	Cepilladora regruesadora	2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-02	Cepilladora regruesadora	3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-02	Cepilladora regruesadora	4	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-02	Cepilladora regruesadora	5	Diaria	Comprobar protector del eje portacuchillas (puente) y su regulación	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-02	Cepilladora regruesadora	6	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-02	Cepilladora regruesadora	7	Semanal	Estado y fijación de cuchillas; limpieza de resina en mesas	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-02	Cepilladora regruesadora	8	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-02	Cepilladora regruesadora	9	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-02	Cepilladora regruesadora	10	Mensual	Dispositivo antirretroceso y rodillos de arrastre	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-02	Cepilladora regruesadora	11	Mensual	Engrase de husillos y cadena de elevación de la mesa	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-02	Cepilladora regruesadora	12	Trimestral	Tensión/estado de correas y alineación de mesas	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-02	Cepilladora regruesadora	13	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	Técnico PRL / externo	Genérica / buena práctica	

Código	Equipo	Nº	Periodicidad	Tarea	Responsable	Fuente	Tiempo est. (min)
EQ-02	Cepilladora regruesadora	14	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	Electricista	Genérica / buena práctica	
EQ-02	Cepilladora regruesadora	15	Anual	Revisión del freno y rodamientos del eje portacuchillas	Técnico externo	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	4	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	5	Diaria	Verificar barreras/alfombras/bumpers de seguridad y setas de emergencia	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	6	Diaria	Comprobar presión neumática, purga de agua del filtro y nivel de lubricante	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	7	Diaria	Comprobar vacío de mesa y estado de ventosas/juntas	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	8	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	9	Semanal	Limpieza de cono del cabezal, porta-herramientas y almacén ATC	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	10	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	11	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	12	Mensual	Lubricación de guías y husillos (según sistema de la máquina)	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	13	Mensual	Limpieza de filtros de la bomba de vacío y del armario eléctrico	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	14	Trimestral	Copia de seguridad de programas y parámetros del CN	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	15	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	Técnico PRL / externo	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	16	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	Electricista	Genérica / buena práctica	
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	17	Anual	Revisión de electromandril, geometría y holguras por SAT	Técnico externo	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	4	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	5	Diaria	Limpieza del calderín de cola y verificación de temperatura	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	6	Diaria	Comprobar protectores de grupos de fresado/retestado y emergencia	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	7	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	8	Semanal	Limpieza de rodillos de presión, cuchillas y rascadores	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	9	Semanal	Revisar cadena/oruga de arrastre y patín de presión	Operario	Genérica / buena práctica	

Código	Equipo	Nº	Periodicidad	Tarea	Responsable	Fuente	Tiempo est. (min)
EQ-04	Chapadora automática de cantos	10	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	11	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	12	Mensual	Engrase de cadena de arrastre y guías	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	13	Trimestral	Purga de unidad neumática y revisión de cilindros	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	14	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	Técnico PRL / externo	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	15	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	Electricista	Genérica / buena práctica	
EQ-04	Chapadora automática de cantos	16	Anual	Revisión de resistencias, sondas de temperatura y motores	Técnico externo	Genérica / buena práctica	
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	4	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	5	Diaria	Comprobar protectores del cabezal y pisadores	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	6	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	7	Semanal	Estado y fijación de brocas; limpieza de cabezal	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	8	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	9	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	10	Mensual	Engrase de guías y comprobación de fugas neumáticas	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	11	Trimestral	Comprobar topes, escalas y paralelismo	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	12	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	Técnico PRL / externo	Genérica / buena práctica	
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	13	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	Electricista	Genérica / buena práctica	
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	14	Anual	Revisión de transmisión del cabezal múltiple	Técnico externo	Genérica / buena práctica	
EQ-06	Ingletadora	1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-06	Ingletadora	2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-06	Ingletadora	3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-06	Ingletadora	4	Diaria	Comprobar funcionamiento de la cubierta protectora basculante (pendular) antes de cada uso	Operario	Manual Festool KAPEX KS 120 REB 717270_E (ES), p. 50 (3.4)	
EQ-06	Ingletadora	5	Diaria	Verificar funcionamiento del freno al soltar el gatillo	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-06	Ingletadora	6	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	Operario	Genérica / buena práctica	

Código	Equipo	Nº	Periodicidad	Tarea	Responsable	Fuente	Tiempo est. (min)
EQ-06	Ingletadora	7	Semanal	Limpiar protección de mesa y canal de aspiración del colector de virutas con aire comprimido o pincel	Operario	Manual Festool KAPEX KS 120 REB 717270_E (ES), p. 63 (cap. 10)	
EQ-06	Ingletadora	8	Semanal	Limpiar dispositivos de ajuste y guías (factor de seguridad según fabricante)	Operario	Manual Festool KAPEX KS 120 REB 717270_E (ES), p. 63 (cap. 10)	
EQ-06	Ingletadora	9	Semanal	Mantener despejadas y limpias las aberturas de refrigeración de la carcasa	Operario	Manual Festool KAPEX KS 120 REB 717270_E (ES), p. 63 (cap. 10)	
EQ-06	Ingletadora	10	Semanal	Estado del disco (sin deformaciones, grietas ni dientes rotos) y del cable/clavija	Operario	Manual Festool KAPEX KS 120 REB 717270_E (ES), p. 50 (3.3)	
EQ-06	Ingletadora	11	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-06	Ingletadora	12	Trimestral	Comprobar alineación de los láseres con el canto de corte; ajustar si no coinciden	Resp. mantenimiento	Manual Festool KAPEX KS 120 REB 717270_E (ES), p. 63 (10.1)	
EQ-06	Ingletadora	13	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	Técnico PRL / externo	Genérica / buena práctica	
EQ-06	Ingletadora	14	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	Electricista	Genérica / buena práctica	
EQ-06	Ingletadora	15	Anual	Reparaciones que exijan abrir motor/engranaje y sustitución de escobillas autodesconectables: solo Servicio Técnico Festool, recambios originales	Técnico externo	Manual Festool KAPEX KS 120 REB 717270_E (ES), p. 63 (cap. 10)	
EQ-07	Taladro	1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-07	Taladro	2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-07	Taladro	3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-07	Taladro	4	Diaria	Retirar la batería antes de cualquier trabajo de cuidado o mantenimiento	Operario	Manual Festool TDC 18/4 721749_F (ES), p. 30 (cap. 12)	
EQ-07	Taladro	5	Diaria	Comprobar portabrocas, embrague y estado de batería/cargador	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-07	Taladro	6	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-07	Taladro	7	Semanal	Mantener despejadas y limpias las aberturas de refrigeración (no limpiar con aire comprimido)	Operario	Manual Festool TDC 18/4 721749_F (ES), p. 30 (cap. 12)	
EQ-07	Taladro	8	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-07	Taladro	9	Mensual	Limpiar los puntos de conexión de herramienta, cargador y batería	Operario	Manual Festool TDC 18/4 721749_F (ES), p. 30 (cap. 12)	
EQ-07	Taladro	10	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	Técnico PRL / externo	Genérica / buena práctica	
EQ-07	Taladro	11	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	Electricista	Genérica / buena práctica	
EQ-07	Taladro	12	Anual	Reparaciones que exijan abrir la carcasa del motor: solo taller autorizado Festool, recambios originales	Técnico externo	Manual Festool TDC 18/4 721749_F (ES), p. 30 (cap. 12)	

Código	Equipo	Nº	Periodicidad	Tarea	Responsable	Fuente	Tiempo est. (min)
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	4	Diaria	Comprobar funcionamiento del ventilador y ausencia de ruidos/vibraciones	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	5	Diaria	Vaciado/control del depósito o sacos de recogida de polvo	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	6	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	7	Semanal	Verificar presión diferencial de filtros (manómetro) y limpieza	Operario	Genérica / buena práctica	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	8	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	9	Mensual	Revisión de compuertas, conductos y juntas (fugas)	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	10	Trimestral	Sustitución/limpieza de mangas o cartuchos filtrantes según estado	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	11	Trimestral	Revisión de sistemas de protección ATEX (venteo, apagachispas) si existen	Resp. mantenimiento	Genérica / buena práctica	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	12	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	Técnico PRL / externo	Genérica / buena práctica	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	13	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	Electricista	Genérica / buena práctica	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	14	Anual	Medición de caudal/velocidad de captación en bocas	Técnico externo	Genérica / buena práctica	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	15	Anual	Revisión de motor, rodete y correas del ventilador	Técnico externo	Genérica / buena práctica	

Calendario anual (semana 1 = 02/11/2026). Marcar X al realizar.

Código	Equipo	Periodicidad	Tarea	S1 (02/11)	S2 (09/11)	S3 (16/11)	S4 (23/11)	S5 (30/11)	S6 (07/12)	S7 (14/12)	S8 (21/12)	S9 (28/12)	S10 (04/01)	S11 (11/01)	S12 (18/01)	S13 (25/01)	S14 (01/02)	S15 (08/02)	S16 (15/02)	S17 (22/02)	S18 (01/03)	S19 (08/03)	S20 (15/03)	S21 (22/03)	S22 (29/03)	S23 (05/04)	S24 (12/04)	S25 (19/04)	S26 (26/04)	S27 (03/05)	S28 (10/05)	S29 (17/05)	S30 (24/05)	S31 (31/05)	S32 (07/06)	S33 (14/06)	S34 (21/06)	S35 (28/06)	S36 (05/07)	S37 (12/07)	S38 (19/07)	S39 (26/07)	S40 (02/08)	S41 (09/08)	S42 (16/08)	S43 (23/08)	S44 (30/08)	S45 (06/09)	S46 (13/09)	S47 (20/09)	S48 (27/09)	S49 (04/10)	S50 (11/10)	S51 (18/10)	S52 (25/10)
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Diaria	Verificar cuchilla divisora y protector superior del disco	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Semanal	Estado y afilado del disco y del incisor; sustituir si dañado	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Semanal	Limpieza y engrase ligero de guías del carro deslizante	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Mensual	Tensión y estado de correas de transmisión	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Trimestral	Comprobar escuadra, paralelismo de guía y regulación de inclinación/altura	T													T													T													T												
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro																																															A				
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial																																																A			
EQ-01	Sierra circular de mesa deslizante	Anual	Revisión del freno del motor (tiempo de parada)																																																	A		
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Diaria	Comprobar protector del eje portacuchillas (puente) y su regulación	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Semanal	Estado y fijación de cuchillas; limpieza de resina en mesas	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Mensual	Dispositivo antirretroceso y rodillos de arrastre	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Mensual	Engrase de husillos y cadena de elevación de la mesa	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Trimestral	Tensión/estado de correas y alineación de mesas		T													T													T													T												
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro																																																	A			
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial																																																	A		
EQ-02	Cepilladora regruesadora	Anual	Revisión del freno y rodamientos del eje portacuchillas																																																				
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Diaria	Verificar barreras/alfombras/bumpers de seguridad y setas de emergencia	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Diaria	Comprobar presión neumática, purga de agua del filtro y nivel de lubricante	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Diaria	Comprobar vacío de mesa y estado de ventosas/juntas	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Semanal	Limpieza de cono del cabezal, porta-herramientas y almacén ATC	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Mensual	Lubricación de guías y husillos (según sistema de la máquina)	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Mensual	Limpieza de filtros de la bomba de vacío y del armario eléctrico	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Trimestral	Copia de seguridad de programas y parámetros del CN	T													T													T													T												

Calendario anual (semana 1 = 02/11/2026). Marcar X al realizar.

Código	Equipo	Periodicidad	Tarea	S1 (02/11)	S2 (09/11)	S3 (16/11)	S4 (23/11)	S5 (30/11)	S6 (07/12)	S7 (14/12)	S8 (21/12)	S9 (28/12)	S10 (04/01)	S11 (11/01)	S12 (18/01)	S13 (25/01)	S14 (01/02)	S15 (08/02)	S16 (15/02)	S17 (22/02)	S18 (01/03)	S19 (08/03)	S20 (15/03)	S21 (22/03)	S22 (29/03)	S23 (05/04)	S24 (12/04)	S25 (19/04)	S26 (26/04)	S27 (03/05)	S28 (10/05)	S29 (17/05)	S30 (24/05)	S31 (31/05)	S32 (07/06)	S33 (14/06)	S34 (21/06)	S35 (28/06)	S36 (05/07)	S37 (12/07)	S38 (19/07)	S39 (26/07)	S40 (02/08)	S41 (09/08)	S42 (16/08)	S43 (23/08)	S44 (30/08)	S45 (06/09)	S46 (13/09)	S47 (20/09)	S48 (27/09)	S49 (04/10)	S50 (11/10)	S51 (18/10)	S52 (25/10)
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro																																																				
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial																																																			
EQ-03	Centro de mecanizado CNC	Anual	Revisión de electromandril, geometría y holguras por SAT																																																			
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Diaria	Limpieza del calderín de cola y verificación de temperatura	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Diaria	Comprobar protectores de grupos de fresado/retestado y emergencia	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Semanal	Limpieza de rodillos de presión, cuchillas y rascadores	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Semanal	Revisar cadena/oruga de arrastre y patín de presión	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Mensual	Engrase de cadena de arrastre y guías	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Trimestral	Purga de unidad neumática y revisión de cilindros	T													T													T													T												
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro																																																			
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial																																																		
EQ-04	Chapadora automática de cantos	Anual	Revisión de resistencias, sondas de temperatura y motores																																																		
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Diaria	Comprobar protectores del cabezal y pisadores	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Semanal	Estado y fijación de brocas; limpieza de cabezal	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Mensual	Engrase de guías y comprobación de fugas neumáticas	M				M					M				M				M					M				M				M					M				M				M					M			
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Trimestral	Comprobar topes, escalas y paralelismo				T													T												T												T											
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro																																																		
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial																																																		
EQ-05	Taladradora múltiple horizontal	Anual	Revisión de transmisión del cabezal múltiple																																																		
EQ-06	Ingletadora	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-06	Ingletadora	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-06	Ingletadora	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-06	Ingletadora	Diaria	Comprobar funcionamiento de la cubierta protectora basculante (pendular) antes de cada uso	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-06	Ingletadora	Diaria	Verificar funcionamiento del freno al soltar el gatillo	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-06	Ingletadora	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-06	Ingletadora	Semanal	Limpiar protección de mesa y canal de aspiración del colector de virutas con aire comprimido o pincel	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Calendario anual (semana 1 = 02/11/2026). Marcar X al realizar.

Código	Equipo	Periodicidad	Tarea	S1 02/11	S2 09/11	S3 16/11	S4 23/11	S5 30/11	S6 07/12	S7 14/12	S8 21/12	S9 28/12	S10 04/01	S11 11/01	S12 18/01	S13 25/01	S14 01/02	S15 08/02	S16 15/02	S17 22/02	S18 01/03	S19 08/03	S20 15/03	S21 22/03	S22 29/03	S23 05/04	S24 12/04	S25 19/04	S26 26/04	S27 03/05	S28 10/05	S29 17/05	S30 24/05	S31 31/05	S32 07/06	S33 14/06	S34 21/06	S35 28/06	S36 05/07	S37 12/07	S38 19/07	S39 26/07	S40 02/08	S41 09/08	S42 16/08	S43 23/08	S44 30/08	S45 06/09	S46 13/09	S47 20/09	S48 27/09	S49 04/10	S50 11/10	S51 18/10	S52 25/10
EQ-06	Ingletadora	Semanal	Limpiar dispositivos de ajuste y guías (factor de seguridad según fabricante)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-06	Ingletadora	Semanal	Mantener despejadas y limpias las aberturas de refrigeración de la carcasa	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-06	Ingletadora	Semanal	Estado del disco (sin deformaciones, grietas ni dientes rotos) y del cable/clavija	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-06	Ingletadora	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	M				M					M				M				M					M				M				M				M				M				M				M				M	
EQ-06	Ingletadora	Trimestral	Comprobar alineación de los láseres con el canto de corte; ajustar si no coinciden		T													T												T													T										
EQ-06	Ingletadora	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro																																																			
EQ-06	Ingletadora	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial																																																			
EQ-06	Ingletadora	Anual	Reparaciones que exijan abrir motor/engranaje y sustitución de escobillas autodesconectables: solo Servicio Técnico Festool, recambios originales																																																			
EQ-07	Taladro	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-07	Taladro	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-07	Taladro	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-07	Taladro	Diaria	Retirar la batería antes de cualquier trabajo de cuidado o mantenimiento	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-07	Taladro	Diaria	Comprobar portabrocas, embrague y estado de batería/cargador	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-07	Taladro	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-07	Taladro	Semanal	Mantener despejadas y limpias las aberturas de refrigeración (no limpiar con aire comprimido)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-07	Taladro	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	M				M					M				M				M					M				M				M				M				M				M				M				M	
EQ-07	Taladro	Mensual	Limpiar los puntos de conexión de herramienta, cargador y batería	M				M					M				M				M					M				M				M				M				M				M				M				M	
EQ-07	Taladro	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro																																																			
EQ-07	Taladro	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial																																																		
EQ-07	Taladro	Anual	Reparaciones que exijan abrir la carcasa del motor: solo taller autorizado Festool, recambios originales																																																		
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Diaria	Comprobar funcionamiento del ventilador y ausencia de ruidos/vibraciones	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Diaria	Vaciado/control del depósito o sacos de recogida de polvo	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Semanal	Verificar presión diferencial de filtros (manómetro) y limpieza	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	M				M					M				M				M					M				M				M				M				M				M				M				M	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Mensual	Revisión de compuertas, conductos y juntas (fugas)	M				M					M				M				M					M				M				M				M				M				M				M				M	
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Trimestral	Sustitución/limpieza de mangas o cartuchos filtrantes según estado		T													T												T													T										
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Trimestral	Revisión de sistemas de protección ATEX (venteo, apagachispas) si existen			T													T												T													T										
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro																																																			
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial																																																			
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Anual	Medición de caudal/velocidad de captación en bocas																																																			
EQ-08	Cabina de aspiración y filtrado en seco	Anual	Revisión de motor, rodete y correas del ventilador																																																			

FICHA DE REVISIÓN – EQ-01 Sierra circular de mesa deslizante

Marca: Panectric Modelo: MJ323 CE: SI Empresa: NIUGLAM – Taller

Fecha: ____/____/_____ Semana: ____ Tipo de revisión: ☐D ☐S ☐M ☐T ☐A

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	☐	☐	☐		
2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	☐	☐	☐		
3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	☐	☐	☐		
4	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	☐	☐	☐		
5	Diaria	Verificar cuchilla divisora y protector superior del disco	☐	☐	☐		
6	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	☐	☐	☐		
7	Semanal	Estado y afilado del disco y del incisor; sustituir si dañado	☐	☐	☐		
8	Semanal	Limpieza y engrase ligero de guías del carro deslizante	☐	☐	☐		
9	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	☐	☐	☐		
10	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	☐	☐	☐		
11	Mensual	Tensión y estado de correas de transmisión	☐	☐	☐		

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
12	Trimestral	Comprobar escuadra, paralelismo de guía y regulación de inclinación/altura	☐	☐	☐		
13	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	☐	☐	☐		
14	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	☐	☐	☐		
15	Anual	Revisión del freno del motor (tiempo de parada)	☐	☐	☐		

Resultado global: ☐ APTO ☐ APTO CON OBSERVACIONES ☐ NO APTO (fuera de servicio)

Realizado por (nombre y firma): _____

Revisado por responsable (nombre y firma): _____ Fecha: ____/____/_____

FICHA DE REVISIÓN – EQ-02 Cepilladora regruesadora

Marca: SCM Minimax Modelo: FS 30C CE: SI Empresa: NIUGLAM – Taller

Fecha: ____/____/_____ Semana: ____ Tipo de revisión: ☐D ☐S ☐M ☐T ☐A

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	☐	☐	☐		
2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	☐	☐	☐		
3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	☐	☐	☐		
4	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	☐	☐	☐		
5	Diaria	Comprobar protector del eje portacuchillas (puente) y su regulación	☐	☐	☐		
6	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	☐	☐	☐		
7	Semanal	Estado y fijación de cuchillas; limpieza de resina en mesas	☐	☐	☐		
8	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	☐	☐	☐		
9	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	☐	☐	☐		
10	Mensual	Dispositivo antirretroceso y rodillos de arrastre	☐	☐	☐		
11	Mensual	Engrase de husillos y cadena de elevación de la mesa	☐	☐	☐		

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
12	Trimestral	Tensión/estado de correas y alineación de mesas	☐	☐	☐		
13	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	☐	☐	☐		
14	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	☐	☐	☐		
15	Anual	Revisión del freno y rodamientos del eje portacuchillas	☐	☐	☐		

Resultado global: ☐ APTO ☐ APTO CON OBSERVACIONES ☐ NO APTO (fuera de servicio)

Realizado por (nombre y firma): _____

Revisado por responsable (nombre y firma): _____ Fecha: ____/____/_____

FICHA DE REVISIÓN – EQ-03 Centro de mecanizado CNC

Marca: Linnerman HAMNETT Modelo: TARGET 3121 ATC FLAT CE: SI Empresa: NIUGLAM – Taller

Fecha: ____/____/_____ Semana: ____ Tipo de revisión: ☐D ☐S ☐M ☐T ☐A

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	☐	☐	☐		
2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	☐	☐	☐		
3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	☐	☐	☐		
4	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	☐	☐	☐		
5	Diaria	Verificar barreras/alfombras/bumpers de seguridad y setas de emergencia	☐	☐	☐		
6	Diaria	Comprobar presión neumática, purga de agua del filtro y nivel de lubricante	☐	☐	☐		
7	Diaria	Comprobar vacío de mesa y estado de ventosas/juntas	☐	☐	☐		
8	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	☐	☐	☐		
9	Semanal	Limpieza de cono del cabezal, porta-herramientas y almacén ATC	☐	☐	☐		
10	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	☐	☐	☐		
11	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	☐	☐	☐		

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
12	Mensual	Lubricación de guías y husillos (según sistema de la máquina)	☐	☐	☐		
13	Mensual	Limpieza de filtros de la bomba de vacío y del armario eléctrico	☐	☐	☐		
14	Trimestral	Copia de seguridad de programas y parámetros del CN	☐	☐	☐		
15	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	☐	☐	☐		
16	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	☐	☐	☐		
17	Anual	Revisión de electromandril, geometría y holguras por SAT	☐	☐	☐		

Resultado global: ☐ APTO ☐ APTO CON OBSERVACIONES ☐ NO APTO (fuera de servicio)

Realizado por (nombre y firma): _____

Revisado por responsable (nombre y firma): _____ Fecha: ____/____/_____

FICHA DE REVISIÓN – EQ-04 Chapadora automática de cantos

Marca: Härnnett Modelo: BT CE: SI Empresa: NIUGLAM – Taller

Fecha: ____/____/_____ Semana: ____ Tipo de revisión: ☐D ☐S ☐M ☐T ☐A

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	☐	☐	☐		
2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	☐	☐	☐		
3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	☐	☐	☐		
4	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	☐	☐	☐		
5	Diaria	Limpieza del calderín de cola y verificación de temperatura	☐	☐	☐		
6	Diaria	Comprobar protectores de grupos de fresado/retestado y emergencia	☐	☐	☐		
7	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	☐	☐	☐		
8	Semanal	Limpieza de rodillos de presión, cuchillas y rascadores	☐	☐	☐		
9	Semanal	Revisar cadena/oruga de arrastre y patín de presión	☐	☐	☐		
10	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	☐	☐	☐		
11	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	☐	☐	☐		

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
12	Mensual	Engrase de cadena de arrastre y guías	☐	☐	☐		
13	Trimestral	Purga de unidad neumática y revisión de cilindros	☐	☐	☐		
14	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	☐	☐	☐		
15	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	☐	☐	☐		
16	Anual	Revisión de resistencias, sondas de temperatura y motores	☐	☐	☐		

Resultado global: ☐ APTO ☐ APTO CON OBSERVACIONES ☐ NO APTO (fuera de servicio)

Realizado por (nombre y firma): _____

Revisado por responsable (nombre y firma): _____ Fecha: ____/____/_____

FICHA DE REVISIÓN – EQ-05 Taladradora múltiple horizontal

Marca: Vitap Modelo: ALFA 21 CE: SI Empresa: NIUGLAM – Taller

Fecha: ____/____/_____ Semana: ____ Tipo de revisión: ☐D ☐S ☐M ☐T ☐A

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	☐	☐	☐		
2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	☐	☐	☐		
3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	☐	☐	☐		
4	Diaria	Comprobar conexión y apertura de la compuerta de aspiración	☐	☐	☐		
5	Diaria	Comprobar protectores del cabezal y pisadores	☐	☐	☐		
6	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	☐	☐	☐		
7	Semanal	Estado y fijación de brocas; limpieza de cabezal	☐	☐	☐		
8	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	☐	☐	☐		
9	Mensual	Revisión de bocas, mangueras y estanqueidad de la aspiración	☐	☐	☐		
10	Mensual	Engrase de guías y comprobación de fugas neumáticas	☐	☐	☐		
11	Trimestral	Comprobar topes, escalas y paralelismo	☐	☐	☐		

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
12	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	☐	☐	☐		
13	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	☐	☐	☐		
14	Anual	Revisión de transmisión del cabezal múltiple	☐	☐	☐		

Resultado global: ☐ APTO ☐ APTO CON OBSERVACIONES ☐ NO APTO (fuera de servicio)

Realizado por (nombre y firma): _____

Revisado por responsable (nombre y firma): _____ Fecha: ____/____/_____

FICHA DE REVISIÓN – EQ-06 Ingletadora

Marca: Festool Modelo: KS 120 REB (Kapex) CE: No indicado Empresa: NIUGLAM – Taller

Fecha: ____/____/_____ Semana: ____ Tipo de revisión: ☐D ☐S ☐M ☐T ☐A

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	☐	☐	☐		
2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	☐	☐	☐		
3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	☐	☐	☐		
4	Diaria	Comprobar funcionamiento de la cubierta protectora basculante (pendular) antes de cada uso	☐	☐	☐		
5	Diaria	Verificar funcionamiento del freno al soltar el gatillo	☐	☐	☐		
6	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	☐	☐	☐		
7	Semanal	Limpiar protección de mesa y canal de aspiración del colector de virutas con aire comprimido o pincel	☐	☐	☐		
8	Semanal	Limpiar dispositivos de ajuste y guías (factor de seguridad según fabricante)	☐	☐	☐		
9	Semanal	Mantener despejadas y limpias las aberturas de refrigeración de la carcasa	☐	☐	☐		
10	Semanal	Estado del disco (sin deformaciones, grietas ni dientes rotos) y del cable/clavija	☐	☐	☐		
11	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	☐	☐	☐		

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
12	Trimestral	Comprobar alineación de los láseres con el canto de corte; ajustar si no coinciden	☐	☐	☐		
13	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	☐	☐	☐		
14	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	☐	☐	☐		
15	Anual	Reparaciones que exijan abrir motor/engranaje y sustitución de escobillas autodesconectables: solo Servicio Técnico Festool, recambios originales	☐	☐	☐		

Resultado global: ☐ APTO ☐ APTO CON OBSERVACIONES ☐ NO APTO (fuera de servicio)

Realizado por (nombre y firma): _____

Revisado por responsable (nombre y firma): _____ Fecha: ____/____/_____

FICHA DE REVISIÓN – EQ-07 Taladro

Marca: Festool Modelo: TDC 18/4 CE: No indicado Empresa: NIUGLAM – Taller

Fecha: ____/____/_____ Semana: ____ Tipo de revisión: ☐D ☐S ☐M ☐T ☐A

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	☐	☐	☐		
2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	☐	☐	☐		
3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	☐	☐	☐		
4	Diaria	Retirar la batería antes de cualquier trabajo de cuidado o mantenimiento	☐	☐	☐		
5	Diaria	Comprobar portabrocas, embrague y estado de batería/cargador	☐	☐	☐		
6	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	☐	☐	☐		
7	Semanal	Mantener despejadas y limpias las aberturas de refrigeración (no limpiar con aire comprimido)	☐	☐	☐		
8	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	☐	☐	☐		
9	Mensual	Limpiar los puntos de conexión de herramienta, cargador y batería	☐	☐	☐		
10	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	☐	☐	☐		
11	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	☐	☐	☐		

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
12	Anual	Reparaciones que exijan abrir la carcasa del motor: solo taller autorizado Festool, recambios originales	☐	☐	☐		

Resultado global: ☐ APTO ☐ APTO CON OBSERVACIONES ☐ NO APTO (fuera de servicio)

Realizado por (nombre y firma): _____

Revisado por responsable (nombre y firma): _____ Fecha: ____/____/_____

FICHA DE REVISIÓN – EQ-08 Cabina de aspiración y filtrado en seco

Marca: Industrial Maintenance JHF, S.L.U. Modelo: No indicado CE: No indicado Empresa: NIUGLAM – Taller

Fecha: ____/____/_____ Semana: ____ Tipo de revisión: ☐D ☐S ☐M ☐T ☐A

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
1	Diaria	Comprobar funcionamiento de la parada de emergencia y del interruptor de marcha/paro	☐	☐	☐		
2	Diaria	Limpieza de virutas y polvo en mesa, zona de trabajo y alrededores	☐	☐	☐		
3	Diaria	Verificar que protectores y resguardos están montados y en buen estado	☐	☐	☐		
4	Diaria	Comprobar funcionamiento del ventilador y ausencia de ruidos/vibraciones	☐	☐	☐		
5	Diaria	Vaciado/control del depósito o sacos de recogida de polvo	☐	☐	☐		
6	Semanal	Inspección visual de cables, clavijas y mangueras (sin cortes ni aplastamientos)	☐	☐	☐		
7	Semanal	Verificar presión diferencial de filtros (manómetro) y limpieza	☐	☐	☐		
8	Mensual	Revisión de señalización de seguridad y pictogramas de EPI en la máquina	☐	☐	☐		
9	Mensual	Revisión de compuertas, conductos y juntas (fugas)	☐	☐	☐		
10	Trimestral	Sustitución/limpieza de mangas o cartuchos filtrantes según estado	☐	☐	☐		
11	Trimestral	Revisión de sistemas de protección ATEX (venteo, apagachispas) si existen	☐	☐	☐		

Nº	Periodicidad	Tarea	OK	NOK	N/A	Observaciones / acción correctora	Iniciales
12	Anual	Revisión general de seguridad conforme RD 1215/1997 (Anexo I) y registro	☐	☐	☐		
13	Anual	Revisión de instalación eléctrica: puesta a tierra, continuidad y diferencial	☐	☐	☐		
14	Anual	Medición de caudal/velocidad de captación en bocas	☐	☐	☐		
15	Anual	Revisión de motor, rodete y correas del ventilador	☐	☐	☐		

Resultado global: ☐ APTO ☐ APTO CON OBSERVACIONES ☐ NO APTO (fuera de servicio)

Realizado por (nombre y firma): _____

Revisado por responsable (nombre y firma): _____ Fecha: ____/____/_____

Fecha	Código	Equipo	Tipo	Tarea / intervención	Resultado (OK/NOK)	Incidencia	Acción correctora	Realizado por	Firma

Fecha	Código	Equipo	Tipo	Tarea / intervención	Resultado (OK/NOK)	Incidencia	Acción correctora	Realizado por	Firma