АДАЛИЯ / МАГАЗИНЫ ИГРОКОВ / V2

# Магазин. Шаблоны цен. API и выдача.

Практическое руководство владельца: настройка без программирования и подключение собственного сервиса.

| В этой версии | Что изменилось |
|---|---|
| Поиск | По части названия магазина или имени владельца. ID остаётся доступен. |
| Шаблоны | Загрузка в форму, изменение, пауза и удаление с подтверждением. |
| API | Поиск, частичное изменение шаблона и удаление; примеры работы с ключом. |

## Где открыть магазин

Основа: https://adaliagame.ru/player-shops
Зеркало: https://test.adaliagame.ru/player-shops
В боте: «Мой магазин» или «Магазин помощь».

Для управления нужен персонаж класса «Магазин». Его игровой ID является ID магазина. На сайте войдите этим персонажем и откройте раздел управления магазином.

## Валюта и комиссии

У каждой лавки отдельная внутренняя валюта и собственные балансы покупателей. Её можно переименовать без потери балансов. Операции во внутренней валюте магазина проходят без комиссии. Для золота действуют игровые комиссии: 10%, либо 8% при премиуме плательщика; минимум 1 монета.

Версия 2 · 8 ноября 2026. Новые поиск, PATCH и DELETE требуют обновления сервера. Сначала проверяйте интеграцию на зеркале: его вещи и балансы отдельны от основы.

РУКОВОДСТВО / 02

# Настройка и поиск

## Через сайт

1. Войдите владельцем и загрузите свои настройки и склад.
2. Укажите название лавки и валюты, выставьте товары или создайте шаблоны.
3. Начислите покупателю внутреннюю валюту, если расчёты идут в ней.
4. Включите «Магазин открыт» и сохраните настройки.

В разделе поиска введите часть названия или имя владельца, нажмите «Найти магазин» и выберите нужную лавку. При совпадении названий ориентируйтесь на владельца. В результатах отображаются только открытые магазины; пустой запрос открывает список.

## Через бота

```
Магазин создать Торговая лавка
Магазин валюта Валюта
Магазин склад
Магазин товар 101 5 фикс 80000
Магазин начислить 456 100000 Стартовый баланс
Магазин открыть
Магазин найти Торговая
```

Все ID в примерах условные. ID предмета берите из склада, ID покупателя - из его профиля. В поиске бот покажет кнопки с названиями: вводить ID магазина вручную не требуется.

## Продажа и скупка

Продажа использует свободные вещи из инвентаря владельца. Скупка принимает подходящие вещи у покупателей и оплачивает их из заданного бюджета. Защищённые, надетые вещи и другие игровые ограничения по-прежнему учитываются.

```
Магазин правило armor продажа breast_armor 100 10000000 уровень 2000
Магазин правило ore скупка id:102 1000 15000 фикс 15
Магазин история
```

Правило ore: принимать предмет 102 по 15 валюты, до 1000 штук и до 15000 валюты. Количество и бюджет - оставшиеся лимиты, они уменьшаются при сделках. Автоматического пополнения по дням нет.

РУКОВОДСТВО / 03

# Шаблоны: цена и управление

| Режим | Как считается цена за штуку |
|---|---|
| fixed | amount: фиксированная сумма. |
| base | Сохранённая стоимость предмета × percent / 100, округление вверх. 200 означает двойную стоимость. |
| level | per_level × уровень × редкость × множитель префикса, если префикс есть. По умолчанию множитель 2. |

Пример: ставка 2000, уровень 10, редкость 2, есть префикс: 2000 × 10 × 2 × 2 = 80000. Режим base использует уже сохранённую стоимость вещи; отдельный дополнительный множитель суффикса не применяется.

## Изменить на сайте

Нажмите «Редактировать» у существующего шаблона: форма загрузит фильтры, цену, валюту, состояние и оставшиеся лимиты. Измените нужные значения и сохраните. Если менять только цену или состояние, оставшиеся количество и бюджет сохранятся. ID существующего шаблона не меняется.

## Приоритет

Сначала проверяется отдельная запись товара по точному ID. Даже выключенная запись или количество 0 блокирует продажу этого товара через общий шаблон. Если отдельной записи нет, применяется первый подходящий включённый шаблон с ненулевым количеством. Изменение сохраняет его место в списке. Недостаток бюджета первого шаблона не переключает сделку на следующий.

## Пауза и удаление

Пауза сохраняет шаблон для дальнейшего включения. Удаление убирает его из расчёта цен и сохраняет историю сделок. На сайте и в боте есть подтверждение. После изменения или удаления ранее рассчитанную цену нужно запросить заново.

```
Магазин правило-пауза armor
Магазин правило-пуск armor
Магазин правило-удалить armor
```

Для изменения через бота повторите команду «Магазин правило» с тем же именем: это полная замена параметров, включая оставшиеся количество и бюджет. Для смены только части параметров используйте сайт или PATCH API.

РУКОВОДСТВО / 04

# API-ключ: выпуск и права

На сайте в управлении лавкой откройте «Интеграция с внешним магазином». Выберите права и нажмите «Выпустить ключ на 90 дней». Сохраните token и key_id: полный секрет показывается только один раз. Ключ действует только для своего магазина.

| Право | Что разрешено |
|---|---|
| read | Настройки управления, склад, история и доступ к результатам операций. |
| offers | Создание, изменение и удаление товаров / шаблонов. |
| wallets | Работа с балансами внутренней валюты. |
| deliveries | Выдача вещей игроку без списания внутренней валюты. |
| settings | Изменение названия, валюты и состояния магазина. |

Для чтения и редактирования шаблонов выберите read + offers. Для сервиса выдачи - deliveries, а для проверки результата выдачи - также read. Добавляйте wallets, только если интеграция должна менять балансы.

## Как передавать ключ

```
Authorization: Bearer shop_ВАШ_СЕКРЕТ
```

Храните секрет на сервере своего сервиса. Не добавляйте его в браузерный код, ссылки и общедоступные журналы. Для разных интеграций лучше выпускать отдельные ключи. Одновременно разрешено до 10 активных ключей.

## Отзыв и срок действия

Отозвать ключ можно на сайте по key_id после личного входа владельцем. Секрет и key_id - разные значения. Через API владелец выпускает ключ запросом POST /{shop_id}/keys с scopes и days (1-365), а отзывает DELETE /{shop_id}/keys/{key_id}. Для этих действий нужен личный JWT владельца; ключ магазина не может выпускать и отзывать ключи.

Ключ магазина действует от имени владельца. Он не даёт права покупать от имени другого игрока. Для покупок и продажи игроком в лавку нужен его личный вход.

РУКОВОДСТВО / 05

# Первый запрос и поиск

Во всех примерах выбраны зеркало и условные ID. Переменные задайте в окружении сервера. SHOP_API_KEY - секрет выпущенного ключа, SHOP_ID - ID владельца лавки.

```
BASE="https://test.adaliagame.ru/api/v1/shops"
SHOP_ID="123"
# SHOP_API_KEY уже задан в окружении сервера
curl --fail-with-body "$BASE/$SHOP_ID/manage" \
  -H "Authorization: Bearer $SHOP_API_KEY"
```

## Поиск доступен без авторизации

```
curl --get "$BASE/search" \
  --data-urlencode "q=Торговая" \
  --data-urlencode "offset=0" \
  --data-urlencode "limit=20"
```

```
{
  "items": [{"shop_id": 123, "name": "Торговая лавка",
    "owner_name": "Торговец", "currency_name": "Валюта"}],
  "offset": 0, "has_more": false
}
```

Поиск ищет часть названия или имени владельца без учёта регистра. Числовой запрос также находит точный ID. Минимум 2 символа для текстового запроса, максимум 60; пустой запрос показывает открытые магазины. limit: 1-20. Если has_more=true, увеличьте offset на limit. Символы % и _ ищутся буквально.

## Правило повторов для любого изменения

Передавайте Idempotency-Key: уникальную строку до 128 символов на одну логическую операцию. Сохраните ключ вместе с телом запроса у себя. При обрыве связи повторите тот же запрос с тем же ключом. Новый ключ означает новую операцию. Для другого тела запроса нужен новый ключ.

Для GET заголовок Idempotency-Key не нужен. Выпуск API-ключа - отдельное исключение: POST /keys не использует этот заголовок; не повторяйте выпуск вслепую при таймауте.

РУКОВОДСТВО / 06

# Создать и изменить шаблон

Имена полей и значения API пишутся по-английски. У шаблона side=sell означает продажу магазином, side=buy - скупку. PUT создаёт или полностью заменяет шаблон; PATCH меняет только переданные поля.

```
curl --fail-with-body -X PUT "$BASE/$SHOP_ID/rules/armor" \
  -H "Authorization: Bearer $SHOP_API_KEY" \
  -H "Idempotency-Key: template-armor-create-001" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"side":"sell","filters":{"type":"breast_armor",
       "min_level":10,"max_level":100,"rarity":2,"prefix":true},
       "price":{"mode":"level","per_level":2000,
                "prefix_multiplier":2},
       "currency":"shop","quantity":100,
       "budget":10000000,"enabled":true}'
```

В filters можно указать item_id, type, min_level, max_level, rarity и prefix. Все заданные фильтры действуют одновременно. prefix=true требует префикс, false - его отсутствие; без этого поля подходят оба варианта. Редкость задаётся числом 1-4.

### Изменить только цену, сохранив остатки

```
curl --fail-with-body -X PATCH "$BASE/$SHOP_ID/rules/armor" \
  -H "Authorization: Bearer $SHOP_API_KEY" \
  -H "Idempotency-Key: template-armor-price-002" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"price":{"mode":"fixed","amount":80000}}'
```

PATCH принимает side, filters, price, currency, quantity, budget, enabled. Переданные вложенные price и filters заменяются целиком. Непереданные поля сохраняются; null и пустой PATCH не используются. Количество и бюджет указывают именно новый оставшийся лимит, а не прибавку к нему.

### Остановить / включить

```
# Тот же PATCH, но с новым Idempotency-Key и телом:
{"enabled": false}
# Для включения: {"enabled": true}
```

РУКОВОДСТВО / 07

# Удаление и журнал операций

Сначала прочитайте GET /{shop_id}/manage. Ответ содержит revision и массив rules. Для удаления на основе просмотренного списка передайте revision: если настройки успели измениться, сервер попросит подтвердить удаление заново.

```
curl --fail-with-body -X DELETE \
  "$BASE/$SHOP_ID/rules/armor?revision=7" \
  -H "Authorization: Bearer $SHOP_API_KEY" \
  -H "Idempotency-Key: template-armor-delete-003"
```

Число 7 здесь - пример: подставьте актуальный revision. Параметр необязателен; без него удаляется текущий шаблон с этим ID. Требуется право offers.

```
{"id":"armor","deleted":true,"operation_id":"..."}
```

Удаление не отменяет совершённые покупки, начисления и выдачи. Повтор с тем же ключом возвращает сохранённый результат. Если создать шаблон с тем же ID снова, для его последующего удаления понадобится новый ключ операции.

## Посмотреть историю

```
curl --fail-with-body \
  "$BASE/$SHOP_ID/transactions?offset=0" \
  -H "Authorization: Bearer $SHOP_API_KEY"
```

История возвращает до 50 операций за запрос; для следующей страницы увеличьте offset на 50. В журнале видны изменения и удаления шаблонов, сделки, выдачи, настройки и движения балансов. Доступ покупателя ограничен его собственными операциями.

## Ранее рассчитанные цены

Настройки лавки имеют ревизию. После изменения / удаления шаблона старый расчёт покупки может перестать действовать. Получите новый расчёт и попросите покупателя подтвердить его. Сделка также проверяет фактические остатки, бюджет и баланс в момент подтверждения.

РУКОВОДСТВО / 08

# Валюта и внешняя выдача

### Начислить внутреннюю валюту

```
curl --fail-with-body -X POST \
  "$BASE/$SHOP_ID/wallet-transactions" \
  -H "Authorization: Bearer $SHOP_API_KEY" \
  -H "Idempotency-Key: ext-order-1001-wallet" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"player_id":456,"amount":100000,
       "reason":"Пополнение: внешний заказ 1001"}'
```

Требуется wallets. Положительный amount начисляет валюту, отрицательный списывает при достаточном балансе. Это внутренняя валюта выбранной лавки, не игровые монеты. Причина обязательна, до 200 символов.

### Выдать предмет по внешнему заказу

```
curl --fail-with-body -X POST "$BASE/$SHOP_ID/deliveries" \
  -H "Authorization: Bearer $SHOP_API_KEY" \
  -H "Idempotency-Key: ext-order-1002-delivery" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"player_id":456,"item_id":101,"quantity":1,
       "reason":"Выдача: внешний заказ 1002"}'
```

Требуется deliveries. Вещь переносится из свободного инвентаря владельца к игроку. Внутренняя валюта при выдаче не списывается: внешний сервис сам отвечает за оплату и связь с заказом. Не используйте этот метод вместо обычной покупки, если нужна одновременная оплата внутренней валютой.

### Проверить результат

```
curl --fail-with-body \
  "$BASE/$SHOP_ID/orders/OPERATION_ID" \
  -H "Authorization: Bearer $SHOP_API_KEY"
```

OPERATION_ID берите из результата операции. Для чтения владельцем используйте read. Внешнюю оплату и игровой перенос нельзя объединить в одну транзакцию: храните состояние заказа, повторяйте выдачу с прежним ключом, возврат выполняйте после установленного отказа, а не одного таймаута.

РУКОВОДСТВО / 09

# Покупки и ответы сервера

## Покупка с личным входом игрока

В отличие от шаблона, в расчёте side=buy означает, что игрок покупает; side=sell - продаёт магазину. Личный JWT передаётся как Bearer вместо ключа магазина.

```
POST /{shop_id}/quotes
{"side":"buy","item_id":101,"quantity":1}

POST /{shop_id}/orders
{"quote_id":"ПОЛНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ_ИЗ_ОТВЕТА_QUOTES"}
```

У каждого POST свой Idempotency-Key. Расчёт действует 10 минут. Ответ quotes содержит цену, валюту, комиссию и quote_id. Подтверждение одновременно переносит вещи, меняет баланс и записывает результат. Самопокупка запрещена.

| Код | Что делать |
|---|---|
| 200 | Операция выполнена или возвращён результат прежнего запроса с тем же ключом. |
| 400 | Посмотрите detail: недостаток средств / товара, старый расчёт, нехватка прав scope или иной отказ. Исправленный запрос отправляйте с новым ключом. |
| 401 | Нужен корректный личный JWT или заголовок авторизации. |
| 403 | Ключ магазина недействителен / отозван либо используется метод только для личного входа. |
| 422 | Неверный формат тела или обязательных параметров. |
| 404 | Проверьте адрес и установленную версию сервера. |
| 5xx / обрыв | Исход может быть неизвестен. Повторите исходный запрос с тем же ключом и телом, проверьте результат / историю. |

## Минимальная схема внешнего сервиса

Создайте заказ у себя → сохраните тело и ключ операции → отправьте запрос → сохраните operation_id и ответ → при сбое повторите исходный запрос. Не генерируйте новый Idempotency-Key при каждой сетевой попытке.

РУКОВОДСТВО / 10

# Справочник методов

Базовый путь: /api/v1/shops. Ниже S означает ID магазина; R - ID шаблона. Для изменений нужен Idempotency-Key, кроме выпуска ключа.

| Метод и путь | Доступ / назначение |
|---|---|
| GET /search?q=... | Публично: поиск открытых лавок. |
| GET /S · GET /S/offers | Публично: карточка и витрина. offers: offset, страница до 100. |
| GET /S/manage · GET /S/inventory | Владелец / read: настройки и склад. inventory: offset. |
| PATCH /S | Владелец / settings: название, валюта, открытие. |
| PUT /S/offers/{item_id} | Владелец / offers: отдельное предложение. |
| PUT /S/rules/R | Владелец / offers: создать / полностью заменить. |
| PATCH /S/rules/R | Владелец / offers: изменить переданные поля. |
| DELETE /S/rules/R | Владелец / offers: удалить; optional revision. |
| GET /S/wallets/{player_id} | Игрок: свой баланс; владелец / read: баланс клиента. |
| POST /S/wallet-transactions | Владелец / wallets: начислить или списать. |
| POST /S/deliveries | Владелец / deliveries: внешняя выдача. |
| POST /S/quotes · POST /S/orders | Личный вход игрока: расчёт и подтверждение. |
| GET /S/orders/{operation_id} | Своя операция; владелец / read: результат. |
| GET /S/transactions | Своя история; владелец / read: общий журнал. |
| POST /S/keys | Личный вход владельца: выпустить ключ. |
| DELETE /S/keys/{key_id} | Личный вход владельца: отозвать ключ. |

Проверяйте изменения на зеркале: поиск → изменение цены → пауза / включение → удаление → сохранность истории → повтор выдачи с прежним ключом. Для основы замените домен test.adaliagame.ru на adaliagame.ru и используйте отдельный ключ основы.