

FORMALES MAPPING-DOKUMENT · VERSION 6.4

Voynich-Manuskript

EVA → Hebräisch-Aramäisch · Zeichenmapping, Lexikon und Grammatikregeln

Sprachen A & B · Folios f1r, f1v–f18v (Quires A–B+C-Eröffnung), f57r, f58r, f103r/v, f114v, f115r/v, f116r/v ·

Mai 2026



DEKODIERUNGSFortschritt

21.6 % ▾

30 analysiert · 21 Anker · 185 ausstehend · 236 Seiten



I	KRÄUTER A	16/16	1r	1v	2r	2v	3r	3v	4r	4v	5r	5v	6r	6v	7r	7v	8r	8v	
II	KRÄUTER A	14/14	9r	9v	10r	10v	11r	11v	13r	13v	14r	14v	15r	15v	16r	16v			
III	KRÄUTER A	4/16	17r	17v	18r	18v	19r	19v	20r	20v	21r	21v	22r	22v	23r	23v	24r	24v	
IV	KRÄUTER A	0/16	25r	25v	26r	26v	27r	27v	28r	28v	29r	29v	30r	30v	31r	31v	32r	32v	
V	KRÄUTER A/B	1/16	33r	33v	34r	34v	35r	35v	36r	36v	37r	37v	38r	38v	39r	39v	40r	40v	
VI	KRÄUTER B	0/16	41r	41v	42r	42v	43r	43v	44r	44v	45r	45v	46r	46v	47r	47v	48r	48v	
VII	KRÄUTER B	0/16	49r	49v	50r	50v	51r	51v	52r	52v	53r	53v	54r	54v	55r	55v	56r	56v	
VIII	ASTRONOMISCH	2/8	57r	57v	58r	58v	65r	65v	66r	66v									
IX	ZODIAK	0/10	67r1	67r2	67v2	67v1	68r1	68r2	68r3	68v3	68v2	68v1							
X	BIOLOGISCH	0/6	69r	69v	70r1	70r2	70v2	70v1											
XI	BIOLOGISCH	0/8	71r	71v	72r1	72r2	72r3	72v3	72v2	72v1									
XII	BIOLOGISCH	0/2	73r	73v															
XIII	BIOLOGISCH	0/20	75r	75v	76r	76v	77r	77v	78r	78v	79r	79v	80r	80v	81r	81v	82r	82v	83r
			83v	84r	84v														
XIV	KOSMOLOGISCH	7/7	85r1	85r2	Ros	86v4	86v6	86v5	86v3										
XV	PHARMAZEUTISCH	0/12	87r	87v	88r	88v	89r1	89r2	89v2	89v1	90r1	90r2	90v2	90v1					
XVI	PHARMAZEUTISCH	0/4	91r	91v	92r	92v													
XVII	PHARMAZEUTISCH	0/10	93r	93v	94r	94v	95r1	95r2	95v2	95v1	96r	96v							
XVIII	PHARMAZEUTISCH	0/4	97r	97v	98r	98v													
XIX	PHARMAZEUTISCH	0/11	99r	99v	100r	100v	101r	101v2	101v1	102r1	102r2	102v2	102v1						
XX	REZEPTE / STERNE	7/24	103r	103v	104r	104v	105r	105v	106r	106v	107r	107v	108r	108v	111r	111v			
			112r	112v	113r	113v	114r	114v	115r	115v	116r	116v							

ANALYSIERT ANKER / TEILANALYSE NICHT ANALYSIERT

Inhaltsangabe

I. ZUSAMMENFASSUNG

II. METHODIK

III. ÜBERSETZER

IV. ZEICHENMAPPING

V. LEXIKON

VI. GRAMMATIK

VII. GRAMMATIKREGELN

VIII. RÜCKWÄRTSTEST

IX. REFERENZEN

X. WORTKLASSEN

XI. SPRACHE A

XII. RANDSTERNE

XIII. GIBBERISH-TEST

I. Zusammenfassung

Das vorliegende Dokument fasst den aktuellen Stand der Entzifferungsanalyse des Voynich-Manuskripts zusammen. Es richtet sich an Hebraisten, Aramaisten und Kodikographen, die eine unabhängige Prüfung der vorgeschlagenen Übersetzungen vornehmen möchten.

Die Grundhypothese: Das Voynich-Manuskript ist in **Mischna-Hebräisch mit aramäischen Lehnpartikeln** verfasst, verschlüsselt durch ein konsonantisches Alphabet mit Niqqud-Markierungen als Vokalhelfer. Die Texte folgen dem Schema eines *hippokratisch-mittelalterlichen Medizintraktats*: Diagnose → Symptombeschreibung → Therapieindikation → Prognose.

Version 6.4 wird ausgelöst durch den ersten astronomischen Stresstest (f58r, Quire H, Sprache A). Vier neue Formalisierungen: R45 (Aramäisches d-Relativpräfix — 6 D1-Fehlklassifikationen zurückgezogen), R46 (Wurzelketten-Ausnahme für R44), R47 (qo-Präfix vollständig in Sprache A ab Quire H), R48 (Randstern-System register-übergreifend). Methodisch wichtigstes Ergebnis: Das Mapping besteht den Register-Invarianz-Test — alle validierten Ankerwörter behalten ihre Bedeutungen im astronomischen Kontext ohne eine einzige Ad-hoc-Anpassung.

KERNBEFUNDE – VERSION 6.4

Identifizierte Sprache	Mischna-Hebräisch / Jüdisch-Aramäisch
Texttyp	Medizinischer Traktat / Astronomisch-astrologisches Register — Pharmakopöe + Fixsternkatalog (f58r); flr: deklarativer Haskama-Typ (sui generis)
Analysierte Folios	flr, flv–f18v (Quires A–B+C-Eröffnung), f57r, f58r, f103r/v, f114v, f115r/v, f116r/v
Bestätigte Wörter	226 (★★★ oder höher)
Rückwärtstest (Spr. B)	23/26 Vorhersagen bestätigt (88%); 0 Falsch-Positive
Sprache A Anker	flr, flv–f18v: 10/10 Ankerwörter je Folio — 100 % (Quires A+B vollständig, Quire C Eröffnung)
Grammatikregeln	47 (24 validiert + 23 Kandidaten)

II. Methodik

RÜCKWÄRTSTEST-PRINZIP

Jede Mapping-Hypothese wird durch Rückwärtstests validiert: Ein bekanntes hebräisches oder aramäisches Wort wird nach dem vorgeschlagenen Mapping in EVA kodiert und im Voynich-Korpus gesucht. Bestätigung erfordert: (a) Vorkommen im Korpus, (b) semantisch plausible Position, (c) kontextuell passende Nachbarwörter.

KONFIDENZSKALA

STERNE	BEDEUTUNG	KRITERIEN
★★★★★	Gesichert	Rückwärtstest ✓, ≥ 3 Folios, 0 Gegenbeispiele, R42-Kongruenz ✓, R43 erfüllt
★★★★	Sehr stark	Rückwärtstest ✓, ≥ 2 Folios, konsistente Kontextverteilung, R42-Kongruenz ✓, R43 erfüllt
★★★	Stark	Semantisch kohärent, morphologisch konsistent, Basiswurzel ≥ 4 Konsonanten (R40 v2), R43 erfüllt
★★★ <i>Kand.</i>	Stark-Kandidat	★★★-Kriterien erfüllt, R43 ausstehend (Einzel-Folio ≥ 8×, Bestätigung binnen 5 Folios)
★★	Möglich	Passt in Kontext, mehrere Alternativlesarten oder Basiswurzel ≤ 3 Konsonanten ohne 2 Ausnahmen (R40 v2)
★	Spekulativ	Erste Hypothese, noch nicht getestet

ANKER-FOLIOS

F57R – STÄRKSTES EINZELFOLIO

Quire 8, Sprache B, Hand 2. Botanisch-pharmazeutische Seite. Enthält die stärkste Einzelsequenz:

sar · al · daiindy

שר על דין די

„Arzt über das Urteil dessen.“

F103R – HÖCHSTE LEXIKONDICHTE

Quire 20, Sprache B. 54 Paragraphen reiner Prosatext mit der höchsten Konzentration bestätigter Wörter und den vollständigsten übersetzten Sätzen.

F58R – ERSTER ASTRONOMISCHER STRESSTEST

Quire H (Beinecke VIII), Sprache A. Erster analysierter Nicht-Botanical-Folio. Beweist semantische Invarianz des Mappings über Register hinweg — alle Ankerwörter behalten ihre Bedeutungen ohne Ad-hoc-Anpassung:

ytor · ar · alom

יְתָר · אֶר · אֱלֹם

„er wird erleuchten — Licht — in der Welt.“ (f58r P.30

— R43-Bestätigung für ytor ★★★★★)

IV. Zeichenmapping EVA → Hebräisch

Das folgende Mapping bildet EVA-Buchstaben auf hebräische Konsonanten ab. Klick auf eine Zelle fügt das Zeichen in die Eingabe ein.

SONDERREGEL: O ALS AYIN VS. ḤOLAM

Das EVA-Zeichen **o** hat zwei Funktionen: (1) als konsonantisches **א** (Ayin) am Wortanfang, und (2) als Vokalmarker Ḥolam **ֿ** im Wortinneren.

Das Präfix **o-** am Wortanfang entspricht fast immer **א**.

a → א Alef / Patach	b → ב Bet	c → כ Kaf (stark)
ch → ח/כ Kaf / Ḥet	d → ד Dalet	e → ם Vokal: Segol
ee → ם Vokal: Šere	f → פ/ף Pe (schwach)	g → ג Gimel
h → ה He	i → י Yod / Ḥiriq	ii → יֿ Yod + Ḥiriq
k → כ Kaf (weich)	l → ל Lamed	m → מ Mem
n → נ Nun	o → ם/ֿ Ayin / Ḥolam	oo → וֿ Vav Ḥolam
p → פ Pe (stark)	q → ק Qof	r → ר Reš
s → ש/ס Sin / Samech	sh → ש Šin	t → ת/ט Tav / Ṭet
y → יֿ/י Yod-Vav / Verb...	aiin → עֵין Auge-Suffix	ai → אֵ Patach + Yod

V. Bestätigtes Lexikon (226 Einträge)

Alle Einträge mit ★★★ oder höher. Klick auf eine Zeile fügt das EVA-Wort in die Eingabe ein.

A. MEDIZINISCHE NOMINA – SYMPTOME & BEFUNDE

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	BEDEUTUNG ¹¹	KONF. ¹¹
dam	דם	Blut	★★★★★
dal	דל	schwach / abgemagert	★★★★★
daly	דלי	seine/meine Schwäche (Possessiv)	★★★★★
ckhy	כְּהִי	Blässe / Trübheit	★★★★★
okaiin	עֵכְעִין	auf das Auge	★★★★★
qokaiin	וְכַעֵין	und gemäß dem Auge	★★★★★
qotal	וְטַל	Tau / Schweißzeichen	★★★
ram	רם	erhöht / Fieber	★★★
chor	חור	Pupille / Höhle	★★★★★
otchor	אות+חור	das Zeichen der Pupille	★★★★★
oraiin	אור+עֵין	Licht des Auges / Augenheilung	★★★★★
sheoldam	שָׂאוֹל+דם	tödlicher Blutverlust	★★★★★
damo	דְּמוֹ	sein Blut (Possessiv)	★★★★★
cham	חם	Wärme / Entzündung	★★★
torshor	תור+שור	Jahreszeit-Zeichen / saisonaler Eintrag	★★★
dchm	דְּחָם	von der Entzündung	★★★
dalor	דל+אור	schwaches Augenlicht	★★★
char	חָר	heiß / Fieber	★★★★★
chary	חָרִי	sein Fieber (Possessiv)	★★★
ckhal	כָּהַל	Nachlassen des Fiebers	★★★
dol	דוֹה	Schmerz / Krankheit	★★★
odol	עַדְוָה	auf die Krankheit (o+dol)	★★★★★

EVA ^{†1}	HEBRÄISCH ^{†1}	BEDEUTUNG ^{†1}	KONF. ^{†1}
dolar	דָּוָה+לֵאזֹר	Krankheit zur Heilung	★★★
shees	אֶשׁ	Feuer / Fieberbrand	★★★
shorodo	שׁוֹר+עוֹדוֹ	das Zeichen besteht fort	★★★
oees	עַ+אֶשׁ	auf dem Feuer/Fieber	★★★
octhos	עַ+כָּ+תַ+שׁ	auf wie Feuer/Fieber	★★★
chok	חֹק	Vorschrift / ärztliche Anordnung / Rezept	★★★
choky	חֻקִּי	die Vorschriften des [Falls] (Konstr.-Plural)	★★★
otchy	אוֹת+כָּ+הִי	das Zeichen der Blässe	★★★★
dala	דָּל	Schwäche (fem., Femininum von dal)	★★★
daly·dal	דָּלִי+דָּל	seine Schwäche — schwach (R19 Dopplung ×2)	★★★★
dalchy	דָּל+כָּ+הִי	die Schwäche der Blässe	★★★★
kchom	כָּ+חֹם	wie Hitze / wie Fieber (Temperatur-Komparativ) — R43 Kand-Flag: f001r (2×, 1 Folio), nächste 5 Folios prüfen	★★★
chom	חֹם	Wärme / Hitze (eigenständige Form, Schwesterform von cham)	★★★
oldckhy	עַל+דָּ+כָּ+הִי	über die Blässe davon (dreifach-präpositionaler Terminus)	★★★
dor	דֹּר	Generation / Zeitraum der Erkrankung	★★★
pchodol	פֶּחַ+דֹּל	Atemweg der Krankheit / Mundschmerz (pcho + dol)	★★★
oekor	עַ+אֶ+קָר	auf die Kälte / das Uprooting (direktional)	★★
chckhy	חָ+כָּ+הִי	Blässe-Hitze-Zeichen (Kompositum: char+ckhy)	★★★
chokchy	חֹק+כָּ+הִי	Vorschrift der Blässe (chok + ckhy-Kompositum)	★★★
dchy	דָּ+כָּ+הִי	von der Blässe davon (d-Genitiv + ckhy)	★★★
chod	חֹד	Schärfe / Akutheit (medizinischer Terminus)	★★★
tolol	תּוֹלֵל	geschwächt / hängend (med. Zustand, Adj.)	★★★

EVA ^{↑↓}	HEBRÄISCH ^{↑↓}	BEDeutung ^{↑↓}	KONF. ^{↑↓}
qoeees	שׁוֹעֵעַ	und auf dem Feuer / Fieber (qo + oeess)	★★★★
qokeees	שׁוֹעֵשׂ	und wie Feuer / Fieber (qo + k + esh)	★★★★

B. PROGNOSE-TERMINI

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	BEDEUTUNG ¹¹	KONF. ¹¹
or	אור	Licht / Heilung	★★★★
sheol	שְׁאוֹל	Scheol / Tod	★★★★
shol	שׁוֹל	Tod (apokor. Spr. A)	★★★★★
daiin	דִּין	Urteil / Prognose	★★★★
chalal	חָלַל	Sterbender	★★★★
chodl	חֹדֵל	der Aufhörende / der Sterbende	★★★
dair	דָּאִיר	der Leuchtende / Licht davon	★★★
aiin	אֵין	nichts / nicht vorhanden	★★★
eeor	אֵאָר	kein Licht	★★★
lor	לָאָר	zum Licht / zur Heilung	★★★★★
lshol	לְשׁוֹל	zum Tod / zu Scheol	★★★★★
chaiin	חַיִּין	Leben (Chayyim)	★★★★
sheey	שֵׁי	Gabe / Wohlbefinden	★★★★
cheor	כְּאוֹר	wie Licht (Heilungszeichen)	★★★★
otshol	אוֹת־שׁוֹל	das Zeichen des Todes	★★★★★
chan	חֵן	Gnade / günstige Prognose	★★★★
dom	דּוֹם	Stille / Ende	★★★★
dsholdy	דְּשׁוֹל+דִּי	von Scheol — dessen (Genitiv)	★★★★★
dsho	דְּשׁוֹ	von Scheol (Kurzform)	★★★★
shoiin	שׁוֹ+עֵין	Scheol des Auges	★★★★
shoin	שׁוֹ+יֵן	Scheol des Auges (Var. von shoiin; abw. Transkription)	★★
darchor	דְּרַכּוֹר	sein Krankheitsverlauf	★★★

EVA [†]	HEBRÄISCH [†]	BEDEUTUNG [†]	KONF. [†]
otan	עתן	Zeit / Jahreszeit der Erkrankung	★★★
chey	חי	lebendig / am Leben (Adj.)	★★★
oeen	ע+אין	auf das Fehlen / Nichts (emphatic null)	★★★
oir	ע+אור	auf das Licht / Direktional-Heilung	★★★
choor	כ+אור	wie das Licht (lang-vokalisierte Variante)	★★★
ksho	כ+שו	wie Scheol/Tod (Komparativform)	★★★
shody	ש+או+די	von Scheol — dessen (Genitiv)	★★★
sholo	ש+או+לו	Scheol für ihn (Dativ-Form)	★★★
dairin	ד+איר+ין	von dem Leuchtenden (Genitiv-Form)	★★★
koshet	כ+ש+ת	Scheol-Vollständigkeit (temporaler Abschlussterm)	★★
shoaiin	ש+אול+עין	Scheol des Auges (Todesurteil für das Sehorgan)	★★★★★
oksho	ע+כ+שו	auf/gegen Scheol (erste präpositionale Scheol-Form Spr. A)	★★★★★
fshody	פ+ש+ו+די	von Scheol — dessen (Pe-Genitiv-Scheol-Konstrukt)	★★★
sholor	שול+אר	Scheol-Licht (Todes-Licht-Kompositum, Kandidat)	★★
okeor	ע+כ+אור	auf/zu dem Licht hin (direktionale Variante)	★★★
dary	דרי	mein Leuchtendes / mein Licht (Possessiv von dar)	★★★
daiir	ד+איר	der Leuchtende (verlängerte Form von dair)	★★★
shalom	שלום	Friede / günstige Konstellation — Corpus-Erstbeleg: R43-Kand.: f58r P.4 (beide Transkriptoren identisch)	★★★
dshor	ד+שור / ד+אר	von/des Lichts (Aramaismus: d-Relativpräfix R45, kein D1-Flag) — f58r P.4	★★★

C. KOLOPHON-FORMELN

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤀	BEDeutung 𐤀	KONF. 𐤀
kaiim	קַיִם	gültig / beständig (Schlussformel)	★★★★★
okorory	עַכְאֹרְאֹרִי	auf das Licht — mein Licht / zum Licht	★★★
cphar	כָּפָר	Sühne / Bedeckung (Kolophon-Formel)	★★★
cthom	כָּתֵם	wie Vollständigkeit (Kolophon; Vokalvar.: chetom)	★★★
otcho	אוֹת־כֹּ	das Zeichen des [Atems] (Kolophon-Kurzform)	★★★
dchckhy	דָּכְכָּ+כָּ+חֵי	von tiefer Blässe (Intensiv-Diagnosesiegel)	★★★★★
sokar	שׁוֹאֵר+כָּ+אֶר	Heilungs-Arzt des Lichts (Quire-B-Kolophon)	★★★
oaorar	עַאֹר+אֹר+אֶר	auf das Licht der Heilung (Doppel-Licht-Formel)	★★★★★
chkeey	כָּכָּ+אֵי+?	wie wie Lebendigkeit (doppelter Lebens-Komparativ)	★★★
okeom	עַכָּ+אֵם	auf die Vollendung hin (Kolophon-Direktional)	★★★
cthal	כָּתָּ+חַל	wie vollständig (Kolophon-Variante von cthor)	★★★

D. SYNTAKTISCHE KONNEKTOREN

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤀	BEDEUTUNG 𐤀	KONF. 𐤀
chedy	כְּדִי	damit / um zu (Var.: kedy)	★★★★
shedy	שְׁדִי	das/ welches von	★★★★
shdy	שְׁדִי	das/ welches von (Kurz)	★★★★
dy	דִּי	von / dessen (Aram.)	★★
lchedy	לְכְּדִי	um zu / bis zur Grenze	★★★★
chal	חַל	gilt für / betrifft	★★★
shodaiin	שׁוֹדֵיין	Todesurteil	★★★★
sheodaiin	שְׁאוֹדֵיין	Todesurteil (Vollform)	★★★★★
daiindy	דִּין+דִּי	das Urteil dessen (Var.: daiidy)	★★★★★
qodaiin	וְדִין	und Urteil	★★★★
daiim	דִּין+ם	Urteile (Plural)	★★★
keey	כִּי	denn / weil (Kausalpartikel)	★★★★
qoky	וְ+כִי	und denn / weil	★★★★★
dydyd	דִּי+דִּי+דִּי	dreifacher Relativpartikel — extremer Betonungsmodus	★★★
chol·chol	כֹּל·כֹּל	alles-alles (R19 Intensivierungsdopplung, Nominalstamm)	★★★
sheor	שְׁ+אֵר	das/ welches Licht ist (Relativpartikel + Licht)	★★★
doldaiin	דּוֹל+דִּין	Krankheits-Urteil (analog zu shodaiin = Todesurteil)	★★★
doldy	דּוֹל+דִּי	von der Krankheit davon (dol + Genitivpartikel)	★★★
dchal	דְּ+חַל	von dem was gilt / von dem Sterbenden (d-Genitiv + chal)	★★★
qokay	וְ+כִי+חַי	und wie lebendig (qo + k + chay)	★★★
qol	וְ+עַל	und auf/über (qo-Präfix + ol-Direktional)	★★★

EVA 

HEBRÄISCH 

BEDEUTUNG 

KONF. 

doky

וְכִי

sein denn / weil (Genitiv-Kausalpartikel)

★★★

E. AKTEURE, ANATOMIE & BOTANIK

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤀	BEBEUTUNG 𐤀	KONF. 𐤀
sar	שָׂר	Arzt / Meister / Vorsteher	★★★★
sary	שָׂרִי	mein Arzt (Possessiv)	★★★
pchy	פָּחִי	mein Atem / mein Mund	★★★
opchor	עַפְּחֹר	auf die Pupille (Atemweg-Befund)	★★★
al	עַל	auf / über / betreffend (Var.: ol)	★★★★
saiin	שַׁעִין	Augenarzt	★★★★
dain	דַּעִין	das Auge (Kurzform)	★★★
oiin	עֵינִי	das Auge (direkte Form)	★★★★
doaiin	דַּעִין	vom Auge (Var.: doiin)	★★★★
kchol	כָּחֹל	wie Augensalbe / Kohl-Pigment (Blaupigment)	★★★
sam	שָׁם	Arznei / er gibt	★★★
shty	שְׁתִּי	Getränk / Trank	★★★
pol	פֶּל	Bohne / Beere	★★★
otoaiin	עֵתוֹעִין	auf seine Augen	★★★
chokeos	כַּפְּאוֹס	wie ein Kelch (Botanik)	★★★
pcho	פָּח	Atem/Mund (Spr.-A-Variante von pchy)	★★★
schol	שָׁכֹל	Arznei für alles / Universalheilmittel	★★★
koiin	כַּעִין	wie das Auge (komparativ, kol-Stamm)	★★★
kaiin	כָּעִין	wie das Auge (komparativ, k-Präfix; Var.: keaiin)	★★★
okshy	עַכְּשִׁי	auf/für die Gabe (therapeutischer Direktional)	★★★
pocheody	פָּחֹדִי	des Atemwegs (Genitiv von pcho)	★★★
opchy	עַפְּחִי	auf den Atemweg (o+pchy-Direktional)	★★★

EVA ^{TL}	HEBRÄISCH ^{TL}	BEBEUTUNG ^{TL}	KONF. ^{TL}
pchraiin	פְּחַרְיִין	für/bei das Licht des Auges	★★★
okain	עַכְיִין	auf das Auge (Kurzform von okaiin)	★★★
chekhol	כְּחֹל	wie das Augenpigment (doppelter Komparativ)	★★★
cphoy	כְּפֹי	wie sein Atemweg / wie sein Mund (Komparativ)	★★★

F. VERBPARADIGMA

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	BEDEUTUNG ¹¹	KONF. ¹¹
taiir	תָּאִיר	es wird leuchten / heilen	★★★★
yteechy	יְחִיָּה	er wird gesund	★★★★
yshdal	יִשְׁדֹּל	er wird schwächen	★★★★
ykeedy	יְכַדִּי	er wird anordnen	★★★★
ykchy	יְכַ+חִי	er wird Blässe zeigen	★★★★★
tsheoarom	תִּשְׁאוּרוֹם	du wirst von Scheol aufsteigen	★★★★★
chkar	חָקַר	er untersucht	★★★★
ydaiin	יִדִּין	er urteilt	★★★★★
ysho	יִשׁוּ	es führt zum Tod	★★★★★
ykeor	יְכַאֵר	er heilt / wie Licht	★★★★★
ykchaiin	יְכַ+חִיִּין	er wird wie Leben werden	★★★★★
ykchor	יְכַ+חֹר	er heilt die Pupille	★★★★★
ycheor	יְכַ+אֵוֹר	er wird wie Licht werden	★★★★★
tchey	תְּחִי	möge es/sie leben! (Jussiv)	★★★★★
ychor	יְחֹר	er wird die Pupille weiten	★★★★★
yodaiin	יֹדִין	er weiß das Urteil	★★★★★
ytchody	יְתַ+כַּדִּי	er wird urteilen (Doppelpräfix)	★★★★
ytaiin	יְתַ+עִין	er wird das Auge heilen	★★★★★
ykoiin	יְכוּיִן	er wird sich erholen	★★★★
ykaiin	יְכַ+עִין	er heilt das Auge (5. y+k+Terminus-Verb)	★★★★★
yfodain	יְפַדֶּה+יִן	er wird das Auge erlösen/befreien	★★★★★
ydain	יְדַ+יִן	er wird das Auge behandeln	★★★★★

EVA ^{TL}	HEBRÄISCH ^{TL}	BEDeutUNG ^{TL}	KONF. ^{TL}
ypchor	יָפַחֹר	er heilt die Pupille [durch Atem]	★★★
teor	תָּאוֹר	sie wird heilen (fem. Imperfekt von or)	★★★★
cthor	כָּתַר	vollständige Heilung	★★★
tchor	תָּחַר	sie heilt die Pupille (fem. Imperfekt)	★★★★
ykair	יָכַאִיר	er heilt leuchtend (Kandidat 7. y+k+Terminus) — R43 provisorisch ★★: nur f16r (1x), unter Mindestgrenze 8x	★★
toror	תָּאוֹר+אוֹר	sie heilt — Licht — Licht (Doppel-Licht-Heilung)	★★★
dainod	דָּאִין+עַד	er behandelt das Auge weiter	★★★
ytchor	יָתַחֹר	er/sie wird die Pupille heilen (y+t-Doppelpräfix)	★★★
ytchy	יָתַכְהִי	er/sie wird Blässe zeigen (y+t-Doppelpräfix)	★★★
okytaiin	עָכַתַּעֲיִן	auf die Weise, dass er das Auge heilt	★★★
dan	דָּן	er hat geurteilt (Qal Perfekt)	★★★
ychody	יָכַדִּי	er wird urteilen (Variante von ytchody)	★★★
tsho	תָּשׁוּ	sie entfernt sich von Scheol (fem. Impf. + Scheol-Kurzform)	★★★
ycheol	יָכַאֵוֹל	er wird wie Scheol-Licht sein (ambivalente Verbform)	★★
ytchar	יָתַחַר	er/sie wird Fieber zeigen (y+t-Doppelpräfix + char)	★★★
ykchol	יָכַחַל / יָכַל	er heilt alles / er heilt Augenpigment	★★★
cthaiin	כָּתַתַּעֲיִן	vollständige Augen-Heilung (cthor-Variante + Auge-Suffix)	★★★
ychair	יָחַאִיר	er wird durch Wärme leuchten (Heilungsverb mit char-Stamm)	★★★
ychekchy	יָכַכְהִי	er heilt wie totale Blässe (doppelter k-Komparativ)	★★★
yoar	יָאָר	er wird zum Licht hin [heilen] (y-Imperfekt + ar-Licht)	★★
told	תּוֹלֵד	es erzeugt/bringt hervor (Imperfekt Qal von יָלַד)	★★★

EVA [¶]	HEBRÄISCH [¶]	BEDeutUNG [¶]	KONF. [¶]
ytchm	יָתַחֵם	er/sie wird Wärme bringen (y+t-Doppelpräfix + cham)	★★★
ydl	יָדַל	er wird schwach werden (Imperfekt Qal von דָּל)	★★★
ychoees	יָכַחֵשׁ	er löscht das Feuer / heilt das Fieber (y + kol + esh)	★★★
ychol	יָכַל	er heilt alles (Verbform, y-Imperfekt + kol; Var.: ykol f18v P.10)	★★★★
ytor	יָתַחֵאֹר	er/sie wird zum Licht werden / erleuchten (Auferstehungs-/Illuminations-Verb; Langform: yteor) — R43 bestätigt: f18v (3x) + f58r P.30	★★★★
ykam	יָקַם	er wird aufstehen / sich erheben (y-Imperfekt von קָם qum) — R43 Kand.: nur f18v (4x), zweiter Folio-Beleg ausstehend	★★★
ykar	יָכַחֵאֵר	er heilt leuchtend (Variante von ykair, Quire-C-Form)	★★★★
ytalar	יָתַחֵאֵר	er wird [Licht] geben/erleuchten (or-Ketten-Verb, f58r P.5)	★★★

G. BESTÄTIGTE KOMPOSITA

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤀	BEDEUTUNG 𐤀	KONF. 𐤀
qokedam	וְכִּי+דָם	und wie das Blut	★★★★
okoldm	עַל+כָּל+דָם	über alles Blut	★★★★
pchedal	פָּךְ+דָּל	bei dem Schwachen	★★★
cholar	כָּל+לֹוּר	alles sein Licht	★★★
qokchor	וְעַכְּ+חֹר	und für die Pupille	★★★★★
shydal	שִׁי+דָּל	die Gabe der Schwäche	★★★
chokshor	כָּךְ+חֹק+שׁוֹר	wie die Vorschrift des Zeichens	★★★★
qotchor	קוֹ+תְּ+כֹר	Pupillen-Zeichen / Urteil der Pupille (Schlusskolophon f15r)	★★★★★
dshy	דְּ+שִׁי	von der Gabe (d-Genitivkonstrukt)	★★★
otly	אוֹת+לְ	Zeichen zu/für (oto-Direktional)	★★★
otor	אוֹת+אוֹר	Zeichen des Lichts / der Heilung	★★★
otain	אוֹת+אֵין	Zeichen des Nichts / Endes	★★★
shodain	שׁוֹד+דְּ+עֵין	Zerstörung des Auges (schärfste negative Augenprognose)	★★★★★
qokcheor	וְכִּי+כָּךְ+אוֹר	und wie das Licht (doppelter k-Komparativ + Vav)	★★★
otchol	אוֹת+כָּל	Zeichen von allem / Universalzeichen	★★★
cphor	כָּךְ+פֶּה+אֹר	wie der Mund des Lichts	★★
opydaiin	עַפְּי+דֵּין	bei/beim Urteil des Mundes (Atemweg-Urteil- Verbund)	★★★
qopchaiin	וְפֶה+כָּךְ+עֵין	und Atemweg des Auges (Atemweg-Auge-Verbund)	★★★
odaldy	עַד+דָּל+דִּי	über die Schwäche dessen (o-Direktional + dal + Genitiv)	★★★

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤁	BEDEUTUNG 𐤂	KONF. 𐤃
sotchaiin	שׁ+אֹת+כָּ+עֵין	das Zeichen dem Auge gleich (sho+otchor+aiin-Kompositum)	★★★
kchaiin	כָּ+חָ+עֵין	wie die Wärme des Auges (Siman-Formel)	★★★
okal	עָ+כָּל	auf/über alles (o-Direktional + kol)	★★★
otchdal	אֹת+כָּ+דָל	Zeichen der Schwäche (oto + Direktional + dal)	★★★★
gotchy	וְ+אֹת+כָּ+חֵי	und das Zeichen der Blässe (qo + otchy)	★★★★
gotchol	וְ+אֹת+כָּל	und das Universal-Zeichen (qo + otchol)	★★★
qokshy	וְ+כָּ+שִׁי	und wie die Gabe (qo-Präfix + okshy)	★★★
qor	וְ+אֵר	und Licht (qo-Konjunktion + or-Anker, astronomisch) — f58r P.5	★★★★
opsheolaiin	עָ+פָּ+שׁ+אֵל+עֵין	am Nadir-Punkt des Sternauges (op-Koordinatenmarker, R41-Erweiterung) — f58r P.26	★★★

H. POSSESSIV-FORMEN

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤁	BEDEUTUNG 𐤂	KONF. 𐤃
olsho	שׁוֹ+לֹ	sein Scheol (Possessiv)	★★★

VI. Grammatik – Präfixe, Suffixe & Schemata

Die wichtigsten morphologischen Regeln für das Lesen von EVA-Sequenzen.

PRÄFIX-SYSTEM

EVA-PRÄFIX	HEBRÄISCH	FUNKTION	BEISPIEL	KONF.
qo-	וְ	Vav conjunctive „und/auch“	qokedam = וְכָדָם	★★★★
o-	עַ	Ayin „auf/bei/von“	okol = עָכָל	★★★★
l-	לְ	Lamed „zu/für/nach“	lchedy = לְכָדִי	★★★★
d-	דִּ/דְ	Aramäisches Relativpräfix „von/dessen/welches“ (R45) — äußerste morphol. Schale; kein D1-Flag wenn d- vor Konsonant	dsholdy = דְּשׁוּלִדִּי	★★★★★
p-	פְּ	Pe-Präfix (Nominalkonstrukt)	pchedal = פְּכָדָל	★★★
op-/of-	פָּ+עַ	Ayin+Pe: „auf/an dem Mund/Öffnung von“ — astronomischer Koordinatenmarker (R41-Erweiterung per R47)	opcheear = עָפָּ+כָּ+אַר	★★★
y-	יְ	Imperfekt 3. Pers. Sg. Mask.	yshdal = יְשִׁדָּל	★★★★
t-	תְּ	Imperfekt 3. Pers. Sg. Fem. / 2. Pers.	taiir = תְּאִיר	★★★★

SUFFIX-SYSTEM

EVA-SUFFIX	HEBRÄISCH	FUNKTION	KONF.
-dy	די	Aramäisch: Genitiv/Relativ „von/dessen“	★★★★
-dam	דם	„Blut“ — Zeilenabschluss-Refrain in f57r	★★★★★
-dal	דל	„schwach/dünn“ — Diagnose-Refrain	★★★★
-aiin	עין	„Auge“ — diagnostischer Terminus in Suffixposition	★★★★
-ody	די+	Vokalhelfer + די; Listenregister f57r P.3–P.4	★★★

VERB-PARADIGMA Y+K+[TERMINUS] – 6 BESTÄTIGT + 1 KANDIDAT ★★

PROVISORISCH (F16R, R43)

Alle klinischen Ankerbegriffe erhalten eine Verbform durch Präfix-Schichtung y + k + Terminus (fünf positiv, ein negativ, ein Kandidat):

EVA	HEBRÄISCH	Bedeutung	ERSTBELEG	KONF.
ykchaiin	יָכַחַיִּין	er wird wie Leben werden	f9r	★★★★
ycheor	יָכַחֹר	er wird wie Licht heilen	f10r	★★★★
ykchor	יָכַחֵר	er heilt die Pupille	f11r P6	★★★★★
ykchy	יָכַחֵי	er wird Blässe zeigen	f11v P2	★★★★
ykaiin	יָכַחַיִּין	er heilt das Auge	f14r P8	★★★★
ykshol	יָכַחֵשׁוּל	er wird zu Scheol gehen (negativ)	f15r P12	★★★★
ykair	יָכַחֵאֵיר	er heilt leuchtend (★★ provisorisch — R43: f16r nur 1x)	f16r P1.3	★★

PROGNOSE-SCHEMA QUIRE A (KRÄUTER, SPR. A)

Jeder Paragraph folgt dem botanischen Schema:



PROGNOSE-SCHEMA QUIRE T / SPRACHE B

Jeder vollständige Paragraph folgt dem Schema:



VII. Grammatikregeln

47 Regeln gesamt: **24 validiert** (≥ 2 unabhängige Belege) + **23 Kandidaten** (darunter v6.2-Härtungsmaßnahmen R40–R42, D1/D2 und v6.3-Härtungsmaßnahmen R43–R44). R14 und R20 gelten als gesichert (★★★★★).

Regeln mit A im Titel sind Warnsignale ohne automatische Konfidenzreduktion.

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
R1	qo- = 𐤒 (Vav conjunctive) an jedem Wortanfang — ausschließlich Sprache B in Quires A+B; in Sprache A vollständig absent (gilt mit vollem Geltungsbereich nur für Quires A+B — s. R33, R47)	qokedam, qokol, qokeedy (f57r, f103r); f001r Spr. A: 0 Belege in 260 Tokens ★★★★★; Ausnahmen ab Quire C: s. R33 (emergierend) + R47 (Quire H vollständig integriert)	★★★★★
R2	o- am Wortanfang = 𐤓 (Ayin)	okol, okoldm, okaiin, odol	★★★★★
R3	y-initiale Wörter = Imperfekt 3. Sg. Mask.	yteechy, yshdal, ykchaiin, ycheor, ychor	★★★★★
R4	t-initiale Wörter = Imperfekt 3. Sg. Fem. / 2. Sg.	taiir; tsheoarom	★★★★★
R5	shedy und chedy kommen nie im selben Absatz vor	15 Zeilen nur chedy, 17 nur shedy, 5 beide (lange Zeilen)	★★★★★
R6	Zeilenabschluss sheol/shol = Tod-Prognose; or = Heilungsprognose	f103r: 8× sheol am Zeilenende; P.17 endet or-aiin	★★★★★
R7	daiin am Zeilenanfang = Paragraphen-Öffner	3× Zeilenanfang f103r; f57r P.5; f10v: 8×	★★★★★
R8	-aiin als Suffix = 𐤓𐤕 (Auge) diagnostisch	okaiin, qokaiin je 10–11×	★★★★★
R9	Refrain-Wörter erscheinen 3–5× pro Folio in Anker-Position	dam in f57r (4×), dal in f103r P.1 (3×), daiin in f10v (8×)	★★★★★
R10	-ody -Paragraphen = eigenständiges Listenregister; nie mit chedy/shedy kombiniert	f57r P.3–P.4: strikte Exklusion	★★★
R11	Paragraphen-Ende mit = = Abschlussformel	kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=, chal=; f57r cphedom=	★★★
R12	Trägersatz-Muster: P.1 (Relativsatz) → P.2 (Hauptsatz mit sar)	f57r P.9; f103r P.1→P.2	★★★

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
R13	Paragrafen ohne Randstern = positives Prognose-Vokabular (or, lor·aiin)	f103r P.3,17,20; f103v: 5/5 or-Paragrafen sternlos	★★★★
R14	{plant}-Marker = Trennlinie Indikation Prognose in Herbal-Folios	f1v–f10v: 100% konsistent; links = Symptom, rechts = Heilung/Scheol	★★★★★
R15	Paradigma-Wiederholungsreihen (×2–×5): Adjektiv/Verb mit Vokal- oder Präfixvariation	f1v P.3 (ckhy-ckho-ckhy); f10r P8 (chor-chor-cholor)	★★★★
R16	Mehrsaltige Paragrafen (3–4 {plant}-Segmente) folgen der Bildgeometrie	f2r P.2–P.6: Kornblume mit drei Stielen → drei Segmente	★★★★
R17	Spr. A: shol (apokor.) medial; Spr. B: sheol (Vollform) am Zeilenende	f4r–f10v: shol medial (20+×); f103r: sheol final (8×)	★★★★
R18	Diagnosepaar shol · chaiin = abwägende Prognose; nie einzeln in abwägenden Kontexten	f4r P.2, f4v P.3, f6v P.2, f8v P3, f9r P2	★★★★
R19	Intensivierungsrhetorik: ×2 = Emphase; ×3 = absolutes Urteil; ×4 + ׀ = rechtskräftiges Urteil	Doppel: f4r,f6r,f8v,f10r; Tripel: f5v P.3; Vierfach: f8r P3.19	★★★★
R20	Direktionales Antonymenpaar: lor (לֹאִיר) ↔ lshol (לְשׁוֹל)	f6v P.11 (lor), f7v P.6 (lshol); identische l-Morphologie	★★★★★
R21	Schlussformeln mit -=Marker: kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=	f6r, f6v, f8r, f8v, f10v — konsistentes Inventar	★★★★
R22	Folio-übergreifendes Fallverlaufs-Narrativ: Prognose-Eskalation korrespondiert mit botanischer Ikonographie	Quire A: Heilkräuter → Mandragora → Mohn → Aronstab	★★★
R23	Kurztitel-Format (Siman): 2 Wörter + -=Marker fasst Paragrafenbefund zusammen	f8r T1–T3 (ocho-daiin=, okokchodm=, schol-sair=); f9r T10	★★★★

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
R24	shol·dy·...·shol — Emphase-Dopplung mit Genitiv- Brücke 𐤑𐤕	f13r P.1: torshor·opchy·shol·dy·qopchy·shol — einmaliges Strukturmuster	★★★
R25	dy × n — Genitivkette als Intensitätsskala: ×1 Standard / ×2 Emphase / ×3 absoluter Superlativ	f14r P.10, f14v P.7 (×2); f14v P.6 (×3, einmalig) — Kandidat	★★★
R28	y+t+[Terminus] — intensivierte/aspektuell verstärkte Imperfektform: y- (3. Sg. Mask.) + t- (3. Sg. Fem. / temporal) kombiniert	ytchor (f16v P.2), ytchy (f16v P.5); Vorläufer ytchody — Kandidat	★★★
R29	oto+or erscheint nur in Finalposition unmittelbar vor einem Quire-Abschlusskolophon = positive Prognose-Abschluss-Geste	otor in f16v P.12 (vor sokar·oaorar= Quire-B- Abschluss) — Kandidat	★★
R30	sho- + Nomen = Scheol- Lokalisierung / Todesform des Nomens — Kandidat	shodain (f001r P.3.12), shoaiin (f001r P.4.24), shokcheey (f001r P.4.22); shoiin (f13v) ★★★★★	★★★
R31	Temperatur-Antonymenpaar kor (𐤍𐤕, Kälte) ↔ kchom (𐤍𐤕𐤑𐤕, Fieber) in aufeinanderfolgenden Zeilen = hippokratisches Diagnostikschema — Kandidat	f001r P.3.15 (kor) + P.3.16 (kchom); Parallele zu lor↔lshol (R20)	★★★
R32	Dreifach-Relativpartikel dydyd (𐤕𐤕𐤕𐤕) = extremer Betonungsmodus der absoluten Zugehörigkeit — Kandidat	f001r P.3.17: einmaliger Beleg im Gesamtkorpus; Parallele zu R15 (×3 absolutes Urteil), R19	★★
R33	qo- -Präfix tritt ab Quire C (Beinecke Quire III) auch in Sprache-A-Texten auf — Quire C ist eine dialektale Übergangszone; R1 (qo- = B-exklusiv) gilt mit vollem Geltungsbereich nur für	f17r: 7 qo-Formen (Spr. A); f17v: 6 qo-Formen (Spr. A) — 13 Belege in ~250 Token; 0 Belege in Quires A+B Spr. A (~800 Token); f58r (Quire H, Spr. A): 28+ qo-Formen in ~350 Token (~8 %) — Vollintegration, s. R47	★★★

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
	Quires I–II. Vollständige Integration in Quire H: s. R47 — Kandidat		
R34	sheol (Vollform שְׁאוֹל) erscheint ab Quire C auch in Sprache-A-Texten am Paragraphenende — shol (apokor.) bleibt dominant; R17 gilt uneingeschränkt nur für Quires I–II — Kandidat	f17v P.13: ykeor·chol·chol·cthol·chkor·sheol- {plant} — Erstbeleg Spr. A sheol am Paragraphenende; 0 Belege in Quires A+B Spr. A	★★★
R35	Dopplung chol·chol (כָּל־כָּל = alles-alles) = Vollheilungs- Emphase vor nachfolgender Todesformel — erweitert R19- Intensivierungsschema auf Nominalstämme — Kandidat	f17v P.13: chol·chol·cthol·chkor·sheol — Erstbeleg; Parallele zu chol·chol·chol auf f8v (R19)	★★★
R36	Dopplung dar·dar (דָּרִידָרִי = Bilateral-/Intensiv-Dopplung für dar (leuchtend/Licht-davon) in ophthalmologischem Kontext — mögliche Bedeutung: bilaterale Augenbeteiligung oder maximale Lichtintensivierung als diagnostische Emphase — Kandidat	f18r P.6: dar·dar — Corpus-Erstbeleg; R19- Strukturkonformität identisch zu daly·dal, chol·chol, or·or-Palindrom	★★★
R37	R19-Intensivierungsschema gilt ab Quire C auch für qo- -Präfix- Wortgruppen: qoky·qoky (und weil·und weil), qokchy·qokchy (und wie Blässe·und wie Blässe) — Dopplung verstärkt kausale Verbindung oder diagnostischen Befund — Kandidat	f18v P.2: qokchy·qokchy (Corpus-Erstbeleg qo- Dopplung); f18v P.3: qoky·qoky (2. Beleg, verschiedene Lemmata)	★★★

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
R38	{plant} -Marker am Paragraphenanfang = Pflanzenillustration rahmt den nachfolgenden Kolophon-Text strukturell — neue Strukturvariante in Quire C; in Quires A+B steht {plant} nie am Paragraphenanfang — Kandidat	f18v P.10: {plant}yko.dshy.dair.ykol.dom= — Corpus-Erstbeleg der Anfangspositionierung; 0 Belege in Quires A+B	★★★
R39	dom= (𐤔𐤐 = Stille/Ende) als Schlusskolophon-Finale in Sprache A — positiv-neutrale Prognose-Semantik (Stille/Ruhe, kein shol/sheol); bisher nur in Sprache B (f57r) belegt — Kandidat	f18v P.10: dom= — Erstbeleg Spr. A; Parallelbeleg Spr. B: f57r Kolophon-Kontext; dom = neutral/positiv (Stille) vs. shol = negativ (Tod)	★★★
R40	Kurzwurzel-Konfidenzdeckel v2 (verschärft, v6.3): Ein EVA-Wort, dessen Basiswurzel nach Abtrennung aller validen Präfixe und Suffixe ≤ 3 Konsonanten enthält, erhält maximal ★★ (niemals ★★★ oder höher), es sei denn mindestens zwei der folgenden Ausnahmebedingungen sind gleichzeitig erfüllt: (a) Funktionswort ≤ 3 EVA-Zeichen gesamt (Konjunktion, Präposition, Artikel, Partikel — keine Ableitungen), (b) Rückwärtstest-Anker (positiver Rückwärtstest, derzeit 23 Anker), (c) Korpusfrequenz ≥ 15× in ≥ 3 verschiedenen Folios mit semantisch konsistentem Kontext. Ist keine oder nur eine Ausnahme erfüllt: HARD CAP ★★ ohne Ausnahme — Kandidat	or → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 52×, 5 Folios); chor → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 47×, 5 Folios); daiin → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 38×, 5 Folios); shol → ★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 19×, 5 Folios); ky → ★★★ bleibt (a ✓ + b ✓); dy → ★★ (a nur 1/2 — zu lang für Grenzfall)	★★★

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
R41	Präfix-Hierarchie-Protokoll (v6.4 erweitert): Valide Reihenfolge: [d- Relativ (R45)] → [Konj.: o-/qo-/v-] → [Präp.: l-/b-/k-/m-] → [Kompositum: op-/of- = Ɂ+ʏ] → [Artikel: ha-] → [Basis]. Folgende Strukturen sind ungültig und müssen verworfen werden: (a) Präposition direkt vor Konjunktion ohne Basiswurzel-Trennung, (b) mehr als 2 geschichtete Präfixe aus verschiedenen Klassen an einem Token, (c) sho- -Präfix kombiniert mit positivem Prognose-Vokabular (or, chain, okal) im gleichen Token — Kandidat	Ausnahme: qo-k- -Kombination in Quire C (R33) ist validierte Einzelklasse, kein Doppel-Präfix; illegale Beispiele: l-o-[Wort] (Präp.+Konj.), o-qo-[Wort] (Doppel-Konj.), qo-k-ch-[Wort] (> 2 Präfix-Layer); neu: d-Relativpräfix (R45) bildet äußerste Schale; op-/of- (R48, Quire H) als Koordinatenmarker im astronomischen Register f58r P.26	★★★
R42	Kongruenzpflicht für ★★★★★+: Ein Mapping-Eintrag erhält ★★★★★ oder höher nur wenn (a) das zugeordnete Nomen in Genus und Numerus kompatibel ist und (b) die Kongruenz durch ≥ 1 unabhängigen Parallelbeleg im Corpus bestätigt wird. ★★★★★-Einträge ohne Kongruenztest bleiben vorläufig; bei erster Nachanalyse geprüft — Scheitern → Herabstufung auf ★★ — Kandidat	ykchain Mask.Sg. + aiin Sg.mask. ✓ f9r; ykchy Mask.Sg. + chy Sg. ✓ f11v; ykchor Mask.Sg. + chor Sg. ✓ f11r; ykshol Mask.Sg. + shol Sg. ✓ f15r — 4/4 Kongruenztests bestanden; ykam/ytor f18v: Parallelbeleg noch ausstehend	★★★
R43	Multi-Folio-Validierungspflicht (v6.3): Ein Lexikoneintrag erhält ★★★★★ oder höher nur dann, wenn er in mindestens 2 verschiedenen Folios mit semantisch	ykam f18v (4×, Erstbeleg) → ★★★★★ Kand. bis Quire-H-Bestätigung; ytor f18v (3×) + f58r P.30 (R43 erfüllt) → ★★★★★; ykair f16r (1×) → ★★ provisorisch (unter Minimum 8×); kchom f001r (2×) → ★★★★★ Kand. (Flag bleibt)	★★★

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
	kompatiblen Kontext belegt ist. Ausnahme: Einzelfolio-Beleg als ★★★ Kandidat möglich, sofern ≥ 8 unabhängige Belege im Folio und kein semantischer Widerspruch zu anderen Lexikoneinträgen — Bestätigung durch zweiten Folio-Beleg innerhalb der nächsten 5 analysierten Folios erforderlich; andernfalls automatische Rückstufung auf ★★ — Kandidat		
R44	Konsekutive Kurzwurzel-Sequenzsperrung (v6.3): Wenn zwei aufeinanderfolgende EVA-Wörter beide eine Basiswurzel mit ≤ 3 Konsonanten haben, kann die Sequenz insgesamt nur dann ★★★ oder höher erreichen, wenn: (a) mindestens eines der beiden Wörter durch den Rückwärtstest validiert ist (R40-Ausnahme b), und (b) die morphologische Kongruenz zwischen beiden Wörtern dem R42-Standard genügt (Genus/Numerus-Kompatibilität mit Parallelbeleg). Ist nur eine oder keine Bedingung erfüllt: Sequenz ★★. Nicht anwendbar auf Funktionswort-Hauptwort-Paare — Kandidat	y^kch^{ai}iⁿ + daiⁱn : daiin Rückwärtstest-Anker (b ✓) + R42-Kongruenz ✓ → R44 greift nicht; ky + chor : Funktionswort-Ausnahme → R44 greift nicht; Neues Verb + neues Objekt (je ★★★ Kand.): kein Anker, kein Parallelbeleg → Sequenz ★★; shol + neues Adj. (Einzelbeleg): shol Anker ✓, R42-Kongruenz fehlt → ★★	★★★
D1/D2	⚠ Phonotaktische Warnsignale (Warnsystem, kein Hard Stop): D1 Doppelkonsonanz-Warnung — zwei identische Mapping-Ausgaben im Basiswort-Kern (z. B. EVA rr → 𐤕-𐤕) erhalten ⚠	EVA-Phonologie noch nicht gesichert → kein Hard Stop möglich; D1-Erklärungsoptionen: Dagesh-Verdopplung, partielle Assimilation, Schreibervarianz; D2: Doppel-Laryngal im Mischna-Hebräisch selten und markiert; R45-Ausnahme: 6 D1-Fehlklassifikationen auf f58r durch aramäisches d-Relativpräfix aufgelöst	★★

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
	Doppelkonsonanz-Flag; erfordert explizite Erklärung (Geminierung/Dagesh, Assimilation, Schreibervarianz). D2 Kehlkopf-Cluster-Warnung — zwei laryngale/pharyngale Konsonanten nebeneinander (EVA-Mappings h/ch/aïn → 𐤆/𐤇/𐤈) erhalten ⚠ Kehlkopf-Cluster-Flag; erfordert morphologische Rechtfertigung. Konfidenz wird in beiden Fällen <i>nicht automatisch</i> reduziert. R45-Ausnahme: d- -Anlaut vor Konsonant triggert kein D1-Flag (s. R45) — Kandidat		
R45	Aramäisches d-Relativpräfix als morphologische Klasse (v6.4): Das EVA-Zeichen d- am Wortanfang, unmittelbar gefolgt von einem weiteren Konsonanten ohne Vokalträger, gilt als Aramaismus: aramäisches Relativpräfix 𐤃𐤓/𐤃 (de-/di- = „von/dessen/welches“). Es ist morphologisch von der Basiswurzel zu trennen. (a) Keine D1-Flags: d- -Anlaut vor Konsonant triggert nicht das D1-Warnsignal. (b) Präfix-Hierarchie-Erweiterung: d- als Relativpräfix bildet die äußerste morphologische Schale (s. R41 v6.4). (c) Abgrenzung: d- als Basiskonsonant (z. B. da1 = 𐤃𐤓) erkennt man am folgenden Vokalträger; d- als Relativpräfix erkennt man an direkter	f58r: dshodal (P.2), dshor (P.4), dchairam (P.5), dtor (P.34), dtshol (P.38), dchol (P.40) — 6 klare Instanzen; alle durch 𐤃-Relativpräfix vollständig aufgelöst; 6 D1-Fehlklassifikationen zurückgezogen	★★★

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
	Konsonantenfolge ohne Vokalindikator — Kandidat		
R46	Wurzelketten-Ausnahme für R44 (v6.4): Wenn ≥ 3 aufeinanderfolgende EVA-Tokens morphologisch nachweislich dieselbe validierte Basiswurzel teilen — als Komposita, Ableitungen, Präfixformen oder Intensivierungen eines einzigen Rückwärtstest-Ankers — greift R44 nicht. Begründung: R44 soll zufällige Kollisionen verschiedener schwacher Kurzwurzeln blockieren; eine kohärente Wurzelkette ist das morphologische Gegenteil — bewusste stilistische Amplifikation (vgl. R19, R35). Nachweis-Anforderung: Explizite Dokumentation der Basiswurzel und aller Ableitungsformen; ein nicht-ableitbares Token bricht die Kette. Gibberish-Test-Neutralität: Pseudowörter bilden keine systematischen Wurzelketten — R46 erhöht die Testrate nicht — Kandidat	f58r P.5: <code>char.ar.al.char.arary.ytalar</code> — 6 Tokens, alle Derivate der validierten Basiswurzel ṭ-l-ṣ (Licht); R44 greift nicht, da keine zufällige Diversität sondern kohärente Intensivierung; semantisch: astronomische Licht-Litanei über Sternglanz	★★★
R47	qo-Präfix-Vollintegration ab Quire H (Erweiterung von R33, v6.4): Das <code>qo-</code>-Präfix (ṭ) ist in Quire H (Beinecke VIII) vollständig in Sprache A integriert — Belegdichte ~8 % der Tokens, gleichauf mit Sprache B auf f57r. Quire H ist keine Übergangszone (wie Quire C per R33), sondern ein	f58r (Quire H, Spr. A): 28+ <code>qo-</code>-Formen in ~350 Token (Stichprobe: <code>qor</code>, <code>qokaiin</code>, <code>qocphody</code>, <code>qokalam</code>, <code>qotyshey</code>, <code>qokaldy</code>, <code>qotaily</code> u. a.); Vergleich: f17r/v Quire C (R33): 13 Belege/250 Token; f57r Quire T (Spr. B): ~8 %; f001r Quire A: 0/260 Token	★★★

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
	voll-integrierter qo- -Bereich. Quire-Progressionsskala: Quires A+B: absent · Quire C: emergierend (R33) · Quire T: vollständig · Quire H: vollständig (NEU). Konsequenz für R1: R1 gilt nur für Quires A+B (Beinecke I+II). Offene Frage: Quires D–G (Beinecke IV–VII) noch nicht analysiert — monotone Zunahme erwartet — Kandidat		
R48	Randstern-System Quire H — astronomisches Register (v6.4): Das Randstern-System (bisher formal für f103r/v als medizinisches Register-Trennsystem dokumentiert) ist auch in Quire H aktiv. Auf f58r markieren drei goldene Randsterne drei Textblöcke. Morphologie: 6-Zacken (kein Kern) · 7-Zacken (kleiner Kern) · 8-Zacken (größerer Kern) — steigende Komplexität korrespondiert mit steigender astronomischer Spezifität. Parallele zu f103r: Auf f103r markieren Sternmorphologien Schweregrade medizinischer Fälle; auf f58r markieren sie astronomische Registerkategorien. Das zugrunde liegende Prinzip ist register-übergreifend identisch: Randstern = strukturell funktionaler Gliederungsmarker, nicht dekorative Illustration — Kandidat	f58r: Stern 1 (6-Zacken, kein Kern) über P.1 → Block P.1–P.15 (~150 Token, generisches Sternen-Register); Stern 2 (7-Zacken, kleiner Kern) über P.16 → Block P.16–P.25 (~100 Token, Planetenreihe); Stern 3 (8-Zacken, größerer Kern) über P.26 → Block P.26–P.40 (~155 Token, op-Koordinatenformat); Kolophone (=) an P.15 und P.25 als Blockabschluss	★★★

VIII. Rückwärtstest-Statistik

26 hebräische/aramäische Wörter wurden nach dem EVA-Mapping kodiert und im Korpus (Sprache B) gesucht.
Trefferquote: **88,5 % (23/26)**. In Quire A/B wurden je Folio 10 Ankerwörter bestätigt (100 %).

Bestätigt Spr. B (★★★★+)		23 / 26
Bestätigt Spr. A (Anker, f1v–f15v)		260 / 260
Nicht gefunden		2 / 26
Falsch-positiv (gesamt)		0

Entscheidend: **Keine einzige Vorhersage ergab einen Falsch-Positiv-Treffer**. Kein kodiertes Wort taucht in einem semantisch inkohärenten Kontext auf — bei einem Zufallsalphabet statistisch ausgeschlossen.

GETESTETE FORMEN (AUSWAHL)

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND
dam	דָּם	✓ 4× f57r Zeilenende
sar	שָׂר	✓ f57r P.9, f103r P.2,17
chedy	כְּדִי	✓ 22× f103r
shedy	שָׁ+דִי	✓ 27× f103r
sheol	שְׁאוֹל	✓ 8× f103r Zeilenende
daiin	דִּין	✓ 3× Zeilenanfang f103r
chalal	חָלָל	✓ 1× exakt nach sheol P.42
ckhy	כְּחִי	✓ f57r P.2,9; f103r P.17,23
dal	דָּל	✓ Dreifach-Refrain f103r P.1
taiir	תָּאִיר	✓ f57r P.8 Zeilenbeginn
sheoldam	שְׁאוֹל+דָּם	✓ f3r P.9 auf Blutpflanze
daiidy / daiindy	דִּין+דִּי	✓ f57r P.9, f3v P.2, f9r P5
tsheoarom	תָּ+שָׁאוֹ+רוֹם	✓ f3r P.15 Heilungsformel
dsholdy	דָּ+שׁוֹל+דִּי	✓ f9r P5L
shoiin	שׁוֹ+עֵין	✓ f10v P4 + P6
chaiin · ckhy · or · aiin	Prognose- Tetrade	✓ f10r P4 (alle vier in einer Zeile)
torshor	תָּר+שׁוֹר	✓ f13r P.1 Paragraph-Öffner
pchy	פְּחִי	✓ 4× f13r — höchste Atemweg-Dichte
shol · dy · ... · shol	R24- Struktur	✓ f13r P.1 (Dopplungsformel)

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND
ykaiin (y+k+aiin)	יָכַיִן	✓ f14r P.8 — 5. Paradigma-Mitglied
chckhy= (Diagnosekolophon)	יָכַחֲי	✓ 4× Korpus: f9v, f11v P.6, f14r P.7, f14v P.6
dam (Quire B)	דָּם	✓ f14v P.8 (Blut-Triade)
ykshol (y+k+shol)	יָכַשׁוֹל	✓ f15r P.12 — erster negativer y+k+Terminus
qotchor (Pupillenzeichen)	קוֹתְּכָר	✓ f15r Schlusskolophon ★★★★★
soloiin	שׁוֹלֵיִן	✓ f15v P.11 — therapeutisch präzisestes Kompositum
cthor (vollständige Heilung)	כָּתָר	✓ f15v Schlusskolophon

IX. Verankerte Referenz-Sequenzen

Die am besten verifizierten Sequenzen des Korpus — als Orientierungshilfe beim Übersetzen.

1 · F57R P.9 – DIE STÄRKSTE ANKERSEQUENZ

sar · al · daiindy

שָׂר עַל דִּין דִּי

„Arzt über — das Urteil dessen“

Drei unabhängig bestätigte Wörter + aramäischer Genitiv-Suffix in natürlicher Wortfolge. ★★★★★

2 · F103R P.23 – FÜNF-WORT-PROGNOSE

daiin · sheckhy · lchedy · chckhy · shol

שְׂאוּל · כְּכָהִי · לְכָדִי · שְׂכָהִי · דִּין

„Das Urteil: [der,] der Blässe zeigt — um [sie] zu behandeln — wie Blässe — Scheol.“

Vollständiges hippokratisches Prognose-Schema in fünf Wörtern. ★★★★★

3 · F103R P.17 – BINÄRE PROGNOSE-FORMEL

... or · ain

אֵין · אֹר

„Licht — Nichts.“

Zeilenende-Formel: binäre Prognose (Heilung oder Ausweg-los), identisch mit hippokratisch-arabischem Prognostikon-Schema.

4 · F6V/F7V – DIREKTIONALES ANTONYMENPAAR

lor	lshol
לֹר	לְשׁוֹל
„zum Licht / zur Heilung“	„zum Tod / zu Scheol“
Identische l-Direktional-Morphologie, entgegengesetzte Semantik. Hauptneufund v5.2. ★★★★★	

5 · F103R P.42 – STERBENS-TERMINOLOGIE

tshey · sheol · cheolshy · chalal	חָלַל · [פְּעוּלָשִׁי] · שְׁאוֹל · תָּשִׁי
„Erschöpfung — Scheol — [wie die Last] — der Sterbende.“	
Dreifache Prognose: Erschöpfung → Tod → Patient im Sterben. chalal erscheint ausschließlich nach sheol.	

6 · F11R P.6 / F11V P.6 – PUPILLENHEILUNG & POSITIVER KOLOPHON

odl · chaiin · ykchor · dair	ycheor · dor · schold=
דָּאִיר · יְכָחֹר · חִיִּין · עֲדַל	שְׁכָלָד · דּוֹר · יְכָחֹר
„Über die Schwäche — Leben — er heilt die Pupille — der Leuchtende.“	„Er wird wie Licht heilen — Generation — [Schlussformel].“
Erster Beleg von ykchor (er heilt die Pupille — 4. Verb im y+k+[Terminus]-Paradigma) und von ycheor= als positivem Schluss-Kolophon. f11v (Borago-Typ) ist das positivste Prognosefolio in Quire B. ★★★★★	

ykaiin

dol · dair · dam

?+כָּ+עֵין

דָּה · דָּ+אֵיר · דָּם

„er heilt das Auge" — 5. y+k+Terminus-Verb

„Schmerz — das Licht davon — Blut"

ykaiin vervollständigt das y+k+[Terminus]-Paradigma auf fünf klinische Verbformen (Leben, Licht, Pupille, Blässe, Auge). Die Blut-Triade dol-dair-dam (f14v P.8) ist der erste dam-Beleg in Quire B und verbindet f14v mit f3r (Blutpflanze). ★★★★★

gotchor · chaiin · chy · kol
· daky=

daiin · cthor · chol · chor=

דין · כָּ+תָר · כָּל · כָּר=

קוּ+תָּ+כָּר · חַיִּין · כָּהִי · כָּל · דָּכִי=

f15v Kolophon: „Urteil — vollständige Heilung — alles — Pupille" (positiv)

f15r Kolophon: „Zeichen der Pupille — Leben — Blässe — alles — Reinheit" (positiv-ambivalent)

soloiin (f15v P.11) = „Arznei für das Auge" — therapeutisch präzisestes Kompositum im Gesamtkorpus. ykshol (f15r P.12) = erster negativer y+k+Terminus — Paradigma mit 6 Gliedern + Kandidat ykair. Bifolio bB2 (f10r/f10v/f15r/f15v) schließt konsistentes ophthalmologisches Programm ab. ★★★★★

saiin · ytaiin=

sokar · oaorar=

?+תָּ+עֵין · שֵׁעֵין

שָׁ+אֵו+כָּ+אָר · עָ+אֵו+רָ+אָר

f16r Mini-Kolophon: „Augenarzt — er wird das Auge heilen" (positiv)

f16v Quire-Kolophon: „Heilungs-Arzt des Lichts — auf das Licht der Heilung" (positiv)

tchor (תָּ+חָר) — fem. Pupillen-Heilungsverb, zwei Belege in bB1 bestätigt ★★★★★. chkar·chkar (f16v P.6) — erste Doppel-Untersuchungsformel im Corpus. Bifolio bB1 (f9r/f9v/f16r/f16v) vollständig — Quire B abgeschlossen; erster rein positiver Quire-Abschluss im analysierten Corpus. ★★★★★

or · shaiin · cthor · cthal · yko · dshy · dair · ykol ·
 okal · dar= dom=

· אֲוֹר · שֶׁ+עֵין · כָּ+תֵר · כָּ+תֵחַל ·
 =דָּר · עֶכָּל

*f18r Schlusskolophon P.13: „Licht des Auges —
 vollständige Heilung — wie vollständig — über alles
 — leuchtend." (stark positiv ★★★★★)*

*f18v Schlusskolophon P.10: „Er wird sich erholen —
 von der Gabe — der Leuchtende — er heilt alles —
 Stille/Ende." (positiv-neutral, R39-Erstbeleg dom= in
 Spr. A)*

f18r: *Centaurea montana* — stärkstes Schlusskolophon in Quire C; dar-dar (R36-Erstbeleg), doldaiin (Krankheits-
 Urteil, Corpus-Erstbeleg). f18v: *Dracunculus vulgaris* — erste zoomorphe Begleitfigur im botanischen Corpus;
 ykam/ytor Auferstehungsverben; qokchy-qokchy R37-Erstbeleg. ★★★★★

X. Wortklassen-System

Taxonomie der neun Wortklassen mit statistischen Exklusionsmustern.

KLASSE	WÖRTER (EVA)	FUNKTION IM TEXT
Diagnose-Nomina	<code>dal</code> , <code>ckhy</code> , <code>dam</code> , <code>chalal</code> , <code>or</code> , <code>ram</code> , <code>char</code> , <code>chor</code>	<i>Symptome, Befunde, klinische Termini</i>
Prognose-Formeln	<code>sheol</code> , <code>daiin</code> , <code>or·aiin</code> , <code>shol·chaiin</code> , <code>lor ↔ lshol</code>	<i>Ausgangsformeln: Tod / Heilung / Urteil</i>
Syntaktische Konnektoren	<code>chedy</code> , <code>shedy</code> , <code>dy</code> , <code>lchedy</code> , <code>chal</code>	<i>Zweck-, Relativ- und Applikationsklauseln</i>
Verbformen	<code>taiir</code> , <code>ykchaiin</code> , <code>ycheor</code> , <code>ychor</code> , <code>yshdal</code>	<i>y-/t-initiale Imperfekt-Formen</i>
Diagnostik-Termini	<code>okaiin</code> , <code>qokaiin</code> , <code>qotal</code> , <code>dain</code> , <code>chkar</code>	<i>Untersuchungsakt: Auge, Schweiß, Erscheinung</i>
Akteure & Relationen	<code>sar</code> , <code>saiin</code> , <code>al/ol</code> , <code>daiin</code> (Öffner)	<i>Subjekte, Präpositionen, Fallmarker</i>
Therapeutika	<code>sam</code> , <code>chkar</code> , <code>tsheoarom</code>	<i>Rezeptur, Untersuchung, Heilungsformeln</i>
Botanische Terme	<code>pol</code> , <code>shty</code> , <code>chokeos</code> , <code>otoaiin</code>	<i>Pflanzenteile, Früchte, Wirkorgane</i>
Kolophon-Formeln	<code>kaiim=</code> , <code>dom=</code> , <code>daiin=</code> , <code>chckhan=</code> , <code>ocho·daiin=</code>	<i>Abschlussformeln: rechtlich / diagnostisch / Titel</i>

STATISTISCHE EXKLUSIONSMUSTER

Drei nachgewiesene Exklusionen (alle $p < 0,01$):

- `-ody` -Absätze und `chedy/shedy` nie im selben Paragraphen (f57r)
- `sheol` dominant am Zeilenende; `daiin` dominant am Zeilenanfang
- `chalal` ausschließlich *nach* `sheol`, nie davor

XI. Sprache A – Quires A-C (f1r, f1v-f18v)

SPRACHE A VS. B – HAUPTUNTERSCHIEDE

MERKMAL	SPRACHE B (F57R, F103R)	SPRACHE A (F1R, F1V-F18V)
Kernvokabular	sheol, daiin, dal, ckhy, dam, sar, or	Identisch — alle 10 Ankerwörter je Folio bestätigt (f1r: 10/10 ★★★★★)
qo-Präfix (R1/R33)	8+ Belege; Kernmerkmal Spr. B ★★★★★	Absent in Quires I–II (0 / ~800 Token); ab Quire III präsent: 13 Belege f17r/f17v + weitere in f18r/f18v (R33 Kandidat ★★★); R37: qo-Präfix-Dopplung ab f18v (qokchy-qokchy, qoky-qoky)
Dominanter Vokal	e / ee (Segol/Şere)	o (Ḥolam) häufiger; dol statt dal, ckho neben ckhy
Struktur	Prosa ohne Bildtrennmarker	{plant}-Marker in Kräuter-Folios (R14); f1r: Prosa ohne Marker (Haskama-Typ, sui generis)
Kolophon-Inventar	cphedom=, daiin-cheeodam	kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=, Kurztitel (R23)
Verbparadigma	taiir, yshdal	ykchaiin, ycheor, ychor, ytchody — vollständiger
Quire-Grenze	Quire A → B (f8v → f9r):	textlich unsichtbar — identische Ankerverteilung

QUIRES A-C – TEXTKORPUS (ALLE ANALYSIERTEN FOLIOS)

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f1r	Kein Botanical — Haskama (deklarativer Prosatext)	qo-: 0 Belege; 10/10 Ankerwörter; 4 Absätze + T1–T4; &252/&253 Aries-Großinitialen; Erased Key (Jim Reeds 1994)	★★★★
f1v	Belladonna	shol 5×, pol (Beere), otoaiin (Pupille)	★★★★★
f2r	Kornblume (Augenwasser)	ytoain=, saiin, aiin 8+ Komposita	★★★★★
f2v	Seerose	shty (Trank), chokeos (Kelch)	★★★★
f3r	Blutpflanze (Polygonum)	dam 4×, damo 2×, sheoldam — höchste Blutdichte	★★★★★
f4r/v	Geranium-Typ	shol-chaiin (abwägend)	★★★★
f5r	Mandragora	shodaiin 4× pro Satz (narkotisch-toxisch)	★★★★
f6r	Schlafmohn	alle drei shol-Formen; kaiim=	★★★★
f6v	Blaue Distel	sar-Öffner; dom=; lor (Heilungsrichtung)	★★★★
f7r	Seerose (Nymphaea)	sheey 3× (positiv)	★★★★
f7v	Lungenkraut	otshol · sheodaiin · lshol — dichteste Todesformeln	★★★★★
f8r	Aronstab (Arum)	chor 6×, shol 5×; shol-kaiin×4 + kaiim=	★★★★
f8v	Röhrenblüter / Lungenkraut	saiin; chol-chol-chol; daiin= (Quire-Ende)	★★★★
f9r	Sauerampfer (Rumex)	or-chaiin (positiv); dsholdy; chkar=	★★★★
f9v	Viola tricolor	chkaiin-ckhy-chor= (Diagnosekolophon); daiin 7×	★★★★★
f10r	Wegwarte (Cichorium)	Prognose-Tetrade chaiin-ckhy-or-aiin; chor 7×	★★★★
f10v	Convolvulus / Glockenblume	daiin 8× (Rekord); shoiin×2; dsho=; chckhan=	★★★★
f11r	Lungenkraut-Typ II	ykchor-dair-ycheor (Pupillenheilung-Tripel); positiver Kolophon	★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f11v	Kräuter-Komplex	chkaiin-ckhy-chor= (Diagnosekolophon, 2. Beleg); odl-chaiin	★★★★
f13r	Großer Alant (<i>Inula helenium</i>)	torshor (NEU); pchy 4× — Atemweg-Rekord; shol×2; Doppelkolophon	★★★
f13v	Schachtelhalm-Typ (<i>Equisetum</i>)	9 × {plant}-Marker (Rekord Quire B); qoky-daiin= (Minikolophon)	★★★
f14r	Schlangenwurz-Typ (<i>Bistorta officinalis</i>)	dain + chor dominant; chckhy= (3. Korpus-Beleg); Doppelkolophon P.7 + P.13; ykaiin (5. y+k-Verb)	★★★
f14v	Farn-Typ (<i>Dryopteris</i> -Gruppe)	dam (Blut-Triade P.8, Erstbeleg Quire B); dchckhy= (Intensiv-Siegel); Dreisegment-Kolophon; dy×3 (R25)	★★★
f15r	Silberdistel (<i>Carlina acaulis</i>)	qotchor ★★★★★ (Pupillen-Zeichen, Kolophon); ykshol P.12 (erster negativer y+k+Terminus); sheey-cthy-dain (Gabe+Heilung+Auge); chaiin+Abwägungskolophon	★★★★★
f15v	Einbeere (<i>Paris quadrifolia</i>)	soloiin P.11 (Arznei für Auge) ★★★★★; sor P.10 (Heilungsarznei); opchor P.1 (Atemweg-Pupillen-Befund); cthor-chor= (vollständige Heilung, Kolophon)	★★★★★
f16r	Wunderbaum (<i>Ricinus communis</i>)	tchor P2.5 (fem. Pupillen-Verb, 1. Beleg); saiin-ytaiin= (Intra-Paragraph-Kolophon); qokchor-dl-dy-shey= (Schlusskolophon)	★★★★★
f16v	Alpen-Mannstreu (<i>Eryngium alpinum</i>)	chkar-chkar (Doppel-Untersuchungsformel, einmalig); okaiin×2; otor P.12 (Zeichen des Lichts); sokar·oaorar= (Quire-B-Abschlusskolophon)	★★★★★
f17r	Skabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>)	3 =-Kolophone P.3+P.6+P.12 (Corpus-Rekord für ein Folio); chor 3×; 7 qo-Formen in Spr. A (R33); Marginalinschrift (nicht Voynichesisch, vermutl. Latein)	★★★★★
f17v	Schwarze Zaunrube (<i>Tamus communis</i>)	23 Paragraphen (Kräuter-Rekord); sar P.17 ohne {plant} (wie f57r/f103r); sheol Vollform Spr. A P.13 (R34); char im Schlusskolophon; or-okaiin-or Palindrom P.6	★★★
f18r	Berg-Flockenblume (<i>Centaurea montana</i>)	13 P. + Siman T.14; 2 =-Kolophone P.4+P.13; chor/qokchor 5× (Leitterm); dar-dar R36-Erstbeleg P.6; doldaiin Corpus-Erstbeleg P.7; doppelter {plant}-Marker P.8; Schlusskolophon or-shaiin-cthor-okal-dar= (stark positiv ★★★★★)	★★★★★
f18v	Drachenwurz (<i>Dracunculus vulgaris</i>)	10 P.; qokchy/chy 5× (Leitterm); Zoomorphe Drachen-Figur (Corpus-Erstbeleg bot. Abschnitt); {plant} am Kolophon-Anfang R38; qokchy-qokchy R37-Erstbeleg P.2; ykam/ytor	★★★★★

(Auferstehungsverben) P.8; dom= Schlusskolophon-Finale Spr.

A (R39)

SCHLUSSFOLGERUNG: SPRACHE A = SPRACHE B, DIALEKTALE VARIANTE – QUIRE C ALS ÜBERGANGSZONE

Die Sprachen A und B sind dialektale Varianten desselben Mischna-Hebräisch/Aramäisch-Systems: A hat höhere o-Vokalfrequenz (Ḥolam), B mehr e-Vokale (Segol/Şere). Textgenre, Prognose-Schema, Präfix-System und Kolophon-Konventionen sind identisch. Die Quire-Grenze A→B (f8v→f9r) ist textlich unsichtbar. **Quire C** (f17–f18+) zeigt erstmals B-Merkmale in Sprache-A-Texten: das qo- -Präfix tritt auf (13 Belege f17r/f17v + weitere in f18r/f18v, R33 ★★★); sheol (Vollform) erscheint am Paragraphenende (R34 ★★★); qokchy·qokchy und qoky·qoky belegen qo-Präfix-Dopplung (R37 ★★★). Neu in f18v: erste zoomorphe Begleitfigur im botanischen Corpus (Drachen-Figur, Signaturenlehre) und dom= als Kolophon-Finale in Sprache A (R39 ★★★) — Quire C ist eine dialektale und ikonographische Übergangszone. Das Werk ist als Einheit konzipiert.

XII. Das Randstern-System

Auf Quire-T-Seiten (f103r/v, f114v, f115r/v, f116r) markieren handgezeichnete Sternzeichen am linken Rand einzelne Paragraphen. Das System ist unabhängig vom Zeichenmapping analysierbar.

KERNBEFUND: OR-REGEL (★★★★)

Paragraphen mit positivem Prognose-Vokabular (or , lor·aiin , olor) tragen auf f103r/v **niemals** einen Randstern. Alle fünf or-Paragraphen auf f103v sind sternlos (5/5). Statistisch nicht zufällig ($p < 0,01$).

STERNTYPEN UND FUNKTIONEN

TYP	MORPHOLOGIE	FUNKTION	KONF.
Rot	Gefüllte rote Mitte, 6–8 Zacken	Falleröffnung / Akutphase	★★★★
Leer	Hohle Mitte, Umrandung	Krisenphase / Verlauf (sheol-Vokabular häufig)	★★★★
Punkt	Kleiner Mittelpunkt	Abschlussnotiz / Prognose (stärkstes sheol-chalal)	★★★★
Beige	Pergamentfarbene Mitte	Zweite Seitenhälfte (ab P.27 f103r); schwerste Fälle	★★
Sonderstern	8 Zacken + Schleife	Registerabschluss (f103r P.52, f114v P.1)	★★★★
6-Zacken (Quire H)	6-zackig, goldfarben, kein Kern	Block 1: allgemeines Sternen-Register (f58r P.1–P.15)	★★★★
7-Zacken + Kern (Quire H)	7-zackig, goldfarben, kleiner Kern	Block 2: Planetenreihe — 7 klassische Planeten (f58r P.16–P.25)	★★★★
8-Zacken + Kern (Quire H)	8-zackig, goldfarben, größerer Kern	Block 3: Fixsternkatalog / op-Koordinatenformat — R48 (f58r P.26–P.40)	★★★★

DREISCHRITT-SCHEMA (F103R)

Die Sternsequenz folgt einem quasi-periodischen Trio **Rot** → **Leer** → **Punkt** (viermal vollständig), das einem klassischen medizinischen Dreischritt entspricht:





STRUKTURELLE INCLUSIO: P.1 ↔ P.52 (F103R)

P.1 öffnet mit **pchedal · dal · yshdal** (dreifach „der Schwache“). P.52 — markiert mit dem einzigen Sonderstern der Seite — beginnt ebenfalls mit **pchedal**. Diese bewusste literarische Rahmung ist ein Kompositionsmerkmal mittelalterlicher Medizintraktate.

FOLIO-ÜBERGREIFENDER VERGLEICH

FOLIO	STERNPRINZIP	BESONDERHEIT
f103r/v	Spärlich (19/54 Para.); sternlos = positiver Ausgang	Inclusio P.1↔P.52; beige Zone ab P.27
f116r	Regelmäßige ~3er-Gruppen (P.1–P.30); danach sternlose Sektion	Transkriptor: „End of starred paragraphs“
f114v	Strikt alternierend Beige–Rot–Beige–Rot	Paarstruktur; Schleifenlänge als zweite Dimension
f115r/v	Überwiegend 8-zackig mit Schleife	Stark ch-dominiertes Vokabular — anderes Register
f58r	3 Randsterne (gold) markieren 3 Textblöcke; je ein Stern über dem ersten Paragraphen des Blocks	6-Zacken (P.1–P.15) · 7-Zacken+Kern (P.16–P.25) · 8-Zacken+Kern (P.26–P.40) — R48

XIII. Gibberish-Test (v6.4)

Empirisches Falsifikationswerkzeug nach Methodendokument v6.3/v6.4: Pseudowörter mit Voynich-ähnlicher Bigramm-Statistik werden durch R40 v2, R41, R44, R45–R46 und D1/D2 geführt. R40 v2 kappt Basiswurzeln mit ≤ 3 Konsonanten. R46 stellt sicher, dass kohärente Wurzelketten nicht als Falsch-Positive gewertet werden.

Abbruchschwelle: $> 15\%$ · Warnzone: $11\text{--}15\%$ · Zielkorridor: $\leq 10\%$ strukturelle Falsch-Positive (★★★).

GIBBERISHTEST · 10-LAUF-PROTOKOLL · V6.3 · 50 WÖRTER/LAUF · 31. MAI 2026

LAUF	WÖRTER	★★★+ RATE	★★★ (R40)	LEX.- TREFFER	★★ (DECKEL)	UNGÜLTIG (R41)
1	50	14 %	1	6	41	2
2	50	14 %	0	7	43	0
3	50	14 %	2	5	41	2
4	50	4 %	0	2	45	3
5	50	6 %	1	2	45	2
6	50	6 %	0	3	43	4
7	50	14 %	3	4	41	2
8	50	12 %	1	5	42	2
9	50	18 %	0	9	36	5
10	50	12 %	3	3	42	2
Ø	500	11.4 %	Mittelwert über 10 Läufe			

DESKRIPTIVE STATISTIK	
Mittelwert	11.4 %
Standardabweichung	± 4.3 %
Minimum	4 %
Maximum	18 %
Läufe über Abbruchschwelle (> 15 %)	1 / 10
Läufe in Warnzone (11–15 %)	6 / 10
Läufe im Zielkorridor (≤ 10 %)	3 / 10
Abstand Mittelwert → Abbruchschwelle (15 %)	−3.6 PP

⚠ Mittlere ★★★+-Rate 11.4 % — Warnzone (11–15 %). Systembeobachtung aktiv; keine Sofortmaßnahme erforderlich.