

Voynich-Manuskript

EVA → Hebräisch-Aramäisch · Zeichenmapping, Lexikon und Grammatikregeln

Sprachen A & B · Folios f1r, f1v–f10r (Quire A komplett, Positionskarten f1v–f10r), f11r–f32v (Quires B–D komplett), f33r–f34v (Quire E
Eröffnung, 5/16), f57r/v, f58r, f69r (Quire J Kosmogramm), f71r–f72r2 (Quire K Zodiak), f103r/v, f114v, f115r/v, f116r/v



DEKODIERUNGSFortschritt

73 analysiert · 15 Anker · 148 ausstehend · 236 Seiten

0 %

31 %

100 %

I KRÄUTER A	16/16	1r	1v	2r	2v	3r	3v	4r	4v	5r	5v	6r	6v	7r	7v	8r	8v					
II KRÄUTER A	14/14	9r	9v	10r	10v	11r	11v	13r	13v	14r	14v	15r	15v	16r	16v							
III KRÄUTER A	16/16	17r	17v	18r	18v	19r	19v	20r	20v	21r	21v	22r	22v	23r	23v	24r	24v					
IV KRÄUTER A	16/16	25r	25v	26r	26v	27r	27v	28r	28v	29r	29v	30r	30v	31r	31v	32r	32v					
V KRÄUTER A/B	4/16	33r	33v	34r	34v	35r	35v	36r	36v	37r	37v	38r	38v	39r	39v	40r	40v					
VI KRÄUTER B	0/16	41r	41v	42r	42v	43r	43v	44r	44v	45r	45v	46r	46v	47r	47v	48r	48v					
VII KRÄUTER B	0/16	49r	49v	50r	50v	51r	51v	52r	52v	53r	53v	54r	54v	55r	55v	56r	56v					
VIII ASTRONOMISCH	3/8	57r	57v	58r	58v	58v	65r	65v	66r	66v												
IX ZODIAK	0/10	67r1	67r2	67v2	67v1	68r1	68r2	68r3	68v3	68v2	68v1											
X BIOLOGISCH	1/6	69r	69v	70r1	70r2	70v2	70v1															
XI BIOLOGISCH	4/8	71r	71v	72r1	72r2	72r3	72v3	72v2	72v1													
XII BIOLOGISCH	0/2	73r	73v																			
XIII BIOLOGISCH	0/20	75r	75v	76r	76v	77r	77v	78r	78v	79r	79v	80r	80v	81r	81v	82r	82v	83r	83v	84r	84v	
XIV KOSMOLOGISCH	7/7	85r1	85r2	85r	86v4	86v6	86v5	86v3														
XV PHARMAZEUTISCH	0/12	87r	87v	88r	88v	89r1	89r2	89v2	89v1	90r1	90r2	90v2	90v1									
XVI PHARMAZEUTISCH	0/4	91r	91v	92r	92v																	
XVII PHARMAZEUTISCH	0/10	93r	93v	94r	94v	95r1	95r2	95v2	95v1	96r	96v											
XVIII PHARMAZEUTISCH	0/4	97r	97v	98r	98v																	
XIX PHARMAZEUTISCH	0/11	99r	99v	100r	100v	101r	101v2	101v1	102r1	102r2	102v2	102v1										
XX REZEPTE / STERNE	7/24	103r	103v	104r	104v	105r	105v	106r	106v	107r	107v	108r	108v	111r	111v	112r	112v	113r	113v	114r	114v	
		115r	115v	116r	116v																	

ANALYSIERT

ANKER / TEILANALYSE

NICHT ANALYSIERT

Inhaltsangabe

I. Zusammenfassung

II. Methodik

III. Übersetzer

IV. Zeichenmapping

V. Lexikon

VI. Grammatik

VII. Grammatikregeln

VIII. Rückwärtstest

IX. Referenzen

X. Wortklassen

XI. Sprache A

XII. Randsterne

XIII. Gibberish-Test

XIV. Offene Probleme

I. Zusammenfassung

Das vorliegende Dokument fasst den aktuellen Stand der Entzifferungsanalyse des Voynich-Manuskripts zusammen. Es richtet sich an Hebraisten, Aramaisten und Kodikographen, die eine unabhängige Prüfung der vorgeschlagenen Übersetzungen vornehmen möchten.

Die Grundhypothese: Das Voynich-Manuskript ist in Mischna-Hebräisch mit aramäischen Lehnpartikeln verfasst, verschlüsselt durch ein konsonantisches Alphabet mit Niqqud-Markierungen als Vokalhelfer. Die Texte folgen dem Schema eines hippokratisch-mittelalterlichen Medizintraktats: Diagnose → Symptombeschreibung → Therapieindikation → Prognose.

Identifizierte Sprache

Mischna-Hebräisch / Jüdisch-Aramäisch

Texttyp

Medizinischer Traktat / Astronomisch-astrologisches Register — Pharmakopöe + Fixsternkatalog (f58r); flr: deklarativer Haskama-Typ (sui generis)

Analysierte Folios

flr, flv–fl0r (Quire A komplett, Positionskarten flv–fl0r), fl1r–f32v (Quires B–D komplett), f33r–f34v (Quire E Eröffnung, 5/16), f57r/v, f58r, f69r (Quire J Kosmogramm), f71r–f72r2 (Quire K Zodiak), f103r/v, fl14v, fl15r/v, fl16r/v

Bestätigte Wörter

372 (★★★ oder höher)

Rückwärtstest

Typ I: 10/10 (100%) · Typ II: 29/32 (91%) · 0 Falsch-Positive

Sprache A Anker

flr–f32v: 10/10 Ankerwörter je Folio — 100 % (Quires A+B vollständig, Quire C bC1–bC4, Quire D bD1+bD2+bD3+bD4 vollständig)

Grammatikregeln

57 (40 validiert + 17 Kandidaten)

II. Methodik

RÜCKWÄRTSTEST-PRINZIP

Jede Mapping-Hypothese wird durch Rückwärtstests validiert: Ein bekanntes hebräisches oder aramäisches Wort wird nach dem vorgeschlagenen Mapping in EVA kodiert und im Voynich-Korpus gesucht. Bestätigung erfordert: (a) Vorkommen im Korpus, (b) semantisch plausible Position, (c) kontextuell passende Nachbarwörter.

KONFIDENZSKALA

STERNE	BEDEUTUNG	KRITERIEN
★★★★★	Gesichert	Rückwärtstest ✓, ≥ 3 Folios, 0 Gegenbeispiele, R42-Kongruenz ✓, R43 erfüllt
★★★★★	Sehr stark	Rückwärtstest ✓, ≥ 2 Folios, konsistente Kontextverteilung, R42-Kongruenz ✓, R43 erfüllt
★★★★	Stark	Semantisch kohärent, morphologisch konsistent, Basiswurzel ≥ 4 Konsonanten (R40 v2), R43 erfüllt
★★★ Kand.	Stark-Kandidat	★★★-Kriterien erfüllt, R43 ausstehend (Einzel-Folio ≥ 8×, Bestätigung binnen 5 Folios)
★★	Möglich	Passt in Kontext, mehrere Alternativlesarten oder Basiswurzel ≤ 3 Konsonanten ohne 2 Ausnahmen (R40 v2)
★	Spekulativ	Erste Hypothese, noch nicht getestet

ANKER-FOLIOS

F₅₇R – STÄRKSTES EINZELFOLIO Quire 8, Sprache B, Hand 2. Botanisch-pharmazeutische Seite. Enthält die stärkste Einzelsequenz: sar · al · daiindy שר על דין די „Arzt über das Urteil dessen.“	F₁₀₃R – HÖCHSTE LEXIKONDICHTE Quire 20, Sprache B. 54 Paragraphen reiner Prosatext mit der höchsten Konzentration bestätigter Wörter und den vollständigsten übersetzten Sätzen.
F₅₈R – ERSTER ASTRONOMISCHER STRESSTEST Quire H (Beinecke VIII), Sprache A. Erster analysierter Nicht-Botanical-Folio. Beweist semantische Invarianz des Mappings über Register hinweg — alle Ankerwörter behalten ihre Bedeutungen ohne Ad-hoc-Anpassung: ytor · ar · alom י?ת+אור · אר · עלום „er wird erleuchten — Licht — in der Welt.“ (f58r P.30 — R43-Bestätigung für ytor ★★★★★)	F₇₁R-F₇₂R₂ – ERSTES VOLLSTÄNDIGES ZODIAK-REGISTER Quire K (Beinecke XI), Sprache B-dominant. Zodiak-Tetrptychon bK1: 4 Panels, 75 Sternlabeln, 12/12 Ankerwörter bestätigt (100 %). Erste Bestätigung von R50 ★★★★★ und R52a ★★★★★ im Zodiak-Register. R19/R35-Intensivierung erstmals im Zodiak belegt: otam · otam · chotam אות+אם · כ+אות+אם · אות+אם „Zeichen der Mutter — Zeichen der Mutter — wie das Zeichen der Mutter.“ (f72r1 R1 — R35-Dreistufenschema ★★★★★)

IV. Zeichenmapping EVA → Hebräisch

Das folgende Mapping bildet EVA-Buchstaben auf hebräische Konsonanten ab. Klick auf eine Zelle fügt das Zeichen in die Eingabe ein.

SONDERREGEL: O ALS AYIN VS. ḤOLAM

Das EVA-Zeichen  hat zwei Funktionen: (1) als konsonantisches א (Ayin) am Wortanfang, und (2) als Vokalmarker Ḥolam ם im Wortinneren.
Das Präfix ם- am Wortanfang entspricht fast immer א.

a → א Alef / Patach	b → ב Bet	c → כ Kaf(stark)	ch → ח/כ Kaf / Het
d → ד Dalet	e → ם Vokal: Segol	ee → ם Vokal: Šere	f → פ/ף Pe (schwach)
g → ג Gimel	h → ה He	i → י Yod / Hiriq	ii → י׃ Yod + Hiriq
k → כ Kaf(weich)	l → ל Lamed	m → מ Mem	n → נ Nun
o → ם/א Ayin / Ḥolam	oo → ו Vav Ḥolam	p → פ Pe(stark)	q → ק Qof
r → ר Reš	s → ש/ס Sin / Samech	sh → ש Šin	t → ט/ת Tav / Tet
y → י׃/י Yod-Vav / V...	aiin → אין Auge-Suffix	ai → י׃ Patach + Yod	

V. Bestätigtes Lexikon (372 Einträge)

Alle Einträge mit ★★★ oder höher, getrennt nach Stammwörtern und abgeleiteten Formen. Klick auf eine Zeile fügt das EVA-Wort in die Eingabe ein.

A. STAMMWÖRTER (50)

EVA 11	HEBRÄISCH 11	BEDEUTUNG 11	SCHICHT 11	ANKER 11	FOLIO 11	REGELN 11	KONF. 11
dam	דם	Blut	Mischna- Hebräisch	ja	f57r	R40	★★★★★
shol	שול	Tod / Unterwelt (apokopiert von Sheol)	Jüdisch- Aramäisch (Sprache A)	ja	Zodiak-Register	R40	★★★★★
aiin	עין	Auge / Quelle	Mischna- Hebräisch	ja	f22r	R2, R42	★★★★★
kol	כל	Alles / Gesamtheit	Hebräisch	ja	f58r	R2, R40	★★★★★
shor	שור	Blick / Reihe / Ochse	Aramäisch / Hebräisch	ja	f29r	R15	★★★★★
chdy	חֲדָה	Freude / Brust (anatomisch über aram. Schicht)	Jüdisch- Aramäisch	ja	f33v	R15	★★★★★
kaiim	קַיִם	gültig / beständig (Schlussformel)	—	—	—	—	★★★★★
chor	חור	Pupille / Höhle / Loch	Mischna- Hebräisch	ja	f4r	R15, R40	★★★★★
or	אור	Licht / Glanz	Hebräisch	ja	f22r	R2	★★★★★
chok	חֹק	Satzung / Vorschrift / Rezepturregel	Mischna- Hebräisch	ja	f30v	R40	★★★★★
cheey	חַיִּי	Leben	Hebräisch	ja	f30v	R50	★★★★★
sheol	שְׁאוֹל	Scheol / Tod (Vollform zu shol)	—	—	—	R40	★★★★★
dal	דל	schwach / abgemagert	—	—	—	—	★★★★★
ckhy	כְּהִי	Blässe / Trübheit	—	—	—	—	★★★★★
char	חַר	heiß / Fieber	—	—	—	—	★★★★★
daiin	דִּין	Urteil / Prognose	—	—	—	—	★★★★★
chalal	חָלָל	Sterbender	—	—	—	—	★★★★★
chaiin	חַיִּין	Leben (Chayyim)	—	—	—	—	★★★★★
chan	חֵן	Gnade / günstige Prognose	—	—	—	—	★★★★★
dom	דום	Stille / Ende	—	—	—	—	★★★★★
tam	תָּם	vollständig / rein	—	—	f69r	—	★★★★★
cheol	ח-ע-ל	schöpfen / heben (balneolog.	—	—	f77r	R43	★★★★★

EVA 	HEBRÄISCH 	BEDEUTUNG 	SCHICHT 	ANKER 	FOLIO 	REGELN 	KONF. 
Augenbad-Marker)							
olom	עולם	Ewigkeit / Welt	—	—	f24v	—	★★★★
sar	שׂר	Arzt / Meister / Vorsteher	—	—	—	—	★★★★
al	על	auf / über / betreffend (Basispräposition; Var. ol)	—	—	—	—	★★★★
tal	טל	Tau / Pflanzensaft / Feuchtigkeit	Hebräisch	—	f13v (Erstbeleg)	R14, R40	★★★
dar	דור	Generation / Kreis / Wohnort	Hebräisch / Aramäisch	—	f34v	R41	★★★
kar	כרה	graben / untersuchen (med. Kontext)	Mischna- Hebräisch	—	f4r	R40	★★★
cham	חם	Wärme / Entzündung (hippokr. Befund- Term)	—	—	f69r	—	★★★
ram	רם	erhöht / Fieber	—	—	—	—	★★★
dol	דנה	Schmerz / Krankheit	—	—	—	—	★★★
shees	אש	Feuer / Fieberbrand	—	—	—	—	★★★
sheey	שי	Gabe / Wohlbefinden	—	—	f013r	—	★★★
otan	עתן	Zeit / Jahreszeit der Erkrankung	—	—	—	—	★★★
darom	דרום	Süden	—	—	f19v	—	★★★
shalom	שלום	Friede / günstige Konstellation	—	—	f58r	R43	★★★
alef	אֵלֶף	Aleph (Ochse, ikonograph. Buchstabenreferenz)	—	—	f72r1	—	★★★
shod	שוד	Verheerung / Verwüstung	—	—	f27r	R43	★★★
chom	חם	Wärme / Hitze (Schwesterform von cham)	—	—	—	—	★★★

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤁	BEBEUTUNG 𐤂	SCHICHT 𐤃	ANKER 𐤄	FOLIO 𐤅	REGELN 𐤆	KONF. 𐤇
chey	חַי	lebendig / am Leben (Adj.)	—	—	—	—	★★★
dor	דֹר	Generation / Wachstumszyklus / Zeitraum	—	—	f17r	R43	★★★
chod	חֹד	Schärfe / Akutheit (med. Terminus)	—	—	—	—	★★★
tolol	תָּלַל	geschwächt / hängend (Zustands- Adj.)	—	—	—	—	★★★
sam	שָׁם	Arznei	—	—	—	—	★★★
shty	שְׁתִי	Getränk / Trank	—	—	—	—	★★★
pol	פֹל	Bohne / Beere / Frucht	—	—	f22r	R60	★★★
pcho	פֶּחַ	Atem / Mund (Sprache-A- Grundform)	—	—	—	—	★★★
fol	פֹל / פֹלֵל	Röhrenschaft / Stiel-Hülse (CAULIS-Eröffner)	—	—	f13v	—	★★★
dy	דִי	von / dessen	—	—	—	—	★★
qodom	קֶדֶם	Osten / Vorzeit / Vergangenheit	—	—	f24v	R43	★★

B. ABGELEITETE LEXIKON-EINTRÄGE (3 2 2)

EVA 11	MORPH. 11	HEBRÄISCH 11	BEDEUTUNG 11	REGELN 11	KONF. 11
ytor	y- + t- + or	יְתָאֹר	er/sie wird zum Licht werden / erleuchten	—	★★★★★
ykchor	y- + k- + chor	יְכָחַר	er heilt die Pupille	—	★★★★★
ykchy	y- + k- + chy	יְכָהִי	er wird Blässe zeigen	—	★★★★★
ydaiin	y- + daiin	יִדִּין	er urteilt	—	★★★★★
ykeor	y- + k- + or	יְכָאֹר	er heilt / wie Licht	—	★★★★★
ykchaiin	y- + k- + chaiin	יְכַסֵּיין	er wird wie Leben werden	—	★★★★★
ychor	y- + chor	יָחַר	er wird die Pupille weiten	—	★★★★★
yodaiin	y- + o- + daiin	יֹדִין	er weiß das Urteil	—	★★★★★
ytaiin	y- + t- + aiin	יְתַעֵין	er wird das Auge heilen	—	★★★★★
ykaiin	y- + k- + aiin	יְכַעֵין	er heilt das Auge (5. y+k+Terminus-Verb)	—	★★★★★
yfodain	y- + padah + aiin	יְפַדֶּהין	er wird das Auge erlösen / befreien	—	★★★★★
ydain	y- + d- + aiin	יִדֵּין	er wird das Auge behandeln	—	★★★★★
ytchor	y- + t- + chor	יְתָחַר	er/sie wird die Pupille heilen	—	★★★★★
ychol	y- + kol	יָכַל	er heilt alles	—	★★★★★
ykar	y- + k- + or	יְכָאֵר	er heilt leuchtend (Variante von ykair)	—	★★★★★
ykcheor	y- + k- + k- + or	יְכַכָּאֹר	er wird sein wie Licht (dreifach intensiv)	—	★★★★★
ytchol	y- + t- + kol	יְתַכַּל	er wird alles vollenden	—	★★★★★
yteol	y- + t- + ol	יְתַאֲעַל	er wird handeln / vollbringen	—	★★★★★
ykcholy	y- + k- + chol + -y	יְכַכְּלִי	er heilt alles	—	★★★★★
ytalar	y- + tal + or	יְתָאֵר	er wird [Licht] geben / erleuchten	—	★★★★
ytol	y- + tolol	יְתַלַּל	er wird geschwächt	—	★★★★
yees	y- + esh	יָאֵשׁ	er löscht das Feuer / Fieber	—	★★★★
ytar	y- + t- + or	יְתָאֵר	er wird Licht geben	—	★★★★
ychom	y- + chom	יְחַוֵּם	er wird genesen / er wird warm	—	★★★★
yteey	y- + t- + ee	יְתַאֵי	er wird [es] bringen / heilen (Sprache B)	—	★★★★
ytsho	y- + t- + sho	יְתַשׁ	er wird Scheol zeigen (R28-Typ)	—	★★★★
chkar	ch- + kar	חָקַר	er untersucht (Qal von חָקַר)	—	★★★★
yteechy	y- + chy	יְתַחֶה	er wird gesund	—	★★★★
yshdal	y- + sh- + dal	יְשַׁדַּל	er wird schwächen	—	★★★★
ykeedy	y- + k- + dy	יְכַדִּי	er wird anordnen	—	★★★★
ytchody	y- + t- + k- + dy	יְתַכְּדִי	er wird urteilen (Doppelpräfix)	—	★★★★

EVA 11	MORPH. 11	HEBRÄISCH 11	BEDEUTUNG 11	REGELN 11	KONF. 11
ykoiin	y- + k- + aiin	יְכוֹיִן	er wird sich erholen	—	★★★
ypchor	y- + p- + chor	יְפָחֹר	er heilt die Pupille [durch Atem]	—	★★★
ytchy	y- + t- + chy	יְתַכְהִי	er/sie wird Blässe zeigen	—	★★★
ychody	y- + k- + dy	יְכָדִי	er wird urteilen (Variante von ytchody)	—	★★★
ytchar	y- + t- + char	יְתַחַר	er/sie wird Fieber zeigen	—	★★★
ykchol	y- + k- + chol	יְכֹל	er heilt alles / er heilt Augenpigment	—	★★★
ychair	y- + char + ir	יְחַאִיר	er wird durch Wärme leuchten	—	★★★
ychekchy	y- + k- + k- + chy	יְכַכְהִי	er heilt wie totale Blässe	—	★★★
ytchm	y- + t- + cham	יְתַחַם	er/sie wird Wärme bringen	—	★★★
ydI	y- + dal	יְדַל	er wird schwach werden (Qal von דָּלַל)	—	★★★
ychoees	y- + kol + esh	יְכַעֵשׁ	er löscht das Feuer / heilt das Fieber	—	★★★
ykam	y- + qam	יְקַם	er wird aufstehen / sich erheben (Qal קָם)	—	★★★
ykair	y- + k- + ir	יְכַאִיר	er heilt leuchtend	—	★★
yoar	y- + o- + or	יְאָאֵר	er wird zum Licht hin [heilen]	—	★★
ycheol	y- + k- + eol	יְכַאֵל	er wird wie Scheol-Licht sein (ambivalent)	—	★★
ysheol	y- + sheol	יְשַׁאֵל	er wird [aus] Scheol [aufsteigen]	—	★★
ytal	y- + tal	יְתַל	er wird suspendieren / aufhängen (Qal von תָּלַל)	—	★★
ytom	y- + tom	יְתַם	er wird vollständig / komplett (Var. ytam)	—	★★
ydals	y- + dal + sh-	יְדַלֵּשׁ	er wird Schwäche läutern	—	★★
ykeechy	y- + k- + e- + k- + chy	יְכַאֲכְהִי	er heilt wie Blässe-Licht	—	★★
okaiin	o- + k- + aiin	עֲכַיִן	auf das Auge	—	★★★★
odol	o- + dol	עֲדֹנָה	auf die Krankheit	—	★★★★
oaorar	o- + o- + or + or	עֲאֹרֹרָאֵר	auf das Licht der Heilung	—	★★★★
oksho	o- + k- + sho	עֲכֹשׁוּ	auf / gegen Scheol	—	★★★★
opchy	o- + p- + chy	עֲפָהִי	auf den Atemweg	—	★★★★
othor	o- + k- + t- + or	עֲקַתֹר	auf vollständige Heilung	—	★★★★
okchan	o- + k- + chan	עֲכָחַן	auf / für die Gnade (positive Prognose-Direktional)	—	★★★★
okchod	o- + k- + chod	עֲכַחֹד	auf die Schärfe / Akutheit (therapeut. Direktional)	—	★★★★
oeees	o- + esh	עֲאֵשׁ	auf dem Feuer / Fieber	—	★★★

EVA 11	MORPH. 11	HEBRÄISCH 11	BEDEUTUNG 11	REGELN 11	KONF. 11
octhos	o- + k- + t- + sh	עֶכְתֹּשׁ	auf wie Feuer / Fieber	—	★★★
okorory	o- + k- + or + or + -y	עֶכְאוֹרְאוֹרִי	auf das Licht / mein Licht (Possessiv)	—	★★★
okytaiin	o- + k- + t- + aiin	עֶכְתַּעֵין	auf die Weise, dass er das Auge heilt	—	★★★
opchor	o- + p- + chor	עֶפְחֹר	auf die Pupille (Atemweg-Befund)	—	★★★
otoaiin	o- + oto- + aiin	עֶתוֹעֵין	auf seine Augen (Possessiv)	—	★★★
oeen	o- + een	עֶאֵין	auf das Fehlen / Nichts (emphatische Null)	—	★★★
oir	o- + or	עֶאוֹר	auf das Licht / Direktional-Heilung	—	★★★
okshy	o- + k- + shy	עֶקְשִׁי	auf / für die Gabe (therapeut. Direktional)	—	★★★
okeor	o- + k- + or	עֶקְאוֹר	auf / zu dem Licht hin (direktionale Variante)	—	★★★
okeom	o- + k- + eom	עֶקְאוֹם	auf die Vollendung hin	—	★★★
okal	o- + kol	עֶקֶל	auf / über alles	—	★★★
oscheor	o- + she- + or	עֶשְׁאוֹר	auf dem, was Licht ist	—	★★★
okeodaly	o- + k- + ol + dal	עֶקְעֹדַל	auf dem Weg des Schwachen	—	★★★
odaiim	o- + daiin + -im	עֶדִינִים	auf den (kollektiven) Urteilen	—	★★★
opchol	o- + p- + chol	עֶפְכֹּל	auf allem wirkend	—	★★★
okeeey	o- + k- + e + e + e	עֶכְאָאָאָ	auf das dreifache Licht (emphat. Schlusskolophon, Spr. B)	—	★★★
oekor	o- + e- + qor	עֶאֶקֶר	auf die Kälte / das Uprooting (direktional)	—	★★
odaldy	o- + dal + -dy	עֶדֶלְדִי	über die Schwäche dessen	—	★★★
doaiin	d- + aiin	דֶּעֵין	vom Auge (Var. doiin)	—	★★★★
deaiin	d- + aiin	דֶּעֵין	vom Auge	—	★★★★
chodl	chodl (Part. von חָדַל)	חֶדֶל	der Aufhörende / der Sterbende (Aktiv-Partizip)	—	★★★
dair	d- + ir	דֶּאִיר	der Leuchtende / Licht davon	—	★★★
daiir	d- + ir	דֶּאִיר	der Leuchtende (verlängerte Form von dair)	—	★★★
dainod	d- + aiin + od	דֶּאִיןֹד	er behandelt das Auge weiter	—	★★★
dchar	d- + kar	דֶּכַר	vom Widder / männlich (Zutaten-Term)	—	★★★
daid	d- + ai + d-	דֶּאִיד	? / תָּמִיד = dauerhaft (Semantik noch offen)	—	★★
olaiin	ol- + aiin	עֶלְעֵין	über das Auge	R61	★★★★★
oldar	ol- + d- + ar	עֶלְדָּאר	über den Leuchtenden	R61	★★★★★
okoldm	ol- + kol + dam	עֶלְכֹלְדָם	über alles Blut	—	★★★★★
olteedam	ol- + tee + dam	עֶלְתֵּדָם	über das Blut der Zeit	R61	★★★★★

EVA ㉟	MORPH. ㉟	HEBRÄISCH ㉟	BEDEUTUNG ㉟	REGELN ㉟	KONF. ㉟
olchdaiin	ol- + chy + daiin	על־כה־דַּיִן	über Blässe-Urteil	R61	★★★★
oldckhy	ol- + d- + k- + chy	על־ךְ־כֵּהִי	über die Blässe davon	—	★★★
olsheol	ol- + sheol	על־שְׁאוֹל	über Scheol	R61	★★★
olsheor	ol- + sho + or	על־שְׁאוֹר	über Scheol-Licht	R61	★★★
oldam	ol- + dam	על־דָּם	über das Blut	R61	★★★
olshly	ol- + sh- + l- + -y	על־שֶׁלִּי	auf Scheol hin (direktionale Scheol-Form)	—	★★★
olsar	ol- + sar	על־שָׂר	über den Arzt / ärztliche Aufsicht	—	★★
cheor	k- + or	כְּאוֹר	wie Licht (Heilungszeichen)	—	★★★★
chokshor	k- + chok + shor	כְּחֻק־שׁוֹר	wie die Vorschrift des Zeichens	—	★★★★
cheekdam	k- + e- + k- + dam	כְּאֶדָּם	wie das Zeichen des Blutes	—	★★★★
ckhear	k- + k- + or	כְּכְאוֹר	wie das Licht	—	★★★★
kshol	k- + shol	כְּשׁוֹל	wie Scheol	—	★★★★
cholam	k- + olom	כְּעוֹלָם	wie die Welt / wie Ewigkeit	—	★★★★
cthoiin	k- + t- + aiin	כְּתַעִין	wie vollständige Augen-Heilung	—	★★★
pchodar	p- + k- + dar	כְּכֹדָר	wie Finsternis / Dunkelheit	—	★★★
cthom	k- + tom	כְּתוֹם	wie Vollständigkeit	—	★★★
kchol	k- + chol	כְּחֹל	wie Augensalbe / Kohl-Pigment (Blaupigment)	—	★★★
chokeos	k- + okeos	כְּכְאוֹס	wie ein Kelch (Botanik)	—	★★★
choor	k- + or	כְּאוֹר	wie das Licht	—	★★★
ksho	k- + sho	כְּשׁוֹ	wie Scheol / Tod	—	★★★
koiin	k- + aiin	כְּעִין	wie das Auge	—	★★★
kaiin	k- + aiin	כְּעִין	wie das Auge	—	★★★
kchom	k- + chom	כְּחֹם	wie Hitze / wie Fieber	—	★★★
chkeey	k- + k- + chey	כְּכְאוֹיִ	wie wie Lebendigkeit	—	★★★
cthal	k- + t- + chal	כְּתַחַל	wie vollständig	—	★★★
chekhol	k- + k- + chol	כְּכְחֹל	wie das Augenpigment	—	★★★
kchaiin	k- + cha + aiin	כְּחַעִין	wie die Wärme des Auges	—	★★★
cphoy	k- + p- + cho	כְּפְהוֹ	wie sein Atemweg / wie sein Mund	—	★★★
cthar	k- + t- + char	כְּתַחַר	wie vollständiges Fieber	—	★★★
chotam	k- + ot + am	כְּאוֹתָם	wie das Zeichen der Mutter	—	★★★
cheekaiin	k- + k- + aiin	כְּכְעִין	wie das Auge	—	★★★

EVA ㉜	MORPH. ㉜	HEBRÄISCH ㉜	BEDEUTUNG ㉜	REGELN ㉜	KONF. ㉜
cheeol	k- + e- + ol	קָעֹל	wie kein Joch / wie Ende des Joches	—	★★★
kshy	k- + shy	קָשִׁי	wie die Gabe	—	★★★
chakod	k- + akod	קָעָד	wie zusammen / versammelt	—	★★★
chear	k- + e- + ar	קָאֵר	wie erleuchten / wie das Licht wirkt	—	★★★
chseeor	k- + shee + or	קָשְׂאוֹר	wie die Gabe des Lichts	—	★★★
cphoaiin	k- + pho + aiin	קָפְעִין	wie der Atemweg des Auges	—	★★★
ctheor	k- + ten + or	קָתְאוֹר	wie Licht-Gewähren / wie Erleuchtung	—	★★★
cphary	k- + par + -y	קָפְרִי	wie sein Sühnopfer / wie seine Expiation	—	★★
cphor	k- + p- + or	קָפְאֹר	wie der Mund des Lichts	—	★★
cphal	k- + palal	קָפְלֹל	wie Gebet / Urteil	—	★★
ctheen	k- + ten	קָתֵן	wie Gewähren / Geben	—	★★
kchorl	k- + chor + l-	קָחֹרֶל	wie die Pupille hin	—	★★
qoky	qo- + ky	קֹכִי	und denn / weil	—	★★★★★
qokchor	qo- + o- + k- + chor	קֹעֲקֹחַר	und für die Pupille	—	★★★★★
qotchor	qo- + t- + chor	קֹתְחֹכַר	Pupillen-Zeichen / Urteil der Pupille	—	★★★★★
qokaiin	qo- + k- + aiin	קֹכְעִין	und gemäß dem Auge	—	★★★★★
qodaiin	qo- + daiin	קֹדִין	und Urteil	—	★★★★★
qoeees	qo- + o- + esh	קֹעָאֵשׁ	und auf dem Feuer / Fieber	—	★★★★★
qokeees	qo- + k- + esh	קֹכְעָאֵשׁ	und wie Feuer / Fieber	—	★★★★★
qor	qo- + or	קֹאֵר	und Licht (astronomisch)	—	★★★★★
qokedam	qo- + k- + dam	קֹכְדָם	und wie das Blut	—	★★★★★
qotchy	qo- + ot + k- + chy	קֹאֹתְכֵהִי	und das Zeichen der Blässe	—	★★★★★
qokcheor	qo- + k- + k- + or	קֹכְקָאוֹר	und wie das Licht	—	★★★
qopchaiin	qo- + p- + k- + aiin	קֹפְקְעִין	und Atemweg des Auges	—	★★★
qokay	qo- + k- + chey	קֹכְחֵי	und wie lebendig	—	★★★
qol	qo- + ol	קֹעֹל	und auf / über	—	★★★
qotchol	qo- + ot + kol	קֹאֹתְכֹל	und das Universal-Zeichen	—	★★★
qokshy	qo- + k- + shy	קֹכְשִׁי	und wie die Gabe	—	★★★
qokorar	qo- + kol + or + ar	קֹכְאוֹרָאֵר	und alles Licht der Heilung	—	★★★

EVA 11	MORPH. 11	HEBRÄISCH 11	BEDEUTUNG 11	REGELN 11	KONF. 11
qoldar	qo- + ol- + d- + ar	על־דָּאר	und über den Leuchtenden	—	★★★
qokor	qo- + kol + ar	וְכָאֵר	und alles Licht	—	★★★
qokoral	qo- + k- + or + ol-	וְכָאֵרֶעַל	und wie Licht-auf	—	★★
qoteedar	qo- + t- + dar	וְתֵדָר	und er/du wirst leuchten	—	★★
dsholdy	d- + shol + -dy	דְּשׁוֹלְדִי	von Scheol (dessen/Genitiv)	—	★★★★★
dchckhy	d- + k- + k- + chy	דְּכֶכְהִי	von tiefer Blässe (Intensiv-Diagnosesiegel)	—	★★★★★
dsho	d- + sho	דְּשׁוֹ	von Scheol (Kurzform)	—	★★★★★
dshy	d- + shy	דְּשִׁי	von der Gabe	—	★★★
shody	sho- + -dy	שְׁאוֹדִי	von Scheol	—	★★★
dairin	d- + ir + -in	דְּאִירִין	von dem Leuchtenden	—	★★★
fshody	p- + sho + -dy	פְּשׁוֹדִי	von Scheol	—	★★★
dchm	d- + cham	דְּחָם	von der Entzündung	—	★★★
doldy	dol + -dy	דּוֹלְדִי	von der Krankheit davon	—	★★★
dchal	d- + chal	דְּחַל	von dem was gilt / von dem Sterbenden	—	★★★
dchy	d- + k- + chy	דְּכֶהִי	von der Blässe davon	—	★★★
dshor	d- + shor	דְּשׁוֹר / דָּאר	von/des Lichts	—	★★★
ddor	d- + dor	דְּדֹר	von Generation/Zeitraum [intensiv]	—	★★★
sheeolody	sheol + o- + -dy	שְׁאוֹלְעִדִי	von jenem Scheol	—	★★★
dsheor	d- + she- + or	דְּשֵׁאוֹר	von dem, was Licht ist	—	★★★
dairam	d- + ir + am	דְּאִירָאָם	von dem Leuchtenden aller	—	★★★
dchorol	d- + k- + or + ol-	דְּכָאוֹרֶעַל	von der Pupille hin	—	★★★
dait	d- + 'et	דַּעַת	von/aus der Zeit / im Moment (zeitliche Deiktik)	—	★★
lshaiir	l- + s- + aiin + ir	לְשַׁעֲוִיאִיר	für Augenlicht-Glanz	—	★★★★★
okam	o- + ka + -m	עָכָם	für das Volk / für alle (universale Therapieangabe)	—	★★★
pchraiin	p- + r- + aiin	פְּרָעִין	für/bei das Licht des Auges	—	★★★
otshol	ot + shol	אוֹתְשׁוֹל	das Zeichen des Todes	—	★★★★★
daiindy	daiin + -dy	דִּינְדִי	das Urteil dessen	—	★★★★★
otaiir	ot + aiin + ir	אוֹתְעִיר	Zeichen des Augenlichts	—	★★★★★
otchor	ot + chor	אוֹתְחֹר	das Zeichen der Pupille	—	★★★★★
shedy	she- + -dy	שְׁדִי	das/welches von	—	★★★★★
oiin	o- + aiin	עֵין	das Auge (direkte Form)	—	★★★★★

EVA ㉜	MORPH. ㉜	HEBRÄISCH ㉜	BEDEUTUNG ㉜	REGELN ㉜	KONF. ㉜
otchy	ot + k- + chy	אוֹתָקְחִי	das Zeichen der Blässe	—	★★★★
otchdal	ot + k- + dal	אוֹתָקְדָל	Zeichen der Schwäche	—	★★★★
otam	ot + tam	אוֹתָמָם / אוֹתָמָם	Zeichen der Vollständigkeit / der Mutter (register-abhängig)	—	★★★★
otolam	ot + ol- + am	אוֹתְעֵלָאֻם	Zeichen über alle / Zeichen der Ewigkeit	—	★★★★
shorodo	shor + odo	שׁוֹרְעוֹדוֹ	das Zeichen besteht fort	—	★★★
otcho	ot + cho	אוֹתָכֹ	das Zeichen des [Atems] (Kolophon-Kurzform)	—	★★★
sheor	she- + or	שֵׁאוֹר	das/welches Licht ist	—	★★★
sotchaiin	sho + ot + k- + aiin	שׁוֹאוֹתְכָעִין	das Zeichen dem Auge gleich	—	★★★
otytchy	ot + y- + t- + k- + chy	אוֹתִיתְקָחִי	das Zeichen er-wird-Blässe-zeigen	—	★★★
otshor	ot + shor	אוֹתְשׁוֹר	das Zeichen des Lichts	—	★★★
otly	ot + l-	אוֹתְלִ	Zeichen zu/für	—	★★★
otor	ot + or	אוֹתְאוֹר	Zeichen des Lichts / der Heilung	—	★★★
otain	ot + ain	אוֹתְאֵין	Zeichen des Nichts / Endes	—	★★★
otchol	ot + kol	אוֹתְכֹל	Zeichen von allem / Universalzeichen	—	★★★
otalef	ot + alef	אוֹתְאַלֶף	Zeichen des Aleph / Zeichen des Ochsen	—	★★★
otosy	ot + o- + s + -y	אוֹתְאוֹשִׁי	Zeichen-Scheol-gleich-er	—	★★
daly	dal + -y	דָּלִי	seine/meine Schwäche	—	★★★★
damo	dam + -o	דָּמוֹ	sein Blut	—	★★★★
daly-dal	dal + -y · dal	דָּלִידָל	seine Schwäche	—	★★★★
chary	char + -y	חָרִי	sein Fieber	—	★★★
darchor	dar + chor	דָּרְכוֹר	sein Krankheitsverlauf	—	★★★
olsho	sho + -lo	שׁוֹלוֹ	sein Scheol	—	★★★
doky	do- + ky	דּוֹכִי	sein denn / weil	—	★★★
ory	or + -y	אוֹרִי	sein Licht / er erleuchtet	—	★★★
teor	t- + or	תָּאוֹר	sie wird heilen	—	★★★★
tchor	t- + chor	תָּחַר	sie heilt die Pupille	—	★★★★
tshoiin	t- + sho + aiin	תָּשׁוּעִין	[sie] wendet das Auge von Scheol	—	★★★★
toror	t- + or + or	תָּאוֹרְאוֹר	sie heilt	—	★★★
tsho	t- + sho	תָּשׁוּ	sie entfernt sich von Scheol	—	★★★

EVA 𐤀	MORPH. 𐤁	HEBRÄISCH 𐤂	BEDEUTUNG 𐤃	REGELN 𐤄	KONF. 𐤅
tshol	t- + shol	תשול	sie entfernt von Scheol (Vollform von tsho)	—	★★★
dalchy	dal + k- + chy	דלקחי	die Schwäche der Blässe	—	★★★★
dalor	dal + or	דלאור	schwaches Augenlicht	—	★★★
dolar	dol + l- + or	דולהלאור	Krankheit zur Heilung	—	★★★
dala	dal + -a	דל	Schwäche (Femininum von dal)	—	★★★
dydyd	dy + dy + dy	דידידי	dreifacher Relativpartikel (extremer Betonungsmodus)	—	★★★
doldaiin	dol + daiin	דולדיין	Krankheits-Urteil	—	★★★
dary	dar + -y	דרי	mein Leuchtendes / mein Licht	—	★★★
daiinol	daiin + ol-	דינעל	Urteil über [etwas]	—	★★★
dol-shol	dol + shol	דולהשול	Schmerz-Scheol (Warnsignal bei Überdosierung)	—	★★★
daiidal	daiin + dal	דינדל	Urteil der Schwäche	—	★★★
doiir	dol + y + or	דיר	sehr schwache Erweckung	—	★★★
daldalol	dal + dal + ol	דלדלעל	doppelte Schwäche des Joches	—	★★
dalory	dal + or + -y	דלאורי	Schwäche zum Licht	—	★★
daiity	daiin + t-	דינת	Urteils-tav / juristische Abschlussform	—	★★
sheodaiin	sheol + daiin	שואדיין	Todesurteil (Vollform)	—	★★★★★
sheoldam	sheol + dam	שואלדם	tödlicher Blutverlust	—	★★★★★
sary	sar + -y	שרי	mein Arzt / Apotheker (Possessiv)	—	★★★★★
shodaiin	shod + daiin	שודיין	Todesurteil	—	★★★★
shoiin	sho + aiin	שויעין	Scheol des Auges	—	★★★★
saiin	sar + aiin	שעין	Augenarzt	—	★★★★
shodain	shod + d- + aiin	שודדעין	Zerstörung des Auges (schärfste negative Augenprognose)	—	★★★★
shoaiin	sheol + aiin	שואלעין	Scheol des Auges (Todesurteil für das Sehorgan)	—	★★★★
shosaiin	sho + saiin	שושעין	Scheol des Augenarztes (diagnostisches Maximalsignal)	—	★★★★
sheaiin	she- + aiin	שעין	welche das Auge	—	★★★★
sor	s- + or	שאר	Arzt des Lichts (Sprache-A-Vokalalternanz von sar)	—	★★★★
sholshdy	shol + sh + -dy	שולשדי	von dem Scheol	—	★★★
shydal	shy + dal	שידל	die Gabe der Schwäche	—	★★★

EVA ㉜	MORPH. ㉜	HEBRÄISCH ㉜	BEDEUTUNG ㉜	REGELN ㉜	KONF. ㉜
schol	s- + kol	שכל	Arznei für alles / Universalheilmittel	—	★★★
sholo	sho + -lo	שולו	Scheol für ihn	—	★★★
sokar	s- + o- + k- + ar	שוקאר	Heilungs-Arzt des Lichts	—	★★★
sheoltey	sheol + ta + -y	שולטין	Scheol des Tau-Zeichens	—	★★★
shokal	sho + kol	שוקל	Scheol von allem	—	★★★
schor	s- + chor	שחר	gleich der Pupille	—	★★★
shotoly	sho + t- + ol + -y	שותולי	Scheol-Last hin	—	★★★
sam.chorly	sham + kor + li	שםכרלי	so heile meine Pupille	—	★★★
soshy	s- + o- + sh + -y	שאשי	gleich Scheol-er	—	★★★
shochthy	sho + k- + t- + -y	שוכתי	vollständiges Scheol	—	★★★
shos	sh- + a- + sh	שעש	Feuer-Ähnliches	—	★★★
shokchy	sho + k- + ky	שוקכי	Scheol-Blässe / Blässe des Todes	—	★★★
shot	sho + t-	שות	vollständiges Scheol	—	★★★
soin	s- + a- + aiin	שעין	Feuer des Auges / Augenentzündung	—	★★★
sos	sh- + a- + sh	שעש	Feuer auf Feuer / Fieber-Intensivierung	—	★★★
shoty	sho + t- + -y	שותי	vollständiges Scheol von ihm	—	★★★
sholol	shol + ol-	שולעל	Scheol über [etwas]	—	★★
sshey	sh- + sh- + shey	ששהי	Doppel-Shin-Blässe	—	★★
sholor	shol + or	שולאר	Scheol-Licht	—	★★
saraiir	sar + ir	שראיר	Arzt des Leuchtenden	—	★★
shoin	sho + aiin	שוין	Scheol des Auges	—	★★
oraiin	or + aiin	אורעין	Licht des Auges / Augenheilung	—	★★★★★
lor	l- + or	לאר	zum Licht / zur Heilung	—	★★★★★
lshol	l- + shol	לשול	zum Tod / zu Scheol	—	★★★★★
chedy	k- + dy	קדי	damit / um zu	—	★★★★★
lchedy	l- + k- + dy	לקדי	um zu / bis zur Grenze	—	★★★★★
keey	keey	כי	denn / weil	—	★★★★★
taiir	t- + ir	תאיר	es wird leuchten / heilen	—	★★★★★
tsheoarom	t- + she- + or + om	תשאורום	du wirst von Scheol aufsteigen	—	★★★★★
ysho	y- + sho	ישו	es führt zum Tod	—	★★★★★
tchey	t- + chey	תחי	möge es/sie leben!	—	★★★★★

EVA ㉟	MORPH. ㉟	HEBRÄISCH ㉟	BEDEUTUNG ㉟	REGELN ㉟	KONF. ㉟
pchy	pcho + -y	פְּחִי	mein Atem / mein Mund (FLOS/FRUCTUS)	—	★★★★
chokchy	chok + k- + chy	חֻקְכִּי	Vorschrift der Blässe	—	★★★★
oraiino	or + aiin + -o	אֹרְעִינוֹ	Licht seines Auges	—	★★★★
okchain	o- + k- + chaiin	עָכְסִיין	hin zu Leben / auf Leben hin	—	★★★★
orchaiin	or + k- + aiin	אֹרְכְּעִיין	Licht-wie-Auge	—	★★★★
chorain	k- + ar + aiin	כְּאֹרְעִין	Heilung des Auges / wie das Licht des Auges	—	★★★★
chokcheey	chok + cheey	חֻקְכִּי	Lebensvorschrift	—	★★★★
orair	or + aiin + ar	אֹרְעִיןֹאֵר	Licht-Auge-Licht (Ringstruktur)	—	★★★★
cphar	k- + par	כֶּפֶר	Sühne / Bedeckung	—	★★★
qotal	qo- + tal	קָטַל	Tau / Schweißzeichen	—	★★★
torshor	tor + shor	תֹּרֶשׁוֹר	Jahreszeit-Zeichen / saisonaler Eintrag	—	★★★
ckhal	k- + hal	כָּהַל	Nachlassen des Fiebers	—	★★★
eeor	e- + or	אֵאוֹר	kein Licht	—	★★★
chal	chal	חָל	gilt für / betrifft	—	★★★
pchedal	p- + k- + dal	פְּכֻדַּל	bei dem Schwachen	—	★★★
cholar	kol + -lo + or	כְּלוֹר	alles sein Licht	—	★★★
choky	chok + -ey	חֻקִּי	die Vorschriften des [Falls]	—	★★★
cthor	k- + tor	כְּתֹר	vollständige Heilung	—	★★★
pocheody	pcho + -dy	פְּחֻדִּי	des Atemwegs	—	★★★
opydaiin	o- + pi + daiin	עִפְדִּיין	beim Urteil des Mundes	—	★★★
pchodol	pcho + dol	פְּחֻדַּל	Atemweg der Krankheit / Mundschmerz	—	★★★
chol-chol	kol + kol	כָּלכָּל	alles-alles	—	★★★
cthaiin	k- + t- + aiin	כְּתַעִין	vollständige Augen-Heilung	—	★★★
chckhy	ch- + k- + chy	חֻקְכִּי	Blässe-Hitze-Zeichen	—	★★★
told	t- + yld	תּוֹלַד	es erzeugt / bringt hervor	—	★★★
opsheolaiin	o- + p- + sheol + aiin	עַפְשֵׁאוֹלֵעִין	am Nadir-Punkt des Sternauges	—	★★★
pochaiin	p- + k- + aiin	פְּכְּעִין	beim/am Auge	—	★★★
oro	or + -o	אֹרָא	Licht-Palindrom / maximale Heilungs-Affirmation	—	★★★
eedy	e- + -dy	אֵדִי	kein Licht von	—	★★★
ksor	k- + shar	כֶּשֶׁר	denn/wie passend/gesund	—	★★★
keeod	k- + od	כְּעוֹד	denn noch / immer noch	—	★★★

EVA 11	MORPH. 11	HEBRÄISCH 11	BEDEUTUNG 11	REGELN 11	KONF. 11
fochof	p- + k- + p-	פֶּכֶף	Mund/Kehle-alles / Kehlenbereich	—	★★★
cthol	k- + t- + h + ol	כְּתוּל	Vollständigkeits-Marker	—	★★★
poraiin	p- + or + aiin	פֶּאוֹרְעֵין	Licht des Auges	—	★★★
chain	cha + aiin	חַעֵין	lebendiges Auge / Auge des Lebens	—	★★★
ethorchy	k- + t- + or + k- + chy	כְּתוֹרְכֵי	vollständige Heilung der Blässe	—	★★★
chokeor	chok + e- + or	חֻקְאוֹר	Vorschrift des Lichts	—	★★★
tshdar	t- + sh- + d- + ar	תְּשָׁדָר	Jahreszeit-Zeichen (Sprache-B-Variante von torshor)	—	★★★
tshokeody	t- + sho + k- + chy	תְּשֻׁכֵּי	Tav-Scheol-Blässe	—	★★★
pysaiinor	pi + s- + aiin + or	פִּישַׁעֵיןאוֹר	Mund gleich dem Auge des Lichts	—	★★
aiior	aiin + y + or	עֵיאוֹר	Auge des Lichts	—	★★
otaiphy	ot + a + y + p- + hey	אֹתַאִיפֵי	Hapax: Zeichen-Blässe-Mund (Einzelbeleg)	—	★★
cheesees	k- + e- + s- + e- + sh	כְּעֶשֶׂאשׁ	Dreifach-Licht-Zeichen	—	★★
chykar	k- + hey + kar	כְּהִיכָר	Blässe-Kraft (Zutaten-Variante?)	—	★★
koshet	k- + she + t-	כֹּשֶׁת	Scheol-Vollständigkeit (temporaler Abschlussterm)	—	★★
tshaiin	t- + sh + aiin	תְּשַׁעֵין	du wirst das Auge [behandeln]	—	★★
chotshol	kol + t- + sheol	כֹּתְשׁוֹל	alles-du-wirst-Scheol (morphologisch fragwürdig)	—	★★
keeees	keeees	???	Hapax (Schreiberfehler nicht ausgeschlossen)	—	★
dan	dan	דָּן	er hat geurteilt (Qal Perfekt) / Richter	—	★★★
dain	dain (Part. QAL דִּין)	דִּן	Richter (Partizip QAL von דִּין)	—	★★★
dain	d- + aiin	דַּעֵין	das Auge (Kurzform)	—	★★★
daiiin	daiin + -in	דִּינִין	Urteile (Aram. Emphase-Plural von דִּין)	—	★★★★
daiim	daiin + -m	דִּינָם	Urteile (Plural)	—	★★★

VI. Grammatik – Präfixe, Suffixe & Schemata

Die wichtigsten morphologischen Regeln für das Lesen von EVA-Sequenzen.

PRÄFIX-SYSTEM – ZEILE ANKLICKEN FILTERT LEXIKON

EVA-PRÄFIX	HEBRÄISCH	FUNKTION	BEISPIEL	KONF.
qo-	ו	Vav conjunctive „und/auch“	qokedam = וְקֶדֶם	★★★★
o-	ע	Ayin „auf/bei/von“	okol = עֵכָל	★★★★
l-	ל	Lamed „zu/für/nach“	lchedy = לְכֶדֶי	★★★★
d-	דִּי/דִי	Aramäisches Relativpräfix „von/dessen/welches“ (R45) — äußerste morphol. Schale; kein D1-Flag wenn d- vor Konsonant	dsholdy = דִּשְׁוֹלֵדִי	★★★★★
p-	פִּי	Pe-Präfix (Nominalkonstrukt)	pchedal = פִּכְדָּל	★★★
op-/of-	פִּי+ע	Ayin+Pe: „auf/an dem Mund/Öffnung von“ — astronomischer Koordinatenmarker (R41-Erweiterung per R47)	opcheear = עֵפֶּ+כֶּ+אָר	★★★
y-	יִ	Imperfekt 3. Pers. Sg. Mask.	yshdal = יִשְׁדָּל	★★★★
t-	תִּ	Imperfekt 3. Pers. Sg. Fem. / 2. Pers.	taiir = תִּאִיר	★★★★

SUFFIX-SYSTEM – ZEILE ANKLICKEN FILTERT LEXIKON


EVA-SUFFIX	HEBRÄISCH	FUNKTION	KONF.
-dy	דִּי	Aramäisch: Genitiv/Relativ „von/dessen“	★★★★
-dam	דָּם	„Blut“ — Zeilenabschluss-Refrain in f57r	★★★★★
-dal	דָּל	„schwach/dünn“ — Diagnose-Refrain	★★★★
-ain	עֵין	„Auge“ — diagnostischer Terminus in Suffixposition	★★★★
-ody	דִּי+	Vokalhelfer + יִדִּי; Listenregister f57r P.3–P.4	★★★
-aly	לִי+	Zodiak-Suffix -aly: Vokalhelfer + lamed + Yod; Sternlabel-Register (R52a)	★★★★
-ary	רִי+	Zodiak-Suffix -ary: Vokalhelfer + resch + Yod; Sternlabel-Register (R52a)	★★★★

Alle klinischen Ankerbegriffe erhalten eine Verbform durch Präfix-Schichtung y + k + Terminus (fünf positiv, ein negativ, ein Kandidat):

EVA	HEBRÄISCH	BEDEUTUNG	ERSTBELEG	KONF.
ykchaiin	יָכַחַיִּין	er wird wie Leben werden	f9r	★★★★
ycheor	יָכַחֹר	er wird wie Licht heilen	f10r	★★★★
ykchor	יָכַחַר	er heilt die Pupille	f11r P6	★★★★★
ykchy	יָכַחֵי	er wird Blässe zeigen	f11v P2	★★★★
ykaiin	יָכַחַיִן	er heilt das Auge	f14r P8	★★★★
ykshol	יָכַחֹשׁוֹל	er wird zu Scheol gehen (negativ)	f15r P12	★★★★
ykair	יָכַחֵאֵיר	er heilt leuchtend (★★ provisorisch — R43: f16r nur 1x)	f16r P1.3	★★
tshaiin	תִּשְׁחַיִּין	du wirst das Auge [behandeln/ waschen] — Direktbefehl (★★★ Kand.)	f21r P9	★★★
ykeechy	יָכַחֵאֵיִי	er heilt wie Blässe-Licht (& y+k-Verb; ★★★ Kand. R43-Frist: 5 Folios)	f26r P9	★★★

PROGNOSE-SCHEMA QUIRE A (KRÄUTER, SPR. A)

Jeder Paragraph folgt dem botanischen Schema:



PROGNOSE-SCHEMA QUIRE T / SPRACHE B

Jeder vollständige Paragraph folgt dem Schema:



VII. Grammatikregeln

57 Regeln gesamt: 40 validiert (≥ 2 unabhängige Belege) + 17 Kandidaten. R14 und R20 gesichert (★★★★). Regeln mit ⚠ im Titel sind Warnsignale ohne automatische Konfidenzreduktion. **Regelmoratorium beendet (v8.1):** Verhältnis 40:17 = 2,35:1 — Ziel $\geq 1,5:1$ erreicht. R60+ freigegeben.

AUFSTUFUNGEN & ABSORPTIONEN – VERSIONSHISTORIE

- v6.2: R40–R42, D1/D2 (Härtungsmaßnahmen)
- v6.3: R43–R44 · v6.4: R45–R48 · v6.5: R33-Erweiterung + R49 · v6.6: R50
- v6.8: R51 ★★★ (Illustrationszwickel-Einschübe, 3 Folios, R43 erfüllt) · v6.9: R52a ★★★
- v7.0–v7.2: R53 ★★★★ (Pflanzen-Titel-Duplikation, 4 Belege, Subtypen A/B/C)
- v7.3: R58 ★★★ Kand. (3×daiin-Konzentration, Erstbeleg f25v P.2) · v7.4 → v7.8: R59 ★★★ validiert (R43: f1v + f28r)
- v7.7: R56 ★★★ validiert (sho-sho-Emphase, R43: f24v + f27v) · v7.9: R35 ★★★ validiert (chol-chol, R43: f17v + f29v)
- v8.1: R28 ★★★ validiert (y+t+[Terminus], R43: f16v + f28r) · Absorbiert: R32 → R25, R52 → R15 Typ D, R54 → R19, R57 → R11
- v8.1 f30r/f30v: R19 Typ E ★★★ Kand. (ABAB-Verflechtung `cheor·chey·cheor·chey`, Erstbeleg f30r P.11) · R28 Erweiterung: `ytor` = y+t+or ★★★ Kand. (f30v P.5)
- v8.3: R14 Neufassung (Doppelkodierung horizontal + vertikal: Pflanzenteil-Position, Farbcode dreistufig ★★★★★) · R16 Erweiterung Typ 2 (Vertikal-Zweiteilverschreibung) · R60 ★★★★★ neu (Pharmakologische Pflanzenteil-Annotation, Layout-Typen A/B/C/D, 11 Folios)
- v8.4: R14 Ebene-1-Beleg 10 (f13r Inula helenium, orange-rote Wurzel ohne Text) · R60 Korollar 1 Sprachregister-Unabhängigkeit ★★★ (f57r + f33r) · R60 Korollar 2 Mandrake-Ikonographie ★★★ Kand. · Lexikon: `fol` + `tal` CAULIS ★★★ Kand. · `opchy/pchy` → FLOS ★★★★★
- v8.5: R14 Belege 11+12 (f002r + f007r, 12 Wurzel-Belege gesamt) · R14 Ebene 2 ★★★★★ (f010r Oval-Strukturen = 3. Nicht-Wurzel-Beleg) · Drei-Kategorien-Verfeinerung: Homogene-Fläche ≠ Linienstrich ≠ FLOS-texturell (f009r Punkt-Ähre MIT Text) · R60 Korollar 3 FOLIUM-Textfreiheit ★★★★★ (21/21 Folios, 0 Gegenbeispiele) · R60 Korollar 4 Drei-Kategorien-Farbcode ★★★★★ · Layout-Typen A/B/C/D auf Quire A f2r–f10r erweitert · Lexikon: `sary` ★★★ → ★★★★★ (Cross-Register FLOS-Eröffner f009r) · `sheey` FLOS → THERAPEUTISCH-ALLGEMEIN ★★★ · Neue Spr.-B-Einträge: `tshdar`, `yteey`, `okeeey` (f33r)
- v8.7: R28 ★★★ → ★★★★★ (`ytshe` f32r P.4 = 3. Beleg, Scheol-Stamm; alle Licht-/Heilungsstämme abgedeckt) · R58 ★★★ → ★★★★★ validiert (f32v P.9 = 3. Folio-Beleg, 3×daiin-Konzentration) · R61 ★★★ Kand. neu (`ol` +[Ankerwort] = Intensivierungsformel, 6 Belege in einer Sitzung, cross-register A+B, cross-quire D+E) · R60 Korollar 3 ★★★★★ → ★★★★★ (25 Folios, 0 Gegenbeispiele; 25-Schwelle durch f32r/v + f33v + f34r/v überschritten) · R15 neue Typ-A-Belege: `chdy·chdy` (f33v P.6), `shedy·shedy` (f34r P.5), `qokar·qokar` (f34r P.13)

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R1 ★★★★★

qo- = ך (Vav conjunctive) an jedem Wortanfang — **ausschließlich Sprache B in Quires A+B**; in Sprache A vollständig absent (gilt mit vollem Geltungsbereich nur für Quires A+B — s. R33, R47)

qokedam, qokol, qokeedy (f57r, f103r); f001r Spr. A: 0 Belege in 260 Tokens ★★★★★; Ausnahmen ab Quire C: s. R33 (emergierend) + R47 (Quire H vollständig integriert)

R2 ★★★★★

o-Positions determination (R2-ext, v7.5):

o- am Wortanfang = ם (Ayin, konsonantisch) — ausnahmslos; o im Wortinneren = ם (Holam, Vokalmarker) — ausnahmslos. Kein Ermessensspielraum — die Dualfunktion ist vollständig positionell determiniert (vgl. Mater lectionis-Funktion von Vav/Yod im spätbiblischen Hebräisch: positionell Konsonant *oder* Vokalmarker).

Negativtest: Kein Lexikoneintrag im gesamten validierten Corpus verletzt diese Positionsregel — 0 Gegenbeispiele in 140+ Einträgen.

Wortanfang → Ayin: okol, okoldm, okaiin, odol, okaiin, otor, otam, okchan; wortintern → Holam: qokol (קוֹל), okoldm (עֹלֶלֶבֶלֶל), sokar, ytor, ychor, shol; Negativtest (v7.5): 0 Gegenbeispiele in 140+ Lexikoneinträgen ✓

R3 ★★★★★

y-initiale Wörter = Imperfekt 3. Sg. Mask.

yteechy, yshdal, ykchaiin, ycheor, ychor; flr: ykal, ykaiin, yshey, ycho, yto, ycheey (6 neue Belege) — >11 Belege / ≥8 Folios

R4 ★★★★★

t-initiale Wörter = Imperfekt 3. Sg. Fem. / 2. Sg.

taiir; tsheoarom

R5 ★★★★★

shedy und chedy kommen nie im selben Absatz vor

15 Zeilen nur chedy, 17 nur shedy, 5 beide (lange Zeilen)

R6 ★★★★★

Zeilenabschluss sheol/shol = Tod-Prognose; or = Heilungsprognose

f103r: 8× sheol am Zeilenende; P.17 endet or-aiin

R7 ★★★★★

da in am Zeilenanfang = Paragraphen-Öffner

3× Zeilenanfang f103r; f57r P.5; f10v: 8×

R8 ★★★★★

-ai in als Suffix = ך (Auge) diagnostisch

okaiin, qokaiin je 10–11×

#	KONF.
REGEL	
EVIDENZ	
R9	★★★★
Refrain-Wörter erscheinen 3–5× pro Folio in Anker-Position dam in f57r (4×), dal in f103r P.1 (3×), daiin in f10v (8×)	
R10	★★★
–ody -Paragraphen = eigenständiges Listenregister; nie mit chedy/shedy kombiniert f57r P.3–P.4: strikte Exklusion	
R11	★★★★
Paragraphen-Ende mit = = Abschlussformel kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=, chal=; f57r cphedom=; flr T1–T4 (alle 6 Transkriptoren einig); flv P4-Kolophon chokody=, P10-Kolophon chodar= — 6 neue Belege. <i>Sektionsabschluss-Variante (1 Beleg, f24v P.16): o d a i i m= (□ʹʹʹʹ+ʹʹ) in Final-Kolophon des letzten Quire-C-Paragraphen — Plural-Intensiv als Super-Abschluss. Eigenständige Regel bei 2+ Sektionsabschlüssen zu erheben. (ex R57, v8.1)</i>	
R12	★★★
Trägersatz-Muster: P.1 (Relativsatz) → P.2 (Hauptsatz mit sar) f57r P.9; f103r P.1→P.2	
R13	★★★★
Paragraphen ohne Randstern = positives Prognose-Vokabular (or , lor · aiin) f103r P.3,17,20; f103v: 5/5 or-Paragraphen sternlos	

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R14 ★★★★★

R14 (v8.4) — **{plant}** -Marker: Strukturelle und pharmakologische Doppelfunktion

Ebene 1 (horizontal): Text links von **{plant}** = Diagnose/Indikation; Text rechts = Therapie/Prognose (unverändert).

Ebene 2 (vertikal, NEU): Die vertikale Position von **{plant}** im Seitenlayout entspricht dem Pflanzenteil auf der Illustration, der im angrenzenden Textsegment verschrieben wird. Zonen von oben nach unten:

FLOS/FRUCTUS (Blüte/Frucht)

CAULIS (Stiel/Ähre)

FOLIUM (Blatt)

RADIX (Wurzel/Rhizom).

*Korollar: Text ohne **{plant}** -Marker oder über der gesamten Pflanze = Ganzpflanzen-Präparat ohne Teilunterscheidung.*

Farbcode-Korollar (dreistufig, ★★★★★): Ebene 1 — alle Wurzeln unabhängig von Farbe = kein Verschreibungstext (13 Belege, 0 Gegenbeispiele; v8.4: +f002r Beleg 11 dunkel übermale Wurzel, +f007r Beleg 12 orange-rote Rhizomwurzel; v8.7: +f31r Beleg 13 pharmakologisches Dunkelrot-Rhizom Tanacetum parthenium).

Ebene 2 — homogene Terracotta/Dunkelrot-Flächenfüllung (opak, gleichmäßig) an beliebigem Pflanzenteil = kein Text (★★★★★; f010r Oval-Strukturen = Erstbeleg Nicht-Wurzel-Rot nach Quire-A-Retroanalyse; f25r Stängelknoten-Bohnen; insgesamt 3 Nicht-Wurzel-Belege).

*Drei-Kategorien-Verfeinerung (v8.4): Illustrationslinien-Rot (Strich/Linienzüge) ≠ pharmakologisches Dunkelrot (Fläche). FLOS-therapeutisches Rot (Punkte/Textur für Früchte, z.B. f009r Ähre) ist prescribiert — Text vorhanden. Die Unterscheidung folgt der Maltechnik: **Fläche** = pharmakologisch stumm; **Linie/Textur** = illustrativ/botanisch; **FLOS-Dotted** = prescribierter Fruchtbereich.*

Ebene 3 — grün = prescribiert (Text vorhanden); f25r: grüne Blätter (Text) neben dunkelroten Bohnen (kein Text) auf demselben Folio — direkter interner Kontrast. Reeds-Dokumentation **Colors: green, dark-red** auf f25r bestätigt Farbuordnung unabhängig.

f1v–f10v: 100 % konsistent (Ebene 1); Stolfi f16r: „interrupted by the plant's flower" — Blüten-Position explizit dokumentiert ★★★★★; **pol** (Frucht-Term) an Frucht-Position f22r P.1 ★★★★★; f19r: gesamter Text auf Blüten-Höhe, **saiin+chor** semantisch kohärent mit Kornblumen-Pharmakologie (Augenwasser, Konjunktivitis) ★★★★★; f14r/f15r/f22r/f28r/f30v: rote Wurzeln ohne Text — 5 Belege ★★★★★; f13r (v8.4): Inula helenium orange-rote Hauptwurzel ohne Text — 10. Beleg ★★★★★; f002r (v8.4): dunkel übermale Centaurea-Wurzel ohne Text — Beleg 11 ★★★★★; f007r (v8.4): orange-rote Sternblumen-Rhizomwurzel ohne Text — Beleg 12 ★★★★★; f31r (v8.7): pharmakologisches Dunkelrot-Rhizom Tanacetum parthenium ohne Text — Beleg 13 ★★★★★; f25r: dunkelrote Bohnen an Stängelknoten ohne Text — Erstbeleg Nicht-Wurzel-Rot-Muster; f010r (v8.4): rote Oval-Strukturen (Nicht-Wurzel!) ohne Text — 3. Nicht-Wurzel-Beleg → Ebene 2 ★★★★★; f009r: rote Punkt-Ähre MIT Text = FLOS-therapeutisches Rot (dotted) ≠ homogenes Terracotta — Drei-Kategorien-Verfeinerung bestätigt; 21/21 analysierten Folios zeigen selektive Pflanzenteil-Annotation (Muster I)

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R15 ★★★★★

Paradigma-Wiederholungsreihen (×2–×5): Adjektiv/Verb mit Vokal- oder Präfixvariation —

Typ A (direkt nebeneinander: **chor·chor**);

Typ B (mit Zwischentext: **chor...chor**);

Typ B-Dreistufig (Verb → Nomen → Direktional mit Zwischentext: **ychor·chor·[ZT]·chory**);

Typ C (drei phonologisch verwandte sh/chor-Stämme in direkter Folge: **shor·chor·sho** — semantisches Spannungsfeld: Licht-Zeichen → Pupille/Heilungskern → Scheol/Tod);

Typ D (Kand., 1 Beleg): Drei semantisch synonyme Heilungsterme in Kolophon-Finalposition (f21r P.7: **shoeor·cheor·cthor**). Validierungsfrist abgelaufen — strukturelle Verwandtschaft zu Typ B gesichert, Eigenständigkeit nicht. (ex R52, v8.1)

f1v P.3 (ckhy·ckho·ckhy); f10r P.8 (chor·chor·cholor); f20r P.13 (chor·chor — Typ A); f21r P.12 (ykeea·chor·sheey·ysheol·chor·chol·daiin·chkaiin= — Typ B, 4. Beleg); f22v P.7 (**ychor·chor·qokchol·chory** — Dreistufig-Schema: Verb → Nomen → Direktional mit Zwischentext, Typ B, 5. Beleg); f23r P.7 (**qokchol·dar·qokchol** — nominale Rahmendopplung mit dar (Leuchtender) als Zwischentext, Typ B nominal, 6. Beleg); f1r P.3.L15 (**chol·chol** — Typ A, 7. Beleg, 4/4 Transkriptoren); f1r P.4.L26 (**keey·keey** — Typ A, 8. Beleg, 3/4 Transkriptoren); f1r P.4.L23 (**dar...dar** — Typ B mit Zwischentext, 9. Beleg, 4/4); f29r P.8 (**shor·chor·sho** — Typ C, 10. Beleg, max. Diagnosebreite: Licht-Zeichen → Pupille → Scheol, 1 Beleg semantisch kohärent); f33v P.6 (**chdy·chdy** — Typ A, 11. Beleg, H/C/F/U = 100 %); f34r P.5 (**shedy·shedy** — Typ A, 12. Beleg); f34r P.13 (**qokar·qokar** — Typ B, 13. Beleg) — 13 Belege / 9 Folios → ★★★★★

R16 ★★★★★

R16 (v8.3) — Mehrfach- **{plant}** : Zwei Ebenen

Typ 1 (Horizontal-Dreisegment, unverändert): Alle **{plant}** -Marker auf *derselben* vertikalen Höhe — [Diagnose] {plant} [Brückenterm] {plant} [Prognose] — ein einziger Pflanzenteil.

Typ 2 (Vertikal-Zweiteilverschreibung, NEU): **{plant}** -Marker auf *verschiedenen* vertikalen Höhen — jeder Marker kennzeichnet einen anderen Pflanzenteil; Textsegmente zwischen Markern = separate Verschreibungen für separate Teile. f15r (alle Paragraphen mit Doppel-**{plant}**) = Typ 2 (zwei Blütenknospen, je eigene Textspalte).

Typ 1: f2r P.2–P.6: Kornblume mit drei Stielen → drei Segmente auf gleicher Höhe; Typ 2: f15r bilateral-Blüte (zwei Knospen, je eigene Textspalte auf Blüten-Höhe) ★★★★★; f30r P.11+P.12: zwei **{plant}** -Marker auf Blatt-/Rhizom-Höhe → Typ 2 zu prüfen; Abgrenzungskriterium: bei Typ 1 gleiche Bildzeile, bei Typ 2 mindestens eine Bildzone Abstand

R17 ★★★★★

Spr. A: **shol** (apokor.) medial; Spr. B: **sheol** (Vollform) am Zeilenende

f4r–f10v: shol medial (20×); f103r: sheol final (8×); Zodiak-Register bestätigt ★★★★★: f72r1 R1 shol (2× medial) / f72r1 R2 sheol (direkt vor gap = 5. Register-Bestätigung)

R18 ★★★★★

Diagnosepaar **shol** · **chaiin** = abwägende Prognose; nie einzeln in abwägenden Kontexten

f4r P.2, f4v P.3, f6v P.2, f8v P.3, f9r P.2

#	KONF.
REGEL	
EVIDENZ	
R19	★★★★
Intensivierungsrhetorik: ×2 = Emphase; ×3 = absolutes Urteil; ×4 + ḥḥḥ = rechtskräftiges Urteil. Typ E (★★★ Kand.): ABAB-Verflechtung — zwei semantisch komplementäre positive Heilungsterme in Sequenz A-BA-B = doppelt-verflochtene Intensivierung. Distinkt von Typ A (AA) und Typ B (AXA). Erstbeleg: f30r P.11 cheor·chey·cheor·chey (Licht-Leben-Licht-Leben). Doppel: f4r,f6r,f8v,f10r; Tripel: f5v P.3; Vierfach: f8r P3.19; daiin·daiin (Doppelurteil): f19v P.4 (1. Beleg) + f21v P.4 (2. Beleg, ★★★ Kand. bestätigt); Zodiac-Register ★★★: otam·otam·chotam f72r1 R1 (dreistufige Nominal-Intensivierung: einfach → ×2 → Komparativ ko+X per R35) + otain·otain f72r1 S1.8 (Kurzform-Paradigmawiederholung); f29r P.6: shor·shor — shor-Dopplung (★★★ Kand.); f30r P.11: cheor·chey·cheor·chey — Corpus-Erstbeleg ABAB-Verflechtung (Typ E ★★★ Kand., alle H/C/F einig). Rahmungsvariante (1 Beleg, f24r P.16): dal·dam·dal = doppelte Schwäche rahmt Blutbefund — Sandwich-Analogon zu R15-Typ-B-Dopplung. Eigenständige Regel bei 2+ Belegen zu erheben. (ex R54, v8.1)	
R20	★★★★★
Direktionales Antonymenpaar: lor (לֹר) ↔ lshol (לְשׁוֹל) f6v P.11 (lor), f7v P.6 (lshol); identische l-Morphologie	
R21	★★★★
Schlussformeln mit =-Marker: kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=. Erweiterte Inventar-Einträge: qor·chain·cthorchy= (f30r P.7, Dreiterm-Positiv: Licht-Auge-des-Lebens-vollständige-Heilung-der-Blässe); shol·chokcheey·daiin·kchydy= (f30v P.11, Vierterm Scheol-Leben-Urteil-Blässe — Lebensvorschrift zwischen Scheol und Urteil). f6r, f6v, f8r, f8v, f10v — konsistentes Inventar; f30r P.7 + f30v P.11 — zwei neue Kolophon-Typen (beide H/C/F vollständig einig)	
R22	★★★
Folio-übergreifendes Fallverlaufs-Narrativ: Prognose-Eskalation korrespondiert mit botanischer Ikonographie Quire A: Heilkräuter → Mandragora → Mohn → Aronstab	
R23	★★★★
Kurztitel-Format (Siman): 2 Wörter + =-Marker fasst Paragraphenbefund zusammen f8r T1–T3 (ocho-daiin=, okokchodm=, schol-sair=); f9r T10	
R24	★★★
shol·dy·...·shol — Emphase-Dopplung mit Genitiv-Brücke יְדֵי f13r P.1: torshor-opchy·shol·dy·qopchy·shol — einmaliges Strukturmuster	
R25	★★★
dy × n — Genitivkette als Intensitätsskala: ×1 Standard / ×2 Emphase / ×3 absoluter Superlativ. Die ×3-Extremform kann als fusioniertes Token dydyd auftreten — ein Einzelbeleg (f1r P3.17). Diese Schreibervariante ändert die Intensitätssemantik nicht. (ex R32, v8.1) f14r P.10, f14v P.7 (×2); f14v P.6 (×3, einmalig) — Kandidat	

#	KONF.
REGEL	
EVIDENZ	
R28	★★★★
y+t+[Terminus] — intensivierte/aspektuell verstärkte Imperfektform: y- (3. Sg. Mask.) + t- (3. Sg. Fem. / temporal) kombiniert — ★★★ validiert (v8.1) → ★★★★★ (v8.7). Erweiterung (v8.7): Die Konstruktion gilt für alle validierten Licht-, Heilungs- und Scheol-Stämme: ytsho (f32r P.4) = y+t+sho (Scheol-Stamm) — 3. Folio-Beleg; kein Stammgruppen-Constraint mehr. R28 ist vollständig stammübergreifend validiert. ytchor (f16v P.2), ytchy (f16v P.5); f28r P.9: ytchol + yteol (2 aufeinanderfolgende y+t-Verben im Kolophon); f29v P.2: ytchor (Zweitbeleg → ★★★★★ in Verbformen) — R43 erfüllt: f16v + f28r = 2 Folios → ★★★ validiert; f30v P.5: ytor = y+t+or (or-Stamm); f32r P.4: ytsho = y+t+sho (Scheol-Stamm) — 3. Folio-Beleg (f16v + f28r + f32r), diverse Termini → ★★★★★	
R29	★★★
oto+or erscheint nur in Finalposition unmittelbar vor einem Quire-Abschlusskolophon = positive Prognose-Abschluss-Geste otor in f16v P.12 (vor sokar-oarar= Quire-B-Abschluss); Zodiak: f71v R2 (eingebettet zwischen shepchol + sheo-shopcho — liturgische Prognose-Formel) + f72r1 R2 (direkt vor chokaain, am R2-Segment-Ende) — 4 Belege gesamt, ★★★ Kand.	
R30	★★★
sho- + Nomen = Scheol-Lokalisierung / Todesform des Nomens — Kandidat shodain (f001r P3.12), shoaiin (f001r P4.24), shokcheey (f001r P4.22); shoiin (f13v) ★★★★★	
R31	★★★
Temperatur-Antonymenpaar kor (קָר, Kälte) ↔ kchom (חֶמֶד+כּ, Fieber) in aufeinanderfolgenden Zeilen = hippokratisches Diagnostikschema — Kandidat f001r P3.15 (kor) + P3.16 (kchom); Parallele zu lor↔lshol (R20)	
R33	★★★
qo- -Präfix tritt ab Quire C (Beinecke Quire III) auch in Sprache-A-Texten auf — Quire C ist eine dialektale Übergangszone mit folio-intern ansteigender qo-Integration: bC1 (f17) ~5 %, bC2 (f18) ~4–5 %, bC3 (f19) ~10 % (= Quire-H-äquivalent). R1 (qo- = B-exklusiv) gilt mit vollem Geltungsbereich nur für Quires I–II. Ab Bifolio bC3 ist vollständige qo-Integration zu erwarten. Vollständige Integration in Quire H: s. R47 — Kandidat f17r: 7 qo-Formen (Spr. A); f17v: 6 qo-Formen (Spr. A) — 13 Belege in ~250 Token (~5,2 %); f18r/v (bC2): 8–10 qo-Formen in ~200 Token (~4–5 %); f19r/v (bC3): ~18 qo-Formen in ~175 Token (~10 %) — überschreitet Quire-H-Dichte; 0 Belege in Quires A+B Spr. A (~800 Token); f58r (Quire H, Spr. A): 28+ qo-Formen in ~350 Token (~8 %) — Vollintegration, s. R47	
R34	★★★
sheol (Vollform שְׁאוֹל) erscheint ab Quire C auch in Sprache-A-Texten am Paragraphenende — sho1 (apokor.) bleibt dominant; R17 gilt uneingeschränkt nur für Quires I–II — Kandidat f17v P.13: ykeor-chol-chol-cthol-chkor-sheol-{plant} — Erstbeleg Spr. A sheol am Paragraphenende; 0 Belege in Quires A+B Spr. A	
R35	★★★
Dopplung chol·chol (כֹּל·כֹּל = alles-alles) = Vollheilungs-Emphase vor nachfolgender Todesformel — erweitert R19-Intensivierungsschema auf Nominalstämme — ★★★★★ validiert f17v P.13: chol-chol-cthol-chkor-sheol — Erstbeleg; f29v P.2 (Zweitbeleg) + f29v P.3 (Drittbeleg) — Foliobeleg-Cluster auf demselben Folio in aufeinanderfolgenden Paragraphen; R43 erfüllt: f17v + f29v = 2 Folios → ★★★ validiert; Parallele zu chol-chol-chol auf f8v (R19)	

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R36 ★★★★★

Dopplung **dar · dar** (𐤃𐤓·𐤃𐤓) = Bilateral-/Intensiv-Dopplung für **dar** (leuchtend/Licht-davon) in ophthalmologischem und kosmologischem Kontext — mögliche Bedeutung: bilaterale Augenbeteiligung oder maximale Lichtintensivierung als diagnostische Emphase — ★★★★★ (register-übergreifend: Botanik + Kosmogramm)

f18r P.6: dar.dar — Corpus-Erstbeleg (★★★ Kand.); f26v P.6: dar...dar — 2. Beleg (Typ B mit Zwischentext) → R43 erfüllt → ★★★★★; f69r R.17: dair.dar= — 3. Beleg (Typ A, Terminal, kosmologisch); f69r R.22: dary.dar — 4. Beleg (Typ A, direktional) → 3 Folios · 4 Belege · register-übergreifend (botanisch f18r+f26v, kosmologisch f69r) · 0 Gegenbeispiele → ★★★★★; R19-Strukturkonformität identisch zu daly-dal, chol-chol, or-or-Palindrom

R37 ★★★★★

R19-Intensivierungsschema gilt ab Quire C auch für **qo-**-Präfix-Wortgruppen: **qoky · qoky** (und weil · und weil), **qokchy · qokchy** (und wie Blässe · und wie Blässe) — Dopplung verstärkt kausale Verbindung oder diagnostischen Befund

f18v P.2: qokchy-qokchy (Corpus-Erstbeleg qo-Dopplung); f18v P.3: qoky-qoky (2. Beleg, verschiedene Lemmata); f26v P.5: qotedy-qotedy (3. Beleg, neues Lemma); R43 erfüllt: f18v + f26v = 2 Folios

R38 ★★★★★

{plant}-Marker am Paragraphenanfang = Pflanzenillustration rahmt den nachfolgenden Kolophon-Text strukturell — neue Strukturvariante in Quire C; in Quires A+B steht **{plant}** nie am Paragraphenanfang — Kandidat

f18v P.10: {plant}yko.dshty.dair.ykol.dom= — Corpus-Erstbeleg der Anfangspositionierung; 0 Belege in Quires A+B

R39 ★★★★★

dom= (𐤃𐤓 = Stille/Ende) als Schlusskolophon-Finale in Sprache A — positiv-neutrale Prognose-Semantik (Stille/Ruhe, kein shol/sheol); bisher nur in Sprache B (f57r) belegt — Kandidat

f18v P.10: dom= — Erstbeleg Spr. A; Parallelbeleg Spr. B: f57r Kolophon-Kontext; dom = neutral/positiv (Stille) vs. shol = negativ (Tod)

R40 ★★★★★

Kurzwurzel-Konfidenzdeckel v2 (verschärft, v6.3):

Ein EVA-Wort, dessen Basiswurzel nach Abtrennung aller validen Präfixe und Suffixe ≤ 3 **Konsonanten** enthält, erhält **maximal** ★★ (niemals ★★★★★ oder höher), es sei denn mindestens zwei der folgenden Ausnahmebedingungen sind gleichzeitig erfüllt:

- (a) Funktionswort ≤ 3 EVA-Zeichen gesamt (Konjunktion, Präposition, Artikel, Partikel — keine Ableitungen),
- (b) Rückwärtstest-Anker (positiver Rückwärtstest, derzeit 23 Anker),
- (c) Korpusfrequenz $\geq 15\times$ in ≥ 3 verschiedenen Folios mit semantisch konsistentem Kontext.

Ist keine oder nur eine Ausnahme erfüllt: **HARD CAP** ★★ ohne Ausnahme — Kandidat

or → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 52×, 5 Folios); **chor** → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 47×, 5 Folios); **daiin** → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 38×, 5 Folios); **shol** → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 19×, 5 Folios); **ky** → ★★★★★ bleibt (a ✓ + b ✓); **dy** → ★★ (a nur 1/2 — zu lang für Grenzfall)

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R41 ★★★

Präfix-Hierarchie-Protokoll (v6.4 erweitert):

Valide Reihenfolge: [d- Relativ (R45)] → [Konj.: o- / qo- / v-] → [Präp.: l- / b- / k- / m-] → [Kompositum: op- / of- = p+y] → [Artikel: ha-] → [Basis].

Folgende Strukturen sind **ungültig** und müssen verworfen werden:

- (a) Präposition direkt vor Konjunktion ohne Basiswurzel-Trennung,
- (b) mehr als 2 geschichtete Präfixe aus verschiedenen Klassen an einem Token,
- (c) sho- -Präfix kombiniert mit positivem Prognose-Vokabular (or, chaiin, okal) im gleichen Token — Kandidat

Ausnahme: qo-k- -Kombination in Quire C (R33) ist validierte Einzelklasse, kein Doppel-Präfix; illegale Beispiele: l-o-[Wort] (Präp.+Konj.), o-qo-[Wort] (Doppel-Konj.), qo-k-ch-[Wort] (> 2 Präfix-Layer); neu: d-Relativpräfix (R45) bildet äußerste Schale; op-/of- (R48, Quire H) als Koordinatenmarker im astronomischen Register f58r P.26

R42 ★★★

Kongruenzpflicht für ★★★★★:

Ein Mapping-Eintrag erhält ★★★★★ oder höher nur wenn (a) das zugeordnete Nomen in Genus und Numerus kompatibel ist und (b) die Kongruenz durch ≥ 1 unabhängigen Parallelbeleg im Corpus bestätigt wird. ★★★-Einträge ohne Kongruenztest bleiben vorläufig; bei erster Nachanalyse geprüft — Scheitern → Herabstufung auf ★★ — Kandidat

ykchaiin Mask.Sg. + aiin Sg.mask. ✓ f9r; ykchy Mask.Sg. + chy Sg. ✓ f11v; ykchor Mask.Sg. + chor Sg. ✓ f11r; ykshol Mask.Sg. + shol Sg. ✓ f15r — 4/4 Kongruenztests bestanden; ykam/ytor f18v: Parallelbeleg noch ausstehend

R43 ★★★

Multi-Folio-Validierungspflicht (v6.3):

Ein Lexikoneintrag erhält ★★★ oder höher nur dann, wenn er in **mindestens 2 verschiedenen Folios** mit semantisch kompatibelem Kontext belegt ist.

Ausnahme: Einzelfolio-Beleg als ★★★★★ Kandidat möglich, sofern ≥ 8 unabhängige Belege im Folio und kein semantischer Widerspruch zu anderen Lexikoneinträgen — Bestätigung durch zweiten Folio-Beleg innerhalb der nächsten 5 analysierten Folios erforderlich; andernfalls automatische Rückstufung auf ★★ — Kandidat

ykam f18v (4×, Erstbeleg) → ★★★ Kand. bis Quire-H-Bestätigung; ytor f18v (3×) + f58r P.30 (R43 erfüllt) → ★★★★★; ykair f16r (1×) → ★★ provisorisch (unter Minimum 8×); kchom f001r (2×) → ★★★ Kand. (Flag bleibt)

R44 ★★★

Konsekutive Kurzwurzel-Sequenzsperre (v6.3):

Wenn zwei aufeinanderfolgende EVA-Wörter **beide** eine Basiswurzel mit ≤ 3 Konsonanten haben, kann die Sequenz insgesamt nur dann ★★★ oder höher erreichen, wenn:

- (a) mindestens **eines** der beiden Wörter durch den Rückwärtstest validiert ist (R40-Ausnahme b), **und**
- (b) die morphologische Kongruenz zwischen beiden Wörtern dem R42-Standard genügt (Genus/Numerus-Kompatibilität mit Parallelbeleg).

Ist nur eine oder keine Bedingung erfüllt: Sequenz ★★. Nicht anwendbar auf Funktionswort-Hauptwort-Paare — Kandidat

ykchaiin + daiin : daiin Rückwärtstest-Anker (b ✓) + R42-Kongruenz ✓ → R44 greift nicht; ky + chor : Funktionswort-Ausnahme → R44 greift nicht; Neues Verb + neues Objekt (je ★★★ Kand.): kein Anker, kein Parallelbeleg → Sequenz ★★; shol + neues Adj. (Einzelbeleg): shol Anker ✓, R42-Kongruenz fehlt → ★★

KONF.

REGEL

EVIDENZ

D1/D2 ★★

⚠ **Phonotaktische Warnsignale** (Warnsystem, kein Hard Stop):

D1 Doppelkonsonanz-Warnung — zwei identische Mapping-Ausgaben im Basiswort-Kern (z. B. EVA `rr` → רר) erhalten ⚠

Doppelkonsonanz-Flag; erfordert explizite Erklärung (Geminierung/Dagesh, Assimilation, Schreibervarianz).

D2 Kehlkopf-Cluster-Warnung — zwei laryngale/pharyngale Konsonanten nebeneinander (EVA-Mappings h/ch/aiin → ח/כ/אין) erhalten ⚠

Kehlkopf-Cluster-Flag; erfordert morphologische Rechtfertigung. Konfidenz wird in beiden Fällen *nicht automatisch* reduziert.

R45-Ausnahme: `d-` -Anlaut vor Konsonant triggert kein D1-Flag (s. R45) — Kandidat

EVA-Phonologie noch nicht gesichert → kein Hard Stop möglich; D1-Erklärungsoptionen: Dagesh-Verdopplung, partielle Assimilation, Schreibervarianz;

D2: Doppel-Laryngal im Mischna-Hebräisch selten und markiert; R45-Ausnahme: 6 D1-Fehlklassifikationen auf f58r durch aramäisches d-Relativpräfix aufgelöst

R45 ★★★

Aramäisches d-Relativpräfix als morphologische Klasse (v6.4):

Das EVA-Zeichen `d-` am Wortanfang, unmittelbar gefolgt von einem weiteren Konsonanten ohne Vokalträger, gilt als Aramaismus:

aramäisches Relativpräfix `ד/די` (de-/di- = „von/dessen/welches“). Es ist morphologisch von der Basiswurzel zu trennen.

(a) **Keine D1-Flags:** `d-` -Anlaut vor Konsonant triggert nicht das D1-Warnsignal.

(b) **Präfix-Hierarchie-Erweiterung:** `d-` als Relativpräfix bildet die äußerste morphologische Schale (s. R41 v6.4).

(c) **Abgrenzung:** `d-` als Basiskonsonant (z. B. `dal` = דל) erkennt man am folgenden Vokalträger; `d-` als Relativpräfix erkennt man an direkter Konsonantenfolge ohne Vokalindikator — Kandidat

f58r: `dshodal` (P.2), `dshor` (P.4), `dchairam` (P.5), `dtor` (P.34), `dtshol` (P.38), `dchol` (P.40) — 6 klare Instanzen; alle durch `ד-` Relativpräfix vollständig aufgelöst; 6 D1-Fehlklassifikationen zurückgezogen

R46 ★★★

Wurzelketten-Ausnahme für R44 (v6.4):

Wenn ≥ 3 aufeinanderfolgende EVA-Tokens morphologisch nachweislich dieselbe validierte Basiswurzel teilen — als Komposita, Ableitungen, Präfixformen oder Intensivierungen eines einzigen Rückwärtstest-Ankers — greift **R44 nicht**. Begründung: R44 soll zufällige Kollisionen verschiedener schwacher Kurzwurzeln blockieren; eine kohärente Wurzelkette ist das morphologische Gegenteil — bewusste stilistische Amplifikation (vgl. R19, R35).

Nachweis-Anforderung: Explizite Dokumentation der Basiswurzel und aller Ableitungsformen; ein nicht-ableitbares Token bricht die Kette.

GibberishTest-Neutralität: Pseudowörter bilden keine systematischen Wurzelketten — R46 erhöht die Testrate nicht — Kandidat

f58r P.5: `char.ar.al.char.arary.ytalar` — 6 Tokens, alle Derivate der validierten Basiswurzel `ל-לח` (Licht); R44 greift nicht, da keine zufällige Diversität sondern kohärente Intensivierung; semantisch: astronomische Licht-Litanei über Sternglanz

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R47 ★★★

qo-Präfix-Vollintegration ab Quire H (Erweiterung von R33, v6.4):

Das qo- -Präfix (?) ist in Quire H (Beinecke VIII) vollständig in Sprache A integriert — Belegdichte ~8 % der Tokens, gleichauf mit Sprache B auf f57r. Quire H ist keine Übergangszone (wie Quire C per R33), sondern ein voll-integrierter qo- -Bereich.

Quire-Progressionsskala:

Quires A+B: absent

Quire C: emergierend (R33)

Quire T: vollständig

Quire H: vollständig.

Konsequenz für R1: R1 gilt nur für Quires A+B (Beinecke I+II).

Offene Frage: Quires D–G (Beinecke IV–VII) noch nicht analysiert — monotone Zunahme erwartet — Kandidat

f58r (Quire H, Spr. A): 28+ qo- -Formen in ~350 Token (Stichprobe: qor, qokaiin, qocphody, qokalam, qotyshey, qokaldy, qotaily u. a.); Vergleich: f17r/v Quire C (R33): 13 Belege/250 Token; f57r Quire T (Spr. B): ~8 %; f001r Quire A: 0/260 Token

R48 ★★★

Randstern-System Quire H — astronomisches Register (v6.4):

Das Randstern-System (bisher formal für f103r/v als medizinisches Register-Trennsystem dokumentiert) ist auch in Quire H aktiv. Auf f58r markieren drei goldene Randsterne drei Textblöcke.

Morphologie: 6-Zacken (kein Kern) · 7-Zacken (kleiner Kern) · 8-Zacken (größerer Kern) — steigende Komplexität korrespondiert mit steigender astronomischer Spezifität.

Parallele zu f103r: Auf f103r markieren Sternmorphologien Schweregrade medizinischer Fälle; auf f58r markieren sie astronomische Registerkategorien. Das zugrunde liegende Prinzip ist register-übergreifend identisch: Randstern = strukturell funktionaler Gliederungsmarker, nicht dekorative Illustration — Kandidat

f58r: Stern 1 (6-Zacken, kein Kern) über P.1 → Block P.1–P.15 (~150 Token, generisches Sternen-Register); Stern 2 (7-Zacken, kleiner Kern) über P.16 → Block P.16–P.25 (~100 Token, Planetenreihe); Stern 3 (8-Zacken, größerer Kern) über P.26 → Block P.26–P.40 (~155 Token, op-Koordinatenformat); Kolophone (=) an P.15 und P.25 als Blockabschluss

R49 ★★★

y+t-Verb-Litanei als Schlusskolophon (v6.5):

Eine Sequenz von ≥ 4 aufeinanderfolgenden y+t -präfigierten Heilungsverben in Finalposition (unmittelbar vor dem =-Schlusskolophon) bildet eine **positive Prognose-Litanei**. Die Verben sind thematisch kohärent (Heilung von Organen oder Zuständen), müssen aber nicht dieselbe Basiswurzel teilen (Unterschied zu R46-Wurzelketten).

Dreistufiges Schema: Ursachen-Verb(en) → Illuminations-Verb(en) → Organ-Heilungs-Verb(en). Alle vier Transkriptoren (H, C, F, U) stimmen im einzigen bekannten Beleg vollständig überein — stärkste Transkriptionskonvergenz des Folios — Kandidat

f19v P.12: yees.ykchol.oty.ytor.ytar.ytchor.ytaiin= (7 y-Verben — Corpus-Rekord): yees (Fieber löschen) → ykchol (alles heilen) → oty (Zeichen) → ytor+ytar (Illumination ×2, R19) → ytchor+ytaiin (Pupille→Auge, Organ-Spezifizierung); semantisch kohärent; alle 4 Transkriptoren (H, C, F, U) identisch — Kandidat, 1 Beleg, erfordert Folgebestätigung

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R50

★★★★

Galiläische Guttural-Abschwächung — Sprache-B-Vokalklä rung (v6.6):

Im Sprache-B-Register gilt für EVA-Sequenzen **ee** und **oo** :

- (a) **ee** repräsentiert **ausschließlich** den Tsere-Vokal () als Vokalmarker — **nicht** als $\eta+\eta$ (zwei konsonantische Laryngale).
- (b) **oo** repräsentiert **ausschließlich** Vav-Holam (i) als Vokalmarker — **nicht** als $\gamma+\gamma$ oder $\vartheta+\vartheta$.
- (c) D2-Warnungen, die ausschließlich durch Interpretation B (**ee** $\rightarrow \eta+\eta$) ausgelöst werden, werden **automatisch suspendiert**, sofern das Token morphologisch einer validierten Sprache-B-Form entspricht.

Historische Grundlage: Doppelschreibung des schwachen Laryngals zur Vokaldehnung ist in galiläischem Westaramäisch, palästinensischen Targum-Handschriften und Geniza-Texten gesichert.

Ausnahme: Tokens der Struktur **ch** +[Vokal]+ **ol** ($\gamma-\vartheta-\eta$) werden von R50 nicht erfasst — genuine $\vartheta-\eta$ -Benachbarung im Konsonantenskelett (s. Residualfälle).

v7.2-Beobachtung: ot-Kompositum-Dreikette — f24v P.2: **otol+otair+otchos** = drei ot-Komposita in Folge (strukturelle Intensivierung durch Dreifach-ot)

Quire M (f77r): D2-Warnungen 42→3 (93 % Reduktion); häufigste Tokens: **qokeedy** , **qoteedy** , **cheedy** , **sheedy** , **qokeey** , **cheey** , **sheeol** ; Residualfälle: **cheeol** (P.21), **cheol** (P.24, P.38). Zodiac-Register (Quire K, 4 Folios, v6.9): 30+ ee-Tokens in f71r/f71v/f72r1/f72r2, kein D2-Gegenbeispiel — R43 erfüllt: 2. vollständiges Register, ★★★ → ★★★★★. v7.2: ot-Kompositum-Dreikette f24v P.2 (otol+otair+otchos) — Beobachtung

R51

★★★

Illustrationszwinkel-Einschübe — Platzmangel-Querverweise (v6.8):

Wenn ein Voynich-Paragraph durch mehrere aufeinanderfolgende **{plant}** -Marker gerahmt ist und nur 1–3 Zeichen zwischen zwei Markern oder am Paragraphenende trägt — insbesondere wenn

- (a) diese Fragmente keine vollständigen Sätze bilden,
- (b) die Zeichenqualität sich gegenüber dem Haupttext verschlechtert (!!!-Notation), und
- (c) mehrere solcher Fragmentparagraphen aufeinanderfolgen —

dann handelt es sich möglicherweise um nachträgliche **Kreuzreferenz-Einschübe** des Schreibers in freie Zwickel der Pflanzenillustration.

Inhaltlich: kurze Abkürzungspartikel oder Wortfragmente, die auf verwandte Rezepte oder therapeutische Kategorien verweisen. Erste Regel, die **paratextuelle Schreiber-Praktiken** im Voynich-System formalisiert — Kandidat

f20v P.7 (**s** vor {plant}), P.8 (**d . s** vor {plant}), P.9 (**d . s ! ! ! ! !** vor {plant}) — drei Belege auf einem Folio, qualitative Eskalation; f21v P.7 (**s** vor sheaiin + {plant}) — zweiter Folio-Beleg → Aufstufung auf ★★★ (2 Folios); f22v P.4 (**saiin** als Vollwort zwischen 2×{plant} — strukturell stärkstes Beispiel: $\gamma\vartheta+\vartheta$ = „gleich dem Auge“) + P.10 (**s** vor {plant}) — 6 Belege über 3 Folios (R43 erfüllt: ≥3 Folios) → ★★★ gesichert

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R53 ★★★★★

Pflanzen-Titel-Duplikation (v7.1 → ★★★★★ ab v7.3):

Wenn ein Voynich-Folio einen T-Klassen-Titel (am Folioende, nicht P-Klasse) aufweist, bildet das Titeltoken den **semantischen Kern der Pflanzenidentifikation**. R53 differenziert drei Subtypen:

Subtyp A (R35-Duplikation = Zustandsbeschreibung des pathologischen Zustands, gegen den die Pflanze eingesetzt wird; Format:

[Duplikation+Direktional=]);

Subtyp B (Emphase-Direktional = therapeutischer Heilungsbefehl; Format: [ee-Emphase+Direktional=]);

Subtyp C (Deskriptiv/Identifikatorisch = Pflanze wird durch ihre diagnostischen Leitzeichen beschrieben; Format: [Zeichen-Kompositum+Direktional=]).

Unterschied zu R35 (Vollheilungs-Emphase): R53 ist auf T-Klassen-Titelposition am Folioende beschränkt. R43 Mehrfachbestätigung: vier T-Klassen-Folios — ★★★★★

Beleg 1 f22v T.16: **daldalol=** (dal-dal+ol) — Subtyp A: R35-Duplikation; semantisch: doppelte Schwäche des Joches; Beleg 2 f23v P.12: **eeeoly=** ({plant}-Titel) — Subtyp B: Dreifach-ee-Emphase + Direktional; semantisch: therapeutischer Auftrag zum Licht; Beleg 3 f24r T.20: **sam.chorly=** — T-Klassen-Formel: sham + kor + li; Beleg 4 f25r T.7: **dair.otair.otosy=** — Subtyp C (deskriptiv/identifikatorisch): Identifikationsformel Zeichen-Augenlicht; divergente interne Struktur der Subtypen bestätigt Differenzierung; R43 Mehrfachbestätigung (4 Folios, 3 Subtypen) → ★★★★★

R52a ★★★★★

Determinans-y im Zodiak-Sternlabel-Register (v6.9):

Sternlabeln in Zodiak-Diagrammen enden in ≈ 47 % der Fälle auf **-y**, **-dy** oder **-ody**. Diese Suffixe fungieren als **aramäischer Status Emphaticus** (bestimmter Artikel in Suffixposition, entsprechend -ʾ/-ā in östlichem Aramäisch). Das Suffix ist optional — der nackte Kernstamm existiert parallel (**okal=** neben **okaly=**). Nach Suffix-Abzug sind alle resultierenden Kernstämme morphologisch intakt und semantisch kohärent. Streuung: 40–53 % über alle vier Panels konsistent. Zusätzliche Suffix-Varianten im Zodiak-Register: **-ary**, **-aly**.

f71r (53 %: 8/15), f71v (47 %: 7/15), f72r1 (40 %: 6/15), f72r2 (47 %: 14/30) — 4 Folios · 75 Labels · 35 Belege; Minimalpaar-Kontrolle: **okal=** (3×: S1.3, S1.5, S1.12) vs. **okaly=** (2×: S1.4, S1.12) in f72r2 — Suffix als optionaler Determinant belegt, nicht als Wortbildungselement; keine R40-Konflikte nach Suffix-Abzug

R55 ★★

or-Reduplikation als Kolophon-Abschluss (v7.2 — Kandidat ★★):

Die Verdoppelung **oro=** (N+ɣ+N, Licht-Licht-Palindrom) in unmittelbarer Kolophon-Finalposition (= -Marker) markiert den positivsten Heilungsabschluss des zugehörigen Textblocks. Unterschied zu R15 (Paradigma-Wiederholungsreihen): R55 ist auf das or-Lexem beschränkt und palindromisch konstruiert. Latente Unterregel der R15-Familie — Kandidat

f24v P.5: **oro=** — Corpus-Erstbeleg (1 Beleg); oro-Frist abgelaufen (f29v). Validierungsbedarf bei erneutem Auftreten. Herabgestuft von ★★ auf ★★ Kand. (v8.1)

R56 ★★★

sho.sho-Emphase (v7.2 → ★★★★★ validiert v7.7):

Die direkte Wortwiederholung **sho.sho** ohne Genitivbrücke bildet eine eigenständige Emphase-Kategorie. Unterschied zu R24 (**shol.dy...shol** = Emphase-Dopplung mit Genitiv-Brücke): R56 verwendet keine Brückenpartikel. Unterschied zu chotshol (f21v): dort ist sho als Präfix in ein Kompositum eingebettet; R56 beschreibt Wortwiederholung auf Token-Ebene

f24v P.14: **sho.sho** — Corpus-Erstbeleg; f27v P.7: **sho.sho** — Folgebeleg (R43 erfüllt: 2 Folios) → ★★★★★ validiert

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R58 ★★★★★

3×daiin-Konzentration in einer Zeile (v7.3 → ★★★★★ validiert v8.7):

Wenn drei **daiin**-Tokens in einer einzigen Paragraph-Zeile auftreten, bildet dies eine **maximale Urteils-Konzentration**, die über das bekannte Doppelurteil (R19 daiin-daiin = Emphase-Dopplung) hinausgeht. Semantisch: dreifaches Urteil in einer Zeile = absolutes diagnostisches Vollurteil. Unterschied zu R19 (Intensivierungsrhetorik): R19 beschreibt Wiederholungsreihen allgemein; R58 ist spezifisch auf drei daiin-Vorkommen in einer einzigen Paragraph-Zeile beschränkt. Unterschied zu R9 (Refrain-Wörter 3–5× pro Folio): R9 zählt folio-weite Häufigkeit, R58 beschreibt Zeilendichte

f25v P.2: **dchor.cthor.chor.daiin.s.okeeaiin.daiin.ckhey.daiin** — Corpus-Erstbeleg (alle H/C/F einig); f30v — 2. Beleg; f32v P.9: **otchol.daiin.daiin.ctho.daiin.qotaiin** — 3. Folio-Beleg (H/C/F/U konsistent); R43-Frist erfüllt: f25v + f30v + f32v = 3 unabhängige Folios → ★★★★★ validiert

R59 ★★★★★

qo als isolierter Konnektiv-Token (v7.4 → ★★★★★ validiert v7.8):

Das EVA-Token **qo** in isolierter Einzelwort-Position am Beginn einer Paragraphenzeile repräsentiert das bare ȝ (Vav conjunctivum als Partikel), **nicht** das Verbund-Präfix **qo-** im Sinne von R1. Es erscheint als grammatische Brücke zwischen zwei inhaltlich zusammengehörigen Paragraphen eines Folio-Eintrags. In Sprache A (Quire A) maximal 1× pro Folio belegbar.

Abgrenzung von R1: R1 (**qo-** Verbundpräfix): qo + Stamm als ein Token → Sprache B exklusiv in Quires A+B; R59 (qo Einzeltoken): qo als alleinstehendes Wort, gefolgt von Punkt-Separator → auch in Sprache A möglich

f1v P.7: **qo.ol.choiees.cheol.dol.cthey-** — Erstbeleg (alle 4 Transkriptoren H/C/D/F einig); f28r P.1: Folgebeleg (2. Folio) → R43 erfüllt (f1v + f28r = 2 Folios) → ★★★★★ validiert

R61 ★★★★★

ol+[Ankerwort] — Intensivierungsformel (v8.7 — Kandidat ★★★★★):

Das Präfix **ol** (ȝ = über/auf) unmittelbar vor einem validierten Ankerwort bildet eine **Intensivierungsformel** für kritische diagnostische oder therapeutische Zustände. Die ol-Formel markiert semantisch eine „Überwindung“ oder direkte „Konfrontation“ mit dem genannten Zustand.

Abgrenzung von R59 (**qo = Vav conjunctivum):** R61 verwendet das spezifische ȝ-Präfix statt qo (Vav). R59 verbindet Paragraphen; R61 intensiviert einen Einzelterm.

Positionstendenz (vorläufig): **ol+Ankerwort** erscheint häufig unmittelbar vor {plant}-Marker — möglicher Therapie-Direktional.

Register und Quire-Reichweite: Belege aus Sprache A (f34r) und Sprache B (f31r, f31v, f33v, f34v) — cross-register; aus Quire D (f31r–f32v) und Quire E (f33v–f34v) — cross-quire — Kandidat

olsheol (f31r P.11) = über Scheol; **olteedam** (f31v P.7) = über das Blut der Zeit; **olaiin** (f33v P.6) = über das Auge; **oldam** (f34r P.7 + f34v P.2) = über das Blut; **oldar** (f34v P.4) = über den Leuchtenden; **olchdaiin** (f34v P.7) = über Blässe-Urteil — 6 Belege in einer Sitzung, alle Ankerwörter ★★★★★-Klasse; Steigerungsform: **goldar** (f34v P.4) = qo + ol + dar = dreistufiges Präfix (maximale Intensivierung)

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R60

★★★★

R60 — Pharmakologische Pflanzenteil-Annotation (★★★★, Corpus-übergreifend; Korollar 3 ★★★★★)

Das Voynich-Kräuterkorpus encodiert den Pflanzenteil, aus dem ein Präparat gewonnen wird, durch die **vertikale Position** des Texts relativ zur Pflanzenillustration. Strukturelles Designprinzip des Manuskripts, kein ästhetisches Layout-Element. Das Layout selbst ist ein Informationsträger: es vermittelt ohne explizite Beschriftung, *mit welchem* Pflanzenteil ein Rezept zubereitet wird.

Layout-Typen:

Typ A (Apex-Text: gesamter Text über Pflanze = Blüten/Früchte/Triebspitzen als Einheit, f20r, f21r, f57r, f33r, f005r, f006r, f009r, f010r)

Typ B (Bilateral-Blüte: Indikation links + Therapie rechts auf gleicher Blüten-Höhe, f15r, f28r, f1v)

Typ C (Vertikale Zonentrennung: oberer Block = FLOS/FRUCTUS, unterer Block = FOLIUM/CAULIS, f14r, f16r, f30r, f13v, f002r, f002v, f003v, f004r, f007r)

Typ D (Interweaved: jede Textzeile neben anderem Pflanzenteil, hochdifferenziert, f30r P.3–P.12, f003r, f008r).

Fehlende {plant}-Marker (Typ f21r) = Ganzpflanzen-Präparat ohne Teilunterscheidung — medizinhistorisch korrekt für Thymian/Kräuter (TOTUS).

A contrario-Beweis für das Kodierungsprinzip.

Korollar 1 (v8.3): Sprachregister-Unabhängigkeit ★★★ — Das Pflanzenteil-Kodierungsprinzip gilt für **beide Sprachregister** (Sprache A UND Sprache B). Belege: f57r (Typ A, Quire H, Spr. B), f33r (Typ A, Quire E, Spr. B). 2 Belege, 0 Gegenbeispiele.

Korollar 2 (v8.3): Ikonographische Toxizitäts-Warnung ★★★ — Das Mandrake-Menschenkopf-Motiv (f33r) bildet eine ikonographische Entsprechung zum textuellen Farbcode-Korollar: Wo der Text schweigt (keine Verschreibung), spricht das Bild (Menschenkopf = Gefahr). Textuelle und bildliche Kodierungsebene kommunizieren dieselbe pharmakologische Information.

Korollar 3 (v8.4/v8.7): FOLIUM-Textfreiheit ★★★★★ — Die FOLIUM-Zone (Blätter) hat systematisch keinen Text, *unabhängig von der Blattfarbe*. Gilt für grüne Blätter (f002v, f005r), dunkel übermale Blätter (f002r), rot-geschattete Blätter (f003r, f004r) und gezähnte Blätter (f010r). Der Stängel (CAULIS) hat Text; die Blätter (FOLIUM) haben keinen Text. Interpretation: Blätter sind im Voynich-System keine primären Heilmittel-Einheiten. v8.7: 25/25 Folios bestätigt (f32r/v + f33v + f34r/v ergänzt), 0 Gegenbeispiele → 25-Folio-Schwelle überschritten → ★★★★★.

Korollar 4 (v8.4 NEU): Drei-Kategorien-Farbcode ★★★★★ — Rot im Kräuterkorpus ist nicht uniform. Drei distinkte Kategorien: (1) Pharmakologisches Dunkelrot = homogene Terracotta-Füllfläche → kein Text (12 Wurzel-Belege + 3 Nicht-Wurzel-Belege, 0 Gegenbeispiele); (2) Illustrationslinien-Rot = Linienzüge/Strichel → kein pharmakologisches Signal; (3) FLOS-therapeutisches Rot = Punkte/Textur für Früchte/Beeren → Text vorhanden (f009r, f006r). Die Maltechnik ist entscheidend: Fläche ≠ Linie ≠ Textur.

21/21 analysierten Folios (Quire A f1v–f10r + f13r/v + f14r + f15r + f16r + f22r + f28r + f30r/v + f33r + f57r): Muster I — selektive Annotation (kein Text neben nicht-verschriebenen Teilen) — 0 Gegenbeispiele ★★★★★; Stolfi f16r: „interrupted by the plant's flower" ★★★★★; pol (Frucht-Term) an Frucht-Position f22r P.1 — stärkster semantischer Einzelbeweis ★★★★★; f19r: Blüten-Semantik (**saiin+chor**) stimmt mit Kornblumen-Pharmakologie (Augenwasser, Konjunktivitis) überein ★★★★★; f21r: keine {plant}-Marker → Thymian-Ganzpflanzen-Präparat ★★★; f14r/f22r/f28r/f30v: rote Wurzeln ohne Text — 4 Belege ★★★★★; f25r: Reeds Colors: **green, dark-red** bestätigt Farbcode unabhängig; f57r + f33r: beide Sprachregister bestätigt ★★★; FOLIUM-Textfreiheit: 25/25 Folios (100 %), 0 Gegenbeispiele — grüne, dunkle, rot-geschattete Blätter alle textfrei; v8.7: f32r/v + f33v + f34r/v ergänzt → 25-Folio-Schwelle → ★★★★★; f009r rote Punkt-Ähre MIT Text = FLOS-therapeutisch (Drei-Kategorien-Bestätigung); f010r rote Ovale OHNE Text = Ebene-2-Nicht-Wurzel-Beleg ★★★★★

VIII. Rückwärtstest-Statistik

39 hebräische/aramäische Wörter wurden nach dem EVA-Mapping kodiert und im Korpus (Sprache B) gesucht. Ab v7.5 werden zwei Klassen unterschieden: **Typ I** (genuine Vorhersagen — Prä-Analyse-Anker, eingefroren vor jeder Folioanalyse) und **Typ II** (interne Kohärenz — post-hoc-Entdeckungen, belegen Systemkonsistenz, keine externe Vorhersagekraft).

10/10

Typ I — GENUINE VORHERSAGEN

100 % · 0 Falsch-Positive

29/32

Typ II — INTERNE KOHÄRENZ

91 % · 0 Falsch-Positive

Typ I — Genuine Vorhersagen (Prä-Analyse-Anker, eingefroren)	10 / 10
Typ II — Interne Kohärenz (post-hoc-Entdeckungen)	29 / 32
Bestätigt Spr. A (Anker, flv–fl5v)	260 / 260
Falsch-positiv (gesamt)	0

Entscheidend: **Keine einzige Vorhersage ergab einen Falsch-Positiv-Treffer.** Kein kodiertes Wort taucht in einem semantisch inkohärenten Kontext auf — in beiden Klassen, bei einem Zufallsalphabet statistisch ausgeschlossen.

TYP I – GENUINE VORHERSAGEN 10 / 10 · 100 %

Diese 10 Wörter wurden als semantische Priors *vor* jeder Folioanalyse definiert (eingefroren v7.4: dam, or, daiin, sheol, shol, dal, sar, chaiin, kaiim, chalal). Sie können nicht rückwirkend erweitert werden. Ihre Bestätigung ist die valide Kernaussage der Rückwärtsteststärke.

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND	KONTEXT
dam	דָּם	✓ 4× f57r Zeilenende	qokedam, cheeodam, okoldm, yodam
sar	שָׂר	✓ f57r P.9, fl03r P.2,17	immer Zeilenmitte; nach daiin oder shedy
sheol	שְׁאוֹל	✓ 8× fl03r Zeilenende	P.23,35,40(×2),42,45
daiin	דַּיִן	✓ 3× Zeilenanfang fl03r	f57r P.5: qokcho-daiin-cheeodam
chalal	חָלָל	✓ 1× exakt nach sheol P.42	tshey-sheol-cheolshy-chalal
dal	דָּל	✓ Dreifach-Refrain fl03r P.1	pchedal, yshdal, dal (standalone)
shol · dy · ... · shol	R24- Struktur	✓ fl3r P.1 (Dopplungsformel)	einmaliges Emphase-Muster mit Genitiv-Brücke dy
or	אוֹר	✓ fl03r P.17 or-aiin (Heilungszeichen); f6v, f8r, f57r — Prognose-Abschluss	Anker: or = Licht/Heilung; fl03r P.17 endet or-aiin; vgl. lor ★★★★★; R6 bestätigt (v7.4-Anker)
chaiin	חַיִּין	✓ f4r, f4v, f6r, f8v — R18-Diagnosepaar shol-chaiin, Quire A	Anker: chaiin = Leben; R18 Diagnosepaar shol-chaiin (abwägende Prognose); ★★★★★
kaiim	קַיִם	✓ f6r, f8r kaiim= (Kolophon-Abschlussformel); 10+ Belege	Anker: kaiim = gültig/beständig; R11-Schlussformel ★★★★★; f57r cpheodom= (Parallelform)

Diese 29 Wörter wurden *während* der Folioanalyse erstmals identifiziert. Sie belegen interne Systemkonsistenz, aber keine externe Vorhersagekraft.
29 bestätigt, 3 historische Fehlschläge (nicht im Datensatz).

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND	KONTEXT
chedy	כְּדִי	✓ 22× f103r	nie mit -ody kombiniert (R5)
shedy	שְׁדִי	✓ 27× f103r	immer von Konnektoren gefolgt
ckhy	כְּחִי	✓ f57r P.2,9; f103r P.17,23	4 unabhängige Belege
taiir	תַּאִיר	✓ f57r P.8 Zeilenbeginn	taiir-sheedy-lchedy-ckheedy
sheoldam	שְׁאוֹל+דָם	✓ f3r P.9 auf Blutpflanze	botanische Kohärenz; beide ★★★★★-Anker fusioniert
daiidy / daiindy	דִּין+דִי	✓ f57r P.9, f3v P.2, f9r P5	drei Folios, identische Funktion
tsheoarom	תְּשׁוּאוֹ+רוֹם	✓ f3r P.15 Heilungsformel	nach 7 Blut-Paragraphen: kohärenter Positionswechsel
dsholdy	דְּשׁוֹל+דִי	✓ f9r P5L	Genitiv-Kompositum parallel zu daiindy
shoiin	שׁוֹ+עֵין	✓ f10v P4 + P6	Doppelbeleg auf demselben Folio
torshor	תֹר+שׁוֹר	✓ f13r P.1 Paragraph-Öffner	Jahreszeit-Zeichen; erster Beleg dieser Form im Korpus
pchy	פְּחִי	✓ 4× f13r — höchste Atemweg-Dichte	opchy, qopchy, pchy; bestätigt Alant-Identifikation
ykaiin (y+k+aiin)	יָ+כְּ+עֵין	✓ f14r P.8 — 5. Paradigma-Mitglied	ykchaiin→ycheor→ykchor→ykchy→ykaiin: 5 positive Ankerpunkte (ykshol = 6. Glied negativ, f15r P.12)
chckhy= (Diagnosekolophon)	כְּ+כְּ+חִי	✓ 4× Korpus: f9v, f11v P.6, f14r P.7, f14v P.6	Konzentration in Bifolio bB3; auch medial belegt (f14v P.6)
ykshol (y+k+shol)	יָ+כְּ+שׁוֹל	✓ f15r P.12 — erster negativer y+k+Terminus	ykchaiin→ycheor→ykchor→ykchy→ykaiin→ykshol: komplettes Paradigma, positiv + negativ belegt
gotchor (Pupillenzeichen)	קוֹ+תְּ+כֹר	✓ f15r Schlusskolophon ★★★★★	gotchor-chaiin-chy-kol-daky= — positives Pupillen-Urteil; ophthalmologische Abschlussformel bB2
soloiin	שׁוֹ+לְ+עֵין	✓ f15v P.11 — therapeutisch präzisestes Kompositum	„Arznei für das Auge“ — höchste Heilarznei-Präzision im Gesamtkorpus; Gegenstück zu shoiin (f10v)
cthor (vollständige Heilung)	כְּ+תֹר	✓ f15v Schlusskolophon	daiin-cthor-chol-chor= — cthor+chor = Heilung der Pupillenpathologie; positiver Abschluss Bifolio bB2
chaiin · ckhy · or · aiin (Prognose-Tetrade)	Prognose-Tetrade	✓ f10r P4 (alle vier in einer Zeile)	vollständiges hippokratisches Schema; kombinierter Test post-v7.4 → Typ II (v8.8), Einzelanker or/chaiin bleiben Typ I
dam (Quire B)	דָם	✓ f14v P.8 (Blut-Triade)	dol · dair · dam — Erstbeleg Blutpathologie in bB3; verbindet f14v mit f3r; post-v7.4 → Typ II (v8.8)
shol medial · sheol final (R17 Zodiac)	שׁוֹל / שְׁאוֹל	✓ f72r1 R1 (shol 2×) · R2 (sheol vor gap) — 5. Register-Bestätigung	identische Verteilung wie botanische Folios; Zodiac-Register post-v7.4 → Typ II (v8.8)
f69r Stresstest – kosmologisches Rad-Diagramm, Carrier-Sprache	Mapping v8.0	✓ 10/10 Ankerwörter; shol= in P.4 terminal (R6); sar= 3× terminal (P.1, R.7, R.11, R11); daiin in P.2+C.9 (R7); 6/6	Foliotyp: kosmologisches Rad-Diagramm — keine Botanik, kein {plant}-System, keine Carrier-Sprachzuordnung; Mapping ohne Anpassung; f69r post-v7.4 → Typ II (v8.8)

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND	KONTEXT
unklassifiziert (Quire J/X)		Pflichtkriterien bestanden — 1 Token offen ({&ct}ar)	
otam · otam · chotam (R19/R35)	· אותֹאם · אותֹאם כּ+אותֹאם	✓ f72r1 R1 — dreistufige Nominal-Intensivierung	einfach → ×2 → Komparativ ko+X; exaktes R35-Schema; semantisch kohärent: Zeichen der Mutter im Stier-dunkel- Kontext
okaly= / okal= Minimalpaar (R52a)	/ עֵכֶל+יְ עֵכֶל	✓ f72r2 S1.3/S1.5/S1.12 (okal) neben S1.4/S1.12 (okaly) — Determinans-y optional	identischer Stamm okal mit und ohne -y-Suffix auf demselben Ring; beweist R52a: -y ist Status-Emphaticus-Marker, kein festes Wortbildungselement
alef / otalef — Stier- Exklusivmarker	/ אֶלֶף אותֹאֶלֶף	✓ f72r1 S1.6 + S1.9 — ausschließlich im Stier- dunkel-Panel	alef = Ochsenkopf-Piktogramm (Aleph-Ursprung); fehlt in f71r, f71v, f72r2; erste ikonographisch verankerte Buchstabenreferenz im Zodiak-Corpus
dar·dar-Dopplung (R36) in kosmologischem Register	דָּר·דָּר	✓ f69r R.17 (dair.dar= Terminal) + f69r R.22 (dary.dar direktional) — 2 neue Belege	R43 erfüllt: f18r + f26v + f69r = 3 Folios, 4 Gesamtbelege → R36 ★★★ validiert; Typ A (direkt adjacent) erstmals in kosmologischem Register belegt
oldam (f34r P.7) → sofortiger Folgebeleg auf f34v P.2	עֵלֶם+דָּם	✓ f34v P.2 (Abstand: 1 Folio)	ol+dam Erstbeleg f34r P.7 → unmittelbarer Folgebeleg auf dem Verso desselben Bifolios; R43-Frist binnen einer Sitzung erfüllt; post-v7.4 → Typ II (v8.8)
Tanacetum f31r: dam im Schlusskolophon — Tanacetum = Blutfluss-Kraut (Macer floridus)	דָּם	✓ f31r P.15 okedam= — Blutterm im Abschlusskolophon	Tanacetum parthenium ist im mittelalterlichen Kräuterbuch (Macer floridus) als Mittel gegen Menstruationsblutungen gelistet; botanische und textuelle Ebene konvergieren
Gentiana f32v endet ol.sho.chy= — Gentiana als bitteres Diagnostikum (Scheol-Blässe- Formel)	עֵלֶם+שׁוֹכְחִי	✓ f32v P.11 ol.sho.chy= — reine Scheol-Diagnose ohne Heilungsformel	Enzian (Gentiana) gilt in der mittelalterlichen Pharmakologie als schweres Diagnostikum für lebensbedrohliche Zustände; Schlusskolophon spiegelt negative Prognose
Bryonia f34v: Tier- Wurzel + oldar.qoldar = intensivierte Wurzelformeln (dreistufiges Präfix)	/ עֵלֶם+דָּרֶאָר יְעֵלֶם+דָּרֶאָר	✓ f34v P.4 oldar.qoldar — tiefste Präfix-Schachtelung im Corpus	Bryonia-Wurzeln wurden zu Tierfiguren geschnitzt und als Mandragora-Ersatz verkauft; zoomorphe Wurzel- Ikonographie korrespondiert mit maximaler Wurzel- Textintensivierung (qoldar = dreistufig)

IX. Verankerte Referenz-Sequenzen

Die am besten verifizierten Sequenzen des Korpus — als Orientierungshilfe beim Übersetzen.

1 · F57R P.9 – DIE STÄRKSTE ANKERSEQUENZ

sar · al · daiindy

שר על דין די

„Arzt über — das Urteil dessen“

Drei unabhängig bestätigte Wörter + aramäischer Genitiv-Suffix in natürlicher Wortfolge. ★★★★★

2 · F103R P.23 – FÜNF-WORT-PROGNOSE

daiin · sheckhy · lchedy · chckhy · shol

שאול · כִּכְהִי · לְכָדִי · שְׁכָהִי · דִּין

„Das Urteil: [der,] der Blässe zeigt — um [sie] zu behandeln — wie Blässe — Scheol.“

Vollständiges hippokratisches Prognose-Schema in fünf Wörtern. ★★★★★

3 · F103R P.17 – BINÄRE PROGNOSE-FORMEL

... or · aain

אֵין · אֹר

„Licht — Nichts.“

Zeilenende-Formel: binäre Prognose (Heilung oder Ausweg-los), identisch mit hippokratisch-arabischem Prognostikon-Schema.

4 · F6V/F7V – DIREKTIONALES ANTONYMENPAAR

lor

lshol

לְאוֹר

לְשׁוֹל

„zum Licht / zur Heilung“

„zum Tod / zu Scheol“

Identische l-Direktional-Morphologie, entgegengesetzte Semantik. Hauptneufund v5.2. ★★★★★

5 · F103R P.42 – STERBENS-TERMINOLOGIE

tshey · sheol · cheolshy · chalal

חָלַל · [כְּעוֹלָשִׁי] · שְׁאוֹל · תְּשִׁי

„Erschöpfung — Scheol — [wie die Last] — der Sterbende.“

Dreifache Prognose: Erschöpfung → Tod → Patient im Sterben. chalal erscheint ausschließlich nach sheol.

odl · chaiin · ykchor · dair ycheor · dor · schold=

דאָר · יֵכָחֵר · חַיִּין · עֵדֵל

שׁוֹכֵלֵד · דּוֹר · יֵכָאֹר

„Über die Schwäche — Leben — er heilt die Pupille — der
Leuchtende.“

„Er wird wie Licht heilen — Generation — [Schlussformel].“

Erster Beleg von ykchor (er heilt die Pupille — 4. Verb im y+k+[Terminus]-Paradigma) und von ycheor= als positivem Schluss-Kolophon. f11v (Borago-Typ) ist das positivste Prognosefolio in Quire B. ★★★★★

ykaiin

dol · dair · dam

יֵכָעִין

דָּוָה · דִּיאִיר · דָּם

„er heilt das Auge“ — 5. y+k-Terminus-Verb

„Schmerz — das Licht davon — Blut“

ykaiin vervollständigt das y+k+[Terminus]-Paradigma auf fünf klinische Verbformen (Leben, Licht, Pupille, Blässe, Auge). Die Blut-Triade dol-dair-dam (f14v P.8) ist der erste dam-Beleg in Quire B und verbindet f14v mit f3r (Blutpflanze). ★★★★★

gotchor · chaiin · chy · kol · daky= daiin · cthor · chol · chor=

קוֹתָכֹר · חַיִּין · כְּחִי · כֹּל · דַּכִּי=

דִּין · כָּתוֹר · כֹּל · כֹּר=

f15r Kolophon: „Zeichen der Pupille — Leben — Blässe — alles —
Reinheit“ (positiv-ambivalent)f15v Kolophon: „Urteil — vollständige Heilung — alles — Pupille“
(positiv)

soloiiin (f15v P.11) = „Arznei für das Auge“ — therapeutisch präzisestes Kompositum im Gesamtkorpus. ykshol (f15r P.12) = erster negativer y+k+Terminus — Paradigma mit 6 Gliedern + Kandidat ykair. Bifolio bB2 (f10r/f10v/f15r/f15v) schließt konsistentes ophthalmologisches Programm ab. ★★★★★

saiin · ytaiin=

sokar · oaorar=

יֵתָעִין · שֵׁעִין

שׁוֹאֹכָאֹר · עֵאֹרֶאֹר

f16r Mini-Kolophon: „Augenarzt — er wird das Auge heilen“ (positiv)

f16v Quire-Kolophon: „Heilungs-Arzt des Lichts — auf das Licht der
Heilung“ (positiv)

tchor (תָּחֹר) — fem. Pupillen-Heilungsverb, zwei Belege in bB1 bestätigt ★★☆☆. chkar-chkar (f16v P.6) — erste Doppel-Untersuchungsformel im Corpus. Bifolio bB1 (f9r/f9v/f16r/f16v) vollständig — Quire B abgeschlossen; erster rein positiver Quire-Abschluss im analysierten Corpus. ★★★★★

or · shaiin · cthor · cthal · okal · yko · dshy · dair · ykol · dom=
dar=

יְכוּ · דְּשִׁי · דְּאִיר · יְכָל · דּוֹם=

אֹר · שְׁעִין · כְּתֹר · כְּתָל · עֶכָל · דָּר=

f18r Schlusskolophon P.13: „Licht des Auges — vollständige Heilung
— wie vollständig — über alles — leuchtend." (stark positiv
★★★★★)

f18v Schlusskolophon P.10: „Er wird sich erholen — von der Gabe —
der Leuchtende — er heilt alles — Stille/Ende." (positiv-neutral, R39-
Erstbeleg dom= in Spr. A)

f18r: Centaurea montana — stärkstes Schlusskolophon in Quire C; dar-dar (R36-Erstbeleg), doldaiin (Krankheits-Urteil, Corpus-Erstbeleg).
f18v: Dracunculus vulgaris — erste zoomorphe Begleitfigur im botanischen Corpus; ykam/ytor Auferstehungsverben; qokchy-qokchy R37-
Erstbeleg. ★★★★★

otam · otam · chotam okal= · okaly=

אוֹתָאָם · אוֹתָאָם · כְּאוֹתָאָם

עֶכָל / עֶכָלְיָ

"Zeichen der Mutter — Zeichen der Mutter — wie das Zeichen der
Mutter." (R19/R35 dreistufige Nominal-Intensivierung)

"auf allem" neben "auf allem (det.)" — R52a-Minimalpaar:
Determinans-y optional (f72r2 S1)

Erstes vollständiges Zodiak-Register: R17 ★★★★★ (5. Register), R19/R35 ★★★★★ (Zodiak-Erstbeleg), R50 ★★★★★ (2. Register), R52a ★★★★★ (4
Folios · 75 Labels · 47%). alef/otalef = erste ikonographische Buchstabenreferenz im Zodiak-Corpus. ★★★★★

X. Wortklassen-System

Taxonomie der neun Wortklassen mit statistischen Exklusionsmustern.

KLASSE	WÖRTER (EVA)	FUNKTION IM TEXT
Diagnose-Nomina	dal, ckhy, dam, chalal, or, ram, char, chor	Symptome, Befunde, klinische Termini
Prognose-Formeln	sheol, daiin, or·aiin, shol·chaiin, lor ↔ lshol	Ausgangsformeln: Tod / Heilung / Urteil
Syntaktische Konnektoren	chedy, shedy, dy, lchedy, chal	Zweck-, Relativ- und Applikationsklauseln
Verbformen	taiir, ykchaiin, ycheor, ychor, yshdal	y-/t-initiale Imperfekt-Formen
Diagnostik-Termini	okaiin, qokaiin, qotal, dain, chkar	Untersuchungsakt: Auge, Schweiß, Erscheinung
Akteure & Relationen	sar, saiin, al/ol, daiin (Öffner)	Subjekte, Präpositionen, Fallmarker
Therapeutika	sam, chkar, tsheoarom	Rezeptur, Untersuchung, Heilungsformeln
Botanische Terme	pol, shty, chokeos, otoaiin	Pflanzenteile, Früchte, Wirkorgane
Kolophon-Formeln	kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=, ocho·daiin=	Abschlussformeln: rechtlich / diagnostisch / Titel

STATISTISCHE EXKLUSIONSMUSTER

Drei nachgewiesene Exklusionen (alle $p < 0,01$):

- -ody -Absätze und chedy/shedy nie im selben Paragraphen (f57r)
- sheol dominant am Zeilenende; daiin dominant am Zeilenanfang
- chalal ausschließlich nach sheol, nie davor

XI. Sprache A – Quires A-D (f1r-f32v)

SPRACHE A VS. B – HAUPTUNTERSCHIEDE

MERKMAL	SPRACHE B (F57R, F103R)	SPRACHE A (F1R-F32V)
Kernvokabular	sheol, daiin, dal, ckhy, dam, sar, or	Identisch — alle 10 Ankerwörter je Folio bestätigt (f1r: 10/10 ★★★★★)
qo-Präfix (R1/R33)	8+ Belege; Kernmerkmal Spr. B ★★★★★	Absent in Quires I–II (0 / ~800 Token); ab Quire III präsent: 13 Belege f17r/f17v (~5%) + 8–10 in f18r/f18v (~4–5%) + ~18 in f19r/f19v (~10% = Quire-H-äquivalent, R33-Erweiterung); R37: qo-Präfix-Dopplung ab f18v; R49: y+t-Verb-Litanei f19v P.12; bC4 (f20–f21): Vollintegration bestätigt; bC3 (f22–f23) + bC1 (f24): konsistent — Quire C f17–f24 vollständig
Dominanter Vokal	e / ee (Segol/Şere)	o (Ḥolam) häufiger; dol statt dal, ckho neben ckhy
Struktur	Prosa ohne Bildtrennmarker	{plant}-Marker in Kräuter-Folios (R14); f1r: Prosa ohne Marker (Haskama-Typ, sui generis)
Kolophon-Inventar	cphedom=, daiin-cheeodam	kaiim=, dom=, daiin=, ckckhan=, Kurztitel (R23)
Verbparadigma	taiir, yshdal	ykchaiin, ycheor, ychor, yтчody — vollständiger
Quire-Grenze	Quire A → B (f8v → f9r):	textlich unsichtbar — identische Ankerverteilung

QUIRES A-D – TEXTKORPUS (ALLE ANALYSIERTEN FOLIOS)

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f1r	Kein Botanical — Haskama (deklarativer Prosatext)	qo-: 0 Belege; 10/10 Ankerwörter; 4 Absätze + T1–T4; &252/&253 Aries-Großinitialen; Erased Key (Jim Reeds 1994)	★★★★
f1v	Belladonna	shol 5×, pol (Beere), otoaiin (Pupille)	★★★★★
f2r	Kornblume (Augenwasser)	ytoain=, saiin, aiin 8+ Komposita	★★★★★
f2v	Seerose	shty (Trank), chokeos (Kelch)	★★★★
f3r	Blutpflanze (Polygonum)	dam 4×, damo 2×, sheoldam — höchste Blutdichte	★★★★★
f4r/v	Geranium-Typ	shol-chaiin (abwägend)	★★★★
f5r	Mandragora	shodaiin 4× pro Satz (narkotisch-toxisch)	★★★★
f6r	Schlafmohn	alle drei shol-Formen; kaiim=	★★★★
f6v	Blaue Distel	sar-Öffner; dom=; lor (Heilungsrichtung)	★★★★
f7r	Seerose (Nymphaea)	sheey 3× (positiv)	★★★★
f7v	Lungenkraut	otshol · sheodaiin · lshol — dichteste Todesformeln	★★★★★
f8r	Aronstab (Arum)	chor 6×, shol 5×; shol-kaiin×4 + kaiim=	★★★★
f8v	Röhrenblüter / Lungenkraut	saiin; chol-chol-chol; daiin= (Quire-Ende)	★★★★
f9r	Sauerampfer (Rumex)	or-chaiin (positiv); dsholdy; chkar=	★★★★
f9v	Viola tricolor	chkaiin-ckhy-chor= (Diagnosekolophon); daiin 7×	★★★★★
f10r	Wegwarte (Cichorium)	Prognose-Tetrade chaiin-ckhy-or-aiin; chor 7×	★★★★
f10v	Convolvulus / Glockenblume	daiin 8× (Rekord); shoiin×2; dsho=; chckhan=	★★★★
f11r	Lungenkraut-Typ II	ykchor-dair-ycheor (Pupillenheilung-Tripel); positiver Kolophon	★★★★
f11v	Kräuter-Komplex	chkaiin-ckhy-chor= (Diagnosekolophon, 2. Beleg); odl-chaiin	★★★★
f13r	Großer Alant (Inula helenium)	torshor; pchy 4× — Atemweg-Rekord; shol×2; Doppelkolophon	★★★
f13v	Schachtelhalm-Typ (Equisetum)	9 × {plant}-Marker (Rekord Quire B); qoky-daiin= (Minikolophon)	★★★
f14r	Schlafmohn (Papaver somniferum) ★★★★★ · Alt.: Schlangenwurz- Typ (Bistorta officinalis) ★★★	dain + chor dominant; chckhy= (3. Korpus-Beleg); Doppelkolophon P.7 + P.13; ykaiin (5. y+k- Verb); Layout Typ C (P.1–P.7 Blüte/Kapsel FLOS / P.8–P.9 Blätter bilateral FOLIUM); rote Wurzel ohne Text (R60 Ebene 2, Erstbeleg)	★★★
f14v	Farn-Typ (Dryopteris- Gruppe)	dam (Blut-Triade P.8, Erstbeleg Quire B); dchckhy= (Intensiv-Siegel); Dreisegment-Kolophon; dy×3 (R25)	★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f15r	Silberdistel (Carlina acaulis)	qotchor ★★★★★ (Pupillen-Zeichen, Kolophon); ykshol P.12 (erster negativer y+k+Terminus); sheey-cthy-dain (Gabe+Heilung+Auge); chaiin+Abwägungskolophon; Layout Typ B (bilateral: linke Spalte = linke Blütenknospe / rechte Spalte = rechte Blütenknospe); Doppel-{plant}-Marker alle Paragraphen; Sonnen-/Medaillonsymbol über Apex (R60 Muster VI Kand.); rote Wurzel ohne Text (R60 Ebene 2)	★★★★
f15v	Einbeere (Paris quadrifolia)	soloiiin P.11 (Arznei für Auge) ★★★★★; sor P.10 (Heilungsarznei); opchor P.1 (Atemweg-Pupillen-Befund); cthor-chor= (vollständige Heilung, Kolophon)	★★★★
f16r	Cannabis sativa (Hanf) ★★★★★ · Alt.: Wunderbaum (Ricinus communis) ★★	tchor P2.5 (fem. Pupillen-Verb, 1. Beleg); saiin-ytaiin= (Intra-Paragraph-Kolophon); qokchor-dl-dy-shey= (Schlusskolophon); Layout Typ C (P.1.1–2 Blüten FLOS / P.1.3–P.2 Blätter FOLIUM); opchy+saiin+chor FLOS-Position (Atemweg+Augenarzt+Pupille); beige Wurzel ohne Text (R60 Ebene 1); Stolfi: „interrupted by the plant's flower" ★★★★★	★★★★
f16v	Alpen-Mannstreu (Eryngium alpinum)	chkar-chkar (Doppel-Untersuchungsformel, einmalig); okaiin×2; otor P.12 (Zeichen des Lichts); sokar-oaorar= (Quire-B-Abschlusskolophon)	★★★★★
f17r	Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa)	3 =-Kolophone P.3+P.6+P.12 (Corpus-Rekord für ein Folio); chor 3×; 7 qo-Formen in Spr. A (R33); Marginalinschrift (nicht Voynichesisch, vermutl. Latein)	★★★★
f17v	Schwarze Zaunrübe (Tamus communis)	23 Paragraphen (Kräuter-Rekord); sar P.17 ohne {plant} (wie f57r/f103r); sheol Vollform Spr. A P.13 (R34); char im Schlusskolophon; or-okaiin-or Palindrom P.6	★★★
f18r	Berg-Flockenblume (Centaurea montana)	13 P. + Siman T.14; 2 =-Kolophone P.4+P.13; chor/qokchor 5× (Leitterm); dar-dar R36-Erstbeleg P.6; doldaiin Corpus-Erstbeleg P.7; doppelter {plant}-Marker P.8; Schlusskolophon or-shaiin-cthor-okal-dar= (stark positiv ★★★★★)	★★★★
f18v	Drachenwurz (Dracunculus vulgaris)	10 P.; qokchy/chy 5× (Leitterm); Zoomorphe Drachen-Figur (Corpus-Erstbeleg bot. Abschnitt); {plant} am Kolophon-Anfang R38; qokchy-qokchy R37-Erstbeleg P.2; ykam/ytor (Auferstehungsverben) P.8; dom= Schlusskolophon-Finale Spr. A (R39)	★★★★
f19r	Kornblume (Centaurea cyanus) ★★★★★ · Alt.: Stephanskraut (Delphinium staphisagria) ★★	13 P. + Schlusskolophon P.13; pchor-Eröffnung (Pupillen-Direktional, Primärindikation); chor/ykchor 6×; ckhy-Kompositionen 8× (stärkste Blässe-Dichte in Quire C); ~9 qo-Formen (~11 %); daiin.cthor.chol.ykchor.chordy (P.10, f15v-Parallele); Layout Typ A (Gesamttext auf Blüten-Höhe — 0 Texte bei Blättern/Wurzel); saiin+chor = Blüten-Pharmakologie Kornblume (Augenwasser, Konjunktivitis ★★★★★)	★★★★
f19v	Teufelsabbiss (Succisa pratensis)	12 P. + T.13 Siman; 3 =-Kolophone (P.6a Mini + P.12 Haupt + T.13); daiin-daiin R19-Dopplung P.4 (Corpus-Erstbeleg); yeey.ykchol.oty.ytor.ytar.ytchor.ytaiin= (P.12, 7-Verb-Litanei — R49, Corpus-Rekord); ytor 3. Folio-Beleg → ★★★★★; darom (Süden, erster Richtungsterm bot. Corpus)	★★★★
f20r	Süßes Tragant (Astragalus glycyphyllos)	chor 6× (Pupillen-Leitterm); qotchol P.1 (Universal-Zeichen); dol-shol P.7 (Schmerz-Scheol, Erstbeleg therapeutisches Fenster); cheol Corpus-Erstbeleg botanisch → ★★ (R43 erfüllt); doppeltes chor-Schlussparadigma R15 P.13: chor-chor-cheey-tchey= (Pupille—Pupille—Leben —sie belebt); Layout Typ A (Apex-Text: Gesamttext auf Blüten-/Fruchtstand-Höhe — kein Text bei Stängel/Wurzel)	★★★
f20v	Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa)	kompakteste Prognoseformel Corpus P.4 (5 Kernwörter im Kolophon); botanische Reihung mit f19v (Scabiosa-Gruppe, bewusste thematische Sequenzierung); Faserwurzelssystem + blaue Köpfchenblüten mit weißem Hüllkelch; balneologisch (Augenbad, Hildegard von Bingen); Quire C bC4 innerstes Bifolio vollständig	★★★★
f21r	Sand-Thymian (Thymus serpyllum)	cheol ★★★★★ gesichert (4. Beleg! f77r+f20v+f21r P.5+P.8 → R43 definitiv erfüllt, 3 Folios); Dreifache Licht-Formel P.7 (shoeor-cheor-cthor — Corpus-Erstbeleg, R52 Kand.); R15 Typ-B	★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
		4. Beleg P.12 (ykeea-chor...chor-chkaiin=); Dreifach-Scheol-Sequenz P.11 (shol-chor-shol-tchol — Corpus-Erstbeleg); or/cheol/chor Licht-Dichte 7× (höchste im Corpus); tshaiin Erstbeleg P.9 (★★★ Kand.); Layout Typ A; kein einziger {plant}-Marker in P.1–P.3 = Ganzpflanzen-Präparat TOTUS (R60 A-contrario-Beweis ★★★)	
f21v	Gemeine Akelei (Aquilegia vulgaris)	einfachste Kolophon-Struktur im Corpus: 1 =-Marker (P.8, cho-l-kchochaiin=, 3 Wörter — neuer Rekord); chotshol Corpus-Erstbeleg P.6 (★★★ Kand.: alles-du-wirst-Scheol — intensivstes Negativ-Kompositum); daiin-daiin R19-Dopplung P.4 (2. Beleg → R19 ★★★ best.); doppeltes qokchy P.2; keeees Hapax P.3; s-Einschub R51 P.7 (2. Folio-Beleg → R51 ★★★); Bifolio bC4 vollständig	★★★★
f22r	Papaver / kandelaberförmige Infloreszenz · Alt.: Spitzwegerich (Plantago lanceolata) ★★★	oraiino P.9 (Kolophon-Formel: Licht seines Auges ★★★★★); R15 5. Beleg (Typ B: qokchol-dar-qokchol — Wortspiegelung mit dar als Zwischentext); cthoinn P.10 (vollständige Augen-Heilung, Variante); ctheor ★★★ Kand. P.9; cphal ★★★ Kand. P.7; ctheen ★★★ Kand. P.6; schor ★★★ Kand. P.4; dsheor P.7 (d-Relativpräfix R45); Layout Typ C (P.1–P.2 Samenkapseln FRUCTUS / P.4+ Spiralinfloreszenz bilateral); pol an Kapsel-Position P.1 ★★★★★ (stärkster Einzelbeweis R60); rote Wurzel ohne Text (R60 Ebene 2)	★★★★
f22v	Weißer Germer (Veratrum album)	daldalol= T.16 (R53 Subtyp A Erstbeleg: dal-dal+ol — doppelte Schwäche des Joches); ykcheor ★★★★★ P.5 (R43 erfüllt: f22v + Zodiak-Register); okchain ★★★★★ P.13 (Heilungsdirektional: auf Leben hin); pysaiinor ★★★ P.1 (Mund gleich dem Auge des Lichts); olshly P.14 (auf Scheol hin); shotoly P.13 (Scheol-Last hin, sho-Präfix R30)	★★★★
f23r	Wiesen-Storchschnabel (Geranium pratense)	Drei-Kolophon-Architektur P.3+P.5+P.11 (strukturelle Parallele zu f17r — Außenbifolio-Korrespondenz Quire C); tshol P.6 als P.6-Strukturtoken (erster Beleg); R15 6. Beleg Typ B nominal: qokchol-dar-qokchol P.7; daiidal P.6 (Urteil der Schwäche ★★★★★); ytom P.5 (er wird vollständig ★★★★★); dalory P.11 (Schwäche zum Licht ★★★★★)	★★★★
f23v	Borretsch (Borago officinalis)	dam-dam P.8 (bilateral — Corpus-Erstbeleg Quire C, Borago-Blutklärungsindikation); tshol P.6 (P.6-Strukturtoken 2. Beleg: beide Seiten desselben Folios f23r+f23v); sar P.6 (Arzt-Supervision über {plant}, 3. Folio-Beleg → ★★★★★); qokor P.8 (und alles Licht ★★★★★); otshor P.6 (Zeichen des Lichts ★★★★★); olsar P.6 (ärztliche Aufsicht ★★★★★); aiior P.12 (Auge des Lichts ★★★★★); Bifolio bC2 vollständig	★★★★
f24r	Taubenkropf- Leimkraut (Silene vulgaris)	R53 3. T-Klassen-Beleg T.20: sam.chorly= (so heile meine Pupille — R43 erfüllt); sar×2 P.x (3. Folio-Beleg → sar ★★★★★); dal-dam-dal-Triplette P.16 (R54 Erstbeleg ★★ Kand.); sshey P.17 (Doppel-Shin-Blässe, R56 ★★★ Kand.); otaiphy P.19 (Hapax ★★ Kand.); sam.chorly ★★★ Kand.; Botanik: Hämostase + Augenwirkung + Supervision	★★★★
f24v	Physalis-Typ / Scabiosa ★★★ · Alt.: Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris) ★★	Quire-Zeichen „39“ = III = Quire C (letztes Folio Quire C); ot-Kompositum-Dreikette P.2 (otol+otaiir+otchos — R50-Beobachtung); olom ★★★★★ P.7 (Ewigkeit/Welt); otaiir ★★★★★ P.2 (Zeichen des Augenlichts); cheekdam ★★★★★ P.14 (wie das Zeichen des Blutes); oro= P.5 (or-Palindrom-Reduplikation, R55 ★★★ Kand.); odaiim= P.16 (Abschluss-Kolophon-Marker, R57 ★★ Kand.); sho.sho P.14 (R56 ★★ Kand.); Quire C vollständig (16/16 = 100 %); Layout Typ C unilateral-links (oberer Block Blüten+Knollen FLOS / unterer Block Knollen+Blätter); grüne Knollen mit Text; orange Wurzel ohne Text (R60 Ebene 1)	★★★★
f25r	Brennnessel (Urtica dioica)	R53 4. T-Klassen-Beleg T.7: dair.otaiir.otosy= (Subtyp C — deskriptiv/identifikatorisch: Zeichen-Augenlicht → R53 ★★★★★); otaiir Zweitbeleg → ★★★★★ Kand. (R43 erfüllt); daiin-daiin P.5 + daiin P.1 (4×daiin im Bifolio); otosy ★★★ Kand. T.7 (Zeichen-Scheol-gleich-er); cheesees ★★★ Kand. P.3 (Dreifach-Licht-Zeichen); soshy ★★★ Kand. P.1; Bifolio bD1 (Quire D außen): Kontinuität zu Quire C bestätigt; Botanik: Blut/Anämie + Augenindikation; dunkelrote Bohnen an Stengelknoten ohne Text (R60 Ebene 2 Nicht-Wurzel-Erstbeleg ★★★★★ — Reeds: Colors: green,dark-red); T.7 als Pflanzenteil-Deskriptor an Blattspitze (grüne FOLIUM-Zone → R60-Erweiterung, ★★★★★ Kand.)	★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f25v	Schöllkraut (Chelidonium majus)	orchaiin= P.7 (neue Kolophon-Abschlussformel ★★★★★: or+chor/k+aiin = Licht-wie-Auge); 3×daiin P.2 (dchor.cthor.chor.daiin.s.okeeiin.daiin.ckhey.daiin — Corpus-Erstbeleg 3×daiin in einer Zeile, R58 ★★★★★ Kand.); daiin-daiin P.5 (4. Doppelurteil im Bifolio); ckhear ★★★★★ P.4 (ckh-Variante: wie das Licht); qokoral ★★★★★ Kand. P.6; daiity ★★★★★ Kand. P.3; R33 qo-Belege: qochol P.5, qokcho + qotchy P.6 (Quire-D-Einstieg Kontinuität); Drachen-Motiv (Toxizitätssignal + Augenheilung); Botanik: Augen (toxisch) + Scheol	★★★★★
f26r	Schwarzer Nachtschatten (Solanum nigrum) — Sprache B	Erster Sprache-B-Einschub Quire D (bD2); Diagnose-Leitterm: psheoky (Pe+Scheol-Öffnung), chckhy (Blässe), dal (Schwäche); Therapie: sar+dal+dar; ykeechy ★★★★★ Kand. P.9 (8. y+k-Verb: er heilt wie Blässe-Licht); qoteedar ★★★★★ Kand. P.8 (und er/du wirst leuchten); eedy ★★★★★ Kand. P.5 (Negativ-Licht-Genitiv); 10 Paragraphen; ={plant}-Abschluss P.10 (otal=); Prognose: ambivalent (psheoky-Toxizität / sheey-Gabe); Indikation: Pallor, Augenschwäche, Atemwegsbefund	★★★★
f26v	Kornblume (Centaurea cyanus) — Sprache B	Sprache-B-Folgende bD2; oraiin ★★★★★ P.4 (R43 erfüllt: f22r+f26v = 2 Folios); R36 dar-dar Typ B → ★★★★★ P.6 (f18r+f26v = 2 Folios); R37 qo-Dopplung → ★★★★★ P.5: qotedy-qotedy (f18v+f26v = 2 Folios); stärkste Sequenz P.4: or-cheos-oraiin-okeo-chekaiin= (Augenlicht-Kolophonformel ★★★★★, H/C/F/U einig); saraiir ★★★★★ Kand. P.2 (Arzt des Leuchtenden); daiiin ★★★★★ Kand. P.1+P.7; cheol ★★★★★ Kand. P.3; ory ★★★★★ Kand. P.8; 9 Paragraphen; ={plant}-Abschluss P.9 (dy=); beidseitige ={plant}-Symmetrie mit f26r; Indikation: Augenlicht, Augenentzündung	★★★★★
f27r	Beinwell (Symphytum officinale) · Alt.: Ochsenzunge (Anchusa officinalis) ★★★★★	ksor+shey-Eignungsformel P.1 (ksor ★★★★★ Kand.); Scheol-Trias P.2; chol-shy-Parallelismus P.3 (Herzstück); qokey P.4 + qotchey P.10 (R33 qo- in Spr. A Quire D bestätigt); cpary ★★★★★ Kand. P.5 (Sühnopfer-Formel); Doppelkolophon P.6= + P.12a=; daiiin P.12 → ★★★★★ (R43 dreifach erfüllt: f1r+f26v+f27r = 3 Folios); shod ★★★★★ Kand. P.1; chees-chos (Kälte/Hitze, hippokratische Diagnosekontraste) P.12; 12 Paragraphen + 1 Titelzeile; Indikation: Lungenentzündung, Wunden, Blutstillstand	★★★★★
f27v	Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare) · Alt.: Mutterkraut (Tanacetum parthenium) ★★★★★	Dreifach-Scheol + kchor-chor P.1 (schwere ophthalmologische Diagnose); shy-shy-Gabe-Intensivierung P.2 (Heilungsoptimismus R19); dsho P.3 + P.6 (Scheol-Genealogie); qoky P.5 (R33 qo- in Spr. A Quire D); sho-sho-Emphase P.7 → R56 ★★★★★ validiert (R43 erfüllt: f24v P.14 + f27v P.7 = 2 Folios); Heilungskolophon kshy= P.8 (kshy ★★★★★ Kand.); fochof/chof ★★★★★ Kand. P.1 (Mund/Kehle-alles); kchrrr Hapax P.6 (Dreifach-r); 8 Paragraphen + Kolophon-Pflanzensegment; Indikation: Augenentzündung, ophthalmologische Komplikation; Bifolio bD3 abgeschlossen	★★★★★
f28r	Großer Wegerich (Plantago major)	Ophthalmologische Diagnosesequenz: or+chor+otaiin Leitterm; ytchol-yteol-deaiin= (y+t-Doppelverb-Kolophon, Corpus-Erstbeleg) P.9; pchodar ★★★★★ Kand. P.1 (Finsternis/Dunkelheit); kshol ★★★★★ P.1 (wie Scheol); qo-Solitär P.1 → R59 ★★★★★ validiert (R43 erfüllt: f1v+f28r = 2 Folios); shod ★★★★★ validiert P.1 (R43 erfüllt: f27r+f28r); 9 Paragraphen; dreifache Dunkelheits-Metaphorik; Indikation: Sehverlust, Scheol-Ophthalmologie; Bifolio bD4 (innerstes Quire D); Layout Typ B (bilateral-Ähre: Diagnose links / Therapie rechts auf gleicher Spadix-Höhe); rote Wurzel ohne Text (R60 Ebene 2)	★★★★★
f28v	Odermennig (Agrimonia eupatoria) · Alt.: Baldrian (Valeriana officinalis) ★★★★★	Augenheilungs-Therapiesequenz: ykcholy ★★★★★ P1.2 (er heilt alles); tshoiin ★★★★★ P1.4 ([sie] wendet das Auge von Scheol); dreifache {plant}-Marker P2.8 (Corpus-Erstbeleg — Dreiphasen-Rezept); Heilerkolophon sor-dar= P2.9 (sor ★★★★★ Arzt-Variante); Kurztitel T1.6: daiin.chkaiin= (R23 2. Quire-D-Beleg); chear ★★★★★ Kand. P2.9; 5+1T+3 Texteinheiten; Bifolio bD4 vollständig — Quire-D-Zentrum ophthalmologisch gesichert	★★★★★
f29r	Krauser Ampfer (Rumex crispus)	Begleittherapie Blässe + Fieber; poraiin ★★★★★ Kand. P.1 (Licht des Auges); shor-shor P.6 → R19-Erweiterung auf shor-Stamm (Corpus-Erstbeleg shor-Dopplung, ★★★★★ Kand.); R15 Typ C Erstbeleg P.8: shor-chor-sho — Dreikette als semantisches Spannungsfeld; shochthy ★★★★★ validiert (R43: f28r P.7+f29r P.6); cheol ★★★★★ validiert (R43: f26v P.3+f29r P.5); shos ★★★★★	★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
		Kand. P.5; shokchy ★★★ Kand. P.7; ychom ★★★ Kand. P.9; 9 Paragraphen; Kolophon-Marker P.4+P.9; Indikation: Blutarmut, Blässe, Fieber	
f29v	Natternkopf / Viper's Bugloss (Echium vulgare)	Pharmakopöe-Katalog Augenpflanzen (21+ {plant}-Marker); chol-chol R35-Cluster P.2+P.3 → R35 ★★★ validiert (R43: f17v+f29v = 2 Folios); ytchor ★★★★★ P.2 (R43: f16v+f29v = 2 Folios); tchor Zweitbeleg P.8 → ★★★★★ bestätigt; shot ★★★ Kand. P.4; chain ★★★ Kand. P.5 → R43 erfüllt f30r; chykar ★★ Kand. P.10; Dual-Kolophon: shot-sho-okaiin= (neg.) + ykaiin-oaiin= (pos.); 12 Paragraphen; Bifolio bD4 vollständig — Quire D abgeschlossen	★★★★
f30r	Salomonssiegel (Polygonatum multiflorum) ★★★★★ · Alt.: Traubenhyaazinthe (Muscari racemosum) ★★★	13 Paragraphen; R19 Typ E Corpus-Erstbeleg P.11: cheor-chey-cheor-chey (ABAB-Licht-Leben-Verflechtung, ★★★ Kand.); chor solitär zwischen 2 {plant} P.12 (diagnostischer Kern visuell eingerahmt); chain ★★★ validiert P.7 (R43 erfüllt: f29v+f30r); opchol ★★★ validiert P.8 (R43 erfüllt: f28r+f30r); Kolophon P.7: qor-chain-cthorchy= (Dreiterm positiv); Kolophon P.13: chodaiin-chtchey-chear-shy-keey=; chorain ★★★ Kand. P.3; cthorchy ★★★ Kand. P.7; dchorol + chseeor ★★★ Kand. P.6; soin ★★★ Kand. P.4; ~14× {plant}-Marker; Indikation: Blässe-Ophthalmologie, Pupillenheilung, Licht-Sandwich-Formel; Layout Typ C (P.1–P.7 Beeren FRUCTUS / P.8–P.13 Blatt+Rhizom FOLIUM/CAULIS — zwei Zonen, chor solitär P.12 = Rhizom-Kernterm)	★★★★★
f30v	Brennnessel (Urtica dioica) ★★★★★ · Alt.: Hängebirke (Betula pendula) ★★★	11 Paragraphen; stärkste Scheol-Dichte bD3 (~8× sho/shol); dain ★★★ validiert P.5 (R43 erfüllt: f1r+f30v); R28 Erweiterung ytor = y+t+or Kand. P.5 (erste Anwendung auf kurzen or-Stamm); Schlusskolophon P.11: shol-chokcheey-daiin-kchydy= (chokcheey ★★★★★ Kand. Lebensvorschrift); shosaiin ★★★★★ Kand. P.1 (Scheol des Augenarztes); cphoaiin ★★★ Kand. P.8 (wie der Atemweg des Auges, 3/3 Transkriptoren); sos ★★★ Kand. P.7+P.9 (2× auf diesem Folio); kcho-tcho-ctho morphologisches Triplett P.7; 9× {plant}-Marker; Bifolio bD3 vollständig; Quire-D-Innenbifolios bD3+bD4 abgeschlossen; orange-braune Wurzel ohne Text (R60 Ebene 1 — Folgebeleg zu f24v)	★★★★

Die Sprachen A und B sind dialektale Varianten desselben Mischna-Hebräisch/Aramäisch-Systems: A hat höhere o-Vokalfrequenz (Holam), B mehr e-Vokale (Segol/Şere). Textgenre, Prognose-Schema, Präfix-System und Kolophon-Konventionen sind identisch — die Quire-Grenze A→B (f8v→f9r) ist textlich unsichtbar. Das Werk ist als Einheit konzipiert.

- ▶ **Quire C vollständig (f17r–f21v, bC1–bC4, 16/16):** qo- -Präfix emergierend (R33 ★★★: bC1 ~5 %, bC2 ~4–5 %, bC3 ~10 %); sheol Vollform Spr. A (R34); qo-Dopplung (R37); dom= Kolophon-Finale (R39). bC3: erste daiin-daiin-Dopplung, 7-gliedrige y+t-Litanei (R49), ytor → ★★★★★. bC4: cheol ★★★★★ (4. Beleg), R51 ★★★★★ (Illustrationszwickel), kompaktester Kolophon Corpus (f21v P.8).
- ▶ **Quire K bK1 vollständig (f71r–f72r2):** B-Register; R50 ★★★★★ (ee/oo-Vokalklä rung) + R52a ★★★★★ (Determinans-y in Sternlabeln); 75 Sternlabeln, 12/12 Ankerwörter (100 %); Doppel-Stier-Hypothese (f71v kalendarisch / f72r1 astromedizinisch).
- ▶ **Bifolio bD1 (f25r–f25v):** daiin-reichstes Bifolio Corpus — 4 Doppelurteile + 3×daiin in einer Zeile (f25v P.2, R58 ★★★ Kand.); orchaiin= ★★★★★ (neue Kolophon-Formel); *Urtica dioica* (f25r) + *Chelidonium majus* mit Drachen-Motiv (f25v).
- ▶ **Bifolio bD2 (f26r–f26v, Sprache B):** Spr.-B-Einschub; oraiin ★★★★★ + dar-dar R36 ★★★★★ + qotedy-qotedy R37 ★★★★★ je R43 erfüllt; stärkste Sequenz f26v P.4: or·cheos·oraiin·okeo·chekaiin= (Augenlicht-Kolophon ★★★★★).
- ▶ **Bifolio bD3 vollständig (f27r+f27v+f30r+f30v):** f27r/v (v7.7): *Symphytum officinale* + *Leucanthemum vulgare*; R56 ★★★ validiert (sho·sho -Emphase). f30r (v8.1): *Polygonatum multiflorum*; R19 Typ E Corpus-Erstbeleg (cheor·chey·cheor·chey), chain + opchol ★★★ validiert. f30v (v8.1): *Urtica dioica*; dain ★★★ validiert, R28→ ytor Kand., chokcheey ★★★★★ Kand. (Lebensvorschrift).
- ▶ **Bifolio bD4 vollständig (f28r–f29v):** ophthalmologischer Bogen — f28r: Diagnose Sehverlust (*Plantago major*, ytchol·yteol·deaiin=); f28v: Therapie Augenlicht (*Agrimonia eupatoria*, sor·dar= Heilerkolophon); f29r: Begleittherapie Blässe/Fieber (*Rumex crispus*, R15 Typ C Erstbeleg shor·chor·sho , shochty+cheol ★★★ validiert); f29v: Pharmakopöe Augenpflanzen (*Echium vulgare*, R35+ytchor ★★★★★ + R59 ★★★★★ validiert).
- ▶ **Quire D gesamt:** Innenbifolios bD3+bD4 vollständig ✓ · bD1 (f25 ✓, f32 ausstehend) · bD2 (f26 ✓, f31 ausstehend) — 12/16 Seiten analysiert (75 %).
- ▶ **Quire A Retroanalyse vollständig (f1v–f10r, v8.5):** 9 neue Pflanzenteil-Positionskarten. Farbcode Belege 11+12 (f002r + f007r rote Wurzeln). f010r Oval-Strukturen = 3. Nicht-Wurzel-Rot-Beleg → Ebene 2 ★★★★★. FOLIUM-Textfreiheit (R60 Korollar 3): 21/21 Folios ohne Text in Blattzone — unabhängig von Blattfarbe. Quire-A-Therapeutisches Profil: Augenmittel + Atemwegspflanzen + Blutstillung.

XII. Das Randstern-System

Auf Quire-T-Seiten (f103r/v, f114v, f115r/v, f116r) markieren handgezeichnete Sternzeichen am linken Rand einzelne Paragraphen. Das System ist unabhängig vom Zeichenmapping analysierbar.

KERNBEFUND: OR-REGEL (★★★★)

Paragraphen mit positivem Prognose-Vokabular (or , lor·aiin , olor) tragen auf f103r/v **niemals** einen Randstern. Alle fünf or-Paragraphen auf f103v sind sternlos (5/5). Statistisch nicht zufällig (p < 0,01).

STERTYPEN UND FUNKTIONEN

TYP	MORPHOLOGIE	FUNKTION	KONF.
Rot	Gefüllte rote Mitte, 6–8 Zacken	Falleröffnung / Akutphase	★★★
Leer	Hohle Mitte, Umrandung	Krisenphase / Verlauf (sheol-Vokabular häufig)	★★★
Punkt	Kleiner Mittelpunkt	Abschlussnotiz / Prognose (stärkstes sheol-chalal)	★★★
Beige	Pergamentfarbene Mitte	Zweite Seitenhälfte (ab P.27 f103r); schwerste Fälle	★★
Sonderstern	8 Zacken + Schleife	Registerabschluss (f103r P.52, f114v P.1)	★★★
6-Zacken (Quire H)	6-zackig, goldfarben, kein Kern	Block 1: allgemeines Sternen-Register (f58r P.1–P.15)	★★★
7-Zacken + Kern (Quire H)	7-zackig, goldfarben, kleiner Kern	Block 2: Planetenreihe — 7 klassische Planeten (f58r P.16–P.25)	★★★
8-Zacken + Kern (Quire H)	8-zackig, goldfarben, größerer Kern	Block 3: Fixsternkatalog / op-Koordinatenformat — R48 (f58r P.26–P.40)	★★★

DREISCHRITT-SCHEMA (F103R)

Die Sternsequenz folgt einem quasi-periodischen Trio **Rot** → **Leer** → **Punkt** (viermal vollständig), das einem klassischen medizinischen Dreischritt entspricht:



STRUKTURELLE INCLUSIO: P.1 ↔ P.52 (F103R)

P.1 öffnet mit pchedal · dal · yshdal (dreifach „der Schwache“). P.52 — markiert mit dem einzigen Sonderstern der Seite — beginnt ebenfalls mit pchedal . Diese bewusste literarische Rahmung ist ein Kompositionsmerkmal mittelalterlicher Medizintraktate.

FOLIO-ÜBERGREIFENDER VERGLEICH

FOLIO	STERNPRINZIP	BESONDERHEIT
f103r/v	Spärlich (19/54 Para.); sternlos = positiver Ausgang	Inclusio P.1↔P.52; beige Zone ab P.27
f116r	Regelmäßige ~3er-Gruppen (P.1–P.30); danach sternlose Sektion	Transkriptor: „End of starred paragraphs“
f114v	Strikt alternierend Beige–Rot–Beige–Rot	Paarstruktur; Schleifenlänge als zweite Dimension
f115r/v	Überwiegend 8-zackig mit Schleife	Stark ch-dominiertes Vokabular — anderes Register
f58r	3 Randsterne (gold) markieren 3 Textblöcke; je ein Stern über dem ersten Paragraphen des Blocks	6-Zacken (P.1–P.15) · 7-Zacken+Kern (P.16–P.25) · 8-Zacken+Kern (P.26–P.40) — R48

XIII. Gibberish-Test (v6.4)

Empirisches Falsifikationswerkzeug: Pseudowörter mit Voynich-ähnlicher Bigramm-Statistik werden durch R40 v2, R41, R44–R46 und D1/D2 geführt. Abbruchschwelle: > 15 % · Warnzone: 11–15 % · Zielkorridor: ≤ 10 % strukturelle Falsch-Positive (★★★).

v8.1-Prüfung: Regelmoratorium beendet — 4 Kandidaten absorbiert (R32→R25, R52→R15, R54→R19, R57→R11), R28 validiert; f30r/f30v: +3 validiert (opchol, dain, chain), R19 Typ E Kand. (ABAB f30r P.11), R28→ytor Kand. (f30v P.5); Verhältnis 40:17 ≥ 1,5:1 ✓. Testwert bleibt 10,4 % (Warnzone — GibberishTest-Update mit 22 Lexikon-Herabstufungen noch ausstehend).

GIBBERISHTEST · 10-LAUF-PROTOKOLL · V7.1 · 50 WÖRTER/LAUF · 06. JUNI 2026

LAUF	WÖRTER	★★★+ RATE	★★★ (R40)	LEX.- TREFFER	★★ (DECKEL)	UNGÜLTIG (R41)
1	50	6 %	0	3	42	5
2	50	12 %	0	6	39	5
3	50	14 %	2	5	42	1
4	50	14 %	1	6	38	5
5	50	20 %	1	9	38	2
6	50	20 %	1	9	37	3
7	50	12 %	2	4	44	0
8	50	10 %	1	4	42	3
9	50	10 %	0	5	42	3
10	50	16 %	2	6	37	5
Ø	500	13.4 %	Mittelwert über 10 Läufe			

DESKRIPTIVE STATISTIK	
Mittelwert	13.4 %
Standardabweichung	± 4.2 %
Minimum	6 %
Maximum	20 %
Läufe über Abbruchschwelle (> 15 %)	3 / 10
Läufe in Warnzone (11–15 %)	4 / 10
Läufe im Zielkorridor (≤ 10 %)	3 / 10
Abstand Mittelwert → Abbruchschwelle (15 %)	−1.6 PP

⚠ Mittlere ★★★+-Rate 13.4 % — Warnzone (11–15 %). Systembeobachtung aktiv; keine Sofortmaßnahme erforderlich.

XIV. Offene Probleme und ungelöste Widersprüche

Ehrliche Dokumentation der statistischen Anomalien und methodischen Grenzen, die das System nicht erklärt. Eingeführt in v7.5.

METHODISCHER VORBEHALT (V7.5)

Das Mapping ist eine **starke Lesehypothese**, keine bewiesene Entzifferung. Die folgenden Probleme widersprechen der Hypothese nicht zwingend, müssen aber sichtbar bleiben. Interne Kohärenz beweist keine externe Gültigkeit.

OP1 Wortlängenverteilung

SCHWERE: HOCH

OFFEN

Die Wortlängenverteilung im Voynich-Corpus ist zu schmal für freie semitische Morphologie. Semitische Sprachen erlauben agglutinative Konstrukte mit variablen Wortlängen; das Voynich-Profil zeigt eine auffällig rigide Konzentration auf 4–8 EVA-Zeichen.

ARBEITSHYPOTHESE: Mögliche Erklärungen: (a) systematisches Abbreviatursystem, das Konsonanten weglässt; (b) grammatikalisiertes Register-System mit stark reduzierten Formen; (c) feste Slot-Grammatik als bewusste Kodierungsstrategie.

OP2 Buchstaben-Slot-Grammatik

SCHWERE: HOCH

OFFEN

Bestimmte EVA-Zeichen kommen statistisch nur in bestimmten Wortpositionen vor (Slot-Grammatik nach Tiltman/Stolfi). Diese Eigenschaft passt zu keiner bekannten natürlichen Sprache direkt. Im Mapping-System wird sie durch Präfix-/Suffix-Hierarchien erklärt (R41), aber nicht formal modelliert.

ARBEITSHYPOTHESE: Das System kodiert möglicherweise feste grammatische Funktionen pro Slot (Präfix / Wurzel / Suffix-Register) mit phonotaktischen Constraints, die im Mischna-Hebräisch keine direkte Parallele haben.

OP3 Entropie-Abweichung

SCHWERE: HOCH

OFFEN

Die Buchstaben-Entropie des Voynich-Textes liegt zwischen Englisch und Chinesisch — ungewöhnlich für semitische Konsonantenschriften (die typischerweise niedrigere Entropie aufweisen). Kryptologische Forschung (Landini, Stolfi, Rugg, Tiltman) hat dies konsistent gezeigt.

ARBEITSHYPOTHESE: Ursache unklar: Abbreviatursystem? Grammatikalisierung? Kodiertes Register-System mit hoher Vokalmarker-Dichte? Das Mapping erklärt den semantischen Inhalt, aber nicht die Entropiestruktur.

OP4 Fehlende unabhängige Blindvalidierung

SCHWERE: MITTEL

AUSSTEHEND

Das System wurde noch nicht durch einen unabhängigen Hebraisten blind getestet — d.h. ein Fachmann, der das Mapping nicht kennt, hat noch nicht versucht, Voynich-Text damit zu lesen. Dies ist die stärkste Form der externen Validierung und fehlt vollständig.

ARBEITSHYPOTHESE: Bis zur Blindvalidierung gilt: Das Mapping ist eine starke Lesehypothese mit konsistenter Semantik, aber keine bewiesene Entzifferung. Interne Kohärenz beweist keine externe Gültigkeit.

OP5 Regelmoratorium beendet (v8.1)

STRUKTURELL

GELÖST

Das Verhältnis validierter Regeln zu Kandidaten-Regeln hat sich umgekehrt: $v6.2 = 2,25:1$ · $v6.6 = 1,47:1$ · $v7.4 = 0,84:1$ · $v7.7 = 1,03:1$ · $v7.8 = 1,11:1$ · $v7.9 = 1,14:1$ · $v8.0 = 1,27:1$. Das ist ein klassisches Overfitting-Signal: Neue Beobachtungen generieren neue Regeln, anstatt bestehende Kandidaten zu schließen.

ARBEITSHYPOTHESE: Ab v7.5: Regelmoratorium (keine R60+) bis Verhältnis $\geq 1,5:1$. Zielwert in v8.1 erreicht durch 4 Kandidaten-Absorptionen (R32→R25, R52→R15, R54→R19, R57→R11) + R28-Validierung: $34:21 = 1,62:1$. Weiteres Wachstum durch f30r/f30v: +3 Lexikon-Validierungen

(opchol, dain, chain via R43), R19 Typ E Kand. (ABAB f30r P.11), R28 Erweiterung ytor (f30v P.5) → 37 validiert : 18 Kandidaten = 2,06:1.
Moratorium bleibt beendet. R56 ★★★ validiert (v7.7) · R59 ★★★ validiert (v7.8) · R35 ★★★ validiert (v7.9) · R28 ★★★ validiert (v8.1).

OP6 Frist-Tracking-Lücke

SCHWERE: MITTEL

OFFEN

Das Mapping dokumentiert R43-Fristen in Lexikoneinträgen, aber es gibt kein aktives Tracking-System, das automatisch auf abgelaufene Fristen hinweist. Folge: 15 Einträge sind über mehrere Mapping-Versionen hinweg im ★★★-Kand.-Status verblieben, obwohl ihre Frist längst verstrichen war.

ARBEITSHYPOTHESE: Einführung einer Pflege-Tabelle für aktive R43-Fristen, die bei jeder neuen Mapping-Version systematisch geprüft wird.
Aktive Fristen nach v8.1-Bereinigung: 24 Einträge; nach f30r/f30v: –3 geschlossen (opchol, dain, chain → validiert) + 12 neue Kand. (chorain, cthorchy, dchorol, chseeor, soin, chokcheey, cphoaiin, sos, shoty, shosaiin, chokeor, chokchy) → ~33 aktive Fristen.

OP7 Moratorium-Drift

SCHWERE: NIEDRIG-MITTEL

OFFEN

Das Regelmoratorium hemmt nur die Einführung R60+, aber nicht die Akkumulation neuer Kandidaten durch Folio-Analysen. Zwischen v7.5 und v8.0 wurden mit R36, R59, R56, R35 vier Validierungen erreicht — jedoch gleichzeitig R49, R51, R55, R56, R57, R58 als neue Kandidaten eingeführt. Das Verhältnis verbesserte sich von 0,84:1 (v7.4) nur auf 1,27:1 (v8.0), nicht auf das Ziel 1,50:1.

ARBEITSHYPOTHESE: Strenger Vorbehalt: Neue Kandidaten-Regeln aus zukünftigen Folio-Analysen erhöhen den Nenner und können die Konsolidierungseffekte konterkarieren. Das Moratorium sollte bei zukünftigen Überschreitungen erneut aktiviert werden.

OP8 CAULIS-Kandidaten fol/tal in f2r–f10v

SCHWERE: HOCH

OFFEN

Die in v8.4 identifizierten CAULIS-Kandidaten `fol` (Röhrenschaf) und `tal` (Pflanzensaft) wurden bisher nur in f13v belegt. Ihre Vorkommen in den neu analysierten Quire-A-Folios f2r–f10v sind noch nicht systematisch geprüft.

ARBEITSHYPOTHESE: Grep auf den Transkriptionen f002r–f010v nach `fol` und `tal` in CAULIS-Paragrafen. Wenn ≥1 Beleg in Quire A → R43 erfüllt, Aufstufung zu ★★★.

OP9 f009r Vollübersetzung P.1–P.9

SCHWERE: HOCH

AUSSTEHEND

Folio f009r (*Bistorta officinalis*) ist als neues Anker-Folio mit vollständigen Transkriptionen verfügbar, aber nur P.1 links wurde in v8.4 übersetzt. Die restlichen Paragraphen P.2–P.9 einschließlich der bilateralen FLOS-Struktur sind noch unübersetzt.

ARBEITSHYPOTHESE: Vollübersetzung mit Ankerwort-Test: sary, shor, cthy, tydlo gegen bekannte Bedeutungen testen. Cross-Register-Bestätigung für FLOS-Eröffner-Muster.

OP10 Verso-Folios f2v–f10v Positionskarten

SCHWERE: MITTEL

OFFEN

Die Retroanalyse v8.4 deckte nur die Recto-Seiten f2r–f10r ab. Die entsprechenden Verso-Folios f2v–f10v (außer f2v und f3v, die bereits teilw. analysiert wurden) haben noch keine Pflanzenteil-Positionskarten.

ARBEITSHYPOTHESE: Bilder verfügbar. Muster der Recto-Seiten (Typ A/C/D dominierend) vermutlich auf Verso übertragbar, aber morphologische Unterschiede möglich (z.B. Typ B auf Verso-Seiten).

OP11 f033v Analyse (Verso von f33r)

SCHWERE: MITTEL

GELÖST

Das Bifolio bE1 (f33r + f40) wurde auf der Recto-Seite f33r vollständig analysiert (v8.4). Das Verso f33v wurde in v8.7 vollständig analysiert: *Echinops ritro* (Kugeldistel) ★★★, 11 Paragraphen, 22 {plant}-Marker (höchste Dichte im Corpus), olaiin-Erstbeleg (f33v P.6), dichter or-Cluster P.9 (3× or + aiin + chor + shol).

ARBEITSHYPOTHESE: Bestätigt: Sprache B, Layout-Typ C (vertikale Zonentrennung). Botanische Identifikation Echinops ritro weicht erwartungsgemäß von f33r (Mandragora) ab.

OP13 Quire-E-Zoomorphie-Hypothese

SCHWERE: MITTEL OFFEN

Quire E eröffnet mit zwei zoomorphen Wurzel-Darstellungen: f33r (Mandragora officinarum, humanoid) und f34v (Bryonia alba, quadruped — Hirsch/Hase). Dies markiert einen möglichen ikonographischen Subkodex für Pflanzen mit anthropo- oder zoomorphen Wurzeln. Offen: Setzt sich das Muster in f35r/f35v und weiteren Quire-E-Folios fort?

ARBEITSHYPOTHESE: Quire E fokussiert auf Pflanzen mit magisch-pharmakologischer Doppelfunktion, deren Wurzeln in menschliche oder tierische Formen wachsen (Mandragora, Bryonia). Im mittelalterlichen Kräuterbuch sind diese Pflanzen als „Kräfte-Pflanzen“ mit besonderer pharmakologischer Potenz klassifiziert. R60 Korollar 2 (Ikonographische Toxizitäts-Warnung) könnte als Quire-E-spezifische Erweiterung formal werden. Prüfen: f35r/f35v auf zoomorphe Elemente.

OP12 FOLIUM-Textfreiheit: Regel oder Layout-Artefakt?

SCHWERE: NIEDRIG-MITTEL OFFEN

25/25 Folios zeigen FOLIUM-Textfreiheit (R60 Korollar 3, v8.7: ★★★★★). Die 25-Folio-Schwelle wurde mit f32r, f32v, f33v, f34r, f34v überschritten. Offene Grundsatzfrage bleibt: bewusste pharmakologische Kodierung oder rein layoutbedingtes Phänomen?

ARBEITSHYPOTHESE: Theoretische Reflexion: Wenn FOLIUM-Textfreiheit ein Artefakt wäre, müssten Blätter in Apex-Position (oben) Text haben. Aber f002v und f005r (riesige Rundblätter dominant) haben trotz Blatt-Dominanz KEINEN Text. Bei 25 Folios und 0 Gegenbeispielen spricht die Evidenz für semantische Intention. R60 Korollar 3 auf ★★★★★ aufgestuft.

SCHEOL-VERTEILUNGSSTATISTIK (V_{7.5} FORMALISIERT)

STRUKTURPOSITION	SHEOL/SHOL-VORKOMMEN	ANDERE LEXEME
Zeilenende / Kolophon-Final	>85 % aller Belege	or, dom, kaiim
Zeilenmitte (medial)	<15 % — immer in Kompositum	—
Zeilenanfang	0 %	—

Diese Verteilung ist nicht die eines zufällig platzierten Begriffs. Sie folgt präzise R6 (Zeilenabschluss sheol = Tod-Prognose) und R17 (shol apokor. medial / sheol Vollform final).