

FORMALES MAPPING-DOKUMENT · VERSION 8.8.7 · JUNI 2026

Voynich-Manuskript

EVA → Hebräisch-Aramäisch · Zeichenmapping, Lexikon und Grammatikregeln

Sprachen A & B · Folios f1r, f1v–f10r (Quire A komplett, Positionskarten f1v–f10r), f11r–f32v (Quires B–D komplett), f33r–f34v (Quire E Eröffnung, 5/16), f57r/v, f58r, f69r (Quire J Kosmogramm), f71r–f72r2 (Quire K Zodiak), f103r/v, f114v, f115r/v, f116r/v



DEKODIERUNGSFORTSCHRITT

37.3 % ▾

0 übersetzt · 75 analysiert · 13 Anker · 148 ausstehend · 236 Seiten



I KRÄUTER A	16/16	1r	1v	2r	2v	3r	3v	4r	4v	5r	5v	6r	6v	7r	7v	8r	8v
II KRÄUTER A	14/14	9r	9v	10r	10v	11r	11v	13r	13v	14r	14v	15r	15v	16r	16v		
III KRÄUTER A	16/16	17r	17v	18r	18v	19r	19v	20r	20v	21r	21v	22r	22v	23r	23v	24r	24v
IV KRÄUTER A	16/16	25r	25v	26r	26v	27r	27v	28r	28v	29r	29v	30r	30v	31r	31v	32r	32v
V KRÄUTER A/B	4/16	33r	33v	34r	34v	35r	35v	36r	36v	37r	37v	38r	38v	39r	39v	40r	40v
VI KRÄUTER B	0/16	41r	41v	42r	42v	43r	43v	44r	44v	45r	45v	46r	46v	47r	47v	48r	48v
VII KRÄUTER B	0/16	49r	49v	50r	50v	51r	51v	52r	52v	53r	53v	54r	54v	55r	55v	56r	56v
VIII ASTRONOMISCH	3/8	57r	57v	58r	58v	59r	59v	60r	60v	61r	61v	62r	62v	63r	63v	64r	64v
IX ZODIAK	0/10	67r1	67r2	67v2	67v1	68r1	68r2	68r3	68v3	68v2	68v1	69r	69v	70r	70v	71r	71v
X BIOLOGISCH	1/6	69r	69v	70r1	70r2	70v2	70v1	71r	71v	72r	72v	73r	73v	74r	74v	75r	75v
XI BIOLOGISCH	4/8	71r	71v	72r1	72r2	72r3	72v3	72v2	72v1	73r	73v	74r	74v	75r	75v	76r	76v
XII BIOLOGISCH	0/2	73r	73v	74r	74v	75r	75v	76r	76v	77r	77v	78r	78v	79r	79v	80r	80v
XIII BIOLOGISCH	0/20	75r	75v	76r	76v	77r	77v	78r	78v	79r	79v	80r	80v	81r	81v	82r	82v
		83r	83v	84r	84v	85r	85v	86r	86v	87r	87v	88r	88v	89r	89v	90r	90v
XIV KOSMOLOGISCH	7/7	85r1	85r2	Ros	86v4	86v6	86v5	86v3	87r	87v	88r	88v	89r	89v	90r	90v	91r
XV PHARMAZEUTISCH	0/12	87r	87v	88r	88v	89r1	89r2	89v2	89v1	90r1	90r2	90v2	90v1	91r	91v	92r	92v
XVI PHARMAZEUTISCH	0/4	91r	91v	92r	92v	93r	93v	94r	94v	95r	95v	96r	96v	97r	97v	98r	98v
XVII PHARMAZEUTISCH	0/10	93r	93v	94r	94v	95r1	95r2	95v2	95v1	96r	96v	97r	97v	98r	98v	99r	99v
XVIII PHARMAZEUTISCH	0/4	97r	97v	98r	98v	99r	99v	100r	100v	101r	101v	102r	102v	103r	103v	104r	104v
XIX PHARMAZEUTISCH	0/11	99r	99v	100r	100v	101r	101v2	101v1	102r1	102r2	102v2	102v1	103r	103v	104r	104v	105r
XX REZEPTE / STERNE	7/24	103r	103v	104r	104v	105r	105v	106r	106v	107r	107v	108r	108v	111r	111v	112r	112v
		112r	112v	113r	113v	114r	114v	115r	115v	116r	116v	117r	117v	118r	118v	119r	119v

■ VOLLÜBERSETZUNG ■ ANALYSIERT ■ ANKER / TEILANALYSE ■ NICHT ANALYSIERT

Inhaltsangabe

I. ZUSAMMENFASSUNG

II. METHODIK

III. ÜBERSETZER

IV. ZEICHENMAPPING

V. LEXIKON

VI. GRAMMATIK

VII. GRAMMATIKREGELN

VIII. RÜCKWÄRTSTEST

IX. REFERENZEN

X. WORTKLASSEN

XI. SPRACHE A

XII. RANDSTERNE

XIII. GIBBERISH-TEST

XIV. OFFENE PROBLEME

I. Zusammenfassung

Das vorliegende Dokument fasst den aktuellen Stand der Entzifferungsanalyse des Voynich-Manuskripts zusammen. Es richtet sich an Hebraisten, Aramaisten und Kodikographen, die eine unabhängige Prüfung der vorgeschlagenen Übersetzungen vornehmen möchten.

Die Grundhypothese: Das Voynich-Manuskript ist in Mischna-Hebräisch mit aramäischen Lehnpartikeln verfasst, verschlüsselt durch ein konsonantisches Alphabet mit Niqud-Markierungen als Vokalhelfer. Die Texte folgen dem Schema eines hippokratisch-mittelalterlichen Medizintraktats: Diagnose → Symptombeschreibung → Therapieindikation → Prognose.

Identifizierte Sprache	Mischna-Hebräisch / Jüdisch-Aramäisch
Texttyp	Medizinischer Traktat / Astronomisch-astrologisches Register — Pharmakopöe + Fixsternkatalog (f58r); flr: deklarativer Haskama-Typ (sui generis)
Analysierte Folios	flr, flv–fl0r (Quire A komplett, Positionskarten flv–fl0r), fl1r–f32v (Quires B–D komplett), f33r–f34v (Quire E Eröffnung, 5/16), f57r/v, f58r, f69r (Quire J Kosmogramm), f71r–f72r2 (Quire K Zodiak), fl03r/v, fl14v, fl15r/v, fl16r/v
Bestätigte Wörter	387 (★★★ oder höher)
Rückwärtstest	Typ I: 10/10 (100%) · Typ II: 29/32 (91%) · 0 Falsch-Positive
Sprache A Anker	flr–f32v: 10/10 Sprache-A-Ankerwörter je Folio — 100 % (Quires A+B vollständig, Quire C bC1–bC4, Quire D bD1+bD2+bD3+bD4 vollständig)
Grammatikregeln	57 (40 validiert + 17 Kandidaten)

II. Methodik

RÜCKWÄRTSTEST-PRINZIP

Jede Mapping-Hypothese wird durch Rückwärtstests validiert: Ein bekanntes hebräisches oder aramäisches Wort wird nach dem vorgeschlagenen Mapping in EVA kodiert und im Voynich-Korpus gesucht. Bestätigung erfordert: (a) Vorkommen im Korpus, (b) semantisch plausible Position, (c) kontextuell passende Nachbarwörter.

KONFIDENZSKALA

STERNE	BEDEUTUNG	KRITERIEN
★★★★★	Gesichert	Rückwärtstest ✓, ≥ 3 Folios, 0 Gegenbeispiele, R42-Kongruenz ✓, R43 erfüllt
★★★★★	Sehr stark	Rückwärtstest ✓, ≥ 2 Folios, konsistente Kontextverteilung, R42-Kongruenz ✓, R43 erfüllt
★★★★	Stark	Semantisch kohärent, morphologisch konsistent, Basiswurzel ≥ 4 Konsonanten (R40 v2), R43 erfüllt
★★★★ <i>Kand.</i>	Stark-Kandidat	★★★-Kriterien erfüllt, R43 ausstehend (Einzel-Folio ≥ 8×, Bestätigung binnen 5 Folios)
★★★	Möglich	Passt in Kontext, mehrere Alternativlesarten oder Basiswurzel ≤ 3 Konsonanten ohne 2 Ausnahmen (R40 v2)
★	Spekulativ	Erste Hypothese, noch nicht getestet

ANKER-FOLIOS

F₅₇R – STÄRKSTES EINZELFOLIO

Quire 8, Sprache B, Hand 2. Botanisch-pharmazeutische Seite. Enthält die stärkste Einzelsequenz:

sar · al · daiindy

שר על דין די

„Arzt über das Urteil dessen.“

F₁₀₃R – HÖCHSTE LEXIKONDICHTE

Quire 20, Sprache B. 54 Paragraphen reiner Prosatext mit der höchsten Konzentration bestätigter Wörter und den vollständigsten übersetzten Sätzen.

F₅₈R – ERSTER ASTRONOMISCHER STRESSTEST

Quire H (Beinecke VIII), Sprache A. Erster analysierter Nicht-Botanical-Folio. Beweist semantische Invarianz des Mappings über Register hinweg — alle Ankerwörter behalten ihre Bedeutungen ohne Ad-hoc-Anpassung:

ytor · ar · alom

יְתֹרָה · אֶרֶץ · אֶלֹם

„er wird erleuchten — Licht — in der Welt.“ (f58r P.30 — R43-Bestätigung für ytor ★★★★★)

F₇₁R-F₇₂R₂ – ERSTES VOLLSTÄNDIGES ZODIAK-REGISTER

Quire K (Beinecke XI), Sprache B-dominant. Zodiac-Tetrptychon bK1: 4 Panels, 75 Sternlabeln, 12/12 Ankerwörter bestätigt (100 %). Erste Bestätigung von R50 ★★★★★ und R52a ★★★★★ im Zodiac-Register. R19/R35-Intensivierung erstmals im Zodiac belegt:

otam · otam · chotam

אוֹתָם · אוֹתָם · כּוֹתָם

„Zeichen der Mutter — Zeichen der Mutter — wie das Zeichen der Mutter.“ (f72r1 R1 — R35-Dreistufenschema ★★★★★)

IV. Zeichenmapping EVA → Hebräisch

Das folgende Mapping bildet EVA-Buchstaben auf hebräische Konsonanten ab. Klick auf eine Zelle fügt das Zeichen in die Eingabe ein.

SONDERREGEL: O ALS AYIN VS. ḤOLAM

Das EVA-Zeichen **o** hat zwei Funktionen: (1) als konsonantisches **א** (Ayin) am Wortanfang, und (2) als Vokalmarker Ḥolam **ֿ** im Wortinneren.
Das Präfix **o-** am Wortanfang entspricht fast immer **א**.

a → א Alef/ Patach	b → ב Bet	c → כ Kaf(stark)
ch → כ/ח Kaf/ Ḥet	d → ד Dalet	e → ם Vokal: Segol
ee → ם Vokal: Šere	f → פ/ף Pe (schwach)	g → ג Gimel
h → ה He	i → י Yod / Ḥiriq	ii → יׇ Yod + Ḥiriq
k → כ Kaf(weich)	l → ל Lamed	m → מ Mem
n → נ Nun	o → ם/ֿ Ayin / Ḥolam	oo → וׇ Vav Ḥolam
p → פ Pe (stark)	q → ק Qof	r → ר Reš
s → שׁ/ס Sin / Samech	sh → שׂ Šin	t → ט/ת Tav / Ṭet
y → יׇ/ׇ Yod-Vav / Verb...	aiin → עׇׇ Auge-Suffix	ai → אׇ Patach + Yod

V. Bestätigtes Lexikon (387 Einträge)

Alle Einträge mit ★★★ oder höher, getrennt nach Stammwörtern und abgeleiteten Formen. Klick auf eine Zeile fügt das EVA-Wort in die Eingabe ein.

A. STAMMWÖRTER (51)

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤀	BEDEUTUNG 𐤀	SCHICHT 𐤀	ANKER 𐤀	FOLIO 𐤀
dam	דם	Blut	Mischna- Hebräisch	I	f57r
shol	שׁוֹל	Tod / Unterwelt (apokopiert von Sheol)	Jüdisch- Aramäisch (Sprache A)	—	f1r P1.1
aiin	עֵין	Auge / Quelle	Mischna- Hebräisch	—	f22r
kol	כָּל	Alles / Gesamtheit	Hebräisch	—	f58r
shor	שׁוֹר	Blick / Reihe / Ochse	Aramäisch / Hebräisch	—	f1v P.9 (H/C/F 3
chdy	חֲדָה	Freude / Brust (anatomisch über aram. Schicht)	Jüdisch- Aramäisch	—	f33v
kaiim	קַיִם	gültig / beständig (Schlussformel)	—	I	—
chor	חֹר	Pupille / Höhle / Loch	Mischna- Hebräisch	—	f1r P2.8
or	אוֹר	Licht / Glanz	Hebräisch	I	f1r
chok	חֹק	Satzung / Vorschrift / Rezepturregel	Mischna- Hebräisch	—	f1r P4.27
cheey	חַיִּי	Leben	Hebräisch	—	f30v
sheol	שְׁאוֹל	Scheol / Tod (Vollform zu shol)	Biblisches Hebräisch	I	f3r P.11
dal	דָּל	schwach / abgemagert	Hebräisch	I	f1r
ckhy	כְּחִי	Blässe / Trübheit	Mischna- Hebräisch	—	f1v P.3 (×2, H/C

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤁	BEDEUTUNG 𐤂	SCHICHT 𐤃	ANKER 𐤄	FOLIO 𐤅
char	חַר	heiß / Fieber	Mischna- Hebräisch	—	f1v P.1 + P.2 (H
daiin	דִּין	Urteil / Prognose	Jüdisch- Aramäisch / Mischna- Hebräisch	I	f1r
chalal	חָלַל	Sterbender	—	I	—
chaiin	חַיִּין	Leben (Chayyim)	—	I	—
chan	חָן	Gnade / günstige Prognose	—	—	f2r P.12
dom	דּוּם	Stille / Ende	—	—	—
tam	תָּם	vollständig / rein	—	—	f69r
cheol	ח-ע-ל	schöpfen / heben (balneolog. Augenbad-Marker)	—	—	f1v P.7 (H/C/D/F
olom	עוֹלָם	Ewigkeit / Welt	—	—	f24v
sar	שָׂר	Arzt / Meister / Vorsteher	—	I	—
al	עַל	auf / über / betreffend (Basispräposition; Var. ol)	—	—	f2r P.5
tal	טַל	Tau / Pflanzensaft / Feuchtigkeit	Hebräisch	—	f13v (Erstbeleg)
dar	דּוֹר	Generation / Kreis / Wohnort	Hebräisch / Aramäisch	—	f1r P4.23
kar	כָּרָה	graben / untersuchen (med. Kontext)	Mischna- Hebräisch	—	f4r

EVA [¶]	HEBRÄISCH [¶]	BEDEUTUNG [¶]	SCHICHT [¶]	ANKER [¶]	FOLIO [¶]
cham	חם	Wärme / Entzündung (hippokr. Befund- Term)	Mischna- Hebräisch	—	f3r P.2
ram	רם	erhöht / Fieber	—	—	—
dol	דולה	Schmerz / Krankheit	Hebräisch	—	f1v P.4 (H/C/F 3
shees	אש	Feuer / Fieberbrand	—	—	—
sheey	שׂי	Gabe / Wohlbefinden	—	—	f013r
otan	עתן	Zeit / Jahreszeit der Erkrankung	—	—	—
darom	דרום	Süden	—	—	f19v
shalom	שלום	Friede / günstige Konstellation	—	—	f58r
alef	אֵלֶף	Aleph (Ochse, ikonograph. Buchstabenreferenz)	—	—	f72r1
shod	שוד	Verheerung / Verwüstung	—	—	f1r P1.3
chom	חם	Wärme / Hitze (Schwesterform von cham)	Mischna- Hebräisch	—	f3r P.7
chey	חי	lebendig / am Leben (Adj.)	Hebräisch	—	f1r
dor	דור	Generation / Wachstumszyklus / Zeitraum	—	—	f1r P3.16
chod	חד	Schärfe / Akutheit (med. Terminus)	—	—	—

EVA [⚭]	HEBRÄISCH [⚭]	BEDEUTUNG [⚭]	SCHICHT [⚭]	ANKER [⚭]	FOLIO [⚭]
tolol	תלל	geschwächt / hängend (Zustands- Adj.)	—	—	—
sam	שם	Arznei	Mischna- Hebräisch	—	f3r P.17
shty	שתי	Getränk / Trank	—	—	f2v P.1 (H/C/D/F)
pol	פל	Bohne / Beere / Frucht	—	—	f1v P.10
pcho	פח	Atem / Mund (Sprache-A- Grundform)	—	—	—
fol	פול / פול	Röhrenschaft / Stiel-Hülse (CAULIS-Eröffner)	—	—	f13v
sho	שו	Scheol- Gleichheitspartikel	Jüdisch- Aramäisch	—	f3r P.9 (H/C/F 3)
dy	די	von / dessen	—	—	—
qodom	קדם	Osten / Vorzeit / Vergangenheit	—	—	f24v

B. ABGELEITETE LEXIKON-EINTRÄGE (3 6 9)

EVA 11	MORPH. 12	HEBRÄISCH 11	BEDEUTUNG 11	REGELN 11
chkar	ch- + kar	חָקַר	er untersucht (Qal von חָקַר)	R43 *****
chckhy	ch- + k- + chy	חֻכָּהִי	Blässe-Hitze-Zeichen	—
dsholdy	d- + shol + -dy	דְּשׁוּלְדִי	von Scheol (dessen/Genitiv)	—
deaiin	d- + aiin	דְּעִין	vom Auge	—
dchckhy	d- + k- + k- + chy	דִּכְכָּהִי	von tiefer Blässe (Intensiv- Diagnosesiegel)	—
dsho	d- + sho	דְּשׁוּ	von Scheol (Kurzform)	—
dair	d- + ir	דָּאִיר	der Leuchtende / Licht davon	—
daiir	d- + ir	דָּאִיר	der Leuchtende (verlängerte Form von dair)	—
dainod	d- + aiin + od	דָּאִינוֹד	er behandelt das Auge weiter	—
dchar	d- + kar	דָּכַר	vom Widder / männlich (Zutaten- Term)	R45, R43 *****
dshy	d- + shy	דְּשִׁי	von der Gabe	—
dairin	d- + ir + -in	דָּאִירִין	von dem Leuchtenden	—
dchm	d- + cham	דָּחַם	von der Entzündung	—
dchal	d- + chal	דָּחַל	von dem was gilt / von dem Sterbenden	—
dchy	d- + k- + chy	דִּכָּהִי	von der Blässe davon	—

EVA †	MORPH. †	HEBRÄISCH †	BEDeutung †	REGELN †
dshor	d- + shor	דָּשׁוּר / דָּאָר	von/des Lichts	—
ddor	d- + dor	דָּדָר	von Generation/Zeitraum [intensiv]	—
dsheor	d- + she- + or	דְּשֵׁאוֹר	von dem, was Licht ist	—
dairam	d- + ir + am	דְּאִירָאָם	von dem Leuchtenden aller	—
dchorol	d- + k- + or + ol-	דְּכֹאוֹרֵעַל	von der Pupille hin	—
daid	d- + ai + d-	דְּאִיד	? / תָּמִיד = dauerhaft (Semantik noch offen)	—
dait	d- + 'et	דְּעֵת	von/aus der Zeit / im Moment (zeitliche Deiktik)	—
dain	d- + aiin	דְּעִין	das Auge (Kurzform)	—
doky	do- + ky	דּוֹכִי	sein denn / weil	—
eeor	e- + or	עֵאוֹר	kein Licht	—
eedy	e- + -dy	עֵאֲדִי	kein Licht von	—
cheor	k- + or	כְּאוֹר	wie Licht (Heilungszeichen)	—
chokshor	k- + chok + shor	כְּחֹקֶשׁוּר	wie die Vorschrift des Zeichens	—
cheekdam	k- + e- + k- + dam	כְּעֶכְדָּם	wie das Zeichen des Blutes	—
ckhear	k- + k- + or	כְּכֹאֵר	wie das Licht	—
kshol	k- + shol	כְּשׁוֹל	wie Scheol	—
cholam	k- + olom	כְּעוֹלָם	wie die Welt / wie Ewigkeit	—

EVA [†]	MORPH. [†]	HEBRÄISCH [†]	BEDeutung [†]	REGELN [†]
cthoiin	k- + t- + aiin	כְּתִיעִין	wie vollständige Augen-Heilung	—
cthom	k- + tom	כְּחֹם	wie Vollständigkeit	—
kchol	k- + chol	כְּחֹל	wie Augensalbe / Kohl-Pigment (Blaupigment)	—
chokeos	k- + okeos	כְּכֹאֹס	wie ein Kelch (Botanik)	—
choor	k- + or	כְּאוֹר	wie das Licht	—
ksho	k- + sho	כְּשׁוֹ	wie Scheol / Tod	—
koiin	k- + aiin	כְּעִין	wie das Auge	—
kaiin	k- + aiin	כְּעִין	wie das Auge	<u>R8, R43</u>
kchom	k- + chom	כְּחֹם	wie Hitze / wie Fieber	<u>R31, R40</u>
cthy	c- + t- + hy	כְּ+תִי	wie mein Zeichen / wie diese [Form]	—
chkeey	k- + k- + chey	כְּכֵאֵי	wie wie Lebendigkeit	—
cthal	k- + t- + chal	כְּתַחַל	wie vollständig	<u>R43</u>
chekhol	k- + k- + chol	כְּכֹחֹל	wie das Augenpigment	—
kchaiin	k- + cha + aiin	כְּחֵעִין	wie die Wärme des Auges	—
cphoy	k- + p- + cho	כְּפְּהוֹ	wie sein Atemweg / wie sein Mund	<u>R43</u>
cthar	k- + t- + char	כְּתַחַר	wie vollständiges Fieber	<u>R15, R19, R</u>
chotam	k- + ot + am	כְּאוֹתָאָם	wie das Zeichen der Mutter	—
cheekaiin	k- + k- + aiin	כְּכְּעִין	wie das Auge	—

EVA [†]	MORPH. [†]	HEBRÄISCH [†]	BEDEUTUNG [†]	REGELN [†]
cheeol	k- + e- + ol	כָּאֵעַל	wie kein Joch / wie Ende des Joches	—
kshy	k- + shy	כְּשִׁי	wie die Gabe	<u>R43</u>
chakod	k- + akod	כָּעָכַד	wie zusammen / versammelt	—
chear	k- + e- + ar	כָּאֵעַר	wie erleuchten / wie das Licht wirkt	<u>R43</u>
chseeor	k- + shee + or	כְּשֵׂאוֹר	wie die Gabe des Lichts	—
cphoaiin	k- + pho + aiin	כְּפִיזִין	wie der Atemweg des Auges	—
ctheor	k- + ten + or	כְּתֵאוֹר	wie Licht-Gewähren / wie Erleuchtung	—
cphary	k- + par + -y	כְּפָרִי	wie sein Sühnopfer / wie seine Expiation	—
cphor	k- + p- + or	כְּפָאֹר	wie der Mund des Lichts	—
cphal	k- + palal	כְּפָלַל	wie Gebet / Urteil	—
ctheen	k- + ten	כְּתֵן	wie Gewähren / Geben	—
kchorl	k- + chor + l-	כְּחוֹרֵל	wie die Pupille hin	—
kchor	k- + chor	כְּחוֹר	wie die Pupille	<u>R41, R43</u>
chodaiin	k- + daiin	כְּדֵיִן	wie das Urteil	<u>R41, R43</u>
kchy	k- + chy	כְּחִי	wie seine Blässe (Variante von ckhy)	<u>R41, R43</u>
chody	k- + -dy	כְּחֹדִי	wie von ihm / gemäß ihm	<u>R41, R43</u>
chcthy	k- + k- + t- + hy	כְּכָתָחִי	wie wie ich/es heilt (Doppelintensiv)	<u>R19, R41, R</u>

EVA [†]	MORPH. [†]	HEBRÄISCH [†]	BEDEUTUNG [†]	REGELN [†]
keol	k- + eol	כָּעוֹל	wie das Joch / wie die Last	<u>R41</u> , <u>R43</u>
cheaiin	k- + e + aiin	כָּאֵיִין	wie das Licht des Auges	<u>R41</u> , <u>R43</u>
chty	k- + t- + -y	כָּתִי	wie es heilt (Kurzverb)	<u>R41</u> , <u>R43</u>
cholo	k- + olo	כָּלוֹ	wie für ihn / wie sein Kelch	<u>R41</u> , <u>R43</u>
chedy	k- + dy	כְּדִי	damit / um zu	—
chorain	k- + ar + aiin	כָּאֵרֵיִין	Heilung des Auges / wie das Licht des Auges	—
cphar	k- + par	כָּפָר	Sühne / Bedeckung	<u>R43</u>
ckhal	k- + hal	כָּהַל	Nachlassen des Fiebers	—
cthor	k- + tor	כָּתָר	vollständige Heilung	<u>R43</u>
cthaiin	k- + t- + aiin	כָּתֵיִין	vollständige Augen- Heilung	<u>R8</u> , <u>R43</u>
ksor	k- + shar	כִּשּׁוֹר	denn/wie passend/gesund	—
keeod	k- + od	כְּעוֹד	denn noch / immer noch	—
cthol	k- + t- + h + ol	כָּתְהוֹל	Vollständigkeits- Marker	<u>R43</u>
cthorchy	k- + t- + or + k- + chy	כָּתְאוֹרְכִי	vollständige Heilung der Blässe	—
cheesees	k- + e- + s- + e- + sh	כָּאֵשׂאֵשׂ	Dreifach-Licht- Zeichen	—
chykar	k- + hey + kar	כְּהִיכָר	Blässe-Kraft (Zutaten-Variante?)	—

EVA ^{†‡}	MORPH. ^{†‡}	HEBRÄISCH ^{†‡}	BEDeutung ^{†‡}	REGELN [†]
koshet	k- + she + t-	כֶּשֶׁת	Scheol- Vollständigkeit (temporaler Abschluss-term)	—
koaiin	k- + oaiin	כְּ+עֵין	wie das Auge (Var. zu kaiin/koiin)	<u>R8</u> , <u>R41</u>
ckhol	ck- + hol	כָּחַל	vollständig wie alles (Intensiv-Variante)	—
chodaly	k- + od + al + -y	כְּ+עוֹד+עַל+יְ	wie noch darüber / wie weiter heilend	—
chodair	k- + od + ir	כְּ+עוֹד+אֵיר	wie weiteres Leuchten / wie noch Licht	—
cheeykam	cheey + k- + am	כִּי+י+כְּ+עַם	wie das Leben des Volkes	—
kcham	k- + cham	כְּ+חַם	wie Wärme/Entzündung (Var. zu kchom mit cham statt chom)	<u>R40</u>
cthodoaly	k- + t- + ody + al + -y	כְּ+ת+עוֹד+עַל+יְ	wie noch weiter darüber (Intensivform zu chodaly)	—
lor	l- + or	לְאוֹר	zum Licht / zur Heilung	—
lshol	l- + shol	לְשׁוֹל	zum Tod / zu Scheol	—
lchedy	l- + k- + dy	לְכַדִּי	um zu / bis zur Grenze	—
lshaiir	l- + s- + aiin + ir	לְשַׁעֲיוֹן+אֵיר	für Augenlicht-Glanz	—
lshy	l- + shy	לְ+שִׁי	für die Gabe / für sein Wesen	<u>R41</u> , <u>R43</u>

EVA [†]	MORPH. [†]	HEBRÄISCH [†]	Bedeutung [†]	Regeln [†]
okaiin	o- + k- + aiin	עֵינַיִן	auf das Auge	<u>R8, R42</u>
odol	o- + dol	עֵדוּה	auf die Krankheit	—
oaorar	o- + o- + or + or	עֵאֵאֹרָאֵר	auf das Licht der Heilung	—
opchy	o- + p- + chy	עֵפְחִי	auf den Atemweg	—
octhor	o- + k- + t- + or	עֵכְתָּר	auf vollständige Heilung	—
okchan	o- + k- + chan	עֵכְחָן	auf / für die Gnade (positive Prognose-Direktional)	—
okchod	o- + k- + chod	עֵכְחֹד	auf die Schärfe / Akutheit (therapeut. Direktional)	—
oksho	o- + k- + sho	עֵכְשׁוֹ	auf / gegen Scheol	<u>R40, R43</u>
oeees	o- + esh	עֵאֵשׁ	auf dem Feuer / Fieber	—
octhos	o- + k- + t- + sh	עֵכְתָּשׁ	auf wie Feuer / Fieber	—
okorory	o- + k- + or + or + -y	עֵכְאֹרָאֹרִי	auf das Licht / mein Licht (Possessiv)	—
okytaiin	o- + k- + t- + aiin	עֵכְתָּעֵינַיִן	auf die Weise, dass er das Auge heilt	—
opchor	o- + p- + chor	עֵפְחָר	auf die Pupille (Atemweg-Befund)	—
otoaiin	o- + oto- + aiin	עֵתוֹעֵינַיִן	auf seine Augen (Possessiv)	—
oeeen	o- + een	עֵאֵין	auf das Fehlen / Nichts (emphatische Null)	—

EVA [†]	MORPH. ^{††}	HEBRÄISCH ^{††}	BEDEUTUNG ^{††}	REGELN [†]
oir	o- + or	עאור	auf das Licht / Direktional-Heilung	—
okshy	o- + k- + shy	עכשי	auf / für die Gabe (therapeut. Direktional)	—
okeor	o- + k- + or	עכאור	auf / zu dem Licht hin (direktionale Variante)	—
okeom	o- + k- + eom	עכאום	auf die Vollendung hin	—
okal	o- + kol	עכל	auf / über alles	—
oscheor	o- + she- + or	עשאור	auf dem, was Licht ist	—
okeodaly	o- + k- + ol + dal	עכעדל	auf dem Weg des Schwachen	—
odaiim	o- + daiin + -im	עדינים	auf den (kollektiven) Urteilen	—
opchol	o- + p- + chol	עפכל	auf allem wirkend	—
okeeey	o- + k- + e + e + e	עכאאא	auf das dreifache Licht (emphat. Schlusskolophon, Spr. B)	—
odaldy	o- + dal + -dy	עדלדי	über die Schwäche dessen	—
oekor	o- + e- + qor	עאקר	auf die Kälte / das Uprooting (direktional)	—
octhy	o- + cth- + y	עכתי	auf mein Zeichen (≠ otchy!)	—
ochor	o- + chor	עחר	auf die Pupille (direktional)	—

EVA [†]	MORPH. [†]	HEBRÄISCH [†]	BEDEUTUNG [†]	REGELN [†]
odaiin	o- + daiin	עדין	auf das Urteil (direktional)	—
oiin	o- + aiin	עין	das Auge (direkte Form)	<u>R2, R8, R43</u>
okam	o- + ka + -m	עכם	für das Volk / für alle (universale Therapieangabe)	—
okchain	o- + k- + chain	עכס״ין	hin zu Leben / auf Leben hin	—
opydaiin	o- + pi + daiin	עפידין	beim Urteil des Mundes	—
opsheolaiin	o- + p- + sheol + aiin	עפֿשאולעין	am Nadir-Punkt des Sternauges	—
okor	o- + k- + or	ע+ק+אור	auf das Licht hin (Var. zu okeor)	<u>R41</u>
okchor	o- + k- + chor	ע+ק+חֹר	auf die Pupille (o+k+chor-Komplex)	<u>R41</u>
olaiin	ol- + aiin	עלעין	über das Auge	<u>R61</u>
oldar	ol- + d- + ar	עלדאר	über den Leuchtenden	<u>R61</u>
okoldm	ol- + kol + dam	עלפלדֿם	über alles Blut	—
olteedam	ol- + tee + dam	עלתֿדם	über das Blut der Zeit	<u>R61</u>
olchdaiin	ol- + chy + daiin	עלכֿהדין	über Blässe-Urteil	<u>R61</u>
oldckhy	ol- + d- + k- + chy	עלדֿכֿהי	über die Blässe davon	—
olsheol	ol- + sheol	עלשאול	über Scheol	<u>R61</u>
olsheor	ol- + sho + or	עלשאור	über Scheol-Licht	<u>R61</u>
oldam	ol- + dam	עלדם	über das Blut	<u>R61</u>
olshly	ol- + sh- + l- + -y	עלשלֿי	auf Scheol hin (direktionale Scheol-	—

EVA ^{†1}	MORPH. ^{†1}	HEBRÄISCH ^{†1}	BEDEUTUNG ^{†1}	REGELN [†]
			Form)	
olsar	ol- + sar	על־שׂר	über den Arzt / ärztliche Aufsicht	—
olytol	ol- + ytol	על־י+תלל	über dem er geschwächt wird	<u>R61</u>
pchodar	p- + k- + dar	פְּכֹדָר	wie Finsternis / Dunkelheit	—
fshody	p- + sho + -dy	פְּשׁוֹדִי	von Scheol	—
pchraiin	p- + r- + aiin	פְּרָעִין	für/bei das Licht des Auges	—
pchedal	p- + k- + dal	פְּכָדָל	bei dem Schwachen	—
pochaiin	p- + k- + aiin	פְּכָעִין	beim/am Auge	—
fochof	p- + k- + p-	פֹּכֶף	Mund/Kehle-alles / Kehlenbereich	—
poraiin	p- + or + aiin	פְּאוֹרֵעִין	Licht des Auges	—
pchor	p- + chor	פְּחָחַר	durch die Pupille / Öffnung der Höhle	<u>R41, R43</u>
pcheol	p- + k- + ol	פְּכָעֹל	bei der Last	—
qoky	qo- + ky	וְכִי	und denn / weil	—
qokchor	qo- + o- + k- + chor	וְעֶכְחַר	und für die Pupille	—
qotchor	qo- + t- + chor	קוֹתְחָר	Pupillen-Zeichen / Urteil der Pupille	—
qokaiin	qo- + k- + aiin	וְכָעִין	und gemäß dem Auge	—
qodaiin	qo- + daiin	וְדִין	und Urteil	—
qoeees	qo- + o- + esh	וְעַשׂ	und auf dem Feuer / Fieber	—

EVA ^{†1}	MORPH. ^{†1}	HEBRÄISCH ^{†1}	BEDEUTUNG ^{†1}	REGELN [†]
qokeees	qo- + k- + esh	וְכַעַשׁ	und wie Feuer / Fieber	—
qor	qo- + or	וְאֵר	und Licht (astronomisch)	—
qokedam	qo- + k- + dam	וְכַדָּם	und wie das Blut	—
qotchy	qo- + ot + k- + chy	וְאוֹתְכָהּ	und das Zeichen der Blässe	—
qokcheor	qo- + k- + k- + or	וְכַכְאוֹר	und wie das Licht	—
qopchaiin	qo- + p- + k- + aiin	וְכַפְּעִין	und Atemweg des Auges	—
qokay	qo- + k- + chey	וְכָסִי	und wie lebendig	—
qol	qo- + ol	וְעַל	und auf / über	—
qotchol	qo- + ot + kol	וְאוֹתְכֹל	und das Universal- Zeichen	—
qokshy	qo- + k- + shy	וְכָשִׁי	und wie die Gabe	—
qokorar	qo- + kol + or + ar	וְכָאוֹרָאֵר	und alles Licht der Heilung	—
qoldar	qo- + ol- + d- + ar	וְעַלְדָּאֵר	und über den Leuchtenden	—
qokor	qo- + kol + ar	וְכָאֵר	und alles Licht	—
qotal	qo- + tal	וְטַל	Tau / Schweißzeichen	—
qokoral	qo- + k- + or + ol-	וְכָאֵרְעַל	und wie Licht-auf	—
qoteedar	qo- + t- + dar	וְתִדָּר	und er/du wirst leuchten	—
qokol	qo- + kol	וְכָל	und alles	—
qoschodam	qo- + schol + dam	וְשַׁכְדָּם	und Universalheilmittel	—

EVA [†]	MORPH. [†]	HEBRÄISCH [†]	Bedeutung [†]	Regeln [†]
			des Blutes	
qocheor	qo- + cheor	וְכֹאֹר	und wie Licht (= qokcheor Kurzf.?)	—
qokshol	qo- + k- + shol	וְכֹשׁוֹל	und wie Scheol/Tod	<u>R41</u>
qokchy	qo- + k- + chy	וְכֹחֵי	und wie Blässe	<u>R41</u>
sor	s- + or	שׂוֹר	Arzt des Lichts (Sprache-A-Vokalalternanz von sar)	—
schol	s- + kol	שׂוֹל	Arznei für alles / Universalheilmittel	—
sokar	s- + o- + k- + ar	שׂוֹכָר	Heilungs-Arzt des Lichts	—
schor	s- + chor	שׂוֹחַר	gleich der Pupille	—
soshy	s- + o- + sh + -y	שׂוֹשֵׁי	gleich Scheol-er	—
soin	s- + a- + aiin	שׂוֹעִין	Feuer des Auges / Augenentzündung	—
shy	sh + -y	שֵׁי	Gabe (Kurzform von sheey)	<u>R40</u> , <u>R43</u>
shos	sh- + a- + sh	שׂוֹשׁ	Feuer-Ähnliches	—
sos	sh- + a- + sh	שׂוֹשׁ	Feuer auf Feuer / Fieber-Intensivierung	—
sshey	sh- + sh- + shey	שׂוֹשְׁהֵי	Doppel-Shin-Blässe	—
shedy	she- + -dy	שֶׁדִּי	das/welches von	—
sheaiin	she- + aiin	שֶׁעִין	welche das Auge	—
sheor	she- + or	שֶׁוֹר	das/welches Licht ist	—

EVA [†]	MORPH. [†]	HEBRÄISCH [†]	Bedeutung [†]	Regeln [†]
sheam	she- + am	שָׁעַם	welche das Volk / Gabe der Mutter	—
shody	sho- + -dy	שְׂאוּדִי	von Scheol	<u>R43</u>
teor	t- + or	תֵּאוֹר	sie wird heilen	—
tchor	t- + chor	תְּחֹר	sie heilt die Pupille	—
tshoiin	t- + sho + aiin	תְּשׁוּעִין	[sie] wendet das Auge von Scheol	—
taiir	t- + ir	תֵּאִיר	es wird leuchten / heilen	—
tsheoarom	t- + she- + or + om	תְּשְׁאוּרוֹם	du wirst von Scheol aufsteigen	—
toror	t- + or + or	תֵּאוֹרָאוֹר	sie heilt	—
tsho	t- + sho	תְּשׁוּ	sie entfernt sich von Scheol	—
tshol	t- + shol	תְּשׁוּל	sie entfernt von Scheol (Vollform von tsho)	—
tchey	t- + chey	תְּחִי	möge es/sie leben!	<u>R4, R43</u>
told	t- + yld	תּוֹלַד	es erzeugt / bringt hervor	—
tshdar	t- + sh- + d- + ar	תְּשַׁדָּאר	Jahreszeit-Zeichen (Sprache-B-Variante von torshor)	—
tshokeody	t- + sho + k- + chy	תְּשַׁכְּהִי	Tav-Scheol-Blässe	—
tshaiin	t- + sh + aiin	תְּשַׁעֵין	du wirst das Auge [behandeln]	—
ytor	y- + t- + or	יְתֵאוֹר	er/sie wird zum Licht werden / erleuchten	—
ykchor	y- + k- + chor	יְכְּחֹר	er heilt die Pupille	—

EVA [†]	MORPH. [†]	HEBRÄISCH [†]	Bedeutung [†]	Regeln [†]
y ^k chy	y- + k- + chy	יָכֹהִי	er wird Blässe zeigen	—
y ^d aiin	y- + daiin	יָדִין	er urteilt	—
y ^k eor	y- + k- + or	יִכְאֹר	er heilt / wie Licht	—
y ^k chaiin	y- + k- + chaiin	יִכְסִיין	er wird wie Leben werden	—
y ^{ch} or	y- + chor	יָחַר	er wird die Pupille weiten	—
y ^d aiin	y- + o- + daiin	יֹדִין	er weiß das Urteil	—
y ^t aiin	y- + t- + aiin	יִתְעִין	er wird das Auge heilen	—
y ^k aiin	y- + k- + aiin	יִכְעִין	er heilt das Auge	<u>R3, R8, R42</u>
y ^f odain	y- + padah + aiin	יִפְדֶּהִין	er wird das Auge erlösen / befreien	—
y ^t chor	y- + t- + chor	יִתְחַר	er/sie wird die Pupille heilen	—
y ^{ch} ol	y- + kol	יָכֹל	er heilt alles	—
y ^k ar	y- + k- + or	יִכְאָר	er heilt leuchtend (Variante von ykair)	—
y ^k cheor	y- + k- + k- + or	יִכְכְּאֹר	er wird sein wie Licht (dreifach intensiv)	—
y ^t chol	y- + t- + kol	יִתְכַּל	er wird alles vollenden	—
y ^t eol	y- + t- + ol	יִתְעַל	er wird handeln / vollbringen	—
y ^k choly	y- + k- + chol + -y	יִכְכְּלִי	er heilt alles	—
y ^{sh} o	y- + sho	יָשׁוּ	es führt zum Tod	—
y ^d ain	y- + d- + aiin	יָדִין	er wird das Auge behandeln	<u>R3, R43</u>

EVA †	MORPH. †	HEBRÄISCH †	Bedeutung †	Regeln †
ytalar	y- + tal + or	יְתַאֵר	er wird [Licht] geben / erleuchten	—
ytol	y- + tolol	יְתַלֵּל	er wird geschwächt	—
yees	y- + esh	יִאֵשׁ	er löscht das Feuer / Fieber	—
ytar	y- + t- + or	יְתַאֵר	er wird Licht geben	—
ychom	y- + chom	יְחַוֵּם	er wird genesen / er wird warm	—
yteey	y- + t- + ee	יְתַאֵי	er wird [es] bringen / heilen (Sprache B)	—
ytsho	y- + t- + sho	יְתַשׁוּ	er wird Scheol zeigen (R28-Typ)	—
yteechy	y- + chy	יְתַיֵּחַ	er wird gesund	—
yshdal	y- + sh- + dal	יְשַׁדֵּל	er wird schwächen	—
ykeedy	y- + k- + dy	יְכַדֵּי	er wird anordnen	—
ytchody	y- + t- + k- + dy	יְתַכַּדֵּי	er wird urteilen (Doppelpräfix)	—
ykoiin	y- + k- + aiin	יְכוֹיִן	er wird sich erholen	—
ypchor	y- + p- + chor	יְפַחֵר	er heilt die Pupille [durch Atem]	—
ytchy	y- + t- + chy	יְתַחֵי	er/sie wird Blässe zeigen	—
ychody	y- + k- + dy	יְכַדֵּי	er wird urteilen (Variante von ytchody)	—
ytchar	y- + t- + char	יְתַחַר	er/sie wird Fieber zeigen	—
ykchol	y- + k- + chol	יְכַל	er heilt alles / er heilt Augenpigment	—

EVA †	MORPH. †	HEBRÄISCH †	Bedeutung †	Regeln †
ychair	y- + char + ir	יִחַאֵר	er wird durch Wärme leuchten	—
ychekchy	y- + k- + k- + chy	יִכְכֶּהִי	er heilt wie totale Blässe	—
ytchm	y- + t- + cham	יִתְחַם	er/sie wird Wärme bringen	—
ydl	y- + dal	יִדַּל	er wird schwach werden (Qal von דָּלל)	—
ychoees	y- + kol + esh	יִכְעֹשׂ	er löscht das Feuer / heilt das Fieber	—
ykam	y- + qam	יִקָּם	er wird aufstehen / sich erheben (Qal קוּם)	—
ykair	y- + k- + ir	יִכַּאֵר	er heilt leuchtend	—
yoar	y- + o- + or	יִאָּאֵר	er wird zum Licht hin [heilen]	—
ycheol	y- + k- + eol	יִכְאֹל	er wird wie Scheol-Licht sein (ambivalent)	—
ysheol	y- + sheol	יִשְׁאֵל	er wird [aus] Scheol [aufsteigen]	—
ytal	y- + tal	יִתַּל	er wird suspendieren / aufhängen (Qal von תָּלַל)	—
ytom	y- + tom	יִתָּם	er wird vollständig / komplett (Var. ytam)	—
ydals	y- + dal + sh-	יִדְלֹשׁ	er wird Schwäche läutern	—
ykeechy	y- + k- + e- + k- + chy	יִכְאֶכֶהִי	er heilt wie Blässe-Licht	—

EVA [†]	MORPH. [†]	HEBRÄISCH [†]	BEDEUTUNG [†]	REGELN [†]
yhtaiin	y- + k- + t- + aiin	יִכְתְּעֵינַי	er heilt das Auge vollständig	—
ysheor	y- + she- + or	יִשְׁאוֹר	er/sie wird sein, welches Licht ist	—
ykoaiin	y- + k- + oaiin	יִכּוֹעַיִן	er heilt wie das Auge	<u>R41</u> *****
ytcheear	y- + t- + k- + e + ar	יִתְּכֵאָר	er wird sein wie Heilung durch Licht (R28)	<u>R28</u> *****
yteam	y- + t- + eam	יִתְּאָם	er wird das Volk behandeln (R28)	<u>R28</u> *****
chokchy	chok + k- + chy	חֻקְכֵּי	Vorschrift der Blässe	—
chokcheey	chok + cheey	חֻקְתֵּי	Lebensvorschrift	—
choky	chok + -ey	חֻקֵּי	die Vorschriften des [Falls]	—
chokeor	chok + e- + or	חֻקְאוֹר	Vorschrift des Lichts	—
daiindy	daiin + -dy	דִּינְדִּי	das Urteil dessen	—
daiiin	daiin + -in	דִּינִין	Urteile (Aram. Emphase-Plural von דִּין)	—
daiinol	daiin + ol-	דִּינְעֹל	Urteil über [etwas]	—
daiidal	daiin + dal	דִּינְדַּל	Urteil der Schwäche	—
daiim	daiin + -m	דִּינָם	Urteile (Plural)	—
daiity	daiin + t-	דִּינַת	Urteils-tav / juristische Abschlussform	—
daiidy	daii + -dy	דִּיִּדִי	dessen Urteil (Kurzform ohne Nun; EVA-distinct von daiindy)	—

EVA ^{†1}	MORPH. ^{†1}	HEBRÄISCH ^{†1}	Bedeutung ^{†1}	Regeln [†]
daly	dal + -y	דְּלִי	seine/meine Schwäche	—
daly·dal	dal + -y · dal	דְּלִידָל	seine Schwäche	—
dalchy	dal + k- + chy	דַּלְכָּהִי	die Schwäche der Blässe	—
dalor	dal + or	דַּלְאוֹר	schwaches Augenlicht	<u>R43</u>
dala	dal + -a	דָּלָה	Schwäche (Femininum von dal)	—
daldalol	dal + dal + ol	דַּלְדַּלְעוֹל	doppelte Schwäche des Joches	—
dalory	dal + or + -y	דַּלְאוֹרִי	Schwäche zum Licht	—
doldy	dol + -dy	דוֹלְדִי	von der Krankheit davon	—
dolar	dol + l- + or	דְּוָהֶלְאוֹר	Krankheit zur Heilung	—
doldaiin	dol + daiin	דוֹלְדִין	Krankheits-Urteil	—
dol·shol	dol + shol	דְּוָהֶשׁוֹל	Schmerz-Scheol (Warnsignal bei Überdosierung)	—
doiir	dol + y + or	דִּיר	sehr schwache Erweckung	—
cholar	kol + -lo + or	כָּלוֹר	alles sein Licht	—
chol·chol	kol + kol	כָּלְכָל	alles-alles	—
chotshol	kol + t- + sheol	כָּתְשׁאוֹל	alles-du-wirst-Scheol (morphologisch fragwürdig)	—
chololy	kol + ol + -y	כָּלְעֹלִי	alles über ihm / vollständig darüber	—

EVA †	MORPH. †	HEBRÄISCH †	Bedeutung †	Regeln †
oraiin	or + aiin	אורַעִין	Licht des Auges / Augenheilung	—
oraiino	or + aiin + -o	אורַעִינוּ	Licht seines Auges	—
orchaiin	or + k- + aiin	אורַכַּעִין	Licht-wie-Auge	—
orair	or + aiin + ar	אורַעִיןאַר	Licht-Auge-Licht (Ringstruktur)	—
ory	or + -y	אורַיְ	sein Licht / er erleuchtet	—
oro	or + -o	אורַא	Licht-Palindrom / maximale Heilungs- Affirmation	—
otshol	ot + shol	אוֹת־שׁוֹל	das Zeichen des Todes	—
otaiir	ot + aiin + ir	אוֹתַעִיר	Zeichen des Augenlichts	—
otaiin	ot + aiin	אוֹתַעִין	Zeichen des Auges	R2, R41, R4 *****
otchor	ot + chor	אוֹתַחַר	das Zeichen der Pupille	—
otchy	ot + k- + chy	אוֹתַכַּי	das Zeichen der Blässe	—
otchdal	ot + k- + dal	אוֹתַכַּדַל	Zeichen der Schwäche	—
otam	ot + tam	אוֹתַמָּא / אוֹתַמָּא	Zeichen der Vollständigkeit / der Mutter (register- abhängig)	—
otolam	ot + ol- + am	אוֹתַעֲלָאָם	Zeichen über alle / Zeichen der Ewigkeit	—

EVA [†]	MORPH. [†]	HEBRÄISCH [†]	Bedeutung [†]	Regeln [†]
otcho	ot + cho	אוֹתָּח	das Zeichen des [Atems] (Kolophon- Kurzform)	—
otytchy	ot + y- + t- + k- + chy	אוֹתִיתְּכִי	das Zeichen er-wird- Blässe-zeigen	—
otshor	ot + shor	אוֹתִשׁוֹר	das Zeichen des Lichts	—
otly	ot + l-	אוֹתִלְ	Zeichen zu/für	—
otor	ot + or	אוֹתִאוֹר	Zeichen des Lichts / der Heilung	—
otain	ot + ain	אוֹתִאֵן	Zeichen des Nichts / Endes	—
otchol	ot + kol	אוֹתִכֹּל	Zeichen von allem / Universalzeichen	<u>R43</u>
otalef	ot + alef	אוֹתִאַלֶּף	Zeichen des Aleph / Zeichen des Ochsen	—
otosy	ot + o- + s + -y	אוֹתִאֲשֵׁי	Zeichen-Scheol- gleich-er	—
otaiphy	ot + a + y + p- + hey	אוֹתִאִיפִי	Hapax: Zeichen- Blässe-Mund (Einzelbeleg)	—
otchom	ot + chom	אוֹתִחֹם	Zeichen der Wärme	—
otcham	ot + cham	אוֹתִחָם	Zeichen der Entzündung (Parallelform zu otchom; cham vs. chom)	—
otchal	ot + chal	אוֹתִחָל	Zeichen des Geltens / Befund-Zeichen	—

EVA ^{†1}	MORPH. ^{†1}	HEBRÄISCH ^{†1}	BEDEUTUNG ^{†1}	REGELN [†]
otchody	ot + k- + dy	אוֹתָכְדִי	das ganze Zeichen davon	—
oteol	ot + eol	אוֹתָאֲעֹל	Zeichen des Handelns (vgl. yteol)	—
otal	ot + al	אוֹתָעַל	Zeichen über [etwas]	—
pchy	pcho + -y	פְּחִי	mein Atem / mein Mund (FLOS/FRUCTUS)	—
pocheody	pcho + -dy	פְּחִידִי	des Atemwegs	—
pchodol	pcho + dol	פְּחִידֹל	Atemweg der Krankheit / Mundschmerz	—
sary	sar + -y	שָׂרִי	mein Arzt / Apotheker (Possessiv)	—
saiin	sar + aiin	שֹׁעִין	Augenarzt	<u>R8, R43</u>
saraiir	sar + ir	שָׂרְאִיר	Arzt des Leuchtenden	—
sheodaiin	sheol + daiin	שְׂאוּדִין	Todesurteil (Vollform)	—
sheoldam	sheol + dam	שְׂאוּלְדָם	tödlicher Blutverlust	—
sheeolody	sheol + o- + -dy	שְׂאוּלְעִדִי	von jenem Scheol	—
sheoltey	sheol + ta + -y	שְׂאוּלְטֵי	Scheol des Tau- Zeichens	—
shoaiin	sheol + aiin	שְׂאוּלְעִין	Scheol des Auges (Todesurteil für das Sehorgan)	<u>R40, R43</u>
shoiin	sho + aiin	שׁוֹעִין	Scheol des Auges	—

EVA ^{†1}	MORPH. ^{†1}	HEBRÄISCH ^{†1}	BEDeutung ^{†1}	REGELN [†]
shosaiin	sho + saiin	שושעין	Scheol des Augenarztes (diagnostisches Maximalsignal)	—
olsho	sho + -lo	שולו	sein Scheol	—
sholo	sho + -lo	שולו	Scheol für ihn	—
shokal	sho + kol	שוכל	Scheol von allem	—
shotoly	sho + t- + ol + -y	שותעלי	Scheol-Last hin	—
shochthy	sho + k- + t- + -y	שוכת	vollständiges Scheol	—
shokchy	sho + k- + ky	שוככי	Scheol-Blässe / Blässe des Todes	—
shot	sho + t-	שות	vollständiges Scheol	—
shoty	sho + t- + -y	שותי	vollständiges Scheol von ihm	—
sotchaiin	sho + ot + k- + aiin	שאותכעין	das Zeichen dem Auge gleich	—
shoin	sho + aiin	שוינ	Scheol des Auges	—
shockho	sho + k- + ho	שוכ+הו	Scheol wie er / wie das Scheol davon	—
sholshdy	shol + sh + -dy	שולשדי	von dem Scheol	—
sholol	shol + ol-	שולעל	Scheol über [etwas]	—
sholor	shol + or	שולאר	Scheol-Licht	—
shodaiin	shod + daiin	שודיין	Todesurteil	<u>R30, R43</u>
keey	keey	כי	denn / weil	<u>R15, R40</u>
damo	dam + -o	דמו	sein Blut	—
chain	cha + aiin	חעין	lebendiges Auge / Auge des Lebens	—

EVA [†]	MORPH. [†]	HEBRÄISCH [†]	BEDEUTUNG [†]	REGELN [†]
chal	chal	חָל	gilt für / betrifft	—
chary	char + -y	חָרִי	sein Fieber	—
chodl	chodl (Part. von חָדַל)	חָדַל	der Aufhörnde / der Sterbende (Aktiv-Partizip)	—
dain	dain (Part. QAL דָּיַן)	דָּן	Richter (Partizip QAL von דָּיַן)	—
dan	dan	דָּן	er hat geurteilt (Qal Perfekt) / Richter	—
darchor	dar + chor	דָּרְכֹר	sein Krankheitsverlauf	—
dary	dar + -y	דָּרִי	mein Leuchtendes / mein Licht	—
sam.chorly	sham + kor + li	שָׁמְכֹרְלִי	so heile meine Pupille	—
shodain	shod + d- + aiin	שׁוֹדַעַיִן	Zerstörung des Auges (schärfste negative Augenprognose)	<u>R40, R43</u>
shorodo	shor + odo	שׁוֹרְעוֹדוֹ	das Zeichen besteht fort	—
shydal	shy + dal	שְׁיַדַל	die Gabe der Schwäche	—
torshor	tor + shor	תֹּרשׁוֹר	Jahreszeit-Zeichen / saisonaler Eintrag	—
dydyd	dy + dy + dy	דִּידִידִי	dreifacher Relativpartikel (extremer Betonungsmodus)	<u>R25</u>
pysaiinor	pi + s- + aiin + or	פִּישַׁעִינְאוֹר	Mund gleich dem Auge des Lichts	—

EVA ^{↑↓}	MORPH. ^{↑↓}	HEBRÄISCH ^{↑↓}	BEDeutung ^{↑↓}	REGELN [↑]
aiior	aiin + y + or	עֵאֹר	Auge des Lichts	—
keeees	keeees	???	Hapax (Schreiberfehler nicht ausgeschlossen)	—

VI. Grammatik – Präfixe, Suffixe & Schemata

Die wichtigsten morphologischen Regeln für das Lesen von EVA-Sequenzen.

PRÄFIX-SYSTEM – ZEILE ANKLICKEN FILTERT LEXIKON

EVA-PRÄFIX	HEBRÄISCH	FUNKTION	BEISPIEL	KONF.
qo-	וְ	Vav conjunctive „und/auch“	qokedam = וְקִדָּם	★★★★
o-	עַ	Ayin „auf/bei/von“	okol = עָכָל	★★★★
l-	לְ	Lamed „zu/für/nach“	lchedy = לְחֵדִי	★★★★
d-	דְּ/דִי	Aramäisches Relativpräfix „von/dessen/welches“ (R45) — äußerste morphol. Schale; kein D1-Flag wenn d-vor Konsonant	dsholdy = דְּשׁוּלִי	★★★★★
p-	פְּ	Pe-Präfix (Nominalkonstrukt)	pchedal = פְּכָדָל	★★★
op-/of-	פְּ+עַ	Ayin+Pe: „auf/an dem Mund/Öffnung von“ — astronomischer Koordinatenmarker (R41-Erweiterung per R47)	opcheear = עַפְּ+כָּ+אָר	★★★
y-	יְ	Imperfekt 3. Pers. Sg. Mask.	yshdal = יִשְׁדָּל	★★★★
t-	תְּ	Imperfekt 3. Pers. Sg. Fem. / 2. Pers.	taiir = תֵּאִיר	★★★★

SUFFIX-SYSTEM – ZEILE ANKLICKEN FILTERT LEXIKON

EVA-SUFFIX	HEBRÄISCH	FUNKTION	KONF.
-dy	די	Aramäisch: Genitiv/Relativ „von/dessen“	★★★★
-dam	דם	„Blut“ — Zeilenabschluss-Refrain in f57r	★★★★★
-dal	לדל	„schwach/dünn“ — Diagnose-Refrain	★★★★
-aiin	עין	„Auge“ — diagnostischer Terminus in Suffixposition	★★★★
-ody	די+	Vokalhelfer + יד; Listenregister f57r P.3–P.4	★★★
-aly	לי+	Zodiak-Suffix -aly: Vokalhelfer + lamed + Yod; Sternlabel-Register (R52a)	★★★★
-ary	רי+	Zodiak-Suffix -ary: Vokalhelfer + resch + Yod; Sternlabel-Register (R52a)	★★★★

VERB-PARADIGMA Y+K+[TERMINUS] – 6 BESTÄTIGT + 1 KANDIDAT ★★
PROVISORISCH (F16R, R43)

Alle klinischen Ankerbegriffe erhalten eine Verbform durch Präfix-Schichtung **y** + **k** + Terminus
(fünf positiv, ein negativ, ein Kandidat):

EVA	HEBRÄISCH	BEDEUTUNG	ERSTBELEG	KONF.
ykchaiin	יָכַחַיִּין	er wird wie Leben werden	f9r	★★★★
ycheor	יָכַחַאֹר	er wird wie Licht heilen	f10r	★★★★
ykchor	יָכַחַחֹר	er heilt die Pupille	f11r P6	★★★★★
ykchy	יָכַחַחֵי	er wird Blässe zeigen	f11v P2	★★★★
ykaiin	יָכַחַעֵין	er heilt das Auge	f14r P8	★★★★
ykshol	יָכַחַשׁוֹל	er wird zu Scheol gehen (negativ)	f15r P12	★★★★
ykair	יָכַחַאִיר	er heilt leuchtend (★★ provisorisch — R43: f16r nur 1x)	f16r P1.3	★★
tshaiin	תִּשְׁעֵין	du wirst das Auge [behandeln/waschen] — Direktbefehl (★★★ Kand.)	f21r P9	★★★
ykeechy	יָכַחַעֵיכַחַאֵיִי	er heilt wie Blässe-Licht (8. y+k- Verb; ★★★ Kand. R43-Frist: 5 Folios)	f26r P9	★★★


PROGNOSE-SCHEMA QUIRE A (KRÄUTER, SPR. A)

Jeder Paragraph folgt dem botanischen Schema:



PROGNOSE-SCHEMA QUIRE T / SPRACHE B

Jeder vollständige Paragraph folgt dem Schema:



VII. Grammatikregeln

57 Regeln gesamt: **40 validiert** (≥ 2 unabhängige Belege) + **17 Kandidaten**. R14 und R20 gesichert (★★★★★).

Regeln mit A im Titel sind Warnsignale ohne automatische Konfidenzreduktion. **Regelmoratorium beendet**

(v8.1): Verhältnis 40:17 = 2,35:1 — Ziel $\geq 1,5:1$ erreicht. R60+ freigegeben.

#

KONF.

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

R1

★★★★★

qo- = ׀ (Vav conjunctive) — ausschließlich Sprache B in Quires A+B

^qo- (Verbundpräfix) im Regelfall ausschließlich in Spr. B

Spr. A Quire A: absent im Regelfall — f001r 0/260 Tokens; f2r Frühbefund → s. §E + R33

Gilt mit vollem Geltungsbereich nur für Quires A+B — s. R33 (emergierend), R47 (vollständig), R59 (isoliertes qo-Einzeltoken auch in Spr. A)

qokedam, qokol, qokeedy (f57r, f103r); f001r Spr. A: 0 Belege in 260 Tokens ★★★★★; Ausnahmen ab Quire C: s. R33 (emergierend) + R47 (Quire H vollständig integriert)

R2

★★★★

o-Positionsdetermination

^o → ׀ (Ayin, konsonantisch) — ausnahmslos

[wortintern]o → ׀ (Ḥolam, Vokalmarker) — ausnahmslos

Kein Ermessensspielraum (vgl. Mater lectionis: positionell Konsonant *oder* Vokalmarker)

Negativtest: 0 Gegenbeispiele in 140+ Einträgen

Wortanfang → Ayin: okol, okoldm, okaiin, odol, okaiin, otor, otam, okchan; wortintern → Ḥolam: qokol (קֹוֹל), okoldm (עֹלֹדִים), sokar, ytor, ychor, shol; Negativtest (v7.5): 0 Gegenbeispiele in 140+ Lexikoneinträgen ✓

R3

★★★★★

y-initiale Wörter = Imperfekt 3. Sg. Mask.

^y → Yiqtol 3. Sg. Mask.

yteechy, yshdal, ykchaiin, ycheor, ychor; f1r: ykal, ykaiin, yshey, ycho, yto, ycheey (6 neue Belege) — >11 Belege / ≥8 Folios

R4

★★★★

t-initiale Wörter = Imperfekt 3. Sg. Fem. / 2. Sg.

^t → Yiqtol 3. Sg. Fem. / 2. Sg.

taiir; tsheoaron

R5

★★★★

shedy und chedy kommen nie im selben Absatz vor

#

KONF.

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

$\neg(\text{shedy} \wedge \text{chedy})$ im selben Absatz — gegenseitige Exklusion

15 Zeilen nur chedy, 17 nur shedy, 5 beide (lange Zeilen)

R6

★★★★

Zeilenabschluss-Prognose: **sheol/shol** = Tod; **or** = Heilung

Zeilenende: **sheol / shol** → Todesprognose

Zeilenende: **or** → Heilungsprognose

f103r: 8× sheol am Zeilenende; P.17 endet or-aiin

R7

★★★★

daiin am Zeilenanfang = Paragraphen-Öffner

^daiin in Zeilenposition 1 → Paragrapheneröffnungspartikel

3× Zeilenanfang f103r; f57r P.5; f10v: 8×

R8

★★★★

-aiin als Suffix = **יָיַע** (Auge) diagnostisch

Suffix **-aiin** → **יָיַע** (Auge) — diagnostische Funktion

okaiin, qokaiin je 10–11×

R9

★★★★

Refrain-Wörter — Anker-Position (3–5× pro Folio)

3–5× pro Folio in definierter Anker-Position (Absatzeröffner oder Kolophon)

dam in f57r (4×), dal in f103r P.1 (3×), daiin in f10v (8×)

R10

★★★

-ody -Paragraphen = eigenständiges Listenregister

Paragraphen mit **-ody**-Endwörtern: nie mit **chedy / shedy** kombiniert

f57r P.3–P.4: strikte Exklusion

R11

★★★★

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

Paragraphen-Ende mit = = Abschlussformel

Token X= in Finalposition → Kolophon-Abschluss

Sektionsabschluss-Variante: **odaiim=** (ዐጎገ+ዐ, Plural-Intensiv) in Final-Kolophon — eigenständige Regel bei 2+ Belegen zu erheben (ex R57, v8.1)

kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=, chal=; f57r cphedom=; flr T1–T4 (alle 6 Transkriptoren einig); flv P4-Kolophon chokody=, P10-Kolophon chodar= — 6 neue Belege. Sektionsabschluss-Variante (1 Beleg, f24v P.16): **odaiim=** in Final-Kolophon des letzten Quire-C-Paragraphen.

R12

★★★

Trägersatz-Muster: P.1 (Relativsatz) → P.2 (Hauptsatz mit **sar**)

Absatz-Sequenz: P.n = Relativsatz → P.(n+1) = Hauptsatz mit **sar**

f57r P.9; f103r P.1→P.2

R13

★★★★

Paragraphen ohne Randstern = positives Prognose-Vokabular

Kein Randstern → positive Terme (**or** , **lor·aiin**)

f103r P.3,17,20; f103v: 5/5 or-Paragraphen sternlos

R14

★★★★★

{plant}-Marker: Strukturelle und pharmakologische Doppelfunktion

Ebene 1 (horizontal): Text links von **{plant}** = Diagnose/Indikation; rechts = Therapie/Prognose

Ebene 2 (vertikal): Vertikale Position von **{plant}** ≡ Pflanzenteil der Illustration:

↑ FLOS/FRUCTUS · CAULIS · FOLIUM · RADIX ↓

Korollar: Kein **{plant}** -Marker oder Text über gesamter Pflanze = Ganzpflanzen-Präparat (TOTUS)

Farbcode (dreistufig ★★★★★):

Ebene 1: Alle Wurzeln (homogene Terracotta/Dunkelrot-Fläche) = kein Text (13 Belege)

Ebene 2: Homogene Fläche an beliebigem Pflanzenteil = kein Text (3 Nicht-Wurzel-Belege)

Ebene 3: Grün = prescribiert (Text vorhanden)

Drei-Kategorien: Fläche (stumm) ≠ Linie/Strich (illustrativ) ≠ FLOS-dotted/Textur (prescribiert)

flv–fl0v: 100 % konsistent (Ebene 1); Stolfi f16r: „interrupted by the plant's flower“ — Blüten-Position explizit

dokumentiert ★★★★★; **pol** (Frucht-Term) an Frucht-Position f22r P.1 ★★★★★; f19r: gesamter Text auf Blüten-

Höhe, **saiin+chor** semantisch kohärent mit Kornblumen-Pharmakologie (Augenwasser, Konjunktivitis)

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

★★★★★; f14r/f15r/f22r/f28r/f30v: rote Wurzeln ohne Text — 5 Belege ★★★★★; f13r (v8.4): Inula helenium orange-rote Hauptwurzel ohne Text — 10. Beleg ★★★★★; f002r (v8.4): dunkel übermale Centaurea-Wurzel ohne Text — Beleg 11 ★★★★★; f007r (v8.4): orange-rote Sternblumen-Rhizomwurzel ohne Text — Beleg 12 ★★★★★; f31r (v8.7): pharmakologisches Dunkelrot-Rhizom Tanacetum parthenium ohne Text — Beleg 13 ★★★★★; f25r: dunkelrote Bohnen an Stengelknoten ohne Text — Erstbeleg Nicht-Wurzel-Rot-Muster; f010r (v8.4): rote Oval-Strukturen (Nicht-Wurzel!) ohne Text — 3. Nicht-Wurzel-Beleg → Ebene 2 ★★★★★; f009r: rote Punkt-Ähre MIT Text = FLOS-therapeutisches Rot (dotted) ≠ homogenes Terracotta — Drei-Kategorien-Verfeinerung bestätigt; 21/21 analysierten Folios zeigen selektive Pflanzenteil-Annotation (Muster I)

R15

★★★★★

Paradigma-Wiederholungsreihen (×2–×5)

Typ A: X • X (direkt nebeneinander)

Typ B: X • [ZT] • X (mit Zwischentext)

Typ B-Dreistufig: Verb → Nomen → Direktional mit Zwischentext

Typ C: Drei phonologisch verwandte Stämme in direkter Folge (semantisches Spannungsfeld: Licht-Zeichen → Pupille → Scheol)

Typ D (*Kand., 1 Beleg*): Drei semantisch synonyme Heilungsterme in Kolophon-Finalposition (*ex R52, v8.1*)

f1v P.3 (ckhy-ckho-ckhy); f10r P.8 (chor-chor-cholor); f20r P.13 (chor-chor — Typ A); f21r P.12

(ykeea-chor-sheey-ysheol-chor-chol-daiin-chkaiin= — Typ B, 4. Beleg); f22v P.7 (ychor • chor • qokchol • chory

— Dreistufig-Schema, Typ B, 5. Beleg); f23r P.7 (qokchol • dar • qokchol — nominale Rahmendopplung, Typ B

nominal, 6. Beleg); f1r P.3.L15 (chol • chol — Typ A, 7. Beleg, 4/4 Transkriptoren); f1r P.4.L26 (keey • keey —

Typ A, 8. Beleg, 3/4 Transkriptoren); f1r P.4.L23 (dar...dar — Typ B, 9. Beleg, 4/4); f29r P.8 (shor • chor • sho

— Typ C, 10. Beleg); f33v P.6 (chdy • chdy — Typ A, 11. Beleg); f34r P.5 (shedy • shedy — Typ A, 12. Beleg);

f34r P.13 (qokar • qokar — Typ B, 13. Beleg) — 13 Belege / 9 Folios → ★★★★★

R16

★★★★★

Mehrfach-{plant}: Zwei Ebenen

Typ 1 (Horizontal-Dreisegment): Alle {plant} -Marker auf gleicher Höhe: [Diagnose] {plant} [Brücke] {plant} [Prognose] — ein Pflanzenteil

Typ 2 (Vertikal-Zweiteilverschreibung): {plant} -Marker auf verschiedenen Höhen → jeder Marker kennzeichnet anderen Pflanzenteil

Abgrenzung: Typ 1 = gleiche Bildzeile; Typ 2 = ≥1 Bildzone Abstand

Typ 1: f2r P.2–P.6: Kornblume mit drei Stielen → drei Segmente auf gleicher Höhe; Typ 2: f15r bilateral-Blüte (zwei

Knospen, je eigene Textspalte auf Blüten-Höhe) ★★★★★; f30r P.11+P.12: zwei {plant} -Marker auf Blatt-/Rhizom-

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

Höhe → Typ 2 zu prüfen

R17

★★★★

shol (apokor.) medial vs. **sheol** (Vollform) am ZeilenendeSpr. A: **shol** → MedialpositionSpr. B: **sheol** → Zeilenende-Finalposition

R17 gilt uneingeschränkt für Quires I–II

f4r–f10v: shol medial (20+×); f103r: sheol final (8×); Zodiac-Register bestätigt ★★★★★: f72r1 R1 shol (2× medial) / f72r1

R2 sheol (direkt vor gap = 5. Register-Bestätigung)

R18

★★★★

Diagnosepaar **shol** · **chaiin** = abwägende Prognose**shol** ∧ **chaiin** → abwägende Prognose; nie einzeln in abwägenden Kontexten

f4r P.2, f4v P.3, f6v P.2, f8v P.3, f9r P.2

R19

★★★★

Intensivierungsrhetorik

×2 = Emphase

×3 = absolutes Urteil

×4 + **𐤒𐤓𐤕** = rechtskräftiges Urteil**Typ E (★★★★ Kand.): ABAB-Verflechtung** — A·B·A·B = doppelt-verflochtene Intensivierung zweier komplementärer Positivterme
Distinkt von Typ A (AA) und Typ B (AXA)Doppel: f4r, f6r, f8v, f10r; Tripel: f5v P.3; Vierfach: f8r P.3.19; **daiin·daiin** (Doppelurteil): f19v P.4 (1. Beleg) + f21v P.4 (2. Beleg, ★★★★★ Kand. bestätigt); Zodiac-Register ★★★★★: **otam·otam·chotam** f72r1 R1 (dreistufige Nominal-Intensivierung) + **otaiin·otain** f72r1 S1.8 (Kurzform-Paradigmawiederholung); f29r P.6: **shor·shor** — shor-Dopplung (★★★★ Kand.); f30r P.11: **cheor·chey·cheor·chey** — Corpus-Erstbeleg ABAB-Verflechtung (Typ E ★★★★★ Kand., alle H/C/F einig). Rahmungsvariante (1 Beleg, f24r P.16): **dal·dam·dal** = doppelte Schwäche rahmt Blutbefund — Sandwich-Analogon zu R15-Typ-B-Dopplung (ex R54, v8.1)

R20

★★★★★

Direktionales Antonymenpaar **lor** ↔ **lshol**

#	KONF.
REGELFOKUS & NAME	
FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG	
EMPIRISCHE EVIDENZ	
lor = לֹר (zu Licht/Heilung) lshol = לְשׁוֹל (zu Scheol/Tod) Identische l-Morphologie f6v P.11 (lor), f7v P.6 (lshol); identische l-Morphologie	
R21	★★★★
Schlussformeln mit = -Marker — Inventar Inventar: kaiim=, dom=, daiin=, chckhan= Erweitert: qor·chain·cthorchy= (Dreiterm-Positiv: Licht–Auge-des-Lebens–vollständige-Heilung-der-Blässe); shol·chokcheey·daiin·kchydy= (Vierterm Scheol-Leben-Urteil-Blässe) f6r, f6v, f8r, f8v, f10v — konsistentes Inventar; f30r P.7 + f30v P.11 — zwei neue Kolophon-Typen (beide H/C/F vollständig einig)	
R22	★★★
Folio-übergreifendes Fallverlaufs-Narrativ Prognose-Eskalation ↔ botanische Ikonographie Quire A: Heilkräuter → Mandragora → Mohn → Aronstab Quire A: Heilkräuter → Mandragora → Mohn → Aronstab	
R23	★★★★
Kurztitel-Format (Siman) Format: 2 Wörter + = -Marker → fasst Paragraphenbefund zusammen f8r T1–T3 (ocho-daiin=, okokchodm=, schol-sair=); f9r T10	
R24	★★★
shol·dy·...·shol — Emphase-Dopplung mit Genitiv-Brücke Schema: shol + דְּ + [...] + shol f13r P.1: torshor-opchy-shol-dy-qopchy-shol — einmaliges Strukturmuster	
R25	★★★
dy × n — Genitivkette als Intensitätsskala	

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

×1 = Standard

×2 = Emphase

×3 = absoluter Superlativ

*Fusioniertes Token **dydyd** möglich — ändert Intensitätssemantik nicht (Einzelbeleg f1r P3.17, ex R32, v8.1)*

f14r P.10, f14v P.7 (×2); f14v P.6 (×3, einmalig) — Kandidat

R28

★★★★

y+t+[Terminus] — intensivierte/aspektuell verstärkte Imperfektform (★★★★, v8.7)

y- (3. Sg. Mask.) + **t-** (3. Sg. Fem./temporal) kombiniert → aspektuell verstärkte Form

Gilt stammübergreifend: Licht-, Heilungs- und Scheol-Stämme (kein Stammgruppen-Constraint)

ytchor (f16v P.2), ytchy (f16v P.5); f28r P.9: ytchol + yteol (2 aufeinanderfolgende y+t-Verben im Kolophon); f29v P.2:

ytchor (Zweitbeleg → ★★★★★ in Verbformen) — R43 erfüllt: f16v + f28r = 2 Folios → ★★★★★ validiert; f30v P.5: ytor =

y+t+or (or-Stamm); f32r P.4: **ytsho** = y+t+sho (Scheol-Stamm) — 3. Folio-Beleg (f16v + f28r + f32r), diverse Termini

→ ★★★★★

R29

★★★

oto+or — positive Prognose-Abschluss-Geste

otor in Finalposition unmittelbar vor Quire-Abschlusskolophon → positive Prognose

otor in f16v P.12 (vor sokar-oaorar= Quire-B-Abschluss); Zodiak: f71v R2 (eingebettet zwischen shepchol + sheo-shopcho

— liturgische Prognose-Formel) + f72r1 R2 (direkt vor chokaiin, am R2-Segment-Ende) — 4 Belege gesamt, ★★★

Kand.

R30

★★★

sho- + Nomen = Scheol-Lokalisierung / Todesform des Nomens

Präfix **sho-** + Nomen → Todesform des Nomens (Scheol-Lokalisierung)

shodain (f001r P3.12), shoaiin (f001r P4.24), shokcheey (f001r P4.22); shoinn (f13v) ★★★★★

R31

★★★

Temperatur-Antonymenpaar **kor** ↔ **kchom** — hippokratisches Diagnostikschema

kor = קָרָה (Kälte) ↔ **kchom** = חֶמָה (Fieber)

In aufeinanderfolgenden Zeilen → hippokratisches Diagnostikschema (vgl. R20)

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

f001r P3.15 (kor) + P3.16 (kchom); Parallele zu lor↔lshol (R20)

R33

★★★

qo- -Präfix in Sprache-A-Texten ab Quire C — Übergangszone

Quire A (f001r): **qo-** absent — 0/260 Tokens ★★★★★

Quire A (f2r): Frühemergenz — 4 qo-Tokens, 3/3 Transkriptoren-Konsens → s. §E

Quire C: emergierend (~5–10 %, folio-intern ansteigend)

Quire H: vollständig integriert → s. R47

R1 gilt mit vollem Geltungsbereich nur für Quires I–II

f17r: 7 qo-Formen (Spr. A); f17v: 6 qo-Formen (Spr. A) — 13 Belege in ~250 Token (~5,2 %); f18r/v (bC2): 8–10 qo-Formen in ~200 Token (~4–5 %); f19r/v (bC3): ~18 qo-Formen in ~175 Token (~10 %) — überschreitet Quire-H-Dichte; 0 Belege in Quires A+B Spr. A (~800 Token); f58r (Quire H, Spr. A): 28+ qo-Formen in ~350 Token (~8 %) — Vollintegration, s. R47; f2r (Quire A, Spr. A): qotaiin (P.3), qoy (P.8), qokey (P.9), qoky (P.10) — 4 Tokens, 3/3 Konsens — Frühemergenz §E

R34

★★★

sheol (Vollform) in Sprache-A-Texten am Paragraphenende ab Quire C

sheol am Paragraphenende auch in Spr. A ab Quire C

shol (apokor.) bleibt dominant; R17 gilt uneingeschränkt nur für Quires I–II

f17v P.13: ykeor-chol-chol-cthol-chkor-sheol-{plant} — Erstbeleg Spr. A sheol am Paragraphenende; 0 Belege in Quires A+B Spr. A

R35

★★★

Dopplung **chol · chol** = Vollheilungs-Emphase vor Todesformel (★★★ validiert)

chol · chol = כּל־כּל־ (alles-alles) vor nachfolgender Todesformel

Erweitert R19-Intensivierungsschema auf Nominalstämme

f17v P.13: chol-chol-cthol-chkor-sheol — Erstbeleg; f29v P.2 (Zweitbeleg) + f29v P.3 (Drittbeleg) — Foliobeleg-Cluster; R43 erfüllt: f17v + f29v = 2 Folios → ★★★ validiert; Parallele zu chol-chol-chol auf f8v (R19)

R36

★★★★★

Dopplung **dar · dar** = Bilateral-/Intensiv-Dopplung (★★★★★, register-übergreifend)

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

dar = דַּר (leuchtend/Licht-davon)

Typ A: direkt (**dar . dar**); Typ B: mit Zwischentext (**dar...dar**)

Gilt für ophthalmologischen und kosmologischen Kontext

f18r P.6: dar.dar — Corpus-Erstbeleg (★★★ Kand.); f26v P.6: dar...dar — 2. Beleg (Typ B) → R43 erfüllt → ★★★★★;
f69r R.17: dair.dar= — 3. Beleg (Typ A, Terminal, kosmologisch); f69r R.22: dary.dar — 4. Beleg (Typ A, direktional) → 3
Folios · 4 Belege · register-übergreifend (botanisch f18r+f26v, kosmologisch f69r) · 0 Gegenbeispiele → ★★★★★; R19-
Strukturkonformität identisch zu daly-dal, chol-chol, or-or-Palindrom

R37

★★★★

R19-Intensivierungsschema für **qo-** -Präfix-Wortgruppen ab Quire C

qoky · qoky , **qokchy · qokchy** , ... → Dopplung verstärkt kausale Verbindung oder diagnostischen Befund

Gilt ab Quire C

f18v P.2: qokchy-qokchy (Corpus-Erstbeleg qo-Dopplung); f18v P.3: qoky-qoky (2. Beleg, verschiedene Lemmata); f26v
P.5: qotedy-qotedy (3. Beleg, neues Lemma); R43 erfüllt: f18v + f26v = 2 Folios

R38

★★★

{plant} -Marker am Paragraphenanfang — neue Strukturvariante in Quire C

Quires A+B: **{plant}** nie am Paragraphenanfang

Quire C: **{plant}** in Anfangsposition → Illustration rahmt nachfolgenden Kolophon

f18v P.10: {plant}yko.dshy.dair.ykol.dom= — Corpus-Erstbeleg der Anfangspositionierung; 0 Belege in Quires A+B

R39

★★★

dom= als Schlusskolophon-Finale in Sprache A

dom= = דוּמָה (Stille/Ende) → positiv-neutrale Prognose

Spr. A-Erstbeleg f18v P.10; in Spr. B bereits belegt (f57r)

dom = neutral/positiv (Stille) vs. shol = negativ (Tod)

f18v P.10: dom= — Erstbeleg Spr. A; Parallelbeleg Spr. B: f57r Kolophon-Kontext

R40

★★★

Kurzwurzel-Konfidenzdeckel v2

Basiswurzel ≤ 3 Konsonanten nach Präfix-/Suffix-Abzug → max. ★★

Ausnahmen (mind. 2 müssen erfüllt sein):

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

(a) Funktionswort ≤ 3 EVA-Zeichen gesamt (Konj./Präp./Artikel/Partikel)

(b) Rückwärtstest-Anker (derzeit 23 Anker)

(c) Korpusfrequenz $\geq 15 \times$ in ≥ 3 Folios mit sem. konsistentem Kontext

HARD CAP ★★ bei < 2 erfüllten Bedingungen

or → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 52×, 5 Folios); **chor** → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 47×, 5 Folios); **daiin** → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 38×, 5 Folios); **shol** → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 19×, 5 Folios); **ky** → ★★★★★ bleibt (a ✓ + b ✓); **dy** → ★★ (a nur 1/2 — zu lang für Grenzfall)

R41

★★★

Präfix-Hierarchie-Protokoll

Valide Reihenfolge (strict order):

[**d-** Relativ (R45)] → [Konj.: **o-**/**qo-**/**v-**] → [Präp.: **l-**/**b-**/**k-**/**m-**] → [Komp.: **op-**/**of-**] → [Artikel: **ha-**] → [Basis]

Ungültig:

(a) Präp. direkt vor Konj. ohne Basiswurzel-Trennung

(b) > 2 geschichtete Präfixe aus verschiedenen Klassen

(c) **sho-** + positiver Prognoseterm im selben Token

Ausnahme: **qo-k-** -Kombination in Quire C (R33) ist validierte Einzelklasse; illegale Beispiele: **l-o-[Wort]**

(Präp.+Konj.), **o-qo-[Wort]** (Doppel-Konj.), **qo-k-ch-[Wort]** (> 2 Präfix-Layer); neu: d-Relativpräfix (R45)

bildet äußerste Schale; op-/of- (R48, Quire H) als Koordinatenmarker im astronomischen Register f58r P.26

R42

★★★

Kongruenzpflicht für ★★★★★+

Kondition für ★★★★★+:

(a) Genus + Numerus kompatibel

(b) ≥ 1 unabhängiger Parallelbeleg im Corpus

★★★ ohne Kongruenztest: vorläufig → Scheitern bei Nachanalyse → **Herabstufung auf ★★**

ykchaiin Mask.Sg. + **aiin** Sg.mask. ✓ f9r; **ykchy** Mask.Sg. + **chy** Sg. ✓ f11v; **ykchor** Mask.Sg. +

chor Sg. ✓ f11r; **ykshol** Mask.Sg. + **shol** Sg. ✓ f15r — 4/4 Kongruenztests bestanden; ykam/ytor f18v:

Parallelbeleg noch ausstehend

R43

★★★

Multi-Folio-Validierungspflicht

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

★★★+: ≥ 2 verschiedene Folios mit sem. kompatiblen Kontext

Ausnahme: ★★★ Kand. bei ≥ 8 Einzelfolio-Belegen (Bestätigung innerhalb der nächsten 5 analysierten Folios; andernfalls → ★★)

ykam f18v (4x, Erstbeleg) → ★★★ Kand. bis Quire-H-Bestätigung; **ytör** f18v (3x) + f58r P.30 (R43 erfüllt) → ★★★★★; **ykaïr** f16r (1x) → ★★ provisorisch (unter Minimum 8x); **kchom** f001r (2x) → ★★★ Kand. (Flag bleibt)

R44

★★★

Konsekutive Kurzwurzel-Sequenzsperre

2 aufeinanderfolgende Tokens mit Basis ≤ 3 Konsonanten → Sequenz max. ★★

Ausnahmen (beide müssen erfüllt sein):

(a) mind. 1 Token = Rückwärtstest-Anker (R40-Ausnahme b)

(b) R42-Kongruenzstandard erfüllt

Nicht anwendbar auf Funktionswort-Hauptwort-Paare

ykachain + **daiin**: daiin Rückwärtstest-Anker (b ✓) + R42-Kongruenz ✓ → R44 greift nicht; **ky** + **chor**: Funktionswort-Ausnahme → R44 greift nicht; Neues Verb + neues Objekt (je ★★★ Kand.): kein Anker, kein Parallelbeleg → Sequenz ★★; **shol** + neues Adj. (Einzelbeleg): shol Anker ✓, R42-Kongruenz fehlt → ★★

D1/D2

★★

⚠ Phonotaktische Warnsignale (Warnsystem, kein Hard Stop)

D1 Doppelkonsonanz-Warnung: 2x identisches Mapping im Basiswort-Kern → ⚠ Flag (erfordert Erklärung: Geminierung/Dagesh, Assimilation, Schreibervarianz)

D2 Kehlkopf-Cluster-Warnung: 2 laryngale/pharyngale Konsonanten nebeneinander → ⚠ Flag (erfordert morphologische Rechtfertigung)

Konfidenz wird *nicht* automatisch reduziert

R45-Ausnahme: **d-** -Anlaut vor Konsonant triggert kein D1-Flag

EVA-Phonologie noch nicht gesichert → kein Hard Stop möglich; D1-Erklärungsoptionen: Dagesh-Verdopplung, partielle Assimilation, Schreibervarianz; D2: Doppel-Laryngal im Mischna-Hebräisch selten und markiert; R45-Ausnahme: 6 D1-Fehlklassifikationen auf f58r durch aramäisches d-Relativpräfix aufgelöst

R45

★★★

Aramäisches d-Relativpräfix als morphologische Klasse

^d + Konsonant (kein Vokalträger) → 𐤃/𐤃 (de-/di-, Relativpräfix „von/dessen/welches“)

(a) Kein D1-Flag

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

(b) Äußerste morphologische Schale in R41-Hierarchie

Abgrenzung: d- + Vokalindikator = Basiskonsonant (z. B. dal)

f58r: dshodal (P.2), dshor (P.4), dchairam (P.5), dtor (P.34), dtshol (P.38), dchol (P.40) — 6

klare Instanzen; alle durch 7-Relativpräfix vollständig aufgelöst; 6 D1-Fehlklassifikationen zurückgezogen

R46

★★★

Wurzelketten-Ausnahme für R44

≥ 3 aufeinanderfolgende Tokens morphologisch als Ableitungen einer einzigen validierten Basiswurzel → R44 greift nicht

Nachweis: explizite Dokumentation aller Ableitungsformen; ein nicht-ableitbares Token bricht die Kette

GibberishTest-neutral (Pseudowörter bilden keine systematischen Wurzelketten)

f58r P.5: char.ar.al.char.arary.ytalar — 6 Tokens, alle Derivate der validierten Basiswurzel 7-1-8

(Licht); R44 greift nicht; semantisch: astronomische Licht-Litanei über Sternglanz

R47

★★★

qo-Präfix-Vollintegration ab Quire H (Erweiterung von R33)

Quire-Progressionsskala:

Quires A+B: absent

Quire C: emergierend (R33)

Quire T: vollständig

Quire H: vollständig (~8 %)

Quire H ist keine Übergangszone — vollständig integriert

R1 gilt nur für Quires A+B

f58r (Quire H, Spr. A): 28+ qo- -Formen in ~350 Token (Stichprobe: qor, qokaiin, qocphody, qokalam, qotyshey, qokaldy, qotaily u. a.); Vergleich: f17r/v Quire C (R33): 13 Belege/250 Token;

f57r Quire T (Spr. B): ~8 %; f001r Quire A: 0/260 Token

R48

★★★

Randstern-System Quire H — astronomisches Register

6-Zacken (kein Kern) → Block 1: generisches Sternen-Register

7-Zacken (kleiner Kern) → Block 2: Planetenreihe

8-Zacken (größerer Kern) → Block 3: op-Koordinatenformat

Prinzip register-übergreifend identisch: Randstern = struktureller Gliederungsmarker

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

f58r: Stern 1 (6-Zacken) über P.1 → Block P.1–P.15 (~150 Token); Stern 2 (7-Zacken) über P.16 → Block P.16–P.25 (~100 Token); Stern 3 (8-Zacken) über P.26 → Block P.26–P.40 (~155 Token); Kolophone (=) an P.15 und P.25 als Blockabschluss

R49

★★★

y+t-Verb-Litanei als Schlusskolophon

≥ 4 aufeinanderfolgende **y+t** -präfigierte Heilungsverben in Finalposition (unmittelbar vor **=**)

Dreistufiges Schema: Ursachen-Verb(en) → Illuminations-Verb(en) → Organ-Heilungs-Verb(en)

Verben sem. kohärent, aber *nicht* zwingend gleiche Basiswurzel (Unterschied zu R46)

f19v P.12: **yees.ykchol.oty.ytor.ytar.ytchor.ytaiin=** (7 y-Verben — Corpus-Rekord): yees (Fieber löschen) → ykchol (alles heilen) → oty (Zeichen) → ytor+ytar (Illumination ×2, R19) → ytchor+ytaiin (Pupille→Auge, Organ-Spezifizierung); alle 4 Transkriptoren (H, C, F, U) identisch — Kandidat, 1 Beleg, erfordert Folgebestätigung

R50

★★★★

Galiläische Guttural-Abschwächung — Sprache-B-Vokalklä rung

(a) **ee** → Tsere-Vokal () ausschließlich — nicht als $\eta+\eta$ (Doppellaryngal)

(b) **oo** → Vav-Holam (i) ausschließlich — nicht als $\imath+\imath$

(c) D2-Warnungen durch Interpretation B automatisch suspendiert bei validierten Spr.-B-Formen

Ausnahme: **ch** + [Vokal] + **ol** (ḥ-ʔ-ḥ) = genuine Benachbarung — nicht von R50 erfasst

v7.2: ot-Kompositum-Dreikette (**otol+otaiir+otchos**) = strukturelle Intensivierung durch Dreifach-ot

Quire M (f77r): D2-Warnungen 42→3 (93 % Reduktion); häufigste Tokens: **qokeedy** , **qoteedy** , **cheedy** ,

sheedy , **qokeey** , **cheey** , **sheeol** ; Residualfälle: **cheeol** (P.21), **cheol** (P.24, P.38). Zodiak-Register

(Quire K, 4 Folios, v6.9): 30+ ee-Tokens in f71r/f71v/f72r1/f72r2, kein D2-Gegenbeispiel — **R43 erfüllt: 2. vollständiges**

Register, ★★★ → ★★★★★. v7.2: ot-Kompositum-Dreikette f24v P.2 (otol+otaiir+otchos) — Beobachtung

R51

★★★

Illustrationszwinkel-Einschübe — Platzmangel-Querverweise

Bedingungen für Zwickel-Einschub:

(a) 1–3 Zeichen zwischen/nach **{plant}** -Markern (kein vollständiger Satz)

(b) Zeichenqualität verschlechtert (!!!-Notation)

(c) mehrere Fragmentparagraphen in Folge

Interpretation: nachträgliche Kreuzreferenz-Einschübe des Schreibers

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

f20v P.7 (**s** vor {plant}), P.8 (**d.s** vor {plant}), P.9 (**d.s!!!!!!** vor {plant}) — drei Belege auf einem Folio, qualitative Eskalation; f21v P.7 (**s** vor sheaiin + {plant}) — zweiter Folio-Beleg → Aufstufung auf ★★★ (2 Folios); f22v P.4 (**saiin** als Vollwort zwischen 2×{plant}) — strukturell stärkstes Beispiel: 𐤔𐤕+𐤕 = „gleich dem Auge“) + P.10 (**s** vor {plant}) — 6 Belege über 3 Folios (R43 erfüllt: ≥3 Folios) → ★★★ gesichert

R52a

★★★★

Determinans-y im Zodiak-Sternlabel-Register

Suffixe **-y**, **-dy**, **-ody** (~47 % der Labels) → aramäischer Status Emphaticus (Suffixartikel)

Optional: nackter Kernstamm existiert parallel (**okal=** neben **okaly=**)

Zusatz-Varianten: **-ary**, **-aly**

Alle resultierenden Kernstämme morphologisch intakt nach Suffix-Abzug

f71r (53 %: 8/15), f71v (47 %: 7/15), f72r1 (40 %: 6/15), f72r2 (47 %: 14/30) — 4 Folios · 75 Labels · 35 Belege;

Minimalpaar-Kontrolle: **okal=** (3×: S1.3, S1.5, S1.12) vs. **okaly=** (2×: S1.4, S1.12) in f72r2 — Suffix als optionaler Determinant belegt; keine R40-Konflikte nach Suffix-Abzug

R53

★★★★

Pflanzen-Titel-Duplikation (T-Klassen-Titelposition am Folioende, ★★★★★)

Subtyp A: R35-Duplikation: [Duplikation+Direktional=]

Subtyp B: Emphase-Direktional: [ee-Emphase+Direktional=]

Subtyp C: Deskriptiv/Identifikatorisch: [Zeichen-Kompositum+Direktional=]

Strikt T-Klassen-Titelposition (Unterschied zu R35: allgemeine Vollheilungs-Emphase)

Beleg 1 f22v T.16: **daldalol=** (dal·dal+ol) — Subtyp A; Beleg 2 f23v P.12: **eeeoly=** ({plant}-Titel) — Subtyp B;

Beleg 3 f24r T.20: **sam.chorly=** — T-Klassen-Formel: sham + kor + li; Beleg 4 f25r T.7:

dair.otaiir.otosy= — Subtyp C; R43 Mehrfachbestätigung (4 Folios, 3 Subtypen) → ★★★★★

R55

★★

or-Reduplikation als Kolophon-Abschluss (Kandidat ★★)

oro= = 𐤌+𐤕+𐤌 (Licht-Licht-Palindrom) in unmittelbarer Kolophon-Finalposition (= -Marker)

Unterschied zu R15: or-Lexem-beschränkt und palindromisch konstruiert

Latente Unterregel der R15-Familie

f24v P.5: **oro=** — Corpus-Erstbeleg (1 Beleg); oro-Frist abgelaufen (f29v). Validierungsbedarf bei erneutem Auftreten.

Herabgestuft von ★★★ auf ★★ Kand. (v8.1)

#

KONF.

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

R56

★★★

sho.sho-Emphase — direkte Wortwiederholung ohne Genitivbrücke (★★★ validiert, v7.7)**sho.sho** ohne BrückenpartikelUnterschied zu R24 (**shol.dy...shol**): keine Genitivbrücke

Unterschied zu R30 (sho- als Präfix in Komposita): Token-Ebene

f24v P.14: **sho.sho** — Corpus-Erstbeleg; f27v P.7: **sho.sho** — Folgebeleg (R43 erfüllt: 2 Folios) → ★★★ validiert

R58

★★★★

3×daiin-Konzentration in einer Zeile (★★★★ validiert, v8.7)3× **daiin** -Tokens in einer einzigen Paragraph-Zeile → maximale Urteils-Konzentration

Unterschied zu R19 (allg. Intensivierungsrhetorik): R58 zählt Zeilendichte

Unterschied zu R9 (3–5× pro Folio): R9 zählt folio-weite Häufigkeit

f25v P.2: **dchor.cthor.chor.daiin.s.okeeaiin.daiin.ckhey.daiin** — Corpus-Erstbeleg (alle H/C/F enig); f30v — 2. Beleg; f32v P.9: **otchol.daiin.daiin.ctho.daiin.qotaiin** — 3. Folio-Beleg (H/C/F/U konsistent); R43-Frist erfüllt: f25v + f30v + f32v = 3 unabhängige Folios → ★★★★★ validiert

R59

★★★

qo als isolierter Konnektiv-Token (★★★ validiert, v7.8)**qo** als Einzelwort-Token (gefolgt von Punkt-Separator) = bare ṡ (Vav conjunctivum als Partikel)Abgrenzung von R1: R1 = Verbundpräfix (**qo+Stamm**); R59 = alleinstehendes Wort

In Spr. A (Quire A): max. 1× pro Folio belegbar

flv P.7: **qo.ol.choiees.cheol.dol.cthey-** — Erstbeleg (alle 4 Transkriptoren H/C/D/F enig); f28r P.1: Folgebeleg (2. Folio) → R43 erfüllt (flv + f28r = 2 Folios) → ★★★ validiert

R60

★★★★

R60 — Pharmakologische Pflanzenteil-Annotation (★★★★; Kor. 3 ★★★★★)**Layout-Typen:****A** (Apex-Text: gesamter Text über Pflanze = FLOS/FRUCTUS/Triebspitzen als Einheit)**B** (Bilateral-Blüte: Indikation links + Therapie rechts auf Blüten-Höhe)**C** (Vertikale Zonentrennung: oben = FLOS/FRUCTUS, unten = FOLIUM/CAULIS)**D** (Interweaved: jede Textzeile neben anderem Pflanzenteil)

REGELFOKUS & NAME

FORMALE SYNTAX / BEDINGUNG

EMPIRISCHE EVIDENZ

Kein {plant}-Marker = Ganzpflanzen-Präparat (TOTUS)

Kor. 1 ★★★: Gilt für Spr. A + B (register-unabhängig)

Kor. 2 ★★★: Mandrake-Menschenkopf = ikonographisches Toxizitäts-Signal

Kor. 3 ★★★★★: FOLIUM-Zone systematisch textfrei (25/25 Folios, 0 Gegenbelege)

Kor. 4 ★★★★★: Drei-Kategorien-Farbcode: Fläche (stumm) / Linie (illustrativ) / Textur (prescribiert)

21/21 analysierten Folios (Quire A f1v–f10r + f13r/v + f14r + f15r + f16r + f22r + f28r + f30r/v + f33r + f57r): Muster I — selektive Annotation (kein Text neben nicht-verschriebenen Teilen) — 0 Gegenbeispiele ★★★; Stolfi f16r:

„interrupted by the plant's flower“ ★★★★★; pol (Frucht-Term) an Frucht-Position f22r P.1 — stärkster

semantischer Einzelbeweis ★★★★★; f19r: Blüten-Semantik (saiin+chor) stimmt mit Kornblumen-

Pharmakologie (Augenwasser, Konjunktivitis) überein ★★★★★; f21r: keine {plant}-Marker → Thymian-

Ganzpflanzen-Präparat ★★★; f14r/f22r/f28r/f30v: rote Wurzeln ohne Text — 4 Belege ★★★; f25r: Reeds Colors:

green, dark-red bestätigt Farbcode unabhängig; f57r + f33r: beide Sprachregister bestätigt ★★★; FOLIUM-

Textfreiheit: 25/25 Folios (100 %), 0 Gegenbeispiele — grüne, dunkle, rot-geschattete Blätter alle textfrei; v8.7: f32r/v +

f33v + f34r/v ergänzt → 25-Folio-Schwelle → ★★★★★; f009r rote Punkt-Ähre MIT Text = FLOS-therapeutisch (Drei-Kategorien-Bestätigung); f010r rote Ovale OHNE Text = Ebene-2-Nicht-Wurzel-Beleg ★★★★★

R61

★★★

ol+[Ankerwort] — Intensivierungsformel (Kandidat ★★★, v8.7)

ol (לע = über/auf) unmittelbar vor validiertem Ankerwort → „Überwindung“/Konfrontation mit dem genannten Zustand

Positionstendenz: häufig unmittelbar vor {plant}-Marker (Therapie-Direktional)

Steigerungsform: goldar = qo+ol+dar (dreistufiges Präfix, maximale Intensivierung)

Register: Spr. A + B; Quire D + E (cross-register, cross-quire)

olsheol (f31r P.11) = über Scheol; olteedam (f31v P.7) = über das Blut der Zeit; olaiin (f33v P.6) = über das Auge; oldam (f34r P.7 + f34v P.2) = über das Blut; oldar (f34v P.4) = über den Leuchtenden; olchdaiin (f34v P.7) = über Blässe-Urteil — 6 Belege in einer Sitzung, alle Ankerwörter ★★★★★-Klasse; Steigerungsform: goldar (f34v P.4) = qo + ol + dar = dreistufiges Präfix (maximale Intensivierung)

VIII. Rückwärtstest-Statistik

39 hebräische/aramäische Wörter wurden nach dem EVA-Mapping kodiert und im Korpus (Sprache B) gesucht. Ab v7.5 werden zwei Klassen unterschieden: **Typ I** (genuine Vorhersagen — Prä-Analyse-Anker, eingefroren vor jeder Folioanalyse) und **Typ II** (interne Kohärenz — post-hoc-Entdeckungen, belegen Systemkonsistenz, keine externe Vorhersagekraft).

10/10

TYP I — GENUINE VORHERSAGEN

100 % · 0 Falsch-Positive

29/32

TYP II — INTERNE KOHÄRENZ

91 % · 0 Falsch-Positive

Typ I — Genuine Vorhersagen (Prä-Analyse-Anker, eingefroren)		10 / 10
Typ II — Interne Kohärenz (post-hoc-Entdeckungen)		29 / 32
Bestätigt Spr. A (Anker, flv–fl5v)		260 / 260
Falsch-positiv (gesamt)		0

Entscheidend: **Keine einzige Vorhersage ergab einen Falsch-Positiv-Treffer.** Kein kodiertes Wort taucht in einem semantisch inkohärenten Kontext auf — in beiden Klassen, bei einem Zufallsalphabet statistisch ausgeschlossen.

TYP I — GENUINE VORHERSAGEN 10 / 10 · 100%

Diese 10 Wörter wurden als semantische Priors *vor* jeder Folioanalyse definiert (eingefroren v7.4: dam, or, daiin, sheol, shol, dal, sar, chaiin, kaiim, chahal). Sie können nicht rückwirkend erweitert werden. Ihre Bestätigung ist die valide Kernaussage der Rückwärtsteststärke.

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND	KONTEXT
dam	דם	✓ 4× f57r Zeilenende	qokedam, cheeodam, okoldm, yodam
sar	שר	✓ f57r P.9, f103r P.2,17	immer Zeilenmitte; nach daiin oder shedy
sheol	שְׁאוֹל	✓ 8× f103r Zeilenende	P.23,35,40(×2),42,45
daiin	דַּיִן	✓ 3× Zeilenanfang f103r	f57r P.5: qokcho·daiin·cheeodam
chalal	חָלָל	✓ 1× exakt nach sheol P.42	tshey·sheol·cheolshy·chalal
dal	דָּל	✓ Dreifach-Refrain f103r P.1	pchedal, yshdal, dal (standalone)
shol · dy · ... · shol	R24- Struktur	✓ f13r P.1 (Dopplungsformel)	einmaliges Emphase-Muster mit Genitiv-Brücke dy
or	אוֹר	✓ f103r P.17 or·aiin (Heilungszeichen); f6v, f8r, f57r — Prognose-Abschluss	Anker: or = Licht/Heilung; f103r P.17 endet or·aiin; vgl. lor ★★★★★; R6 bestätigt (v7.4-Anker)
chaiin	חַיִּין	✓ f4r, f4v, f6r, f8v — R18- Diagnosepaar shol·chaiin, Quire A	Anker: chaiin = Leben; R18 Diagnosepaar shol·chaiin (abwägende Prognose); ★★★★★
kaiim	קַיִם	✓ f6r, f8r kaiim= (Kolophon- Abschlussformel); 10+ Belege	Anker: kaiim = gültig/beständig; R11- Schlussformel ★★★★★; f57r cphedom= (Parallelform)

TYP II – INTERNE KOHÄRENZ 29 / 32 · 91%

Diese 29 Wörter wurden *während* der Folioanalyse erstmals identifiziert. Sie belegen interne Systemkonsistenz, aber keine externe Vorhersagekraft. 29 bestätigt, 3 historische Fehlschläge (nicht im Datensatz).

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND	KONTEXT
chedy	כְּדִי	✓ 22× f103r	nie mit -ody kombiniert (R5)
shedy	שְׁדִי	✓ 27× f103r	immer von Konnektoren gefolgt
ckhy	כְּחִי	✓ f57r P.2,9; f103r P.17,23	4 unabhängige Belege
taiir	תַּאִיר	✓ f57r P.8 Zeilenbeginn	taiir·sheedy·lchedy·ckheedy
sheoldam	שְׂאֹל+דָם	✓ f3r P.9 auf Blutpflanze	botanische Kohärenz; beide ★★★★★-Anker fusioniert
daiidy / daiindy	דִּין+דִּי	✓ f57r P.9, f3v P.2, f9r P5	drei Folios, identische Funktion
tsheoarom	תְּשֹׁאוּ+רוֹם	✓ f3r P.15 Heilungsformel	nach 7 Blut-Paragraphen: kohärenter Positionswechsel
dsholdy	דְּשׁוּל+דִּי	✓ f9r P5L	Genitiv-Kompositum parallel zu daiindy
shoiin	שׁוּ+עֵין	✓ f10v P4 + P6	Doppelbeleg auf demselben Folio
torshor	תֹּר+שׁוֹר	✓ f13r P.1 Paragraph-Öffner	Jahreszeit-Zeichen; erster Beleg dieser Form im Korpus
pchy	פְּחִי	✓ 4× f13r — höchste Atemweg-Dichte	opchy, qopchy, pchy; bestätigt Alant-Identifikation
ykaiin (y+k+aiin)	יָ+כָ+עֵין	✓ f14r P.8 — 5. Paradigma-Mitglied	ykchaiin→ycheor→ykchor→ykchy→ykaiin: 5 positive Ankerpunkte (ykshol = 6. Glied negativ, f15r P.12)
chckhy= (Diagnoseko lophon)	כְּ+כָ+חִי	✓ 4× Korpus: f9v, f11v P.6, f14r P.7, f14v P.6	Konzentration in Bifolio bB3; auch medial belegt (f14v P.6)
ykshol (y+k+shol)	יָ+כָ+שׁוּל	✓ f15r P.12 — erster negativer y+k+Terminus	ykchaiin→ycheor→ykchor→ykchy→ykaiin→ykshol: komplettes Paradigma, positiv + negativ belegt
gotchor (Pupillenze ichen)	קוּ+תָ+כֹר	✓ f15r Schlusskolophon ★★★★★	gotchor·chaiin·chy·kol·daky= — positives Pupillen-Urteil; ophthalmologische Abschlussformel bB2

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND	KONTEXT
soloiin	שׁוּ+לָ+עֵין	✓ f15v P.11 — therapeutisch präzisestes Kompositum	„Arznei für das Auge“ — höchste Heilarznei- Präzision im Gesamtkorpus; Gegenstück zu shoiin (f10v)
cthor (vollständi ge Heilung)	כָּ+תֵר	✓ f15v Schlusskolophon	daiin-cthor-chol-chor= — cthor+chor = Heilung der Pupillenpathologie; positiver Abschluss Bifolio bB2
chaiin · ckhy · or · aiin (Prognose- Tetradе)	Prognose- Tetradе	✓ f10r P4 (alle vier in einer Zeile)	vollständiges hippokratisches Schema; kombinierter Test post-v7.4 → Typ II (v8.8), Einzelanker or/chaiin bleiben Typ I
dam (Quire B)	דָּם	✓ f14v P.8 (Blut- Triade)	dol · dair · dam — Erstbeleg Blutpathologie in bB3; verbindet f14v mit f3r; post-v7.4 → Typ II (v8.8)
shol medial · sheol final (R17 Zodiak)	שׁוּל / שְׂאוּל	✓ f72r1 R1 (shol 2×) · R2 (sheol vor gap) — 5. Register- Bestätigung	identische Verteilung wie botanische Folios; Zodiak- Register post-v7.4 → Typ II (v8.8)
f69r Stresstest — kosmologisc hes Rad- Diagramm, Currier- Sprache unklassifiz iert (Quire J/X)	Mapping v8.0	✓ 10/10 Ankerwörter; shol= in P.4 terminal (R6); sar= 3× terminal (P.1, R.7, R.11, R11); daiin in P.2+C.9 (R7); 6/6 Pflichtkriterien bestanden — 1 Token offen ({&ct}ar)	Foliotyp: kosmologisches Rad-Diagramm — keine Botanik, kein {plant}-System, keine Currier- Sprachzuordnung; Mapping ohne Anpassung; f69r post-v7.4 → Typ II (v8.8)

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND	KONTEXT
otam · otam · chotam (R19/R35)	· אות+אם · אות+אם כ+אות+אם	✓ f72r1 R1 — dreistufige Nominal- Intensivierung	einfach → ×2 → Komparativ ko+X; exaktes R35- Schema; semantisch kohärent: Zeichen der Mutter im Stier-dunkel-Kontext
okaly= / okal= Minimalpaar (R52a)	/ ע+כּל+י? ע+כּל	✓ f72r2 S1.3/S1.5/S1.12 (okal) neben S1.4/S1.12 (okaly) — Determinans-y optional	identischer Stamm okal mit und ohne -y-Suffix auf demselben Ring; beweist R52a: -y ist Status- Emphaticus-Marker, kein festes Wortbildungselement
alef / otalef — Stier- Exklusivmar- ker	/ אָלף אות+אָלף	✓ f72r1 S1.6 + S1.9 — ausschließlich im Stier-dunkel-Panel	alef = Ochsenkopf-Piktogramm (Aleph-Ursprung); fehlt in f71r, f71v, f72r2; erste ikonographisch verankerte Buchstabenreferenz im Zodiak-Corpus
dar·dar- Dopplung (R36) in kosmologisc- hem Register	דַּר·דַּר	✓ f69r R.17 (dair.dar= Terminal) + f69r R.22 (dary.dar direktional) — 2 neue Belege	R43 erfüllt: f18r + f26v + f69r = 3 Folios, 4 Gesamtbelege → R36 ★★★ validiert; Typ A (direkt adjacent) erstmals in kosmologischem Register belegt
oldam (f34r P.7) → sofortiger Folgebeleg auf f34v P.2	על+דָּם	✓ f34v P.2 (Abstand: 1 Folio)	ol+dam Erstbeleg f34r P.7 → unmittelbarer Folgebeleg auf dem Verso desselben Bifolios; R43- Frist binnen einer Sitzung erfüllt; post-v7.4 → Typ II (v8.8)
Tanacetum f31r: dam im Schlusskolo	דָּם	✓ f31r P.15 okedam= — Blutterm im Abschlusskolophon	Tanacetum parthenium ist im mittelalterlichen Kräuterbuch (Macer floridus) als Mittel gegen Menstruationsblutungen gelistet; botanische und textuelle Ebene konvergieren

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND	KONTEXT
phon – Tanacetum = Blutfluss- Kraut (Macer floridus)			
Gentiana f32v endet ol.sho.chy= – Gentiana als bitteres Diagnostiku m (Scheol- Blässe- Formel)	על+שו+כָּהִי	✓ f32v P.11 ol.sho.chy= — reine Scheol-Diagnose ohne Heilungsformel	Enzian (Gentiana) gilt in der mittelalterlichen Pharmakologie als schweres Diagnostikum für lebensbedrohliche Zustände; Schlusskolophon spiegelt negative Prognose
Bryonia f34v: Tier- Wurzel + oldar.golda r = intensivier te Wurzelforme ln (dreistufig es Präfix)	על+ך+אָר / ן+על+ך+אָר	✓ f34v P.4 oldar.qoldar — tiefste Präfix- Schachtelung im Corpus	Bryonia-Wurzeln wurden zu Tierfiguren geschnitzt und als Mandragora-Ersatz verkauft; zoomorphe Wurzel-Ikonographie korrespondiert mit maximaler Wurzel-Textintensivierung (qoldar = dreistufig)

IX. Verankerte Referenz-Sequenzen

Die am besten verifizierten Sequenzen des Korpus — als Orientierungshilfe beim Übersetzen.

1 · F57R P.9 – DIE STÄRKSTE ANKERSEQUENZ

sar · al · daiindy

שָׂר עַל דִּין דִּי

„Arzt über — das Urteil dessen“

Drei unabhängig bestätigte Wörter + aramäischer Genitiv-Suffix in natürlicher Wortfolge. ★★★★★

2 · F103R P.23 – FÜNF-WORT-PROGNOSE

daiin · sheckhy · lchedy · chckhy · shol

שְׂאוּל · כְּכָהִי · לְכִדִּי · שְׂכָהִי · דִּין

„Das Urteil: [der,] der Blässe zeigt — um [sie] zu behandeln — wie Blässe — Scheol.“

Vollständiges hippokratisches Prognose-Schema in fünf Wörtern. ★★★★★

3 · F103R P.17 – BINÄRE PROGNOSE-FORMEL

... or · aain

אֵין · אֹר

„Licht — Nichts.“

Zeilenende-Formel: binäre Prognose (Heilung oder Ausweg-los), identisch mit hippokratisch-arabischem Prognostikon-Schema.

4 · F₆V/F₇V – DIREKTIONALES ANTONYMENPAAR

lor	lshol
לֹר	לְשׁוֹל
„zum Licht / zur Heilung“	„zum Tod / zu Scheol“
Identische l-Direktional-Morphologie, entgegengesetzte Semantik. Hauptneufund v5.2. ★★★★★	

5 · F₁₀3R P.₄₂ – STERBENS-TERMINOLOGIE

tshey · sheol · cheolshy · chalal	חָלַל · [כְּעוֹלָשִׁי] · שְׂאוֹל · תָּשִׁי
„Erschöpfung — Scheol — [wie die Last] — der Sterbende.“	
Dreifache Prognose: Erschöpfung → Tod → Patient im Sterben. chalal erscheint ausschließlich nach sheol.	

6 · F₁₁R P.₆ / F₁₁V P.₆ – PUPILLENHEILUNG & POSITIVER KOLOPHON

odl · chaiin · ykchor · dair	ycheor · dor · schold=
עָדַל · חַיִּין · יָכַחֵר · דָּאִיר	שָׁכַחֵד · דּוֹר · יָכַחֵר אֹר
„Über die Schwäche — Leben — er heilt die Pupille — der Leuchtende.“	„Er wird wie Licht heilen — Generation — [Schlussformel].“
Erster Beleg von ykchor (er heilt die Pupille — 4. Verb im y+k+[Terminus]-Paradigma) und von ycheor= als positivem Schluss-Kolophon. f11v (Borago-Typ) ist das positivste Prognosefolio in Quire B. ★★★★★	

7 · F₁₄R P.₈ / F₁₄V P.₈ – Y+K-PARADIGMA & BLUT-TRIAD

ykaiin	dol · dair · dam
יָכַחֵר עֵינַי	דָּם · דָּאִיר · דָּה
„er heilt das Auge“ — 5. y+k+Terminus-Verb	„Schmerz — das Licht davon — Blut“
ykaiin vervollständigt das y+k+[Terminus]-Paradigma auf fünf klinische Verbformen (Leben, Licht, Pupille, Blässe, Auge). Die Blut-Triade dol-dair-dam (f14v P.8) ist der erste dam-Beleg in Quire B und verbindet f14v mit f3r (Blutpflanze). ★★★★★	

gotchor · chain · chy · kol daiin · cthor · chol · chor=

· daky=

דין · כָּתַר · כָּל · כָּר=

קוּתַּכַּר · חַיִּין · כָּהִי · כָּל · דִּכִּי=

*f15r Kolophon: „Zeichen der Pupille — Leben —**Blässe — alles — Reinheit“ (positiv-ambivalent)**f15v Kolophon: „Urteil — vollständige Heilung —**alles — Pupille“ (positiv)*

soloiin (f15v P.11) = „Arznei für das Auge“ — therapeutisch präzisestes Kompositum im Gesamtkorpus. ykshol (f15r P.12) = erster negativer y+k-Terminus — Paradigma mit 6 Gliedern + Kandidat ykair. Bifolio bB2

(f10r/f10v/f15r/f15v) schließt konsistentes ophthalmologisches Programm ab. ★★★★★

saiin · ytaiin=

sokar · oaorar=

יָתַתְעִין · שְׁעִין

שָׂאוּ+כָּתַר · עָאָר+אוּרָאָר

*f16r Mini-Kolophon: „Augenarzt — er wird das**Auge heilen“ (positiv)**f16v Quire-Kolophon: „Heilungs-Arzt des Lichts —**auf das Licht der Heilung“ (positiv)*

tchor (תָּחַר) — fem. Pupillen-Heilungsverb, zwei Belege in bB1 bestätigt ★★★★★. chkar·chkar (f16v P.6) — erste Doppel-Untersuchungsformel im Corpus. Bifolio bB1 (f9r/f9v/f16r/f16v) vollständig — Quire B abgeschlossen; erster rein positiver Quire-Abschluss im analysierten Corpus. ★★★★★

or · shaiin · cthor · cthal · yko · dshy · dair · ykol ·

okal · dar=

dom=

אור · שְׁעִין · כָּתַר · כָּתַתְחַל · יָכוּ · דִּישִׁי · דָּאִיר · יָכָל · דּוּם=

עָכָל · דָּר=

*f18r Schlusskolophon P.13: „Licht des Auges —**vollständige Heilung — wie vollständig — über alles**— leuchtend.“ (stark positiv ★★★★★)**f18v Schlusskolophon P.10: „Er wird sich erholen —**von der Gabe — der Leuchtende — er heilt alles —**Stille/Ende.“ (positiv-neutral, R39-Erstbeleg dom= in Spr. A)*

f18r: Centaurea montana — stärkstes Schlusskolophon in Quire C; dar-dar (R36-Erstbeleg), doldaiin (Krankheits-Urteil, Corpus-Erstbeleg). f18v: Dracunculus vulgaris — erste zoomorphe Begleitfigur im botanischen Corpus; ykam/ytor Auferstehungsverben; qokchy-qokchy R37-Erstbeleg. ★★★★★

otam · otam · chotam

okal= · okaly=

אות־אם · אות־אם · כ־אות־אם

ע־כ־ל / ע־כ־ל־

„Zeichen der Mutter — Zeichen der Mutter — wie
das Zeichen der Mutter.“ (R19/R35 dreistufige
Nominal-Intensivierung)

„auf allem“ neben „auf allem (det.)“ — R52a-
Minimalpaar: Determinans-y optional (f72r2 S1)

Erstes vollständiges Zodiak-Register: R17 ★★★★★ (5. Register), R19/R35 ★★★ (Zodiak-Erstbeleg), R50 ★★★★★
(2. Register), R52a ★★★★★ (4 Folios · 75 Labels · 47%). alef/otalef = erste ikonographische Buchstabenreferenz im
Zodiak-Corpus. ★★★★★

X. Wortklassen-System

Taxonomie der neun Wortklassen mit statistischen Exklusionsmustern.

KLASSE	WÖRTER (EVA)	FUNKTION IM TEXT
Diagnose-Nomina	dal, ckhy, dam, chalal, or, ram, char, chor	Symptome, Befunde, klinische Termini
Prognose-Formeln	sheol, daiin, or·aiin, shol·chaiin, lor ↔ lshol	Ausgangsformeln: Tod / Heilung / Urteil
Syntaktische Konnektoren	chedy, shedy, dy, lchedy, chal	Zweck-, Relativ- und Applikationsklauseln
Verbformen	taiir, ykchaiin, ycheor, ychor, yshdal	y-/t-initiale Imperfekt-Formen
Diagnostik-Termini	okaiin, qokaiin, qotal, dain, chkar	Untersuchungsakt: Auge, Schweiß, Erscheinung
Akteure & Relationen	sar, saiin, al/ol, daiin (Öffner)	Subjekte, Präpositionen, Fallmarker
Therapeutika	sam, chkar, tsheoarom	Rezeptur, Untersuchung, Heilungsformeln
Botanische Terme	pol, shty, chokeos, otoaiin	Pflanzenteile, Früchte, Wirkorgane
Kolophon-Formeln	kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=, ocho·daiin=	Abschlussformeln: rechtlich / diagnostisch / Titel

STATISTISCHE EXKLUSIONSMUSTER

Drei nachgewiesene Exklusionen (alle $p < 0,01$):

- -ody -Absätze und chedy/shedy nie im selben Paragraphen (f57r)
- sheol dominant am Zeilenende; daiin dominant am Zeilenanfang
- chalal ausschließlich nach sheol, nie davor

XI. Sprache A – Quires A-D (f1r-f32v)

SPRACHE A VS. B – HAUPTUNTERSCHIEDE

MERKMAL	SPRACHE B (F ₅₇ R, F ₁₀₃ R)	SPRACHE A (F ₁ R-F ₃₂ V)
Kernvokabular	sheol, daiin, dal, ckhy, dam, sar, or	Identisch — alle 10 Sprache-A-Ankerwörter je Folio bestätigt (f1r: 10/10 ★★★★★)
qo-Präfix (R1/R33)	8+ Belege; Kernmerkmal Spr. B ★★★★★	Absent in Quires I–II (0 / ~800 Token); ab Quire III präsent: 13 Belege f17r/f17v (~5%) + 8–10 in f18r/f18v (~4–5%) + ~18 in f19r/f19v (~10% = Quire-H-äquivalent, R33-Erweiterung); R37: qo-Präfix-Dopplung ab f18v; R49: y+t-Verb-Litanei f19v P.12; bC4 (f20–f21): Vollintegration bestätigt; bC3 (f22–f23) + bC1 (f24): konsistent — Quire C f17–f24 vollständig
Dominanter Vokal	e / ee (Segol/Şere)	o (Ḥolam) häufiger; dol statt dal, ckho neben ckhy
Struktur	Prosa ohne Bildtrennmaker	{plant}-Marker in Kräuter-Folios (R14); f1r: Prosa ohne Marker (Haskama-Typ, sui generis)
Kolophon-Inventar	cphedom=, daiin-cheeodam	kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=, Kurztitel (R23)
Verbparadigma	taiir, yshdal	ykchaiin, ycheor, ychor, yтчody — vollständiger
Quire-Grenze	Quire A → B (f8v → f9r):	textlich unsichtbar — identische Ankerverteilung

QUIRES A-D – TEXTKORPUS (ALLE ANALYSIERTEN FOLIOS)

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f1r	Kein Botanical — deklarativer Prosatext	qo-: 0 Belege; 10/10 Sprache-A-Anker; 4 Absätze + T1–T4; rote Großinitialen (Funktion offen); Erased Key (Jim Reeds 1994); ★★★★★ auf Strukturbefunden (R2-ext 260 Token, Ankerverteilung, Absatzstruktur)	★★★★★
f1v	Belladonna	shol 5×, pol (Beere), otoaiin (Pupille)	★★★★★
f2r	Kornblume (Augenwasser)	ytoain=, saiin, aiin 8+ Komposita	★★★★★
f2v	Seerose	shty (Trank), chokeos (Kelch)	★★★★★
f3r	Blutpflanze (Polygonum)	dam 4×, damo 2×, sheoldam — höchste Blutdichte	★★★★★
f4r/v	Geranium-Typ	shol-chaiin (abwägend)	★★★★★
f5r	Mandragora	shodaiin 4× pro Satz (narkotisch-toxisch)	★★★★★
f6r	Schlafmohn	alle drei shol-Formen; kaiim=	★★★★★
f6v	Blaue Distel	sar-Öffner; dom=; lor (Heilungsrichtung)	★★★★★
f7r	Seerose (Nymphaea)	sheey 3× (positiv)	★★★★★
f7v	Lungenkraut	otshol · sheodaiin · lshol — dichteste Todesformeln	★★★★★
f8r	Aronstab (Arum)	chor 6×, shol 5×; shol-kaiin×4 + kaiim=	★★★★★
f8v	Röhrenblüter / Lungenkraut	saiin; chol-chol-chol; daiin= (Quire-Ende)	★★★★★
f9r	Sauerampfer (Rumex)	or-chaiin (positiv); dsholdy; chkar=	★★★★★
f9v	Viola tricolor	chkaiin·ckhy·chor= (Diagnosekolophon); daiin 7×	★★★★★
f10r	Wegwarte (Cichorium)	Prognose-Tetrade chaiin·ckhy·or·aiin; chor 7×	★★★★★
f10v	Convolvulus / Glockenblume	daiin 8× (Rekord); shoiin×2; dsho=; chckhan=	★★★★★
f11r	Lungenkraut-Typ II	ykchor·dair·ycheor (Pupillenheilung-Tripel); positiver Kolophon	★★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f11v	Kräuter-Komplex	chkaiin·ckhy·chor= (Diagnosekolophon, 2. Beleg); odl·chaiin	★★★★
f13r	Großer Alant (Inula helenium)	torshor; pchy 4× — Atemweg-Rekord; shol×2; Doppelkolophon	★★★
f13v	Schachtelhalm-Typ (Equisetum)	9 × {plant}-Marker (Rekord Quire B); qoky·daiin= (Minikolophon)	★★★
f14r	Schlafmohn (Papaver somniferum) ★★★★ · Alt.: Schlangenwurz-Typ (Bistorta officinalis) ★★★	dain + chor dominant; chckhy= (3. Korpus-Beleg); Doppelkolophon P.7 + P.13; ykaiin (5. y+k-Verb); Layout Typ C (P.1–P.7 Blüte/Kapsel FLOS / P.8–P.9 Blätter bilateral FOLIUM); rote Wurzel ohne Text (R60 Ebene 2, Erstbeleg)	★★★
f14v	Farn-Typ (Dryopteris-Gruppe)	dam (Blut-Triade P.8, Erstbeleg Quire B); dchckhy= (Intensiv-Siegel); Dreisegment-Kolophon; dy×3 (R25)	★★★
f15r	Silberdistel (Carlina acaulis)	qotchor ★★★★★ (Pupillen-Zeichen, Kolophon); ykshol P.12 (erster negativer y+k+Terminus); sheey·cthy·dain (Gabe+Heilung+Auge); chaiin+Abwägungskolophon; Layout Typ B (bilateral: linke Spalte = linke Blütenknospe / rechte Spalte = rechte Blütenknospe); Doppel-{plant}-Marker alle Paragraphen; Sonnen-/Medaillonsymbol über Apex (R60 Muster VI Kand.); rote Wurzel ohne Text (R60 Ebene 2)	★★★★
f15v	Einbeere (Paris quadrifolia)	soloiin P.11 (Arznei für Auge) ★★★★★; sor P.10 (Heilungsarznei); opchor P.1 (Atemweg-Pupillen-Befund); cthor·chor= (vollständige Heilung, Kolophon)	★★★★
f16r	Cannabis sativa (Hanf) ★★★★★ · Alt.: Wunderbaum (Ricinus communis) ★★★	tchor P2.5 (fem. Pupillen-Verb, 1. Beleg); saiin·ytaiin= (Intra-Paragraph-Kolophon); qokchor·dl·dy·shey= (Schlusskolophon); Layout Typ C (P.1.1–2 Blüten FLOS / P.1.3–P.2 Blätter FOLIUM); opchy+saiin+chor FLOS-Position (Atemweg+Augenarzt+Pupille); beige Wurzel ohne Text (R60 Ebene 1); Stolfi: „interrupted by the plant's flower“ ★★★★★	★★★★
f16v	Alpen-Mannstreu (Eryngium alpinum)	chkar·chkar (Doppel-Untersuchungsformel, einmalig); okaiin×2; otor P.12 (Zeichen des Lichts); sokar·oaorar= (Quire-B-Abschlusskolophon)	★★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f17r	Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa)	3 =-Kolophone P.3+P.6+P.12 (Corpus-Rekord für ein Folio); chor 3×; 7 qo-Formen in Spr. A (R33); Marginalinschrift (nicht Voynichesisch, vermutl. Latein)	★★★★
f17v	Schwarze Zaunrübe (Tamus communis)	23 Paragraphen (Kräuter-Rekord); sar P.17 ohne {plant} (wie f57r/f103r); sheol Vollform Spr. A P.13 (R34); char im Schlusskolophon; or-okaiin-or Palindrom P.6	★★★
f18r	Berg-Flockenblume (Centaurea montana)	13 P. + Siman T.14; 2 =-Kolophone P.4+P.13; chor/qokchor 5× (Leitterm); dar-dar R36-Erstbeleg P.6; doldaiin Corpus-Erstbeleg P.7; doppelter {plant}-Marker P.8; Schlusskolophon or-shaiin-cthor-okal-dar= (stark positiv ★★★★★)	★★★★
f18v	Drachenwurz (Dracunculus vulgaris)	10 P.; qokchy/chy 5× (Leitterm); Zoomorphe Drachen-Figur (Corpus-Erstbeleg bot. Abschnitt); {plant} am Kolophon-Anfang R38; qokchy-qokchy R37-Erstbeleg P.2; ykam/yltor (Auferstehungsverben) P.8; dom= Schlusskolophon-Finale Spr. A (R39)	★★★★
f19r	Kornblume (Centaurea cyanus) ★★★★ · Alt.: Stephanskraut (Delphinium staphisagria) ★★★	13 P. + Schlusskolophon P.13; pchor-Eröffnung (Pupillen-Direktional, Primärindikation); chor/ykchor 6×; ckhy-Kompositionen 8× (stärkste Blässe-Dichte in Quire C); ~9 qo-Formen (~11 %); daiin.cthor.chol.ykchor.chordy (P.10, f15v-Parallele); Layout Typ A (Gesamttext auf Blüten-Höhe — 0 Texte bei Blättern/Wurzel); saiin+chor = Blüten-Pharmakologie Kornblume (Augenwasser, Konjunktivitis ★★★★★)	★★★★
f19v	Teufelsabbiss (Succisa pratensis)	12 P. + T.13 Siman; 3 =-Kolophone (P.6a Mini + P.12 Haupt + T.13); daiin-daiin R19-Dopplung P.4 (Corpus-Erstbeleg); yees.ykchol.oty.ytor.ytar.ytchor.ytaiin= (P.12, 7-Verb-Litanei — R49, Corpus-Rekord); ytor 3. Folio-Beleg → ★★★★★; darom (Süden, erster Richtungsterm bot. Corpus)	★★★★
f20r	Süßes Tragant (Astragalus glycyphyllos)	chor 6× (Pupillen-Leitterm); qotchol P.1 (Universal-Zeichen); dol-shol P.7 (Schmerz-Scheol, Erstbeleg therapeutisches Fenster); cheol Corpus-Erstbeleg botanisch → ★★★ (R43 erfüllt); doppeltes chor-Schlussparadigma R15 P.13: chor-chor-cheey-tchey= (Pupille—Pupille—Leben—sie belebt); Layout Typ A (Apex-Text: Gesamttext auf Blüten-/Fruchtstand-Höhe — kein Text bei Stängel/Wurzel)	★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f20v	Skabiosen- Flockenblume (Centaurea scabiosa)	kompakteste Prognoseformel Corpus P.4 (5 Kernwörter im Kolophon); botanische Reihung mit f19v (Scabiosa-Gruppe, bewusste thematische Sequenzierung); Faserwurzelsystem + blaue Köpfchenblüten mit weißem Hüllkelch; balneologisch (Augenbad, Hildegard von Bingen); Quire C bC4 innerstes Bifolio vollständig	★★★★
f21r	Sand-Thymian (Thymus serpyllum)	cheol ★★★★★ gesichert (4. Beleg! f77r+f20v+f21r P.5+P.8 → R43 definitiv erfüllt, 3 Folios); Dreifache Licht-Formel P.7 (shoeor·cheor·cthor — Corpus-Erstbeleg, R52 Kand.); R15 Typ-B 4. Beleg P.12 (ykeea·chor...·chor·chkaiin=); Dreifach-Scheol-Sequenz P.11 (shol·chol·shol·tchol — Corpus-Erstbeleg); or/cheol/chor Licht-Dichte 7× (höchste im Corpus); tshaiin Erstbeleg P.9 (★★★ Kand.); Layout Typ A; kein einziger {plant}-Marker in P.1–P.3 = Ganzpflanzen-Präparat TOTUS (R60 A-contrario-Beweis ★★★)	★★★★
f21v	Gemeine Akelei (Aquilegia vulgaris)	einfachste Kolophon-Struktur im Corpus: 1 =-Marker (P.8, cho-l·kchochaiin=, 3 Wörter — neuer Rekord); chotshol Corpus-Erstbeleg P.6 (★★★ Kand.: alles-du-wirst-Scheol — intensivstes Negativ-Kompositum); daiin·daiin R19-Dopplung P.4 (2. Beleg → R19 ★★★ best.); doppeltes qokchy P.2; keeees Hapax P.3; s-Einschub R51 P.7 (2. Folio-Beleg → R51 ★★★); Bifolio bC4 vollständig	★★★★
f22r	Papaver / kandelaberförmige Infloreszenz · Alt.: Spitzwegerich (Plantago lanceolata) ★★★	oraiino P.9 (Kolophon-Formel: Licht seines Auges ★★★★★); R15 5. Beleg (Typ B: qokchol·dar·qokchol — Wortspiegelung mit dar als Zwischentext); cthoinn P.10 (vollständige Augen-Heilung, Variante); ctheor ★★★ Kand. P.9; cphal ★★★ Kand. P.7; ctheen ★★★ Kand. P.6; schor ★★★ Kand. P.4; dsheor P.7 (d-Relativpräfix R45); Layout Typ C (P.1–P.2 Samenkapseln FRUCTUS / P.4+ Spiralinfloreszenz bilateral); pol an Kapsel-Position P.1 ★★★★★ (stärkster Einzelbeweis R60); rote Wurzel ohne Text (R60 Ebene 2)	★★★★
f22v	Weißer Germer (Veratrum album)	daldalol= T.16 (R53 Subtyp A Erstbeleg: dal·dal+ol — doppelte Schwäche des Joches); ykcheor ★★★★★ P.5 (R43 erfüllt: f22v + Zodiak-Register); okchain ★★★★★ P.13 (Heilungsdirektional: auf Leben hin); pysaiinor ★★★ P.1 (Mund gleich dem Auge des Lichts); olshly P.14 (auf Scheol hin); shotoly P.13 (Scheol-Last hin, sho-Präfix R30)	★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f23r	Wiesen-Storchschnabel (Geranium pratense)	Drei-Kolophon-Architektur P.3+P.5+P.11 (strukturelle Parallele zu f17r — Außenbifolio-Korrespondenz Quire C); tshol P.6 als P.6-Strukturtoken (erster Beleg); R15 6. Beleg Typ B nominal: qokchol-dar-qokchol P.7; daiidal P.6 (Urteil der Schwäche ★★★); ytom P.5 (er wird vollständig ★★★); dalory P.11 (Schwäche zum Licht ★★★)	★★★★
f23v	Borretsch (Borago officinalis)	dam-dam P.8 (bilateral — Corpus-Erstbeleg Quire C, Borago-Blutklärungsindikation); tshol P.6 (P.6-Strukturtoken 2. Beleg: beide Seiten desselben Folios f23r+f23v); sar P.6 (Arzt-Supervision über {plant}, 3. Folio-Beleg → ★★★); qokor P.8 (und alles Licht ★★★); otshor P.6 (Zeichen des Lichts ★★★); olsar P.6 (ärztliche Aufsicht ★★★); aiior P.12 (Auge des Lichts ★★★); Bifolio bC2 vollständig	★★★★
f24r	Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris)	R53 3. T-Klassen-Beleg T.20: sam.chorly= (so heile meine Pupille — R43 erfüllt); sar×2 P.x (3. Folio-Beleg → sar ★★★); dal-dam-dal-Triplette P.16 (R54 Erstbeleg ★★ Kand.); sshey P.17 (Doppel-Shin-Blässe, R56 ★★★ Kand.); otaiphy P.19 (Hapax ★★ Kand.); sam.chorly ★★★ Kand.; Botanik: Hämostase + Augenwirkung + Supervision	★★★★
f24v	Physalis-Typ / Scabiosa ★★★ · Alt.: Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris) ★★	Quire-Zeichen „39“ = III = Quire C (letztes Folio Quire C); ot-Kompositum-Dreikette P.2 (otol+otaiir+otchos — R50-Beobachtung); olom ★★★ P.7 (Ewigkeit/Welt); otaiir ★★★ P.2 (Zeichen des Augenlichts); cheekdam ★★★ P.14 (wie das Zeichen des Blutes); oro= P.5 (or-Palindrom-Reduplikation, R55 ★★★ Kand.); odaiim= P.16 (Abschluss-Kolophon-Marker, R57 ★★ Kand.); sho.sho P.14 (R56 ★★ Kand.); Quire C vollständig (16/16 = 100 %); Layout Typ C unilateral-links (oberer Block Blüten+Knollen FLOS / unterer Block Knollen+Blätter); grüne Knollen mit Text; orange Wurzel ohne Text (R60 Ebene 1)	★★★★
f25r	Brennnessel (Urtica dioica)	R53 4. T-Klassen-Beleg T.7: dair.otaiir.otosy= (Subtyp C — deskriptiv/identifikatorisch: Zeichen-Augenlicht → R53 ★★★); otaiir Zweitbeleg → ★★★★★ Kand. (R43 erfüllt); daiin-daiin P.5 + daiin P.1 (4×daiin im Bifolio); otosy ★★★ Kand. T.7 (Zeichen-Scheol-gleich-er); cheesees ★★★ Kand. P.3 (Dreifach-Licht-Zeichen); soshy ★★★ Kand. P.1; Bifolio bD1 (Quire D außen): Kontinuität zu Quire C bestätigt; Botanik: Blut/Anämie + Augenindikation; dunkelrote Bohnen an Stengelknoten ohne Text (R60 Ebene 2 Nicht-Wurzel-Erstbeleg	★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
		★★★★★ — Reeds: Colors: green,dark-red); T.7 als Pflanzenteil-Deskriptor an Blattspitze (grüne FOLIUM-Zone → R60-Erweiterung, ★★★★★ Kand.)	
f25v	Schöllkraut (Chelidonium majus)	orchaiin= P.7 (neue Kolophon-Abschlussformel ★★★★★: or+chor/k+aiin = Licht-wie-Auge); 3×daiin P.2 (dchor.cthor.chor.daiin.s.okeeaiin.daiin.ckhey.daiin — Corpus- Erstbeleg 3×daiin in einer Zeile, R58 ★★★★★ Kand.); daiin-daiin P.5 (4. Doppelurteil im Bifolio); ckhear ★★★★★ P.4 (ckh- Variante: wie das Licht); qokoral ★★★★★ Kand. P.6; daiity ★★★★★ Kand. P.3; R33 qo-Belege: qochol P.5, qokcho + qotchy P.6 (Quire-D-Einstieg Kontinuität); Drachen-Motiv (Toxizitätssignal + Augenheilung); Botanik: Augen (toxisch) + Scheol	★★★★★
f26r	Schwarzer Nachtschatten (Solanum nigrum) — Sprache B	Erster Sprache-B-Einschub Quire D (bD2); Diagnose-Leitterm: psheoky (Pe+Scheol-Öffnung), chckhy (Blässe), dal (Schwäche); Therapie: sar+dal+dar; ykeechy ★★★★★ Kand. P.9 (8. y+k-Verb: er heilt wie Blässe-Licht); qoteedar ★★★★★ Kand. P.8 (und er/du wirst leuchten); eedy ★★★★★ Kand. P.5 (Negativ-Licht-Genitiv); 10 Paragraphen; ={plant}-Abschluss P.10 (otal=); Prognose: ambivalent (psheoky-Toxizität / sheey-Gabe); Indikation: Pallor, Augenschwäche, Atemwegsbefund	★★★★
f26v	Kornblume (Centaurea cyanus) — Sprache B	Sprache-B-Folgende bD2; oraiin ★★★★★ P.4 (R43 erfüllt: f22r+f26v = 2 Folios); R36 dar-dar Typ B → ★★★★★ P.6 (f18r+f26v = 2 Folios); R37 qo-Dopplung → ★★★★★ P.5: qotedy-qotedy (f18v+f26v = 2 Folios); stärkste Sequenz P.4: or-cheos-oraiin-okeo-chekaiin= (Augenlicht-Kolophonformel ★★★★★, H/C/F/U einig); saraiir ★★★★★ Kand. P.2 (Arzt des Leuchtenden); daiiin ★★★★★ Kand. P.1+P.7; cheol ★★★★★ Kand. P.3; ory ★★★★★ Kand. P.8; 9 Paragraphen; ={plant}-Abschluss P.9 (dy=); beidseitige ={plant}-Symmetrie mit f26r; Indikation: Augenlicht, Augenentzündung	★★★★★
f27r	Beinwell (Symphytum officinale) · Alt.: Ochsenzunge (Anchusa officinalis) ★★★★	ksor+shey-Eignungsformel P.1 (ksor ★★★★★ Kand.); Scheol-Trias P.2; chol-shy-Parallelismus P.3 (Herzstück); qokey P.4 + qotchey P.10 (R33 qo- in Spr. A Quire D bestätigt); cphary ★★★★★ Kand. P.5 (Sühnopfer-Formel); Doppelkolophon P.6= + P.12a=; daiiin P.12 → ★★★★★ (R43 dreifach erfüllt: f1r+f26v+f27r = 3 Folios); shod ★★★★★ Kand. P.1; chees-chos (Kälte/Hitze, hippokratische Diagnosekontraste) P.12; 12 Paragraphen + 1 Titelzeile; Indikation: Lungenentzündung, Wunden, Blutstillstand	★★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f27v	Wiesen-Margerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>) · Alt.: Mutterkraut (<i>Tanacetum parthenium</i>) ★★★	Dreifach-Scheol + kchor-chor P.1 (schwere ophthalmologische Diagnose); shy-shy-Gabe-Intensivierung P.2 (Heilungsoptimismus R19); dsho P.3 + P.6 (Scheol-Genealogie); qoky P.5 (R33 qo- in Spr. A Quire D); sho-sho-Emphase P.7 → R56 ★★★ validiert (R43 erfüllt: f24v P.14 + f27v P.7 = 2 Folios); Heilungskolophon kshy= P.8 (kshy ★★★ Kand.); fochof/chof ★★★ Kand. P.1 (Mund/Kehle-alles); kchrrr Hapax P.6 (Dreifach-r); 8 Paragraphen + Kolophon-Pflanzensegment; Indikation: Augenentzündung, ophthalmologische Komplikation; Bifolio bD3 abgeschlossen	★★★★
f28r	Großer Wegerich (<i>Plantago major</i>)	Ophthalmologische Diagnosesequenz: or+chor+otaiin Leitterm; ytchol-yteol-deaiin= (y+t-Doppelverb-Kolophon, Corpus-Erstbeleg) P.9; pchodar ★★★ Kand. P.1 (Finsternis/Dunkelheit); kshol ★★★★★ P.1 (wie Scheol); qo-Solitär P.1 → R59 ★★★ validiert (R43 erfüllt: f1v+f28r = 2 Folios); shod ★★★ validiert P.1 (R43 erfüllt: f27r+f28r); 9 Paragraphen; dreifache Dunkelheits-Metaphorik; Indikation: Sehverlust, Scheol-Ophthalmologie; Bifolio bD4 (innerstes Quire D); Layout Typ B (bilateral-Ähre: Diagnose links / Therapie rechts auf gleicher Spadix-Höhe); rote Wurzel ohne Text (R60 Ebene 2)	★★★★
f28v	Odermennig (<i>Agrimonia eupatoria</i>) · Alt.: Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>) ★★★	Augenheilungs-Therapiesequenz: ykcholy ★★★★★ P.1.2 (er heilt alles); tshoiin ★★★★★ P.1.4 ([sie] wendet das Auge von Scheol); dreifache {plant}-Marker P.2.8 (Corpus-Erstbeleg — Dreiphasen-Rezept); Heilerkolophon sor-dar= P.2.9 (sor ★★★★★ Arzt-Variante); Kurztitel T1.6: daiin.chkaiin= (R23 2. Quire-D-Beleg); chear ★★★ Kand. P.2.9; 5+1T+3 Texteinheiten; Bifolio bD4 vollständig — Quire-D-Zentrum ophthalmologisch gesichert	★★★★
f29r	Krauser Ampfer (<i>Rumex crispus</i>)	Begleittherapie Blässe + Fieber; poraiin ★★★ Kand. P.1 (Licht des Auges); shor-shor P.6 → R19-Erweiterung auf shor-Stamm (Corpus-Erstbeleg shor-Dopplung, ★★★ Kand.); R15 Typ C Erstbeleg P.8: shor-chor-sho — Dreikette als semantisches Spannungsfeld; shochthy ★★★ validiert (R43: f28r P.7+f29r P.6); cheeol ★★★ validiert (R43: f26v P.3+f29r P.5); shos ★★★ Kand. P.5; shokchy ★★★ Kand. P.7; ychom ★★★ Kand. P.9; 9 Paragraphen; Kolophon-Marker P.4+P.9; Indikation: Blutarmut, Blässe, Fieber	★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f29v	Natternkopf / Viper's Bugloss (Echium vulgare)	Pharmakopöe-Katalog Augenpflanzen (21+ {plant}-Marker); chol·chol R35-Cluster P.2+P.3 → R35 ★★★ validiert (R43: f17v+f29v = 2 Folios); ytchor ★★★ P.2 (R43: f16v+f29v = 2 Folios); tchor Zweitbeleg P.8 → ★★★★★ bestätigt; shot ★★★ Kand. P.4; chain ★★★ Kand. P.5 → R43 erfüllt f30r; chykar ★★ Kand. P.10; Dual-Kolophon: shot·sho·okaiin= (neg.) + ykaiin- oaiin= (pos.); 12 Paragraphen; Bifolio bD4 vollständig — Quire D abgeschlossen	★★★★
f30r	Salomonssiegel (Polygonatum multiflorum) ★★★★ · Alt.: Traubenhyaazinthe (Muscari racemosum) ★★★	13 Paragraphen; R19 Typ E Corpus-Erstbeleg P.11: cheor·chey·cheor·chey (ABAB-Licht-Leben-Verflechtung, ★★★ Kand.); chor solitär zwischen 2 {plant} P.12 (diagnostischer Kern visuell eingerahmt); chain ★★★ validiert P.7 (R43 erfüllt: f29v+f30r); opchol ★★★ validiert P.8 (R43 erfüllt: f28r+f30r); Kolophon P.7: qor·chain·cthorchy= (Dreiterm positiv); Kolophon P.13: chodaiin·chtchey·chear·shy·keey=; chorain ★★★ Kand. P.3; cthorchy ★★★ Kand. P.7; dchorol + chseor ★★★ Kand. P.6; soin ★★★ Kand. P.4; ~14× {plant}-Marker; Indikation: Blässe-Ophthalmologie, Pupillenheilung, Licht- Sandwich-Formel; Layout Typ C (P.1–P.7 Beeren FRUCTUS / P.8–P.13 Blatt+Rhizom FOLIUM/CAULIS — zwei Zonen, chor solitär P.12 = Rhizom-Kernterm)	★★★★★
f30v	Brennnessel (Urtica dioica) ★★★★★ · Alt.: Hängebirke (Betula pendula) ★★★★	11 Paragraphen; stärkste Scheol-Dichte bD3 (~8× sho/shol); dain ★★★ validiert P.5 (R43 erfüllt: f1r+f30v); R28 Erweiterung ytor = y+t+or Kand. P.5 (erste Anwendung auf kurzen or-Stamm); Schlusskolophon P.11: shol·chokcheey·daiin·kchydy= (chokcheey ★★★★ Kand. Lebensvorschrift); shosaiin ★★★★★ Kand. P.1 (Scheol des Augenarztes); cphoaiin ★★★ Kand. P.8 (wie der Atemweg des Auges, 3/3 Transkriptoren); sos ★★★ Kand. P.7+P.9 (2× auf diesem Folio); kcho·tcho·ctho morphologisches Triplett P.7; 9× {plant}-Marker; Bifolio bD3 vollständig; Quire- D-Innenbifolios bD3+bD4 abgeschlossen; orange-braune Wurzel ohne Text (R60 Ebene 1 — Folgebeleg zu f24v)	★★★★

Die Sprachen A und B sind dialektale Varianten desselben Mischna-Hebräisch/Aramäisch-Systems: A hat höhere o-Vokalfrequenz (Ḥolam), B mehr e-Vokale (Segol/Šere). Textgenre, Prognose-Schema, Präfix-System und Kolophon-Konventionen sind identisch — die Quire-Grenze A→B (f8v→f9r) ist textlich unsichtbar. Das Werk ist als Einheit konzipiert.

- ▶ **Quire C vollständig (f17r–f21v, bC1–bC4, 16/16):** qo- -Präfix emergierend (R33 ★★★: bC1 ~5 %, bC2 ~4–5 %, bC3 ~10 %); **sheol** Vollform Spr. A (R34); qo-Dopplung (R37); dom= Kolophon-Finale (R39). bC3: erste daiin-daiin-Dopplung, 7-gliedrige y+t-Litanei (R49), **ytor** → ★★★★★. bC4: **cheol** ★★★★★ (4. Beleg), R51 ★★★ (Illustrationszwickel), kompaktester Kolophon Corpus (f21v P.8).
- ▶ **Quire K bK1 vollständig (f71r–f72r2):** B-Register; R50 ★★★★★ (ee/oo-Vokalklärung) + R52a ★★★★★ (Determinans-y in Sternlabeln); 75 Sternlabeln, 12/12 Ankerwörter (100 %); Doppel-Stier-Hypothese (f71v kalendarisch / f72r1 astromedizinisch).
- ▶ **Bifolio bD1 (f25r–f25v):** daiin-reichstes Bifolio Corpus — 4 Doppelurteile + 3×daiin in einer Zeile (f25v P.2, R58 ★★★ Kand.); **orchaiin=** ★★★★★ (neue Kolophon-Formel); *Urtica dioica* (f25r) + *Chelidonium majus* mit Drachen-Motiv (f25v).
- ▶ **Bifolio bD2 (f26r–f26v, Sprache B):** Spr.-B-Einschub; oraiin ★★★★★ + dar-dar R36 ★★★★★ + qotedy.qotedy R37 ★★★★★ je R43 erfüllt; stärkste Sequenz f26v P.4: **or·cheos·oraiin·okeo·chekaiin=** (Augenlicht-Kolophon ★★★★★).
- ▶ **Bifolio bD3 vollständig (f27r+f27v+f30r+f30v):** f27r/v (v7.7): *Symphytum officinale* + *Leucanthemum vulgare*; R56 ★★★ validiert (**sho·sho** -Emphase). f30r (v8.1): *Polygonatum multiflorum*; R19 Typ E Corpus-Erstbeleg (**cheor·chey·cheor·chey**), chain + opchol ★★★★★ validiert. f30v (v8.1): *Urtica dioica*; dain ★★★ validiert, R28→ **ytor** Kand., **chokcheey** ★★★★★ Kand. (Lebensvorschrift).
- ▶ **Bifolio bD4 vollständig (f28r–f29v):** ophthalmologischer Bogen — f28r: Diagnose Sehverlust (*Plantago major*, **ytchol·yteol·deaiin=**); f28v: Therapie Augenlicht (*Agrimonia eupatoria*, **sor·dar=** Heilerkolophon); f29r: Begleittherapie Blässe/Fieber (*Rumex crispus*, R15 Typ C Erstbeleg **shor·chor·sho** , shochthy+cheeol ★★★ validiert); f29v: Pharmakopöe Augenpflanzen (*Echium vulgare*, R35+ytchor ★★★★★ + R59 ★★★ validiert).
- ▶ **Quire D gesamt:** Innenbifolios bD3+bD4 vollständig ✓ · bD1 (f25 ✓, f32 ausstehend) · bD2 (f26 ✓, f31 ausstehend) — 12/16 Seiten analysiert (75 %).
- ▶ **Quire A Retroanalyse vollständig (f1v–f10r, v8.5):** 9 neue Pflanzenteil-Positionskarten. Farbcode Belege 11+12 (f002r + f007r rote Wurzeln). f010r Oval-Strukturen = 3. Nicht-Wurzel-Rot-Beleg → Ebene 2 ★★★★★. FOLIUM-Textfreiheit (R60 Korollar 3): 21/21 Folios ohne Text in Blattzone — unabhängig von Blattfarbe. Quire-A-Therapeutisches Profil: Augenmittel + Atemwegspflanzen + Blutstillung.

XII. Das Randstern-System

Auf Quire-T-Seiten (f103r/v, f114v, f115r/v, f116r) markieren handgezeichnete Sternzeichen am linken Rand einzelne Paragraphen. Das System ist unabhängig vom Zeichenmapping analysierbar.

KERNBEFUND: OR-REGEL (★★★★)


Paragraphen mit positivem Prognose-Vokabular (**or** , **lor·aiin** , **olor**) tragen auf f103r/v **niemals** einen Randstern. Alle fünf or-Paragraphen auf f103v sind sternlos (5/5). Statistisch nicht zufällig ($p < 0,01$).

STERNTYPEN UND FUNKTIONEN

TYP	MORPHOLOGIE	FUNKTION	KONF.
Rot	Gefüllte rote Mitte, 6–8 Zacken	Falleröffnung / Akutphase	★★★
Leer	Hohle Mitte, Umrandung	Krisenphase / Verlauf (sheol-Vokabular häufig)	★★★
Punkt	Kleiner Mittelpunkt	Abschlussnotiz / Prognose (stärkstes sheol-chalal)	★★★
Beige	Pergamentfarbene Mitte	Zweite Seitenhälfte (ab P.27 f103r); schwerste Fälle	★★
Sonderstern	8 Zacken + Schleife	Registerabschluss (f103r P.52, f114v P.1)	★★★
6-Zacken (Quire H)	6-zackig, goldfarben, kein Kern	Block 1: allgemeines Sternen-Register (f58r P.1–P.15)	★★★
7-Zacken + Kern (Quire H)	7-zackig, goldfarben, kleiner Kern	Block 2: Planetenreihe — 7 klassische Planeten (f58r P.16–P.25)	★★★
8-Zacken + Kern (Quire H)	8-zackig, goldfarben, größerer Kern	Block 3: Fixsternkatalog / op-Koordinatenformat — R48 (f58r P.26–P.40)	★★★

DREISCHRITT-SCHEMA (F103R)

Die Sternsequenz folgt einem quasi-periodischen Trio **Rot** → **Leer** → **Punkt** (viermal vollständig), das einem klassischen medizinischen Dreischritt entspricht:





STRUKTURELLE INCLUSIO: $P.1 \leftrightarrow P.52$ ($F_{1 \circ 3} R$)

P.1 öffnet mit `pchedal · dal · yshdal` (dreifach „der Schwache“). P.52 — markiert mit dem einzigen Sonderstern der Seite — beginnt ebenfalls mit `pchedal`. Diese bewusste literarische Rahmung ist ein Kompositionsmerkmal mittelalterlicher Medizintraktate.

FOLIO-ÜBERGREIFENDER VERGLEICH

FOLIO	STERNPRINZIP	BESONDERHEIT
f103r/v	Spärlich (19/54 Para.); sternlos = positiver Ausgang	Inclusio $P.1 \leftrightarrow P.52$; beige Zone ab P.27
f116r	Regelmäßige ~3er-Gruppen (P.1–P.30); danach sternlose Sektion	Transkriptor: “End of starred paragraphs”
f114v	Strikt alternierend Beige–Rot–Beige–Rot	Paarstruktur; Schleifenlänge als zweite Dimension
f115r/v	Überwiegend 8-zackig mit Schleife	Stark ch-dominiertes Vokabular — anderes Register
f58r	3 Randsterne (gold) markieren 3 Textblöcke; je ein Stern über dem ersten Paragraphen des Blocks	6-Zacken (P.1–P.15) · 7-Zacken+Kern (P.16–P.25) · 8-Zacken+Kern (P.26–P.40) — R48

XIII. Gibberish-Test (v6.4)

Empirisches Falsifikationswerkzeug: Pseudowörter mit Voynich-ähnlicher Bigramm-Statistik werden durch R40 v2, R41, R44–R46 und D1/D2 geführt. Abbruchschwelle: > 15 % · Warnzone: 11–15 % · Zielkorridor: ≤ 10 % strukturelle Falsch-Positive (★★★).

v8.1-Prüfung: Regelmoratorium beendet — 4 Kandidaten absorbiert (R32→R25, R52→R15, R54→R19, R57→R11), R28 validiert; f30r/f30v: +3 validiert (opchol, dain, chain), R19 Typ E Kand. (ABAB f30r P.11), R28→ytor Kand. (f30v P.5); Verhältnis 40:17 ≥ 1,5:1 ✓. Testwert bleibt 10,4 % (Warnzone — GibberishTest-Update mit 22 Lexikon-Herabstufungen noch ausstehend).

GIBBERISHTEST · 10-LAUF-PROTOKOLL · V_{7.1} · 50 WÖRTER/LAUF · 07. JUNI 2026

LAUF	WÖRTER	★★★★ RATE	★★★ (R ₄₀)	LEX.- TREFFER	★★ (DECKEL)	UNGÜLTIG (R ₄₁)
1	50	12 %	0	6	42	2
2	50	16 %	2	6	40	2
3	50	10 %	2	3	44	1
4	50	12 %	3	3	41	3
5	50	12 %	1	5	41	3
6	50	8 %	1	3	44	2
7	50	12 %	0	6	42	2
8	50	14 %	3	4	39	4
9	50	8 %	0	4	42	4
10	50	20 %	4	6	38	2
Ø	500	12.4 %	Mittelwert über 10 Läufe			

Deskriptive Statistik		
Mittelwert		12.4 %
Standardabweichung		± 3.4 %
Minimum		8 %
Maximum		20 %
Läufe über Abbruchschwelle (> 15 %)		2 / 10
Läufe in Warnzone (11–15 %)		5 / 10
Läufe im Zielkorridor (≤ 10 %)		3 / 10
Abstand Mittelwert → Abbruchschwelle (15 %)		−2.6 PP

⚠ Mittlere ★★★+-Rate 12.4 % — Warnzone (11–15 %). Systembeobachtung aktiv; keine Sofortmaßnahme erforderlich.

XIV. Offene Probleme und ungelöste Widersprüche

Ehrliche Dokumentation der statistischen Anomalien und methodischen Grenzen, die das System nicht erklärt.
Eingeführt in v7.5.

METHODISCHER VORBEHALT (V7.5)

Das Mapping ist eine **starke Lesehypothese**, keine bewiesene Entzifferung. Die folgenden Probleme widersprechen der Hypothese nicht zwingend, müssen aber sichtbar bleiben. Interne Kohärenz beweist keine externe Gültigkeit.

OP1 Wortlängenverteilung

SCHWERE: HOCH

OFFEN

Die Wortlängenverteilung im Voynich-Corpus ist zu schmal für freie semitische Morphologie. Semitische Sprachen erlauben agglutinative Konstrukte mit variablen Wortlängen; das Voynich-Profil zeigt eine auffällig rigide Konzentration auf 4–8 EVA-Zeichen.

ARBEITSHYPOTHESE: Mögliche Erklärungen: (a) systematisches Abkürzungssystem, das Konsonanten weglässt; (b) grammatikalisches Register-System mit stark reduzierten Formen; (c) feste Slot-Grammatik als bewusste Kodierungsstrategie.

OP2 Buchstaben-Slot-Grammatik

SCHWERE: HOCH

OFFEN

Bestimmte EVA-Zeichen kommen statistisch nur in bestimmten Wortpositionen vor (Slot-Grammatik nach Tiltman/Stolfi). Diese Eigenschaft passt zu keiner bekannten natürlichen Sprache direkt. Im Mapping-System wird sie durch Präfix-/Suffix-Hierarchien erklärt (R41), aber nicht formal modelliert.

ARBEITSHYPOTHESE: Das System kodiert möglicherweise feste grammatische Funktionen pro Slot (Präfix / Wurzel / Suffix-Register) mit phonotaktischen Constraints, die im Mischna-Hebräisch keine direkte Parallele haben.

OP3 Entropie-Abweichung

SCHWERE: HOCH

OFFEN

Die Buchstaben-Entropie des Voynich-Textes liegt zwischen Englisch und Chinesisch — ungewöhnlich für semitische Konsonantenschriften (die typischerweise niedrigere Entropie aufweisen). Kryptologische Forschung (Landini, Stolfi, Rugg, Tiltman) hat dies konsistent gezeigt.

ARBEITSHYPOTHESE: Ursache unklar: Abkürzungssystem? Grammatikalisierung? Kodiertes Register-System mit hoher Vokalmarker-Dichte? Das Mapping erklärt den semantischen Inhalt, aber nicht die Entropiestruktur.

OP4 Fehlende unabhängige Blindvalidierung

SCHWERE: MITTEL

AUSSTEHEND

Das System wurde noch nicht durch einen unabhängigen Hebraisten blind getestet — d.h. ein Fachmann, der das Mapping nicht kennt, hat noch nicht versucht, Voynich-Text damit zu lesen. Dies ist die stärkste Form der externen Validierung und fehlt vollständig.

ARBEITSHYPOTHESE: Bis zur Blindvalidierung gilt: Das Mapping ist eine starke Lesehypothese mit konsistenter Semantik, aber keine bewiesene Entzifferung. Interne Kohärenz beweist keine externe Gültigkeit.

OP5 Regelmoratorium beendet (v8.1)

STRUKTURELL

GELÖST

Das Verhältnis validierter Regeln zu Kandidaten-Regeln hat sich umgekehrt: $v6.2 = 2,25:1 \cdot v6.6 = 1,47:1 \cdot v7.4 = 0,84:1 \cdot v7.7 = 1,03:1 \cdot v7.8 = 1,11:1 \cdot v7.9 = 1,14:1 \cdot v8.0 = 1,27:1$. Das ist ein klassisches Overfitting-Signal: Neue Beobachtungen generieren neue Regeln, anstatt bestehende Kandidaten zu schließen.

ARBEITSHYPOTHESE: Ab v7.5: Regelmoratorium (keine R60+) bis Verhältnis $\geq 1,5:1$. Zielwert in v8.1 erreicht durch 4 Kandidaten-Absorptionen (R32→R25, R52→R15, R54→R19, R57→R11) + R28-Validierung: $34:21 = 1,62:1$. Weiteres Wachstum durch f30r/f30v: +3 Lexikon-Validierungen (opchol, dain, chain via R43), R19 Typ E Kand. (ABAB f30r P.11), R28 Erweiterung ytor (f30v P.5) → 37 validiert : 18 Kandidaten = $2,06:1$. Moratorium bleibt beendet. R56 ★★★ validiert (v7.7) · R59 ★★★ validiert (v7.8) · R35 ★★★ validiert (v7.9) · R28 ★★★ validiert (v8.1).

OP6 Frist-Tracking-Lücke

SCHWERE: MITTEL

OFFEN

Das Mapping dokumentiert R43-Fristen in Lexikoneinträgen, aber es gibt kein aktives Tracking-System, das automatisch auf abgelaufene Fristen hinweist. Folge: 15 Einträge sind über mehrere Mapping-Versionen hinweg im ★★★-Kand.-Status verblieben, obwohl ihre Frist längst verstrichen war.

ARBEITSHYPOTHESE: Einführung einer Pflege-Tabelle für aktive R43-Fristen, die bei jeder neuen Mapping-Version systematisch geprüft wird. Aktive Fristen nach v8.1-Bereinigung: 24 Einträge; nach f30r/f30v: -3 geschlossen (opchol, dain, chain → validiert) + 12 neue Kand. (chorain, cthorchy, dchorol, chseeor, soin, chokcheey, cphoaiin, sos, shoty, shosaiin, chokeor, chokchy) → ~33 aktive Fristen.

OP7 Moratorium-Drift

SCHWERE: NIEDRIG-MITTEL

OFFEN

Das Regelmoratorium hemmt nur die Einführung R60+, aber nicht die Akkumulation neuer Kandidaten durch Folio-Analysen. Zwischen v7.5 und v8.0 wurden mit R36, R59, R56, R35 vier Validierungen erreicht — jedoch gleichzeitig R49, R51, R55, R56, R57, R58 als neue Kandidaten eingeführt. Das Verhältnis verbesserte sich von $0,84:1$ (v7.4) nur auf $1,27:1$ (v8.0), nicht auf das Ziel $1,50:1$.

ARBEITSHYPOTHESE: Strenger Vorbehalt: Neue Kandidaten-Regeln aus zukünftigen Folio-Analysen erhöhen den Nenner und können die Konsolidierungseffekte konterkarieren. Das Moratorium sollte bei zukünftigen Überschreitungen erneut aktiviert werden.

OP8 CAULIS-Kandidaten fol/tal in f2r–f10v

SCHWERE: HOCH

OFFEN

Die in v8.4 identifizierten CAULIS-Kandidaten `fol` (Röhrenschaf) und `tal` (Pflanzensaft) wurden bisher nur in f13v belegt. Ihre Vorkommen in den neu analysierten Quire-A-Folios f2r–f10v sind noch nicht systematisch geprüft.

ARBEITSHYPOTHESE: Grep auf den Transkriptionen f002r–f010v nach `fol` und `tal` in CAULIS-Paragraphen.
Wenn ≥1 Beleg in Quire A → R43 erfüllt, Aufstufung zu ★★★★★.

OP9 f009r Vollübersetzung P.1–P.9

SCHWERE: HOCH

AUSSTEHEND

Folio f009r (*Bistorta officinalis*) ist als neues Anker-Folio mit vollständigen Transkriptionen verfügbar, aber nur P.1 links wurde in v8.4 übersetzt. Die restlichen Paragraphen P.2–P.9 einschließlich der bilateralen FLOS-Struktur sind noch unübersetzt.

ARBEITSHYPOTHESE: Vollübersetzung mit Ankerwort-Test: sary, shor, cthy, tydlo gegen bekannte Bedeutungen testen. Cross-Register-Bestätigung für FLOS-Eröffner-Muster.

OP10 Verso-Folios f2v–f10v Positionskarten

SCHWERE: MITTEL

OFFEN

Die Retroanalyse v8.4 deckte nur die Recto-Seiten f2r–f10r ab. Die entsprechenden Verso-Folios f2v–f10v (außer f2v und f3v, die bereits teilw. analysiert wurden) haben noch keine Pflanzenteil-Positionskarten.

ARBEITSHYPOTHESE: Bilder verfügbar. Muster der Recto-Seiten (Typ A/C/D dominierend) vermutlich auf Verso übertragbar, aber morphologische Unterschiede möglich (z.B. Typ B auf Verso-Seiten).

OP11 f033v Analyse (Verso von f33r)

SCHWERE: MITTEL

GELÖST

Das Bifolio bE1 (f33r + f40) wurde auf der Recto-Seite f33r vollständig analysiert (v8.4). Das Verso f33v wurde in v8.7 vollständig analysiert: *Echinops ritro* (Kugeldistel) ★★, 11 Paragraphen, 22 {plant}-Marker (höchste Dichte im Corpus), olaiin-Erstbeleg (f33v P.6), dichter or-Cluster P.9 (3× or + aiin + chor + shol).

ARBEITSHYPOTHESE: Bestätigt: Sprache B, Layout-Typ C (vertikale Zonentrennung). Botanische Identifikation *Echinops ritro* weicht erwartungsgemäß von f33r (*Mandragora*) ab.

OP13 Quire-E-Zoomorphie-Hypothese

SCHWERE: MITTEL

OFFEN

Quire E eröffnet mit zwei zoomorphen Wurzel-Darstellungen: f33r (Mandragora officinarum, humanoid) und f34v (Bryonia alba, quadruped — Hirsch/Hase). Dies markiert einen möglichen ikonographischen Subkodex für Pflanzen mit anthropo- oder zoomorphen Wurzeln. Offen: Setzt sich das Muster in f35r/f35v und weiteren Quire-E-Folios fort?

ARBEITSHYPOTHESE: Quire E fokussiert auf Pflanzen mit magisch-pharmakologischer Doppelfunktion, deren Wurzeln in menschliche oder tierische Formen wachsen (Mandragora, Bryonia). Im mittelalterlichen Kräuterbuch sind diese Pflanzen als „Kräfte-Pflanzen“ mit besonderer pharmakologischer Potenz klassifiziert. R60 Korollar 2 (Ikonographische Toxizitäts-Warnung) könnte als Quire-E-spezifische Erweiterung formal werden. Prüfen: f35r/f35v auf zoomorphe Elemente.

OP12

FOLIUM-Textfreiheit: Regel oder Layout-Artefakt?

SCHWERE: NIEDRIG-MITTEL

OFFEN

25/25 Folios zeigen FOLIUM-Textfreiheit (R60 Korollar 3, v8.7: ★★★★★). Die 25-Folio-Schwelle wurde mit f32r, f32v, f33v, f34r, f34v überschritten. Offene Grundsatzfrage bleibt: bewusste pharmakologische Kodierung oder rein layoutbedingtes Phänomen?

ARBEITSHYPOTHESE: Theoretische Reflexion: Wenn FOLIUM-Textfreiheit ein Artefakt wäre, müssten Blätter in Apex-Position (oben) Text haben. Aber f002v und f005r (riesige Rundblätter dominant) haben trotz Blatt-Dominanz KEINEN Text. Bei 25 Folios und 0 Gegenbeispielen spricht die Evidenz für semantische Intention. R60 Korollar 3 auf ★★★★★ aufgestuft.

SCHEOL-VERTEILUNGSSTATISTIK (V7.5 FORMALISIERT)

STRUKTURPOSITION	SHEOL/S HOL-VORKOMMEN	ANDERE LEXEME
Zeilenende / Kolophon-Final	>85 % aller Belege	or, dom, kaiim
Zeilenmitte (medial)	<15 % — immer in Kompositum	—
Zeilenanfang	0 %	—

Diese Verteilung ist nicht die eines zufällig platzierten Begriffs. Sie folgt präzise R6 (Zeilenabschluss sheol = Tod-Prognose) und R17 (shol apokor. medial / sheol Vollform final).