

FORMALES MAPPING-DOKUMENT · VERSION 6.3

Voynich-Manuskript

EVA → Hebräisch-Aramäisch · Zeichenmapping, Lexikon und Grammatikregeln

Sprachen A & B · Folios f1r, f1v–f18v (Quires A–B+C-Eröffnung), f57r, f103r/v, f114v, f115r/v, f116r/v · Mai
2026



DEKODIERUNGSFortschritt

21.2 % ▾

29 analysiert · 21 Anker · 186 ausstehend · 236 Seiten



I KRÄUTER A	16/16	1r	1v	2r	2v	3r	3v	4r	4v	5r	5v	6r	6v	7r	7v	8r	8v	
II KRÄUTER A	14/14	9r	9v	10r	10v	11r	11v	13r	13v	14r	14v	15r	15v	16r	16v			
III KRÄUTER A	4/16	17r	17v	18r	18v	19r	19v	20r	20v	21r	21v	22r	22v	23r	23v	24r	24v	
IV KRÄUTER A	0/16	25r	25v	26r	26v	27r	27v	28r	28v	29r	29v	30r	30v	31r	31v	32r	32v	
V KRÄUTER A/B	1/16	33r	33v	34r	34v	35r	35v	36r	36v	37r	37v	38r	38v	39r	39v	40r	40v	
VI KRÄUTER B	0/16	41r	41v	42r	42v	43r	43v	44r	44v	45r	45v	46r	46v	47r	47v	48r	48v	
VII KRÄUTER B	0/16	49r	49v	50r	50v	51r	51v	52r	52v	53r	53v	54r	54v	55r	55v	56r	56v	
VIII ASTRONOMISCH	1/8	57r	57v	58r	58v	65r	65v	66r	66v									
IX ZODIAK	0/10	67r1	67r2	67v2	67v1	68r1	68r2	68r3	68v3	68v2	68v1							
X BIOLOGISCH	0/6	69r	69v	70r1	70r2	70v2	70v1											
XI BIOLOGISCH	0/8	71r	71v	72r1	72r2	72r3	72v3	72v2	72v1									
XII BIOLOGISCH	0/2	73r	73v															
XIII BIOLOGISCH	0/20	75r	75v	76r	76v	77r	77v	78r	78v	79r	79v	80r	80v	81r	81v	82r	82v	83r
		83v	84r	84v														
XIV KOSMOLOGISCH	7/7	85r1	85r2	Ros	86v4	86v6	86v5	86v3										
XV PHARMAZEUTISCH	0/12	87r	87v	88r	88v	89r1	89r2	89v2	89v1	90r1	90r2	90v2	90v1					
XVI PHARMAZEUTISCH	0/4	91r	91v	92r	92v													
XVII PHARMAZEUTISCH	0/10	93r	93v	94r	94v	95r1	95r2	95v2	95v1	96r	96v							
XVIII PHARMAZEUTISCH	0/4	97r	97v	98r	98v													
XIX PHARMAZEUTISCH	0/11	99r	99v	100r	100v	101r	101v2	101v1	102r1	102r2	102v2	102v1						
XX REZEPTE / STERNE	7/24	103r	103v	104r	104v	105r	105v	106r	106v	107r	107v	108r	108v	111r	111v			
		112r	112v	113r	113v	114r	114v	115r	115v	116r	116v							

ANALYSIERT ANKER / TEILANALYSE NICHT ANALYSIERT

Inhaltsangabe

I. ZUSAMMENFASSUNG

II. METHODIK

III. ÜBERSETZER

IV. ZEICHENMAPPING

V. LEXIKON

VI. GRAMMATIK

VII. GRAMMATIKREGELN

VIII. RÜCKWÄRTSTEST

IX. REFERENZEN

X. WORTKLASSEN

XI. SPRACHE A

XII. RANDSTERNE

XIII. GIBBERISH-TEST

I. Zusammenfassung

Das vorliegende Dokument fasst den aktuellen Stand der Entzifferungsanalyse des Voynich-Manuskripts zusammen. Es richtet sich an Hebraisten, Aramaisten und Kodikographen, die eine unabhängige Prüfung der vorgeschlagenen Übersetzungen vornehmen möchten.

Die Grundhypothese: Das Voynich-Manuskript ist in **Mischna-Hebräisch mit aramäischen Lehnpartikeln** verfasst, verschlüsselt durch ein konsonantisches Alphabet mit Niqud-Markierungen als Vokalhelfer. Die Texte folgen dem Schema eines *hippokratisch-mittelalterlichen Medizintraktats*: Diagnose → Symptombeschreibung → Therapieindikation → Prognose. Version 6.1 erweitert Quire C mit f18r/f18v (Bifolio bC2, Sprache A, Hand 1) und belegt die erste zoomorphe Begleitfigur im botanischen Corpus (Drache/Salamander, f18v). f18r identifiziert *Centaurea montana* (Berg-Flockenblume, Pupillen/Augenblässe) mit stärkstem Schlusskolophon in Quire C: **or·shaiin·cthor·okal·dar=**. f18v identifiziert *Dracunculus vulgaris* (Drachenwurz, Fieber + Blässe) mit **dom=** als erstmaligem Kolophon-Finale in Sprache A (R39). Version 6.2 konsolidiert diesen Bestand ohne neue Folio-Analysen und formalisiert vier methodische Härungsmaßnahmen: drei harte Abbruchbedingungen (R40 Kurzwurzel-Konfidenzdeckel, R41 Präfix-Hierarchie-Protokoll, R42 Kongruenzpflicht ★★★★★+) und zwei phonotaktische Warnsignale (D1/D2). Version 6.3 ist eine empirisch ausgelöste Revision: Der GibberishTest (10 × 50 Pseudowörter) ergab eine mittlere ★★★★★+-Rate von 31 % — die selbst gesetzte Abbruchschwelle von 20 % war überschritten. Drei neue Härungsmaßnahmen wurden eingeführt: R40 v2 (Kurzwurzel-Schwelle auf ≤ 3 Konsonanten, kumulative 2/3-Ausnahmen), R43 (Multi-Folio-Validierungspflicht) und R44 (Konsekutive Kurzwurzel-Sequenzsperre). Die GibberishTest-Abbruchschwelle wurde auf > 15 % verschärft, Zielkorridor ≤ 10 %.

Identifizierte Sprache	Mischna-Hebräisch / Jüdisch-Aramäisch
Texttyp	Medizinischer Traktat — Pharmakopöe (Diagnose, Prognostik); flr: deklarativer Haskama-Typ (sui generis)
Analysierte Folios	flr, flv–f18v (Quires A–B+C-Eröffnung), f57r, f103r/v, f114v, f115r/v, f116r/v
Bestätigte Wörter	229 (★★★★ oder höher)
Rückwärtstest (Spr. B)	23/26 Vorhersagen bestätigt (88%); 0 Falsch-Positive
Sprache A Anker	flr, flv–f18v: 10/10 Ankerwörter je Folio — 100 % (Quires A+B vollständig, Quire C Eröffnung)
Grammatikregeln	43 (24 validiert + 19 Kandidaten)
Hauptneufunde v6.1	- fl8r: <i>Centaurea montana</i> — 2 =-Kolophone; stärkstes Schlusskolophon Quire C (or·shaiin·cthor·okal·dar=) ★★★★★ - fl8v: <i>Dracunculus vulgaris</i> — zoomorphe Drachen-Figur (Corpus-Erstbeleg bot. Abschnitt); ykam / ytor Auferstehungsverben ★★★★★ - R36–R39: dar·dar -Dopplung, qo-Präfix-Dopplung, {plant}-Anfangsposition, dom= in Spr. A ★★★
Methodische Härtung v6.2	- R40 Kurzwurzel-Konfidenzdeckel — Basiswurzel ≤ 2 Konsonanten → max. ★★ (Ausnahmen: Funktionswort, Langwurzel-Anker) - R41 Präfix-Hierarchie-Protokoll — drei harte Abbruchbedingungen für illegale Präfix-Kombinationen - R42 Kongruenzpflicht ★★★★★+ — Genus/Numerus-Kongruenz + Parallelbeleg als Pflichtkriterium - D1/D2 Phonotaktische Warnsignale — Doppelkonsonanz- und Kehlkopf-Cluster-Flag (kein Hard Stop) - Lexikon: dy ★★★★★ → ★★ (R40; Funktionswort-Ausnahme unbestätigt)
Empirische Härtung v6.3	- GibberishTest (10 × 50 Pseudowörter): Mittlere ★★★★★+-Rate 31 % — Abbruchschwelle 20 % überschritten - R40 v2 — Kurzwurzel-Schwelle auf ≤ 3 Konsonanten; kumulative 2/3-Ausnahmen (Funktionswort + Rückwärtstest + Korpusfrequenz ≥ 15×/3 Folios) - R43 — Multi-Folio-Validierungspflicht: ★★★ nur bei ≥ 2 Folios; Kandidaten-Flag bei Einzel-Folio ≥ 8×

- R44 — Konsekutive Kurzwurzel-Sequenzsperre: zwei aufeinander folgende ≤ 3 -Kons.-Wörter $\rightarrow$ Sequenz max. ★★ ohne Anker + R42-Kongruenz
- Neue GibberishTest-Schwellen: Abbruch $> 15\%$, Warnzone 11–15 %, Zielkorridor $\leq 10\%$
- Lexikon: ytor ★★★★★ $\rightarrow$ ★★★★★ Kand. (R43); ykam ★★★★★ Kand. (R43); ykair ★★★★★ $\rightarrow$ ★★ (R43 Einzelbeleg); kchom ★★★★★ Kand.-Flag (R43)

II. Methodik

RÜCKWÄRTSTEST-PRINZIP

Jede Mapping-Hypothese wird durch Rückwärtstests validiert: Ein bekanntes hebräisches oder aramäisches Wort wird nach dem vorgeschlagenen Mapping in EVA kodiert und im Voynich-Korpus gesucht. Bestätigung erfordert: (a) Vorkommen im Korpus, (b) semantisch plausible Position, (c) kontextuell passende Nachbarwörter.

KONFIDENZSKALA

STERNE	BEDEUTUNG	KRITERIEN
★★★★★	Gesichert	Rückwärtstest ✓, ≥ 3 Folios, 0 Gegenbeispiele, R42-Kongruenz ✓, R43 erfüllt
★★★★	Sehr stark	Rückwärtstest ✓, ≥ 2 Folios, konsistente Kontextverteilung, R42-Kongruenz ✓, R43 erfüllt
★★★	Stark	Semantisch kohärent, morphologisch konsistent, Basiswurzel ≥ 4 Konsonanten (R40 v2), R43 erfüllt
★★★ Kand.	Stark-Kandidat	★★★-Kriterien erfüllt, R43 ausstehend (Einzel-Folio ≥ 8×, Bestätigung binnen 5 Folios)
★★	Möglich	Passt in Kontext, mehrere Alternativlesarten <i>oder</i> Basiswurzel ≤ 3 Konsonanten ohne 2 Ausnahmen (R40 v2)
★	Spekulativ	Erste Hypothese, noch nicht getestet

ANKER-FOLIOS

F57R – STÄRKSTES EINZELFOLIO

Quire 8, Sprache B, Hand 2. Botanisch-pharmazeutische Seite. Enthält die stärkste Einzelsequenz:

sar · al · daiindy

שר על דין די

„Arzt über das Urteil dessen.“

Quire 20, Sprache B. 54 Paragraphen reiner Prosatext mit der höchsten Konzentration bestätigter Wörter und den vollständigsten übersetzten Sätzen.

IV. Zeichenmapping EVA → Hebräisch

Das folgende Mapping bildet EVA-Buchstaben auf hebräische Konsonanten ab. Klick auf eine Zelle fügt das Zeichen in die Eingabe ein.

SONDERREGEL: O ALS AYIN VS. ḤOLAM

Das EVA-Zeichen **o** hat zwei Funktionen: (1) als konsonantisches **א** (Ayin) am Wortanfang, und (2) als Vokalmarker Ḥolam **ֿ** im Wortinneren.
Das Präfix **o-** am Wortanfang entspricht fast immer **א**.

a → א Alef / Patach	b → ב Bet	c → כ Kaf (stark)
ch → ח/כ Kaf / Ḥet	d → ד Dalet	e → ם Vokal: Segol
ee → ם Vokal: Šere	f → פ/ף Pe (schwach)	g → ג Gimel
h → ה He	i → י Yod / Ḥiriq	ii → ם Yod + Ḥiriq
k → כ Kaf (weich)	l → ל Lamed	m → מ Mem
n → נ Nun	o → ם/א Ayin / Ḥolam	oo → ו Vav Ḥolam
p → פ Pe (stark)	q → ק Qof	r → ר Reš
s → ש/ס Sin / Samech	sh → ש Šin	t → ת/ט Tav / Ṭet
y → ם/י Yod-Vav / Verb...	aiin → ם/י Auge-Suffix	ai → ם Patach + Yod

V. Bestätigtes Lexikon (229 Einträge)

Alle Einträge mit ★★★ oder höher. Klick auf eine Zeile fügt das EVA-Wort in die Eingabe ein.

A. MEDIZINISCHE NOMINA – SYMPTOME & BEFUNDE

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	BEDEUTUNG ¹¹	KONF. ¹¹
dam	דם	Blut	★★★★★
dal	דל	schwach / abgemagert	★★★★
daly	דלי	seine/meine Schwäche (Possessiv)	★★★★
ckhy	כְּהִי	Blässe / Trübheit	★★★★
okaiin	עֵכְעִין	auf das Auge	★★★★
qokaiin	וְכַעֵין	und gemäß dem Auge	★★★★
qotal	וְטַל	Tau / Schweißzeichen	★★★
ram	רם	erhöht / Fieber	★★★
chor	חור	Pupille / Höhle	★★★★
otchor	אות+חור	das Zeichen der Pupille	★★★★
oraiin	אור+עֵין	Licht des Auges / Augenheilung	★★★★
sheoldam	שָׂאוֹל+דם	tödlicher Blutverlust	★★★★★
damo	דְּמוֹ	sein Blut (Possessiv)	★★★★
cham	חם	Wärme / Entzündung	★★★
torshor	תור+שור	Jahreszeit-Zeichen / saisonaler Eintrag	★★★
dchm	דְּחָם	von der Entzündung	★★★
dalor	דל+אור	schwaches Augenlicht	★★★
char	חַר	heiß / Fieber	★★★★
chary	חָרִי	sein Fieber (Possessiv)	★★★
ckhal	כָּהַל	Nachlassen des Fiebers	★★★
dol	דוֹה	Schmerz / Krankheit	★★★
odol	ע+דוֹה	auf die Krankheit (o+dol)	★★★★

EVA ^{†1}	HEBRÄISCH ^{†1}	BEDEUTUNG ^{†1}	KONF. ^{†1}
dolar	דָּוָה+לְאוֹר	Krankheit zur Heilung	★★★
shees	אֶשׁ	Feuer / Fieberbrand	★★★
shorodo	שׁוֹר+עוֹדוֹ	das Zeichen besteht fort	★★★
oees	עַ+אֶשׁ	auf dem Feuer/Fieber	★★★
octhos	עַ+כָּ+תּ+שׁ	auf wie Feuer/Fieber	★★★
chok	חֹק	Vorschrift / ärztliche Anordnung / Rezept	★★★
choky	חֻקִּי	die Vorschriften des [Falls] (Konstr.-Plural)	★★★
otchy	אוֹת+כָּ+הִי	das Zeichen der Blässe	★★★★
dala	דָּל	Schwäche (fem., Femininum von dal)	★★★
daly·dal	דָּלִי+דָּל	seine Schwäche — schwach (R19 Dopplung ×2)	★★★★
dalchy	דָּל+כָּ+הִי	die Schwäche der Blässe	★★★★
kchom	כָּ+חֹם	wie Hitze / wie Fieber (Temperatur-Komparativ) — R43 Kand.-Flag: f001r (2×, 1 Folio), nächste 5 Folios prüfen	★★★
chom	חֹם	Wärme / Hitze (eigenständige Form, Schwesterform von cham)	★★★
oldckhy	עַל+דָּ+כָּ+הִי	über die Blässe davon (dreifach-präpositionaler Terminus)	★★★
dor	דֹּר	Generation / Zeitraum der Erkrankung	★★★
pchodol	פֶּחַ+דֹּל	Atemweg der Krankheit / Mundschmerz (pcho + dol)	★★★
oekor	עַ+אֶ+קָר	auf die Kälte / das Uprooting (direktional)	★★
chckhy	חָ+כָּ+הִי	Blässe-Hitze-Zeichen (Kompositum: char+ckhy)	★★★
chokchy	חֹק+כָּ+הִי	Vorschrift der Blässe (chok + ckhy-Kompositum)	★★★
dchy	דָּ+כָּ+הִי	von der Blässe davon (d-Genitiv + ckhy)	★★★
chod	חֹד	Schärfe / Akutheit (medizinischer Terminus)	★★★
tolol	תּוֹלֵל	geschwächt / hängend (med. Zustand, Adj.)	★★★

EVA ^{↑↓}	HEBRÄISCH ^{↑↓}	BEDeutung ^{↑↓}	KONF. ^{↑↓}
qoeees	שׁוֹעֵי עֵשׂ	und auf dem Feuer / Fieber (qo + oeess)	★★★★
qokeees	שׁוֹעֵי עֶשֶׂה	und wie Feuer / Fieber (qo + k + esh)	★★★★

B. PROGNOSE-TERMINI

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	BEDEUTUNG ¹¹	KONF. ¹¹
or	אור	Licht / Heilung	★★★★
sheol	שאול	Scheol / Tod	★★★★
shol	שול	Tod (apokor. Spr. A)	★★★★★
daiin	דין	Urteil / Prognose	★★★★
chalal	חלל	Sterbender	★★★★
chodl	חדל	der Aufhörende / der Sterbende	★★★
dair	דאייר	der Leuchtende / Licht davon	★★★
aiin	אין	nichts / nicht vorhanden	★★★
eeor	אאור	kein Licht	★★★
lor	לאור	zum Licht / zur Heilung	★★★★★
lshol	לשול	zum Tod / zu Scheol	★★★★★
chaiin	חיינ	Leben (Chayyim)	★★★★
sheey	שי	Gabe / Wohlbefinden	★★★★
cheor	כאור	wie Licht (Heilungszeichen)	★★★★
otshol	אותשול	das Zeichen des Todes	★★★★★
chan	חן	Gnade / günstige Prognose	★★★★
dom	דום	Stille / Ende	★★★★
dsholdy	דשול+די	von Scheol — dessen (Genitiv)	★★★★★
dsho	דשו	von Scheol (Kurzform)	★★★★
shoiin	שו+עין	Scheol des Auges	★★★★
shoin	שו+ין	Scheol des Auges (Kurzform)	★★★★
darchor	דרכור	sein Krankheitsverlauf	★★★

EVA ^{TL}	HEBRÄISCH ^{TL}	Bedeutung ^{TL}	KONF. ^{TL}
otan	עתן	Zeit / Jahreszeit der Erkrankung	★★★
chey	חי	lebendig / am Leben (Adj.)	★★★
oeen	עֲאִין	auf das Fehlen / Nichts (emphatic null)	★★★
oir	ע+אור	auf das Licht / Direktional-Heilung	★★★
choor	כּ+אור	wie das Licht (lang-vokalisierte Variante)	★★★
ksho	כּ+שו	wie Scheol/Tod (Komparativform)	★★★
shody	שׂא+די	von Scheol — dessen (Genitiv)	★★★
sholo	שׂא+לו	Scheol für ihn (Dativ-Form)	★★★
dairin	דּ+אִיר+ין	von dem Leuchtenden (Genitiv-Form)	★★★
koshet	כּ+שׂ+ת	Scheol-Vollständigkeit (temporaler Abschlussterm)	★★
shoaiin	שׂאול+עִין	Scheol des Auges (Todesurteil für das Sehorgan)	★★★★
oksho	ע+כּ+שו	auf/gegen Scheol (erste präpositionale Scheol-Form Spr. A)	★★★★
fshody	פּ+שׂ+די	von Scheol — dessen (Pe-Genitiv-Scheol-Konstrukt)	★★★
sholor	שׂול+אר	Scheol-Licht (Todes-Licht-Kompositum, Kandidat)	★★
okeor	ע+כּ+אֹור	auf/zu dem Licht hin (direktionale Variante)	★★★
dary	דּרי	mein Leuchtendes / mein Licht (Possessiv von dar)	★★★
daiir	דּ+אִיר	der Leuchtende (verlängerte Form von dair)	★★★

C. KOLOPHON-FORMELN

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	BEBEUTUNG ¹¹	KONF. ¹¹
kaiim	קַיִם	gültig / beständig (Schlussformel)	★★★★★
okorory	עַכְאֹרְאֹרִי	auf das Licht — mein Licht / zum Licht	★★★
cphar	כָּפָר	Sühne / Bedeckung (Kolophon-Formel)	★★★
cthom	כָּתֵם	wie Vollständigkeit (Kolophon)	★★★
otcho	אוֹת־כֹּ	das Zeichen des [Atems] (Kolophon-Kurzform)	★★★
dchckhy	דְּכָכְּ+כָּ+חֵי	von tiefer Blässe (Intensiv-Diagnosesiegel)	★★★★★
sokar	שׁוֹאֵר+כָּ+אֶר	Heilungs-Arzt des Lichts (Quire-B-Kolophon)	★★★
oaorar	עַאֹר+אֹר+אֶר	auf das Licht der Heilung (Doppel-Licht-Formel)	★★★★★
chetom	כָּתֵם	wie Vollständigkeit (Kolophon, Variante von cthom)	★★★
chkeey	כָּכָאֶ+כָּ+אֵי	wie wie Lebendigkeit (doppelter Lebens-Komparativ)	★★★
okeom	עַכָּאֹם	auf die Vollendung hin (Kolophon-Direktional)	★★★
cthal	כָּתֵת+חַל	wie vollständig (Kolophon-Variante von cthor)	★★★

D. SYNTAKTISCHE KONNEKTOREN

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	BEDEUTUNG ¹¹	KONF. ¹¹
chedy	כְּדִי	damit / um zu	★★★★
kedy	כְּדִי	damit / um zu	★★★★
shedy	שְׁדִי	das/welches von	★★★★
shdy	שְׁדִי	das/welches von (Kurz)	★★★★
dy	דִּי	von / dessen (Aram.)	★★
lchedy	לְכְּדִי	um zu / bis zur Grenze	★★★★
chal	חַל	gilt für / betrifft	★★★
shodaiin	שׁוֹדַיִן	Todesurteil	★★★★
sheodaiin	שְׁאוֹדַיִן	Todesurteil (Vollform)	★★★★★
daiidy	דִּין+דִּי	das Urteil dessen	★★★★★
daiindy	דִּין+דִּי	das Urteil dessen	★★★★★
qodaiin	וְדִין	und Urteil	★★★★
daiim	דִּין+ם	Urteile (Plural)	★★★
keey	כִּי	denn / weil (Kausalpartikel)	★★★★
qoky	וְכִי	und denn / weil	★★★★★
dydyd	דִּי+דִי+דִּי	dreifacher Relativpartikel — extremer Betonungsmodus	★★★
chol·chol	כֹּל-כֹּל	alles-alles (R19 Intensivierungsdopplung, Nominalstamm)	★★★
sheor	שֶׁ+אֵר	das/welches Licht ist (Relativpartikel + Licht)	★★★
doldaiin	דּוֹל+דִּין	Krankheits-Urteil (analog zu shodaiin = Todesurteil)	★★★
doldy	דּוֹל+דִּי	von der Krankheit davon (dol + Genitivpartikel)	★★★
dchal	דִּי+חַל	von dem was gilt / von dem Sterbenden (d-Genitiv + chal)	★★★

EVA [⚑]	HEBRÄISCH [⚑]	BEDEUTUNG [⚑]	KONF. [⚑]
qokay	וְקַיִּי	<i>und wie lebendig (qo + k + chay)</i>	★★★
qol	וְעַל	<i>und auf/über (qo-Präfix + ol-Direktional)</i>	★★★
doky	דּוֹכִי	<i>sein denn / weil (Genitiv-Kausalpartikel)</i>	★★★

E. AKTEURE, ANATOMIE & BOTANIKA

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤀	BEBEUTUNG 𐤀	KONF. 𐤀
sar	שָׂר	Arzt / Meister / Vorsteher	★★★★
sary	שָׂרִי	mein Arzt (Possessiv)	★★★★
pchy	פָּחִי	mein Atem / mein Mund	★★★★
opchor	עַפְּחֹר	auf die Pupille (Atemweg-Befund)	★★★★
al	עַל	auf / über / betreffend	★★★★
ol	עַל	auf / über / betreffend	★★★★
saiin	שַׁעִין	Augenarzt	★★★★
dain	דַּעִין	das Auge (Kurzform)	★★★★
oiin	עַיִן	das Auge (direkte Form)	★★★★
doaiin	דַּעִין	vom Auge	★★★★
doiin	דַּעִין	vom Auge (Kurzform)	★★★★
kchol	כָּחֹל	wie Kohl-Pigment / Blaupigment	★★★★
sam	שָׁם	Arznei / er gibt	★★★★
shty	שְׁתִּי	Getränk / Trank	★★★★
pol	פֶּל	Bohne / Beere	★★★★
otoaiin	עֲתוֹעִין	auf seine Augen	★★★★
chokeos	כַּפְּאוֹס	wie ein Kelch (Botanik)	★★★★
pcho	פָּח	Atem/Mund (Spr.-A-Variante von pchy)	★★★★
schol	שָׁכֹל	Arznei für alles / Universalheilmittel	★★★★
koiin	כַּעִין	wie das Auge (komparativ, kol-Stamm)	★★★★
kaiin	כָּעִין	wie das Auge (komparativ, k-Präfix)	★★★★
okshy	עַכְּשִׁי	auf/für die Gabe (therapeutischer Direktional)	★★★★

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤁	BEDeutUNG 𐤂	KONF. 𐤃
pocheody	פּוֹחַדִּי	des Atemwegs (Genitiv von pcho)	★★★
opchy	עָפְחִי	auf den Atemweg (o+pchy-Direktional)	★★★
pchraiin	פְּרַיִן	für/bei das Licht des Auges	★★★
keaiin	כְּעֵיִן	wie das Auge (k-Komparativ + Auge-Suffix)	★★★
okain	עָכַיִן	auf das Auge (Kurzform von okaiin)	★★★
ckhol	כְּחֹל	wie Augensalbe (Komparativ zu khol)	★★★
chekhol	כְּכֹחַל	wie das Augenpigment (doppelter Komparativ)	★★★
cphoy	כְּפֹהוּ	wie sein Atemweg / wie sein Mund (Komparativ)	★★★

F. VERBPARADIGMA

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	BEDEUTUNG ¹¹	KONF. ¹¹
taiir	תָּאִיר	es wird leuchten / heilen	★★★★
yteechy	יִחְיֶה	er wird gesund	★★★★
yshdal	יִשְׁדֹּל	er wird schwächen	★★★★
ykeedy	יִכְדִּי	er wird anordnen	★★★★
ykchy	יִכְּ+חֵי	er wird Blässe zeigen	★★★★★
tsheoarom	תִּשְׁאוּרוֹם	du wirst von Scheol aufsteigen	★★★★★
chkar	חָקַר	er untersucht	★★★★
ydaiin	יִדִּין	er urteilt	★★★★★
ysho	יִשׁוּ	es führt zum Tod	★★★★★
ykeor	יִכְאוֹר	er heilt / wie Licht	★★★★★
ykchaiin	יִכְּ+חַיִּין	er wird wie Leben werden	★★★★★
ykchor	יִכְּ+חֹר	er heilt die Pupille	★★★★★★
ycheor	יִכְּ+אוֹר	er wird wie Licht werden	★★★★★
tchey	תִּחִי	möge es/sie leben! (Jussiv)	★★★★★
ychor	יִחֹר	er wird die Pupille weiten	★★★★★
yodaiin	יֹדִין	er weiß das Urteil	★★★★★
ytchody	יִתְּ+כֹדִי	er wird urteilen (Doppelpräfix)	★★★★
ytaiin	יִתְּ+עֵין	er wird das Auge heilen	★★★★★
ykoiin	יִכוּין	er wird sich erholen	★★★★
ykaiin	יִכְּ+עֵין	er heilt das Auge (5. y+k+Terminus-Verb)	★★★★★
yfodain	יִפְדֶּה+ין	er wird das Auge erlösen/befreien	★★★★★
ydain	יִדַּ+ין	er wird das Auge behandeln	★★★★★

EVA ^{TL}	HEBRÄISCH ^{TL}	BEDEUTUNG ^{TL}	KONF. ^{TL}
ypchor	יָפַחֹר	er heilt die Pupille [durch Atem]	★★★
teor	תָּאוֹר	sie wird heilen (fem. Imperfekt von or)	★★★★
cthor	כָּתֹר	vollständige Heilung	★★★
tchor	תָּחֹר	sie heilt die Pupille (fem. Imperfekt)	★★★★
ykair	יָכַאִיר	er heilt leuchtend (Kandidat 7. y+k+Terminus) — R43 provisorisch ★★: nur f16r (1x), unter Mindestgrenze 8x	★★
toror	תָּאוֹר+אוֹר	sie heilt — Licht — Licht (Doppel-Licht-Heilung)	★★★
dainod	דָּאִין+עַד	er behandelt das Auge weiter	★★★
ytchor	יָתַחֹר	er/sie wird die Pupille heilen (y+t-Doppelpräfix)	★★★
ytchy	יָתַכָּהִי	er/sie wird Blässe zeigen (y+t-Doppelpräfix)	★★★
okytaiin	עָכַתַּ+עֵין	auf die Weise, dass er das Auge heilt	★★★
dan	דָּן	er hat geurteilt (Qal Perfekt)	★★★
ychody	יָכַדִּי	er wird urteilen (Variante von ytchody)	★★★
tsho	תָּשׂוּ	sie entfernt sich von Scheol (fem. Impf. + Scheol-Kurzform)	★★★
ycheol	יָכַאֵוֹל	er wird wie Scheol-Licht sein (ambivalente Verbform)	★★
ytchar	יָתַחַר	er/sie wird Fieber zeigen (y+t-Doppelpräfix + char)	★★★
ykchol	יָכַחַל / יָכַלֵּל	er heilt alles / er heilt Augenpigment	★★★
cthaiin	כָּתַתַּ+עֵין	vollständige Augen-Heilung (cthor-Variante + Auge-Suffix)	★★★
ychair	יָחַאִיר	er wird durch Wärme leuchten (Heilungsverb mit char-Stamm)	★★★
ychekchy	יָכַכָּהִי	er heilt wie totale Blässe (doppelter k-Komparativ)	★★★
yoar	יָאָאֵר	er wird zum Licht hin [heilen] (y-Imperfekt + ar-Licht)	★★
told	תּוֹלֵד	es erzeugt/bringt hervor (Imperfekt Qal von יָלַד)	★★★

EVA ^{TL}	HEBRÄISCH ^{TL}	BEDeutUNG ^{TL}	KONF. ^{TL}
ytchm	יָתַחַם	er/sie wird Wärme bringen (y+t-Doppelpräfix + cham)	★★★
ydl	יָדַל	er wird schwach werden (Imperfekt Qal von לָלַךְ)	★★★
ychoees	יָכַחֶשׁ	er löscht das Feuer / heilt das Fieber (y + kol + esh)	★★★
ychol	יָכַל	er heilt alles (Verbform, y-Imperfekt + kol)	★★★★
ykol	יָכַל	er heilt alles (Variante von ychol)	★★★★
ytor	יָתַחֲאוֹר	er/sie wird zum Licht werden (Auferstehungs- Heilungsverb) — R43 Kand.: nur f18v (3×), zweiter Folio-Beleg ausstehend	★★★
ykam	יָקַם	er wird aufstehen / sich erheben (y-Imperfekt von קָם qum) — R43 Kand.: nur f18v (4×), zweiter Folio-Beleg ausstehend	★★★
ylar	יָכַחֵר	er heilt leuchtend (Variante von ykair, Quire-C-Form)	★★★★

G. BESTÄTIGTE KOMPOSITA

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤀	BEDEUTUNG 𐤀	KONF. 𐤀
qokedam	וְכִּדְם	und wie das Blut	★★★★
okoldm	עַל־כָּל־דָּם	über alles Blut	★★★★
pchedal	פָּחַד־לֵד	bei dem Schwachen	★★★
cholar	כָּל־לֹוֹר	alles sein Licht	★★★
qokchor	וְעַכְּחֹר	und für die Pupille	★★★★★
shydal	שִׁידַל	die Gabe der Schwäche	★★★
chokshor	כָּחֶק־שׁוֹר	wie die Vorschrift des Zeichens	★★★★
qotchor	וְאוֹת־חֹר	und das Zeichen der Pupille (qo+otchor)	★★★★
dshy	דְּשִׁי	von der Gabe (d-Genitivkonstrukt)	★★★
otly	אוֹת־לֵ	Zeichen zu/für (oto-Direktional)	★★★
otor	אוֹת־אוֹר	Zeichen des Lichts / der Heilung	★★★
otain	אוֹת־אֵין	Zeichen des Nichts / Endes	★★★
shodain	שׁוֹד־דְּעִין	Zerstörung des Auges (schärfste negative Augenprognose)	★★★★★
qokcheor	וְכִּכְּאוֹר	und wie das Licht (doppelter k-Komparativ + Vav)	★★★
otchol	אוֹת־כָּל	Zeichen von allem / Universalzeichen	★★★
cphor	כָּפ־פֹּאר	wie der Mund des Lichts	★★
opydaiin	עַפִּי־דִין	bei/beim Urteil des Mundes (Atemweg-Urteil-Verbund)	★★★
qopchaiin	וְפִפְּכֵעִין	und Atemweg des Auges (Atemweg-Auge-Verbund)	★★★
odal dy	עַד־לֵדִי	über die Schwäche dessen (o-Direktional + dal + Genitiv)	★★★
sotchaiin	שׁאוֹת־כָּעִין	das Zeichen dem Auge gleich (sho+otchor+aiin-Kompositum)	★★★
kchaiin	כָּח־עִין	wie die Wärme des Auges (Siman-Formel)	★★★

EVA ^{↑↓}	HEBRÄISCH ^{↑↓}	BEDEUTUNG ^{↑↓}	KONF. ^{↑↓}
okal	עָכָל	auf/über alles (o-Direktional + kol)	★★★
otchdal	אוֹת+כָּ+דָל	Zeichen der Schwäche (oto + Direktional + dal)	★★★★
qotchy	וְאוֹת+כָּ+הִי	und das Zeichen der Blässe (qo + otchy)	★★★★
qotchol	וְאוֹת+כָּל	und das Universal-Zeichen (qo + otchol)	★★★
qokshy	וְכָּ+שִׁי	und wie die Gabe (qo-Präfix + okshy)	★★★

H. POSSESSIV-FORMEN

EVA ^{↑↓}	HEBRÄISCH ^{↑↓}	BEDEUTUNG ^{↑↓}	KONF. ^{↑↓}
olsho	שׁוֹ+לוֹ	sein Scheol (Possessiv)	★★★

VI. Grammatik – Präfixe, Suffixe & Schemata

Die wichtigsten morphologischen Regeln für das Lesen von EVA-Sequenzen.

PRÄFIX-SYSTEM

EVA-PRÄFIX	HEBRÄISCH	FUNKTION	BEISPIEL	KONF.
qo-	וְ	Vav conjunctive „und/auch“	qokedam = וְכֶדָם	★★★★
o-	עַ	Ayin „auf/bei/von“	okol = עָכָל	★★★★
l-	לְ	Lamed „zu/für/nach“	lchedy = לְכֶדִי	★★★★
d-	דְּ	Dalet „von/aus/der“	dsholdy = דְּשׁוּל+דִּי	★★★★★
p-	פְּ	Pe-Präfix (Nominalkonstrukt)	pchedal = פְּכֶדָל	★★★
y-	יְ	Imperfekt 3. Pers. Sg. Mask.	yshdal = יְשִׁדָּל	★★★★
t-	תְּ	Imperfekt 3. Pers. Sg. Fem. / 2. Pers.	taiir = תְּאִיר	★★★★

SUFFIX-SYSTEM

EVA-SUFFIX	HEBRÄISCH	FUNKTION	KONF.
-dy	דִּי	Aramäisch: Genitiv/Relativ „von/dessen“	★★★★
-dam	דָּם	„Blut“ — Zeilenabschluss-Refrain in f57r	★★★★★
-dal	דָּל	„schwach/dünn“ — Diagnose-Refrain	★★★★
-aiin	עֵין	„Auge“ — diagnostischer Terminus in Suffixposition	★★★★
-ody	דִּי+	Vokalhelfer + דִּי; Listenregister f57r P.3–P.4	★★★

VERB-PARADIGMA Y+K+[TERMINUS] – 6 BESTÄTIGT + 1 KANDIDAT ★★
PROVISORISCH (F16R, R43)

Alle klinischen Ankerbegriffe erhalten eine Verbform durch Präfix-Schichtung y + k + Terminus
(fünf positiv, ein negativ, ein Kandidat):

EVA	HEBRÄISCH	BEDEUTUNG	ERSTBELEG	KONF.
ykchaiin	יָכַחַיִּין	er wird wie Leben werden	f9r	★★★★
ycheor	יָכַחַאֹר	er wird wie Licht heilen	f10r	★★★★
ykchor	יָכַחַחֹר	er heilt die Pupille	f11r P6	★★★★★
ykchy	יָכַחַחֵי	er wird Blässe zeigen	f11v P2	★★★★
ykaiin	יָכַחַעִין	er heilt das Auge	f14r P8	★★★★
ykshol	יָכַחַשׁוֹל	er wird zu Scheol gehen (negativ)	f15r P12	★★★★
ykair	יָכַחַאִיר	er heilt leuchtend (★★ provisorisch — R43: f16r nur 1x)	f16r P1.3	★★


PROGNOSE-SCHEMA QUIRE A (KRÄUTER, SPR. A)

Jeder Paragraph folgt dem botanischen Schema:



PROGNOSE-SCHEMA QUIRE T / SPRACHE B

Jeder vollständige Paragraph folgt dem Schema:



VII. Grammatikregeln

43 Regeln gesamt: **24 validiert** (≥ 2 unabhängige Belege) + **19 Kandidaten** (darunter v6.2-Härtungsmaßnahmen R40–R42, D1/D2 und v6.3-Härtungsmaßnahmen R43–R44). R14 und R20 gelten als gesichert (★★★★★).

Regeln mit A im Titel sind Warnsignale ohne automatische Konfidenzreduktion.

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
R1	qo- = ׀ (Vav conjunctive) an jedem Wortanfang — ausschließlich Sprache B ; in Sprache A vollständig absent	qokedam, qokol, qokeedy (f57r, f103r); f001r Spr. A: 0 Belege in 260 Tokens ★★★★★	★★★★★
R2	o- am Wortanfang = ׀ (Ayin)	okol, okoldm, okaiin, odol	★★★★★
R3	y-initiale Wörter = Imperfekt 3. Sg. Mask.	yteechy, yshdal, ykchaiin, ycheor, ychor	★★★★★
R4	t-initiale Wörter = Imperfekt 3. Sg. Fem. / 2. Sg.	taiir; tsheoarom	★★★★★
R5	shedy und chedy kommen nie im selben Absatz vor	15 Zeilen nur chedy, 17 nur shedy, 5 beide (lange Zeilen)	★★★★★
R6	Zeilenabschluss sheol/shol = Tod-Prognose; or = Heilungsprognose	f103r: 8× sheol am Zeilenende; P.17 endet or-aiin	★★★★★
R7	daiin am Zeilenanfang = Paragraphen-Öffner	3× Zeilenanfang f103r; f57r P.5; f10v: 8×	★★★★★
R8	-aiin als Suffix = ׀׀ (Auge) diagnostisch	okaiin, qokaiin je 10–11×	★★★★★
R9	Refrain-Wörter erscheinen 3–5× pro Folio in Anker-Position	dam in f57r (4×), dal in f103r P.1 (3×), daiin in f10v (8×)	★★★★★
R10	-ody -Paragraphen = eigenständiges Listenregister; nie mit chedy/shedy kombiniert	f57r P.3–P.4: strikte Exklusion	★★★★
R11	Paragraphen-Ende mit = = Abschlussformel	kaiin=, dom=, daiin=, chckhan=, chal=; f57r cphedom=	★★★★
R12	Trägersatz-Muster: P.1 (Relativsatz) → P.2 (Hauptsatz mit sar)	f57r P.9; f103r P.1→P.2	★★★★
R13	Paragraphen ohne Randstern = positives Prognose-Vokabular (or, lor·aiin)	f103r P.3,17,20; f103v: 5/5 or-Paragraphen sternlos	★★★★★
R14	{plant}-Marker = Trennlinie Indikation Prognose in Herbal-Folios	f1v–f10v: 100% konsistent; links = Symptom, rechts = Heilung/Scheol	★★★★★
R15	Paradigma-Wiederholungsreihen (×2–×5): Adjektiv/Verb mit Vokal- oder	f1v P.3 (ckhy-ckho-ckhy); f10r P8 (chor-chor-cholor)	★★★★★

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
	Präfixvariation		
R16	Mehrspaltige Paragraphen (3–4 {plant}-Segmente) folgen der Bildgeometrie	f2r P.2–P.6: Kornblume mit drei Stielen → drei Segmente	★★★★
R17	Spr. A: shol (apokor.) medial; Spr. B: sheol (Vollform) am Zeilenende	f4r–f10v: shol medial (20+×); f103r: sheol final (8×)	★★★★
R18	Diagnosepaar shol · chaiin = abwägende Prognose; nie einzeln in abwägenden Kontexten	f4r P.2, f4v P.3, f6v P.2, f8v P.3, f9r P.2	★★★★
R19	Intensivierungsrhetorik: ×2 = Emphase; ×3 = absolutes Urteil; ×4 + דָּקָה = rechtskräftiges Urteil	Doppel: f4r,f6r,f8v,f10r; Tripel: f5v P.3; Vierfach: f8r P.3.19	★★★★
R20	Direktionales Antonymenpaar: lor (לֹרָה) ↔ lshol (לְשׂוֹל)	f6v P.11 (lor), f7v P.6 (lshol); identische l-Morphologie	★★★★★
R21	Schlussformeln mit =-Marker: kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=	f6r, f6v, f8r, f8v, f10v — konsistentes Inventar	★★★★
R22	Folio-übergreifendes Fallverlaufs-Narrativ: Prognose-Eskalation korrespondiert mit botanischer Ikonographie	Quire A: Heilkräuter → Mandragora → Mohn → Aronstab	★★★
R23	Kurztitel-Format (Siman): 2 Wörter + =-Marker fasst Paragraphenbefund zusammen	f8r T1–T3 (ocho-daiin=, okokchodm=, schol-sair=); f9r T10	★★★★
R24	shol · dy · ... · shol — Emphase-Dopplung mit Genitiv-Brücke דְּ	f13r P.1: torshor-opchy-shol-dy-qopchy-shol — einmaliges Strukturmuster	★★★
R25	dy × n — Genitivkette als Intensitätsskala: ×1 Standard / ×2 Emphase / ×3 absoluter Superlativ	f14r P.10, f14v P.7 (×2); f14v P.6 (×3, einmalig) — Kandidat	★★★
R28	y+t+[Terminus] — intensivierte/aspektuell verstärkte Imperfektform: y- (3. Sg. Mask.) + t- (3. Sg. Fem. / temporal) kombiniert	ytchor (f16v P.2), ytchy (f16v P.5); Vorläufer ytchody — Kandidat	★★★

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
R29	oto+or erscheint nur in Finalposition unmittelbar vor einem Quire-Abschlusskolophon = positive Prognose-Abschluss-Geste	otor in f16v P.12 (vor sokar- oaor = Quire-B-Abschluss) — Kandidat	★★
R30	sho- + Nomen = Scheol-Lokalisierung / Todesform des Nomens — Kandidat	shodain (f001r P3.12), shoaiin (f001r P4.24), shokcheey (f001r P4.22); shoiin (f13v) ★★★★★	★★★★
R31	Temperatur-Antonymenpaar kor (קָרָה, Kälte) ↔ kchom (חֶמָּה, Fieber) in aufeinanderfolgenden Zeilen = hippokratisches Diagnostikschema — Kandidat	f001r P3.15 (kor) + P3.16 (kchom); Parallele zu lor↔lshol (R20)	★★★★
R32	Dreifach-Relativpartikel dydyd (דִּידִידִידִי) = extremer Betonungsmodus der absoluten Zugehörigkeit — Kandidat	f001r P3.17: einmaliger Beleg im Gesamtkorpus; Parallele zu R15 (×3 absolutes Urteil), R19	★★
R33	qo- -Präfix tritt ab Quire C (Beinecke Quire III) auch in Sprache-A-Texten auf — Quire C ist eine dialektale Übergangszone; R1 (qo- = B-exklusiv) gilt mit vollem Geltungsbereich nur für Quires I–II — Kandidat	f17r: 7 qo-Formen (Spr. A); f17v: 6 qo-Formen (Spr. A) — 13 Belege in ~250 Token; 0 Belege in Quires A+B Spr. A (~800 Token)	★★★★
R34	sheol (Vollform שְׁאוֹל) erscheint ab Quire C auch in Sprache-A-Texten am Paragraphenende — shol (apokor.) bleibt dominant; R17 gilt uneingeschränkt nur für Quires I–II — Kandidat	f17v P.13: ykeor·chol·chol·cthol·chkor·sheol-{plant} — Erstbeleg Spr. A sheol am Paragraphenende; 0 Belege in Quires A+B Spr. A	★★★★
R35	Dopplung chol·chol (כָּל־כָּל = alles-alles) = Vollheilungs-Emphase vor nachfolgender Todesformel — erweitert R19-Intensivierungsschema auf Nominalstämme — Kandidat	f17v P.13: chol·chol·cthol·chkor·sheol — Erstbeleg; Parallele zu chol·chol·chol auf f8v (R19)	★★★★
R36	Dopplung dar·dar (דָּרִידָרִי) = Bilateral-/Intensiv-Dopplung für dar (leuchtend/Licht-davon) in	f18r P.6: dar·dar — Corpus-Erstbeleg; R19-Strukturkonformität identisch zu daly·dal, chol·chol, or·or-Palindrom	★★★★

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
	ophthalmologischem Kontext — mögliche Bedeutung: bilaterale Augenbeteiligung oder maximale Lichtintensivierung als diagnostische Emphase — Kandidat		
R37	R19-Intensivierungsschema gilt ab Quire C auch für qo- -Präfix-Wortgruppen: qoky·qoky (und weil·und weil), qokchy·qokchy (und wie Blässe·und wie Blässe) — Dopplung verstärkt kausale Verbindung oder diagnostischen Befund — Kandidat	f18v P.2: qokchy-qokchy (Corpus-Erstbeleg qo-Dopplung); f18v P.3: qoky-qoky (2. Beleg, verschiedene Lemmata)	★★★
R38	{plant} -Marker am Paragraphenanfang = Pflanzenillustration rahmt den nachfolgenden Kolophon-Text strukturell — neue Strukturvariante in Quire C; in Quires A+B steht {plant} nie am Paragraphenanfang — Kandidat	f18v P.10: {plant}yko.dshy.dair.ykol.dom= — Corpus-Erstbeleg der Anfangspositionierung; 0 Belege in Quires A+B	★★★
R39	dom= (𐤔𐤐 = Stille/Ende) als Schlusskolophon-Finale in Sprache A — positiv-neutrale Prognose-Semantik (Stille/Ruhe, kein shol/sheol); bisher nur in Sprache B (f57r) belegt — Kandidat	f18v P.10: dom= — Erstbeleg Spr. A; Parallelbeleg Spr. B: f57r Kolophon-Kontext; dom = neutral/positiv (Stille) vs. shol = negativ (Tod)	★★★
R40	Kurzwurzel-Konfidenzdeckel v2 (verschärft , v6.3): Ein EVA-Wort, dessen Basiswurzel nach Abtrennung aller validen Präfixe und Suffixe ≤ 3 Konsonanten enthält, erhält maximal ★★ (niemals ★★★ oder höher), es sei denn mindestens zwei der folgenden Ausnahmebedingungen sind gleichzeitig erfüllt: (a) Funktionswort ≤ 3 EVA-Zeichen gesamt (Konjunktion, Präposition, Artikel, Partikel — keine Ableitungen), (b) Rückwärtstest-Anker (positiver Rückwärtstest, derzeit 23 Anker), (c) Korpusfrequenz $\geq 15\times$ in ≥ 3	or → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 52×, 5 Folios); chor → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 47×, 5 Folios); daiin → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 38×, 5 Folios); shol → ★★★★★ bleibt (b ✓ + c ✓: 19×, 5 Folios); ky → ★★★★★ bleibt (a ✓ + b ✓); dy → ★★ (a nur 1/2 — zu lang für Grenzfall)	★★★

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
	verschiedenen Folios mit semantisch konsistentem Kontext. Ist keine oder nur eine Ausnahme erfüllt: HARD CAP ★★ ohne Ausnahme — Kandidat		
R41	Präfix-Hierarchie-Protokoll: Valide Reihenfolge: [Konj.: o-/qo-/v-] → [Präp.: l-/b-/k-/m-] → [Artikel: ha-] → [Basis]. Folgende Strukturen sind ungültig und müssen verworfen werden: (a) Präposition direkt vor Konjunktion ohne Basiswurzel-Trennung, (b) mehr als 2 geschichtete Präfixe aus verschiedenen Klassen an einem Token, (c) sho- -Präfix kombiniert mit positivem Prognose-Vokabular (or , chaiin , okal) im gleichen Token — Kandidat	Ausnahme: qo-k- -Kombination in Quire C (R33) ist validierte Einzelklasse, kein Doppel-Präfix; illegale Beispiele: l-o-[Wort] (Präp.+Konj.), o-qo-[Wort] (Doppel-Konj.), qo-k-ch-[Wort] (> 2 Präfix-Layer)	★★★
R42	Kongruenzpflicht für ★★★★★+: Ein Mapping-Eintrag erhält ★★★★★ oder höher nur wenn (a) das zugeordnete Nomen in Genus und Numerus kompatibel ist und (b) die Kongruenz durch ≥ 1 unabhängigen Parallelbeleg im Corpus bestätigt wird. ★★★★★-Einträge ohne Kongruenztest bleiben vorläufig; bei erster Nachanalyse geprüft — Scheitern → Herabstufung auf ★★ — Kandidat	ykchaiin Mask.Sg. + aiin Sg.mask. ✓ f9r; ykchy Mask.Sg. + chy Sg. ✓ f11v; ykchor Mask.Sg. + chor Sg. ✓ f11r; ykshol Mask.Sg. + shol Sg. ✓ f15r — 4/4 Kongruenztests bestanden; ykam/ytor f18v: Parallelbeleg noch ausstehend	★★★
R43	Multi-Folio-Validierungspflicht (v6.3): Ein Lexikoneintrag erhält ★★★★★ oder höher nur dann, wenn er in mindestens 2 verschiedenen Folios mit semantisch kompatibelem Kontext belegt ist. Ausnahme: Einzelfolio-Beleg als ★★★★★ Kandidat möglich, sofern ≥ 8 unabhängige Belege im Folio und kein semantischer Widerspruch zu anderen Lexikoneinträgen — Bestätigung durch	ykam f18v (4x, Erstbeleg) → ★★★★★ Kand. bis f19r/v-Bestätigung; ytor f18v (3x, Erstbeleg) → ★★★★★ Kand. bis f19r/v-Bestätigung; ykair f16r (1x) → ★★ provisorisch (unter Minimum 8x); kchom f001r (2x) → ★★★★★ Kand. (Flag bleibt)	★★★

#	REGEL	EVIDENZ	KONF.
	zweiten Folio-Beleg innerhalb der nächsten 5 analysierten Folios erforderlich; andernfalls automatische Rückstufung auf ★★ — Kandidat		
R44	Konsekutive Kurzwurzel-Sequenzsperre (v6.3): Wenn zwei aufeinanderfolgende EVA-Wörter beide eine Basiswurzel mit ≤ 3 Konsonanten haben, kann die Sequenz insgesamt nur dann ★★★ oder höher erreichen, wenn: (a) mindestens eines der beiden Wörter durch den Rückwärtstest validiert ist (R40-Ausnahme b), und (b) die morphologische Kongruenz zwischen beiden Wörtern dem R42-Standard genügt (Genus/Numerus-Kompatibilität mit Parallelbeleg). Ist nur eine oder keine Bedingung erfüllt: Sequenz ★★. Nicht anwendbar auf Funktionswort-Hauptwort-Paare — Kandidat	ykchaiin + daiin : daiin Rückwärtstest-Anker (b ✓) + R42-Kongruenz ✓ → R44 greift nicht; ky + chor : Funktionswort-Ausnahme → R44 greift nicht; Neues Verb + neues Objekt (je ★★★ Kand.): kein Anker, kein Parallelbeleg → Sequenz ★★; shol + neues Adj. (Einzelbeleg): shol Anker ✓, R42-Kongruenz fehlt → ★★	★★★
D1/D2	⚠ Phonotaktische Warnsignale (Warnsystem, kein Hard Stop): D1 Doppelkonsonanz-Warnung — zwei identische Mapping-Ausgaben im Basiswort-Kern (z. B. EVA rr → ʀ-ʀ) erhalten ⚠ Doppelkonsonanz-Flag; erfordert explizite Erklärung (Geminierung/Dagesh, Assimilation, Schreibervarianz). D2 Kehlkopf-Cluster-Warnung — zwei laryngale/pharyngale Konsonanten nebeneinander (EVA-Mappings h/ch/aiin → ʕ/ħ/ʕ) erhalten ⚠ Kehlkopf-Cluster-Flag; erfordert morphologische Rechtfertigung. Konfidenz wird in beiden Fällen <i>nicht automatisch</i> reduziert — Kandidat	EVA-Phonologie noch nicht gesichert → kein Hard Stop möglich; D1-Erklärungsoptionen: Dagesh-Verdopplung, partielle Assimilation, Schreibervarianz; D2: Doppel-Laryngal im Mischna-Hebräisch selten und markiert	★★

VIII. Rückwärtstest-Statistik

26 hebräische/aramäische Wörter wurden nach dem EVA-Mapping kodiert und im Korpus (Sprache B) gesucht.
Trefferquote: **88,5 % (23/26)**. In Quire A/B wurden je Folio 10 Ankerwörter bestätigt (100 %).

Bestätigt Spr. B (★★★★+)		23 / 26
Bestätigt Spr. A (Anker, f1v–f15v)		260 / 260
Nicht gefunden		2 / 26
Falsch-positiv (gesamt)		0

Entscheidend: **Keine einzige Vorhersage ergab einen Falsch-Positiv-Treffer.** Kein kodiertes Wort taucht in einem semantisch inkohärenten Kontext auf — bei einem Zufallsalphabet statistisch ausgeschlossen.

GETESTETE FORMEN (AUSWAHL)

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND
dam	דָּם	✓ 4× f57r Zeilenende
sar	שָׂר	✓ f57r P.9, f103r P.2,17
chedy	כְּדִי	✓ 22× f103r
shedy	שָׁ+דִי	✓ 27× f103r
sheol	שְׁאוֹל	✓ 8× f103r Zeilenende
daiin	דִּין	✓ 3× Zeilenanfang f103r
chalal	חָלָל	✓ 1× exakt nach sheol P.42
ckhy	כְּחִי	✓ f57r P.2,9; f103r P.17,23
dal	דָּל	✓ Dreifach-Refrain f103r P.1
taiir	תָּאִיר	✓ f57r P.8 Zeilenbeginn
sheoldam	שְׁאוֹל+דָּם	✓ f3r P.9 auf Blutpflanze
daiidy / daiindy	דִּין+דִּי	✓ f57r P.9, f3v P.2, f9r P5
tsheoarom	תָּ+שָׂאוֹ+רוֹם	✓ f3r P.15 Heilungsformel
dsholdy	דָּ+שׁוֹל+דִּי	✓ f9r P5L
shoiin	שׁוֹ+עֵין	✓ f10v P4 + P6
chaiin · ckhy · or · aiin	Prognose- Tetrade	✓ f10r P4 (alle vier in einer Zeile)
torshor	תָּר+שׁוֹר	✓ f13r P.1 Paragraph-Öffner
pchy	פְּחִי	✓ 4× f13r — höchste Atemweg-Dichte
shol · dy · ... · shol	R24- Struktur	✓ f13r P.1 (Dopplungsformel)

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND
ykaiin (y+k+aiin)	יָכַיִן	✓ f14r P.8 — 5. Paradigma-Mitglied
chckhy= (Diagnosekolophon)	יָכַחֲי	✓ 4× Korpus: f9v, f11v P.6, f14r P.7, f14v P.6
dam (Quire B)	דָּם	✓ f14v P.8 (Blut-Triade)
ykshol (y+k+shol)	יָכַשׁוֹל	✓ f15r P.12 — erster negativer y+k+Terminus
qotchor (Pupillenzeichen)	קוֹתָכֹר	✓ f15r Schlusskolophon ★★★★★
soloiin	שׁוֹלֵי יָיִן	✓ f15v P.11 — therapeutisch präzisestes Kompositum
cthor (vollständige Heilung)	כָּתָר	✓ f15v Schlusskolophon

IX. Verankerte Referenz-Sequenzen

Die am besten verifizierten Sequenzen des Korpus — als Orientierungshilfe beim Übersetzen.

1 · F57R P.9 – DIE STÄRKSTE ANKERSEQUENZ

sar · al · daiindy

דין די · על · שר

"Arzt über — das Urteil dessen"

Drei unabhängig bestätigte Wörter + aramäischer Genitiv-Suffix in natürlicher Wortfolge. ★★★★★

2 · F103R P.23 – FÜNF-WORT-PROGNOSE

daiin · sheckhy · lchedy · chckhy · shol

שאול · כְּכָהִי · לְכָדִי · שְׁכָהִי · דִּין

"Das Urteil: [der,] der Blässe zeigt — um [sie] zu behandeln — wie Blässe — Scheol."

Vollständiges hippokratisches Prognose-Schema in fünf Wörtern. ★★★★★

3 · F103R P.17 – BINÄRE PROGNOSE-FORMEL

... or · ain

אין · אור

"Licht — Nichts."

Zeilenende-Formel: binäre Prognose (Heilung oder Ausweg-los), identisch mit hippokratisch-arabischem Prognostikon-Schema.

4 · F6V/F7V – DIREKTIONALES ANTONYMENPAAR

lor	lshol
לֹר	לְשׁוֹל
"zum Licht / zur Heilung"	"zum Tod / zu Scheol"
Identische l-Direktional-Morphologie, entgegengesetzte Semantik. Hauptneufund v5.2. ★★★★★	

5 · F103R P.42 – STERBENS-TERMINOLOGIE

tshey · sheol · cheolshy · chalal	חָלַל · [כְּעוֹלָשִׁי] · שְׂאוֹל · תָּשִׁי
"Erschöpfung — Scheol — [wie die Last] — der Sterbende."	
Dreifache Prognose: Erschöpfung → Tod → Patient im Sterben. chalal erscheint ausschließlich <i>nach</i> sheol.	

6 · F11R P.6 / F11V P.6 – PUPILLENHEILUNG & POSITIVER KOLOPHON

odl · chaiin · ykchor · dair	ycheor · dor · schold=
דָּאִיר · יְכָחַר · חַיִּין · עֹדֵל	שְׂכָחַד · דּוֹר · יְכָחֹר
"Über die Schwäche — Leben — er heilt die Pupille — der Leuchtende."	"Er wird wie Licht heilen — Generation — [Schlussformel]."
Erster Beleg von ykchor (er heilt die Pupille — 4. Verb im y+k+[Terminus]-Paradigma) und von ycheor= als positivem Schluss-Kolophon. f11v (Borago-Typ) ist das positivste Prognosefolio in Quire B. ★★★★★	

ykaiin

dol · dair · dam

יָכַיִן + עֵינַיִן

דִּינָה · דָּאִיר · דָּם

"er heilt das Auge" — 5. y+k+Terminus-Verb

"Schmerz — das Licht davon — Blut"

ykaiin vervollständigt das y+k+[Terminus]-Paradigma auf fünf klinische Verbformen (Leben, Licht, Pupille, Blässe, Auge). Die Blut-Triade **dol·dair·dam** (f14v P.8) ist der erste **dam**-Beleg in Quire B und verbindet f14v mit f3r (Blutpflanze). ★★★★★

gotchor · chaiin · chy · kol

daiin · cthor · chol · chor=

· daky=

דין · כָּתַר · כָּל · כָּר=

קוּתָּכַר · חַיִּין · כָּהִי · כָּל · דְּכִי=

f15v Kolophon: "Urteil — vollständige Heilung — alles — Pupille" (positiv)

f15r Kolophon: "Zeichen der Pupille — Leben — Blässe — alles — Reinheit" (positiv-ambivalent)

soloiin (f15v P.11) = „Arznei für das Auge“ — therapeutisch präzisestes Kompositum im Gesamtkorpus.

ykshol (f15r P.12) = erster negativer y+k+Terminus — Paradigma mit 6 Gliedern + Kandidat **ykair**. Bifolio bB2 (f10r/f10v/f15r/f15v) schließt konsistentes ophthalmologisches Programm ab. ★★★★★

saiin · ytaiin=

sokar · oaorar=

יָתַיִן · שְׁעִין

עָאָר+אֹרָר · שְׂאֹרָא+כָּאָר

f16r Mini-Kolophon: "Augenarzt — er wird das Auge heilen" (positiv)

f16v Quire-Kolophon: "Heilungs-Arzt des Lichts — auf das Licht der Heilung" (positiv)

tchor (תָּחַר) — fem. Pupillen-Heilungsverb, zwei Belege in bB1 bestätigt ★★★★★. **chkar·chkar** (f16v P.6) — erste Doppel-Untersuchungsformel im Corpus. Bifolio bB1 (f9r/f9v/f16r/f16v) vollständig — Quire B abgeschlossen; erster rein positiver Quire-Abschluss im analysierten Corpus. ★★★★★

or · shaiin · cthor · cthal · yko · dshy · dair · ykol ·
 okal · dar= dom=

· אֶחָל · כָּתֹר · שְׁעִין · אֶר · דָּוִם · יָכַל · דָּאִיר · דָּשִׁי · יָכֹ
 =רָר · עָכַל

*f18r Schlusskolophon P.13: „Licht des Auges —
 vollständige Heilung — wie vollständig — über alles
 — leuchtend." (stark positiv ★★★★★)*

*f18v Schlusskolophon P.10: „Er wird sich erholen —
 von der Gabe — der Leuchtende — er heilt alles —
 Stille/Ende." (positiv-neutral, R39-Erstbeleg dom= in
 Spr. A)*

f18r: *Centaurea montana* — stärkstes Schlusskolophon in Quire C; **dar·dar** (R36-Erstbeleg), **doldaiin**
 (Krankheits-Urteil, Corpus-Erstbeleg). f18v: *Dracunculus vulgaris* — erste zoomorphe Begleitfigur im botanischen
 Corpus (Drachen-Figur = ikonische Inschrift des Pflanzennamens nach Signaturenlehre); **ykam / ytor**
 Auferstehungsverben; **qokchy·qokchy** R37-Erstbeleg. ★★★★★

X. Wortklassen-System

Taxonomie der neun Wortklassen mit statistischen Exklusionsmustern.

KLASSE	WÖRTER (EVA)	FUNKTION IM TEXT
Diagnose-Nomina	<code>dal</code> , <code>ckhy</code> , <code>dam</code> , <code>chalal</code> , <code>or</code> , <code>ram</code> , <code>char</code> , <code>chor</code>	<i>Symptome, Befunde, klinische Termini</i>
Prognose-Formeln	<code>sheol</code> , <code>daiin</code> , <code>or·aiin</code> , <code>shol·chaiin</code> , <code>lor ↔ lshol</code>	<i>Ausgangsformeln: Tod / Heilung / Urteil</i>
Syntaktische Konnektoren	<code>chedy</code> , <code>shedy</code> , <code>dy</code> , <code>lchedy</code> , <code>chal</code>	<i>Zweck-, Relativ- und Applikationsklauseln</i>
Verbformen	<code>taiir</code> , <code>ykchaiin</code> , <code>ycheor</code> , <code>ychor</code> , <code>yshdal</code>	<i>y-/t-initiale Imperfekt-Formen</i>
Diagnostik-Termini	<code>okaiin</code> , <code>qokaiin</code> , <code>qotal</code> , <code>dain</code> , <code>chkar</code>	<i>Untersuchungsakt: Auge, Schweiß, Erscheinung</i>
Akteure & Relationen	<code>sar</code> , <code>saiin</code> , <code>al/ol</code> , <code>daiin</code> (Öffner)	<i>Subjekte, Präpositionen, Fallmarker</i>
Therapeutika	<code>sam</code> , <code>chkar</code> , <code>tsheoarom</code>	<i>Rezeptur, Untersuchung, Heilungsformeln</i>
Botanische Terme	<code>pol</code> , <code>shty</code> , <code>chokeos</code> , <code>otoaiin</code>	<i>Pflanzenteile, Früchte, Wirkorgane</i>
Kolophon-Formeln	<code>kaiim=</code> , <code>dom=</code> , <code>daiin=</code> , <code>chckhan=</code> , <code>ocho·daiin=</code>	<i>Abschlussformeln: rechtlich / diagnostisch / Titel</i>

STATISTISCHE EXKLUSIONSMUSTER

Drei nachgewiesene Exklusionen (alle $p < 0,01$):

- `-ody` -Absätze und `chedy/shedy` nie im selben Paragraphen (f57r)
- `sheol` dominant am Zeilenende; `daiin` dominant am Zeilenanfang
- `chalal` ausschließlich *nach* `sheol`, nie davor

XI. Sprache A – Quires A-C (f1r, f1v-f18v)

SPRACHE A VS. B – HAUPTUNTERSCHIEDE

MERKMAL	SPRACHE B (F57R, F103R)	SPRACHE A (F1R, F1V-F18V)
Kernvokabular	sheol, daiin, dal, ckhy, dam, sar, or	Identisch — alle 10 Ankerwörter je Folio bestätigt (f1r: 10/10 ★★★★★)
qo-Präfix (R1/R33)	8+ Belege; Kernmerkmal Spr. B ★★★★★	Absent in Quires I–II (0 / ~800 Token); ab Quire III präsent: 13 Belege f17r/f17v + weitere in f18r/f18v (R33 Kandidat ★★★); R37: qo-Präfix-Dopplung ab f18v (qokchy-qokchy, qoky-qoky)
Dominanter Vokal	e / ee (Segol/Şere)	o (Ḥolam) häufiger; dol statt dal, ckho neben ckhy
Struktur	Prosa ohne Bildtrennmarker	{plant}-Marker in Kräuter-Folios (R14); f1r: Prosa ohne Marker (Haskama-Typ, sui generis)
Kolophon-Inventar	cphedom=, daiin-cheeodam	kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=, Kurztitel (R23)
Verbparadigma	taiir, yshdal	ykchaiin, ycheor, ychor, ytchody — vollständiger
Quire-Grenze	Quire A → B (f8v → f9r):	textlich unsichtbar — identische Ankerverteilung

QUIRES A-C – TEXTKORPUS (ALLE ANALYSIERTEN FOLIOS)

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f1r	Kein Botanical — Haskama (deklarativer Prosatext)	qo-: 0 Belege; 10/10 Ankerwörter; 4 Absätze + T1–T4; &252/&253 Aries-Großinitialen; Erased Key (Jim Reeds 1994)	★★★★
f1v	Belladonna	shol 5×, pol (Beere), otoaiin (Pupille)	★★★★★
f2r	Kornblume (Augenwasser)	ytoain=, saiin, aiin 8+ Komposita	★★★★★
f2v	Seerose	shty (Trank), chokeos (Kelch)	★★★★
f3r	Blutpflanze (Polygonum)	dam 4×, damo 2×, sheoldam — höchste Blutdichte	★★★★★
f4r/v	Geranium-Typ	shol-chaiin (abwägend)	★★★★
f5r	Mandragora	shodaiin 4× pro Satz (narkotisch-toxisch)	★★★★
f6r	Schlafmohn	alle drei shol-Formen; kaiim=	★★★★
f6v	Blaue Distel	sar-Öffner; dom=; lor (Heilungsrichtung)	★★★★
f7r	Seerose (Nymphaea)	sheey 3× (positiv)	★★★★
f7v	Lungenkraut	otshol · sheodaiin · lshol — dichteste Todesformeln	★★★★★
f8r	Aronstab (Arum)	chor 6×, shol 5×; shol-kaiin×4 + kaiim=	★★★★
f8v	Röhrenblüter / Lungenkraut	saiin; chol-chol-chol; daiin= (Quire-Ende)	★★★★
f9r	Sauerampfer (Rumex)	or-chaiin (positiv); dsholdy; chkar=	★★★★
f9v	Viola tricolor	chkaiin-ckhy-chor= (Diagnosekolophon); daiin 7×	★★★★★
f10r	Wegwarte (Cichorium)	Prognose-Tetrade chaiin-ckhy-or-aiin; chor 7×	★★★★
f10v	Convolvulus / Glockenblume	daiin 8× (Rekord); shoiin×2; dsho=; chckhan=	★★★★
f11r	Lungenkraut-Typ II	ykchor-dair-ycheor (Pupillenheilung-Tripel); positiver Kolophon	★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f11v	Kräuter-Komplex	chkaiin-ckhy-chor= (Diagnosekolophon, 2. Beleg); odl-chaiin	★★★★
f13r	Großer Alant (<i>Inula helenium</i>)	torshor (NEU); pchy 4× — Atemweg-Rekord; shol×2; Doppelkolophon	★★★
f13v	Schachtelhalm-Typ (<i>Equisetum</i>)	9 × {plant}-Marker (Rekord Quire B); qoky-daiin= (Minikolophon)	★★★
f14r	Schlangenwurz-Typ (<i>Bistorta officinalis</i>)	dain + chor dominant; chckhy= (3. Korpus-Beleg); Doppelkolophon P.7 + P.13; ykaiin (5. y+k-Verb)	★★★
f14v	Farn-Typ (<i>Dryopteris</i> -Gruppe)	dam (Blut-Triade P.8, Erstbeleg Quire B); dchckhy= (Intensiv-Siegel); Dreisegment-Kolophon; dy×3 (R25)	★★★
f15r	Silberdistel (<i>Carlina acaulis</i>)	qotchor ★★★★★ (Pupillen-Zeichen, Kolophon); ykshol P.12 (erster negativer y+k+Terminus); sheey-cthy-dain (Gabe+Heilung+Auge); chaiin+Abwägungskolophon	★★★★★
f15v	Einbeere (<i>Paris quadrifolia</i>)	soloiin P.11 (Arznei für Auge) ★★★★★; sor P.10 (Heilungsarznei); opchor P.1 (Atemweg-Pupillen-Befund); cthor-chor= (vollständige Heilung, Kolophon)	★★★★★
f16r	Wunderbaum (<i>Ricinus communis</i>)	tchor P2.5 (fem. Pupillen-Verb, 1. Beleg); saiin-ytaiin= (Intra-Paragraph-Kolophon); qokchor-dl-dy-shey= (Schlusskolophon)	★★★★★
f16v	Alpen-Mannstreu (<i>Eryngium alpinum</i>)	chkar-chkar (Doppel-Untersuchungsformel, einmalig); okaiin×2; otor P.12 (Zeichen des Lichts); sokar·oaorar= (Quire-B-Abschlusskolophon)	★★★★★
f17r	Skabiosen-Flockenblume (<i>Centaurea scabiosa</i>)	3 =-Kolophone P.3+P.6+P.12 (Corpus-Rekord für ein Folio); chor 3×; 7 qo-Formen in Spr. A (R33); Marginalinschrift (nicht Voynichesisch, vermutl. Latein)	★★★★★
f17v	Schwarze Zaunrube (<i>Tamus communis</i>)	23 Paragraphen (Kräuter-Rekord); sar P.17 ohne {plant} (wie f57r/f103r); sheol Vollform Spr. A P.13 (R34); char im Schlusskolophon; or-okaiin-or Palindrom P.6	★★★
f18r	Berg-Flockenblume (<i>Centaurea montana</i>)	13 P. + Siman T.14; 2 =-Kolophone P.4+P.13; chor/qokchor 5× (Leitterm); dar-dar R36-Erstbeleg P.6; doldaiin Corpus-Erstbeleg P.7; doppelter {plant}-Marker P.8; Schlusskolophon or-shaiin-cthor-okal-dar= (stark positiv ★★★★★)	★★★★★
f18v	Drachenwurz (<i>Dracunculus vulgaris</i>)	10 P.; qokchy/chy 5× (Leitterm); Zoomorphe Drachen-Figur (Corpus-Erstbeleg bot. Abschnitt); {plant} am Kolophon-Anfang R38; qokchy-qokchy R37-Erstbeleg P.2; ykam/ytor	★★★★★

(Auferstehungsverben) P.8; dom= Schlusskolophon-Finale Spr.

A (R39)

SCHLUSSFOLGERUNG: SPRACHE A = SPRACHE B, DIALEKTALE VARIANTE – QUIRE C ALS ÜBERGANGSZONE

Die Sprachen A und B sind dialektale Varianten desselben Mischna-Hebräisch/Aramäisch-Systems: A hat höhere o-Vokalfrequenz (Ḥolam), B mehr e-Vokale (Segol/Şere). Textgenre, Prognose-Schema, Präfix-System und Kolophon-Konventionen sind identisch. Die Quire-Grenze A→B (f8v→f9r) ist textlich unsichtbar. **Quire C** (f17–f18+) zeigt erstmals B-Merkmale in Sprache-A-Texten: das qo- -Präfix tritt auf (13 Belege f17r/f17v + weitere in f18r/f18v, R33 ★★★); sheol (Vollform) erscheint am Paragraphenende (R34 ★★★); qokchy·qokchy und qoky·qoky belegen qo-Präfix-Dopplung (R37 ★★★). Neu in f18v: erste zoomorphe Begleitfigur im botanischen Corpus (Drachen-Figur, Signaturenlehre) und dom= als Kolophon-Finale in Sprache A (R39 ★★★) — Quire C ist eine dialektale und ikonographische Übergangszone. Das Werk ist als Einheit konzipiert.

XII. Das Randstern-System

Auf Quire-T-Seiten (f103r/v, f114v, f115r/v, f116r) markieren handgezeichnete Sternzeichen am linken Rand einzelne Paragraphen. Das System ist unabhängig vom Zeichenmapping analysierbar.

KERNBEFUND: OR-REGEL (★★★★)

Paragraphen mit positivem Prognose-Vokabular (or , lor·aiin , olor) tragen auf f103r/v **niemals** einen Randstern. Alle fünf or-Paragraphen auf f103v sind sternlos (5/5). Statistisch nicht zufällig (p < 0,01).

STERNTYPEN UND FUNKTIONEN

TYP	MORPHOLOGIE	FUNKTION	KONF.
Rot	Gefüllte rote Mitte, 6–8 Zacken	Falleröffnung / Akutphase	★★★
Leer	Hohle Mitte, Umrandung	Krisenphase / Verlauf (sheol-Vokabular häufig)	★★★
Punkt	Kleiner Mittelpunkt	Abschlussnotiz / Prognose (stärkstes sheol-chalal)	★★★
Beige	Pergamentfarbene Mitte	Zweite Seitenhälfte (ab P.27 f103r); schwerste Fälle	★★
Sonderstern	8 Zacken + Schleife	Registerabschluss (f103r P.52, f114v P.1)	★★★

DREISCHRITT-SCHEMA (F103R)

Die Sternsequenz folgt einem quasi-periodischen Trio **Rot** → **Leer** → **Punkt** (viermal vollständig), das einem klassischen medizinischen Dreischritt entspricht:



STRUKTURELLE INCLUSIO: P.1 ↔ P.52 (F103R)

P.1 öffnet mit pchedal · dal · yshdal (dreifach „der Schwache“). P.52 — markiert mit dem einzigen Sonderstern der Seite — beginnt ebenfalls mit pchedal . Diese bewusste literarische Rahmung ist ein Kompositionsmerkmal mittelalterlicher Medizintraktate.

FOLIO-ÜBERGREIFENDER VERGLEICH

FOLIO	STERNPRINZIP	BESONDERHEIT
f103r/v	Spärlich (19/54 Para.); sternlos = positiver Ausgang	Inclusio P.1↔P.52; beige Zone ab P.27
f116r	Regelmäßige ~3er-Gruppen (P.1–P.30); danach sternlose Sektion	Transkriptor: „End of starred paragraphs“
f114v	Strikt alternierend Beige–Rot–Beige–Rot	Paarstruktur; Schleifenlänge als zweite Dimension
f115r/v	Überwiegend 8-zackig mit Schleife	Stark ch-dominiertes Vokabular — anderes Register

XIII. Gibberish-Test (v6.3)

Empirisches Falsifikationswerkzeug nach Methodendokument v6.3: Pseudowörter mit Voynich-ähnlicher Bigramm-Statistik werden durch R40 v2, R41 und D1/D2 geführt. R40 v2 kappt Basiswurzeln mit ≤ 3 Konsonanten (v6.2: ≤ 2). Abbruchschwelle: $> 15\%$ · Warnzone: 11–15 % · Zielkorridor: $\leq 10\%$ strukturelle Falsch-Positive (★★★).

Der Gibberish-Test prüft, wie viele EVA-Pseudowörter mit Voynich-ähnlicher Bigramm-Statistik die v6.3-Systembarrieren passieren. Empirischer Befund v6.2: Mittlere ★★★+-Rate = 31 % (10 × 50 Wörter) — Schwelle 20 % überschritten → R40 v2 verschärft. Ab v6.3 gilt: Abbruchschwelle $> 15\%$, Zielkorridor $\leq 10\%$. R40 v2 kappt Basiswurzeln mit ≤ 3 Konsonanten (v6.2: ≤ 2). Das Tool analysiert jedes Wort mit R40 v2, R41 und D1/D2.

TESTWÖRTER

TEST STARTEN

Voynich-Manuskript — Formales Mapping-Dokument · Version 6.3 · Mai 2026

Lexikon: 229 Einträge · Grammatikregeln: 43 · Rückwärtstest: 88% (23/26)

Dieses Dokument ist ein Forschungshilfsmittel. Alle Übersetzungen sind Hypothesen und laden zur Falsifikation ein.

Konfidenzbewertungen beziehen sich auf Konsistenz im vorliegenden Korpus.