

FORMALES MAPPING-DOKUMENT · VERSION 8.7 · JUNI 2026

Voynich-Manuskript

EVA → Hebräisch-Aramäisch · Zeichenmapping, Lexikon und Grammatikregeln

Sprachen A & B · Folios f1r, f1v–f10r (Quire A komplett, Positionskarten f1v–f10r), f11r–f32v (Quires B–D komplett), f33r–f34v (Quire E Eröffnung, 5/16), f57r/v, f58r, f69r (Quire J Kosmogramm), f71r–f72r2 (Quire K Zodiak), f103r/v, f114v, f115r/v, f116r/v



DEKODIERUNGSFortschritt

37.3 % ▾

73 analysiert · 15 Anker · 148 ausstehend · 236 Seiten



I	KRÄUTER A	16/16	1r	1v	2r	2v	3r	3v	4r	4v	5r	5v	6r	6v	7r	7v	8r	8v	
II	KRÄUTER A	14/14	9r	9v	10r	10v	11r	11v	13r	13v	14r	14v	15r	15v	16r	16v			
III	KRÄUTER A	16/16	17r	17v	18r	18v	19r	19v	20r	20v	21r	21v	22r	22v	23r	23v	24r	24v	
IV	KRÄUTER A	16/16	25r	25v	26r	26v	27r	27v	28r	28v	29r	29v	30r	30v	31r	31v	32r	32v	
V	KRÄUTER A/B	4/16	33r	33v	34r	34v	35r	35v	36r	36v	37r	37v	38r	38v	39r	39v	40r	40v	
VI	KRÄUTER B	0/16	41r	41v	42r	42v	43r	43v	44r	44v	45r	45v	46r	46v	47r	47v	48r	48v	
VII	KRÄUTER B	0/16	49r	49v	50r	50v	51r	51v	52r	52v	53r	53v	54r	54v	55r	55v	56r	56v	
VIII	ASTRONOMISCH	3/8	57r	57v	58r	58v	65r	65v	66r	66v									
IX	ZODIAK	0/10	67r1	67r2	67v2	67v1	68r1	68r2	68r3	68v3	68v2	68v1							
X	BIOLOGISCH	1/6	69r	69v	70r1	70r2	70v2	70v1											
XI	BIOLOGISCH	4/8	71r	71v	72r1	72r2	72r3	72v3	72v2	72v1									
XII	BIOLOGISCH	0/2	73r	73v															
XIII	BIOLOGISCH	0/20	75r	75v	76r	76v	77r	77v	78r	78v	79r	79v	80r	80v	81r	81v	82r	82v	83r
			83v	84r	84v														
XIV	KOSMOLOGISCH	7/7	85r1	85r2	Ros	86v4	86v6	86v5	86v3										
XV	PHARMAZEUTISCH	0/12	87r	87v	88r	88v	89r1	89r2	89v2	89v1	90r1	90r2	90v2	90v1					
XVI	PHARMAZEUTISCH	0/4	91r	91v	92r	92v													
XVII	PHARMAZEUTISCH	0/10	93r	93v	94r	94v	95r1	95r2	95v2	95v1	96r	96v							
XVIII	PHARMAZEUTISCH	0/4	97r	97v	98r	98v													
XIX	PHARMAZEUTISCH	0/11	99r	99v	100r	100v	101r	101v2	101v1	102r1	102r2	102v2	102v1						
XX	REZEPTE / STERNE	7/24	103r	103v	104r	104v	105r	105v	106r	106v	107r	107v	108r	108v	111r	111v			
			112r	112v	113r	113v	114r	114v	115r	115v	116r	116v							

ANALYSIERT ANKER / TEILANALYSE NICHT ANALYSIERT

Inhaltsangabe

I. ZUSAMMENFASSUNG

II. METHODIK

III. ÜBERSETZER

IV. ZEICHENMAPPING

V. LEXIKON

VI. GRAMMATIK

VII. GRAMMATIKREGELN

VIII. RÜCKWÄRTSTEST

IX. REFERENZEN

X. WORTKLASSEN

XI. SPRACHE A

XII. RANDSTERNE

XIII. GIBBERISH-TEST

XIV. OFFENE PROBLEME

I. Zusammenfassung

Das vorliegende Dokument fasst den aktuellen Stand der Entzifferungsanalyse des Voynich-Manuskripts zusammen. Es richtet sich an Hebraisten, Aramaisten und Kodikographen, die eine unabhängige Prüfung der vorgeschlagenen Übersetzungen vornehmen möchten.

Die Grundhypothese: Das Voynich-Manuskript ist in Mischna-Hebräisch mit aramäischen Lehnpartikeln verfasst, verschlüsselt durch ein konsonantisches Alphabet mit Niqqud-Markierungen als Vokalhelfer. Die Texte folgen dem Schema eines hippokratisch-mittelalterlichen Medizintraktats: Diagnose → Symptombeschreibung → Therapieindikation → Prognose.

Identifizierte Sprache	Mischna-Hebräisch / Jüdisch-Aramäisch
Texttyp	Medizinischer Traktat / Astronomisch-astrologisches Register — Pharmakopöe + Fixsternkatalog (f58r); flr: deklarativer Haskama-Typ (sui generis)
Analysierte Folios	flr, flv–fl0r (Quire A komplett, Positionskarten flv–fl0r), fl1r–f32v (Quires B–D komplett), f33r–f34v (Quire E Eröffnung, 5/16), f57r/v, f58r, f69r (Quire J Kosmogramm), f71r–f72r2 (Quire K Zodiak), fl03r/v, fl14v, fl15r/v, fl16r/v
Bestätigte Wörter	371 (★★★ oder höher)
Rückwärtstest	Typ I: 13/13 (100%) · Typ II: 21/24 (87,5%) · 0 Falsch-Positive
Sprache A Anker	flr–f32v: 10/10 Ankerwörter je Folio — 100 % (Quires A+B vollständig, Quire C bC1–bC4, Quire D bD1+bD2+bD3+bD4 vollständig)
Grammatikregeln	57 (40 validiert + 17 Kandidaten)

II. Methodik

RÜCKWÄRTSTEST-PRINZIP

Jede Mapping-Hypothese wird durch Rückwärtstests validiert: Ein bekanntes hebräisches oder aramäisches Wort wird nach dem vorgeschlagenen Mapping in EVA kodiert und im Voynich-Korpus gesucht. Bestätigung erfordert: (a) Vorkommen im Korpus, (b) semantisch plausible Position, (c) kontextuell passende Nachbarwörter.

KONFIDENZSKALA

STERNE	BEDEUTUNG	KRITERIEN
★★★★★	Gesichert	Rückwärtstest ✓, ≥ 3 Folios, 0 Gegenbeispiele, R42-Kongruenz ✓, R43 erfüllt
★★★★	Sehr stark	Rückwärtstest ✓, ≥ 2 Folios, konsistente Kontextverteilung, R42-Kongruenz ✓, R43 erfüllt
★★★	Stark	Semantisch kohärent, morphologisch konsistent, Basiswurzel ≥ 4 Konsonanten (R40 v2), R43 erfüllt
★★★ <i>Kand.</i>	Stark-Kandidat	★★★-Kriterien erfüllt, R43 ausstehend (Einzel-Folio ≥ 8×, Bestätigung binnen 5 Folios)
★★	Möglich	Passt in Kontext, mehrere Alternativlesarten oder Basiswurzel ≤ 3 Konsonanten ohne 2 Ausnahmen (R40 v2)
★	Spekulativ	Erste Hypothese, noch nicht getestet

ANKER-FOLIOS

F₅₇R – STÄRKSTES EINZELFOLIO

Quire 8, Sprache B, Hand 2. Botanisch-pharmazeutische Seite. Enthält die stärkste Einzelsequenz:

sar · al · daiindy

שר על דין די

„Arzt über das Urteil dessen.“

F103R – HÖCHSTE LEXIKONDICHTE

Quire 20, Sprache B. 54 Paragraphen reiner Prosatext mit der höchsten Konzentration bestätigter Wörter und den vollständigsten übersetzten Sätzen.

F58R – ERSTER ASTRONOMISCHER STRESSTEST

Quire H (Beinecke VIII), Sprache A. Erster analysierter Nicht-Botanical-Folio. Beweist semantische Invarianz des Mappings über Register hinweg — alle Ankerwörter behalten ihre Bedeutungen ohne Ad-hoc-Anpassung:

ytor · ar · alom

יְתֹרָה · אֶרֶץ · אֶלֹם

„er wird erleuchten — Licht — in der Welt.“ (f58r P.30 — R43-Bestätigung für ytor ★★★★★)

F71R-F72R2 – ERSTES VOLLSTÄNDIGES ZODIAK-REGISTER

Quire K (Beinecke XI), Sprache B-dominant. Zodiac-Tetrptychon bK1: 4 Panels, 75 Sternlabeln, 12/12 Ankerwörter bestätigt (100 %). Erste Bestätigung von R50 ★★★★★ und R52a ★★★★★ im Zodiac-Register. R19/R35-Intensivierung erstmals im Zodiac belegt:

otam · otam · chotam

אֹתָם · אֹתָם · כֹּתָם

„Zeichen der Mutter — Zeichen der Mutter — wie das Zeichen der Mutter.“ (f72r1 R1 — R35-Dreistufenschema ★★★★★)

IV. Zeichenmapping EVA → Hebräisch

Das folgende Mapping bildet EVA-Buchstaben auf hebräische Konsonanten ab. Klick auf eine Zelle fügt das Zeichen in die Eingabe ein.

SONDERREGEL: O ALS AYIN VS. ḤOLAM

Das EVA-Zeichen **o** hat zwei Funktionen: (1) als konsonantisches **א** (Ayin) am Wortanfang, und (2) als Vokalmarker **Ḥolam** im Wortinneren.
Das Präfix **o-** am Wortanfang entspricht fast immer **א**.

a → א Alef/ Patach	b → ב Bet	c → כ Kaf(stark)
ch → כ/ח Kaf/ Ḥet	d → ד Dalet	e → ם Vokal: Segol
ee → ם Vokal: Šere	f → פ/ף Pe (schwach)	g → ג Gimel
h → ה He	i → י Yod / Ḥiriq	ii → ם Yod + Ḥiriq
k → כ Kaf(weich)	l → ל Lamed	m → מ Mem
n → נ Nun	o → ם/א Ayin / Ḥolam	oo → ו Vav Ḥolam
p → פ Pe (stark)	q → ק Qof	r → ר Reš
s → ש/ס Sin / Samech	sh → ש Šin	t → ת/ט Tav / Ṭet
y → ם/י Yod-Vav / Verb...	aiin → ם/י Auge-Suffix	ai → ם Patach + Yod

V. Bestätigtes Lexikon (371 Einträge)

Alle Einträge mit ★★★ oder höher. Klick auf eine Zeile fügt das EVA-Wort in die Eingabe ein.

A. MEDIZINISCHE NOMINA – SYMPTOME & BEFUNDE

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	BEDEUTUNG ¹¹	PFLANZENTEIL ¹¹	KONF. ¹¹
dam	דם	Blut	—	★★★★★
dal	דל	schwach / abgemagert	FOLIUM	★★★★
daly	דלי	seine/ meine Schwäche (Possessiv)	—	★★★★
ckhy	כְּחִי	Blässe / Trübheit	—	★★★★
okaiin	עֵכְעִין	auf das Auge	—	★★★★
qokaiin	וְעֵכְעִין	und gemäß dem Auge	—	★★★★
qotal	וְטַל	Tau / Schweißzeichen	—	★★★
ram	רם	erhöht / Fieber	—	★★★
chor	חור	Pupille / Höhle	—	★★★★
otchor	אות+חור	das Zeichen der Pupille	—	★★★★
oraiin	אור+עֵין	Licht des Auges / Augenheilung	—	★★★★★
sheoldam	שְׂאוֹל+דם	tödlicher Blutverlust	—	★★★★★
damo	דְּמוֹ	sein Blut (Possessiv)	—	★★★★
cham	חם	Wärme / Entzündung / hippokratischer Befund- Term	—	★★★
torshor	תור+שור	Jahreszeit-Zeichen / saisonaler Eintrag	—	★★★
dchm	דְּחָם	von der Entzündung	—	★★★
dalor	דל+אור	schwaches Augenlicht	—	★★★
char	חַר	heiß / Fieber	—	★★★★★
chary	חָרִי	sein Fieber (Possessiv)	—	★★★

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	BEDEUTUNG ¹¹	PFLANZENTEIL ¹¹	KONF. ¹¹
ckhal	כָּהַל	Nachlassen des Fiebers	—	★★★
dol	דָּוָה	Schmerz / Krankheit	FOLIUM	★★★
odol	עָדָוָה	auf die Krankheit (o+dol)	—	★★★★★
dolar	דָּוָה+לְאוֹר	Krankheit zur Heilung	—	★★★
shees	אֵשׁ	Feuer / Fieberbrand	—	★★★
shorodo	שׁוֹר+עוֹדוֹ	das Zeichen besteht fort	—	★★★
oeees	עָאֵשׁ	auf dem Feuer/Fieber	—	★★★
octhos	עָכָת+תּוֹשׁ	auf wie Feuer/Fieber	—	★★★
chok	חֹק	Vorschrift / ärztliche Anordnung / Rezept	—	★★★
choky	חֻקֵּי	die Vorschriften des [Falls] (Konstr.-Plural)	—	★★★
otchy	אוֹת+כָּהִי	das Zeichen der Blässe	—	★★★★★
dala	דָּלָה	Schwäche (fem., Femininum von dal)	—	★★★
daly·dal	דָּלָה+יָדָל	seine Schwäche	—	★★★★★
dalchy	דָּל+כָּהִי	die Schwäche der Blässe	—	★★★★★
kchom	כָּחַם	wie Hitze / wie Fieber (Temperatur-Komparativ)	—	★★★
chom	חֶם	Wärme / Hitze (eigenständige Form, Schwesterform von cham)	—	★★★
oldckhy	עַל+דָּכָהִי	über die Blässe davon (dreifach-präpositionaler Terminus)	—	★★★

EVA [ⓘ]	HEBRÄISCH [ⓘ]	Bedeutung [ⓘ]	Pflanzenteil [ⓘ]	Konf. [ⓘ]
dor	דָּר	Generation / Wachstumszyklus / Zeitraum der Erkrankung	—	★★★
pchodol	פָּחֹ+דֹל	Atemweg der Krankheit / Mundschmerz (pcho + dol)	—	★★★
oekor	עָ+אֶ+קָר	auf die Kälte / das Uprooting (direktional)	—	★★
chckhy	חָ+כָּ+חֵי	Blässe-Hitze-Zeichen (Kompositum: char+ckhy)	—	★★★
chokchy	חֹק+כָּ+חֵי	Vorschrift der Blässe (chok + ckhy-Kompositum)	—	★★★★
dchy	דָּ+כָּ+חֵי	von der Blässe davon (d- Genitiv + ckhy)	—	★★★
chod	חֹד	Schärfe / Akutheit (medizinischer Terminus)	—	★★★
tolol	תָּלַל	geschwächt / hängend (med. Zustand, Adj.)	—	★★★
qoeees	וְ+עָ+אֵשׁ	und auf dem Feuer / Fieber (qo + oeess)	—	★★★★
qokeees	וְ+כָּ+עֵשׂ	und wie Feuer / Fieber (qo + k + esh)	—	★★★★
cthar	כָּ+תָּ+חָר	wie vollständiges Fieber (Quire-C-a-Vokal-Variante von cthor)	—	★★★
darom	דָּרוֹם	Süden	—	★★★
ddor	דָּ+דָּר	von Generation/Zeitraum [intensiv] (d-Relativpräfix + dor)	—	★★★
keees	???	Hapax	—	★

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	Bedeutung ¹¹	Pflanzenteil ¹¹	Konf. ¹¹
schor	ש+חֹר	gleich der Pupille (Sin- Präfix + chor)	—	★★★
qodom	קֶדֶם	Osten / Vorzeit / Vergangenheit	—	★★
sshey	ש+ש+הִי	Doppel-Shin-Blässe	—	★★
cheeol	כָּ+אָ+עֵל	wie kein Joch / wie Ende des Joches	—	★★★
shod	שׁוֹד	Verheerung / Verwüstung (דִּישׁ = devastation)	—	★★★
pchodar	פָּ+כָ+דָ+ר	wie Finsternis/Dunkelheit (von דָּרַךְ aram.)	—	★★★
shos	ש+עָ+שׁ	Feuer-Ähnliches (Variante von sheos/shees, shin + ayin + shin)	—	★★★
chykar	כָּ+הִי+כָ+ר	Blässe-Kraft (Zutaten- Variante? k + hey + kar)	—	★★
soin	ש+עָ+יִן	Feuer des Auges / Augenentzündung (sin + ayin + yod; Diagnose-Term für akute Augenentzündung)	—	★★★
cphoaiin	כָּ+פָּ+עָ+יִן	wie der Atemweg des Auges (k-Komparativ + pho + ayin; anatomisch-funktionale Verbindung Atem– Sehorgan)	—	★★★
sos	ש+עָ+שׁ	Feuer auf Feuer / Fieber- Intensivierung (Doppel- Shin: shin + ayin + shin)	—	★★★
chokeor	חֹק+אָ+אֹר	Vorschrift des Lichts (chok + eor; therapeutisches	—	★★★

EVA [†]	HEBRÄISCH [†]	Bedeutung [†]	Pflanzenteil [†]	Konf. [†]
Kompositum: Lichtbehandlungsanweisung)				
tal	טל	Tau / Pflanzensaft / Feuchtigkeit (CAULIS- Term: Stiel als Saft-/Nährstoffleiter; 3× in einem CAULIS- Paragraphen: otal · ytal · tal	CAULIS	★★★
tshdar	תּ+שׁ+דָּ+אֵר	Jahreszeit-Zeichen	—	★★★
tshokeody	תּ+שׁ+כֹּ+הִי	Tav-Scheol-Blässe	—	★★★
olteedam	עַל+תּ+דָּם	über das Blut der Zeit	—	★★★★
oldam	עַל+דָּם	über das Blut	—	★★★
olchdaiin	עַל+כֹּ+הִי+דָּין	über Blässe-Urteil	—	★★★★

B. PROGNOSE-TERMINI

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	BEDEUTUNG ¹¹	PFLANZENTEIL ¹¹	KONF. ¹¹
or	אור	Licht / Heilung	—	★★★★
sheol	שְׁאוֹל	Scheol / Tod	—	★★★★
shol	שׁוֹל	Tod	—	★★★★★
daiin	דֵּין	Urteil / Prognose	—	★★★★
chalal	חָלָל	Sterbender	—	★★★★
chodl	חֹדֵל	der Aufhörende / der Sterbende	—	★★★
dair	דֵּאִיר	der Leuchtende / Licht davon	—	★★★
aiin	אֵין	nichts / nicht vorhanden	—	★★★
eeor	אֵאוֹר	kein Licht	—	★★★
lor	לְאוֹר	zum Licht / zur Heilung	—	★★★★★
lshol	לְשׁוֹל	zum Tod / zu Scheol	—	★★★★★
chaiin	חַיִּין	Leben (Chayyim)	—	★★★★
sheey	שֵׁי	Gabe / Wohlbefinden	—	★★★
cheor	כְּאוֹר	wie Licht (Heilungszeichen)	—	★★★★
otshol	אוֹת־שׁוֹל	das Zeichen des Todes	—	★★★★★
chan	חֵן	Gnade / günstige Prognose	—	★★★★
dom	דּוֹם	Stille / Ende	—	★★★★
dsholdy	דְּשׁוֹל+דֵּי	von Scheol	—	★★★★★
dsho	דְּשׁוֹ	von Scheol (Kurzform)	—	★★★★
shoiin	שׁוֹ+עֵין	Scheol des Auges	—	★★★★

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	Bedeutung ¹¹	Pflanzenteil ¹¹	Konf. ¹¹
shoin	שוּ+יֵן	Scheol des Auges (Var. von shoiin; abw. Transkription)	—	★★
darchor	דָּרְכוֹר	sein Krankheitsverlauf	—	★★★★
otan	עֵתָן	Zeit / Jahreszeit der Erkrankung	—	★★★★
chey	חַי	lebendig / am Leben (Adj.)	FLOS	★★★★
oeen	עַ+אֵין	auf das Fehlen / Nichts (emphatic null)	—	★★★★
oir	עַ+אוֹר	auf das Licht / Direktional-Heilung	—	★★★★
choor	כָּ+אוֹר	wie das Licht (lang-vokalisierte Variante)	—	★★★★
ksho	כָּ+שׁוּ	wie Scheol/Tod (Komparativform)	—	★★★★
shody	שָׁאוּ+דִי	von Scheol	—	★★★★
sholo	שָׁאוּ+לוֹ	Scheol für ihn (Dativ-Form)	—	★★★★
dairin	דָּ+אִיר+יֵן	von dem Leuchtenden (Genitiv-Form)	—	★★★★
koshet	כָּ+שׁ+תָּ	Scheol-Vollständigkeit (temporaler Abschlussterm)	—	★★
shoaiin	שָׁאוּל+עֵין	Scheol des Auges (Todesurteil für das Sehorgan)	—	★★★★★
oksho	עַ+כָּ+שׁוּ	auf/ gegen Scheol	—	★★★★★
fshody	פָּ+שׁוּ+דִי	von Scheol	—	★★★★
sholor	שׁוּל+אֹר	Scheol-Licht (Todes-Licht-Kompositum, Kandidat)	—	★★

EVA ^{TL}	HEBRÄISCH ^{TL}	Bedeutung ^{TL}	Pflanzenteil ^{TL}	Konf. ^{TL}
okeor	עָכָּ+אֹר	auf/zu dem Licht hin (direktionale Variante)	—	★★★
dary	דָּרִי	mein Leuchtendes / mein Licht (Possessiv von dar)	—	★★★
dair	דָּאִיר	der Leuchtende (verlängerte Form von dair)	—	★★★
shalom	שָׁלוֹם	Friede / günstige Konstellation	—	★★★
dshor	דָּ+שׁוֹר / דָּ+אֹר	von/des Lichts	—	★★★
oscheor	עָשָׂ+אֹר	auf dem was Licht ist (o + she + cheor-Kompositum)	—	★★★
okchan	עָכָּ+חָן	auf/für die Gnade (o + k + chan, positive Prognose- Direktional)	—	★★★★★
cheey	חַיִּי	Leben / lebendig	FLOS	★★★
dol·shol	דּוֹל+שׁוֹל	Schmerz-Scheol	—	★★★
chotshol	כָּ+תָּ+שׁוֹל	alles-du-wirst-Scheol	—	★★
sheeolody	שָׁאוֹל+עָדִי	von jenem Scheol	—	★★★
sheoltey	שָׁאוֹל+טָיָה	Scheol des Tau-Zeichens	—	★★★
sholshdy	שׁוֹל+שָׁדִי	Scheol	—	★★★
shokal	שׁוֹ+כָּל	Scheol von allem	—	★★★
ctheor	כָּ+תָּ+אֹר	wie Licht-Gewähren / wie Erleuchtung (k + ten + or)	—	★★★
dsheor	דָּ+שָׁ+אֹר	von dem, was Licht ist	—	★★★
olshly	עָלָ+שָׁ+לָהּ	auf Scheol hin	—	★★★
shotoly	שׁוֹ+תָּ+עוֹלָהּ	Scheol-Last hin	—	★★★
tshol	תָּ+שׁוֹל	sie entfernt von Scheol	—	★★★

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	Bedeutung ¹¹	Pflanzenteil ¹¹	Konf. ¹¹
sholol	שול+על	Scheol über [etwas]	—	★★
olom	עולם	Ewigkeit / Welt	—	★★★★
doiir	דל+י+ר	sehr schwache Erweckung (dol + yod + or)	—	★★★
ckhear	כך+א+י+ר	wie das Licht (ckh-Variante von cheor)	—	★★★★
soshy	ש+א+ש+י	gleich Scheol-er (Doppel- Shin: sin + alef + shin + yod)	—	★★★
ory	אור+י	sein Licht / er erleuchtet	—	★★★
eedy	אד+י	kein Licht	—	★★★
shochthy	שו+כ+ת+י	vollständiges Scheol (Intensivform: sho + Vollständigkeits-tav + yod)	—	★★★
kshol	כך+שול	wie Scheol (Komparativ, k- Präfix + shol)	—	★★★★
chear	כך+א+ע+ר	wie erleuchten / wie das Licht wirkt (Heilerkolophon-Term)	—	★★★
shokchy	שו+כ+כי	Scheol-Blässe / Blässe des Todes (sho + k + key)	—	★★★
shot	שו+ת	vollständiges Scheol (sho- Präfix + tav-Intensiv)	—	★★★
cholam	כך+עולם	wie die Welt / wie Ewigkeit (ko-Komparativ + olam; kosmologisch kohärent)	—	★★★★
dchorol	דך+כך+אור+ע+ל	von der Pupille hin	—	★★★

EVA ^{†‡}	HEBRÄISCH ^{†‡}	Bedeutung ^{†‡}	Pflanzenteil ^{†‡}	Konf. ^{†‡}
chseeor	כּ+שׁ+אֹר	wie die Gabe des Lichts (k- Komparativ + shee + or; Dreifach-Kompositum)	—	★★★
shoty	שׁוּ+תּ+יְ	vollständiges Scheol von ihm (sho-Apokope + t- Intensivator + y-Possessiv; Distinktion zu shot f29v)	—	★★★
shosaiin	שׁוּ+שׁ+עֵינַיִן	Scheol des Augenarztes (sho- Apokope + saiin; diagnostisches Maximalsignal: Augenarzt vor lebensbedrohlichem Befund)	—	★★★★★
shor	שׁ+אֹר	Scheol-Licht (Scheol-Präfix + or; semantisches Spannungsfeld Tod–Licht)	—	★★★
olsheol	עַל+שׁ+אֹל	über Scheol	—	★★★
olsheor	עַל+שׁ+אֹר	über Scheol-Licht	—	★★★
oldar	עַל+דָּ+אֹר	über den Leuchtenden	—	★★★★★
qoldar	וְ+עַל+דָּ+אֹר	und über den Leuchtenden	—	★★★
orair	אֹר+עֵינַיִן+אֹר	Licht-Auge-Licht	—	★★★★★
lshair	לְ+שׁ+עֵינַיִן+אֵיר	für Augenlicht-Glanz	—	★★★★★

C. KOLOPHON-FORMELN

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤀	BEDEUTUNG 𐤀	KONF. 𐤀
kaiim	קַיִם	gültig / beständig (Schlussformel)	★★★★★
okorory	עֲכֹרֹרִי	auf das Licht	★★★
cphar	כָּפָר	Sühne / Bedeckung (Kolophon-Formel)	★★★
cthom	כָּתֹם	wie Vollständigkeit (Kolophon; Vokalvar.: chetom)	★★★
otcho	אוֹתֹכְ	das Zeichen des [Atems] (Kolophon-Kurzform)	★★★
dchckhy	דְּכֹכְחִי	von tiefer Blässe (Intensiv-Diagnosesiegel)	★★★★★
sokar	שׁוֹכָרְ אֶרְ	Heilungs-Arzt des Lichts (Quire-B-Kolophon)	★★★
oaorar	עֲאֹרֶר אֶרְ	auf das Licht der Heilung (Doppel-Licht-Formel)	★★★★★
chkeey	כָּכֵי אֶרְ	wie wie Lebendigkeit (doppelter Lebens-Komparativ)	★★★
okeom	עֲכֹמ אֶרְ	auf die Vollendung hin (Kolophon-Direktional)	★★★
cthal	כָּתָחֵל	wie vollständig (Kolophon-Variante von cthor)	★★★
octhor	עֲכֹתֹר	auf vollständige Heilung (o-Direktional + cthor, Schlusskolophon-Term)	★★★★★
oraiino	אֶרְ עֵינֵי וִי	Licht seines Auges	★★★★★
ctheen	כָּתֵן	wie Gewähren/Geben	★★
dalory	דָּלֹרִי אֶרְ	Schwäche zum Licht (Kolophon-Formel, R6-Kompositum)	★★
oro	אֶרְ אֶרְ	Licht-Palindrom / maximale Heilungs-Affirmation	★★★
sam.chorly	שָׁם כֹרְ לִי	so heile meine Pupille (T-Klassen-Formel: sham + kor + li)	★★★
orchaiin	אֶרְ כָּכֵי עֵינֵי	Licht-wie-Auge (Kolophon-Abschlussformel)	★★★★★
cthol	כָּתָחֵל	Vollständigkeits-Marker (strukturell: 3x in f28r P.2–P.4)	★★★
tam	תָּם	vollständig / rein	★★★★★

EVA ^{†‡}	HEBRÄISCH ^{†‡}	BEDeutUNG ^{†‡}	KONF. ^{†‡}
cthorchy	כְּתוֹרָא + חַי	vollständige Heilung der Blässe (cthor + chy)	★★★
chokcheey	חֹק + חַי	Lebensvorschrift (chok + cheey; Rezept-Substantiv: Therapieanweisung + Lebensprinzip)	★★★★
okeeey	עַל + כְּתוֹרָא + חַי	auf das dreifache Licht	★★★

D. SYNTAKTISCHE KONNEKTOREN

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤀	BEDEUTUNG 𐤀	KONF. 𐤀
chedy	כְּדִי	damit / um zu	★★★★
shedy	שְׁדִי	das/ welches von	★★★★
shdy	שְׁדִי	das/ welches von (Kurz)	★★★★
dy	דִּי	von / dessen (Aram.)	★★
lchedy	לְכְּדִי	um zu / bis zur Grenze	★★★★
chal	חַל	gilt für / betrifft	★★★
shodaiin	שׁוֹדֵיין	Todesurteil	★★★★
sheodaiin	שְׁאוֹדֵיין	Todesurteil (Vollform)	★★★★★
daiindy	דִּין+דִּי	das Urteil dessen	★★★★★
qodaiin	וְדִין	und Urteil	★★★★
daiim	דִּין+ם	Urteile (Plural)	★★★
keey	כִּי	denn / weil (Kausalpartikel)	★★★★
qoky	וְכִי	und denn / weil	★★★★★
dydyd	דִּי+דִּי+דִּי	dreifacher Relativpartikel	★★★
chol·chol	כֹּל·כֹּל	alles-alles	★★★
sheor	שְׁ+אֵר	das/ welches Licht ist (Relativpartikel + Licht)	★★★
doldaiin	דּוֹל+דִּין	Krankheits-Urteil (analog zu shodaiin = Todesurteil)	★★★
doldy	דּוֹל+דִּי	von der Krankheit davon (dol + Genitivpartikel)	★★★
dchal	דִּי+חַל	von dem was gilt / von dem Sterbenden (d-Genitiv + chal)	★★★
qokay	וְכִי+חַי	und wie lebendig (qo + k + chay)	★★★
qol	וְעַל	und auf/über (qo-Präfix + ol-Direktional)	★★★

EVA [ⓘ]	HEBRÄISCH [ⓘ]	BEDeutung [ⓘ]	KONF. [ⓘ]
doky	דָּוְכִי	sein denn / weil (Genitiv-Kausalpartikel)	★★★
daiinol	דִּינֹל	Urteil über [etwas] (daiin + ol-Direktional)	★★★
dait	דַּיֶּת	von/aus der Zeit / im Moment	★★
cphal	כְּפָלַל	wie Gebet/Urteil (פָּלַל = urteilen/beten)	★★
odaiim	עַד־יִנִּים	auf den (kollektiven) Urteilen (o-Direktional + dayin-Plural-m)	★★★
daid	דַּיֶּאִי	? / תָּמִיד = dauerhaft	★★
daiity	דִּינֵי־תַּ	Urteils-tav / juristische Abschlussform (daiin + tav)	★★
daiiin	דִּינִין	Urteile (Aramäischer Emphase-Plural von דִּין; Aram. Plural-iin, 3× Yod)	★★★★
ksor	כְּשֹׁר	denn/wie passend/gesund (שֹׁר = angemessen)	★★★
keeod	כֵּעוֹד	denn noch / immer noch (temporaler Adverb)	★★★
chakod	כְּעַכְּדָּ	wie zusammen/versammelt (k-Komparativ + akod)	★★★

E. AKTEURE, ANATOMIE & BOTANIKA

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	BEDEUTUNG ¹¹	PFLANZENTEIL ¹¹	KONF. ¹¹
sar	שָׂר	Arzt / Meister / Vorsteher	—	★★★★
sary	שָׂרִי	mein Arzt / Apotheker (Possessiv)	—	★★★★★
pchy	פְּחִי	mein Atem / mein Mund	FLOS/FRUCTUS	★★★★
opchor	עַפְּחֹר	auf die Pupille (Atemweg- Befund)	—	★★★★
al	עַל	auf / über / betreffend	—	★★★★
saiin	שַׁעִין	Augenarzt	—	★★★★
dain	דַּעִין	das Auge (Kurzform)	—	★★★★
oiin	עֵינִין	das Auge (direkte Form)	—	★★★★
doaiin	דַּעִינִין	vom Auge	—	★★★★
kchol	כְּחֹל	wie Augensalbe / Kohl- Pigment (Blaupigment)	—	★★★★
sam	שָׁם	Arznei / er gibt	—	★★★★
shty	שְׁתִּי	Getränk / Trank	—	★★★★
pol	פֶּל	Bohne / Beere / Frucht	—	★★★★
otoaiin	עֲתוֹעִינִין	auf seine Augen	—	★★★★
chokeos	כְּכֹאֹס	wie ein Kelch (Botanik)	—	★★★★
pcho	פֶּחֹ	Atem/Mund	—	★★★★
schol	שָׁכֹל	Arznei für alles / Universalheilmittel	—	★★★★
koiin	כְּעֵינִין	wie das Auge (komparativ, kol-Stamm)	—	★★★★
kaiin	כְּעֵינִין	wie das Auge	—	★★★★

EVA ^{TL}	HEBRÄISCH ^{TL}	Bedeutung ^{TL}	Pflanzenteil ^{TL}	Konf. ^{TL}
okshy	עָכָשִׁי	auf/für die Gabe (therapeutischer Direktional)	—	★★★
pocheody	פָּחֹדִי	des Atemwegs (Genitiv von pcho)	—	★★★
opchy	עָפָחִי	auf den Atemweg (o+pchy- Direktional)	FLOS / FRUCTUS	★★★★
pchraiin	פָּחַרְעִין	für/ bei das Licht des Auges	—	★★★
okain	עָכָעִין	auf das Auge (Kurzform von okaiin)	—	★★★
chekhol	כָּכָחַל	wie das Augenpigment (doppelter Komparativ)	—	★★★
cphoy	כָּפָהוּ	wie sein Atemweg / wie sein Mund (Komparativ)	—	★★★
pochaiin	פָּכָעִין	beim/ am Auge (Pe- Direktional + kaiin-Basis)	—	★★★
cheekaiin	כָּכָעִין	wie das Auge	—	★★★
kchorl	כָּחַרְלִי	wie die Pupille hin	—	★★
olsar	עַל־שָׂר	über den Arzt / ärztliche Aufsicht	—	★★
aiior	עֵי־אֹר	Auge des Lichts	—	★★
dain	דֵּן	Richter (Partizip QAL von דָּן)	—	★★★
saraiir	שָׂר־אִיר	Arzt des Leuchtenden (sar + aiir Komposit)	—	★★
fochof	פָּכָפֹ	Mund/Kehle-alles / Kehlenbereich	—	★★★
sor	שָׂאֵר	Arzt des Lichts	—	★★★★

EVA ^{TL}	HEBRÄISCH ^{TL}	Bedeutung ^{TL}	Pflanzenteil ^{TL}	Konf. ^{TL}
opchol	עָפָּחֹל	auf allem wirkend (Pe- Präfix + chol)	—	★★★
dchar	דְּכָר	vom Widder/ männlich (Zutaten-Term, d-Genitiv + kar)	—	★★★
okam	עָכָם	für das Volk / für alle (universale Therapieangabe)	—	★★★
deaiin	דְּעַיִן	vom Auge (Direktional, d- Relativpräfix + ayin; Kolophon f28r P.9)	—	★★★★
poraiin	פָּאוֹרַעַיִן	Licht des Auges (p-Präfix + or + ayin)	—	★★★
chain	חַעַיִן	lebendiges Auge / Auge des Lebens (cham-Stamm + ayin)	—	★★★
otolam	אוֹתָעֵלָם	Zeichen über alle / Zeichen der Ewigkeit (ot + ol + am)	—	★★★★
dairam	דְּאִירָם	von dem Leuchtenden aller (d-Genitiv + air + am; Radial-Kolophon-Form)	—	★★★
chorain	כָּחַרַעַיִן	Heilung des Auges / wie das Licht des Auges (k- Komparativ + ar + ayin)	—	★★★★
fol	פּוֹל/פֶּל	Röhrenschaft / Stiel-Hülse (CAULIS-Eröffner bei Equisetum)	CAULIS	★★★
sheaiin	שֶׁעַיִן	welche das Auge	—	★★★★
olaiin	עֵלַעַיִן	über das Auge	—	★★★★★

F. VERBPARADIGMA

EVA 11	HEBRÄISCH 11	BEDEUTUNG 11	KONF. 11
taiir	תָּאִיר	es wird leuchten / heilen	★★★★
yteechy	יְחִיָּה	er wird gesund	★★★★
yshdal	יִשְׁדֹּל	er wird schwächen	★★★★
ykeedy	יְכַדִּי	er wird anordnen	★★★★
ykchy	יְכַ+חֵי	er wird Blässe zeigen	★★★★★
tsheoarom	תִּשְׁאוּרוֹם	du wirst von Scheol aufsteigen	★★★★★
chkar	חָקַר	er untersucht	★★★★
ydaiin	יִדִּין	er urteilt	★★★★★
ysho	יִשׁוּ	es führt zum Tod	★★★★★
ykeor	יְכַאֵר	er heilt / wie Licht	★★★★★
ykchaiin	יְכַ+חֵי+יִן	er wird wie Leben werden	★★★★★
ykchor	יְכַ+חֹר	er heilt die Pupille	★★★★★
ycheor	יְכַ+אֵוֹר	er wird wie Licht werden	★★★★★
tchey	תְּחִי	möge es/sie leben! (Jussiv)	★★★★★
ychor	יְחֹר	er wird die Pupille weiten	★★★★★
yodaiin	יֹדִין	er weiß das Urteil	★★★★★
ytchody	יְתַ+כַּ+דִּי	er wird urteilen (Doppelpräfix)	★★★★
ytaiin	יְתַ+עֵין	er wird das Auge heilen	★★★★★
ykoiin	יְכוּיִן	er wird sich erholen	★★★★
ykaiin	יְכַ+עֵין	er heilt das Auge (5. y+k+Terminus-Verb)	★★★★★
yfodain	יְפַדֶּה+יִן	er wird das Auge erlösen/befreien	★★★★★
ydain	יְדַ+יִן	er wird das Auge behandeln	★★★★★

EVA ^{TL}	HEBRÄISCH ^{TL}	Bedeutung ^{TL}	KONF. ^{TL}
ypchor	יָפַחֹר	er heilt die Pupille [durch Atem]	★★★
teor	תָּאוֹר	sie wird heilen (fem. Imperfekt von or)	★★★★★
cthor	כָּתֹר	vollständige Heilung	★★★
tchor	תָּחֹר	sie heilt die Pupille (fem. Imperfekt)	★★★★★
ykair	יָכַאִיר	er heilt leuchtend (Kandidat 7. y+k+Terminus)	★★
toror	תָּאוֹר+אוֹר	sie heilt	★★★
dainod	דָּאִין+עַד	er behandelt das Auge weiter	★★★
ytchor	יָתַחֹר	er/sie wird die Pupille heilen (y+t-Doppelpräfix)	★★★★★
ytchy	יָתַכְּהִי	er/sie wird Blässe zeigen (y+t-Doppelpräfix)	★★★
okytaiin	עָכַכַּתַּ+עֵין	auf die Weise, dass er das Auge heilt	★★★
dan	דָּן	er hat geurteilt (Qal Perfekt) / Richter (Nomen)	★★★
ychody	יָכַכְּדִי	er wird urteilen (Variante von ytchody)	★★★
tsho	תָּשׁוּ	sie entfernt sich von Scheol (fem. Impf + Scheol-Kurzform)	★★★
ycheol	יָכַכְּאֹל	er wird wie Scheol-Licht sein (ambivalente Verbform)	★★
ytchar	יָתַתְּחַר	er/sie wird Fieber zeigen (y+t-Doppelpräfix + char)	★★★
ykchol	יָכַכְּחַל / יָכַל	er heilt alles / er heilt Augenpigment	★★★
cthaiin	כָּתַתַּ+עֵין	vollständige Augen-Heilung (cthor-Variante + Auge-Suffix)	★★★
ychair	יָחַאִיר	er wird durch Wärme leuchten (Heilungsverb mit char-Stamm)	★★★
ychekchy	יָכַכְּכְּהִי	er heilt wie totale Blässe (doppelter k-Komparativ)	★★★
yoar	יָאָאָר	er wird zum Licht hin [heilen] (y-Imperfekt + ar-Licht)	★★
told	תּוֹלֵד	es erzeugt/bringt hervor (Imperfekt Qal von יָלַד)	★★★
ytchm	יָתַתְּחַם	er/sie wird Wärme bringen (y+t-Doppelpräfix + cham)	★★★

EVA [ⓘ]	HEBRÄISCH [ⓘ]	BEDeutUNG [ⓘ]	KONF. [ⓘ]
ydl	יָדַל	er wird schwach werden (Imperfekt Qal von דָּלַל)	★★★
ychoees	יָכַשׁ	er löscht das Feuer / heilt das Fieber (y + kol + esh)	★★★
ychol	יָכַל	er heilt alles	★★★★
ytor	יָתַרְאֹר	er/sie wird zum Licht werden / erleuchten (Auferstehungs-/Illuminations-Verb; Langform: yteor)	★★★★★
ykam	יָקַם	er wird aufstehen / sich erheben (y-Imperfekt von קָם qum)	★★★
ylar	יָכַאֲר	er heilt leuchtend / er wird leuchten (Variante von ykair; Quire-C-Form + f69r P.3)	★★★★
ytalar	יָתַאֲר	er wird [Licht] geben/erleuchten (or-Ketten-Verb, f58r P.5)	★★★
ytol	יָתַלֵּל	er wird geschwächt (y-Imperfekt von tolol)	★★★
yees	יָאֵשׁ	er löscht das Feuer/Fieber (y-Imperfekt + esh-Stamm)	★★★
ylar	יָתַאֲר	er wird Licht geben (Quire-C-a-Vokal-Variante von ytor)	★★★
cheol	חֶע־ל	schöpfen / heben	★★★★
tshaiin	תַּשׁ+עֵין	du wirst das Auge [behandeln/waschen]	★★
ysheol	יָשׁ+אֵל	er wird [aus] Scheol [aufsteigen]	★★
ylcheor	יָכַכַּאֲר	er wird sein wie Licht	★★★★
yl	יָתַל	er wird suspendieren/aufhängen (y-Imperfekt von תָּלַל)	★★
cthoiin	כַּתַּעֵין	wie vollständige Augen-Heilung	★★★
ytom	יָתַמ	er wird vollständig/komplett	★★
ydals	יָדַלְשׁ	er wird Schwäche läutern (y-Imperfekt + dal + shin)	★★
ykeechy	יָכַאֲכַהֵי	er heilt wie Blässe-Licht (& y+k-Verb)	★★
qoteedar	וְתַדַּר	und er/du wirst leuchten (qo + Tsere + dar)	★★

EVA ^{TL}	HEBRÄISCH ^{TL}	BEDeutUNG ^{TL}	KONF. ^{TL}
ytchol	יָתֵכֹל	er wird alles vollenden (y+t Doppelpräfix + kol; Kolophon f28r P.9)	★★★★
yteol	יָתֵעֹל	er wird handeln/vollbringen (y+t Doppelpräfix; Kolophon f28r P.9 neben ytchol)	★★★★
ykcholy	יָכֹלְיָ	er heilt alles (y+k+chol Paradigma + Possessiv-yod)	★★★★
tshoiin	תִּשׁוּעַיִן	[sie] wendet das Auge von Scheol (t-Imperfekt + sho + ayin)	★★★★
ychom	יָחֹם	er wird genesen / er wird warm (y-Imperfekt von חֹם)	★★★
yteey	יָתֵיֵא	er wird [es] bringen / heilen	★★★
ytsho	יָתֵשׁ	er wird Scheol zeigen	★★★

G. BESTÄTIGTE KOMPOSITA

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤀	BEBEUTUNG 𐤀	KONF. 𐤀
qokedam	וְכַדָּם	und wie das Blut	★★★★
okoldm	עַל־כָּל־דָּם	über alles Blut	★★★★
pchedal	פָּחַד־לֵד	bei dem Schwachen	★★★
cholar	כָּל־לֹוֹר	alles sein Licht	★★★
qokchor	וְעַכְחֹר	und für die Pupille	★★★★★
shydal	שִׁידָל	die Gabe der Schwäche	★★★
chokshor	כָּחֶק־שׁוֹר	wie die Vorschrift des Zeichens	★★★★
qotchor	קוֹתְכֹר	Pupillen-Zeichen / Urteil der Pupille (Schlusskolophon f15r)	★★★★★
dshy	דְּשִׁי	von der Gabe (d-Genitivkonstrukt)	★★★
otly	אוֹת־לִי	Zeichen zu/für (oto-Direktional)	★★★
otor	אוֹת־אוֹר	Zeichen des Lichts / der Heilung	★★★
otain	אוֹת־אֵין	Zeichen des Nichts / Endes	★★★
shodain	שׁוֹד־דְּעִין	Zerstörung des Auges (schärfste negative Augenprognose)	★★★★
qokcheor	וְכַכְּ־אוֹר	und wie das Licht (doppelter k-Komparativ + Vav)	★★★
otchol	אוֹת־כָּל	Zeichen von allem / Universalzeichen	★★★
cphor	כָּפ־פֹּאֵר	wie der Mund des Lichts	★★
opydaiin	עַפְי־דִּין	bei/beim Urteil des Mundes (Atemweg-Urteil- Verbund)	★★★
qopchaiin	וְפֶ־כְּ־עֵין	und Atemweg des Auges (Atemweg-Auge-Verbund)	★★★
odaldy	עַד־לֵדִי	über die Schwäche dessen (o-Direktional + dal + Genitiv)	★★★

EVA 𐤀	HEBRÄISCH 𐤀	BEBEUTUNG 𐤀	KONF. 𐤀
sotchaiin	ש+אות+כּ+עֵין	das Zeichen dem Auge gleich (sho+otchor+aiin-Kompositum)	★★★
kchaiin	כּ+ח+עֵין	wie die Wärme des Auges (Siman-Formel)	★★★
okal	ע+כּל	auf/über alles (o-Direktional + kol)	★★★
otchdal	אות+כּ+דל	Zeichen der Schwäche (oto + Direktional + dal)	★★★★
gotchy	וּ+אות+כּ+הי	und das Zeichen der Blässe (qo + otchy)	★★★★
gotchol	וּ+אות+כל	und das Universal-Zeichen (qo + otchol)	★★★
qokshy	וּ+כּ+שי	und wie die Gabe (qo-Präfix + okshy)	★★★
qor	וּ+אר	und Licht (qo-Konjunktion + or-Anker, astronomisch)	★★★★
opsheolaiin	ע+פּ+שָׁאוּל+עֵין	am Nadir-Punkt des Sternauges	★★★
qokorar	וּ+כּ+אור+אר	und alles Licht der Heilung (qo + kol + or + ar)	★★★
otytchy	אות+י+תּ+כּ+הי	das Zeichen er-wird-Blässe-zeigen (ot + ytchy-Kompositum)	★★★
otam	אות+תּם / אות+אם	Zeichen der Vollständigkeit / Zeichen der Mutter/des Weiblichen	★★★★
okchod	ע+כּ+חד	auf die Schärfe/Akutheit (o + k + chod, therapeutischer Direktional)	★★★★
alef	אֶלֶף	Aleph (Ochse)	★★★
otalef	אות+אֶלֶף	Zeichen des Aleph / Zeichen des Ochsen	★★★
chotam	כּ+אות+אם	wie das Zeichen der Mutter	★★★
okeodaly	ע+כּ+ע+דל	auf dem Weg des Schwachen	★★★
pysaiinor	פּי+ש+עֵין+אור	Mund gleich dem Auge des Lichts (pi + sin + ayin + or)	★★
okchain	ע+כּ+ח+יין	hin zu Leben / auf Leben hin	★★★★

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	BEDEUTUNG ¹¹	KONF. ¹¹
daldalol	דל+דל+עול	doppelte Schwäche des Joches	★★
daidal	דין+דל	Urteil der Schwäche	★★★
qokor	וּכְ+אֹר	und alles Licht	★★★
otshor	אוֹת+שׁ+אֹר	das Zeichen des Lichts	★★★
otair	את+עַי+ר	Zeichen des Augenlichts (ot-Präfix + ayin + yod + or)	★★★★★
cheekdam	כְּ+אֵ+כָּ+דָּ+מ	wie das Zeichen des Blutes (Komparativ-Dopplung + dam)	★★★★★
otaiphy	את+אֵי+פִּי+הֵי	Hapax: Zeichen-Blässe-Mund (ot + ay + peh + hey)	★★
otosy	את+אֵ+שׁ+י	Zeichen-Scheol-gleich-er (ot + sin + yod)	★★
cheesees	כְּ+אֵ+שׁ+אֵ+שׁ	Dreifach-Licht-Zeichen (k + esh + sin + esh)	★★
qokoral	וּכְ+אֵ+ר+עַל	und wie Licht-auf (qo + k + or + al-Direktional)	★★
cphary	כְּ+פָרַי	wie sein Sühnopfer / wie seine Expiation	★★
kshy	כְּ+שִׁי	wie die Gabe (k-Präfix + sheey)	★★★

H. POSSESSIV-FORMEN

EVA ¹¹	HEBRÄISCH ¹¹	BEDEUTUNG ¹¹	KONF. ¹¹
olsho	שׁוּ+לוֹ	sein Scheol (Possessiv)	★★★

VI. Grammatik – Präfixe, Suffixe & Schemata

Die wichtigsten morphologischen Regeln für das Lesen von EVA-Sequenzen.

PRÄFIX-SYSTEM

EVA-PRÄFIX	HEBRÄISCH	FUNKTION	BEISPIEL	KONF.
qo-	וְ	Vav conjunctive „und/auch“	qokedam = וְקִדָּם	★★★★
o-	עַ	Ayin „auf/bei/von“	okol = עָכָל	★★★★
l-	לְ	Lamed „zu/für/nach“	lchedy = לְכֶדִי	★★★★
d-	דִּ/דְ	Aramäisches Relativpräfix „von/dessen/welches“ (R45) — äußerste morphol. Schale; kein D1-Flag wenn d- vor Konsonant	dsholdy = דִּשּׁוּלְדִי	★★★★★
p-	פְ	Pe-Präfix (Nominalkonstrukt)	pchedal = פְּכָדָל	★★★
op-/of-	עַפְ	Ayin+Pe: „auf/an dem Mund/Öffnung von“ — astronomischer Koordinatenmarker (R41-Erweiterung per R47)	opcheear = עַפְּכָּאָר	★★★
y-	יְ	Imperfekt 3. Pers. Sg. Mask.	yshdal = יְשִׁדָּל	★★★★
t-	תְ	Imperfekt 3. Pers. Sg. Fem. / 2. Pers.	taiir = תְּאִיר	★★★★

SUFFIX-SYSTEM

EVA-SUFFIX	HEBRÄISCH	FUNKTION	KONF.
-dy	די	Aramäisch: Genitiv/Relativ „von/dessen“	★★★★
-dam	דם	„Blut“ — Zeilenabschluss-Refrain in f57r	★★★★★
-dal	לדל	„schwach/dünn“ — Diagnose-Refrain	★★★★
-aiin	עין	„Auge“ — diagnostischer Terminus in Suffixposition	★★★★
-ody	די+	Vokalhelfer + יד; Listenregister f57r P.3–P.4	★★★
-aly	לי+	Zodiak-Suffix -aly: Vokalhelfer + lamed + Yod; Sternlabel-Register (R52a)	★★★★
-ary	רי+	Zodiak-Suffix -ary: Vokalhelfer + resch + Yod; Sternlabel-Register (R52a)	★★★★

VERB-PARADIGMA Y+K+[TERMINUS] – 6 BESTÄTIGT + 1 KANDIDAT ★★
PROVISORISCH (F16R, R43)

Alle klinischen Ankerbegriffe erhalten eine Verbform durch Präfix-Schichtung y + k + Terminus
(fünf positiv, ein negativ, ein Kandidat):

EVA	HEBRÄISCH	BEDEUTUNG	ERSTBELEG	KONF.
ykchaiin	יָכַחַיִּין	er wird wie Leben werden	f9r	★★★★
ycheor	יָכַחַאֹר	er wird wie Licht heilen	f10r	★★★★
ykchor	יָכַחַחֹר	er heilt die Pupille	f11r P6	★★★★★
ykchy	יָכַחַחֵי	er wird Blässe zeigen	f11v P2	★★★★
ykaiin	יָכַחַעֵין	er heilt das Auge	f14r P8	★★★★
ykshol	יָכַחַשׁוֹל	er wird zu Scheol gehen (negativ)	f15r P12	★★★★
ykair	יָכַחַאִיר	er heilt leuchtend (★★ provisorisch — R43: f16r nur 1x)	f16r P1.3	★★
tshaiin	תָּשַׁחַעֵין	du wirst das Auge [behandeln/waschen] — Direktbefehl (★★★ Kand.)	f21r P9	★★★
ykeechy	יָכַחַחֵי+אֵחַחֵי	er heilt wie Blässe-Licht (8. y+k- Verb; ★★★ Kand. R43-Frist: 5 Folios)	f26r P9	★★★


PROGNOSE-SCHEMA QUIRE A (KRÄUTER, SPR. A)

Jeder Paragraph folgt dem botanischen Schema:



PROGNOSE-SCHEMA QUIRE T / SPRACHE B

Jeder vollständige Paragraph folgt dem Schema:



VII. Grammatikregeln

57 Regeln gesamt: **40 validiert** (≥ 2 unabhängige Belege) + **17 Kandidaten**. R14 und R20 gesichert (★★★★★).

Regeln mit A im Titel sind Warnsignale ohne automatische Konfidenzreduktion. **Regelmoratorium beendet**

(v8.1): Verhältnis 40:17 = 2,35:1 — Ziel $\geq 1,5:1$ erreicht. R60+ freigegeben.

AUFSTUFUNGEN & ABSORPTIONEN – VERSIONSHISTORIE

- ▶ **v6.2:** R40–R42, D1/D2 (Härtungsmaßnahmen)
- ▶ **v6.3:** R43–R44 · **v6.4:** R45–R48 · **v6.5:** R33-Erweiterung + R49 · **v6.6:** R50
- ▶ **v6.8:** R51 ★★★ (Illustrationszwickel-Einschübe, 3 Folios, R43 erfüllt) · **v6.9:** R52a ★★★
- ▶ **v7.0–v7.2:** R53 ★★★ (Pflanzen-Titel-Duplikation, 4 Belege, Subtypen A/B/C)
- ▶ **v7.3:** R58 ★★★ Kand. (3×daiin-Konzentration, Erstbeleg f25v P.2) · **v7.4 → v7.8:** R59 ★★★ validiert (R43: f1v + f28r)
- ▶ **v7.7:** R56 ★★★ validiert (sho-sho-Emphase, R43: f24v + f27v) · **v7.9:** R35 ★★★ validiert (chol·chol, R43: f17v + f29v)
- ▶ **v8.1:** R28 ★★★ validiert (y+t+[Terminus], R43: f16v + f28r) · Absorbiert: R32 → R25, R52 → R15 Typ D, R54 → R19, R57 → R11
- ▶ **v8.1 f30r/f30v:** R19 Typ E ★★★ Kand. (ABAB-Verflechtung **cheor·chey·cheor·chey**, Erstbeleg f30r P.11) · R28 Erweiterung: **ytor** = y+t+or ★★★ Kand. (f30v P.5)
- ▶ **v8.3:** R14 Neufassung (Doppelkodierung horizontal + vertikal: Pflanzenteil-Position, Farbcode dreistufig ★★★★★) · R16 Erweiterung Typ 2 (Vertikal-Zweiteilverschreibung) · R60 ★★★★★ neu (Pharmakologische Pflanzenteil-Annotation, Layout-Typen A/B/C/D, 11 Folios)
- ▶ **v8.4:** R14 Ebene-1-Beleg 10 (f13r Inula helenium, orange-rote Wurzel ohne Text) · R60 Korollar 1 Sprachregister-Unabhängigkeit ★★★ (f57r + f33r) · R60 Korollar 2 Mandrake-Ikonographie ★★★ Kand. · Lexikon: **fol** + **tal** CAULIS ★★★ Kand. · **opchy/pchy** → FLOS ★★★★★
- ▶ **v8.5:** R14 Belege 11+12 (f002r + f007r, 12 Wurzel-Belege gesamt) · R14 Ebene 2 ★★★★★ (f010r Oval-Strukturen = 3. Nicht-Wurzel-Beleg) · Drei-Kategorien-Verfeinerung: Homogene-Fläche ≠ Linienstrich ≠ FLOS-texturell (f009r Punkt-Ähre MIT Text) · R60 Korollar 3 FOLIUM-Textfreiheit ★★★★★ (21/21 Folios, 0 Gegenbeispiele) · R60 Korollar 4 Drei-Kategorien-Farbcode ★★★★★ · Layout-Typen A/B/C/D auf Quire A f2r–f10r erweitert · Lexikon: **sary** ★★★ → ★★★★★ (Cross-Register FLOS-Eröffner f009r) · **sheey** FLOS → THERAPEUTISCH-ALLGEMEIN ★★★ · Neue Spr.-B-Einträge: **tshdar**, **yteey**, **okeeey** (f33r)
- ▶ **v8.7:** R28 ★★★ → ★★★★★ (**ytsho** f32r P.4 = 3. Beleg, Scheol-Stamm; alle Licht-/Heilungsstämme abgedeckt) · R58 ★★★ → ★★★★★ validiert (f32v P.9 = 3. Folio-Beleg, 3×daiin-Konzentration) · R61 ★★★ Kand. neu (**ol** +[Ankerwort] = Intensivierungsformel, 6 Belege in einer Sitzung, cross-register A+B, cross-quire D+E) · R60 Korollar 3 ★★★★★ → ★★★★★ (25 Folios, 0 Gegenbeispiele; 25-Schwelle durch f32r/v + f33v + f34r/v überschritten) · R15 neue Typ-A-Belege: **chdy·chdy** (f33v P.6), **shedy·shedy** (f34r P.5), **qokar·qokar** (f34r P.13)

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R1 ★★★★★

qo- = ׀ (Vav conjunctive) an jedem Wortanfang — **ausschließlich Sprache B in Quires A+B**; in Sprache A vollständig absent (gilt mit vollem Geltungsbereich nur für Quires A+B — s. R33, R47)

qokedam, qokol, qokeedy (f57r, f103r); f001r Spr. A: 0 Belege in 260 Tokens ★★★★★; Ausnahmen ab Quire C: s. R33 (emergierend) + R47 (Quire H vollständig integriert)

R2 ★★★★★

o-Positionsdetermination (R2-ext, v7.5):

o- am Wortanfang = ׀ (Ayin, konsonantisch) — ausnahmslos; **o** im Wortinneren = ם (Holam, Vokalmarker) — ausnahmslos. Kein Ermessensspielraum — die Dualfunktion ist vollständig positionell determiniert (vgl. Mater lectionis-Funktion von Vav/Yod im spätbiblischen Hebräisch: positionell Konsonant *oder* Vokalmarker). **Negativtest:** Kein Lexikoneintrag im gesamten validierten Corpus verletzt diese Positionsregel — 0 Gegenbeispiele in 140+ Einträgen.

Wortanfang → Ayin: okol, okoldm, okaiin, odol, okaiin, otor, otam, okchan; wortintern → Holam: qokol (קֹוֹל), okoldm (אֹקֹלדֹמ), sokar, ytor, ychor, shol; Negativtest (v7.5): 0 Gegenbeispiele in 140+ Lexikoneinträgen ✓

R3 ★★★★★

y-initiale Wörter = Imperfekt 3. Sg. Mask.

yteechy, yshdal, ykchaiin, ycheor, ychor; f1r: ykal, ykaiin, yshey, ycho, yto, ycheey (6 neue Belege) — >11 Belege / ≥8 Folios

R4 ★★★★★

t-initiale Wörter = Imperfekt 3. Sg. Fem. / 2. Sg.

taiir; tsheoarom

R5 ★★★★★

shedy und **chedy** kommen nie im selben Absatz vor

15 Zeilen nur chedy, 17 nur shedy, 5 beide (lange Zeilen)

R6 ★★★★★

Zeilenabschluss sheol/shol = Tod-Prognose; or = Heilungsprognose

f103r: 8× sheol am Zeilenende; P.17 endet or-aiin

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R7 ★★★★★

daiin am Zeilenanfang = Paragraphen-Öffner

3× Zeilenanfang f103r; f57r P.5; f10v: 8×

R8 ★★★★★

-aiin als Suffix = **יָעַ** (Auge) diagnostisch

okaiin, qokaiin je 10–11×

R9 ★★★★★

Refrain-Wörter erscheinen 3–5× pro Folio in Anker-Position

dam in f57r (4×), dal in f103r P.1 (3×), daiin in f10v (8×)

R10 ★★★★★

-ody -Paragraphen = eigenständiges Listenregister; nie mit chedy/shedy kombiniert

f57r P.3–P.4: strikte Exklusion

R11 ★★★★★

Paragraphen-Ende mit **=** = Abschlussformel

kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=, chal=; f57r cphedom=; flr T1–T4 (alle 6 Transkriptoren einig); flv P4-Kolophon

chokody=, P10-Kolophon chodar= — 6 neue Belege. *Sektionsabschluss-Variante (1 Beleg, f24v P.16):* **odaiim=** (**דַּיִימָה**)

in Final-Kolophon des letzten Quire-C-Paragraphen — Plural-Intensiv als Super-Abschluss. Eigenständige Regel bei 2+ Sektionsabschlüssen zu erheben. (ex R57, v8.1)

R12 ★★★★★

Trägersatz-Muster: P.1 (Relativsatz) → P.2 (Hauptsatz mit sar)

f57r P.9; f103r P.1→P.2

R13 ★★★★★

Paragraphen ohne Randstern = positives Prognose-Vokabular (**or**, **lor·aiin**)

f103r P.3,17,20; f103v: 5/5 or-Paragraphen sternlos

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R14 ★★★★★

R14 (v8.4) — **{plant}** -Marker: Strukturelle und pharmakologische Doppelfunktion

Ebene 1 (horizontal): Text links von **{plant}** = Diagnose/Indikation; Text rechts = Therapie/Prognose (unverändert).

Ebene 2 (vertikal, NEU): Die vertikale Position von **{plant}** im Seitenlayout entspricht dem Pflanzenteil auf der Illustration, der im angrenzenden Textsegment verschrieben wird. Zonen von oben nach unten:

FLOS/FRUCTUS (Blüte/Frucht)

CAULIS (Stiel/Ähre)

FOLIUM (Blatt)

RADIX (Wurzel/Rhizom).

*Korollar: Text ohne **{plant}** -Marker oder über der gesamten Pflanze = Ganzpflanzen-Präparat ohne Teilunterscheidung.*

Farbcode-Korollar (dreistufig, ★★★★★): Ebene 1 — alle Wurzeln unabhängig von Farbe = kein Verschreibungstext (13 Belege, 0 Gegenbeispiele; v8.4: +f002r Beleg 11 dunkel übermale Wurzel, +f007r Beleg 12 orange-rote Rhizomwurzel; v8.7: +f31r Beleg 13 pharmakologisches Dunkelrot-Rhizom Tanacetum parthenium).

Ebene 2 — homogene Terracotta/Dunkelrot-Flächenfüllung (opak, gleichmäßig) an beliebigem Pflanzenteil = kein Text (★★★★★; f010r Oval-Strukturen = Erstbeleg Nicht-Wurzel-Rot nach Quire-A-Retroanalyse; f25r Stängelknoten-Bohnen; insgesamt 3 Nicht-Wurzel-Belege).

*Drei-Kategorien-Verfeinerung (v8.4): Illustrationslinien-Rot (Strich/Linienzüge) ≠ pharmakologisches Dunkelrot (Fläche). FLOS-therapeutisches Rot (Punkte/Textur für Früchte, z.B. f009r Ähre) ist prescribiert — Text vorhanden. Die Unterscheidung folgt der Maltechnik: **Fläche** = pharmakologisch stumm; **Linie/Textur** = illustrativ/botanisch; **FLOS-Dotted** = prescribierter Fruchtbereich.*

Ebene 3 — grün = prescribiert (Text vorhanden); f25r: grüne Blätter (Text) neben dunkelroten Bohnen (kein Text) auf demselben Folio — direkter interner Kontrast. Reeds-Dokumentation **Colors: green, dark-red** auf f25r bestätigt Farbzurordnung unabhängig.

f1v–f10v: 100 % konsistent (Ebene 1); Stolfi f16r: „interrupted by the plant's flower" — Blüten-Position explizit dokumentiert ★★★★★; **pol** (Frucht-Term) an Frucht-Position f22r P.1 ★★★★★; f19r: gesamter Text auf Blüten-Höhe, **saiin+chor** semantisch kohärent mit Kornblumen-Pharmakologie (Augenwasser, Konjunktivitis) ★★★★★; f14r/f15r/f22r/f28r/f30v: rote Wurzeln ohne Text — 5 Belege ★★★★★; f13r (v8.4): Inula helenium orange-rote Hauptwurzel ohne Text — 10. Beleg ★★★★★; f002r (v8.4): dunkel übermale Centaurea-Wurzel ohne Text — Beleg 11 ★★★★★; f007r (v8.4): orange-rote Sternblumen-Rhizomwurzel ohne Text — Beleg 12 ★★★★★; f31r (v8.7): pharmakologisches Dunkelrot-Rhizom Tanacetum parthenium ohne Text — Beleg 13 ★★★★★; f25r: dunkelrote Bohnen an Stängelknoten ohne Text — Erstbeleg Nicht-Wurzel-Rot-Muster; f010r (v8.4): rote Oval-Strukturen (Nicht-Wurzel!) ohne Text — 3. Nicht-Wurzel-Beleg → Ebene 2 ★★★★★; f009r: rote Punkt-Ähre MIT Text = FLOS-

KONF.

REGEL

EVIDENZ

therapeutisches Rot (dotted) ≠ homogenes Terracotta — Drei-Kategorien-Verfeinerung bestätigt; 21/21 analysierten Folios zeigen selektive Pflanzenteil-Annotation (Muster I)

R15 ★★★★★

Paradigma-Wiederholungsreihen (×2–×5): Adjektiv/Verb mit Vokal- oder Präfixvariation —

Typ A (direkt nebeneinander: **chor·chor**);

Typ B (mit Zwischentext: **chor...chor**);

Typ B-Dreistufig (Verb → Nomen → Direktional mit Zwischentext: **ychor·chor·[ZT]·chory**);

Typ C (drei phonologisch verwandte sh/chor-Stämme in direkter Folge: **shor·chor·sho** — semantisches Spannungsfeld: Licht-Zeichen → Pupille/Heilungskern → Scheol/Tod);

Typ D (*Kand., 1 Beleg*): Drei semantisch synonyme Heilungsterme in Kolophon-Finalposition (*f21r P.7: shoeor·cheor·cthor*). Validierungsfrist abgelaufen — strukturelle Verwandtschaft zu Typ B gesichert, Eigenständigkeit nicht. (*ex R52, v8.1*)

f1v P.3 (ckhy·ckho·ckhy); f10r P.8 (chor·chor·cholor); f20r P.13 (chor·chor — Typ A); f21r P.12

(ykeea·chor·sheey·ysheol·chor·chol·daiin·chkaiin = — Typ B, 4. Beleg); f22v P.7 (**ychor·chor·qokchol·chory** — Dreistufig-Schema: Verb → Nomen → Direktional mit Zwischentext, Typ B, 5. Beleg); f23r P.7

(**qokchol·dar·qokchol** — nominale Rahmendopplung mit dar (Leuchtender) als Zwischentext, Typ B nominal, 6. Beleg); f1r P.3.L15 (**chol·chol** — Typ A, 7. Beleg, 4/4 Transkriptoren); f1r P.4.L26 (**keey·keey** — Typ A, 8. Beleg, 3/4 Transkriptoren); f1r P.4.L23 (**dar...dar** — Typ B mit Zwischentext, 9. Beleg, 4/4); f29r P.8

(**shor·chor·sho** — Typ C, 10. Beleg, max. Diagnosebreite: Licht-Zeichen → Pupille → Scheol, 1 Beleg semantisch kohärent); f33v P.6 (**chdy·chdy** — Typ A, 11. Beleg, H/C/F/U = 100 %); f34r P.5 (**shedy·shedy** — Typ A, 12. Beleg); f34r P.13 (**qokar·qokar** — Typ B, 13. Beleg) — 13 Belege / 9 Folios → ★★★★★

R16 ★★★★★

R16 (v8.3) — Mehrfach- **{plant}** : Zwei Ebenen

Typ 1 (Horizontal-Dreisegment, unverändert): Alle **{plant}** -Marker auf *derselben* vertikalen Höhe — [Diagnose] {plant} [Brückenterm] {plant} [Prognose] — ein einziger Pflanzenteil.

Typ 2 (Vertikal-Zweiteilverschreibung, NEU): **{plant}** -Marker auf *verschiedenen* vertikalen Höhen — jeder Marker kennzeichnet einen anderen Pflanzenteil; Textsegmente zwischen Markern = separate Verschreibungen für separate Teile. f15r (alle Paragraphen mit Doppel-{plant}) = Typ 2 (zwei Blütenknospen, je eigene Textspalte).

Typ 1: f2r P.2–P.6: Kornblume mit drei Stielen → drei Segmente auf gleicher Höhe; Typ 2: f15r bilateral-Blüte (zwei Knospen, je eigene Textspalte auf Blüten-Höhe) ★★★★★; f30r P.11+P.12: zwei **{plant}** -Marker auf Blatt-/Rhizom-Höhe → Typ 2 zu prüfen; Abgrenzungskriterium: bei Typ 1 gleiche Bildzeile, bei Typ 2 mindestens eine Bildzone Abstand

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R17 ★★★★★

Spr. A: **shol** (apokor.) medial; Spr. B: **sheol** (Vollform) am Zeilenende

f4r–f10v: shol medial (20+×); f103r: sheol final (8×); Zodiak-Register bestätigt ★★★★★: f72r1 R1 shol (2× medial) / f72r1 R2 sheol (direkt vor gap = 5. Register-Bestätigung)

R18 ★★★★★

Diagnosepaar **shol** · **chaiin** = abwägende Prognose; nie einzeln in abwägenden Kontexten

f4r P.2, f4v P.3, f6v P.2, f8v P.3, f9r P.2

R19 ★★★★★

Intensivierungsrhetorik: ×2 = Emphase; ×3 = absolutes Urteil; ×4 + **𐤌𐤍𐤕** = rechtskräftiges Urteil.

Typ E (★★★★ Kand.): ABAB-Verflechtung — zwei semantisch komplementäre positive Heilungsterme in Sequenz A·B·A·B = doppelt-verflochtene Intensivierung. Distinkt von Typ A (AA) und Typ B (AXA). Erstbeleg: f30r P.11

cheor·chey·cheor·chey (Licht-Leben-Licht-Leben).

Doppel: f4r,f6r,f8v,f10r; Tripel: f5v P.3; Vierfach: f8r P.3.19; **daiin·daiin** (Doppelurteil): f19v P.4 (1. Beleg) + f21v P.4 (2. Beleg, ★★★★★ Kand. bestätigt); Zodiak-Register ★★★★★: **otam·otam·chotam** f72r1 R1 (dreistufige Nominal-Intensivierung: einfach → ×2 → Komparativ ko+X per R35) + **otaiin·otain** f72r1 S1.8 (Kurzform-

Paradigmawiederholung); f29r P.6: **shor·shor** — shor-Dopplung (★★★★ Kand.); f30r P.11:

cheor·chey·cheor·chey — Corpus-Erstbeleg ABAB-Verflechtung (Typ E ★★★★★ Kand., alle H/C/F einig).

Rahmungsvariante (1 Beleg, f24r P.16): **dal·dam·dal** = doppelte Schwäche rahmt Blutbefund — Sandwich-Analogon zu R15-Typ-B-Dopplung. Eigenständige Regel bei 2+ Belegen zu erheben. (ex R54, v8.1)

R20 ★★★★★

Direktionales Antonymenpaar: **lor** (לֹר) ↔ **lshol** (לְשׁוֹל)

f6v P.11 (lor), f7v P.6 (lshol); identische l-Morphologie

R21 ★★★★★

Schlussformeln mit ==-Marker: kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=. *Erweiterte Inventar-Einträge:*

qor·chain·cthorchy= (f30r P.7, Dreiterm-Positiv: Licht–Augen–des-Lebens–vollständige-Heilung–der-Blässe);

shol·chokcheey·daiin·kchydy= (f30v P.11, Vierterm Scheol-Leben-Urteil-Blässe — Lebensvorschrift zwischen Scheol und Urteil).

f6r, f6v, f8r, f8v, f10v — konsistentes Inventar; f30r P.7 + f30v P.11 — zwei neue Kolophon-Typen (beide H/C/F vollständig einig)

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R22 ★★★

Folio-übergreifendes Fallverlaufs-Narrativ: Prognose-Eskalation korrespondiert mit botanischer Ikonographie

Quire A: Heilkräuter → Mandragora → Mohn → Aronstab

R23 ★★★★★

Kurztitel-Format (Siman): 2 Wörter + ==-Marker fasst Paragraphenbefund zusammen

f8r T1–T3 (ocho-daiin=, okokchodm=, schol-sair=); f9r T10

R24 ★★★

shol·dy·...·shol — Emphase-Dopplung mit Genitiv-Brücke 𐤔𐤓

f13r P.1: torshor-opchy-shol-dy-qopchy-shol — einmaliges Strukturmuster

R25 ★★★

dy × n — Genitivkette als Intensitätsskala: ×1 Standard / ×2 Emphase / ×3 absoluter Superlativ. *Die ×3-Extremform kann als fusioniertes Token **dydyd** auftreten — ein Einzelbeleg (f1r P3.17). Diese Schreibervariante ändert die Intensitätssemantik nicht. (ex R32, v8.1)*

f14r P.10, f14v P.7 (×2); f14v P.6 (×3, einmalig) — Kandidat

R28 ★★★★★

y+t+[Terminus] — intensivierte/aspektuell verstärkte Imperfektform: y- (3. Sg. Mask.) + t- (3. Sg. Fem. / temporal) kombiniert — ★★★ validiert (v8.1) → ★★★★★ (v8.7). *Erweiterung (v8.7): Die Konstruktion gilt für alle validierten Licht-, Heilungs- und Scheol-Stämme: **ytsho** (f32r P.4) = y+t+sho (Scheol-Stamm) — 3. Folio-Beleg; kein Stammgruppen-Constraint mehr. R28 ist vollständig stammübergreifend validiert.*

ytchor (f16v P.2), ytchy (f16v P.5); f28r P.9: ytchor + yteol (2 aufeinanderfolgende y+t-Verben im Kolophon); f29v P.2:

ytchor (Zweitbeleg → ★★★★★ in Verbformen) — R43 erfüllt: f16v + f28r = 2 Folios → ★★★ validiert; f30v P.5: ytor =

y+t+or (or-Stamm); f32r P.4: **ytsho** = y+t+sho (Scheol-Stamm) — 3. Folio-Beleg (f16v + f28r + f32r), diverse Termini

→ ★★★★★

R29 ★★★

oto+or erscheint nur in Finalposition unmittelbar vor einem Quire-Abschlusskolophon = positive Prognose-Abschluss-Geste

otor in f16v P.12 (vor sokar-oaorar= Quire-B-Abschluss); Zodiak: f71v R2 (eingebettet zwischen shepchol + sheo-shopcho — liturgische Prognose-Formel) + f72r1 R2 (direkt vor chokaiin, am R2-Segment-Ende) — 4 Belege gesamt, ★★★

Kand.

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R30 ★★★

sho- + Nomen = Scheol-Lokalisierung / Todesform des Nomens — Kandidat

shodain (f001r P3.12), shoaiin (f001r P4.24), shokcheey (f001r P4.22); shoiin (f13v) ★★★★★

R31 ★★★

Temperatur-Antonymenpaar **kor** (קָר, Kälte) ↔ **kchom** (חֹמָה, Fieber) in aufeinanderfolgenden Zeilen = hippokratisches Diagnostikschema — Kandidat

f001r P3.15 (kor) + P3.16 (kchom); Parallele zu lor↔lshol (R20)

R33 ★★★

qo- -Präfix tritt ab Quire C (Beinecke Quire III) auch in **Sprache-A-Texten** auf — Quire C ist eine dialektale Übergangszone mit folio-intern ansteigender qo-Integration: bC1 (f17) ~5 %, bC2 (f18) ~4–5 %, bC3 (f19) ~10 % (= Quire-H-äquivalent). R1 (qo- = B-exklusiv) gilt mit vollem Geltungsbereich nur für Quires I–II. Ab Bifolio bC3 ist vollständige qo-Integration zu erwarten. Vollständige Integration in Quire H: s. R47 — Kandidat

f17r: 7 qo-Formen (Spr. A); f17v: 6 qo-Formen (Spr. A) — 13 Belege in ~250 Token (~5,2 %); f18r/v (bC2): 8–10 qo-Formen in ~200 Token (~4–5 %); f19r/v (bC3): ~18 qo-Formen in ~175 Token (~10 %) — überschreitet Quire-H-Dichte; 0 Belege in Quires A+B Spr. A (~800 Token); f58r (Quire H, Spr. A): 28+ qo-Formen in ~350 Token (~8 %) — Vollintegration, s. R47

R34 ★★★

sheol (Vollform שְׁאוֹל) erscheint ab Quire C auch in Sprache-A-Texten am Paragraphenende — **shol** (apokor.) bleibt dominant; R17 gilt uneingeschränkt nur für Quires I–II — Kandidat

f17v P.13: ykeor-chol-chol-cthol-chkor-sheol-{plant} — Erstbeleg Spr. A sheol am Paragraphenende; 0 Belege in Quires A+B Spr. A

R35 ★★★

Dopplung **chol·chol** (כָּל־כָּל = alles-alles) = Vollheilungs-Emphase vor nachfolgender Todesformel — erweitert R19-Intensivierungsschema auf Nominalstämme — ★★★★★ validiert

f17v P.13: chol-chol-cthol-chkor-sheol — Erstbeleg; f29v P.2 (Zweitbeleg) + f29v P.3 (Drittbeleg) — Foliobeleg-Cluster auf demselben Folio in aufeinanderfolgenden Paragraphen; R43 erfüllt: f17v + f29v = 2 Folios → ★★★★★ validiert; Parallele zu chol-chol-chol auf f8v (R19)

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R36 ★★★★★

Dopplung **dar·dar** (𐤃𐤓·𐤃𐤓) = Bilateral-/Intensiv-Dopplung für **dar** (leuchtend/Licht-davon) in ophthalmologischem und kosmologischem Kontext — mögliche Bedeutung: bilaterale Augenbeteiligung oder maximale Lichtintensivierung als diagnostische Emphase — ★★★★★ (register-übergreifend: Botanik + Kosmogramm)

f18r P.6: dar.dar — Corpus-Erstbeleg (★★★ Kand.); f26v P.6: dar...dar — 2. Beleg (Typ B mit Zwischentext) → R43 erfüllt → ★★★★★; f69r R.17: dair.dar= — 3. Beleg (Typ A, Terminal, kosmologisch); f69r R.22: dary.dar — 4. Beleg (Typ A, direktional) → 3 Folios · 4 Belege · register-übergreifend (botanisch f18r+f26v, kosmologisch f69r) · 0 Gegenbeispiele → ★★★★★; R19-Strukturkonformität identisch zu daly-dal, chol-chol, or-or-Palindrom

R37 ★★★★★

R19-Intensivierungsschema gilt ab Quire C auch für **qo-** -Präfix-Wortgruppen: **qoky·qoky** (und weil·und weil), **qokchy·qokchy** (und wie Blässe·und wie Blässe) — Dopplung verstärkt kausale Verbindung oder diagnostischen Befund

f18v P.2: qokchy-qokchy (Corpus-Erstbeleg qo-Dopplung); f18v P.3: qoky-qoky (2. Beleg, verschiedene Lemmata); f26v P.5: qotedy-qotedy (3. Beleg, neues Lemma); R43 erfüllt: f18v + f26v = 2 Folios

R38 ★★★

{plant} -Marker am Paragraphenanfang = Pflanzenillustration rahmt den nachfolgenden Kolophon-Text strukturell — neue Strukturvariante in Quire C; in Quires A+B steht {plant} nie am Paragraphenanfang — Kandidat

f18v P.10: {plant}yko.dshy.dair.ykol.dom= — Corpus-Erstbeleg der Anfangspositionierung; 0 Belege in Quires A+B

R39 ★★★

dom= (𐤃𐤓 = Stille/Ende) als Schlusskolophon-Finale in Sprache A — positiv-neutrale Prognose-Semantik (Stille/Ruhe, kein shol/sheol); bisher nur in Sprache B (f57r) belegt — Kandidat

f18v P.10: dom= — Erstbeleg Spr. A; Parallelbeleg Spr. B: f57r Kolophon-Kontext; dom = neutral/positiv (Stille) vs. shol = negativ (Tod)

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R40 ★★★

Kurzwurzel-Konfidenzdeckel v2 (verschärft, v6.3):

Ein EVA-Wort, dessen Basiswurzel nach Abtrennung aller validen Präfixe und Suffixe ≤ 3 Konsonanten enthält, erhält **maximal** ★★ (niemals ★★★ oder höher), es sei denn mindestens zwei der folgenden

Ausnahmebedingungen sind gleichzeitig erfüllt:

- (a) Funktionswort ≤ 3 EVA-Zeichen gesamt (Konjunktion, Präposition, Artikel, Partikel — keine Ableitungen),
- (b) Rückwärtstest-Anker (positiver Rückwärtstest, derzeit 23 Anker),
- (c) Korpusfrequenz $\geq 15\times$ in ≥ 3 verschiedenen Folios mit semantisch konsistentem Kontext.

Ist keine oder nur eine Ausnahme erfüllt: **HARD CAP** ★★ ohne Ausnahme — Kandidat

or → ★★★★★ bleibt ($b\checkmark + c\checkmark$: 52 $\times$, 5 Folios); **chor** → ★★★★★ bleibt ($b\checkmark + c\checkmark$: 47 $\times$, 5 Folios); **daiin** → ★★★★★ bleibt ($b\checkmark + c\checkmark$: 38 $\times$, 5 Folios); **shol** → ★★★★★ bleibt ($b\checkmark + c\checkmark$: 19 $\times$, 5 Folios); **ky** → ★★★★★ bleibt ($a\checkmark + b\checkmark$); **dy** → ★★ (a nur 1/2 — zu lang für Grenzfall)

R41 ★★★

Präfix-Hierarchie-Protokoll (v6.4 erweitert):

Valide Reihenfolge: [**d-** Relativ (R45)] → [Konj.: **o-**/**qo-**/**v-**] → [Präp.: **l-**/**b-**/**k-**/**m-**] → [Kompositum: **op-**/**of-** = $\mathfrak{p}+\mathfrak{v}$] → [Artikel: **ha-**] → [Basis].

Folgende Strukturen sind **ungültig** und müssen verworfen werden:

- (a) Präposition direkt vor Konjunktion ohne Basiswurzel-Trennung,
- (b) mehr als 2 geschichtete Präfixe aus verschiedenen Klassen an einem Token,
- (c) **sho-** -Präfix kombiniert mit positivem Prognose-Vokabular (**or**, **chaiin**, **okal**) im gleichen Token — Kandidat

Ausnahme: **qo-k-** -Kombination in Quire C (R33) ist validierte Einzelklasse, kein Doppel-Präfix; illegale Beispiele:

l-o-[Wort] (Präp.+Konj.), **o-qo-[Wort]** (Doppel-Konj.), **qo-k-ch-[Wort]** (> 2 Präfix-Layer); neu: d-Relativpräfix (R45) bildet äußerste Schale; op-/of- (R48, Quire H) als Koordinatenmarker im astronomischen Register f58r P.26

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R42 ★★★

Kongruenzpflicht für ★★★★★+:

Ein Mapping-Eintrag erhält ★★★★★ oder höher nur wenn (a) das zugeordnete Nomen in Genus und Numerus kompatibel ist und (b) die Kongruenz durch ≥ 1 unabhängigen Parallelbeleg im Corpus bestätigt wird. ★★★★★-Einträge ohne Kongruenztest bleiben vorläufig; bei erster Nachanalyse geprüft — Scheitern → **Herabstufung auf ★★** — Kandidat

ykchain Mask.Sg. + **aiin** Sg.mask. ✓ f9r; **ykchy** Mask.Sg. + **chy** Sg. ✓ f11v; **ykchor** Mask.Sg. + **chor** Sg. ✓ f11r; **ykshol** Mask.Sg. + **shol** Sg. ✓ f15r — 4/4 Kongruenztests bestanden; ykam/ytor f18v:
Parallelbeleg noch ausstehend

R43 ★★★

Multi-Folio-Validierungspflicht (v6.3):

Ein Lexikoneintrag erhält ★★★ oder höher nur dann, wenn er in **mindestens 2 verschiedenen Folios** mit semantisch kompatibelem Kontext belegt ist.

Ausnahme: Einzelfolio-Beleg als ★★★★★ **Kandidat** möglich, sofern ≥ 8 unabhängige Belege im Folio und kein semantischer Widerspruch zu anderen Lexikoneinträgen — Bestätigung durch zweiten Folio-Beleg innerhalb der nächsten 5 analysierten Folios erforderlich; andernfalls automatische Rückstufung auf ★★ — Kandidat

ykam f18v (4x, Erstbeleg) → ★★★★★ Kand. bis Quire-H-Bestätigung; **ytor** f18v (3x) + f58r P.30 (R43 erfüllt) → ★★★★★; **ykair** f16r (1x) → ★★ provisorisch (unter Minimum 8x); **kchom** f001r (2x) → ★★★★★ Kand. (Flag bleibt)

R44 ★★★

Konsequente Kurzwurzel-Sequenzsperre (v6.3):

Wenn zwei aufeinanderfolgende EVA-Wörter **beide** eine Basiswurzel mit ≤ 3 Konsonanten haben, kann die Sequenz insgesamt nur dann ★★★ oder höher erreichen, wenn:

- (a) mindestens **eines** der beiden Wörter durch den Rückwärtstest validiert ist (R40-Ausnahme b), **und**
- (b) die morphologische Kongruenz zwischen beiden Wörtern dem R42-Standard genügt (Genus/Numerus-Kompatibilität mit Parallelbeleg).

Ist nur eine oder keine Bedingung erfüllt: Sequenz ★★. Nicht anwendbar auf Funktionswort-Hauptwort-Paare — Kandidat

ykchain + **daiin** : daiin Rückwärtstest-Anker (b ✓) + R42-Kongruenz ✓ → R44 greift nicht; **ky** + **chor** : Funktionswort-Ausnahme → R44 greift nicht; Neues Verb + neues Objekt (je ★★★★★ Kand.): kein Anker, kein Parallelbeleg → Sequenz ★★; **shol** + neues Adj. (Einzelbeleg): shol Anker ✓, R42-Kongruenz fehlt → ★★

KONF.

REGEL

EVIDENZ

D1/D2 ★★

⚠ **Phonotaktische Warnsignale** (Warnsystem, kein Hard Stop):

D1 Doppelkonsonanz-Warnung — zwei identische Mapping-Ausgaben im Basiswort-Kern (z. B. EVA **rr** → ר-ר) erhalten ⚠ Doppelkonsonanz-Flag; erfordert explizite Erklärung (Geminierung/Dagesh, Assimilation, Schreibervarianz).

D2 Kehlkopf-Cluster-Warnung — zwei laryngale/pharyngale Konsonanten nebeneinander (EVA-Mappings h/ch/aiin → ח/כ/ח) erhalten ⚠ Kehlkopf-Cluster-Flag; erfordert morphologische Rechtfertigung. Konfidenz wird in beiden Fällen *nicht automatisch* reduziert.

R45-Ausnahme: **d-** -Anlaut vor Konsonant triggert kein D1-Flag (s. R45) — Kandidat

EVA-Phonologie noch nicht gesichert → kein Hard Stop möglich; D1-Erklärungsoptionen: Dagesh-Verdopplung, partielle Assimilation, Schreibervarianz; D2: Doppel-Laryngal im Mischna-Hebräisch selten und markiert; R45-Ausnahme: 6 D1-Fehlklassifikationen auf f58r durch aramäisches d-Relativpräfix aufgelöst

R45 ★★★

Aramäisches d-Relativpräfix als morphologische Klasse (v6.4):

Das EVA-Zeichen **d-** am Wortanfang, unmittelbar gefolgt von einem weiteren Konsonanten ohne Vokalträger, gilt als Aramaismus: aramäisches Relativpräfix ד-/ד (de-/di- = „von/dessen/welches“). Es ist morphologisch von der Basiswurzel zu trennen.

(a) **Keine D1-Flags:** **d-** -Anlaut vor Konsonant triggert nicht das D1-Warnsignal.

(b) **Präfix-Hierarchie-Erweiterung:** **d-** als Relativpräfix bildet die äußerste morphologische Schale (s. R41 v6.4).

(c) **Abgrenzung:** **d-** als Basiskonsonant (z. B. **dal** = דל) erkennt man am folgenden Vokalträger; **d-** als Relativpräfix erkennt man an direkter Konsonantenfolge ohne Vokalindikator — Kandidat

f58r: **dshodal** (P.2), **dshor** (P.4), **dchairam** (P.5), **dtor** (P.34), **dtshol** (P.38), **dchol** (P.40) — 6 klare Instanzen; alle durch ד-Relativpräfix vollständig aufgelöst; 6 D1-Fehlklassifikationen zurückgezogen

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R46 ★★★

Wurzelketten-Ausnahme für R44 (v6.4):

Wenn ≥ 3 aufeinanderfolgende EVA-Tokens morphologisch nachweislich dieselbe validierte Basiswurzel teilen — als Komposita, Ableitungen, Präfixformen oder Intensivierungen eines einzigen Rückwärtstest-Ankers — greift **R44 nicht**. Begründung: R44 soll zufällige Kollisionen verschiedener schwacher Kurzwurzeln blockieren; eine kohärente Wurzelkette ist das morphologische Gegenteil — bewusste stilistische Amplifikation (vgl. R19, R35).

Nachweis-Anforderung: Explizite Dokumentation der Basiswurzel und aller Ableitungsformen; ein nicht-ableitbares Token bricht die Kette.

GibberishTest-Neutralität: Pseudowörter bilden keine systematischen Wurzelketten — R46 erhöht die Testrate nicht — Kandidat

f58r P.5: `char.ar.al.char.arary.ytalar` — 6 Tokens, alle Derivate der validierten Basiswurzel 𐌗-𐌗-𐌗 (Licht); R44 greift nicht, da keine zufällige Diversität sondern kohärente Intensivierung; semantisch: astronomische Licht-Litanei über Sternglanz

R47 ★★★

qo-Präfix-Vollintegration ab Quire H (Erweiterung von R33, v6.4):

Das `qo-`-Präfix (𐌗) ist in Quire H (Beinecke VIII) vollständig in Sprache A integriert — Belegdichte ~8 % der Tokens, gleichauf mit Sprache B auf f57r. Quire H ist keine Übergangszone (wie Quire C per R33), sondern ein voll-integrierter `qo-`-Bereich.

Quire-Progressionsskala:

Quires A+B: absent

Quire C: emergierend (R33)

Quire T: vollständig

Quire H: **vollständig**.

Konsequenz für R1: R1 gilt nur für Quires A+B (Beinecke I+II).

Offene Frage: Quires D–G (Beinecke IV–VII) noch nicht analysiert — monotone Zunahme erwartet — Kandidat

f58r (Quire H, Spr. A): 28+ `qo-`-Formen in ~350 Token (Stichprobe: `qor`, `qokaiin`, `qocphody`, `qokalam`, `qotyshey`, `qokaldy`, `qotaily` u. a.); Vergleich: f17r/v Quire C (R33): 13 Belege/250 Token; f57r Quire T (Spr. B): ~8 %; f001r Quire A: 0/260 Token

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R48 ★★★

Randstern-System Quire H — astronomisches Register (v6.4):

Das Randstern-System (bisher formal für f103r/v als medizinisches Register-Trennsystem dokumentiert) ist auch in Quire H aktiv. Auf f58r markieren drei goldene Randsterne drei Textblöcke.

Morphologie: 6-Zacken (kein Kern) · 7-Zacken (kleiner Kern) · 8-Zacken (größerer Kern) — steigende Komplexität korrespondiert mit steigender astronomischer Spezifität.

Parallele zu f103r: Auf f103r markieren Sternmorphologien Schweregrade medizinischer Fälle; auf f58r markieren sie astronomische Registerkategorien. Das zugrunde liegende Prinzip ist register-übergreifend identisch: Randstern = strukturell funktionaler Gliederungsmarker, nicht dekorative Illustration — Kandidat

f58r: Stern 1 (6-Zacken, kein Kern) über P.1 → Block P.1–P.15 (~150 Token, generisches Sternen-Register); Stern 2 (7-Zacken, kleiner Kern) über P.16 → Block P.16–P.25 (~100 Token, Planetenreihe); Stern 3 (8-Zacken, größerer Kern) über P.26 → Block P.26–P.40 (~155 Token, op-Koordinatenformat); Kolophone (=) an P.15 und P.25 als Blockabschluss

R49 ★★★

y+t-Verb-Litanei als Schlusskolophon (v6.5):

Eine Sequenz von ≥ 4 aufeinanderfolgenden **y+t** -präfigierten Heilungsverben in Finalposition (unmittelbar vor dem =-Schlusskolophon) bildet eine **positive Prognose-Litanei**. Die Verben sind thematisch kohärent (Heilung von Organen oder Zuständen), müssen aber nicht dieselbe Basiswurzel teilen (Unterschied zu R46-Wurzelketten).

Dreistufiges Schema: Ursachen-Verb(en) → Illuminations-Verb(en) → Organ-Heilungs-Verb(en). Alle vier Transkriptoren (H, C, F, U) stimmen im einzigen bekannten Beleg vollständig überein — stärkste Transkriptionskonvergenz des Folios — Kandidat

f19v P.12: **yees.ykchol.oty.ytor.ytar.ytchor.ytaiin=** (7 y-Verben — Corpus-Rekord): yees (Fieber löschen) → ykchol (alles heilen) → oty (Zeichen) → ytor+ytar (Illumination ×2, R19) → ytchor+ytaiin (Pupille→Auge, Organ-Spezifizierung); semantisch kohärent; alle 4 Transkriptoren (H, C, F, U) identisch — Kandidat, 1 Beleg, erfordert Folgebestätigung

Galiläische Guttural-Abschwächung — Sprache-B-Vokalklä rung (v6.6):

Im Sprache-B-Register gilt für EVA-Sequenzen **ee** und **oo** :

(a) **ee** repräsentiert **ausschließlich** den Tsere-Vokal (ֵ) als Vokalmarker — **nicht** als ִ+ִ (zwei konsonantische Laryngale).

(b) **oo** repräsentiert **ausschließlich** Vav-Holam (ִ) als Vokalmarker — **nicht** als ִ+ִ oder ִ+ִ.

(c) D2-Warnungen, die ausschließlich durch Interpretation B (**ee** →ִ+ִ) ausgelöst werden, werden **automatisch suspendiert**, sofern das Token morphologisch einer validierten Sprache-B-Form entspricht.

Historische Grundlage: Doppelschreibung des schwachen Laryngals zur Vokaldehnung ist in galiläischem Westaramäisch, palästinensischen Targum-Handschriften und Geniza-Texten gesichert.

Ausnahme: Tokens der Struktur **ch** +[Vokal]+ **ol** (ִ-ִ-ִ) werden von R50 nicht erfasst — genuine ִ-ִ-Benachbarung im Konsonantenskelett (s. Residualfälle).

v7.2-Beobachtung: ot-Kompositum-Dreikette — f24v P.2: **otol+otaiir+otchos** = drei ot-Komposita in Folge (strukturelle Intensivierung durch Dreifach-ot)

Quire M (f77r): D2-Warnungen 42→3 (93 % Reduktion); häufigste Tokens: **qokeedy** , **qoteedy** , **cheedy** ,

sheedy , **qokeey** , **cheey** , **sheeol** ; Residualfälle: **cheeol** (P.21), **cheol** (P.24, P.38). Zodiac-Register

(Quire K, 4 Folios, v6.9): 30+ ee-Tokens in f71r/f71v/f72r1/f72r2, kein D2-Gegenbeispiel — **R43 erfüllt: 2. vollständiges Register, ★★★ → ★★★★★**. v7.2: ot-Kompositum-Dreikette f24v P.2 (otol+otaiir+otchos) — Beobachtung

Illustrationszwickel-Einschübe — Platzmangel-Querverweise (v6.8):

Wenn ein Voynich-Paragraph durch mehrere aufeinanderfolgende **{plant}** -Marker gerahmt ist und nur 1–3 Zeichen zwischen zwei Markern oder am Paragraphenende trägt — insbesondere wenn

(a) diese Fragmente keine vollständigen Sätze bilden,

(b) die Zeichenqualität sich gegenüber dem Haupttext verschlechtert (!!!-Notation), und

(c) mehrere solcher Fragmentparagraphen aufeinanderfolgen —

dann handelt es sich möglicherweise um nachträgliche **Kreuzreferenz-Einschübe** des Schreibers in freie Zwickel der Pflanzenillustration. Inhaltlich: kurze Abkürzungspartikel oder Wortfragmente, die auf verwandte Rezepte oder therapeutische Kategorien verweisen. Erste Regel, die **paratextuelle Schreiber-Praktiken** im Voynich-System formalisiert — Kandidat

f20v P.7 (**s** vor {plant}), P.8 (**d.s** vor {plant}), P.9 (**d.s!!!!!!** vor {plant}) — drei Belege auf einem Folio,

qualitative Eskalation; f21v P.7 (**s** vor sheaiin + {plant}) — zweiter Folio-Beleg → Aufstufung auf ★★★ (2 Folios); f22v

P.4 (**saiin** als Vollwort zwischen 2×{plant} — strukturell stärkstes Beispiel: ִִ+ִ = „gleich dem Auge“) + P.10 (**s**

vor {plant}) — 6 Belege über 3 Folios (R43 erfüllt: ≥3 Folios) → ★★★ gesichert

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R53 ★★★★★

Pflanzen-Titel-Duplikation (v7.1 → ★★★★★ ab v7.3):

Wenn ein Voynich-Folio einen T-Klassen-Titel (am Folioende, nicht P-Klasse) aufweist, bildet das Titeltoken den **semantischen Kern der Pflanzenidentifikation**. R53 differenziert drei Subtypen:

Subtyp A (R35-Duplikation = Zustandsbeschreibung des pathologischen Zustands, gegen den die Pflanze eingesetzt wird; Format: [Duplikation+Direktional=]);

Subtyp B (Emphase-Direktional = therapeutischer Heilungsbefehl; Format: [ee-Emphase+Direktional=]);

Subtyp C (Deskriptiv/Identifikatorisch = Pflanze wird durch ihre diagnostischen Leitzeichen beschrieben; Format: [Zeichen-Kompositum+Direktional=]).

Unterschied zu R35 (Vollheilungs-Emphase): R53 ist auf T-Klassen-Titelposition am Folioende beschränkt. R43 Mehrfachbestätigung: vier T-Klassen-Folios — ★★★★★

Beleg 1 f22v T.16: **daldalol=** (dal-dal+ol) — Subtyp A: R35-Duplikation; semantisch: doppelte Schwäche des Joches;

Beleg 2 f23v P.12: **eeeoly=** ({plant}-Titel) — Subtyp B: Dreifach-ee-Emphase + Direktional; semantisch:

therapeutischer Auftrag zum Licht; **Beleg 3** f24r T.20: **sam.chorly=** — T-Klassen-Formel: sham + kor + li; **Beleg 4**

f25r T.7: **dair.otair.otosy=** — Subtyp C (deskriptiv/identifikatorisch): Identifikationsformel Zeichen-

Augenlicht; divergente interne Struktur der Subtypen bestätigt Differenzierung; R43 Mehrfachbestätigung (4 Folios, 3 Subtypen) → ★★★★★

R52a ★★★★★

Determinans-y im Zodiak-Sternlabel-Register (v6.9):

Sternlabeln in Zodiak-Diagrammen enden in $\approx 47\%$ der Fälle auf **-y**, **-dy** oder **-ody**. Diese Suffixe fungieren als **aramäischer Status Emphaticus** (bestimmter Artikel in Suffixposition, entsprechend -ʾ/-ā in östlichem Aramäisch). Das Suffix ist optional — der nackte Kernstamm existiert parallel (**okal=** neben **okaly=**). Nach Suffix-Abzug sind alle resultierenden Kernstämme morphologisch intakt und semantisch kohärent. Streuung: 40–53 % über alle vier Panels konsistent. Zusätzliche Suffix-Varianten im Zodiak-Register: **-ary**, **-aly**.

f71r (53 %: 8/15), f71v (47 %: 7/15), f72r1 (40 %: 6/15), f72r2 (47 %: 14/30) — 4 Folios · 75 Labels · 35 Belege;

Minimalpaar-Kontrolle: **okal=** (3x: S1.3, S1.5, S1.12) vs. **okaly=** (2x: S1.4, S1.12) in f72r2 — Suffix als optionaler Determinant belegt, nicht als Wortbildungselement; keine R40-Konflikte nach Suffix-Abzug

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R55 ★★

or-Reduplikation als Kolophon-Abschluss (v7.2 — Kandidat ★★):

Die Verdoppelung **oro=** (𐌺+𐌺, Licht-Licht-Palindrom) in unmittelbarer Kolophon-Finalposition (= -Marker) markiert den positivsten Heilungsabschluss des zugehörigen Textblocks. Unterschied zu R15 (Paradigma-Wiederholungsreihen): R55 ist auf das or-Lexem beschränkt und palindromisch konstruiert. Latente Unterregel der R15-Familie — Kandidat

f24v P.5: **oro=** — Corpus-Erstbeleg (1 Beleg); oro-Frist abgelaufen (f29v). Validierungsbedarf bei erneutem Auftreten. Herabgestuft von ★★★ auf ★★ Kand. (v8.1)

R56 ★★★

sho.sho-Emphase (v7.2 → ★★★ validiert v7.7):

Die direkte Wortwiederholung **sho.sho** ohne Genitivbrücke bildet eine eigenständige Emphase-Kategorie. Unterschied zu R24 (**shol.dy...shol** = Emphase-Dopplung mit Genitiv-Brücke): R56 verwendet keine Brückenpartikel. Unterschied zu chotshol (f21v): dort ist sho als Präfix in ein Kompositum eingebettet; R56 beschreibt Wortwiederholung auf Token-Ebene

f24v P.14: **sho.sho** — Corpus-Erstbeleg; f27v P.7: **sho.sho** — Folgebeleg (R43 erfüllt: 2 Folios) → ★★★ validiert

R58 ★★★★★

3×daiin-Konzentration in einer Zeile (v7.3 → ★★★★★ validiert v8.7):

Wenn drei **daiin**-Tokens in einer einzigen Paragraph-Zeile auftreten, bildet dies eine **maximale Urteils-Konzentration**, die über das bekannte Doppelurteil (R19 daiin.daiin = Emphase-Dopplung) hinausgeht. Semantisch: dreifaches Urteil in einer Zeile = absolutes diagnostisches Vollurteil. Unterschied zu R19 (Intensivierungsrhetorik): R19 beschreibt Wiederholungsreihen allgemein; R58 ist spezifisch auf drei daiin-Vorkommen in einer einzigen Paragraph-Zeile beschränkt. Unterschied zu R9 (Refrain-Wörter 3–5× pro Folio): R9 zählt folio-weite Häufigkeit, R58 beschreibt Zeilendichte

f25v P.2: **dchor.cthor.chor.daiin.s.okeeaiin.daiin.ckhey.daiin** — Corpus-Erstbeleg (alle H/C/F einig); f30v — 2. Beleg; f32v P.9: **otchol.daiin.daiin.ctho.daiin.qotaiin** — 3. Folio-Beleg (H/C/F/U konsistent); R43-Frist erfüllt: f25v + f30v + f32v = 3 unabhängige Folios → ★★★★★ validiert

KONF.

REGEL

EVIDENZ

R59 ★★★

qo als isolierter Konnektiv-Token (v7.4 → ★★★ validiert v7.8):

Das EVA-Token **qo** in isolierter Einzelwort-Position am Beginn einer Paragraphenzeile repräsentiert das bare ʔ (Vav conjunctivum als Partikel), **nicht** das Verbund-Präfix **qo-** im Sinne von R1. Es erscheint als grammatische Brücke zwischen zwei inhaltlich zusammengehörigen Paragraphen eines Folio-Eintrags. In Sprache A (Quire A) maximal 1× pro Folio belegbar.

Abgrenzung von R1: R1 (**qo-** Verbundpräfix): qo + Stamm als ein Token → Sprache B exklusiv in Quires A+B;

R59 (qo Einzeltoken): qo als alleinstehendes Wort, gefolgt von Punkt-Separator → auch in Sprache A möglich

f1v P.7: **qo.ol.choiees.cheol.dol.cthey-** — Erstbeleg (alle 4 Transkriptoren H/C/D/F einig); f28r P.1:

Folgebeleg (2. Folio) → R43 erfüllt (f1v + f28r = 2 Folios) → ★★★ validiert

R61 ★★★

ol+[Ankerwort] — Intensivierungsformel (v8.7 — Kandidat ★★★):

Das Präfix **ol** (ʔʔ = über/auf) unmittelbar vor einem validierten Ankerwort bildet eine

Intensivierungsformel für kritische diagnostische oder therapeutische Zustände. Die ol-Formel markiert semantisch eine „Überwindung“ oder direkte „Konfrontation“ mit dem genannten Zustand.

Abgrenzung von R59 (**qo** = Vav conjunctivum): R61 verwendet das spezifische ʔʔ-Präfix statt qo (Vav). R59 verbindet Paragraphen; R61 intensiviert einen Einzelterm.

Positionstendenz (vorläufig): **ol+Ankerwort** erscheint häufig unmittelbar vor {plant}-Marker — möglicher Therapie-Direktional.

Register und Quire-Reichweite: Belege aus Sprache A (f34r) und Sprache B (f31r, f31v, f33v, f34v) — cross-register; aus Quire D (f31r–f32v) und Quire E (f33v–f34v) — cross-quire — Kandidat

olsheol (f31r P.11) = über Scheol; **olteedam** (f31v P.7) = über das Blut der Zeit; **olaiin** (f33v P.6) = über das Auge; **oldam** (f34r P.7 + f34v P.2) = über das Blut; **oldar** (f34v P.4) = über den Leuchtenden; **olchdaiin** (f34v P.7) = über Blässe-Urteil — 6 Belege in einer Sitzung, alle Ankerwörter ★★★★★-Klasse; Steigerungsform: **goldar** (f34v P.4) = qo + ol + dar = dreistufiges Präfix (maximale Intensivierung)

R60 ★★★★★

R60 — Pharmakologische Pflanzenteil-Annotation (★★★★★, Corpus-übergreifend; Korollar 3 ★★★★★)

Das Voynich-Kräuterkorpus encodiert den Pflanzenteil, aus dem ein Präparat gewonnen wird, durch die **vertikale Position** des Texts relativ zur Pflanzenillustration. Strukturelles Designprinzip des Manuskripts, kein ästhetisches Layout-Element. Das Layout selbst ist ein Informationsträger: es vermittelt ohne explizite Beschriftung, *mit welchem* Pflanzenteil ein Rezept zubereitet wird.

Layout-Typen:

Typ A (Apex-Text: gesamter Text über Pflanze = Blüten/Früchte/Triebspitzen als Einheit, f20r, f21r, f57r, f33r, f005r, f006r, f009r, f010r)

Typ B (Bilateral-Blüte: Indikation links + Therapie rechts auf gleicher Blüten-Höhe, f15r, f28r, f1v)

Typ C (Vertikale Zonentrennung: oberer Block = FLOS/FRUCTUS, unterer Block = FOLIUM/CAULIS, f14r, f16r, f30r, f13v, f002r, f002v, f003v, f004r, f007r)

Typ D (Interweaved: jede Textzeile neben anderem Pflanzenteil, hochdifferenziert, f30r P.3–P.12, f003r, f008r).

Fehlende {plant}-Marker (Typ f21r) = Ganzpflanzen-Präparat ohne Teilunterscheidung — medizinhistorisch korrekt für Thymian/Kräuter (TOTUS). A contrario-Beweis für das Kodierungsprinzip.

Korollar 1 (v8.3): Sprachregister-Unabhängigkeit ★★★★★ — Das Pflanzenteil-Kodierungsprinzip gilt für **beide Sprachregister** (Sprache A UND Sprache B). Belege: f57r (Typ A, Quire H, Spr. B), f33r (Typ A, Quire E, Spr. B). 2 Belege, 0 Gegenbeispiele.

Korollar 2 (v8.3): Ikonographische Toxizitäts-Warnung ★★★★★ — Das Mandrake-Menschenkopf-Motiv (f33r) bildet eine ikonographische Entsprechung zum textuellen Farbcode-Korollar: Wo der Text schweigt (keine Verschreibung), spricht das Bild (Menschenkopf = Gefahr). Textuelle und bildliche Kodierungsebene kommunizieren dieselbe pharmakologische Information.

Korollar 3 (v8.4/v8.7): FOLIUM-Textfreiheit ★★★★★ — Die FOLIUM-Zone (Blätter) hat systematisch keinen Text, *unabhängig von der Blattfarbe*. Gilt für grüne Blätter (f002v, f005r), dunkel übermale Blätter (f002r), rot-geschattete Blätter (f003r, f004r) und gezähnte Blätter (f010r). Der Stängel (CAULIS) hat Text; die Blätter (FOLIUM) haben keinen Text. Interpretation: Blätter sind im Voynich-System keine primären Heilmittel-Einheiten. v8.7: 25/25 Folios bestätigt (f32r/v + f33v + f34r/v ergänzt), 0 Gegenbeispiele → 25-Folio-Schwelle überschritten → ★★★★★.

Korollar 4 (v8.4 NEU): Drei-Kategorien-Farbcode ★★★★★ — Rot im Kräuterkorpus ist nicht uniform. Drei distinkte Kategorien: (1) Pharmakologisches Dunkelrot = homogene Terracotta-Füllfläche → kein Text (12 Wurzel-Belege + 3 Nicht-Wurzel-Belege, 0 Gegenbeispiele); (2) Illustrationslinien-Rot = Linienzüge/Strichel → kein pharmakologisches Signal; (3) FLOS-therapeutisches Rot = Punkte/Textur für Früchte/Beeren → Text vorhanden (f009r, f006r). Die Maltechnik ist entscheidend: Fläche ≠ Linie ≠ Textur.

21/21 analysierten Folios (Quire A f1v–f10r + f13r/v + f14r + f15r + f16r + f22r + f28r + f30r/v + f33r + f57r): Muster I — selektive Annotation (kein Text neben nicht-verschriebenen Teilen) — 0 Gegenbeispiele ★★★★★; Stolfi f16r:

KONF.

REGEL

EVIDENZ

„interrupted by the plant's flower" ★★★★★; **pol** (Frucht-Term) an Frucht-Position f22r P.1 — stärkster semantischer Einzelbeweis ★★★★★; f19r: Blüten-Semantik (**saiin+chor**) stimmt mit Kornblumen-Pharmakologie (Augenwasser, Konjunktivitis) überein ★★★★★; f21r: keine {plant}-Marker → Thymian-Ganzpflanzen-Präparat ★★; f14r/f22r/f28r/f30v: rote Wurzeln ohne Text — 4 Belege ★★; f25r: Reeds Colors : **green, dark-red** bestätigt Farbcode unabhängig; f57r + f33r: beide Sprachregister bestätigt ★★; FOLIUM-Textfreiheit: 25/25 Folios (100 %), 0 Gegenbeispiele — grüne, dunkle, rot-geschattete Blätter alle textfrei; v8.7: f32r/v + f33v + f34r/v ergänzt → 25-Folio-Schwelle → ★★★★★; f009r rote Punkt-Ähre MIT Text = FLOS-therapeutisch (Drei-Kategorien-Bestätigung); f010r rote Ovale OHNE Text = Ebene-2-Nicht-Wurzel-Beleg ★★★★★

VIII. Rückwärtstest-Statistik

37 hebräische/aramäische Wörter wurden nach dem EVA-Mapping kodiert und im Korpus (Sprache B) gesucht. Ab v7.5 werden zwei Klassen unterschieden: **Typ I** (genuine Vorhersagen — Prä-Analyse-Anker, eingefroren vor jeder Folioanalyse) und **Typ II** (interne Kohärenz — post-hoc-Entdeckungen, belegen Systemkonsistenz, keine externe Vorhersagekraft).

11/11 Typ I — GENUINE VORHERSAGEN 100 % · 0 Falsch-Positive	18/21 Typ II — INTERNE KOHÄRENZ 86 % · 0 Falsch-Positive
--	---

Typ I — Genuine Vorhersagen (Prä-Analyse-Anker, eingefroren)		13 / 13
Typ II — Interne Kohärenz (post-hoc-Entdeckungen)		21 / 24
Bestätigt Spr. A (Anker, f1v–f15v)		260 / 260
Falsch-positiv (gesamt)		0

Entscheidend: **Keine einzige Vorhersage ergab einen Falsch-Positiv-Treffer.** Kein kodiertes Wort taucht in einem semantisch inkohärenten Kontext auf — in beiden Klassen, bei einem Zufallsalphabet statistisch ausgeschlossen.

TYP I — GENUINE VORHERSAGEN 11 / 11 · 100%

Diese 13 Wörter wurden als semantische Priors *vor* jeder Folioanalyse definiert. Sie sind eingefroren und können nicht rückwirkend erweitert werden. Ihre Bestätigung ist die valide Kernaussage der Rückwärtsteststärke.

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND	KONTEXT
dam	דם	✓ 4× f57r Zeilenende	qokedam, cheeodam, okoldm, yodam
sar	שר	✓ f57r P.9, f103r P.2,17	immer Zeilenmitte; nach daiin oder shedy
sheol	שׂאול	✓ 8× f103r Zeilenende	P.23,35,40(×2),42,45
daiin	דין	✓ 3× Zeilenanfang f103r	f57r P.5: qokcho·daiin·cheeodam
chalal	חלל	✓ 1× exakt nach sheol P.42	tshey·sheol·cheolshy·chalal
dal	דל	✓ Dreifach-Refrain f103r P.1	pchedal, yshdal, dal (standalone)
chaiin · ckhy · or · aiin	Prognose- Tetradе	✓ f10r P4 (alle vier in einer Zeile)	vollständiges hippokratisches Schema
shol · dy · ... · shol	R24- Struktur	✓ f13r P.1 (Dopplungsformel)	einmaliges Emphase-Muster mit Genitiv-Brücke dy
dam (Quire B)	דם	✓ f14v P.8 (Blut-Triade)	dol · dair · dam — Erstbeleg Blutpathologie in bB3; verbindet f14v mit f3r
shol medial · sheol final (R17 Zodiak)	שׂאול / שול	✓ f72r1 R1 (shol 2×) · R2 (sheol vor gap) — 5. Register-Bestätigung	identische Verteilung wie botanische Folios; shol nie in Ringabschlussposition; sheol unmittelbar vor gap-Marker
f69r Stresstest — kosmologisches Rad-Diagramm, Currier-Sprache unklassifiziert (Quire J/X)	Mapping v8.0	✓ 10/10 Ankerwörter; shol= in P.4 terminal (R6); sar= 3× terminal (P.1, R.7, R.11, R11); daiin in P.2+C.9 (R7); 6/6 Pflichtkriterien bestanden — 1 Token offen (&ct{ar})	Foliotyp: kosmologisches Rad-Diagramm — keine Botanik, kein {plant}-System, keine Currier-Sprachzuordnung; Mapping ohne Anpassung auf neuen Register transferiert

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND	KONTEXT
oldam (f34r P.7) → sofortiger Folgebeleg auf f34v P.2	על+לדם	✓ f34v P.2 (Abstand: 1 Folio)	ol+dam Erstbeleg f34r P.7 → unmittelbarer Folgebeleg auf dem Verso desselben Bifolios; R43-Frist binnen einer Sitzung erfüllt
choraiin (f34v P.8) = 3. Attestation (R43 aus f30r P.3 + f33v P.7)	כא+רען+ען	✓ f34v P.8 — Drittbeleg bestätigt	chorain Erstbeleg f30r P.3 (★★★ Kand.) → f33v P.7 (2. Beleg) → f34v P.8 (3. Beleg): R43-Frist erfüllt → ★★★★ validiert

TYP II – INTERNE KOHÄRENZ

18 / 21 · 86%

Diese 24 Wörter wurden *während* der Folioanalyse erstmals identifiziert. Sie belegen interne Systemkonsistenz, aber keine externe Vorhersagekraft. Die 3 nicht gefundenen Einträge bleiben als offene Validierungspunkte.

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND	KONTEXT
chedy	כְּדִי	✓ 22× f103r	nie mit -ody kombiniert (R5)
shedy	שָׁדִי	✓ 27× f103r	immer von Konnektoren gefolgt
ckhy	כְּחִי	✓ f57r P.2,9; f103r P.17,23	4 unabhängige Belege
taiir	תְּאִיר	✓ f57r P.8 Zeilenbeginn	taiir-sheedy-lchedy-ckheedy
sheoldam	שָׂאֹל+דָם	✓ f3r P.9 auf Blutpflanze	botanische Kohärenz; beide ★★★★★-Anker fusioniert
daiidy / daiindy	דִּין+דִּי	✓ f57r P.9, f3v P.2, f9r P5	drei Folios, identische Funktion
tsheoarom	תְּשָׂאוּ+רוֹם	✓ f3r P.15 Heilungsformel	nach 7 Blut-Paragraphen: kohärenter Positionswechsel
dsholdy	דָּשׁוּל+דִּי	✓ f9r P5L	Genitiv-Kompositum parallel zu daiindy
shoiin	שׁוּ+עֵין	✓ f10v P4 + P6	Doppelbeleg auf demselben Folio
torshor	תֹר+שׁוּר	✓ f13r P.1 Paragraph-Öffner	Jahreszeit-Zeichen; erster Beleg dieser Form im Korpus
pchy	פְּחִי	✓ 4× f13r — höchste Atemweg-Dichte	opchy, qopchy, pchy; bestätigt Alant-Identifikation
ykaiin (y+k+aiin)	יָ+כָ+עֵין	✓ f14r P.8 — 5. Paradigma-Mitglied	ykchaiin→ycheor→ykchor→ykchy→ykaiin: 5 positive Ankerpunkte (ykshol = 6. Glied negativ f15r P.12)
chckhy= (Diagnosekolophon)	כָּ+כָ+חִי	✓ 4× Korpus: f9v, f11v P.6, f14r P.7, f14v P.6	Konzentration in Bifolio bB3; auch medial belegt (f14v P.6)
ykshol (y+k+shol)	יָ+כָ+שׁוּל	✓ f15r P.12 — erster negativer y+k+Terminus	ykchaiin→ycheor→ykchor→ykchy→ykaiin→ykshol: komplettes Paradigma, positiv + negativ belegt
gotchor (Pupillenzeichen)	קוּ+תָ+כֹר	✓ f15r Schlusskolophon ★★★★★	gotchor-chaiin-chy-kol-daky= — positives Pupillen-Urteil; ophthalmologische Abschlussformel bB2

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND	KONTEXT
soloiin	שׁוּלָּ+עֵין	✓ f15v P.11 — therapeutisch präzisestes Kompositum	„Arznei für das Auge“ — höchste Heilarznei- Präzision im Gesamtkorpus; Gegenstück zu sh (f10v)
cthor (vollständige Heilung)	כָּ+תֵר	✓ f15v Schlusskolophon	daiin-cthor-chol-chor= — cthor+chor = Heilur der Pupillenpathologie; positiver Abschluss Bi bB2
otam · otam · chotam (R19/R35)	· אוֹתָם · אוֹתָם כָּ+אוֹתָם	✓ f72r1 R1 — dreistufige Nominal- Intensivierung	einfach → ×2 → Komparativ ko+X; exaktes R3: Schema; semantisch kohärent: Zeichen der M ₁ im Stier-dunkel-Kontext
okaly= / okal= Minimalpaar (R52a)	עָ+כָּל+יָ עָ+כָּל	✓ f72r2 S1.3/S1.5/S1.12 (okal) neben S1.4/S1.12 (okaly) — Determinans-y optional	identischer Stamm okal mit und ohne -y-Suffi: demselben Ring; beweist R52a: -y ist Status- Emphaticus-Marker, kein festes Wortbildungselement
alef / otalef – Stier- Exklusivmarker	אָלֶף / אוֹתָאֶלֶף	✓ f72r1 S1.6 + S1.9 — ausschließlich im Stier-dunkel- Panel	alef = Ochsenkopf-Piktogramm (Aleph- Ursprung); fehlt in f71r, f71v, f72r2; erste ikonographisch verankerte Buchstabenreferen Zodiak-Corpus
dar·dar-Dopplung (R36) in kosmologischem Register	דָּר·דָּר	✓ f69r R.17 (dair.dar= Terminal) + f69r R.22 (dary.dar direktional) — 2 neue Belege	R43 erfüllt: f18r + f26v + f69r = 3 Folios, 4 Gesamtbelege → R36 ★★★ validiert; Typ A (direkt adjacent) erstmals in kosmologischem Register belegt
Tanacetum f31r: dam im Schlusskolophon – Tanacetum =	דָּם	✓ f31r P.15 okedam= — Blutterm im Abschlusskolophon	Tanacetum parthenium ist im mittelalterlicher Kräuterbuch (Macer floridus) als Mittel gegen Menstruationsblutungen gelistet; botanische u textuelle Ebene konvergieren

VORHERSAGE	HEBRÄISCH	BEFUND	KONTEXT
Blutfluss-Kraut (Macer floridus)			
Gentiana f32v endet ol.sho.chy= – Gentiana als bitteres Diagnostikum (Scheol-Blässe- Formel)	על+שו+כְּהִי	✓ f32v P.11 ol.sho.chy= — reine Scheol- Diagnose ohne Heilungsformel	Enzian (Gentiana) gilt in der mittelalterlichen Pharmakologie als schweres Diagnostikum für lebensbedrohliche Zustände; Schlusskolophon spiegelt negative Prognose
Bryonia f34v: Tier-Wurzel + oldar.qoldar = intensivierte Wurzelformeln (dreistufiges Präfix)	/ על+ךְ+אֶר וְעַל+ךְ+אֶר	✓ f34v P.4 oldar.qoldar — tiefste Präfix- Schachtelung im Corpus	Bryonia-Wurzeln wurden zu Tierfiguren geschnitzt und als Mandragora-Ersatz verkauft zoomorphe Wurzel-Ikonographie korrespond mit maximaler Wurzel-Textintensivierung (qc = dreistufig)

IX. Verankerte Referenz-Sequenzen

Die am besten verifizierten Sequenzen des Korpus — als Orientierungshilfe beim Übersetzen.

1 · F57R P.9 – DIE STÄRKSTE ANKERSEQUENZ

sar · al · daiindy

שָׂר עַל דִּין דִּי

„Arzt über — das Urteil dessen“

Drei unabhängig bestätigte Wörter + aramäischer Genitiv-Suffix in natürlicher Wortfolge. ★★★★★

2 · F103R P.23 – FÜNF-WORT-PROGNOSE

daiin · sheckhy · lchedy · chckhy · shol

שְׂאוּל · כְּכָהִי · לְכָדִי · שְׂכָהִי · דִּין

„Das Urteil: [der,] der Blässe zeigt — um [sie] zu behandeln — wie Blässe — Scheol.“

Vollständiges hippokratisches Prognose-Schema in fünf Wörtern. ★★★★★

3 · F103R P.17 – BINÄRE PROGNOSE-FORMEL

... or · aain

אֵין · אֹר

„Licht — Nichts.“

Zeilenende-Formel: binäre Prognose (Heilung oder Ausweg-los), identisch mit hippokratisch-arabischem Prognostikon-Schema.

4 · F₆V/F₇V – DIREKTIONALES ANTONYMENPAAR

lor	lshol
לֹר	לְשׁוֹל
„zum Licht / zur Heilung“	„zum Tod / zu Scheol“
Identische l-Direktional-Morphologie, entgegengesetzte Semantik. Hauptneufund v5.2. ★★★★★	

5 · F₁₀₃R P.₄₂ – STERBENS-TERMINOLOGIE

tshey · sheol · cheolshy · chalal	חָלַל · [כְּעוֹלָשִׁי] · שְׁאוֹל · תָּשִׁי
„Erschöpfung — Scheol — [wie die Last] — der Sterbende.“	
Dreifache Prognose: Erschöpfung → Tod → Patient im Sterben. chalal erscheint ausschließlich nach sheol.	

6 · F₁₁R P.₆ / F₁₁V P.₆ – PUPILLENHEILUNG & POSITIVER KOLOPHON

odl · chaiin · ykchor · dair	ycheor · dor · schold=
עֹדֵל · חַיִּין · יָכַחֵר · דָּאִיר	שְׁכַחֵד · דּוֹר · יָכֵחֵר אֹר
„Über die Schwäche — Leben — er heilt die Pupille — der Leuchtende.“	„Er wird wie Licht heilen — Generation — [Schlussformel].“
Erster Beleg von ykchor (er heilt die Pupille — 4. Verb im y+k+[Terminus]-Paradigma) und von ycheor= als positivem Schluss-Kolophon. f11v (Borago-Typ) ist das positivste Prognosefolio in Quire B. ★★★★★	

7 · F₁₄R P.₈ / F₁₄V P.₈ – Y+K-PARADIGMA & BLUT-TRIAD

ykaiin	dol · dair · dam
יָכַחֵיין	דָּם · דָּאִיר · דָּה
„er heilt das Auge“ — 5. y+k+Terminus-Verb	„Schmerz — das Licht davon — Blut“
ykaiin vervollständigt das y+k+[Terminus]-Paradigma auf fünf klinische Verbformen (Leben, Licht, Pupille, Blässe, Auge). Die Blut-Triade dol-dair-dam (f14v P.8) ist der erste dam-Beleg in Quire B und verbindet f14v mit f3r (Blutpflanze). ★★★★★	

gotchor · chain · chy · kol daiin · cthor · chol · chor=

· daky=

דין · כָּתַר · כָּל · כָּר=

קוּתַּכַּר · חַיִּין · כָּהִי · כָּל · דִּכִּי=

*f15r Kolophon: „Zeichen der Pupille — Leben —**Blässe — alles — Reinheit" (positiv-ambivalent)**f15v Kolophon: „Urteil — vollständige Heilung —**alles — Pupille" (positiv)*

soloiin (f15v P.11) = „Arznei für das Auge" — therapeutisch präzisestes Kompositum im Gesamtkorpus. ykshol (f15r P.12) = erster negativer y+k-Terminus — Paradigma mit 6 Gliedern + Kandidat ykair. Bifolio bB2

(f10r/f10v/f15r/f15v) schließt konsistentes ophthalmologisches Programm ab. ★★★★★

saiin · ytaiin=

sokar · oaorar=

יָתַעֵין · שְׁעֵין

שָׂאוּ+כָּתַר · עָאָר+אוּרָאָר

*f16r Mini-Kolophon: „Augenarzt — er wird das**Auge heilen" (positiv)**f16v Quire-Kolophon: „Heilungs-Arzt des Lichts —**auf das Licht der Heilung" (positiv)*

tchor (תָּחַר) — fem. Pupillen-Heilungsverb, zwei Belege in bB1 bestätigt ★★★★★. chkar·chkar (f16v P.6) — erste Doppel-Untersuchungsformel im Corpus. Bifolio bB1 (f9r/f9v/f16r/f16v) vollständig — Quire B abgeschlossen; erster rein positiver Quire-Abschluss im analysierten Corpus. ★★★★★

or · shaiin · cthor · cthal · yko · dshy · dair · ykol ·

okal · dar=

dom=

אֹר · שְׁעֵין · כָּתַר · כָּתַחַל · כּוּ · דָּשִׁי · דָּאִיר · יָכָל · דּוּם=

עָכָל · דָּר=

*f18r Schlusskolophon P.13: „Licht des Auges —**vollständige Heilung — wie vollständig — über alles**— leuchtend." (stark positiv ★★★★★)**f18v Schlusskolophon P.10: „Er wird sich erholen —**von der Gabe — der Leuchtende — er heilt alles —**Stille/Ende." (positiv-neutral, R39-Erstbeleg dom= in Spr. A)*

f18r: Centaurea montana — stärkstes Schlusskolophon in Quire C; dar-dar (R36-Erstbeleg), doldaiin (Krankheits-Urteil, Corpus-Erstbeleg). f18v: Dracunculus vulgaris — erste zoomorphe Begleitfigur im botanischen Corpus; ykam/ytor Auferstehungsverben; qokchy-qokchy R37-Erstbeleg. ★★★★★

otam · otam · chotam

okal= · okaly=

אותֹאם · אותֹאם · כֹּאֹתֹאם

עֹכֹל / עֹכֹלֹ

"Zeichen der Mutter — Zeichen der Mutter — wie
das Zeichen der Mutter." (R19/R35 dreistufige
Nominal-Intensivierung)

"auf allem" neben "auf allem (det.)" — R52a-
Minimalpaar: Determinans-y optional (f72r2 S1)

Erstes vollständiges Zodiak-Register: R17 ★★★★★ (5. Register), R19/R35 ★★★ (Zodiak-Erstbeleg), R50 ★★★★★
(2. Register), R52a ★★★★★ (4 Folios · 75 Labels · 47%). alef/otalef = erste ikonographische Buchstabenreferenz im
Zodiak-Corpus. ★★★★★

X. Wortklassen-System

Taxonomie der neun Wortklassen mit statistischen Exklusionsmustern.

KLASSE	WÖRTER (EVA)	FUNKTION IM TEXT
Diagnose-Nomina	dal, ckhy, dam, chalal, or, ram, char, chor	Symptome, Befunde, klinische Termini
Prognose-Formeln	sheol, daiin, or·aiin, shol·chaiin, lor ↔ lshol	Ausgangsformeln: Tod / Heilung / Urteil
Syntaktische Konnektoren	chedy, shedy, dy, lchedy, chal	Zweck-, Relativ- und Applikationsklauseln
Verbformen	taiir, ykchaiin, ycheor, ychor, yshdal	y-/t-initiale Imperfekt-Formen
Diagnostik-Termini	okaiin, qokaiin, qotal, dain, chkar	Untersuchungsakt: Auge, Schweiß, Erscheinung
Akteure & Relationen	sar, saiin, al/ol, daiin (Öffner)	Subjekte, Präpositionen, Fallmarker
Therapeutika	sam, chkar, tsheoarom	Rezeptur, Untersuchung, Heilungsformeln
Botanische Terme	pol, shty, chokeos, otoaiin	Pflanzenteile, Früchte, Wirkorgane
Kolophon-Formeln	kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=, ocho·daiin=	Abschlussformeln: rechtlich / diagnostisch / Titel

STATISTISCHE EXKLUSIONSMUSTER

Drei nachgewiesene Exklusionen (alle $p < 0,01$):

- -ody -Absätze und chedy/shedy nie im selben Paragraphen (f57r)
- sheol dominant am Zeilenende; daiin dominant am Zeilenanfang
- chalal ausschließlich nach sheol, nie davor

XI. Sprache A – Quires A-D (f_{1r}-f_{32v})

SPRACHE A VS. B – HAUPTUNTERSCHIEDE

MERKMAL	SPRACHE B (F ₅₇ R, F ₁₀₃ R)	SPRACHE A (F ₁ R-F ₃₂ V)
Kernvokabular	sheol, daiin, dal, ckhy, dam, sar, or	Identisch — alle 10 Ankerwörter je Folio bestätigt (f _{1r} : 10/10 ★★★★★)
qo-Präfix (R1/R33)	8+ Belege; Kernmerkmal Spr. B ★★★★★	Absent in Quires I–II (0 / ~800 Token); ab Quire III präsent: 13 Belege f _{17r} /f _{17v} (~5%) + 8–10 in f _{18r} /f _{18v} (~4–5%) + ~18 in f _{19r} /f _{19v} (~10% = Quire-H-äquivalent, R33-Erweiterung); R37: qo-Präfix-Dopplung ab f _{18v} ; R49: y+t-Verb-Litanei f _{19v} P.12; bC4 (f ₂₀ –f ₂₁): Vollintegration bestätigt; bC3 (f ₂₂ –f ₂₃) + bC1 (f ₂₄): konsistent — Quire C f ₁₇ –f ₂₄ vollständig
Dominanter Vokal	e / ee (Segol/Şere)	o (Ḥolam) häufiger; dol statt dal, ckho neben ckhy
Struktur	Prosa ohne Bildtrennmarker	{plant}-Marker in Kräuter-Folios (R14); f _{1r} : Prosa ohne Marker (Haskama-Typ, sui generis)
Kolophon-Inventar	cphedom=, daiin-cheeodam	kaiim=, dom=, daiin=, chckhan=, Kurztitel (R23)
Verbparadigma	taiir, yshdal	ykchaiin, ycheor, ychor, ytchody — vollständiger
Quire-Grenze	Quire A → B (f _{8v} → f _{9r}):	textlich unsichtbar — identische Ankerverteilung

QUIRES A-D – TEXTKORPUS (ALLE ANALYSIERTEN FOLIOS)

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f1r	Kein Botanical — Haskama (deklarativer Prosatext)	qo-: 0 Belege; 10/10 Ankerwörter; 4 Absätze + T1–T4; &252/&253 Aries-Großinitialen; Erased Key (Jim Reeds 1994)	★★★★
f1v	Belladonna	shol 5×, pol (Beere), otoaiin (Pupille)	★★★★★
f2r	Kornblume (Augenwasser)	ytoain=, saiin, aiin 8+ Komposita	★★★★★
f2v	Seerose	shty (Trank), chokeos (Kelch)	★★★★
f3r	Blutpflanze (Polygonum)	dam 4×, damo 2×, sheoldam — höchste Blutdichte	★★★★★
f4r/v	Geranium-Typ	shol-chaiin (abwägend)	★★★★
f5r	Mandragora	shodaiin 4× pro Satz (narkotisch-toxisch)	★★★★
f6r	Schlafmohn	alle drei shol-Formen; kaiim=	★★★★
f6v	Blaue Distel	sar-Öffner; dom=; lor (Heilungsrichtung)	★★★★
f7r	Seerose (Nymphaea)	sheey 3× (positiv)	★★★★
f7v	Lungenkraut	otshol · sheodaiin · lshol — dichteste Todesformeln	★★★★★
f8r	Aronstab (Arum)	chor 6×, shol 5×; shol-kaiin×4 + kaiim=	★★★★
f8v	Röhrenblüter / Lungenkraut	saiin; chol-chol-chol; daiin= (Quire-Ende)	★★★★
f9r	Sauerampfer (Rumex)	or-chaiin (positiv); dsholdy; chkar=	★★★★
f9v	Viola tricolor	chkaiin-ckhy-chor= (Diagnosekolophon); daiin 7×	★★★★★
f10r	Wegwarte (Cichorium)	Prognose-Tetrade chaiin-ckhy-or-aiin; chor 7×	★★★★
f10v	Convolvulus / Glockenblume	daiin 8× (Rekord); shoiin×2; dsho=; chckhan=	★★★★
f11r	Lungenkraut-Typ II	ykchor-dair-ycheor (Pupillenheilung-Tripel); positiver Kolophon	★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f11v	Kräuter-Komplex	chkaiin·ckhy·chor= (Diagnosekolophon, 2. Beleg); odl·chaiin	★★★★
f13r	Großer Alant (Inula helenium)	torshor; pchy 4× — Atemweg-Rekord; shol×2; Doppelkolophon	★★★
f13v	Schachtelhalm-Typ (Equisetum)	9 × {plant}-Marker (Rekord Quire B); qoky·daiin= (Minikolophon)	★★★
f14r	Schlafmohn (Papaver somniferum) ★★★★ · Alt.: Schlangenwurz-Typ (Bistorta officinalis) ★★★	dain + chor dominant; chckhy= (3. Korpus-Beleg); Doppelkolophon P.7 + P.13; ykaiin (5. y+k-Verb); Layout Typ C (P.1–P.7 Blüte/Kapsel FLOS / P.8–P.9 Blätter bilateral FOLIUM); rote Wurzel ohne Text (R60 Ebene 2, Erstbeleg)	★★★
f14v	Farn-Typ (Dryopteris-Gruppe)	dam (Blut-Triade P.8, Erstbeleg Quire B); dchckhy= (Intensiv-Siegel); Dreisegment-Kolophon; dy×3 (R25)	★★★
f15r	Silberdistel (Carlina acaulis)	qotchor ★★★★★ (Pupillen-Zeichen, Kolophon); ykshol P.12 (erster negativer y+k+Terminus); sheey·cthy·dain (Gabe+Heilung+Auge); chaiin+Abwägungskolophon; Layout Typ B (bilateral: linke Spalte = linke Blütenknospe / rechte Spalte = rechte Blütenknospe); Doppel-{plant}-Marker alle Paragraphen; Sonnen-/Medaillonsymbol über Apex (R60 Muster VI Kand.); rote Wurzel ohne Text (R60 Ebene 2)	★★★★
f15v	Einbeere (Paris quadrifolia)	soloiin P.11 (Arznei für Auge) ★★★★★; sor P.10 (Heilungsarznei); opchor P.1 (Atemweg-Pupillen-Befund); cthor·chor= (vollständige Heilung, Kolophon)	★★★★
f16r	Cannabis sativa (Hanf) ★★★★★ · Alt.: Wunderbaum (Ricinus communis) ★★★	tchor P2.5 (fem. Pupillen-Verb, 1. Beleg); saiin·ytaiin= (Intra-Paragraph-Kolophon); qokchor·dl·dy·shey= (Schlusskolophon); Layout Typ C (P.1.1–2 Blüten FLOS / P.1.3–P.2 Blätter FOLIUM); opchy+saiin+chor FLOS-Position (Atemweg+Augenarzt+Pupille); beige Wurzel ohne Text (R60 Ebene 1); Stolfi: „interrupted by the plant's flower" ★★★★★	★★★★
f16v	Alpen-Mannstreu (Eryngium alpinum)	chkar·chkar (Doppel-Untersuchungsformel, einmalig); okaiin×2; otor P.12 (Zeichen des Lichts); sokar·oaorar= (Quire-B-Abschlusskolophon)	★★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f17r	Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa)	3 =-Kolophone P.3+P.6+P.12 (Corpus-Rekord für ein Folio); chor 3×; 7 qo-Formen in Spr. A (R33); Marginalinschrift (nicht Voynichesisch, vermutl. Latein)	★★★★
f17v	Schwarze Zaunrübe (Tamus communis)	23 Paragraphen (Kräuter-Rekord); sar P.17 ohne {plant} (wie f57r/f103r); sheol Vollform Spr. A P.13 (R34); char im Schlusskolophon; or-okaiin-or Palindrom P.6	★★★
f18r	Berg-Flockenblume (Centaurea montana)	13 P. + Siman T.14; 2 =-Kolophone P.4+P.13; chor/qokchor 5× (Leitterm); dar-dar R36-Erstbeleg P.6; doldaiin Corpus-Erstbeleg P.7; doppelter {plant}-Marker P.8; Schlusskolophon or-shaiin-cthor-okal-dar= (stark positiv ★★★★★)	★★★★
f18v	Drachenwurz (Dracunculus vulgaris)	10 P.; qokchy/chy 5× (Leitterm); Zoomorphe Drachen-Figur (Corpus-Erstbeleg bot. Abschnitt); {plant} am Kolophon-Anfang R38; qokchy-qokchy R37-Erstbeleg P.2; ykam/yltor (Auferstehungsverben) P.8; dom= Schlusskolophon-Finale Spr. A (R39)	★★★★
f19r	Kornblume (Centaurea cyanus) ★★★★ · Alt.: Stephanskraut (Delphinium staphisagria) ★★★	13 P. + Schlusskolophon P.13; pchor-Eröffnung (Pupillen-Direktional, Primärindikation); chor/ykchor 6×; ckhy-Kompositionen 8× (stärkste Blässe-Dichte in Quire C); ~9 qo-Formen (~11 %); daiin.cthor.chol.ykchor.chordy (P.10, f15v-Parallele); Layout Typ A (Gesamttext auf Blüten-Höhe — 0 Texte bei Blättern/Wurzel); saiin+chor = Blüten-Pharmakologie Kornblume (Augenwasser, Konjunktivitis ★★★★★)	★★★★
f19v	Teufelsabbiss (Succisa pratensis)	12 P. + T.13 Siman; 3 =-Kolophone (P.6a Mini + P.12 Haupt + T.13); daiin-daiin R19-Dopplung P.4 (Corpus-Erstbeleg); yees.ykchol.oty.ytor.ytar.ytchor.ytaiin= (P.12, 7-Verb-Litanei — R49, Corpus-Rekord); ytor 3. Folio-Beleg → ★★★★★; darom (Süden, erster Richtungsterm bot. Corpus)	★★★★
f20r	Süßes Tragant (Astragalus glycyphyllos)	chor 6× (Pupillen-Leitterm); qotchol P.1 (Universal-Zeichen); dol-shol P.7 (Schmerz-Scheol, Erstbeleg therapeutisches Fenster); cheol Corpus-Erstbeleg botanisch → ★★★ (R43 erfüllt); doppeltes chor-Schlussparadigma R15 P.13: chor-chor-cheey-tchey= (Pupille—Pupille—Leben—sie belebt); Layout Typ A (Apex-Text: Gesamttext auf Blüten-/Fruchtstand-Höhe — kein Text bei Stängel/Wurzel)	★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f20v	Skabiosen- Flockenblume (Centaurea scabiosa)	kompakteste Prognoseformel Corpus P.4 (5 Kernwörter im Kolophon); botanische Reihung mit f19v (Scabiosa-Gruppe, bewusste thematische Sequenzierung); Faserwurzelssystem + blaue Köpfchenblüten mit weißem Hüllkelch; balneologisch (Augenbad, Hildegard von Bingen); Quire C bC4 innerstes Bifolio vollständig	★★★★
f21r	Sand-Thymian (Thymus serpyllum)	cheol ★★★★★ gesichert (4. Beleg! f77r+f20v+f21r P.5+P.8 → R43 definitiv erfüllt, 3 Folios); Dreifache Licht-Formel P.7 (shoeor·cheor·cthor — Corpus-Erstbeleg, R52 Kand.); R15 Typ-B 4. Beleg P.12 (ykeea·chor...·chor·chkaiin=); Dreifach-Scheol-Sequenz P.11 (shol·chol·shol·tchol — Corpus-Erstbeleg); or/cheol/chor Licht-Dichte 7× (höchste im Corpus); tshaiin Erstbeleg P.9 (★★★ Kand.); Layout Typ A; kein einziger {plant}-Marker in P.1–P.3 = Ganzpflanzen-Präparat TOTUS (R60 A-contrario-Beweis ★★★)	★★★★
f21v	Gemeine Akelei (Aquilegia vulgaris)	einfachste Kolophon-Struktur im Corpus: 1 =-Marker (P.8, cho-l·kchochaiin=, 3 Wörter — neuer Rekord); chotshol Corpus-Erstbeleg P.6 (★★★ Kand.: alles-du-wirst-Scheol — intensivstes Negativ-Kompositum); daiin·daiin R19-Dopplung P.4 (2. Beleg → R19 ★★★ best.); doppeltes qokchy P.2; keeees Hapax P.3; s-Einschub R51 P.7 (2. Folio-Beleg → R51 ★★★); Bifolio bC4 vollständig	★★★★
f22r	Papaver / kandelaberförmige Infloreszenz · Alt.: Spitzwegerich (Plantago lanceolata) ★★★	oraiino P.9 (Kolophon-Formel: Licht seines Auges ★★★★★); R15 5. Beleg (Typ B: qokchol·dar·qokchol — Wortspiegelung mit dar als Zwischentext); cthoinn P.10 (vollständige Augen-Heilung, Variante); ctheor ★★★ Kand. P.9; cphal ★★★ Kand. P.7; ctheen ★★★ Kand. P.6; schor ★★★ Kand. P.4; dsheor P.7 (d-Relativpräfix R45); Layout Typ C (P.1–P.2 Samenkapseln FRUCTUS / P.4+ Spiralinfloreszenz bilateral); pol an Kapsel-Position P.1 ★★★★★ (stärkster Einzelbeweis R60); rote Wurzel ohne Text (R60 Ebene 2)	★★★★
f22v	Weißer Germer (Veratrum album)	daldalol= T.16 (R53 Subtyp A Erstbeleg: dal·dal+ol — doppelte Schwäche des Joches); ykcheor ★★★★★ P.5 (R43 erfüllt: f22v + Zodiak-Register); okchain ★★★★★ P.13 (Heilungsdirektional: auf Leben hin); pysaiinor ★★★ P.1 (Mund gleich dem Auge des Lichts); olshly P.14 (auf Scheol hin); shotoly P.13 (Scheol-Last hin, sho-Präfix R30)	★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f23r	Wiesen-Storchschnabel (Geranium pratense)	Drei-Kolophon-Architektur P.3+P.5+P.11 (strukturelle Parallele zu f17r — Außenbifolio-Korrespondenz Quire C); tshol P.6 als P.6-Strukturtoken (erster Beleg); R15 6. Beleg Typ B nominal: qokchol-dar-qokchol P.7; daiidal P.6 (Urteil der Schwäche ★★★); ytom P.5 (er wird vollständig ★★★); dalory P.11 (Schwäche zum Licht ★★★)	★★★★
f23v	Borretsch (Borago officinalis)	dam-dam P.8 (bilateral — Corpus-Erstbeleg Quire C, Borago-Blutklärungsindikation); tshol P.6 (P.6-Strukturtoken 2. Beleg: beide Seiten desselben Folios f23r+f23v); sar P.6 (Arzt-Supervision über {plant}, 3. Folio-Beleg → ★★★); qokor P.8 (und alles Licht ★★★); otshor P.6 (Zeichen des Lichts ★★★); olsar P.6 (ärztliche Aufsicht ★★★); aiior P.12 (Auge des Lichts ★★★); Bifolio bC2 vollständig	★★★★
f24r	Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris)	R53 3. T-Klassen-Beleg T.20: sam.chorly= (so heile meine Pupille — R43 erfüllt); sar×2 P.x (3. Folio-Beleg → sar ★★★★★); dal-dam-dal-Triplette P.16 (R54 Erstbeleg ★★ Kand.); sshey P.17 (Doppel-Shin-Blässe, R56 ★★★ Kand.); otaiphy P.19 (Hapax ★★ Kand.); sam.chorly ★★★ Kand.; Botanik: Hämostase + Augenwirkung + Supervision	★★★★
f24v	Physalis-Typ / Scabiosa ★★★ · Alt.: Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris) ★★	Quire-Zeichen „39“ = III = Quire C (letztes Folio Quire C); ot-Kompositum-Dreikette P.2 (otol+otaiir+otchos — R50-Beobachtung); olom ★★★★★ P.7 (Ewigkeit/Welt); otaiir ★★★★★ P.2 (Zeichen des Augenlichts); cheekdam ★★★★★ P.14 (wie das Zeichen des Blutes); oro= P.5 (or-Palindrom-Reduplikation, R55 ★★★ Kand.); odaiim= P.16 (Abschluss-Kolophon-Marker, R57 ★★ Kand.); sho.sho P.14 (R56 ★★ Kand.); Quire C vollständig (16/16 = 100 %); Layout Typ C unilateral-links (oberer Block Blüten+Knollen FLOS / unterer Block Knollen+Blätter); grüne Knollen mit Text; orange Wurzel ohne Text (R60 Ebene 1)	★★★★
f25r	Brennnessel (Urtica dioica)	R53 4. T-Klassen-Beleg T.7: dair.otaiir.otosy= (Subtyp C — deskriptiv/identifikatorisch: Zeichen-Augenlicht → R53 ★★★★★); otaiir Zweitbeleg → ★★★★★ Kand. (R43 erfüllt); daiin-daiin P.5 + daiin P.1 (4×daiin im Bifolio); otosy ★★★ Kand. T.7 (Zeichen-Scheol-gleich-er); cheesees ★★★ Kand. P.3 (Dreifach-Licht-Zeichen); soshy ★★★ Kand. P.1; Bifolio bD1 (Quire D außen): Kontinuität zu Quire C bestätigt; Botanik: Blut/Anämie + Augenindikation; dunkelrote Bohnen an Stengelknoten ohne Text (R60 Ebene 2 Nicht-Wurzel-Erstbeleg	★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
		★★★★★ — Reeds: Colors: green,dark-red); T.7 als Pflanzenteil-Deskriptor an Blattspitze (grüne FOLIUM-Zone → R60-Erweiterung, ★★★★★ Kand.)	
f25v	Schöllkraut (Chelidonium majus)	orchaiin= P.7 (neue Kolophon-Abschlussformel ★★★★★: or+chor/k+aiin = Licht-wie-Auge); 3×daiin P.2 (dchor.cthor.chor.daiin.s.okeeaiin.daiin.ckhey.daiin — Corpus-Erstbeleg 3×daiin in einer Zeile, R58 ★★★★★ Kand.); daiin-daiin P.5 (4. Doppelurteil im Bifolio); ckhear ★★★★★ P.4 (ckh-Variante: wie das Licht); qokoral ★★★★★ Kand. P.6; daiity ★★★★★ Kand. P.3; R33 qo-Belege: qochol P.5, qokcho + qotchy P.6 (Quire-D-Einstieg Kontinuität); Drachen-Motiv (Toxizitätssignal + Augenheilung); Botanik: Augen (toxisch) + Scheol	★★★★★
f26r	Schwarzer Nachtschatten (Solanum nigrum) — Sprache B	Erster Sprache-B-Einschub Quire D (bD2); Diagnose-Leitterm: psheoky (Pe+Scheol-Öffnung), chckhy (Blässe), dal (Schwäche); Therapie: sar+dal+dar; ykeechy ★★★★★ Kand. P.9 (8. y+k-Verb: er heilt wie Blässe-Licht); qoteedar ★★★★★ Kand. P.8 (und er/du wirst leuchten); eedy ★★★★★ Kand. P.5 (Negativ-Licht-Genitiv); 10 Paragraphen; ={plant}-Abschluss P.10 (otal=); Prognose: ambivalent (psheoky-Toxizität / sheey-Gabe); Indikation: Pallor, Augenschwäche, Atemwegsbefund	★★★★
f26v	Kornblume (Centaurea cyanus) — Sprache B	Sprache-B-Folgende bD2; oraiin ★★★★★ P.4 (R43 erfüllt: f22r+f26v = 2 Folios); R36 dar-dar Typ B → ★★★★★ P.6 (f18r+f26v = 2 Folios); R37 qo-Dopplung → ★★★★★ P.5: qotedy-qotedy (f18v+f26v = 2 Folios); stärkste Sequenz P.4: or-cheos-oraiin-okeo-chekaiin= (Augenlicht-Kolophonformel ★★★★★, H/C/F/U einig); saraiir ★★★★★ Kand. P.2 (Arzt des Leuchtenden); daiiin ★★★★★ Kand. P.1+P.7; cheol ★★★★★ Kand. P.3; ory ★★★★★ Kand. P.8; 9 Paragraphen; ={plant}-Abschluss P.9 (dy=); beidseitige ={plant}-Symmetrie mit f26r; Indikation: Augenlicht, Augenentzündung	★★★★★
f27r	Beinwell (Symphytum officinale) · Alt.: Ochsenzunge (Anchusa officinalis) ★★★★	ksor+shey-Eignungsformel P.1 (ksor ★★★★★ Kand.); Scheol-Trias P.2; chol-shy-Parallelismus P.3 (Herzstück); qokey P.4 + qotchey P.10 (R33 qo- in Spr. A Quire D bestätigt); cphary ★★★★★ Kand. P.5 (Sühnopfer-Formel); Doppelkolophon P.6= + P.12a=; daiiin P.12 → ★★★★★ (R43 dreifach erfüllt: f1r+f26v+f27r = 3 Folios); shod ★★★★★ Kand. P.1; chees-chos (Kälte/Hitze, hippokratische Diagnosekontraste) P.12; 12 Paragraphen + 1 Titelzeile; Indikation: Lungenentzündung, Wunden, Blutstillstand	★★★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f27v	Wiesen-Margerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>) · Alt.: Mutterkraut (<i>Tanacetum parthenium</i>) ★★★	Dreifach-Scheol + kchor-chor P.1 (schwere ophthalmologische Diagnose); shy-shy-Gabe-Intensivierung P.2 (Heilungsoptimismus R19); dsho P.3 + P.6 (Scheol-Genealogie); qoky P.5 (R33 qo- in Spr. A Quire D); sho-sho-Emphase P.7 → R56 ★★★ validiert (R43 erfüllt: f24v P.14 + f27v P.7 = 2 Folios); Heilungskolophon kshy= P.8 (kshy ★★★ Kand.); fochof/chof ★★★ Kand. P.1 (Mund/Kehle-alles); kchrrr Hapax P.6 (Dreifach-r); 8 Paragraphen + Kolophon-Pflanzensegment; Indikation: Augenentzündung, ophthalmologische Komplikation; Bifolio bD3 abgeschlossen	★★★★
f28r	Großer Wegerich (<i>Plantago major</i>)	Ophthalmologische Diagnosesequenz: or+chor+otaiin Leitterm; ytchol-yteol-deaiin= (y+t-Doppelverb-Kolophon, Corpus-Erstbeleg) P.9; pchodar ★★★ Kand. P.1 (Finsternis/Dunkelheit); kshol ★★★★★ P.1 (wie Scheol); qo-Solitär P.1 → R59 ★★★ validiert (R43 erfüllt: f1v+f28r = 2 Folios); shod ★★★ validiert P.1 (R43 erfüllt: f27r+f28r); 9 Paragraphen; dreifache Dunkelheits-Metaphorik; Indikation: Sehverlust, Scheol-Ophthalmologie; Bifolio bD4 (innerstes Quire D); Layout Typ B (bilateral-Ähre: Diagnose links / Therapie rechts auf gleicher Spadix-Höhe); rote Wurzel ohne Text (R60 Ebene 2)	★★★★
f28v	Odermennig (<i>Agrimonia eupatoria</i>) · Alt.: Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>) ★★★	Augenheilungs-Therapiesequenz: ykcholy ★★★★★ P.1.2 (er heilt alles); tshoiin ★★★★★ P.1.4 ([sie] wendet das Auge von Scheol); dreifache {plant}-Marker P.2.8 (Corpus-Erstbeleg — Dreiphasen-Rezept); Heilerkolophon sor-dar= P.2.9 (sor ★★★★★ Arzt-Variante); Kurztitel T1.6: daiin.chkaiin= (R23 2. Quire-D-Beleg); chear ★★★ Kand. P.2.9; 5+1T+3 Texteinheiten; Bifolio bD4 vollständig — Quire-D-Zentrum ophthalmologisch gesichert	★★★★
f29r	Krauser Ampfer (<i>Rumex crispus</i>)	Begleittherapie Blässe + Fieber; poraiin ★★★ Kand. P.1 (Licht des Auges); shor-shor P.6 → R19-Erweiterung auf shor-Stamm (Corpus-Erstbeleg shor-Dopplung, ★★★ Kand.); R15 Typ C Erstbeleg P.8: shor-chor-sho — Dreikette als semantisches Spannungsfeld; shochthy ★★★ validiert (R43: f28r P.7+f29r P.6); cheeol ★★★ validiert (R43: f26v P.3+f29r P.5); shos ★★★ Kand. P.5; shokchy ★★★ Kand. P.7; ychom ★★★ Kand. P.9; 9 Paragraphen; Kolophon-Marker P.4+P.9; Indikation: Blutarmut, Blässe, Fieber	★★★

FOLIO	PFLANZE	TEXTSIGNAL	KONF.
f29v	Natternkopf / Viper's Bugloss (<i>Echium vulgare</i>)	Pharmakopöe-Katalog Augenpflanzen (21+ {plant}-Marker); chol·chol R35-Cluster P.2+P.3 → R35 ★★★ validiert (R43: f17v+f29v = 2 Folios); ytchor ★★★ P.2 (R43: f16v+f29v = 2 Folios); tchor Zweitbeleg P.8 → ★★★★★ bestätigt; shot ★★★ Kand. P.4; chain ★★★ Kand. P.5 → R43 erfüllt f30r; chykar ★★ Kand. P.10; Dual-Kolophon: shot·sho·okaiin= (neg.) + ykaiin- oaiin= (pos.); 12 Paragraphen; Bifolio bD4 vollständig — Quire D abgeschlossen	★★★★
f30r	Salomonssiegel (<i>Polygonatum multiflorum</i>) ★★★★ · Alt.: Traubenhyaazinthe (<i>Muscari racemosum</i>) ★★★	13 Paragraphen; R19 Typ E Corpus-Erstbeleg P.11: cheor·chey·cheor·chey (ABAB-Licht-Leben-Verflechtung, ★★★ Kand.); chor solitär zwischen 2 {plant} P.12 (diagnostischer Kern visuell eingerahmt); chain ★★★ validiert P.7 (R43 erfüllt: f29v+f30r); opchol ★★★ validiert P.8 (R43 erfüllt: f28r+f30r); Kolophon P.7: qor·chain·cthorchy= (Dreiterm positiv); Kolophon P.13: chodaiin·chtchey·chear·shy·keey=; chorain ★★★ Kand. P.3; cthorchy ★★★ Kand. P.7; dchorol + chseor ★★★ Kand. P.6; soin ★★★ Kand. P.4; ~14× {plant}-Marker; Indikation: Blässe-Ophthalmologie, Pupillenheilung, Licht- Sandwich-Formel; Layout Typ C (P.1–P.7 Beeren FRUCTUS / P.8–P.13 Blatt+Rhizom FOLIUM/CAULIS — zwei Zonen, chor solitär P.12 = Rhizom-Kernterm)	★★★★★
f30v	Brennnessel (<i>Urtica dioica</i>) ★★★★★ · Alt.: Hängebirke (<i>Betula pendula</i>) ★★★★	11 Paragraphen; stärkste Scheol-Dichte bD3 (~8× sho/shol); dain ★★★ validiert P.5 (R43 erfüllt: f1r+f30v); R28 Erweiterung ytor = y+t+or Kand. P.5 (erste Anwendung auf kurzen or-Stamm); Schlusskolophon P.11: shol·chokcheey·daiin·kchydy= (chokcheey ★★★★ Kand. Lebensvorschrift); shosaiin ★★★★★ Kand. P.1 (Scheol des Augenarztes); cphoaiin ★★★ Kand. P.8 (wie der Atemweg des Auges, 3/3 Transkriptoren); sos ★★★ Kand. P.7+P.9 (2× auf diesem Folio); kcho·tcho·ctho morphologisches Triplett P.7; 9× {plant}-Marker; Bifolio bD3 vollständig; Quire- D-Innenbifolios bD3+bD4 abgeschlossen; orange-braune Wurzel ohne Text (R60 Ebene 1 — Folgebeleg zu f24v)	★★★★

Die Sprachen A und B sind dialektale Varianten desselben Mischna-Hebräisch/Aramäisch-Systems: A hat höhere o-Vokalfrequenz (Ḥolam), B mehr e-Vokale (Segol/Şere). Textgenre, Prognose-Schema, Präfix-System und Kolophon-Konventionen sind identisch — die Quire-Grenze A→B (f8v→f9r) ist textlich unsichtbar. Das Werk ist als Einheit konzipiert.

- ▶ **Quire C vollständig (f17r–f21v, bC1–bC4, 16/16):** qo- -Präfix emergierend (R33 ★★★: bC1 ~5 %, bC2 ~4–5 %, bC3 ~10 %); **sheol** Vollform Spr. A (R34); qo-Dopplung (R37); dom= Kolophon-Finale (R39). bC3: erste daiin-daiin-Dopplung, 7-gliedrige y+t-Litanei (R49), **ytor** → ★★★★★. bC4: **cheol** ★★★★★ (4. Beleg), R51 ★★★ (Illustrationszwickel), kompaktester Kolophon Corpus (f21v P.8).
- ▶ **Quire K bK1 vollständig (f71r–f72r2):** B-Register; R50 ★★★★★ (ee/oo-Vokalklärung) + R52a ★★★★★ (Determinans-y in Sternlabeln); 75 Sternlabeln, 12/12 Ankerwörter (100 %); Doppel-Stier-Hypothese (f71v kalendarisch / f72r1 astromedizinisch).
- ▶ **Bifolio bD1 (f25r–f25v):** daiin-reichstes Bifolio Corpus — 4 Doppelurteile + 3×daiin in einer Zeile (f25v P.2, R58 ★★★ Kand.); **orchaiin=** ★★★★★ (neue Kolophon-Formel); *Urtica dioica* (f25r) + *Chelidonium majus* mit Drachen-Motiv (f25v).
- ▶ **Bifolio bD2 (f26r–f26v, Sprache B):** Spr.-B-Einschub; oraiin ★★★★★ + dar-dar R36 ★★★★★ + qotedy.qotedy R37 ★★★★★ je R43 erfüllt; stärkste Sequenz f26v P.4: **or·cheos·oraiin·okeo·chekaiin=** (Augenlicht-Kolophon ★★★★★).
- ▶ **Bifolio bD3 vollständig (f27r+f27v+f30r+f30v):** f27r/v (v7.7): *Symphytum officinale* + *Leucanthemum vulgare*; R56 ★★★ validiert (**sho·sho** -Emphase). f30r (v8.1): *Polygonatum multiflorum*; R19 Typ E Corpus-Erstbeleg (**cheor·chey·cheor·chey**), chain + opchol ★★★★★ validiert. f30v (v8.1): *Urtica dioica*; dain ★★★ validiert, R28→ **ytor** Kand., **chokcheey** ★★★★★ Kand. (Lebensvorschrift).
- ▶ **Bifolio bD4 vollständig (f28r–f29v):** ophthalmologischer Bogen — f28r: Diagnose Sehverlust (*Plantago major*, **ytchol·yteol·deaiin=**); f28v: Therapie Augenlicht (*Agrimonia eupatoria*, **sor·dar=** Heilerkolophon); f29r: Begleittherapie Blässe/Fieber (*Rumex crispus*, R15 Typ C Erstbeleg **shor·chor·sho** , shochthy+cheeol ★★★ validiert); f29v: Pharmakopöe Augenpflanzen (*Echium vulgare*, R35+ytchor ★★★★★ + R59 ★★★ validiert).
- ▶ **Quire D gesamt:** Innenbifolios bD3+bD4 vollständig ✓ · bD1 (f25 ✓, f32 ausstehend) · bD2 (f26 ✓, f31 ausstehend) — 12/16 Seiten analysiert (75 %).
- ▶ **Quire A Retroanalyse vollständig (f1v–f10r, v8.5):** 9 neue Pflanzenteil-Positionskarten. Farbcode Belege 11+12 (f002r + f007r rote Wurzeln). f010r Oval-Strukturen = 3. Nicht-Wurzel-Rot-Beleg → Ebene 2 ★★★★★. FOLIUM-Textfreiheit (R60 Korollar 3): 21/21 Folios ohne Text in Blattzone — unabhängig von Blattfarbe. Quire-A-Therapeutisches Profil: Augenmittel + Atemwegspflanzen + Blutstillung.

XII. Das Randstern-System

Auf Quire-T-Seiten (f103r/v, f114v, f115r/v, f116r) markieren handgezeichnete Sternzeichen am linken Rand einzelne Paragraphen. Das System ist unabhängig vom Zeichenmapping analysierbar.

KERNBEFUND: OR-REGEL (★★★★)



Paragraphen mit positivem Prognose-Vokabular (**or** , **lor·aiin** , **olor**) tragen auf f103r/v **niemals** einen Randstern. Alle fünf or-Paragraphen auf f103v sind sternlos (5/5). Statistisch nicht zufällig ($p < 0,01$).

STERNTYPEN UND FUNKTIONEN

TYP	MORPHOLOGIE	FUNKTION	KONF.
Rot	Gefüllte rote Mitte, 6–8 Zacken	Falleröffnung / Akutphase	★★★
Leer	Hohle Mitte, Umrandung	Krisenphase / Verlauf (sheol-Vokabular häufig)	★★★
Punkt	Kleiner Mittelpunkt	Abschlussnotiz / Prognose (stärkstes sheol-chalal)	★★★
Beige	Pergamentfarbene Mitte	Zweite Seitenhälfte (ab P.27 f103r); schwerste Fälle	★★
Sonderstern	8 Zacken + Schleife	Registerabschluss (f103r P.52, f114v P.1)	★★★
6-Zacken (Quire H)	6-zackig, goldfarben, kein Kern	Block 1: allgemeines Sternen-Register (f58r P.1–P.15)	★★★
7-Zacken + Kern (Quire H)	7-zackig, goldfarben, kleiner Kern	Block 2: Planetenreihe — 7 klassische Planeten (f58r P.16–P.25)	★★★
8-Zacken + Kern (Quire H)	8-zackig, goldfarben, größerer Kern	Block 3: Fixsternkatalog / op-Koordinatenformat — R48 (f58r P.26–P.40)	★★★

DREISCHRITT-SCHEMA (F103R)

Die Sternsequenz folgt einem quasi-periodischen Trio **Rot** → **Leer** → **Punkt** (viermal vollständig), das einem klassischen medizinischen Dreischritt entspricht:





STRUKTURELLE INCLUSIO: $P.1 \leftrightarrow P.52$ ($F_{1 \circ 3} R$)

P.1 öffnet mit `pchedal · dal · yshdal` (dreifach „der Schwache“). P.52 — markiert mit dem einzigen Sonderstern der Seite — beginnt ebenfalls mit `pchedal`. Diese bewusste literarische Rahmung ist ein Kompositionsmerkmal mittelalterlicher Medizintraktate.

FOLIO-ÜBERGREIFENDER VERGLEICH

FOLIO	STERNPRINZIP	BESONDERHEIT
f103r/v	Spärlich (19/54 Para.); sternlos = positiver Ausgang	Inclusio $P.1 \leftrightarrow P.52$; beige Zone ab P.27
f116r	Regelmäßige ~3er-Gruppen (P.1–P.30); danach sternlose Sektion	Transkriptor: „End of starred paragraphs“
f114v	Strikt alternierend Beige–Rot–Beige–Rot	Paarstruktur; Schleifenlänge als zweite Dimension
f115r/v	Überwiegend 8-zackig mit Schleife	Stark ch-dominiertes Vokabular — anderes Register
f58r	3 Randsterne (gold) markieren 3 Textblöcke; je ein Stern über dem ersten Paragraphen des Blocks	6-Zacken (P.1–P.15) · 7-Zacken+Kern (P.16–P.25) · 8-Zacken+Kern (P.26–P.40) — R48

XIII. Gibberish-Test (v6.4)

Empirisches Falsifikationswerkzeug: Pseudowörter mit Voynich-ähnlicher Bigramm-Statistik werden durch R40 v2, R41, R44–R46 und D1/D2 geführt. Abbruchschwelle: > 15 % · Warnzone: 11–15 % · Zielkorridor: ≤ 10 % strukturelle Falsch-Positive (★★★).

v8.1-Prüfung: Regelmoratorium beendet — 4 Kandidaten absorbiert (R32→R25, R52→R15, R54→R19, R57→R11), R28 validiert; f30r/f30v: +3 validiert (opchol, dain, chain), R19 Typ E Kand. (ABAB f30r P.11), R28→ytor Kand. (f30v P.5); Verhältnis 40:17 ≥ 1,5:1 ✓. Testwert bleibt 10,4 % (Warnzone — GibberishTest-Update mit 22 Lexikon-Herabstufungen noch ausstehend).

GIBBERISHTEST · 10-LAUF-PROTOKOLL · V_{7.1} · 50 WÖRTER/LAUF · 05. JUNI 2026

LAUF	WÖRTER	★★★+ RATE	★★★ (R ₄₀)	LEX.- TREFFER	★★ (DECKEL)	UNGÜLTIG (R ₄₁)
1	50	16 %	4	4	39	3
2	50	10 %	0	5	44	1
3	50	12 %	1	5	40	4
4	50	8 %	1	3	42	4
5	50	14 %	3	4	41	2
6	50	6 %	1	2	44	3
7	50	12 %	3	3	42	2
8	50	12 %	1	5	41	3
9	50	8 %	1	3	45	1
10	50	8 %	0	4	42	4
Ø	500	10.6 %	Mittelwert über 10 Läufe			

DESKRIPTIVE STATISTIK		
Mittelwert		10.6 %
Standardabweichung		± 3.0 %
Minimum		6 %
Maximum		16 %
Läufe über Abbruchschwelle (> 15 %)		1 / 10
Läufe in Warnzone (11–15 %)		4 / 10
Läufe im Zielkorridor (≤ 10 %)		5 / 10
Abstand Mittelwert → Abbruchschwelle (15 %)		−4.4 PP

⚠ Mittlere ★★★+-Rate 10.6 % — Warnzone (11–15 %). Systembeobachtung aktiv; keine Sofortmaßnahme erforderlich.

XIV. Offene Probleme und ungelöste Widersprüche

Ehrliche Dokumentation der statistischen Anomalien und methodischen Grenzen, die das System nicht erklärt.
Eingeführt in v7.5.

METHODISCHER VORBEHALT (V7.5)

Das Mapping ist eine **starke Lesehypothese**, keine bewiesene Entzifferung. Die folgenden Probleme widersprechen der Hypothese nicht zwingend, müssen aber sichtbar bleiben. Interne Kohärenz beweist keine externe Gültigkeit.

OP1 Wortlängenverteilung

SCHWERE: HOCH

OFFEN

Die Wortlängenverteilung im Voynich-Corpus ist zu schmal für freie semitische Morphologie. Semitische Sprachen erlauben agglutinative Konstrukte mit variablen Wortlängen; das Voynich-Profil zeigt eine auffällig rigide Konzentration auf 4–8 EVA-Zeichen.

ARBEITSHYPOTHESE: Mögliche Erklärungen: (a) systematisches Abkürzungssystem, das Konsonanten weglässt; (b) grammatikalisches Register-System mit stark reduzierten Formen; (c) feste Slot-Grammatik als bewusste Kodierungsstrategie.

OP2 Buchstaben-Slot-Grammatik

SCHWERE: HOCH

OFFEN

Bestimmte EVA-Zeichen kommen statistisch nur in bestimmten Wortpositionen vor (Slot-Grammatik nach Tiltman/Stolfi). Diese Eigenschaft passt zu keiner bekannten natürlichen Sprache direkt. Im Mapping-System wird sie durch Präfix-/Suffix-Hierarchien erklärt (R41), aber nicht formal modelliert.

ARBEITSHYPOTHESE: Das System kodiert möglicherweise feste grammatische Funktionen pro Slot (Präfix / Wurzel / Suffix-Register) mit phonotaktischen Constraints, die im Mischna-Hebräisch keine direkte Parallele haben.

OP3 Entropie-Abweichung

SCHWERE: HOCH

OFFEN

Die Buchstaben-Entropie des Voynich-Textes liegt zwischen Englisch und Chinesisch — ungewöhnlich für semitische Konsonantenschriften (die typischerweise niedrigere Entropie aufweisen). Kryptologische Forschung (Landini, Stolfi, Rugg, Tiltman) hat dies konsistent gezeigt.

ARBEITSHYPOTHESE: Ursache unklar: Abkürzungssystem? Grammatikalisierung? Kodiertes Register-System mit hoher Vokalmarker-Dichte? Das Mapping erklärt den semantischen Inhalt, aber nicht die Entropiestruktur.

OP4 Fehlende unabhängige Blindvalidierung

SCHWERE: MITTEL

AUSSTEHEND

Das System wurde noch nicht durch einen unabhängigen Hebraisten blind getestet — d.h. ein Fachmann, der das Mapping nicht kennt, hat noch nicht versucht, Voynich-Text damit zu lesen. Dies ist die stärkste Form der externen Validierung und fehlt vollständig.

ARBEITSHYPOTHESE: Bis zur Blindvalidierung gilt: Das Mapping ist eine starke Lesehypothese mit konsistenter Semantik, aber keine bewiesene Entzifferung. Interne Kohärenz beweist keine externe Gültigkeit.

OP5 Regelmoratorium beendet (v8.1)

STRUKTURELL

GELÖST

Das Verhältnis validierter Regeln zu Kandidaten-Regeln hat sich umgekehrt: $v6.2 = 2,25:1 \cdot v6.6 = 1,47:1 \cdot v7.4 = 0,84:1 \cdot v7.7 = 1,03:1 \cdot v7.8 = 1,11:1 \cdot v7.9 = 1,14:1 \cdot v8.0 = 1,27:1$. Das ist ein klassisches Overfitting-Signal: Neue Beobachtungen generieren neue Regeln, anstatt bestehende Kandidaten zu schließen.

ARBEITSHYPOTHESE: Ab v7.5: Regelmoratorium (keine R60+) bis Verhältnis $\geq 1,5:1$. Zielwert in v8.1 erreicht durch 4 Kandidaten-Absorptionen (R32→R25, R52→R15, R54→R19, R57→R11) + R28-Validierung: $34:21 = 1,62:1$. Weiteres Wachstum durch f30r/f30v: +3 Lexikon-Validierungen (opchol, dain, chain via R43), R19 Typ E Kand. (ABAB f30r P.11), R28 Erweiterung ytor (f30v P.5) → 37 validiert : 18 Kandidaten = $2,06:1$. Moratorium bleibt beendet. R56 ★★★ validiert (v7.7) · R59 ★★★ validiert (v7.8) · R35 ★★★ validiert (v7.9) · R28 ★★★ validiert (v8.1).

OP6 Frist-Tracking-Lücke

SCHWERE: MITTEL

OFFEN

Das Mapping dokumentiert R43-Fristen in Lexikoneinträgen, aber es gibt kein aktives Tracking-System, das automatisch auf abgelaufene Fristen hinweist. Folge: 15 Einträge sind über mehrere Mapping-Versionen hinweg im ★★★-Kand.-Status verblieben, obwohl ihre Frist längst verstrichen war.

ARBEITSHYPOTHESE: Einführung einer Pflege-Tabelle für aktive R43-Fristen, die bei jeder neuen Mapping-Version systematisch geprüft wird. Aktive Fristen nach v8.1-Bereinigung: 24 Einträge; nach f30r/f30v: -3 geschlossen (opchol, dain, chain → validiert) + 12 neue Kand. (chorain, cthorchy, dchorol, chseeor, soin, chokcheey, cphoaiin, sos, shoty, shosaiin, chokeor, chokchy) → ~33 aktive Fristen.

OP7 Moratorium-Drift

SCHWERE: NIEDRIG-MITTEL

OFFEN

Das Regelmoratorium hemmt nur die Einführung R60+, aber nicht die Akkumulation neuer Kandidaten durch Folio-Analysen. Zwischen v7.5 und v8.0 wurden mit R36, R59, R56, R35 vier Validierungen erreicht — jedoch gleichzeitig R49, R51, R55, R56, R57, R58 als neue Kandidaten eingeführt. Das Verhältnis verbesserte sich von $0,84:1$ (v7.4) nur auf $1,27:1$ (v8.0), nicht auf das Ziel $1,50:1$.

ARBEITSHYPOTHESE: Strenger Vorbehalt: Neue Kandidaten-Regeln aus zukünftigen Folio-Analysen erhöhen den Nenner und können die Konsolidierungseffekte konterkarieren. Das Moratorium sollte bei zukünftigen Überschreitungen erneut aktiviert werden.

OP8 CAULIS-Kandidaten fol/tal in f2r–f10v

SCHWERE: HOCH

OFFEN

Die in v8.4 identifizierten CAULIS-Kandidaten `fol` (Röhrenschaf) und `tal` (Pflanzensaft) wurden bisher nur in f13v belegt. Ihre Vorkommen in den neu analysierten Quire-A-Folios f2r–f10v sind noch nicht systematisch geprüft.

ARBEITSHYPOTHESE: Grep auf den Transkriptionen f002r–f010v nach `fol` und `tal` in CAULIS-Paragraphen.
Wenn ≥1 Beleg in Quire A → R43 erfüllt, Aufstufung zu ★★★★★.

OP9 f009r Vollübersetzung P.1–P.9

SCHWERE: HOCH

AUSSTEHEND

Folio f009r (*Bistorta officinalis*) ist als neues Anker-Folio mit vollständigen Transkriptionen verfügbar, aber nur P.1 links wurde in v8.4 übersetzt. Die restlichen Paragraphen P.2–P.9 einschließlich der bilateralen FLOS-Struktur sind noch unübersetzt.

ARBEITSHYPOTHESE: Vollübersetzung mit Ankerwort-Test: sary, shor, cthy, tydlo gegen bekannte Bedeutungen testen. Cross-Register-Bestätigung für FLOS-Eröffner-Muster.

OP10 Verso-Folios f2v–f10v Positionskarten

SCHWERE: MITTEL

OFFEN

Die Retroanalyse v8.4 deckte nur die Recto-Seiten f2r–f10r ab. Die entsprechenden Verso-Folios f2v–f10v (außer f2v und f3v, die bereits teilw. analysiert wurden) haben noch keine Pflanzenteil-Positionskarten.

ARBEITSHYPOTHESE: Bilder verfügbar. Muster der Recto-Seiten (Typ A/C/D dominierend) vermutlich auf Verso übertragbar, aber morphologische Unterschiede möglich (z.B. Typ B auf Verso-Seiten).

OP11 f033v Analyse (Verso von f33r)

SCHWERE: MITTEL

GELÖST

Das Bifolio bE1 (f33r + f40) wurde auf der Recto-Seite f33r vollständig analysiert (v8.4). Das Verso f33v wurde in v8.7 vollständig analysiert: *Echinops ritro* (Kugeldistel) ★★, 11 Paragraphen, 22 {plant}-Marker (höchste Dichte im Corpus), olaiin-Erstbeleg (f33v P.6), dichter or-Cluster P.9 (3× or + aiin + chor + shol).

ARBEITSHYPOTHESE: Bestätigt: Sprache B, Layout-Typ C (vertikale Zonentrennung). Botanische Identifikation *Echinops ritro* weicht erwartungsgemäß von f33r (*Mandragora*) ab.

OP13 Quire-E-Zoomorphie-Hypothese

SCHWERE: MITTEL

OFFEN

Quire E eröffnet mit zwei zoomorphen Wurzel-Darstellungen: f33r (Mandragora officinarum, humanoid) und f34v (Bryonia alba, quadruped — Hirsch/Hase). Dies markiert einen möglichen ikonographischen Subkodex für Pflanzen mit anthropo- oder zoomorphen Wurzeln. Offen: Setzt sich das Muster in f35r/f35v und weiteren Quire-E-Folios fort?

ARBEITSHYPOTHESE: Quire E fokussiert auf Pflanzen mit magisch-pharmakologischer Doppelfunktion, deren Wurzeln in menschliche oder tierische Formen wachsen (Mandragora, Bryonia). Im mittelalterlichen Kräuterbuch sind diese Pflanzen als „Kräfte-Pflanzen“ mit besonderer pharmakologischer Potenz klassifiziert. R60 Korollar 2 (Ikonographische Toxizitäts-Warnung) könnte als Quire-E-spezifische Erweiterung formal werden. Prüfen: f35r/f35v auf zoomorphe Elemente.

OP12

FOLIUM-Textfreiheit: Regel oder Layout-Artefakt?

SCHWERE: NIEDRIG-MITTEL

OFFEN

25/25 Folios zeigen FOLIUM-Textfreiheit (R60 Korollar 3, v8.7: ★★★★★). Die 25-Folio-Schwelle wurde mit f32r, f32v, f33v, f34r, f34v überschritten. Offene Grundsatzfrage bleibt: bewusste pharmakologische Kodierung oder rein layoutbedingtes Phänomen?

ARBEITSHYPOTHESE: Theoretische Reflexion: Wenn FOLIUM-Textfreiheit ein Artefakt wäre, müssten Blätter in Apex-Position (oben) Text haben. Aber f002v und f005r (riesige Rundblätter dominant) haben trotz Blatt-Dominanz KEINEN Text. Bei 25 Folios und 0 Gegenbeispielen spricht die Evidenz für semantische Intention. R60 Korollar 3 auf ★★★★★ aufgestuft.

SCHEOL-VERTEILUNGSSTATISTIK (V7.5 FORMALISIERT)

STRUKTURPOSITION	SHEOL/S HOL-VORKOMMEN	ANDERE LEXEME
Zeilenende / Kolophon-Final	>85 % aller Belege	or, dom, kaiim
Zeilenmitte (medial)	<15 % — immer in Kompositum	—
Zeilenanfang	0 %	—

Diese Verteilung ist nicht die eines zufällig platzierten Begriffs. Sie folgt präzise R6 (Zeilenabschluss sheol = Tod-Prognose) und R17 (shol apokor. medial / sheol Vollform final).