
## **ADVU**



| Размер | GB   | ØD1 H9 | Е   | EE   | Н   | L2   | L3 | L4 | ØMM | PL  | RT  | <b>T2</b> | TG | ZJ   | 1  |
|--------|------|--------|-----|------|-----|------|----|----|-----|-----|-----|-----------|----|------|----|
| 16     | 18,5 | 6      | 29  | M5   | 1   | 38   | 3  | 16 | 8   | 8   | M4  | 4         | 18 | 42,5 | 7  |
| 20     | 18,5 | 6      | 36  | M5   | 1,5 | 38   | 4  | 18 | 10  | 8   | M5  | 4         | 22 | 42,5 | 9  |
| 25     | 18,5 | 6      | 40  | M5   | 1,5 | 39,5 | 4  | 18 | 10  | 8   | M5  | 4         | 26 | 45   | 9  |
| 32     | 21,5 | 6      | 50  | G1/8 | 2   | 44,5 | 5  | 20 | 12  | 8   | M6  | 4         | 32 | 50,5 | 10 |
| 40     | 21,5 | 6      | 60  | G1/8 | 2,5 | 45,5 | 5  | 20 | 12  | 8   | M6  | 4         | 42 | 52   | 10 |
| 50     | 22   | 8      | 68  | G1/8 | 3   | 45,5 | 6  | 20 | 16  | 8   | M8  | 4         | 50 | 53   | 13 |
| 63     | 24,5 | 8      | 87  | G1/8 | 4   | 50   | 8  | 25 | 16  | 8   | M10 | 4         | 62 | 57,5 | 13 |
| 80     | 27,5 | 8      | 107 | G1/8 | 4   | 56   | 8  | 25 | 20  | 8,5 | M10 | 4         | 82 | 64   | 17 |

| Разм                          | ер         | 16       | 20 | 25 | 32       | 40   | 50   | 63   | 80      |
|-------------------------------|------------|----------|----|----|----------|------|------|------|---------|
| Максимальное<br>на входе, Мпа | 1,5        |          |    |    |          |      |      |      |         |
| Рабочее давле                 | 0,12-1,0   | 0,08-1,0 |    |    | 0,06-1,0 |      |      |      |         |
| Температура, ⁰                | -20 до 80  |          |    |    |          |      |      |      |         |
| Присоединител                 | M:         | G1/8"    |    |    |          |      |      |      |         |
| Dog 60 uroro                  | Внутренняя | M4       | M5 |    | M        | M6 M |      | 8    | M10     |
| Резьба штока                  | Наружная   | M8 M10   |    |    | (1,25 M  |      | M12x | 1,25 | M16x1,5 |