# Pазработка Web приложений с Python и Flask

### Оглавление

Ком	поненты	7
1.1	Среда окружения	7
1.2	Безопасность	8
	1.2.1 CSRF	8
	1.2.2 Аутентификация и авторизация	10
	1.2.3 Проверка форм регулярными выражениями	10
	1.2.4 Шифрование данных с SSL	10
1.3	Базы данных	10
	1.3.1 MySQL и SQLAlchemy	10
	1.3.2 MongoDB и NoSQL	10
1.4	Веб формы	10
1.5	Jinja	10
1.6	Blueprints: Структурируем большое приложение	10
1.7	Bootstrap	10
1.8	Клиентский код: Vue.js	10
Разр	рабатываем блог	11
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8	1.2       Безопасность         1.2.1       CSRF         1.2.2       Аутентификация и авторизация         1.2.3       Проверка форм регулярными выражениями         1.2.4       Шифрование данных с SSL         1.3       Базы данных         1.3.1       MySQL и SQLAlchemy         1.3.2       MongoDB и NoSQL         1.4       Веб формы         1.5       Jinja         1.6       Вlueprints: Структурируем большое приложение         1.7       Вootstrap

4 ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Веб приложения сегодня являются одним из самых распространённых способов создания сервисов, которые используются миллионами пользователей. Веб приложения легко обновлять, переносить, и распространять - они не требуют установки специальных средств на рабочей машине пользователей, кроме веб браузера.

В этой книге мы рассмотрим как создавать большие и структурированные веб приложения используя Python и библиотеку Flask. Мы рассмотрим такие вещи как безопасность веб приложений, базы данных, веб формы и структурирование больших веб приложений.

Данная книга предназначена для начинающих веб программистов, а также для всех тех, кто желает познакомиться с веб программированием. Мы предполагаем, что читатель уже ознакомился с нашей книгой об основах Python и алгоритмах. Данную книгу можно скачать бесплатно здесь [1].

6 ОГЛАВЛЕНИЕ

### глава 1

Компоненты

#### 1.1 Среда окружения

Часто на рабочей машине может быть запущено несколько проектов одновременно. Каждый проект должен иметь свои зависимости и установленные библиотеки. Для того, чтобы не было путаницы в библиотеках на рабочей машине, для разработки, устанавливают виртуальное окружение и устанавливают нужные библиотеки.

На дистрибутиве Linux Ubuntu 20.04 (мы предполагаем наличие Python 3.8.5) среда может быть установлена следующим образом.

Для начала необходимо установить пакет, который позволит работать с виртуальным окружением:

sudo apt-get install python3-venv

Далее создадим окружение:

\$ python3 -m venv book ml

После нужно активировать виртуальную среду разработки:

\$ source book ml/bin/activate

Далее можно устанавливать необходимые библиотеки и они не будут пересекаться с другими проектами:

\$ pip3 install pycryptodome

#### 1.2 Безопасность

Безопасность в веб приложениях является одним из основных вопросов. Популярность веб приложений и их повсеместность накладывает определённые требования к безопасности. В данной главе мы познакомим читателя с такими атаками как Cross Site Request Forgery (CSRF), неаутентифицированный и неавторизованный доступ к ресурсам, а также рассмотрим методы защиты от таких атак. И конечно, мы затронем тему шифрования канала от пользователя до веб сервера с помощью Secure Socket Layer (SSL).

#### 1.2.1 CSRF

Очень часто можно послать запрос на сайт замаскированный как сторонний и произвести какую либо транзакцию так, чтобы пользователь этого не заметил. Например, пусть пользователь авторизовался на вашем сайте, получил куки и не вышел из системы. Позже злоумышленник может прислать пользователю на почту картинку с изображением, например, кошечки и попросил перейти по ссылке. Ссылка же на самом деле ведёт к вашему сайту и автоматически пошлёт все куки файлы с запросом.

Это опасно тем, что если система не защищена от CSRF атак, то запрос выполнится и атакующий сможет изменить содержимое базы данных. Для того чтобы этот тип атаки не смог быть реализован, необходимо в форме HTML вставлять некий токен безопасности. Вместе с тем, тот же токен необходимо хранить в зашифрованном виде в куке файле. Если на сервер придет куки файл, и токен в нем будет отличаться от токена, полученного в форме, то запрос стоит отвергнуть, так как он не безопасный.

Приведём пример того, как можно использовать CSRF защиту в Flask приложении.

Для начала установим библиотеку для работы с формами и сам Flask:

```
$ pip3 install flask
$ pip3 install flask wtf
```

Далее нужно сконфигурировать наше Flask приложение для работы с CSRF защитой. Для этого вставим следие строки в наше приложение:

```
from flask_wtf.csrf import CSRFProtect
app = Flask()
csrf = CSRFProtect(app)
```

В веб форме прописываем скрытое поле, которое будет содержать наш CSRF токен:

```
<form method="post">
{{ form.csrf_token }}
</form>
```

Если вы используете jQuery AJAX запросы то можно с запросом посылать и токен:

Если проверка верности токена будет нейдачной, Flask выбросит ошибку CSRFError. По умолчанию, Flask вернет HTTP с кодом 400 и объяснением причины ошибки. Если вы хотите отправить своё сообщение об ошибке то стоит зарегистрировать соответствующий обработчик ошибки:

Стоит заметить CSRF защита требует секретный ключ для подписи токена. По умолчанию Flask будет использовать SECRET\_KEY переменную для этих целей. Если же вы захотите использовать отдельный ключ для этих целей, то можно установить переменную WTF\_CSRF\_SECRET\_KEY. Требуется использовать достаточно большой ключ для шифрования - ключ, который будет содержать достаточно энтропии и его будет невозможно угадать. Мы рекомендуем использовать ключ не менее 256 бит. Для генерации такого ключа можно выполнить следующую команду в консоли Ubuntu:

```
$ apg -x 32 -m 32 -a 1
```

- 1.2.2 Аутентификация и авторизация
- 1.2.3 Проверка форм регулярными выражениями
- 1.2.4 Шифрование данных с SSL
- 1.3 Базы данных
- 1.3.1 MySQL и SQLAlchemy
- 1.3.2 MongoDB и NoSQL
- 1.4 Веб формы
- 1.5 Jinja
- 1.6 Blueprints: Структурируем большое приложение
- 1.7 Bootstrap
- 1.8 Клиентский код: Vue.js

## глава 2

Разрабатываем блог

Литература

[1] D. Kuptsov. Python in examples. 2020. https://github.com/dmitriykuptsov/python\_in\_examples/blob/master/book.pdf (visited 2021-05-14).