Pазработка Web приложений с Python и Flask

Оглавление

KOM	шоненты	1
1.1	Среда окружения	7
1.2	Безопасность	7
	1.2.1 CSRF	7
	1.2.2 Аутентификация и авторизация	9
	1.2.3 Шифрование данных с SSL	9
1.3	Базы данных	9
	1.3.1 MySQL и SQLAlchemy	9
	1.3.2 MongoDB и NoSQL	9
1.4	Веб формы	9
1.5	Jinja	9
1.6	Blueprints: Структурируем большое приложение	9
1.7	Bootstrap	9
1.8	Клиентский код: Vue.js	9
Разр	рабатываем блог	11
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8	1.2 Безопасность 1.2.1 CSRF 1.2.2 Аутентификация и авторизация 1.2.3 Шифрование данных с SSL 1.3 Базы данных 1.3.1 MySQL и SQLAlchemy 1.3.2 MongoDB и NoSQL 1.4 Веб формы 1.5 Jinja 1.6 Blueprints: Структурируем большое приложение 1.7 Bootstrap

4 ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Веб приложения сегодня являются одним из самых распространённых способов создания сервисов, которые используются миллионами пользователей. Веб приложения легко обновлять, переносить, и распространять - они не требуют установки специальных средств на рабочей машине пользователей, кроме веб браузера.

В этой книге мы рассмотрим как создавать большие и структурированные веб приложения используя Python и библиотеку Flask. Мы расмотрим такие вещи как безопасность веб приложений, базы данных, веб формы и структурирование больших веб приложений.

Данная книга предназначена для начинающих веб программистов, а также для всех тех, кто желает познакомиться с веб программированием.

6 ОГЛАВЛЕНИЕ

глава 1

Компоненты

1.1 Среда окружения

1.2 Безопасность

Безопасность в веб приложениях является одним из основных вопросов. Популярность веб приложений и их повсеместность накладывает определённые требования к безопасности. В данной главе мы познакомим читателя с такими атаками как Cross Site Request Forgery (CSRF), неаутентифицированный и неавторизованный доступ к ресурсам, а также рассмотрим методы защиты от таких атак. И конечно, мы затронем тему шифрования канала от пользователя до веб сервера с помощью Secure Socket Layer (SSL).

1.2.1 CSRF

Очень часто можно послать запрос на сайт замаскированный как сторонний и произвести какую либо транзакцию так, чтобы пользователь этого не заметил. Например, пусть пользователь авторизовался на вашем сайте, получил куки и не вышел из системы. Позже злоумышленник может прислать пользователю на почту картинку с изображением, например, кошечки и попросил перейти по ссылке. Ссылка же на самом деле ведёт к вашему сайту и автоматически пошлёт все куки файлы с запросом.

Это опасно тем, что если система не защищена от CSRF атак, то запрос выполнится и атакующий сможет изменить содержимое базы данных. Для того чтобы этот тип атаки не смог быть реализован, необходимо в форме HTML вставлять некий токен безопасности. Вместе с тем, тот же токен необходимо хранить в зашифрованном виде в куке файле. Если на сервер придет куки файл, и токен в нем будет отличаться от токена, полученного в форме, то запрос стоит отвергнуть, так как он не безопасный.

Приведём пример того, как можно использовать CSRF защиту в Flask приложении:

```
from flask_wtf.csrf import CSRFProtect
csrf = CSRFProtect(app)
```

В веб форме прописываем скрытое поле, которое будет содержать наш CSRF токен:

Если вы используете jQuery AJAX запросы то можно с запросом посылать и токен:

- 1.2.2 Аутентификация и авторизация
- 1.2.3 Шифрование данных с SSL
- 1.3 Базы данных
- 1.3.1 MySQL и SQLAlchemy
- 1.3.2 MongoDB и NoSQL
- 1.4 Веб формы
- 1.5 Jinja
- 1.6 Blueprints: Структурируем большое приложение
- 1.7 Bootstrap
- 1.8 Клиентский код: Vue.js

глава 2

Разрабатываем блог

Литература