Московский Государственный Технический Университет Имени Н.Э. Баумана

Отчет по Лабораторной Работе №4 По Курсу «Разработка интернет приложений»

Выполнил:

Студент группы ИУ5-52

Поляков Дмитрий

1 Задание

Создать Django-проект, показать пользователю статичную страницу, познакомиться с конструкциями шаблонизаторов: переменными, тегами, наследованием шаблонов.

- 1. Создать проект
- 2. Реализовать view, в которых генерируются html-страницы
- 3. В шаблонах должны быть использованы рассмотренные конструкции: переменные, вложенные значения, циклы, условия
- 4. Все шаблоны должны расширять базовый шаблон
- 5. Для элементов списка использовать тег include
- 6. По нажатии на элемент списка должна открываться страница информации об элементе
- 7. Для верстки необходимо использовать Bootstrap

2 Листинг

urls.py

```
from django.conf.urls import url, include from
lab5App.views import home, ProdactView, ProdactsView
urlpatterns = [
url(r'^$', home),
    url(r'^prodact$', ProdactsView.as view(), name='prodacts url'),
url(r'^prodact/(?P<id>\d+)$', ProdactView.as_view(), name='prodact_url') ]
views.py
from django.shortcuts import render from
django.views.generic import View
def
home (request):
par = {
        'header': 'Home'
    return render(request, 'home.html', context=par)
class ProdactsView(View):
                           def get(self, request):
                     'prodacts':[
data = {
                {
                    'title': 'Морковь',
                    'id': 1
                },
                    'title': 'Огурцы',
                    'id': 2
            1
}
```

```
return render(request, 'prodacts.html',
       class ProdactView(View): def get(self,
data)
request, id):
        data = {
'prodact':
{
                    'id': id
          return render(request, 'prodact.html',
data)
 base.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html"</pre>
xmlns="http://www.w3.org/1999/html">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>{% block title %}{% endblock %}</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/static/css/bootstrap.css">
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top">
        <div class="container-fluid">
            <div class="navbar-header">
                <a class="navbar-brand" href="/">Главная</a>
</div>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-collapse-1">
                class="nav navbar-nav">
                    <1i>>
                        <a href="/prodact">Товары</a>
                    </div>
            <div>
                {% block content %}{% endblock %}
            </div>
       </div>
    </nav>
</body>
</html>
 home.html
{% extends 'base.html' %}
{% block title %}home{% endblock %}
{% block content %}
    <h1>{ header }}</h1>
{% endblock %}
 prodacts.html
{% extends 'base.html' %}
{% block title %}Товары{% endblock %}
{% block content %}
    <div class="jumbotron">
        <div class="container">
            <div class="page-header">
```

```
< h1 > Товары < / h1 >
           < / div >
           {% for prodact in prodacts %}
                 {% include 'prodact_element.html' with element=prodact %}
{% if prodact.id == 1 %}
                     <p> 2
                       штуки </p>
                  {% endif %}
              {% empty %}
                 пустой список
              {% endfor %}
           </111>
       </div>
    </div>
{% endblock %}
 prodact.html
{% extends 'base.html' %}
{% block title %}ToBap № {{ prodact.id }}{% endblock %}
{% block content %}
   <div>
       Страница товара № {{ prodact.id }}
   </div>
{% endblock %}
prodact element.html
<a href="{% url 'prodact url' element.id %}">{{
element.title } } </a>
```

Результат

```
Главная <sup>Товары</sup>
Home
```

Главная	Товары	
		Товары
		Морковь
		2 штуки
		Огурцы

Главная Товары
Страница товара № 1
Главная Товары
Страница товара № 2