

Название	Фильтрация списка фильмов и сериалов по эксклюзивности
Цель	Предоставить пользователям быстро находить и просматривать фильмы и сериалы, доступные эксклюзивно в Otium.
Требование	Пользователь должен иметь возможность отфильтровывать фильмы в разделе «Библиотека» представленные эксклюзивно в Otium.
UseCase	1. В разделе «Библиотека» пользователь выбирает чек-бокс «представлены эксклюзивно в Otium». 2. Пользователю отображается список всех фильмов и сериалов с элементов exclusive. 3. Пользователь выбирает фильм(сериал) для просмотра.
Описание изменений	Необходимо доработать метод {{WebServer}}/content/list 1. Добавить входной параметр exclusive 2. Добавить возможность фильтрации по значению параметра exclusive 3. Добавить обработку параметра exclusive a. если параметр принимает значение true, возвращать список фильмов и сериалов с параметром exclusive = true. b. если параметр принимает значение false, возвращать список всех фильмов и сериалов без фильтрации по эксклюзивности. c. если параметр не заполнен, то он принимает значение null.
Контекст	В ответе запроса {{FilmsServer}}/films/list и {{SeriesServer}}/series/list уже есть элемент «exclusive».

Найдите ошибки в XML-схемах. Затем дополните их так, чтоб они соответствовали XML, который необходим для реализации задачи (добавьте недостающие элементы).

Внести исправления необходимо ниже по тексту.

XML-cxema GetContentListRequest.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="GetContentList">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="contentType" type="xs:string" />
        <xs:element name="genreValue" type="xs:string"/>
        <xs:element exclusive="exclusive" type="xs:boolean"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

XML-cxema GetContentListResponse.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
>
  <xs:element name="GetContentListResponse">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="contentList">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="content">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="contentType" type="xs:string" />
                    <xs:element name="contentId" type="xs:integer" />
                    <xs:element name="title" type="xs:string" />
                    <xs:element name="description" type="xs:string" />
                    <xs:element name="imageUrl" type="xs:string" />
                    <xs:element name="previewUrl" type="xs:string" />
                    <xs:element name="recordUrl" type="xs:string" />
                    <xs:element name="genre" type="xs:string" />
                    <xs:element name="exclusive" type="xs:boolean" />
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="genreValue" type="xs:string" />
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:sequence>
                </xs:element>
              <xs:element name="recommended" type="xs:boolean" />
              <xs:element name="details">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="yearOfIssue" type="xs:string" />
                    <xs:element name="duration" type="xs:string" />
                    <xs:element name="country" type="xs:string" />
                    <xs:element name="dubbingTeam" type="xs:string" />
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="countryValue" type="xs:string" maxOccurs="5" />
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:sequence>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>
```

```
        </xs:element>
        <xs:element name="ageRate" type="xs:integer" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="team">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="cast">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="castValue" type="xs:string" />
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="favorites" type="boolean" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="rating" type="xs:decimal" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```